Solicitud Mantenimiento de Equipos / Bienes

1. ESPECIALIDAD CAFÉ					
ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLACA	FOTOGRAFIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARCA:YTO;SERIAL:Y14082314;MODELO:X1004;OBSERVACIONES:DIRECCION HIDRAULICA; 6 CILINDROS; 100 HP; CAJA MECANICA; DOBLE TRACCION; 2 EJES; COLOR ROJO; PESO 4750 KG SIN CARGA Mantenimiento Correctivo que consiste en: Sistema de motor Reparación de fugas de aceite. Cambio de empaques y retenedores. Limpieza y calibración de inyectores. Cambio de sello mecánico y revisión del sistema de refrigeración. Sistema hidráulico Sustitución de mangueras dañadas. Cambio de sellos hidráulicos. Reparación de cilindros hidráulicos. Cambio de aceite contaminado por ingreso de agua. Cambio de manguera hidráulica y ajuste de conexiones. Sistema eléctrico Cambio de batería. Sustitución de alternador. Sustitución de correa y verificación de tensión. Reparación de cableado. Cambio de interruptores y fusibles. Sistema de transmisión Ajuste de embrague. Cambio de disco de embrague	95257424		UND	1
3	CABALLONEADOR DOBLE, 4 DISCOS X 26"PMARCA:SOTO;SERIAL:NA;MODELO:CB-4;OBSERVACIONES. Mantenimiento Correctivo que consiste en: Sistema de Discos Reparación de soportes de discos. Sistema de Rodamientos Cambio de rodamientos dañados. Reemplazo de retenedores. Lubricación correctiva de emergencia. Sustitución de ejes y ajuste de fijaciones. Estructura Metálica Soldadura de grietas o fracturas. Cambio de soportes deteriorados. Refuerzo de puntos sometidos a alta carga. Limpieza, aplicación de anticorrosivo y pintura protectora. Sistema de Acople Reparación de pasadores y enganches. Cambio de bujes desgastados. Ajuste de puntos de acople al tractor. Reemplazo de pernos y ajuste general de la estructura.	9525107735		UND	1
4	ARADO DE CINCEL VIBRATORIO CINCEL DE DOBLE CUERPO, 5 CINCELES,MARCA:MONTANA;SERIAL:NA;MODELO:AZ-605;OBSERVACIONES: Sistema de Labranza Cambio de puntas de cincel desgastadas. Sustitución de rejas fracturadas. Reparación de brazos portacinceles deformados. Sistema Vibratorio Cambio de resortes fatigados. Ajuste de elementos de vibración. Sustitución de anclajes deteriorados. Chasis y Estructura Soldadura de grietas por fatiga mecánica. Refuerzo de uniones estructurales. Cambio de soportes dañados. Sistema de Acople Cambio de pasadores y bujes.	9525107734		UND	1
5	TRAILER O ZORRAMARCA:SOTO;SERIAL:3117;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:QUINTA RUEDA VOLTEO 4 TONELADAS Sustitución de llantas deterioradas y ajuste de presión de trabajo. Cambio de bujes y ajuste de pasadores de articulación. Soldadura estructural y refuerzo con platinas metálicas. Reparación de bisagras y sustitución de pasadores desgastados. Cambio de rodamientos, retenedores y lubricación general. Limpieza, tratamiento anticorrosivo y aplicación de pintura protectora.	95257425		UND	1

6	RASTRA ARADAORA, CON 16 DISCOS, LLANTAS Y CONJUNTO HIDRAULICO POTENCIA 80 A 95 HP MATERIAL ACERO. MARCA:SOTO;SERIAL:417;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:LIVIANA MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sistema de Discos Cambio de discos desgastados o fracturados. Ajuste de alineación y ángulo de ataque. Sustitución de separadores dañados. Cambio de los ejes centrales en total 4 Sistema Hidráulico Reparación de fugas de aceite. Cambio de cilindros o sellos hidráulicos deteriorados. Sustitución de mangueras y acoples. Sistema de Rodaje Cambio de llantas desgastadas. Ajuste de ejes y rodamientos. Reparación de soportes de ruedas. Estructura Metálica Soldadura de grietas y fracturas. Refuerzo del chasis principal. Sustitución de componentes deformados. Sistema de Acople Cambio de pasadores y bujes.	95257421		UND	1
7	MONOCULTOR HUSQVARNA CON MOTOR A GASOLINA TR530 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Sistema de Motor Cambio de bujía defectuosa. Limpieza y calibración del carburador. Reparación de fugas de combustible. Cambio de filtros de aire y combustible. Ajustes en el motor, cambio de empaques, pistones etc Sistema de Transmisión Sustitución de correas desgastadas. Ajuste de poleas y tensores. Reparación de elementos de transmisión. Sistema de Labranza Cambio de cuchillas o fresas deterioradas. Ajuste de soportes de trabajo. Reemplazo de elementos deformados o fracturados. Sistema Estructural Ajuste de tornillería. Reparación de grietas en soportes. Puntos de soldadura	95253751		UND	1
9	GUADAÑAS CHINAS CON MOTOR A GASOLINA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Sistema de Motor Cambio de bujías defectuosas. Limpieza y calibración del carburador. Reparación de fugas de combustible. Sustitución de filtros deteriorados. Revisión y/o cambio de boina. Sistema de Transmisión Cambio de eje flexible desgastado. Reparación de caja reductora. Lubricación y ajuste de engranajes. Sistema de Corte Sustitución de cabezal porta-guaya. Cambio de cuchillas metálicas dañadas. Ajuste de protectores de seguridad. Sistema de Control Reparación de acelerador. Cambio de cables de mando. Ajuste de interruptor de apagado.	9525109075		UND	1

10	GUADAÑAS CHINAS CON MOTOR A GASOLINA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Sistema de Motor Cambio de bujías defectuosas. Limpieza y calibración del carburador. Reparación de fugas de combustible. Sustitución de filtros deteriorados. Revisión y/o cambio de boina. Sistema de Transmisión Cambio de eje flexible desgastado. Reparación de caja reductora. Lubricación y ajuste de engranajes. Sistema de Corte Sustitución de cabezal porta-guaya. Cambio de cuchillas metálicas dañadas. Ajuste de protectores de seguridad. Sistema de Control Reparación de acelerador. Cambio de cables de mando. Ajuste de interruptor de apagado	9525109074		UND	1
11	GUADAÑAS CHINAS CON MOTOR A GASOLINA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Sistema de Motor Cambio de bujías defectuosas. Limpieza y calibración del carburador. Reparación de fugas de combustible. Sustitución de filtros deteriorados. Revisión y/o cambio de boina. Sistema de Transmisión Cambio de eje flexible desgastado. Reparación de caja reductora. Lubricación y ajuste de engranajes. Sistema de Corte Sustitución de cabezal porta-guaya. Cambio de cuchillas metálicas dañadas. Ajuste de protectores de seguridad. Sistema de Control Reparación de acelerador. Cambio de cables de mando. Ajuste de interruptor de apagado	9525109076		UND	1
12	GUADAÑAS CHINAS CON MOTOR A GASOLINA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Sistema de Motor Cambio de bujías defectuosas. Limpieza y calibración del carburador. Reparación de fugas de combustible. Sustitución de filtros deteriorados. Revisión y/o cambio de boina. Sistema de Transmisión Cambio de eje flexible desgastado. Reparación de caja reductora. Lubricación y ajuste de engranajes. Sistema de Corte Sustitución de cabezal porta-guaya. Cambio de cuchillas metálicas dañadas. Ajuste de protectores de seguridad. Sistema de Control Reparación de acelerador. Cambio de cables de mando. Ajuste de interruptor de apagado	9525109073		UND	1

13	BOMBAS DE MOTOR 2 TIEMPOS CHINAS CON MOTOR A GASOLINA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Sistema de Motor Cambio de bujía. Limpieza y calibración del carburador. Reparación de fugas de combustible. Cambio de filtro de aire y revisión del sistema de encendido. Sistema de Bombeo Sustitución del diafragma o membrana de la bomba. Cambio de válvulas y empaques. Reparación de fugas en la bomba de presión. Sistema de Aspersión Limpieza o reemplazo de boquillas. Cambio de filtros de succión y descarga. Sustitución de mangueras deterioradas. Sistema de Arranque Cambio de cuerda de arranque. Sustitución del resorte recuperador. Reparación del mecanismo retráctil. Estructura General Ajuste de tornillería	9525109081		UND	1
15	BOMBAS DE MOTOR 2 TIEMPOS CHINAS CON MOTOR A GASOLINA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Sistema de Motor Cambio de bujía. Limpieza y calibración del carburador. Reparación de fugas de combustible. Cambio de filtro de aire y revisión del sistema de encendido. Sistema de Bombeo Sustitución del diafragma o membrana de la bomba. Cambio de válvulas y empaques. Reparación de fugas en la bomba de presión. Sistema de Aspersión Limpieza o reemplazo de boquillas. Cambio de filtros de succión y descarga. Sustitución de mangueras deterioradas. Sistema de Arranque Cambio de cuerda de arranque. Sustitución del resorte recuperador. Reparación del mecanismo retráctil. Estructura General Ajuste de tornillería	9525109079		UND	1
16	RASTRILLO PULIDOR MARCA SOTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Sistema de Motor Sustitución de púas desgastadas y ajuste de fijaciones. Reemplazo y ajuste de pernos, tuercas y arandelas. Enderezado de la estructura y refuerzo mediante soldadura. Cambio de pasadores, bujes y seguros de fijación. Engrasado y lubricación de rodamientos y bujes. Cambio de dos ejes .	95257421		UND	1
17	Cosechadora de Maiz Mantenimiento Correctivo Sistema de Corte y Recolección Inspección y ajuste de cuchillas. Revisión de cadenas, piñones y rodillos alimentadores. Lubricación de ejes y rodamientos. Verificación de sinfines y mecanismos de alimentación. Sistema de Transmisión Ajuste de correas y cadenas. Lubricación de engranajes. Revisión de poleas y tensores. Inspección de elementos de transmisión. Sistema Hidráulico Inspección de cilindros hidráulicos. Revisión de mangueras, acoples y sellos. Verificación del nivel y estado del aceite hidráulico. Chasis y Estructura Ajuste de toda la tornillería. Inspección de soldaduras y puntos de esfuerzo. Revisión del sistema de enganche al tractor.	9525108406		UND	1
18	MARCA:DEWALT;SERIAL:918106;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:TALADRO MOTOR DE 10 AMPERIOS 2 MODOS TALADRADO Y PERCUSION. Mantenimiento electrico, cambio de escobillas y revision de la mordaza de agarre de accesorio broca.	95252055		UND	1

19	MARCA:DEWALT;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:INGLETEADORA.Mantenimiento electrico, cambio de escobillas y revision del inglete.	9525228		UND	1
21	MARCA:FEIDA;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:RODEADRORA SINFIN VOLANTE 50 CMS CINTA DE 3.75 MTS * 3/8 - 1/2. Mantenimiento de volantes, colocacion de motor de 2.5 HP, colocacion de correas, revision electrica, colocacion de guarda motor de encendido, adquisicion de cintas de corte de 3/8, 1/2 y 7/8, lubricacion de ejes y rodamientos.	9525234		UND	1
22	CEPILLO ESTACIONARIO MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:ESTACIONARIO;OBSERVACIONES:N/A Mantenimiento de rodamientos, colocacion de motor de 4.0 HP, colocacion de correas, revision electrica, colocacion de guarda motor de encendido. Lubricacion de ejes y rodamientos. Sistema de Corte y Recolección Inspección y colocacion de cuchillas. Revisión de piñones y rodillos alimentadores. Lubricación de ejes y rodamientos. Sistema de los rodillos de impulso y sujecion. Ajuste de correas y poleas. Ajuste de sistema de arranque mecanico. Sistema electrico, colocacion de guarda motor. Lubricación de engranajes. Revisión de poleas y tensores. Inspección de elementos de transmisión.	952565		UND	1
23	TORNO MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:INDUSTRIAL;OBSERVACIONES:N/A Mantenimiento de rodamientos, colocacion de motor de 3.0 HP, colocacion de correas, revision electrica, colocacion de guarda motor de encendido. Lubricacion de ejes y rodamientos. Sistema de sujecion de ambas pounteras. Inspección y ajuste de poleas y colocacion de correas. Revisión de piñones y rodillos. Lubricación de ejes y rodamientos. Sistema electrico, colocacion de guarda motor. Lubricación de engranajes.			UND	1
24	CANtEADORA DE 30 CM_TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD. Mantenimiento de rodamientos, colocacion de motor de 3.0 HP, colocacion de correas, revision electrica, colocacion de guarda motor de encendido. Lubricacion de ejes y rodamientos. Sistema de Corte y Recolección Inspección y colocacion de cuchillas. Lubricación de ejes y rodamientos. Ajuste de correas y poleas. Ajuste de las dos superficies de trabajo. Sistema electrico, colocacion de guarda motor. Lubricación de engranajes. Revisión de poleas y tensores. Inspección de elementos de transmisión.	952567		UND	1
25	TALADRADORA MECANICA TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;ESPECIFICACION=DE ARBOL. Mantenimiento de poleas y correas. colocacion de motor de 2.5 HP, colocacion de correas, revision electrica, colocacion de guarda motor de encendido. Lubricacion de ejes y rodamientos.	952569		UND	1

27	SIERRA DE BANCO TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD. Mantenimiento de rodamientos, colocacion de motor de 4.0 HP, colocacion de correas. Revision electrica y colocacion de guarda motor de encendido. Lubricacion de ejes y rodamientos. Sistema de Corte y Recolección Inspección y colocacion de disco de corte Revisión de piñones. Lubricación de ejes y rodamientos. Sistema de los rodillos de inclinacion . Ajuste y colocacion de correas. Sistema electrico, colocacion de guarda motor. Lubricación de engranajes.	952570		UND	1

1. ESPECIALIDAD CAFÉ

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLACA	FOTOGRAFIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	TOSTADORA DE CAFE :aillio bullet;SERIAL:009641;MODELO:V2-120;OBSERVACIONES:Tostadora de café: 1) capacidad de 0 5 a 1 kg por bache de 15 min 2) funcionamiento a Gas (GLP) y/o gas natural 3) con sensores de temperatura 4) con regulación de potencia por medio de manómetro Mantenimiento Correctivo que consiste en: Arreglo del ventilador de desfogue de vapores y humo del proceso de tostión, debido a que presenta fallas en su funcionamiento y no está operando con la velocidad adecuada. Se realizará revisión general del sistema, reparación y ajuste de los componentes necesarios; en caso de requerirse, se efectuará cambio de motor y configuración del equipo, con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento y dejar el sistema en adecuadas condiciones de operación.	9525108944		UND	1
2	MOLINO DE CAFÉ:SIMONELLI;SERIAL:359960;MODELO:MITHUS LS;OBSERVACIONES:PARA CAFE MOTOR 4 HP MANTENIMIENTO CORRECTIVO: cambio de velocímetro y corrección del dial de molienda, verificando su exactitud y confiabilidad. Adicionalmente, arreglo del sistema de refrigeración del molino.	95255422		UND	1
3	TOSTADORA DE CAFÉ:SANTOKER;SERIAL:202311150464;MODELO:Q20;OBSERVACIONES:TOSTADORA DE CAFÉ Capacidad de tostion100-200 gramos CONTROL TEMPERATURA Mantenimiento correctivo: verificación y reparación del cableado de alimentación, realizando los ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo y asegurar su adecuada operación.	9525108870		UND	1
4	TOSTADORA DE CAFÉ:QUANTIK;SERIAL:0915-010;MODELO:JD10000A;OBSERVACIONES:DE TAMBOR RODANTE CAPACIDAD 10 KILOS GAS NATURAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO: revisión y actualización de la parte eléctrica, sistema de gas y software del equipo, realizando las configuraciones y ajustes necesarios en su última versión. Incluye además la instalación y adecuación del sistema de extracción y desfogue de humos y gases, compuesto por extractor, ductería, conductos de evacuación, campana, chimenea y demás componentes requeridos para garantizar el correcto seguimiento de las curvas de tostión, la verificación del sistema de control de variables y el óptimo funcionamiento general del equipo.	95255389		UND	1

5	TRILLADORA:QUANTIK;SERIAL:0915-004;MODELO:UT-60;OBSERVACIONES:DE CAFE PERGAMINO 60K/HORA MOTOR 4 HP Mantenimiento correctivo de trilladora Quantik de 60 kg/h: desmontaje, revisión y reemplazo del sistema de trilla, realizando la adecuación e instalación de nuevos componentes mecánicos y de calibración necesarios para optimizar el proceso de trillado. Incluye instalación y anclaje a piso del equipo, ajuste general, verificación de funcionamiento, alineación de piezas, pruebas operativas y puesta a punto, garantizando un desempeño eficiente y adecuado del sistema.	95255390		UND	1
6	MAQUINA ESPRESSO:SIMONELLI;SERIAL:NA;MODELO:APPIA II- 2 GRUPOS;OBSERVACIONES:MÁQUINA PARA PREPARACIÓN DE CAFÉ ESPRESSO 2 GRUPOS. LARGO. 78 CM PROFUNDIDAD 55 CM ALTURA 53 CM PESO NETO 54 KG VOLTAJE (V) 220-230 POTENCIA (W) 3200 CAPACIDAD CALDERA 11 LITROS MANTENIMIENTO CORRECTIVO:cambio de empaques de grupos y lancetas, verificación de la parte electrónica y revisión general del sistema. Incluye descalcificación interna, limpieza interna y externa, desmontaje y montaje del equipo, realizando los ajustes y pruebas necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento y desempeño de la máquina.	95257145		UND	1
7	MAQUINA ESPRESSO:SIMONELLI;SERIAL:38251U;MODELO:AURELIA T3;OBSERVACIONES:CAFE EXPRESO 17 LITROS MANTENIMIENTO CORRECTIVO:cambio de empaques de grupos y lancetas, verificación de la parte electrónica y revisión general del sistema. Incluye descalcificación interna, limpieza interna y externa, desmontaje y montaje del equipo, realizando los ajustes y pruebas necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento y desempeño de la máquina.	95255394		UND	1
8	MAQUINA ESPRESSO:WEGA;SERIAL:528134;MODELO:ECO 2 ORION;OBSERVACIONES:CEFETERA EXPRESO DOS GRUP.ELECTRO PROGRAM DE 4 DOSIS Y PULSADOR DE EROGACION MANUAL CAL EN COBRE TAPA SOLDADA CAP 200 A 300 EXPRESOS / HORA VOL CALDERA DE 10 A 12 LTS INDICA NIVEL DE AGUA MANOMETRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO:cambio de empaques de grupos y lancetas, verificación de la parte electrónica y revisión general del sistema. Incluye descalcificación interna, limpieza interna y externa, desmontaje y montaje del equipo, realizando los ajustes y pruebas necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento y desempeño de la máquina.	91163840		UND	1

9	GRANIZADORA:ICETRO;SERIAL:ML/SAO521025000/0002;MODELO:SSM-52;OBSERVACIONES:N/A MANTENIMIENTO CORRECTIVO:diagnóstico y reemplazo de tarjeta electrónica afectada, realizando cambio de los componentes necesarios para restablecer el funcionamiento del equipo. Incluye mantenimiento de motorreductores, verificación del sistema eléctrico, revisión y control de gas refrigerante, pruebas de enfriamiento, limpieza general, ajustes operativos y puesta en marcha, garantizando el correcto funcionamiento y rendimiento de la máquina.	95255385		UND	1
10	MOLINO DE CAFÉ:MARCA:QUANTIK;SERIAL:1115-007;MODELO:M-60;OBSERVACIONES:PARA CAFE SEMIINDUSTRIAL 60K/HORA MOTOR 2 HP MANTENIMIENTO PREVENTIVO:Cambio de muelas: verificación de partes eléctricas, instalación y anclaje a piso del equipo, ajuste y adecuación del sistema de desfogue de café molido, realizando las pruebas y calibraciones necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento y desempeño del equipo.	95255391		UND	1

ESPECIALIDAD GASTRONOMIA

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLACA	FOTOGRAFIA		
1	~~AHUMADOR Y ASADOR MARCA:INGENIAR INOXIDABLES;SERIAL:N/A;MODELO:AHUMADOR Y ASADOR;OBSERVACIONES:Horno ahumador industrial: 1) Cuyas dimensiones sea de 80 x 75 x 160 cm. 2) Con 5 parrillas de 60 x 50 cm 3) Cuyo material sea en acero inoxidable internamente 4) Funcionamiento con gas propago y electricidad. Mantenimiento Correctivo que consiste en: Revision, Diagnostico y Cambio de elementos electricos que se consideren necesarios para el funcionamiento de la resistencia del ahumador, el panel de control, y la iluminacion interna.~~	~~9525108414~~		UND	1
2	~~MOLINO DE COCINA MARCA:ZINGAL;SERIAL:10032.0;MODELO:MG-32;OBSERVACIONES:Molino de carne con accesorios: 1) Con dimensiones 530 x 325 x 720 mm. 2) Completamente en acero inoxidable 3) Voltaje:220V. 4) Potencia: 2 HP y 5) Producción aproximada: 300 kg/h. Mantenimiento Correctivo que consiste en: Revision, Diagnostico, reparacion y/o cambio de elementos mecanicos pertenecientes al sistema sinfin, cuchilla y bloqueo de cilindro.~~	~~9525108420~~		UND	1
3	~~HORNO MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:PARA 4 LATAS Mantenimiento Preventivo que consiste en: Revision, Diagnostico, reparacion de acabados, calibracion y mantenimiento de flautas quemadoras y fistos. Mantenimiento correctivo que consiste en Limpieza interna de cámara de cocción (grasas, residuos, hollín). Ajuste de mezcla aire–gas (llama azul y estable). Limpieza de electrodos.• Ajuste del cable de ignición.• Ajuste de distancia del electrodo al quemador. Ajuste del termostato o control digital.• Cambio de cableado y conexiones. Prueba del sistema de iluminación interna.~~	~~104115367~~		UND	1

4	EMBUTIDORA MARCA:N/A;SERIAL:454-10;MODELO:EM-15 NACIONAL;OBSERVACIONES:JAVAR EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 15 LITROS ALTO 905MM ANCHO 418MM LARGO 390MM Mantenimiento Preventivo que consiste en: Revision, Diagnostico, reparacion de engranajes, sellos y embolo.	104115773		UND	1
5	ESTUFA MARCA:JAVAR;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SEMIINDUSTRIAL MIRAR FICHA ADJUNTA ITEM 14 Mantenimiento Preventivo que consiste en: Revision, Diagnostico, reparacion de horno integrado (puerta y funcionamiento), calibracion y mantenimiento dequemadores y fistos.	95251034		UND	1
6	MAQUINA SELLADORA MARCA:JAVAR;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:DE MESA TRABAJO LIVIANO MIRAR FICHA ADJUNTA ITEM 4 Mantenimiento Preventivo que consiste en: Revision, Diagnostico, mantenimiento de sellos, cinta termica, puerta, cambio de fluidos hidraulicos y calbracion.	95251037		UND	1
7	REFRIGERADOR MARCA:SUPERNORDICO;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:VERTICAL DE 30 PIES - MIXTA; ALTO 2.05 MTS; LARGO 1.30 MTS; FONDO 0.75 MTS Mantenimiento Correctivo que consiste en: Revision, Diagnostico, reparacion y/o cambio de unidades (motores), control de temperatura y sellos de puertas.	95251138		UND	1
8	CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS INDUSTRIALES TOXICOS MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:3 X 4 MT Y EXTRACT;OBSERVACIONES:ACERO ANTIACIDO CALI 20 DUCTO DE SALIDA LUZ FLUORESCENTE DE 2.50 **Mantenimiento correctivo**: limpieza del ducto extractor, mantenimiento del motor extractor, cambio de bombilla de iluminación y corrección del sistema eléctrico. Limpieza interna de cámara de cocción (grasas, residuos, hollín). Ajuste de mezcla aire–gas (llama azul y estable). Limpieza de electrodos.• Ajuste del cable de ignición.• Ajuste de distancia del electrodo al quemador. Ajuste del termostato o control digital.• Cambio de cableado y conexiones. Prueba del sistema de iluminación interna.	9525281		UND	1

9	CONGELADOR MARCA:COMERCIAL DE REFRIGERACION;SERIAL:NA;MODELO:DUPLEX 140C;OBSERVACIONES:NEVERA Y CONGELADOR EN ACERO INOXIDABLE 2 PUERTAS 8 PARRILAS DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD DE 39 PIES *2.538L 110V Mantenimiento Correctivo que consiste en: Revision, Diagnostico, reparacion y/o cambio de unidades (motores), control de temperatura, iluminacion y sellos de puertas.	95256043		UND	1