BIENESTAR FAMILIAR	**República de Colombia** **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar** **Cecilia de la Fuente de Lleras** **Dirección de Regional**	**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN -Compraventa de Dotación Básica de Hogares Sustitutos para la atención de niños, niñas, adolescentes con vulneración y/o amenaza y jóvenes con y sin discapacidad en adaptabilidad con ubicación en la modalidad de Hogares Sustitutos en la Regional Amazonas.	
Objeto	Compraventa de Dotación Básica de Hogares Sustitutos para la atención de niños, niñas, adolescentes con vulneración y/o amenaza y jóvenes con y sin discapacidad en adaptabilidad con ubicación en la modalidad de Hogares Sustitutos en la Regional Amazonas.

EMPRESA:	AMAZON FROZEN FOOD SAS	NIT:	901-457-572-1	FECHA:	30/04/2026
CONTACTO:	MARTIN IGNACIO ANGARITA TORRES	CARGO:	Gerente	TEL. CELULAR:	3186318947
E-MAIL:	amazonfrozenfood@gmail.com	DIRECCIÓN:		TELEFONO FIJO:	NA

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

(1) Tener en cuenta para cotizar que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior. Los precios cotizados se deberán mantener.
(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario antes de IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la casilla "Tarifa IVA%".
El costo (incluyendo el transporte para la entrega)de los Suministros a todo costo la Compraventa de Dotación Básica de Hogares Sustitutos para la atención de niños, niñas, adolescentes con vulneración y/o amenaza y jóvenes con y sin discapacidad en adaptabilidad con ubicación en la modalidad de Hogares Sustitutos en la Regional Putumayo, conforme a lo establecido en el documento de"Ficha de Condiciones Técnicas" (FCT).
(3) Asignar la tarifa de IVA que corresponda en la casilla "Tarifa IVA%".
(4) En caso de remitir su cotización mediante el módulo Solicitud de Información a Proveedores del SECOP II; el Precio Total para el periodo de ejecución estimado (IVA incluido) celda A35 debe ser diligenciado en la pregunta 1 del "Cuestionario".

Tiempo de Ejecución 2026	
Plazo estimado de ejecución (en días calendario) (nota 1)	**30 dias**

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Total	Precio unitario antes de IVA (notas 2 y 4)	Tarifa IVA % (nota 3)	Precio unitario IVA incluido	Precio total IVA inlcuido
1	**CAMA SENCILLA EN MADERA**: largo: 190 cm, Ancho: 90-100 Cm, Alto Entablado: (aprox) 20 cm, Material: Madera, Color: madera natural, Capacidad: 1 Persona, Vida útil mínima: 5 años, Capacidad Mínima: 150 Kilos **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**:Cama fabricada en madera. Puede ser en madera de larga durabilidad como lo son el pino, el cedro, flor morado, etc. No puede estar fabricada con maderas ordinarias o maderas aglomeradas con el triplex, tablex o el MDF. La medida del ancho de la cama (90, 100 cm.) es necesario tenerla en cuenta según las necesidades presentadas. El secado de la madera se debe realizar en cámara de secado para garantizar que no se van a presentar rajaduras ni pandeo de cada una de las piezas que la componen. El diseño debe ser sencillo y básico sin adornos. Debe tener espaldar con superficie lisa sin adornos, incrustaciones, calados o perforaciones. Cuenta con entablado en madera. Terminado con laca transparente. **REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD**: Verifique la estabilidad de la cama, revise que todas las piezas que la componen (tornillos u otros accesorios) estén ajustadas, cerciórese que el sistema de tablado este asegurado de manera firme a los largueros y bases. Las tuercas y tornillos que se utilicen en el ensamble deben ser de seguridad y su ajuste debe ser revisado periódicamente. **REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD**: Laca o pinturas no tóxicas NORMATIVA: Certificado de secado de la madera en cámara de secado.	Unidad	33	$2.112.500		$2.112.500	$69.712.500
2	**COLCHON CON CASSATA:** **DESCRIPCIÓN Y USO:** Colchón sencillo tipo cassata con retardante al fuego para uso de una sola persona en alojamiento. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** **MATERIAL:**Espuma cassata densidad 120 con retardante al fuego ubicado en el centro del colchón. ANCHO: 90 – 100 - 120 cm LARGO: 190 Cm GROSOR (aprox) 8 - 9 Cm MATERIAL: Espuma rosada densidad 26 ubicada en ambas caras de la cassata. ANCHO 90 – 100 - 120 Cm LARGO 190 Cm GROSOR: 3 Cm, MEDIDA TOTAL: ANCHO: 90 – 100 - 120 Cm LARGO: 190 Cm,GROSOR: 15 - 16 Cm **RECUBRIMIENTO** Tela en poliéster semi impermeable. VIDA ÚTIL MÍNIMA 5 años **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:** El colchón tipo cassata sencillo está conformado por un bloque de espuma cassata y una lámina de espuma rosada densidad 26 pegado y ajustado en sus dos caras. No tiene resortes. Es un colchón firme .Tiene dos (2) manijas de sujeción en cada uno de sus lados. Recubrimiento en tela semi impermeable. Tejido plano con tratamiento AD (anti ácaros, anti hongos y anti bacterias). La medida del ancho del colchón (90 – 100 – 120 cm) puede darse según las necesidades presentadas. 1 año de garantía en telas y relleno. Las espumas poseen retardante al fuego. **REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:** No debe tener resortes en su interior ni algún tipo de estructura metálica. **REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD**: De fácil limpieza y desinfección, fabricada con elementos nuevos, las instalaciones donde se fabriquen colchones y colchonetas además de cumplir con las condiciones exigidas en la Ley 9 de 1979 y la Resolución 2400 de 1979, la Resolución 1842 de 2009 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. : NTC 2094. Artículos de uso doméstico. Colchón y colchoneta. requisitos. Espumas de acuerdo a la norma técnica Icontec NTC 2019 y los valores deben estar en los rangos establecidos. RESOLUCION NÚMERO 1842 DE 2009. Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.	Unidad	50	$1.863.750		$1.863.750	$93.187.500

3	**COCHE BEBÉ**: Paseador para bebe con barra de seguridad, tres posiciones de reclinado, canasta multiusos. Coche para bebés tipo paseador jogger. Modelo jumpy, Soporta un peso máximo de 18 kg, Tiene un cinturón de seguridad de 3 puntos ,Tiene frenos individuales en las ruedas traseras, cuenta con apoya pies para mayor descanso del niño. 3 posiciones de reclinado - 3 ruedas para fácil desplazamiento. **Medidas:** Alto: 90 cm, Ancho: 50 cm Profundo: 86 cm **Capacidad del coche**: Individual - Peso máximo soportado: 15 g – Es reclinable – 8 cantidades de posiciones de reclinado – Tipo de seguridad: Arnes de tres puntos – No incluye Travel System – Altura Abierto : 90" – Ancho Abierto: 50" – Profundidad Abierto: 86" – Peso: 18 Kg	Unidad	9	$1.286.250		$1.286.250	$11.576.250
4	**CORRAL BEBÉ:** CORRAL CON CAPOTA Y ORGANIZADOR - CARACTERISTICAS: Dos niveles, Cambiador con cinturon de seguridad, Gimnasio, Mecedora, Mosquitero extendible desde la capota, Dos ruedas con frenos, Canasta organizador, Cierre compacto con bolsa de transporte y Tamaño 110 x 70 x 74 cm	Unidad	4	$1.225.000		$1.225.000	$4.900.000
5	**CAMA-CUNA** **DESCRIPCIÓN Y USO** Cama-cuna sencilla en madera. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**: CUNA LARGO aprox. 120 Cm, CUNA ANCHO aprox 90 Cm,CAMA LARGO 190 Cm, CAMA ANCHO 90 Cm,COLCHÓN LARGO 190Cm, COLCHÓN ANCHO 90 Cm, COLCHÓN GROSOR 12-15 Cm MATERIAL CAMA: Madera - COLOR: Madera natural - CONTENIDO: Una (1) cama-cuna con entablado, soporte de colchón. Un (1) colchón. - CAPACIDAD: 1 Persona VIDA UTIL MÍNIMA: 5 años - CAPACIDAD MÁXIMA: 300 KILOS **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:** Cama-cuna fabricada en madera. Puede ser en madera resistente y de larga durabilidad como el pino, el cedro, flor morado, etc. No puede estar fabricada con maderas ordinarias o maderas aglomeradas con el triplex, tablex o el MDF. El secado de la madera se debe realizar en cámara de secado para garantizar que no se van a presentar rajaduras ni pandeo de cada una de las piezas que la componen. El diseño debe ser sencillo y básico sin adornos. Cuenta con terminados redondeados en las esquinas, bordes y aristas. Cuenta con entablado en madera. Cuenta con colchón elaborado en espuma rosada densidad 26 (opcional) Terminado de la madera con laca transparente. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: Verifique la estabilidad de la cuna, revise que todas las piezas que la componen (tornillos u otros accesorios) estén ajustadas, cerciórese que el sistema de tablado este asegurado de manera firme a los largueros y bases en cada una de las tres (3) posiciones de altura. Las tuercas y tornillos que se utilicen en el ensamble de la cuna deben ser de seguridad y su ajuste debe ser revisado periódicamente. REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD: Laca o pinturas no tóxicas NORMATIVA: Certificado de secado de la madera en cámara de secado.	Unidad	7	$2.412.500		$2.412.500	$16.887.500
6	**ALMOHADA** **DESCRIPCIÓN Y USO:** Una almohada o cabecera es una pieza mullida en la que se apoya la cabeza durante el sueño. La almohada se coloca sobre el colchón, en la parte superior de la cama. Su objeto es mantener recta la columna vertebral rellenando la concavidad del cuello para relajar la nuca, evitar tensiones musculares, disminuir el estrés acumulado durante el día y ayudar a conseguir un sueño agradable. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** MATERIAL: Algodón siliconado. Forro (mínimo 50% en algodón) con cremallera. MEDIDAS: ANCHO (aprox) 40 cm, LARGO (aprox) 60 cm, GROSOR (aprox) 5 - 8 cm CONTENIDO: 1 almohada con forro VIDA UTIL MÍNIMA: 1 año **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:** Almohada con relleno en algodón siliconado y forro en material mínimo 50% algodón con una (1) cremallera en uno de sus lados para lavar periódicamente. R**EQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:** No debe contener ningún tipo de material metálico. **REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD**: De fácil limpieza y desinfección, fabricado con elementos nuevos. **NORMATIVA:** Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.	Unidad	61	$97.500		$97.500	$5.947.500
7	**JUEGO DE SABANAS CAMA SENCILLA:** **DESCRIPCIÓN Y USO**: Juego de sábanas para cama sencilla conformado por sábana, sobre sábana y funda para almohada. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** MATERIAL:Algodón - MEDIDAS: Para cama sencilla: ANCHO (aprox) 90 – 100 - 120 cm,LARGO (aprox) 190 cm, GROSOR (aprox) Entre 15 y 20 cm - CONTENIDO: Una (1) sábana, una (1) sobre sábana y una (1) funda para la almohada - COLOR: Unicolor en tonos claros - VIDA ÚTIL MÍNIMA 2 años **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:** La sábana debe tener caucho en sus cuatro (4) esquinas con el fin de ajustarse al colchón. La medida del ancho de las sábanas depende de las necesidades presentadas y el tamaño del colchón. No debe tener estampados con figuras geométricas ni figurativas. Debe ser unicolor en tonos claros o suaves. Debe presentar un teñido uniforme, sin manchas ni decoloración. Verifique que las costuras de las prendas no presenten los siguientes defectos: Telas con fruncido (recogidas) a causa de su mala costura. Orificios en las telas (por perforaciones o malas puntadas). Saltos o escases de puntada, fallo en la costura donde una puntada es más larga generando orificios en las uniones. Puntadas torcidas. Puntadas sueltas causadas por tensión insuficiente del hilo o inadecuado ajuste de puntada. Todos elementos de confección deben contar con el rotulado según las normas aplicables. Confeccionado 100% en algodón **REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD**: Antialérgica y anti ácaros. **REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD:** Es indispensable que se le practiquen procedimientos de limpieza y desinfección y estos se encuentren especificados en el Plan de Saneamiento Básico en el Programa de Limpieza y Desinfección. NORMATIVA NTC 2335 Textiles y confecciones. Ropa de cama Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquillade composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.	Unidad	141	$131.250		$131.250	$18.506.250

8	**JUEGO DE SÁBANAS CUNA:** **DESCRIPCIÓN Y USO:** Juego de sábanas para cuna conformado por sábana, sobre sábana y funda para almohada, acorde al ítem de la cuna. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.** MATERIAL Algodón, MEDIDAS Para cuna, ANCHO (aprox)60 cm, LARGO (aprox) 120 cm, GROSOR (aprox) 15 cm - CONTENIDO Una (1) sábana, una (1) sobre sábana y una (1) funda para la almohada, COLORUnicolor en tonos claros, con diseño infantil. VIDA UTIL MÍNIMA2 años **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:** La sábana debe tener caucho en sus cuatro (4) esquinas con el fin de ajustarse al colchón. Debe ser en tonos claros o suaves. Debe presentar un teñido uniforme, sin manchas ni decoloración. Verifique que las costuras de las prendas no presenten los siguientes defectos: Telas con fruncido (recogidas) a causa de su mala costura. Orificios en las telas (por perforaciones o malas puntadas) Saltos o escases de puntada, fallo en la costura donde una puntada es más larga generando orificios en las uniones. Puntadas torcidas. Puntadas sueltas causadas por tensión insuficiente del hilo o inadecuado ajuste de puntada. Todos elementos de confección deben contar con el rotulado según las normas aplicables. Confeccionado 100% en algodón. NOTA: existen varias medidas de cuna. Verifique que las medidas del juego de sábanas corresponden a las mencionadas en esta ficha técnica. **REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:** Antialérgica y anti ácaros. **REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD:** Es indispensable que se le practiquen procedimientos de limpieza y desinfección y estos se encuentren especificados en el Plan de Saneamiento Básico en el Programa de Limpieza y Desinfección. NORMATIVA NTC 2335 Textiles y confecciones. Ropa de cama Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.	Unidad	7	$123.750		$123.750	$866.250
9	**PROTECTOR DE COLCHON CAMA SENCILLA Y CAMA CUNA:** **DESCRIPCIÓN Y USO**: Se utiliza para proteger el colchón de la suciedad y líquidos que puedan penetrar en él y deteriorar sus materiales. Se puede quitar y poner con facilidad para lavarlo periódicamente. - MATERIAL: Anti fluido. Rizo/Caucho - MEDIDAS: Ancho (aprox) 120-130 cm, Largo 220-230 cm VÍDA ÚTIL MÍNIMA: 2 años **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**: El protector de colchón lleva un borde de caucho c**osido a su alrededor, lo que permite que se ajuste al colchón.** **REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD**: No debe contener ningún tipo de material metálico. **REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD**: De fácil limpieza y desinfección, fabricado con elementos nuevos. NORMATIVA:Todos los elementos de confección deben cumplir con Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, el producto debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.	Unidad	60	$362.500		$362.500	$21.750.000
10	**VENTILADOR** **DESCRIPCIÓN Y USO:** Un ventilador 2 en uno es una máquina de fluido, más exactamente una turbomáquina que transmite energía para generar la presión necesaria con la que se mantiene un flujo continuo de aire. Se llama 2 en uno porque se puede usar en un soporte de pared o con un pedestal sobre el piso. Se utiliza para ventilación de ambientes. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** (Aprox) MEDIDAS: Alto con pedestal 150 cm, Diámetro hélice (aprox) 55 cm, Diámetro base (aprox) 55 cm, Cantidad de velocidades Mínimo 3, Color Blanco, beige o negro. Contenido, Un ventilador, un soporte de pared y un pedestal. Vida útil mínima 5 años **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:** La base de pared del ventilador 2 en 1 debe ser instalado por un profesional especializado para garantizar un buen anclaje que permita el buen funcionamiento del equipo, ya que la mínima vibración durante su uso puede generar el desgaste de algunas de sus piezas. No debe ser manipulado por niños. **REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:** El soporte de pared se debe instalar a más de 2 metros de altura para evitar accidentes. La instalación del equipo debe ser realizada por personal técnico especializado. La limpieza del equipo se debe realizar mientras está desconectado. **REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD** El proceso de limpieza de la unidad manejadora debe ser proporcionado por el proveedor según las características y modelo del equipo.	Unidad	57	$412.500		$412.500	$23.512.500
11	**TOLDILLO PARA CUNA** **DESCRIPCIÓN Y USO:** Toldillo redondo para cuna. Se utiliza para generar una zona de aislamiento libre de mosquitos o zancudos. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: L**ARGO 1.20 Mt, ANCHO 60 cm, ALTO 1.50 Mt. MATERIAL Velo liso anti jején – anti zancudo, COLORBlanco. CONTENIDO Un (1) toldillo para cuna, CAPACIDAD1: Persona - VIDA UTIL MÍNIMA 5 años. **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:** El toldillo para cuna consiste en un velo liso que cubre la cuna por todas sus caras y no permite la En la parte superior cuenta con un aro plástico liviano que sostiene la tela y que permite sujetarla al techo. R**EQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD** Debe permitir el fácil ingreso y evacuación de la zona de aislamiento de mosquitos. **REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD** Lavar el toldillo periódicamente. NORMATIVA N.A.	Unidad	7	$175.000		$175.000	$1.225.000
12	**TOLDILLO PARA CAMA SENCILLA** **DESCRIPCIÓN Y USO:** Toldillo para cama. Se utiliza para generar una zona de aislamiento libre de mosquitos o zancudos. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** LARGO 1.90 Mt, ANCHO 90 – 100 – 120 cm, ALTO 1.50 Mt, MATERIAL Velo liso anti jején – anti zancudo, COLOR Blanco - CONTENIDO Un (1) toldillo para cama sencilla - VIDA UTIL MÍNIMA 3 años - **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS** El toldillo debe ocupar la misma área de la cama. Tener en cuenta que hay 3 medidas diferentes del ancho de colchón, así que es necesario verificar esta medida con el fin de que el toldillo se ajuste al ancho de la cama. Cuenta con cuatro (4) puntos en las esquinas superiores de donde se pueden amarrar las cuerdas que lo mantendrán en la posición adecuada. Debe quedar totalmente cerrado para evitar la entrada de insectos a la zona de aislamiento de mosquitos. **REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD** Debe permitir el fácil ingreso y evacuación de la zona de aislamiento de mosquitos. **REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD** Lavar el toldillo periódicamente.	Unidad	13	$181.250		$181.250	$2.356.250

13	**HAMACA** **DESCRIPCIÓN Y USO:** Hamaca sencilla. Se utiliza para dormir o descansar en cualquier momento del día. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** LARGO 3.2 Mts, ANCHO 1.4 Mts, MATERIAL 100 % algodón, COLOR Según disponibilidad. CONTENIDO Una (1) hamaca, CAPACIDAD 1 Personas, VIDA UTIL MÍNIMA 5 años, CAPACIDAD MÍNIMA 450 libras. **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:** Hamaca tejida en 100% algodón peinado y doblado a dos cabos. La sensación al tacto con la tela es suave. Se emplea una mezcla de rayas y tejidos étnicos en su diseño. Teñida con colorante reactivos que garantizan gran durabilidad ante agua y el sol. **REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD** Verifique la estabilidad y resistencia de los ganchos o amarres de donde va a colgarse la hamaca. Se recomienda no mecerse de forma brusca a modo de columpio, utilícela para el fin solicitado. **REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD** Lavar la hamaca periódicamente. NORMATIVA NTC 3797 - Artesanías. Hamacas en hilaza de algodón tejidas a mano en telar vertical. NTC 4148 – Fabricación de textiles. Tejidos de fibras artificiales y sintéticas. Hamacas de nylon.	Unidad	2	$210.000		$210.000	$420.000
14	**COCHE BEBÉ** ELEMENTO ANÁLOGO COCHE DE BEBÉ CATEGORÍA GENERAL MOBILIARIO □ CLASIFICACIÓNACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO CATEGORÍA COCHES DE BEBÉ. **IMAGEN DESCRIPCIÓN Y USO:** Paseador Jogger con barra de seguridad, tres posiciones de reclinado, canasta multiusos. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Soporta un peso máximo de 15kg, Tiene cinturón de seguridad de 3 puntos, Frenos individuales en las ruedas traseras, Alto 90cm, Ancho 50 cm, Profundo: 86 cm, Cuenta con apoya pies para mayor descanso del niño, 8 posiciones de reclinado, 3 ruedas para fácil desplazamiento. CAPACIDAD 1 Persona - INDIVIDUAL. Tipo de sistema de seguridad, Arnes de 3 puntos NO incluye travel system. Es tres en uno NO	Unidad	9	$1.286.250		$1.286.250	$11.576.250
15	**ARMARIO PLASTICO** **DESCRIPCIÓN Y USO:** Armario plástico para armar. Se utiliza para guardar ropa. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** ALTO 189 cm, ANCHO 45 cm, PROFUNDIDAD 65 cm, MATERIAL Polipropileno, COLOR café, Gris,Blanco . CONTENIDO Una (1) armario plástico/ Polipropileno. VIDA UTIL MÍNIMA 5 años CANTIDAD DE CAJONES 2 puertas, con 4 o 5 espacios para almacenar según disponibilidad. **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:** Armario Grande de plástico con Cuatro entrepaños ajustables que resisten hasta 25 Kg cada uno. Fácil de armar, mover y limpiar. Con la resistencia y beneficios del plástico. Excelente capacidad interior, con orificio para uso del candado para mayor seguridad. Apariencia artesanal y elegante que acompaña tus espacios de la mejor manera. 4 entrepaños, Manijas Verticales, Ojo : Candado, Tacones. **REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:** Verifique la estabilidad del armario, revise que todas las piezas que la componen (tornillos u otros accesorios) estén ajustadas, y en buen estado cerciórese que las puertas abren y cierran suavemente y que se cuente con los espacios solicitados. Las tuercas y tornillos que se utilicen en el ensamble deben ser de seguridad y su ajuste debe ser revisado periódicamente. **REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD:** Laca o pinturas no tóxicas - NORMATIVA N.A.	Unidad	52	$1.217.500		$1.217.500	$63.310.000
TOTAL							$345.733.750

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

NOMBRE: MARTIN IGNACIO ANGARITA TORRES

NIT: 901-457-572-1
CELULAR:3186318947
DIRECCIÓN: CALLE 8 10 52

FIRMA:

