110.1376

Purificación Tolima, 26 de octubre de 2026

Señor
SUMINISTRO, LOGISTICA & CONSULTORIA S.A.S
RL. ELIANA KATHERINE SOLANILLA ARANDA
NIT 901748576-1
suministroylogistica16@gmail.com

ASUNTO: Invitación a Cotizar

De conformidad con las necesidades de la Administración Municipal, en concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación del Municipio de Purificación, los invitamos a presentar cotización, si es de su interés desarrollar el siguiente objeto contractual: **"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA**", para lo cual me permito adjuntar a este documento el siguiente cuadro de especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	FOTOCELDAS DE TRES PINES INADISA	UND	410
2	BASES PARA FOTOCELDAS	UND	300
3	LAMPARAS LED 200W HIGH BAY	UND	10
4	LAMPARAS LED 71W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50
5	LAMPARAS LED 55W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50
6	LAMPARAS LED 100W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50
7	LAMPARAS LED 40W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50
8	CONCETOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO EP95 IPC10-95/1.5-10	UND	300
9	CONECTOR BIMETALICO #4	UND	50
10	DRIVERS 50W	UND	50
11	DRIVERS 55W	UND	50
12	DRIVERS 100W	UND	50
13	CONECTOR DE ROSCA #12	UND	200
14	CONECTOR DE ROSCA #14	UND	200
15	REFLECTOR LED 200W	UND	80
16	REFLECTOR LED 100W	UND	50
17	REFLECTOR LED 50W	UND	50
18	BOMBILLO LED 50W	UND	100

19	CINTA AUTO FUNDANTE Bajo Vol. 19Mmx0.76X6.71M	UND	10
20	CINTA AISLANTE 3M x 20 MTS	ROLLO	30
21	CABLE DUPLEX 2X14 (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	800
22	CABLE DUPLEX 2X12 (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	300
23	CINTA BANDIT 3/4	ROLLO	5
24	HEBILLAS PARA CINTA BANDIT	UND	200
25	GRAPA PARA SUSPENSION RED TRENZADA	UND	50
26	CABLE 7 HILOS COLORES (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	300
27	CABLE SILICONADO ALTA TEMPERATURA	MTS	300
28	CABLE TRENZADO 2X4+4 ALUMINIO	MTS	1200
29	CABLE ENCAUCHETADOS 2x14 C/U	MTS	500
30	CONTACTOR NC1-1810	UND	10
31	COLLARIN DOBLE SALIDA CON TORNILLOS Y TUERCAS TIPO OJO	UND	20
32	GUANTE DE POLIURETANO DIELECTRICO	UND	24
33	GAFAS LENTES OSCURO	UND	12
34	CINTA DEMARCACION AREA x 100 METROS	UND	10
35	DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO	UND	2
36	ESCALERA DIELECTRICA DE TIJERA DE 5-6 METROS DE ALTURA	UND	1
37	CARETA ANTI ARCO ELECTRICO PARA CASCO UNIVERSAL	UND	2
38	CASCOS DIELÉCTRICOS	UND	3
39	PANTALÓN	UND	3
40	CAMISA	UND	3
41	BOTAS	UND	3
42	GUANTES DIELÉCTRICOS	UND	3
43	ARNES DIELECTRICOS NORMA SGGT	UND	2
44	ESLINGA DOBLE EN Y CON ABSORBEDOR	UND	2
45	ANCLAJE TIE OFF DE 2 METROS	MTS	2
46	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 1000A 600V AC	UND	1
47	ALICATES DIELECTRICOS	UND	2
48	LAZO FLEXIBLE x 50 metro	UND	2
49	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSION	UND	1
50	KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)	UND	1
51	EXTINTOR PORTÁTIL MULTIPROPÓSITO PQS ABC DE 10LB, PARA VEHÍCULO Y ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO	UND	1
52	POSTE FIBRA DE 10 METROS	UND	12

El plazo de ejecución: Hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 de diciembre de 2026, cualquiera de las dos condiciones que se den primero, contados a partir de firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento.

Lugar de Ejecución: municipio de Purificación (Tolima).

Es importante aclarar que estos valores deben incluir los gastos de estampilla, retenciones y demás impuestos del orden nacional.

GRAVAMEN	PORCENTAJE
Estampilla Proanciano	4%
Estampilla Procultura	2%
Estampilla Projusticia	2%
Estampilla Prodeporte	1%

Se adjunta a esta solicitud formato en Excel, con el fin que la cotización sea allegada a la administración municipal y esta contenga los ítems señalados, diligenciados en su totalidad en dicho formato, ficha técnica y a su vez se solicita adjuntar con la cotización el RUT, Registro Mercantil y/o Certificado de Existencia y Representación legal de la Cámara de Comercio de la empresa.

Agradezco su interés, y solicito hacer allegar su cotización al correo electrónico secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co a fin de dar continuidad al proceso.

Atentamente,

MARIA CLAUDIA ROMERO GUARNIZO
Secretaria de Planeación e información Municipal

Anexo: Ficha Técnica
Formato Presentación Cotización

FICHA TÉCNICA

El presente formato ha sido establecido por la Alcaldía Municipal de Purificación para que el interesado tenga conocimiento de las características específicas del bien, producto o servicio que se desea adquirir.

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	FOTOCELDA DE TRES PINES IP65 110/220W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Es compatible con todo tipo de lámparas LED, halógenas y fluorescentes, destacándose por su capacidad multivoltaje, con un amplio rango de operación de 100 V ca hasta 240 V ca. Tipo de fotocontrol: Electrónico Color de la carcasa: Azul Material de la carcasa: POLICARBONATO Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C Temperatura máxima de funcionamiento: 65 °C Ambientes recomendados: EXTERIORES
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	BASE PARA FOTOCELDA IP65
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Dispositivo/base para soporte de fotoceldas en luminarias de alumbrado público. Peso: 0.0600 kg Dimensiones: Anchura 0.0640 Mts. – Altura 0.0640 Mts. – Profundidad 0.0500 Mts.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAMPARA LED 200W HIGH BAY
Unidad de medida/ descripción	UND

Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Led High Bay 200w, son ideales para aplicaciones en alturas mayores, Tecnología ampolleta: Led, es ideal para reemplazar las luminarias de hasta 500w de aditivos metálicos y con una vida útil de 50.000 horas. Proporcionan una iluminación uniforme en zonas amplias y su grado de protección IP65 le permite resistir la intemperie (humedad, lluvia y polvo).
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAMPARA LED 71W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 71 W Flujo luminoso 3200 lm Grado de protección IP IP20 Tensión de operación 100-277 V 50/60 Hz Ángulo de apertura 110° Dimensiones (LxWxH) 595x595x10 mm Corriente de entrada 0.333 A @ 120 V Tipo de distribución Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia >0.9 Reproducción de color (IRC) 80 Chasis Aluminio Distorsión armónica (THD) <20% Vida útil 30000 h L70 Óptica Difusor PMMA Tipo de driver Independiente CC Eficacia 80 lm/W Temperatura de operación Ta -10°C ~ 40°C Atenuable NO
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAMPARA LED 55W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 55 W Flujo luminoso 3200 lm Grado de protección IP IP20 Tensión de operación 100-277 V 50/60 Hz Ángulo de apertura 110° Dimensiones (LxWxH) 595x595x10 mm Corriente de entrada 0.333 A @ 120 V Tipo de distribución Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia >0.9 Reproducción de color (IRC) 80 Chasis Aluminio Distorsión armónica (THD) <20% Vida útil 30000 h L70 Óptica Difusor PMMA Tipo de driver Independiente CC Eficacia 80 lm/W Temperatura de operación Ta -10°C ~ 40°C Atenuable NO
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAMPARA LED 100 W

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 107 W Flujo luminoso 3200 lm Grado de protección IP IP20 Tensión de operación 100-277 V 50/60 Hz Ángulo de apertura 110° Dimensiones (LxWxH) 595x595x10 mm Corriente de entrada 0.333 A @ 120 V Tipo de distribución Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia >0.9 Reproducción de color (IRC) 80 Chasis Aluminio Distorsión armónica (THD) <20% Vida útil 30000 h L70 Óptica Difusor PMMA Tipo de driver Independiente CC Eficacia 80 lm/W Temperatura de operación Ta -10°C ~ 40°C Atenuable NO
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO EP95
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	CONECTOR PERFORACION DERIVACION 4-3/0 // 14-8 EP-95 (ILUMINACION) Rango de conductores compatibles - principal (AWG): 8 – 4 Rango de la sección transversal del conductor compatible - principal (mm²): 16 – 95 Rango de la sección transversal del conductor compatible - derivación (mm²): 1.5 – 10
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CONECTOR BIMETALICO #4
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Elemento utilizado para fijación, unión o montajes de conexiones para empalmes y derivaciones desde cables. Peso :0.3300 kg Dimensiones: Anchura 0.0600 Mts. – Altura 0.0900 Mts. – Profundidad 0.0550 Mts.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	DRIVER DE 50W

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Para luminarias. Horas vida: 50000 Potencia de salida: 50w Rango de voltaje de entrada: 100-277 V CA Tensión de Salida: 24V DC Grado de Protección: IP67
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	DRIVER DE 55W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Para luminarias. Horas vida: 50000 Potencia de salida: 55w Rango de voltaje de entrada: 100-277 V CA Tensión de Salida: 24V DC Grado de Protección: IP67
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	DRIVER DE 100W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	Para luminarias. Horas vida: 50000 Potencia de salida: 100w Rango de voltaje de entrada: 100-277 V CA Tensión de Salida: 24V DC Grado de Protección: IP67
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	

Nombre comercial del bien/servicio	CAPUCHONES PARA CABLE, CALIBRE 12 AWG
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Capuchones, fabricados en polipropileno, capuchones roscables con inserto metálico para proteger puntas de cable expuestas. Calibre 12 a 10 AWG Altura total 24 mm Diámetro interno 10.84 mm Diámetro externo 13.82 mm
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CAPUCHONES PARA CABLE, CALIBRE 14 AWG
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Capuchones, fabricados en polipropileno, capuchones roscables con inserto metálico para proteger puntas de cable expuestas. Calibre 14 a 12 AWG Altura total 21.5 mm Diámetro interno 9.51 mm Diámetro externo 12.52 mm

Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	REFLECTOR LED 200W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Reflector de luz led para uso exterior CEB IP65 con iluminación blanca. Potencia: 200W Voltaje: 85 - 265 V Índice de color: 6500K Horas de vida: 50000Hrs Color de la carcasa: Negra Color de la luz: Blanco Con luz LED. Tipo de instalación: montable. Es a prueba de agua. Fabricado en aluminio.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	REFLECTOR LED 100W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	REFLECTOR LED TABLETA 100W Color de la carcasa: Negra Color de la luz: Blanco Con luz LED. Tipo de instalación: montable. Es a prueba de agua. Fabricado en aluminio. Voltaje: 110/220V
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	REFLECTOR LED 50W

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	REFLECTOR LED TABLETA 50W Color de la carcasa: Negra Color de la luz: Blanco Con luz LED. Tipo de instalación: montable. Es a prueba de agua. Fabricado en aluminio. Voltaje: 110/220V
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	BOMBILLO DE LED AHORRADOR 70 W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Paquete de 1 unidades de 70W,Fuente de luz LED VATIOS 70W, LUMEN 6300 LM TEMPERATURA 6500K LUZ BLANCA, VIDA UTIL 15.000 HORAS, VOLTAJE 85-265V DIAMETRO: 24 cm de Alto X 15 cm de Ancho
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CINTA AUTOFUNDENTE
Unidad de medida/ descripción	UNIDAD - 19Mmx0.76X6.71M
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cinta autofundente con resistencia a altas temperaturas, rigidez dieléctrica y alta conformabilidad. – No exuda ni se derrite a temperaturas elevadas. – combina la flexibilidad de un refuerzo de PVC con excelentes propiedades de aislamiento para brindar un aislamiento eléctrico primario para empalmes de hasta 600 V. Uso: clima frío con temperaturas de hasta -18 °C climas cálidos con temperaturas de hasta 105 °C.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ROLLO CINTA AISLANTE

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cinta Aislante Color Negro 19mm x 18m empleada para aislar conexiones eléctricas. Cinta Aislante Grande Material: Plastico PVC Espesor: ~ 0.19 mm Ancho: ~ 18 mm Longitud: ~ 18 metros Temperatura Maxima de Operacion: 80 °C
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CABLE DUPLEX 2X14
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Conductor de cobre suave flexible, aislado en PVC 2X14 Sección del conductor: 2,08 mm² Ancho: 6,64 mm Alto: 3,3 mm Peso aproximado: 59 kg/km Diámetro del conductor: 1,83 mm Espesor Aislamiento: 0,64 mm Max. Resistencia DC del Conductor a 20 º C: 8,61 Ohm/km Intensidad de corriente admisible: 18,0 A

Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CABLE DUPLEX 2X12
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Conductor de cobre suave flexible, aislado en PVC 2X12 Sección del conductor: 2,08 mm² Ancho: 6,64 mm Alto: 3,3 mm Peso aproximado: 59 kg/km Diámetro del conductor: 1,83 mm Espesor Aislamiento: 0,64 mm Max. Resistencia DC del Conductor a 20 º C: 8,61 Ohm/km Intensidad de corriente admisible: 18,0 A
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CINTA BANDIT 3/4
Unidad de medida/ descripción	30 MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Una buena resistencia a la oxidación y muchos agentes corrosivos moderados. Se puede utilizar con hebillas estilo clip para crear abrazaderas. Medida: ¾" Mm 10.1 Espesor:0.030" Resistencia a la ruptura: 2250 Lbs
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 3/4 BAND-IT
Unidad de medida/ descripción	MTS

Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Hebillas para cierre de cinta bandit. Material: 201SS Código: B-C256 Ancho: 19.1 mm
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	GRAPA DE SUSPENSION RED TRENZADA
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	Pinza o grapa de suspensión mecánico termoplástico con anti UV para cables de red trenzada. Peso :0.2800 kg Dimensiones: Anchura 0.1150 Mts. – Altura 0.0500 Mts. – Profundidad 0.0950 Mts.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CABLE 7 HILOS #12
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	Cable eléctrico #12 AWG 7 hilos THHN CU 90°C 600V Cable calibre 12 de cobre suave aislado 7 hilos, chaqueta en nylon resistente a la abrasión y sustancias químicas. Conductor apto para instalaciones en bandeja portacables, ductos. Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83. Capacidad de Corriente Nominal :30 A Sección: Calibre 12 AWG Diámetro Exterior Aprox.:3.4 mm Peso Total Aprox.:37 kg/km Temperatura Máxima de Operación Nominal: 90°C Cortocircuito: 250°C Resistencia Eléctrica DC a 20°C 5.31 Ohm/km
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CABLE SILICONADO ALTA TEMPERATURA #14
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cable de alta temperatura de silicona y fibra de vidrio se utiliza principalmente en aplicaciones donde se requiere una resistencia excepcional al calor. Calibre:16 AWG Aislamiento: Fibra de Vidrio Rango de Temperatura: 200ºC Voltaje Nominal: 600V
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	MTS CABLE TRENZADO 2X4+4 ALUMINIO
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	

Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Se utilizan en instalaciones eléctricas edificios, industriales, comerciales, tableros, etc., y en general donde se requiera de gran resistencia a los aceites y a la gasolina, puede ser utilizado para circuitos de control y de fuerza. Buena resistencia al calor, humedad, aceite, gasolina, grasas y agentes químicos adecuado para instalaciones donde producen sobrecargas. Dimensiones reducidas. No propaga la flama
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	MTS CABLE ENCAUCHETADO 2X14 Cu
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	El Cable de Energía por sus características eléctricas, térmicas mecánicas y ecológicas pueden ser emplazados en todo tipo de instalaciones eléctricas industriales. Conductor extra flexible, aislamiento de pvc, cubierta de nylon. Diámetro nominal:1.90mm Espesor del aislamiento: 0.38mm Espesor de la cubierta nylon min:0.10mm Diámetro nominal de aislamiento: 2.90mm Diámetro exterior nominal:8.20mm
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
	CONTACTOR NC1-1810
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Fotocontrol completo en caja impermeable, para el control de alumbrado en circuitos de varias lámparas. Material: Lamina Tipo de Control Fotoelectrico: Electronico Numero de Polos: 2 Polos Tension Nominal: 220 V Contactor: 40 A por Polo Interruptor: 40 A Temperatura de Operacion: -18 a 60 °C Tipo de Caja: NEMA III a Prueba de Lluvia
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	COLLARIN DOBLE SALIDA
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Abrazadera de dos piezas semicurvas con uso diverso elaboradas en acero galvanizado para colocar en potería.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	GUANTE DE POLIURETANO DIELECTRICO
Unidad de medida/ descripción	UND

Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Guantes de Seguridad. Guantes Anticorte. Guante: Polietileno Resistencia a abrasión Resistencia a corte Resistencia a rotura Resistencia a perforación
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	GAFAS LENTES OSCUROS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Gafas de seguridad antiempañante lente oscuro. Diseño clásico estilizado, ligero y ergonómico.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CINTA DEMARCACIÓN AREA X ROLLO X 33 MT
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cinta de PVC. Adhesivo acrílico base solvente Elongación de 130% antes de romperse. Largo: 33 m. Ancho: 48 mm. Espesor: 0.13 mm.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	DETECTOR DE VOLTAJE- HASTA 13.2V
Unidad de medida/ descripción	UND

Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Probador de voltaje sin contacto con 9 engranajes Sensibilidad ajustable Detector de voltaje Pluma Probador de circuito de CA. Tiene sensor NCV, puede detectar la presencia de voltaje de CA simplemente presionando el interruptor de encendido y acerque la sonda del bolígrafo de prueba a la toma de corriente o línea viva. Dimensiones del artículo LxWxH 5,08 x 0,79 x 1,14”
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ESCALERA DIELECTRICA DE TIJERA DE 5-6 METROS DE ALTURA
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Escalera Extensible ideal para operadores de sector eléctrico, donde se requiere realizar tareas de adecuaciones y mantenimientos a redes de postes o trabajos con algún riesgo de descargas eléctricas.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CARETA ANTI ARCO ELECTRICO PARA CASCO UNIVERSAL
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	**La careta arco eléctrico de 12 calorías de acople de caucho, está diseñada para proteger los ojos y la cara, contra los peligros mecánicos y térmicos de un arco eléctrico durante el trabajo en vivo o cuando se encuentra cerca de partes energizadas. Calorías:** 12 **Marca:** PAULSON **Referencia:** AMP2-12-HTS **Acople al casco:** Caucho **Visor:** Gris Humo / **Mentonera**: Transparente
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CASCO DIELECTRICO
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Casco Tipo I Clase E/Capacidad Dieléctrica De 20.000 Voltios/Altamente Resistente A Impactos De Caída Vertical/Resistente A Rayaduras Y Radiación Uv.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CAMISA Y PANTALON
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	Conjunto camisa y pantalon tela jean 14 onz, procesada con cinta reflectiva o reflexite.

Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	BOTAS DIELECTRICAS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Diseñado especialmente para calzado de seguridad industrial. Con puntera en composite y suela en poliuretano bidensidad con capacidad dieléctrica. Espesor 1.8 a 2.0 mm Resistente al desgarre de 120n, Deteriodo a la abrasión, Resistente a fluidos y a la humedad
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	GUANTES DIALECTRICOS TIPO O DE 1000 W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	• **Voltaje de uso máximo de CA:** 1000 V • **Prueba de prueba de CA:** 5000 V • **Voltaje de uso máximo de CC:** 1500 V • **Prueba de prueba de CC:** 20 000 V • ASTM D120 • EN 60903:2003 • IEC 60903:2002 • NFPA E70t
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ARNES DIELECTRICOS NORMA SGGT
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H, talla única, provisto de 3 argollas en acero con recubrimiento en nylon inyectado y 1 argolla fabricada en reata, ideal para trabajos de contacto eléctrico.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	SLINGAS DIELECTRICAS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	

Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Eslinga sencilla de detención de caídas en reata plana de 1¨ en poliéster de alta tenacidad. Está diseñada con materiales dieléctricos que evitan la conducción de corriente eléctrica, protegiendo al usuario de posibles descargas.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ANCLAJE TIE OFF DE 2 MTS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Punto de Anclaje portátil que puede ser utilizado en estructuras donde no es posible engancharse directamente con un mosquetón. Gran resistencia a la abrasión. Composición: Nylon Longitud: 2 metros Propiedades: Dieléctrico Resistencia: 22 Kn (4.500 Libras)
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	PINZAS VOLTIAMPERIMETRICADIGITAL 1000A 600V AC
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Alto rendimiento, bajo consumo de energía y función de rango automático Incluye terminales de contacto tipo lápiz Mide Prueba de Fase. 03022 Mide Frecuencia y Capacitancia
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ALICATES DIELECTRICO

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono, acabado niquelado gris, 3X más resistente a la corrosión Aísla hasta 1,000 voltios de corriente alterna.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAZO FLEXIBLE
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cordón de látex recubierto por reata de 5 cm de ancho, con gancho sujetador a ambos lados, con estiramiento de 6 mts aprox

Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSION
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL DE BAJA TENSIÓN (25–1000 V) – 3 kA / 1 s (3P – TRIFÁSICA)
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	2 Candados dieléctricos ROJO, 6 TARJETAS DE BLOQUEO impresa x las 2 caras , 6 amarres plástico, 2 bloqueos para Breaker o interruptor universal con tornillo ajuste . 1 bloqueo para breaker industrial abrazadera LOTO MASTER . 1 Multibloqueo plástico, 1 multibloqueo con guaya de 1 m , 1 morral o estuche para contener el kit.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	EXTINTOR PORTÁTIL MULTIPROPÓSITO PQS ABC DE 10LB, PARA VEHÍCULO Y ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	**Agente extintor:** Polvo Químico Seco (PQS) a base de **Fosfato Monoamónico** (usualmente entre 40% y 75% de pureza
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	POSTE fibra DE 12 METROS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	• Longitud total (H): 12 metros. • - Longitud útil o libre después de instalado (H2): 10.2 metros. • - Longitud de empotramiento (H1): 1.8 metros. • - Capacidad de carga de rotura: 510 Kgf. • - Capacidad de carga de trabajo: 204 Kgf. • - Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). • - Alta resistencia: Soporta condiciones climáticas adversas y cargas elevadas. • - Peso aproximado: 80 Kg. • - Liviano: Fácil de transportar, manipular e instalar. • - No conductor (Dieléctrico): Minimiza el riesgo de descargas eléctricas. • - Resistente a la intemperie: Insensible a la humedad, lluvia, sol y

	temperaturas extremas. • - Libres de mantenimiento
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Firma:

Maria Claudia Romero Guarnizo
Secretaria de Planeación e Información Municipal

Revisó y Elaboró: Carlos Eduardo Vergara
Técnico Electricista.

Gmail

secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co>

INVITACIÓN A COTIZAR

secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co>
Para: suministroylogistica16@gmail.com

26 de octubre de 2026 a las 9:26 a.m.

110.1376
Señor
SUMINISTRO, LOGISTICA & CONSULTORIA S.A.S
RL. ELIANA KATHERINE SOLANILLA ARANDA

De conformidad con las necesidades de la Administración Municipal, en concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación del Municipio de Purificación, los invitamos a presentar cotización, si es de su interés desarrollar el siguiente objeto contractual: **"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA"**.
--
Atentamente,
--
MARIA CLAUDIA ROMERO GUARNIZO
Secretaria de Planeación e Información Municipal
Alcaldía Municipal de Purificación Tolima

3 archivos adjuntos

FICHA TECNICA MATERIALES ELECTRICOS 2026.pdf
468K

110.1376 SUMINISTRO, LOGISTICA & CONSULTORIA S.A.S.pdf
267K

COTIZACION SUMINISTRO,LOGISTICA & CONSULTORIA S.A.S.xlsx
140K

Gmail

secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co>

INVITACIÓN A COTIZAR

Suministro, logistica & Consultoría SAS <suministroylogistica16@gmail.com> 27 de octubre de 2026 a las 8:22 a.m.
Para: "secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co" <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co>

buen dia, se envía cotización solicitada y documentos pertinentes.

El lun, 26 oct 2026 a la(s) 9:27 a.m., secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co (secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co) escribió:
[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO - SLC SAS.pdf
395K

CC SLC SAS 23 OCTUBRE 2026.pdf
357K

RUT S L & C SAS.pdf
263K

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO

FECHA:	**26 de octubre del 2026**
EMPRESA	**SUMINISTRO,LOGISTICA & CONSULTORIA S.A.S**
REPRESENTANTE LEGAL	**ELIANA KATHERINE SOLANILLA ARANDA**
NIT:	**901748576-1**
DIRECCION	**CR 1 A CLL 63 CA 17**
TELEFONOS Y FAX	**3202242670**
E-MAIL	suministroylogistica16@gmail.com
VIGENCIA COTIZACIÓN	**3 meses**

LOGO EMPRESA COTIZANTE (OPCIONAL)

POR FAVOR COTIZAR VALOR DEL IVA SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE PARA CADA ELEMENTO

ITEM	CÓDIGO DANE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	UN/MED	NECESIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO/ INCLUIDO IVA	V/R TOTAL INCLUIDO IVA
1	46541	39122200	FOTOCELDAS DE TRES PINES INADISA	UND	410	$ 52.101	**si**	**$ 62.000**	**$ 25.420.000**
2	46541	39122200	BASES PARA FOTOCELDAS	UND	300	$ 13.025	**si**	**$ 15.500**	**$ 4.650.000**
3	4653904	39112500	LAMPARAS LED 200W HIGH BAY	UND	10	$ 294.958	**si**	**$ 351.000**	**$ 3.510.000**
4	4653904	39112500	LAMPARAS LED 71W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50	$ 207.563	**si**	**$ 247.000**	**$ 12.350.000**
5	4653904	39112500	LAMPARAS LED 55W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50	$ 166.387	**si**	**$ 198.000**	**$ 9.900.000**
6	4653904	39112500	LAMPARAS LED 100W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50	$ 298.319	**si**	**$ 355.000**	**$ 17.750.000**
7	4653904	39112500	LAMPARAS LED 40W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50	$ 130.252	**si**	**$ 155.000**	**$ 7.750.000**
8	4621208	39111800	CONCETOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO EP95 IPC10-95/1.5-10	UND	300	$ 18.908	**si**	**$ 22.500**	**$ 6.750.000**
9	4621208	39121400	CONECTOR BIMETALICO #4	UND	50	$ 7.899	**si**	**$ 9.400**	**$ 470.000**
10	4693999	39111800	DRIVERS 50W	UND	50	$ 115.126	**si**	**$ 137.000**	**$ 6.850.000**
11	4693999	39111800	DRIVERS 55W	UND	50	$ 116.807	**si**	**$ 139.000**	**$ 6.950.000**
12	4693999	39111800	DRIVERS 100W	UND	50	$ 133.613	**si**	**$ 159.000**	**$ 7.950.000**
13	4693999	39111800	CONECTOR DE ROSCA #12	UND	200	$ 714	**si**	**$ 850**	**$ 170.000**
14	4693999	39111800	CONECTOR DE ROSCA #14	UND	200	$ 714	**si**	**$ 850**	**$ 170.000**
15	4653901	25172906	REFLECTOR LED 200W	UND	80	$ 323.529	**si**	**$ 385.000**	**$ 30.800.000**
16	4653901	25172906	REFLECTOR LED 100W	UND	50	$ 209.244	**si**	**$ 249.000**	**$ 12.450.000**
17	4653901	25172906	REFLECTOR LED 50W	UND	50	$ 155.462	**si**	**$ 185.000**	**$ 9.250.000**
18	4651005	39112500	BOMBILLO LED 50W	UND	100	$ 15.126	**si**	**$ 18.000**	**$ 1.800.000**
19	4693999	31201500	CINTA AUTO FUNDANTE Bajo Vol. 19Mmx0.76X6.71M	UND	10	$ 92.437	**si**	**$ 110.000**	**$ 1.100.000**
20	3699098	31201502	CINTA AISLANTE 3M x 20 MTS	ROLLO	30	$ 15.126	**si**	**$ 18.000**	**$ 540.000**
21	4294201	26121600	CABLE DUPLEX 2X14 (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	800	$ 6.050	**si**	**$ 7.200**	**$ 5.760.000**
22	4294201	26121600	CABLE DUPLEX 2X12 (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	300	$ 9.244	**si**	**$ 11.000**	**$ 3.300.000**
23	4693999	31201500	CINTA BANDIT 3/4	ROLLO	5	$ 163.866	**si**	**$ 195.000**	**$ 975.000**
24	4693999	39111800	HEBILLAS PARA CINTA BANDIT	UND	200	$ 1.681	**si**	**$ 2.000**	**$ 400.000**
25	4693999	39111800	GRAPA PARA SUSPENSION RED TRENZADA	UND	50	$ 12.605	**si**	**$ 15.000**	**$ 750.000**
26	4294201	26121600	CABLE 7 HILOS COLORES (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	300	$ 5.126	**si**	**$ 6.100**	**$ 1.830.000**
27	4294201	26121600	CABLE SILICONADO ALTA TEMPERATURA	MTS	300	$ 9.496	**si**	**$ 11.300**	**$ 3.390.000**
28	4294201	26121600	CABLE TRENZADO 2X4+4 ALUMINIO	MTS	1200	$ 13.109	**si**	**$ 15.600**	**$ 18.720.000**
29	4294201	26121600	CABLE ENCAUCHETADOS 2x14 C/U	MTS	500	$ 10.168	**si**	**$ 12.100**	**$ 6.050.000**
30	4693999	39121500	CONTACTOR NC1-1810	UND	10	$ 96.639	**si**	**$ 115.000**	**$ 1.150.000**
31	4693999	39111800	COLLARIN DOBLE SALIDA CON TORNILLOS Y TUERCAS TIPO OJO	UND	20	$ 54.622	**si**	**$ 65.000**	**$ 1.300.000**
32	3899918	46181500	GUANTE DE POLIURETANO DIELECTRICO	UND	24	$ 149.580	**si**	**$ 178.000**	**$ 4.272.000**

33	4831204	46182300	GAFAS LENTES OSCURO	UND	12	$ 12.605	**si**	**$ 15.000**	**$ 180.000**
34	3699067	46182300	CINTA DEMARCACION AREA x 100 METROS	UND	10	$ 24.370	**si**	**$ 29.000**	**$ 290.000**
35	4223201	27112100	DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO	UND	2	$ 115.966	**si**	**$ 138.000**	**$ 276.000**
36	2929012	30191500	ESCALERA DIELECTRICA DE TIJERA DE 5-6 METROS DE ALTURA	UND	1	$ 4.033.613	**si**	**$ 4.800.000**	**$ 4.800.000**
37	36971	46181700	CARETA ANTI ARCO ELECTRICO PARA CASCO UNIVERSAL	UND	2	$ 462.185	**si**	**$ 550.000**	**$ 1.100.000**
38	36971	46181700	CASCOS DIELÉCTRICOS	UND	3	$ 105.042	**si**	**$ 125.000**	**$ 375.000**
39	2929012	46182300	PANTALÓN	UND	3	$ 113.445	**si**	**$ 135.000**	**$ 405.000**
40	2929012	46182300	CAMISA	UND	3	$ 71.429	**si**	**$ 85.000**	**$ 255.000**
41	29330	46182300	BOTAS	UND	3	$ 163.866	**si**	**$ 195.000**	**$ 585.000**
42	3899918	46181500	GUANTES DIELÉCTRICOS	UND	3	$ 436.975	**si**	**$ 520.000**	**$ 1.560.000**
43	2929012	46182300	ARNES DIELECTRICOS NORMA SGGT	UND	2	$ 836.134	**si**	**$ 995.000**	**$ 1.990.000**
44	2929012	46182300	ESLINGA DOBLE EN Y CON ABSORBEDOR	UND	2	$ 222.689	**si**	**$ 265.000**	**$ 530.000**
45	2929012	46182300	ANCLAJE TIE OFF DE 2 METROS	MTS	2	$ 390.756	**si**	**$ 465.000**	**$ 930.000**
46	4223201	27112100	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 1000A 600V AC	UND	1	$ 243.697	**si**	**$ 290.000**	**$ 290.000**
47	42921	27112100	ALICATES DIELECTRICOS	UND	2	$ 37.815	**si**	**$ 45.000**	**$ 90.000**
48	2731	31151500	LAZO FLEXIBLE x 50 metro	UND	2	$ 357.143	**si**	**$ 425.000**	**$ 850.000**
49	4223201	27112100	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSION	UND	1	$ 409.244	**si**	**$ 487.000**	**$ 487.000**
50	4223201	27112100	KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)	UND	1	$ 361.345	**si**	**$ 430.000**	**$ 430.000**
51	3699067	46161500	EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO PQS ABC DE 10LB, PARA VEHÍCULO Y ACTIVIDADES DE	UND	1	$ 100.840	**si**	**$ 120.000**	**$ 120.000**
52		30102900	POSTE FIBRA DE 10 METROS	UND	12	$ 1.386.555	**si**	**$ 1.650.000**	**$ 19.800.000**
								TOTAL	**$ 249.820.000**

NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.

ESPECIFICACIONES PARA LA COTIZACIÓN

* El oferente deberá certificar que los elementos cumplen con las condiciones técnicas establecidas
* El oferente debe comprometerse a sostener los precios ofertados durante el desarrollo y ejecuciòn del contrato, los precios deben ser firmes y fijos.
* El oferente debe tener en cuenta que estos valores deben incluir los gastos de estampilla, retenciones y demás impuestos de orden nacional, tal como se evidencia a continuación:

GRAVAMEN	PORCENTAJE
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2%
ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA	2%
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1%

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR

1		

INFORMACION ADICIONAL

LUGARES DE ENTREGA

No	DIRECCION
1	**El lugar de entrega se realizará en las instalaciones de la alcaldía Municipal de Purificación, almacén.**

TIEMPO DE EJECUCIÓN	Hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 de diciembre de 2026, cualquiera de las dos condiciones que se den primero, contados a partir de firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su legalización se requiere el registro presupuestal. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las garantías, cuando haya lugar. La vigencia será

El suscrito representante legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por la alcaldia municipal de Purificación.

INSTRUCCIONES:

1. La cotización deberá entregarse EN EL FORMATO ADJUNTO Y EN FORMATO PDF
2. El Representante Legal debe ser quien firme la Cotización.
3. Diligenciar los cuadros de Especificaciones Técnicas, adjuntas al presente formato. Cuando aplique.
4. Tener en cuenta las fichas tecnicas de producto adjuntas a la presente solicitud de cotización.
5. Cualquier observación o aclaración a la cotización, plasmarlo en el cuadro “Observaciones”.

NOTA: El oferente no debe cambiar el orden de los items, solo debera diligenciar los campos requeridos en la cotización.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que la Alcaldia Municipal de Purificación no se obliga con

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141222135404

(415)7707212489984(8020) 000014122213540 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 8 5 7 6	1	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SUMINISTRO, LOGISTICA & CONSULTORIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 A CL 63 CA 17 BRR JORDAN ETAPA 1

42. Correo electrónico suministroylogistica16@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 2 4 2 6 7 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 2 3 0 8 1 6	4 7 6 1	2 0 2 3 0 8 1 6		8 1 2 9	4 7 7 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	1 6	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-11-24 / 02:24:57PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SOLANILLA ARANDA ELIANA KATHERINE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141222135404

(415)7707212489984(8020) **000014122213540 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 8 5 7 6	1	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 8 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 8 3 0	
77. No. Matrícula mercantil	3 6 2 7 3 8	
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	1 6	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 8 1 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 8 3 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141222135404

(415)7707212489984(8020) **000014122213540 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 8 5 7 6	1	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 8 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 5 7 1 2 6 6 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLANILLA	ARANDA	ELIANA	KATHERINE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 8 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 8 2 2 9 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VERA	LOZANO	RAFAEL	ERNESTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141222135404

(415)7707212489984(8020) **000014122213540 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: SUMINISTRO, LOGISTICA & CONSULTORIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1	

165. Dirección: MZ 33 CA 5 URB SANTA ANA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 6 2 7 3 9	2 0 2 3 0 8 3 0	
168. Teléfono: 3 0 1 5 9 0 3 1 7 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/08/2026 - 11:48:09
Recibo No. S001521456, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bDA7m2G4t8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/16 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACION DETALLADA PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO 3105659253 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.ccibague.org

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SUMINISTRO, LOGISTICA & CONSULTORIA S.A.S
Nit : 901748576-1
Domicilio: Ibagué, Tolima

MATRÍCULA

Matrícula No: 362738
Fecha de matrícula: 30 de agosto de 2023
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 1 A CLL 63 CA 17
Barrio : BRR JORDAN I ETAPA
Municipio : Ibagué, Tolima
Correo electrónico : suministroylogistica16@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3202242670
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 1 A CLL 63 CA 17
Barrio : BRR JORDAN I ETAPA
Municipio : Ibagué, Tolima
Correo electrónico de notificación : suministroylogistica16@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 16 de agosto de 2023 de la Acto De ConstituciÓn de Ibague, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de agosto de 2023, con el No. 85838 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SUMINISTRO, LOGISTICA & CONSULTORIA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal la importación, exportación, comercialización, mantenimiento y asesoría de toda clase de bienes y servicios en general para los sectores de: la salud, recreación, deporte, la educación, el medio ambiente, la energía, saneamiento básico, agrícola, industrial, financiero, tecnológico, la informática, la construcción de obras civiles, obras eléctricas, comercialización de energía, el transporte, los sistemas, dotación y logística para todo tipo de empresas, establecimientos públicos y privados, productos del reino animal, productos del reino vegetal, productos de las industrias químicas o de las industrias conexas, material plástico y las manufacturas de estas, productos de caucho y manufacturas de estas materias, artículos de viaje, madera, carbón vegetal y productos de madera, corcho y manufacturas de corcho, pasta de madera o de otras, desechos de cartón o papel materiales textiles y sus manufacturas, calzado manufacturas de minerales y minerales preciosos metales comunes y manufactura de estos metales, máquinas y aparatos para grabación, sonido, imagen, televisión, aparatos de óptica cinematográfica y fotografía, de medida, de control y precisión, mercancías y productos diversos, elementos y productos de aseo y limpieza en general, elementos deportivos, elementos de oficina y Útiles escolares, kits escolares y material didáctico; muebles y enseres para todo tipo de establecimientos, elementos electrónicos, de acueducto, de alcantarillado energía eléctrica, de gas, de telefónica e internet, Fabricación e instalación de parques infantiles y suministro de menajes y elementos de cocina, transporte de mercancías, servicios de procesamiento y digitación de datos, elementos de ferretería, servicio de confección, servicios de consultoría, servicio de auditoría, dotaciones para el sector educativo, dotaciones con elementos de seguridad industrial, implementos de papelería, venta refrigerios alimentación en general, venta de medicamentos y aparatos mecánicos, además de las siguientes: 1- Comprar vender bienes muebles e inmuebles que sean para el desarrollo del objeto social y para dar en arrendamiento. 2- prestación de servicio de máquinas industrial especializada. 3- inversiones en mesas de dinero, federaciones de comerciantes, fundaciones, asociaciones, demás entidades con o sin ánimo de lucro que involucren toda clase de títulos valores y papeles comerciales. 4- dar y recibir en arrendamiento de bienes inmuebles y muebles. Comercializar a través de franquicias, toda clase de productos que el comercio de los sistemas. 5- creación de

comercializadoras internacionales de acuerdo a los arreglos de la Ley con el fin de poder comercializar mercancías. 6- contratación de servicios bajo la modalidad de out sourcing. 7- participar en licitaciones públicas, privadas o mixtas, contrataciones directas con entidades públicas, privadas o mixtas. 8- hacer operaciones bancarias de crédito y financieras y en general ejecutar los actos financieros y crediticios necesarios o consecuentes para el desarrollo y cumplimiento del objeto social, que le permita obtener fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa. 9- registro, e invención de marcas y patentes propias que le permitan la comercialización nacional y extranjera de sus propias marcas. 10- conformar uniones temporales o consorcios con personas naturales y/o jurídicas en los términos descritos en la ley de contratación estatal, 11- las demás actividades que estén consagradas en la ley como comerciales y permitidas.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 3.000.000,00
No. Acciones	150,00
Valor Nominal Acciones	$ 20.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 3.000.000,00
No. Acciones	150,00
Valor Nominal Acciones	$ 20.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 3.000.000,00
No. Acciones	150,00
Valor Nominal Acciones	$ 20.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá (1) suplente, designado para un término de 'Un (1) año por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos

en el objeto social o que se relaciones directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas, En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

El representante legal suplente podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relaciones directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 03 del 05 de agosto de 2025 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 22 de agosto de 2025 con el No. 93903 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	ELIANA KATHERINE SOLANILLA ARANDA	C.C. No. 1.005.712.663
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	RAFAEL ERNESTO VERA LOZANO	C.C. No. 5.822.964

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: G4761
Otras actividades Código CIIU: N8129 G4771

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SUMINISTRO, LOGISTICA & CONSULTORIA
Matrícula No.: 362739
Fecha de Matrícula: 30 de agosto de 2023
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CR 1 A CLL 63 CA 17
Barrio : BRR JORDAN I ETAPA
Municipio: Ibagué, Tolima

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $0,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLENTARIA a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



LUIS FERNANDO VEGA SAENZ
Secretario Jurídico

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

110.1377

Purificación Tolima, 26 de octubre de 2026

SEÑOR
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS FEZ INGENIERIA
FABIAN ZAMBRANO HERNANDEZ
80099943-7
fazh69@hotmail.com

ASUNTO: Invitación a Cotizar

De conformidad con las necesidades de la Administración Municipal, en concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación del Municipio de Purificación, los invitamos a presentar cotización, si es de su interés desarrollar el siguiente objeto contractual: **"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA**", para lo cual me permito adjuntar a este documento el siguiente cuadro de especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	FOTOCELDAS DE TRES PINES INADISA	UND	410
2	BASES PARA FOTOCELDAS	UND	300
3	LAMPARAS LED 200W HIGH BAY	UND	10
4	LAMPARAS LED 71W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50
5	LAMPARAS LED 55W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50
6	LAMPARAS LED 100W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50
7	LAMPARAS LED 40W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50
8	CONCETOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO EP95 IPC10-95/1.5-10	UND	300
9	CONECTOR BIMETALICO #4	UND	50
10	DRIVERS 50W	UND	50
11	DRIVERS 55W	UND	50
12	DRIVERS 100W	UND	50
13	CONECTOR DE ROSCA #12	UND	200
14	CONECTOR DE ROSCA #14	UND	200
15	REFLECTOR LED 200W	UND	80
16	REFLECTOR LED 100W	UND	50
17	REFLECTOR LED 50W	UND	50
18	BOMBILLO LED 50W	UND	100

19	CINTA AUTO FUNDANTE Bajo Vol. 19Mmx0.76X6.71M	UND	10
20	CINTA AISLANTE 3M x 20 MTS	ROLLO	30
21	CABLE DUPLEX 2X14 (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	800
22	CABLE DUPLEX 2X12 (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	300
23	CINTA BANDIT 3/4	ROLLO	5
24	HEBILLAS PARA CINTA BANDIT	UND	200
25	GRAPA PARA SUSPENSION RED TRENZADA	UND	50
26	CABLE 7 HILOS COLORES (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	300
27	CABLE SILICONADO ALTA TEMPERATURA	MTS	300
28	CABLE TRENZADO 2X4+4 ALUMINIO	MTS	1200
29	CABLE ENCAUCHETADOS 2x14 C/U	MTS	500
30	CONTACTOR NC1-1810	UND	10
31	COLLARIN DOBLE SALIDA CON TORNILLOS Y TUERCAS TIPO OJO	UND	20
32	GUANTE DE POLIURETANO DIELECTRICO	UND	24
33	GAFAS LENTES OSCURO	UND	12
34	CINTA DEMARCACION AREA x 100 METROS	UND	10
35	DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO	UND	2
36	ESCALERA DIELECTRICA DE TIJERA DE 5-6 METROS DE ALTURA	UND	1
37	CARETA ANTI ARCO ELECTRICO PARA CASCO UNIVERSAL	UND	2
38	CASCOS DIELÉCTRICOS	UND	3
39	PANTALÓN	UND	3
40	CAMISA	UND	3
41	BOTAS	UND	3
42	GUANTES DIELÉCTRICOS	UND	3
43	ARNES DIELECTRICOS NORMA SGGT	UND	2
44	ESLINGA DOBLE EN Y CON ABSORBEDOR	UND	2
45	ANCLAJE TIE OFF DE 2 METROS	MTS	2
46	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 1000A 600V AC	UND	1
47	ALICATES DIELECTRICOS	UND	2
48	LAZO FLEXIBLE x 50 metro	UND	2
49	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSION	UND	1
50	KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)	UND	1
51	EXTINTOR PORTÁTIL MULTIPROPÓSITO PQS ABC DE 10LB, PARA VEHÍCULO Y ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO	UND	1
52	POSTE FIBRA DE 10 METROS	UND	12

El plazo de ejecución: Hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 de diciembre de 2026, cualquiera de las dos condiciones que se den primero, contados a partir de firma del acta

de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento.

Lugar de Ejecución: municipio de Purificación (Tolima).

Es importante aclarar que estos valores deben incluir los gastos de estampilla, retenciones y demás impuestos del orden nacional.

GRAVAMEN	PORCENTAJE
Estampilla Proanciano	4%
Estampilla Procultura	2%
Estampilla Projusticia	2%
Estampilla Prodeporte	1%

Se adjunta a esta solicitud formato en Excel, con el fin que la cotización sea allegada a la administración municipal y esta contenga los ítems señalados, diligenciados en su totalidad en dicho formato, ficha técnica y a su vez se solicita adjuntar con la cotización el RUT, Registro Mercantil y/o Certificado de Existencia y Representación legal de la Cámara de Comercio de la empresa.

Agradezco su interés, y solicito hacer allegar su cotización al correo electrónico secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co a fin de dar continuidad al proceso.

Atentamente,

MARIA CLAUDIA ROMERO GUARNIZO
Secretaria de Planeación e información Municipal

Anexo: Ficha Técnica
Formato Presentación Cotización

FICHA TÉCNICA

El presente formato ha sido establecido por la Alcaldía Municipal de Purificación para que el interesado tenga conocimiento de las características específicas del bien, producto o servicio que se desea adquirir.

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	FOTOCELDA DE TRES PINES IP65 110/220W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Es compatible con todo tipo de lámparas LED, halógenas y fluorescentes, destacándose por su capacidad multivoltaje, con un amplio rango de operación de 100 V ca hasta 240 V ca. Tipo de fotocontrol: Electrónico Color de la carcasa: Azul Material de la carcasa: POLICARBONATO Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C Temperatura máxima de funcionamiento: 65 °C Ambientes recomendados: EXTERIORES
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	BASE PARA FOTOCELDA IP65
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Dispositivo/base para soporte de fotoceldas en luminarias de alumbrado público. Peso: 0.0600 kg Dimensiones: Anchura 0.0640 Mts. – Altura 0.0640 Mts. – Profundidad 0.0500 Mts.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAMPARA LED 200W HIGH BAY
Unidad de medida/ descripción	UND

Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Led High Bay 200w, son ideales para aplicaciones en alturas mayores, Tecnología ampolleta: Led, es ideal para reemplazar las luminarias de hasta 500w de aditivos metálicos y con una vida útil de 50.000 horas. Proporcionan una iluminación uniforme en zonas amplias y su grado de protección IP65 le permite resistir la intemperie (humedad, lluvia y polvo).
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAMPARA LED 71W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 71 W Flujo luminoso 3200 lm Grado de protección IP IP20 Tensión de operación 100-277 V 50/60 Hz Ángulo de apertura 110° Dimensiones (LxWxH) 595x595x10 mm Corriente de entrada 0.333 A @ 120 V Tipo de distribución Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia >0.9 Reproducción de color (IRC) 80 Chasis Aluminio Distorsión armónica (THD) <20% Vida útil 30000 h L70 Óptica Difusor PMMA Tipo de driver Independiente CC Eficacia 80 lm/W Temperatura de operación Ta -10°C ~ 40°C Atenuable NO
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAMPARA LED 55W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 55 W Flujo luminoso 3200 lm Grado de protección IP IP20 Tensión de operación 100-277 V 50/60 Hz Ángulo de apertura 110° Dimensiones (LxWxH) 595x595x10 mm Corriente de entrada 0.333 A @ 120 V Tipo de distribución Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia >0.9 Reproducción de color (IRC) 80 Chasis Aluminio Distorsión armónica (THD) <20% Vida útil 30000 h L70 Óptica Difusor PMMA Tipo de driver Independiente CC Eficacia 80 lm/W Temperatura de operación Ta -10°C ~ 40°C Atenuable NO
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAMPARA LED 100 W

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 107 W Flujo luminoso 3200 lm Grado de protección IP IP20 Tensión de operación 100-277 V 50/60 Hz Ángulo de apertura 110° Dimensiones (LxWxH) 595x595x10 mm Corriente de entrada 0.333 A @ 120 V Tipo de distribución Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia >0.9 Reproducción de color (IRC) 80 Chasis Aluminio Distorsión armónica (THD) <20% Vida útil 30000 h L70 Óptica Difusor PMMA Tipo de driver Independiente CC Eficacia 80 lm/W Temperatura de operación Ta -10°C ~ 40°C Atenuable NO
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO EP95
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	CONECTOR PERFORACION DERIVACION 4-3/0 // 14-8 EP-95 (ILUMINACION) Rango de conductores compatibles - principal (AWG): 8 – 4 Rango de la sección transversal del conductor compatible - principal (mm²): 16 – 95 Rango de la sección transversal del conductor compatible - derivación (mm²): 1.5 – 10
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CONECTOR BIMETALICO #4
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Elemento utilizado para fijación, unión o montajes de conexiones para empalmes y derivaciones desde cables. Peso :0.3300 kg Dimensiones: Anchura 0.0600 Mts. – Altura 0.0900 Mts. – Profundidad 0.0550 Mts.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	DRIVER DE 50W

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Para luminarias. Horas vida: 50000 Potencia de salida: 50w Rango de voltaje de entrada: 100-277 V CA Tensión de Salida: 24V DC Grado de Protección: IP67
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	DRIVER DE 55W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Para luminarias. Horas vida: 50000 Potencia de salida: 55w Rango de voltaje de entrada: 100-277 V CA Tensión de Salida: 24V DC Grado de Protección: IP67
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	DRIVER DE 100W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	Para luminarias. Horas vida: 50000 Potencia de salida: 100w Rango de voltaje de entrada: 100-277 V CA Tensión de Salida: 24V DC Grado de Protección: IP67
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	

Nombre comercial del bien/servicio	CAPUCHONES PARA CABLE, CALIBRE 12 AWG
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Capuchones, fabricados en polipropileno, capuchones roscables con inserto metálico para proteger puntas de cable expuestas. Calibre 12 a 10 AWG Altura total 24 mm Diámetro interno 10.84 mm Diámetro externo 13.82 mm
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CAPUCHONES PARA CABLE, CALIBRE 14 AWG
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Capuchones, fabricados en polipropileno, capuchones roscables con inserto metálico para proteger puntas de cable expuestas. Calibre 14 a 12 AWG Altura total 21.5 mm Diámetro interno 9.51 mm Diámetro externo 12.52 mm

Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	REFLECTOR LED 200W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Reflector de luz led para uso exterior CEB IP65 con iluminación blanca. Potencia: 200W Voltaje: 85 - 265 V Índice de color: 6500K Horas de vida: 50000Hrs Color de la carcasa: Negra Color de la luz: Blanco Con luz LED. Tipo de instalación: montable. Es a prueba de agua. Fabricado en aluminio.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	REFLECTOR LED 100W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	REFLECTOR LED TABLETA 100W Color de la carcasa: Negra Color de la luz: Blanco Con luz LED. Tipo de instalación: montable. Es a prueba de agua. Fabricado en aluminio. Voltaje: 110/220V
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	REFLECTOR LED 50W

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	REFLECTOR LED TABLETA 50W Color de la carcasa: Negra Color de la luz: Blanco Con luz LED. Tipo de instalación: montable. Es a prueba de agua. Fabricado en aluminio. Voltaje: 110/220V
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	BOMBILLO DE LED AHORRADOR 70 W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Paquete de 1 unidades de 70W,Fuente de luz LED VATIOS 70W, LUMEN 6300 LM TEMPERATURA 6500K LUZ BLANCA, VIDA UTIL 15.000 HORAS, VOLTAJE 85-265V DIAMETRO: 24 cm de Alto X 15 cm de Ancho
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CINTA AUTOFUNDENTE
Unidad de medida/ descripción	UNIDAD - 19Mmx0.76X6.71M
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cinta autofundente con resistencia a altas temperaturas, rigidez dieléctrica y alta conformabilidad. – No exuda ni se derrite a temperaturas elevadas. – combina la flexibilidad de un refuerzo de PVC con excelentes propiedades de aislamiento para brindar un aislamiento eléctrico primario para empalmes de hasta 600 V. Uso: clima frío con temperaturas de hasta -18 °C climas cálidos con temperaturas de hasta 105 °C.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ROLLO CINTA AISLANTE

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cinta Aislante Color Negro 19mm x 18m empleada para aislar conexiones eléctricas. Cinta Aislante Grande Material: Plastico PVC Espesor: ~ 0.19 mm Ancho: ~ 18 mm Longitud: ~ 18 metros Temperatura Maxima de Operacion: 80 °C
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CABLE DUPLEX 2X14
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Conductor de cobre suave flexible, aislado en PVC 2X14 Sección del conductor: 2,08 mm² Ancho: 6,64 mm Alto: 3,3 mm Peso aproximado: 59 kg/km Diámetro del conductor: 1,83 mm Espesor Aislamiento: 0,64 mm Max. Resistencia DC del Conductor a 20 º C: 8,61 Ohm/km Intensidad de corriente admisible: 18,0 A

Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CABLE DUPLEX 2X12
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Conductor de cobre suave flexible, aislado en PVC 2X12 Sección del conductor: 2,08 mm² Ancho: 6,64 mm Alto: 3,3 mm Peso aproximado: 59 kg/km Diámetro del conductor: 1,83 mm Espesor Aislamiento: 0,64 mm Max. Resistencia DC del Conductor a 20 º C: 8,61 Ohm/km Intensidad de corriente admisible: 18,0 A
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CINTA BANDIT 3/4
Unidad de medida/ descripción	30 MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Una buena resistencia a la oxidación y muchos agentes corrosivos moderados. Se puede utilizar con hebillas estilo clip para crear abrazaderas. Medida: ¾" Mm 10.1 Espesor:0.030" Resistencia a la ruptura: 2250 Lbs
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 3/4 BAND-IT
Unidad de medida/ descripción	MTS

Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Hebillas para cierre de cinta bandit. Material: 201SS Código: B-C256 Ancho: 19.1 mm
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	GRAPA DE SUSPENSION RED TRENZADA
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	Pinza o grapa de suspensión mecánico termoplástico con anti UV para cables de red trenzada. Peso :0.2800 kg Dimensiones: Anchura 0.1150 Mts. – Altura 0.0500 Mts. – Profundidad 0.0950 Mts.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CABLE 7 HILOS #12
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	Cable eléctrico #12 AWG 7 hilos THHN CU 90°C 600V Cable calibre 12 de cobre suave aislado 7 hilos, chaqueta en nylon resistente a la abrasión y sustancias químicas. Conductor apto para instalaciones en bandeja portacables, ductos. Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83. Capacidad de Corriente Nominal :30 A Sección: Calibre 12 AWG Diámetro Exterior Aprox.:3.4 mm Peso Total Aprox.:37 kg/km Temperatura Máxima de Operación Nominal: 90°C Cortocircuito: 250°C Resistencia Eléctrica DC a 20°C 5.31 Ohm/km
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CABLE SILICONADO ALTA TEMPERATURA #14
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cable de alta temperatura de silicona y fibra de vidrio se utiliza principalmente en aplicaciones donde se requiere una resistencia excepcional al calor. Calibre:16 AWG Aislamiento: Fibra de Vidrio Rango de Temperatura: 200ºC Voltaje Nominal: 600V
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	MTS CABLE TRENZADO 2X4+4 ALUMINIO
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	

Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Se utilizan en instalaciones eléctricas edificios, industriales, comerciales, tableros, etc., y en general donde se requiera de gran resistencia a los aceites y a la gasolina, puede ser utilizado para circuitos de control y de fuerza. Buena resistencia al calor, humedad, aceite, gasolina, grasas y agentes químicos adecuado para instalaciones donde producen sobrecargas. Dimensiones reducidas. No propaga la flama
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	MTS CABLE ENCAUCHETADO 2X14 Cu
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	El Cable de Energía por sus características eléctricas, térmicas mecánicas y ecológicas pueden ser emplazados en todo tipo de instalaciones eléctricas industriales. Conductor extra flexible, aislamiento de pvc, cubierta de nylon. Diámetro nominal:1.90mm Espesor del aislamiento: 0.38mm Espesor de la cubierta nylon min:0.10mm Diámetro nominal de aislamiento: 2.90mm Diámetro exterior nominal:8.20mm
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
	CONTACTOR NC1-1810
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Fotocontrol completo en caja impermeable, para el control de alumbrado en circuitos de varias lámparas. Material: Lamina Tipo de Control Fotoelectrico: Electronico Numero de Polos: 2 Polos Tension Nominal: 220 V Contactor: 40 A por Polo Interruptor: 40 A Temperatura de Operacion: -18 a 60 °C Tipo de Caja: NEMA III a Prueba de Lluvia
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	COLLARIN DOBLE SALIDA
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Abrazadera de dos piezas semicurvas con uso diverso elaboradas en acero galvanizado para colocar en potería.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	GUANTE DE POLIURETANO DIELECTRICO
Unidad de medida/ descripción	UND

Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Guantes de Seguridad. Guantes Anticorte. Guante: Polietileno Resistencia a abrasión Resistencia a corte Resistencia a rotura Resistencia a perforación
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	GAFAS LENTES OSCUROS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Gafas de seguridad antiempañante lente oscuro. Diseño clásico estilizado, ligero y ergonómico.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CINTA DEMARCACIÓN AREA X ROLLO X 33 MT
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cinta de PVC. Adhesivo acrílico base solvente Elongación de 130% antes de romperse. Largo: 33 m. Ancho: 48 mm. Espesor: 0.13 mm.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	DETECTOR DE VOLTAJE- HASTA 13.2V
Unidad de medida/ descripción	UND

Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Probador de voltaje sin contacto con 9 engranajes Sensibilidad ajustable Detector de voltaje Pluma Probador de circuito de CA. Tiene sensor NCV, puede detectar la presencia de voltaje de CA simplemente presionando el interruptor de encendido y acerque la sonda del bolígrafo de prueba a la toma de corriente o línea viva. Dimensiones del artículo LxWxH 5,08 x 0,79 x 1,14”
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ESCALERA DIELECTRICA DE TIJERA DE 5-6 METROS DE ALTURA
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Escalera Extensible ideal para operadores de sector eléctrico, donde se requiere realizar tareas de adecuaciones y mantenimientos a redes de postes o trabajos con algún riesgo de descargas eléctricas.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CARETA ANTI ARCO ELECTRICO PARA CASCO UNIVERSAL
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	**La careta arco eléctrico de 12 calorías de acople de caucho, está diseñada para proteger los ojos y la cara, contra los peligros mecánicos y térmicos de un arco eléctrico durante el trabajo en vivo o cuando se encuentra cerca de partes energizadas. Calorías:** 12 **Marca:** PAULSON **Referencia:** AMP2-12-HTS **Acople al casco:** Caucho **Visor:** Gris Humo / **Mentonera**: Transparente
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CASCO DIELECTRICO
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Casco Tipo I Clase E/Capacidad Dieléctrica De 20.000 Voltios/Altamente Resistente A Impactos De Caída Vertical/Resistente A Rayaduras Y Radiación Uv.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CAMISA Y PANTALON
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	Conjunto camisa y pantalon tela jean 14 onz, procesada con cinta reflectiva o reflexite.

Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	BOTAS DIELECTRICAS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Diseñado especialmente para calzado de seguridad industrial. Con puntera en composite y suela en poliuretano bidensidad con capacidad dieléctrica. Espesor 1.8 a 2.0 mm Resistente al desgarre de 120n, Deteriodo a la abrasión, Resistente a fluidos y a la humedad
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	GUANTES DIALECTRICOS TIPO O DE 1000 W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	• **Voltaje de uso máximo de CA:** 1000 V • **Prueba de prueba de CA:** 5000 V • **Voltaje de uso máximo de CC:** 1500 V • **Prueba de prueba de CC:** 20 000 V • ASTM D120 • EN 60903:2003 • IEC 60903:2002 • NFPA E70t
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ARNES DIELECTRICOS NORMA SGGT
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H, talla única, provisto de 3 argollas en acero con recubrimiento en nylon inyectado y 1 argolla fabricada en reata, ideal para trabajos de contacto eléctrico.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	SLINGAS DIELECTRICAS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	

Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Eslinga sencilla de detención de caídas en reata plana de 1¨ en poliéster de alta tenacidad. Está diseñada con materiales dieléctricos que evitan la conducción de corriente eléctrica, protegiendo al usuario de posibles descargas.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ANCLAJE TIE OFF DE 2 MTS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Punto de Anclaje portátil que puede ser utilizado en estructuras donde no es posible engancharse directamente con un mosquetón. Gran resistencia a la abrasión. Composición: Nylon Longitud: 2 metros Propiedades: Dieléctrico Resistencia: 22 Kn (4.500 Libras)
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	PINZAS VOLTIAMPERIMETRICADIGITAL 1000A 600V AC
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Alto rendimiento, bajo consumo de energía y función de rango automático Incluye terminales de contacto tipo lápiz Mide Prueba de Fase. 03022 Mide Frecuencia y Capacitancia
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ALICATES DIELECTRICO

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono, acabado niquelado gris, 3X más resistente a la corrosión Aísla hasta 1,000 voltios de corriente alterna.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAZO FLEXIBLE
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cordón de látex recubierto por reata de 5 cm de ancho, con gancho sujetador a ambos lados, con estiramiento de 6 mts aprox

Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSION
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL DE BAJA TENSIÓN (25–1000 V) – 3 kA / 1 s (3P – TRIFÁSICA)
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	2 Candados dieléctricos ROJO, 6 TARJETAS DE BLOQUEO impresa x las 2 caras , 6 amarres plástico, 2 bloqueos para Breaker o interruptor universal con tornillo ajuste . 1 bloqueo para breaker industrial abrazadera LOTO MASTER . 1 Multibloqueo plástico, 1 multibloqueo con guaya de 1 m , 1 morral o estuche para contener el kit.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	EXTINTOR PORTÁTIL MULTIPROPÓSITO PQS ABC DE 10LB, PARA VEHÍCULO Y ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	**Agente extintor:** Polvo Químico Seco (PQS) a base de **Fosfato Monoamónico** (usualmente entre 40% y 75% de pureza
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	POSTE fibra DE 12 METROS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	• Longitud total (H): 12 metros. • - Longitud útil o libre después de instalado (H2): 10.2 metros. • - Longitud de empotramiento (H1): 1.8 metros. • - Capacidad de carga de rotura: 510 Kgf. • - Capacidad de carga de trabajo: 204 Kgf. • - Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). • - Alta resistencia: Soporta condiciones climáticas adversas y cargas elevadas. • - Peso aproximado: 80 Kg. • - Liviano: Fácil de transportar, manipular e instalar. • - No conductor (Dieléctrico): Minimiza el riesgo de descargas eléctricas. • - Resistente a la intemperie: Insensible a la humedad, lluvia, sol y

	temperaturas extremas. • - Libres de mantenimiento
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Firma:

Maria Claudia Romero Guarnizo
Secretaria de Planeación e Información Municipal

Revisó y Elaboró: Carlos Eduardo Vergara
Técnico Electricista.

Gmail

secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co>

INVITACIÓN A COTIZAR

secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co> 26 de octubre de 2026 a las 9:27 a.m.
Para: fazh69@hotmail.com

110.1377
Señor
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS FEZ INGENIERIA
FABIAN ZAMBRANO HERNANDEZ

De conformidad con las necesidades de la Administración Municipal, en concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación del Municipio de Purificación, los invitamos a presentar cotización, si es de su interés desarrollar el siguiente objeto contractual: **"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA"**.
--
Atentamente,
--
MARIA CLAUDIA ROMERO GUARNIZO
Secretaria de Planeación e Información Municipal
Alcaldía Municipal de Purificación Tolima

3 archivos adjuntos

FICHA TECNICA MATERIALES ELECTRICOS 2026.pdf
468K

110.1377 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS FEZ INGENIERIA.pdf
267K

COTIZACION fez ingenieria.xlsx
139K

Gmail

secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co>

INVITACIÓN A COTIZAR

fabian zambrano hernandez <fazh69@hotmail.com> 26 de octubre de 2026 a las 9:08 p.m.
Para: "secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co" <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co>

De: secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co>
Enviado: lunes, 26 de octubre de 2026 9:27 a. m.
Para: fazh69@hotmail.com <fazh69@hotmail.com>
Asunto: INVITACIÓN A COTIZAR

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

CAMARA CIO.pdf
268K

RUT.pdf
666K

COTIZACION fez ingenieria.xls
165K

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO

FECHA:	**26 de octubre del 2026**
EMPRESA	**COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS FEZ INGENIERIA**
REPRESENTANTE LEGAL	**FABIAN ZAMBRANO HERNANDEZ**
NIT:	**80099943-7**
DIRECCION	**CALLE 2 8-89 LC2**
TELEFONOS Y FAX	**3182821129**
E-MAIL	fazh69@hotmail.com
VIGENCIA COTIZACIÓN	**3 meses**

LOGO EMPRESA COTIZANTE (OPCIONAL)

POR FAVOR COTIZAR VALOR DEL IVA SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE PARA CADA ELEMENTO

ITEM	CÓDIGO DANE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	UN/MED	NECESIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO/ INCLUIDO IVA	V/R TOTAL INCLUIDO IVA
1	46541	39122200	FOTOCELDAS DE TRES PINES INADISA	UND	410	$ 53.143	**si**	$ 63.240	$ 25.928.400
2	46541	39122200	BASES PARA FOTOCELDAS	UND	300	$ 13.286	**si**	$ 15.810	$ 4.743.000
3	4653904	39112500	LAMPARAS LED 200W HIGH BAY	UND	10	$ 300.857	**si**	$ 358.020	$ 3.580.200
4	4653904	39112500	LAMPARAS LED 71W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50	$ 211.714	**si**	$ 251.940	$ 12.597.000
5	4653904	39112500	LAMPARAS LED 55W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50	$ 169.714	**si**	$ 201.960	$ 10.098.000
6	4653904	39112500	LAMPARAS LED 100W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50	$ 304.286	**si**	$ 362.100	$ 18.105.000
7	4653904	39112500	LAMPARAS LED 40W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50	$ 132.857	**si**	$ 158.100	$ 7.905.000
8	4621208	39111800	CONCETOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO EP95 IPC10-95/1.5-10	UND	300	$ 19.286	**si**	$ 22.950	$ 6.885.000
9	4621208	39121400	CONECTOR BIMETALICO #4	UND	50	$ 8.057	**si**	$ 9.588	$ 479.400
10	4693999	39111800	DRIVERS 50W	UND	50	$ 117.429	**si**	$ 139.740	$ 6.987.000
11	4693999	39111800	DRIVERS 55W	UND	50	$ 119.143	**si**	$ 141.780	$ 7.089.000
12	4693999	39111800	DRIVERS 100W	UND	50	$ 136.286	**si**	$ 162.180	$ 8.109.000
13	4693999	39111800	CONECTOR DE ROSCA #12	UND	200	$ 729	**si**	$ 867	$ 173.400
14	4693999	39111800	CONECTOR DE ROSCA #14	UND	200	$ 729	**si**	$ 867	$ 173.400
15	4653901	25172906	REFLECTOR LED 200W	UND	80	$ 330.000	**si**	$ 392.700	$ 31.416.000
16	4653901	25172906	REFLECTOR LED 100W	UND	50	$ 213.429	**si**	$ 253.980	$ 12.699.000
17	4653901	25172906	REFLECTOR LED 50W	UND	50	$ 158.571	**si**	$ 188.700	$ 9.435.000
18	4651005	39112500	BOMBILLO LED 50W	UND	100	$ 15.429	**si**	$ 18.360	$ 1.836.000
19	4693999	31201500	CINTA AUTO FUNDANTE Bajo Vol. 19Mmx0.76X6.71M	UND	10	$ 93.277	**si**	$ 111.000	$ 1.110.000
20	3699098	31201502	CINTA AISLANTE 3M x 20 MTS	ROLLO	30	$ 15.429	**si**	$ 18.360	$ 550.800
21	4294201	26121600	CABLE DUPLEX 2X14 (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	800	$ 6.171	**si**	$ 7.344	$ 5.875.200
22	4294201	26121600	CABLE DUPLEX 2X12 (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	300	$ 9.429	**si**	$ 11.220	$ 3.366.000
23	4693999	31201500	CINTA BANDIT 3/4	ROLLO	5	$ 167.143	**si**	$ 198.900	$ 994.500
24	4693999	39111800	HEBILLAS PARA CINTA BANDIT	UND	200	$ 1.714	**si**	$ 2.040	$ 408.000
25	4693999	39111800	GRAPA PARA SUSPENSION RED TRENZADA	UND	50	$ 12.857	**si**	$ 15.300	$ 765.000
26	4294201	26121600	CABLE 7 HILOS COLORES (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	300	$ 5.229	**si**	$ 6.222	$ 1.866.600
27	4294201	26121600	CABLE SILICONADO ALTA TEMPERATURA	MTS	300	$ 9.686	**si**	$ 11.526	$ 3.457.800
28	4294201	26121600	CABLE TRENZADO 2X4+4 ALUMINIO	MTS	1200	$ 13.371	**si**	$ 15.912	$ 19.094.400
29	4294201	26121600	CABLE ENCAUCHETADOS 2x14 C/U	MTS	500	$ 10.371	**si**	$ 12.342	$ 6.171.000
30	4693999	39121500	CONTACTOR NC1-1810	UND	10	$ 98.571	**si**	$ 117.300	$ 1.173.000
31	4693999	39111800	COLLARIN DOBLE SALIDA CON TORNILLOS Y TUERCAS TIPO OJO	UND	20	$ 55.714	**si**	$ 66.300	$ 1.326.000
32	3899918	46181500	GUANTE DE POLIURETANO DIELECTRICO	UND	24	$ 152.571	**si**	$ 181.560	$ 4.357.440

33	4831204	46182300	GAFAS LENTES OSCURO	UND	12	$ 12.857	**si**	$ 15.300	$ 183.600
34	3699067	46182300	CINTA DEMARCACION AREA x 100 METROS	UND	10	$ 23.529	**si**	$ 28.000	$ 280.000
35	4223201	27112100	DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO	UND	2	$ 118.286	**si**	$ 140.760	$ 281.520
36	2929012	30191500	ESCALERA DIELECTRICA DE TIJERA DE 5-6 METROS DE ALTURA	UND	1	$ 4.114.286	**si**	$ 4.896.000	$ 4.896.000
37	36971	46181700	CARETA ANTI ARCO ELECTRICO PARA CASCO UNIVERSAL	UND	2	$ 471.429	**si**	$ 561.000	$ 1.122.000
38	36971	46181700	CASCOS DIELÉCTRICOS	UND	3	$ 107.143	**si**	$ 127.500	$ 382.500
39	2929012	46182300	PANTALÓN	UND	3	$ 115.714	**si**	$ 137.700	$ 413.100
40	2929012	46182300	CAMISA	UND	3	$ 72.857	**si**	$ 86.700	$ 260.100
41	29330	46182300	BOTAS	UND	3	$ 167.143	**si**	$ 198.900	$ 596.700
42	3899918	46181500	GUANTES DIELÉCTRICOS	UND	3	$ 445.714	**si**	$ 530.400	$ 1.591.200
43	2929012	46182300	ARNES DIELECTRICOS NORMA SGGT	UND	2	$ 852.857	**si**	$ 1.014.900	$ 2.029.800
44	2929012	46182300	ESLINGA DOBLE EN Y CON ABSORBEDOR	UND	2	$ 227.143	**si**	$ 270.300	$ 540.600
45	2929012	46182300	ANCLAJE TIE OFF DE 2 METROS	MTS	2	$ 398.571	**si**	$ 474.300	$ 948.600
46	4223201	27112100	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 1000A 600V AC	UND	1	$ 248.571	**si**	$ 295.800	$ 295.800
47	42921	27112100	ALICATES DIELECTRICOS	UND	2	$ 38.571	**si**	$ 45.900	$ 91.800
48	2731	31151500	LAZO FLEXIBLE x 50 metro	UND	2	$ 364.286	**si**	$ 433.500	$ 867.000
49	4223201	27112100	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSION	UND	1	$ 417.429	**si**	$ 496.740	$ 496.740
50	4223201	27112100	KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)	UND	1	$ 368.571	**si**	$ 438.600	$ 438.600
51	3699067	46161500	EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO PQS ABC DE 10LB, PARA VEHÍCULO Y ACTIVIDADES DE	UND	1	$ 102.857	**si**	$ 122.400	$ 122.400
52		30102900	POSTE FIBRA DE 10 METROS	UND	12	$ 1.414.286	**si**	$ 1.683.000	$ 20.196.000
								TOTAL	$ 254.788.600

NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.

ESPECIFICACIONES PARA LA COTIZACIÓN

* El oferente deberá certificar que los elementos cumplen con las condiciones técnicas establecidas
* El oferente debe comprometerse a sostener los precios ofertados durante el desarrollo y ejecuciòn del contrato, los precios deben ser firmes y fijos.
* El oferente debe tener en cuenta que estos valores deben incluir los gastos de estampilla, retenciones y demás impuestos de orden nacional, tal como se evidencia a continuación:

GRAVAMEN	PORCENTAJE
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2%
ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA	2%
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1%

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR

1		

INFORMACION ADICIONAL

LUGARES DE ENTREGA

No	DIRECCION
1	**El lugar de entrega se realizará en las instalaciones de la alcaldía Municipal de Purificación, almacén.**

TIEMPO DE EJECUCIÓN	Hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 de diciembre de 2020, cualquiera de las dos condiciones que se den primero, contados a partir de firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su legalización se requiere el registro presupuestal. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las garantías, cuando haya lugar. La vigencia será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

El suscrito representante legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por la alcaldia municipal de Purificación.

INSTRUCCIONES:

1. La cotización deberá entregarse EN EL FORMATO ADJUNTO Y EN FORMATO PDF
2. El Representante Legal debe ser quien firme la Cotización.
3. Diligenciar los cuadros de Especificaciones Técnicas, adjuntas al presente formato. Cuando aplique.
4. Tener en cuenta las fichas tecnicas de producto adjuntas a la presente solicitud de cotización.
5. Cualquier observación o aclaración a la cotización, plasmarlo en el cuadro “Observaciones”.

NOTA: El oferente no debe cambiar el orden de los items, solo debera diligenciar los campos requeridos en la cotización.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que la Alcaldia Municipal de Purificación no se obliga con la

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141277090798

(415)7707212489984(8020) 000014127709079 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 9 9 9 4 3	7	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 9 9 9 4 3	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ZAMBRANO	HERNANDEZ	FABIAN	ERNESTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Melgar 4 4 9

41. Dirección principal
CL 2 8 89 LC 2 BRR CRISTALES

42. Correo electrónico fezingenieria@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 2 8 2 1 1 2 9	3 1 5 2 5 2 2 9 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 6 3	2 0 0 6 0 7 1 7	4 7 6 1	2 0 0 6 0 7 1 9		4 7 4 1	4 7 5 9

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 1 3 1	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	2 2	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-09-10 / 06:27:02PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ZAMBRANO HERNANDEZ FABIAN ERNESTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141277090798

(415)7707212489984(8020) **000014127709079 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 9 9 9 4 3	7	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 7 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	4 8 1 8 5	
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	4 5	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141277090798

(415)7707212489984(8020) **000014127709079 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 9 9 9 4 3	7	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 8 8 3 2 5 8	1	1 3 5 9 9 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BEDOYA	DIAZ	CARLOS	EDUARDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141277090798

(415)7707212489984(8020) **000014127709079 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 9 9 9 4 3	7	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio de vehículos automotores nuevos 4 5 1 1	

162. Nombre del establecimiento: COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS FEZ INGENIERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Melgar 4 4 9	

165. Dirección: CL 2 8 89

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 4 8 1 8 6	2 0 0 6 0 7 1 9	
168. Teléfono: 3 1 8 2 8 2 1 1 2 9	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 01/10/2026 - 11:10:41
Recibo No. S000514212, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN gREWjYXB7d

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/45 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026-OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 3104162598 o 3212209870 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCSURORTOLIMA.ORG.CO

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : FABIAN ERNESTO ZAMBRANO HERNANDEZ
Identificación : CC. - 80099943
Nit : 80099943-7
Domicilio: Melgar, Tolima

MATRÍCULA

Matrícula No: 48185
Fecha de matrícula: 19 de julio de 2006
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 2 NO. 8-89 LC 2
Municipio : Melgar, Tolima
Correo electrónico : fazh69@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3182821129
Teléfono comercial 2 : 3182821129
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 2 NO. 8-89 LC2
Municipio : Melgar, Tolima
Correo electrónico de notificación : fazh69@hotmail.com

La persona natural **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: G4541
Otras actividades Código CIIU: G4620 G4741

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercialización de todo tipo suministros para entidades públicas y privadas.Comercio al por mayor y menor de suministro de: Materiales de ferretería, e l é c t r i c o s,p i n t u r a s, a g r e g a d o s d e construcción,papeleria y utensilios oficina, implemento aseo y equipos hospitalarios, todo tipo de mobiliario ,suministro de químicos y productos farmacéuticos, bioseguridad, veterinarios, suministro de insumos y equipos para tratamientos de agua,suministro de menajes y cacharreria papeleria, insumos agricolas, víveres y abarrotes, todo tipo mobiliario metálicos mesas, sillas, escritorios,escaleras, carpas, parasoles mobiliario y alimentación escolar, suministro de alimentos, utensilios de belleza, venta,equipo electrónicos televisores,venta de tecnología, computadores, impresoras y de sonido, suministro consumibles,software,equipos y elementos de seguridad, venta insumos agricolas y maquinaria, mantenimiento maquinaria,llantas y accesorios automotores catering eve

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $1.850.000.000,00
Activo no corriente: $110.000.000,00
Activo total: $1.960.000.000,00
Pasivo corriente: $2.000.000,00
Pasivo no corriente: $43.000.000,00
Pasivo total: $45.000.000,00
Patrimonio neto: $1.915.000.000,00
Pasivo más patrimonio: $1.960.000.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $1.500.000.000,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $90.000.000,00
Gastos operacionales: $22.000.000,00
Otros gastos: $20.000.000,00
Gastos por impuestos: $30.000.000,00
Utilidad operacional: $1.388.000.000,00
Resultado del periodo: $1.338.000.000,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS FEZ INGENIERIA
Matrícula No.: 48186
Fecha de Matrícula: 19 de julio de 2006
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : 2 8 89
Municipio: Melgar, Tolima

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1.500.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : G4663.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 01/10/2026 - 11:10:41
Recibo No. S000514212, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN gREWjYXB7d

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/45 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

ADRIANA CONDE TAFUR
Secretario

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

110.1378

Purificación Tolima, 26 de octubre de 2026

Señor
NESTOR FABIAN TORRES RAMOS
SEMTOL ASESORIAS Y SUMINISTROS
NIT 1110060558-4
comercialsemtol@gmail.com

ASUNTO: Invitación a Cotizar

De conformidad con las necesidades de la Administración Municipal, en concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación del Municipio de Purificación, los invitamos a presentar cotización, si es de su interés desarrollar el siguiente objeto contractual: **"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA**", para lo cual me permito adjuntar a este documento el siguiente cuadro de especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	FOTOCELDAS DE TRES PINES INADISA	UND	410
2	BASES PARA FOTOCELDAS	UND	300
3	LAMPARAS LED 200W HIGH BAY	UND	10
4	LAMPARAS LED 71W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50
5	LAMPARAS LED 55W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50
6	LAMPARAS LED 100W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50
7	LAMPARAS LED 40W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50
8	CONCETOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO EP95 IPC10-95/1.5-10	UND	300
9	CONECTOR BIMETALICO #4	UND	50
10	DRIVERS 50W	UND	50
11	DRIVERS 55W	UND	50
12	DRIVERS 100W	UND	50
13	CONECTOR DE ROSCA #12	UND	200
14	CONECTOR DE ROSCA #14	UND	200
15	REFLECTOR LED 200W	UND	80
16	REFLECTOR LED 100W	UND	50
17	REFLECTOR LED 50W	UND	50

18	BOMBILLO LED 50W	UND	100
19	CINTA AUTO FUNDANTE Bajo Vol. 19Mmx0.76X6.71M	UND	10
20	CINTA AISLANTE 3M x 20 MTS	ROLLO	30
21	CABLE DUPLEX 2X14 (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	800
22	CABLE DUPLEX 2X12 (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	300
23	CINTA BANDIT 3/4	ROLLO	5
24	HEBILLAS PARA CINTA BANDIT	UND	200
25	GRAPA PARA SUSPENSION RED TRENZADA	UND	50
26	CABLE 7 HILOS COLORES (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	300
27	CABLE SILICONADO ALTA TEMPERATURA	MTS	300
28	CABLE TRENZADO 2X4+4 ALUMINIO	MTS	1200
29	CABLE ENCAUCHETADOS 2x14 C/U	MTS	500
30	CONTACTOR NC1-1810	UND	10
31	COLLARIN DOBLE SALIDA CON TORNILLOS Y TUERCAS TIPO OJO	UND	20
32	GUANTE DE POLIURETANO DIELECTRICO	UND	24
33	GAFAS LENTES OSCURO	UND	12
34	CINTA DEMARCACION AREA x 100 METROS	UND	10
35	DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO	UND	2
36	ESCALERA DIELECTRICA DE TIJERA DE 5-6 METROS DE ALTURA	UND	1
37	CARETA ANTI ARCO ELECTRICO PARA CASCO UNIVERSAL	UND	2
38	CASCOS DIELÉCTRICOS	UND	3
39	PANTALÓN	UND	3
40	CAMISA	UND	3
41	BOTAS	UND	3
42	GUANTES DIELÉCTRICOS	UND	3
43	ARNES DIELECTRICOS NORMA SGGT	UND	2
44	ESLINGA DOBLE EN Y CON ABSORBEDOR	UND	2
45	ANCLAJE TIE OFF DE 2 METROS	MTS	2
46	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 1000A 600V AC	UND	1
47	ALICATES DIELECTRICOS	UND	2
48	LAZO FLEXIBLE x 50 metro	UND	2
49	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSION	UND	1
50	KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)	UND	1
51	EXTINTOR PORTÁTIL MULTIPROPÓSITO PQS ABC DE 10LB, PARA VEHÍCULO Y ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO	UND	1
52	POSTE FIBRA DE 10 METROS	UND	12

El plazo de ejecución: Hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 de diciembre de 2026, cualquiera de las dos condiciones que se den primero, contados a partir de firma del acta

de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento.

Lugar de Ejecución: municipio de Purificación (Tolima).

Es importante aclarar que estos valores deben incluir los gastos de estampilla, retenciones y demás impuestos del orden nacional.

GRAVAMEN	PORCENTAJE
Estampilla Proanciano	4%
Estampilla Procultura	2%
Estampilla Projusticia	2%
Estampilla Prodeporte	1%

Se adjunta a esta solicitud formato en Excel, con el fin que la cotización sea allegada a la administración municipal y esta contenga los ítems señalados, diligenciados en su totalidad en dicho formato, ficha técnica y a su vez se solicita adjuntar con la cotización el RUT, Registro Mercantil y/o Certificado de Existencia y Representación legal de la Cámara de Comercio de la empresa.

Agradezco su interés, y solicito hacer allegar su cotización al correo electrónico secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co a fin de dar continuidad al proceso.

Atentamente,

MARIA CLAUDIA ROMERO GUARNIZO
Secretaria de Planeación e información Municipal

Anexo: Ficha Técnica
Formato Presentación Cotización

FICHA TÉCNICA

El presente formato ha sido establecido por la Alcaldía Municipal de Purificación para que el interesado tenga conocimiento de las características específicas del bien, producto o servicio que se desea adquirir.

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	FOTOCELDA DE TRES PINES IP65 110/220W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Es compatible con todo tipo de lámparas LED, halógenas y fluorescentes, destacándose por su capacidad multivoltaje, con un amplio rango de operación de 100 V ca hasta 240 V ca. Tipo de fotocontrol: Electrónico Color de la carcasa: Azul Material de la carcasa: POLICARBONATO Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C Temperatura máxima de funcionamiento: 65 °C Ambientes recomendados: EXTERIORES
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	BASE PARA FOTOCELDA IP65
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Dispositivo/base para soporte de fotoceldas en luminarias de alumbrado público. Peso: 0.0600 kg Dimensiones: Anchura 0.0640 Mts. – Altura 0.0640 Mts. – Profundidad 0.0500 Mts.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAMPARA LED 200W HIGH BAY
Unidad de medida/ descripción	UND

Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Led High Bay 200w, son ideales para aplicaciones en alturas mayores, Tecnología ampolleta: Led, es ideal para reemplazar las luminarias de hasta 500w de aditivos metálicos y con una vida útil de 50.000 horas. Proporcionan una iluminación uniforme en zonas amplias y su grado de protección IP65 le permite resistir la intemperie (humedad, lluvia y polvo).
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAMPARA LED 71W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 71 W Flujo luminoso 3200 lm Grado de protección IP IP20 Tensión de operación 100-277 V 50/60 Hz Ángulo de apertura 110° Dimensiones (LxWxH) 595x595x10 mm Corriente de entrada 0.333 A @ 120 V Tipo de distribución Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia >0.9 Reproducción de color (IRC) 80 Chasis Aluminio Distorsión armónica (THD) <20% Vida útil 30000 h L70 Óptica Difusor PMMA Tipo de driver Independiente CC Eficacia 80 lm/W Temperatura de operación Ta -10°C ~ 40°C Atenuable NO
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAMPARA LED 55W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 55 W Flujo luminoso 3200 lm Grado de protección IP IP20 Tensión de operación 100-277 V 50/60 Hz Ángulo de apertura 110° Dimensiones (LxWxH) 595x595x10 mm Corriente de entrada 0.333 A @ 120 V Tipo de distribución Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia >0.9 Reproducción de color (IRC) 80 Chasis Aluminio Distorsión armónica (THD) <20% Vida útil 30000 h L70 Óptica Difusor PMMA Tipo de driver Independiente CC Eficacia 80 lm/W Temperatura de operación Ta -10°C ~ 40°C Atenuable NO
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAMPARA LED 100 W

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 107 W Flujo luminoso 3200 lm Grado de protección IP IP20 Tensión de operación 100-277 V 50/60 Hz Ángulo de apertura 110° Dimensiones (LxWxH) 595x595x10 mm Corriente de entrada 0.333 A @ 120 V Tipo de distribución Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia >0.9 Reproducción de color (IRC) 80 Chasis Aluminio Distorsión armónica (THD) <20% Vida útil 30000 h L70 Óptica Difusor PMMA Tipo de driver Independiente CC Eficacia 80 lm/W Temperatura de operación Ta -10°C ~ 40°C Atenuable NO
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CONECTOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO EP95
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	CONECTOR PERFORACION DERIVACION 4-3/0 // 14-8 EP-95 (ILUMINACION) Rango de conductores compatibles - principal (AWG): 8 – 4 Rango de la sección transversal del conductor compatible - principal (mm²): 16 – 95 Rango de la sección transversal del conductor compatible - derivación (mm²): 1.5 – 10
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CONECTOR BIMETALICO #4
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Elemento utilizado para fijación, unión o montajes de conexiones para empalmes y derivaciones desde cables. Peso :0.3300 kg Dimensiones: Anchura 0.0600 Mts. – Altura 0.0900 Mts. – Profundidad 0.0550 Mts.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	DRIVER DE 50W

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Para luminarias. Horas vida: 50000 Potencia de salida: 50w Rango de voltaje de entrada: 100-277 V CA Tensión de Salida: 24V DC Grado de Protección: IP67
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	DRIVER DE 55W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Para luminarias. Horas vida: 50000 Potencia de salida: 55w Rango de voltaje de entrada: 100-277 V CA Tensión de Salida: 24V DC Grado de Protección: IP67
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	DRIVER DE 100W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	Para luminarias. Horas vida: 50000 Potencia de salida: 100w Rango de voltaje de entrada: 100-277 V CA Tensión de Salida: 24V DC Grado de Protección: IP67
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	

Nombre comercial del bien/servicio	CAPUCHONES PARA CABLE, CALIBRE 12 AWG
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Capuchones, fabricados en polipropileno, capuchones roscables con inserto metálico para proteger puntas de cable expuestas. Calibre 12 a 10 AWG Altura total 24 mm Diámetro interno 10.84 mm Diámetro externo 13.82 mm
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CAPUCHONES PARA CABLE, CALIBRE 14 AWG
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Capuchones, fabricados en polipropileno, capuchones roscables con inserto metálico para proteger puntas de cable expuestas. Calibre 14 a 12 AWG Altura total 21.5 mm Diámetro interno 9.51 mm Diámetro externo 12.52 mm

Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	REFLECTOR LED 200W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Reflector de luz led para uso exterior CEB IP65 con iluminación blanca. Potencia: 200W Voltaje: 85 - 265 V Índice de color: 6500K Horas de vida: 50000Hrs Color de la carcasa: Negra Color de la luz: Blanco Con luz LED. Tipo de instalación: montable. Es a prueba de agua. Fabricado en aluminio.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	REFLECTOR LED 100W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	REFLECTOR LED TABLETA 100W Color de la carcasa: Negra Color de la luz: Blanco Con luz LED. Tipo de instalación: montable. Es a prueba de agua. Fabricado en aluminio. Voltaje: 110/220V
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	REFLECTOR LED 50W

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	REFLECTOR LED TABLETA 50W Color de la carcasa: Negra Color de la luz: Blanco Con luz LED. Tipo de instalación: montable. Es a prueba de agua. Fabricado en aluminio. Voltaje: 110/220V
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	BOMBILLO DE LED AHORRADOR 70 W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Paquete de 1 unidades de 70W,Fuente de luz LED VATIOS 70W, LUMEN 6300 LM TEMPERATURA 6500K LUZ BLANCA, VIDA UTIL 15.000 HORAS, VOLTAJE 85-265V DIAMETRO: 24 cm de Alto X 15 cm de Ancho
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CINTA AUTOFUNDENTE
Unidad de medida/ descripción	UNIDAD - 19Mmx0.76X6.71M
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cinta autofundente con resistencia a altas temperaturas, rigidez dieléctrica y alta conformabilidad. – No exuda ni se derrite a temperaturas elevadas. – combina la flexibilidad de un refuerzo de PVC con excelentes propiedades de aislamiento para brindar un aislamiento eléctrico primario para empalmes de hasta 600 V. Uso: clima frío con temperaturas de hasta -18 °C climas cálidos con temperaturas de hasta 105 °C.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ROLLO CINTA AISLANTE

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cinta Aislante Color Negro 19mm x 18m empleada para aislar conexiones eléctricas. Cinta Aislante Grande Material: Plastico PVC Espesor: ~ 0.19 mm Ancho: ~ 18 mm Longitud: ~ 18 metros Temperatura Maxima de Operacion: 80 °C
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CABLE DUPLEX 2X14
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Conductor de cobre suave flexible, aislado en PVC 2X14 Sección del conductor: 2,08 mm² Ancho: 6,64 mm Alto: 3,3 mm Peso aproximado: 59 kg/km Diámetro del conductor: 1,83 mm Espesor Aislamiento: 0,64 mm Max. Resistencia DC del Conductor a 20 º C: 8,61 Ohm/km Intensidad de corriente admisible: 18,0 A

Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CABLE DUPLEX 2X12
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Conductor de cobre suave flexible, aislado en PVC 2X12 Sección del conductor: 2,08 mm² Ancho: 6,64 mm Alto: 3,3 mm Peso aproximado: 59 kg/km Diámetro del conductor: 1,83 mm Espesor Aislamiento: 0,64 mm Max. Resistencia DC del Conductor a 20 º C: 8,61 Ohm/km Intensidad de corriente admisible: 18,0 A
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CINTA BANDIT 3/4
Unidad de medida/ descripción	30 MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Una buena resistencia a la oxidación y muchos agentes corrosivos moderados. Se puede utilizar con hebillas estilo clip para crear abrazaderas. Medida: ¾" Mm 10.1 Espesor:0.030" Resistencia a la ruptura: 2250 Lbs
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 3/4 BAND-IT
Unidad de medida/ descripción	MTS

Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Hebillas para cierre de cinta bandit. Material: 201SS Código: B-C256 Ancho: 19.1 mm
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	GRAPA DE SUSPENSION RED TRENZADA
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	Pinza o grapa de suspensión mecánico termoplástico con anti UV para cables de red trenzada. Peso :0.2800 kg Dimensiones: Anchura 0.1150 Mts. – Altura 0.0500 Mts. – Profundidad 0.0950 Mts.
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CABLE 7 HILOS #12
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	Cable eléctrico #12 AWG 7 hilos THHN CU 90°C 600V Cable calibre 12 de cobre suave aislado 7 hilos, chaqueta en nylon resistente a la abrasión y sustancias químicas. Conductor apto para instalaciones en bandeja portacables, ductos. Cable con certificado RETIE, NTC 1332 y UL 83. Capacidad de Corriente Nominal :30 A Sección: Calibre 12 AWG Diámetro Exterior Aprox.:3.4 mm Peso Total Aprox.:37 kg/km Temperatura Máxima de Operación Nominal: 90°C Cortocircuito: 250°C Resistencia Eléctrica DC a 20°C 5.31 Ohm/km
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CABLE SILICONADO ALTA TEMPERATURA #14
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cable de alta temperatura de silicona y fibra de vidrio se utiliza principalmente en aplicaciones donde se requiere una resistencia excepcional al calor. Calibre:16 AWG Aislamiento: Fibra de Vidrio Rango de Temperatura: 200ºC Voltaje Nominal: 600V
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	MTS CABLE TRENZADO 2X4+4 ALUMINIO
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	

Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Se utilizan en instalaciones eléctricas edificios, industriales, comerciales, tableros, etc., y en general donde se requiera de gran resistencia a los aceites y a la gasolina, puede ser utilizado para circuitos de control y de fuerza. Buena resistencia al calor, humedad, aceite, gasolina, grasas y agentes químicos adecuado para instalaciones donde producen sobrecargas. Dimensiones reducidas. No propaga la flama
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	MTS CABLE ENCAUCHETADO 2X14 Cu
Unidad de medida/ descripción	MTS
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	El Cable de Energía por sus características eléctricas, térmicas mecánicas y ecológicas pueden ser emplazados en todo tipo de instalaciones eléctricas industriales. Conductor extra flexible, aislamiento de pvc, cubierta de nylon. Diámetro nominal:1.90mm Espesor del aislamiento: 0.38mm Espesor de la cubierta nylon min:0.10mm Diámetro nominal de aislamiento: 2.90mm Diámetro exterior nominal:8.20mm
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
	CONTACTOR NC1-1810
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Fotocontrol completo en caja impermeable, para el control de alumbrado en circuitos de varias lámparas. Material: Lamina Tipo de Control Fotoelectrico: Electronico Numero de Polos: 2 Polos Tension Nominal: 220 V Contactor: 40 A por Polo Interruptor: 40 A Temperatura de Operacion: -18 a 60 °C Tipo de Caja: NEMA III a Prueba de Lluvia
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	COLLARIN DOBLE SALIDA
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Abrazadera de dos piezas semicurvas con uso diverso elaboradas en acero galvanizado para colocar en potería.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	GUANTE DE POLIURETANO DIELECTRICO
Unidad de medida/ descripción	UND

Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Guantes de Seguridad. Guantes Anticorte. Guante: Polietileno Resistencia a abrasión Resistencia a corte Resistencia a rotura Resistencia a perforación
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	GAFAS LENTES OSCUROS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Gafas de seguridad antiempañante lente oscuro. Diseño clásico estilizado, ligero y ergonómico.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CINTA DEMARCACIÓN AREA X ROLLO X 33 MT
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cinta de PVC. Adhesivo acrílico base solvente Elongación de 130% antes de romperse. Largo: 33 m. Ancho: 48 mm. Espesor: 0.13 mm.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	DETECTOR DE VOLTAJE- HASTA 13.2V
Unidad de medida/ descripción	UND

Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Probador de voltaje sin contacto con 9 engranajes Sensibilidad ajustable Detector de voltaje Pluma Probador de circuito de CA. Tiene sensor NCV, puede detectar la presencia de voltaje de CA simplemente presionando el interruptor de encendido y acerque la sonda del bolígrafo de prueba a la toma de corriente o línea viva. Dimensiones del artículo LxWxH 5,08 x 0,79 x 1,14”
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ESCALERA DIELECTRICA DE TIJERA DE 5-6 METROS DE ALTURA
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Escalera Extensible ideal para operadores de sector eléctrico, donde se requiere realizar tareas de adecuaciones y mantenimientos a redes de postes o trabajos con algún riesgo de descargas eléctricas.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CARETA ANTI ARCO ELECTRICO PARA CASCO UNIVERSAL
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	**La careta arco eléctrico de 12 calorías de acople de caucho, está diseñada para proteger los ojos y la cara, contra los peligros mecánicos y térmicos de un arco eléctrico durante el trabajo en vivo o cuando se encuentra cerca de partes energizadas. Calorías:** 12 **Marca:** PAULSON **Referencia:** AMP2-12-HTS **Acople al casco:** Caucho **Visor:** Gris Humo / **Mentonera**: Transparente
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CASCO DIELECTRICO
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Casco Tipo I Clase E/Capacidad Dieléctrica De 20.000 Voltios/Altamente Resistente A Impactos De Caída Vertical/Resistente A Rayaduras Y Radiación Uv.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	CAMISA Y PANTALON
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	Conjunto camisa y pantalon tela jean 14 onz, procesada con cinta reflectiva o reflexite.

Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	BOTAS DIELECTRICAS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Diseñado especialmente para calzado de seguridad industrial. Con puntera en composite y suela en poliuretano bidensidad con capacidad dieléctrica. Espesor 1.8 a 2.0 mm Resistente al desgarre de 120n, Deteriodo a la abrasión, Resistente a fluidos y a la humedad
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	GUANTES DIALECTRICOS TIPO O DE 1000 W
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	• **Voltaje de uso máximo de CA:** 1000 V • **Prueba de prueba de CA:** 5000 V • **Voltaje de uso máximo de CC:** 1500 V • **Prueba de prueba de CC:** 20 000 V • ASTM D120 • EN 60903:2003 • IEC 60903:2002 • NFPA E70t
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ARNES DIELECTRICOS NORMA SGGT
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H, talla única, provisto de 3 argollas en acero con recubrimiento en nylon inyectado y 1 argolla fabricada en reata, ideal para trabajos de contacto eléctrico.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	SLINGAS DIELECTRICAS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	

Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Eslinga sencilla de detención de caídas en reata plana de 1¨ en poliéster de alta tenacidad. Está diseñada con materiales dieléctricos que evitan la conducción de corriente eléctrica, protegiendo al usuario de posibles descargas.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ANCLAJE TIE OFF DE 2 MTS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Punto de Anclaje portátil que puede ser utilizado en estructuras donde no es posible engancharse directamente con un mosquetón. Gran resistencia a la abrasión. Composición: Nylon Longitud: 2 metros Propiedades: Dieléctrico Resistencia: 22 Kn (4.500 Libras)
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	PINZAS VOLTIAMPERIMETRICADIGITAL 1000A 600V AC
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Alto rendimiento, bajo consumo de energía y función de rango automático Incluye terminales de contacto tipo lápiz Mide Prueba de Fase. 03022 Mide Frecuencia y Capacitancia
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	ALICATES DIELECTRICO

Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono, acabado niquelado gris, 3X más resistente a la corrosión Aísla hasta 1,000 voltios de corriente alterna.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	LAZO FLEXIBLE
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	Cordón de látex recubierto por reata de 5 cm de ancho, con gancho sujetador a ambos lados, con estiramiento de 6 mts aprox

Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSION
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL DE BAJA TENSIÓN (25–1000 V) – 3 kA / 1 s (3P – TRIFÁSICA)
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA

Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	2 Candados dieléctricos ROJO, 6 TARJETAS DE BLOQUEO impresa x las 2 caras , 6 amarres plástico, 2 bloqueos para Breaker o interruptor universal con tornillo ajuste . 1 bloqueo para breaker industrial abrazadera LOTO MASTER . 1 Multibloqueo plástico, 1 multibloqueo con guaya de 1 m , 1 morral o estuche para contener el kit.
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	EXTINTOR PORTÁTIL MULTIPROPÓSITO PQS ABC DE 10LB, PARA VEHÍCULO Y ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	**Agente extintor:** Polvo Químico Seco (PQS) a base de **Fosfato Monoamónico** (usualmente entre 40% y 75% de pureza
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Imagen de referencia	
Nombre comercial del bien/servicio	POSTE fibra DE 12 METROS
Unidad de medida/ descripción	UND
Calidad que debe tener el bien/servicio	
Requisitos y/o especificaciones generales del bien/servicio	• Longitud total (H): 12 metros. • - Longitud útil o libre después de instalado (H2): 10.2 metros. • - Longitud de empotramiento (H1): 1.8 metros. • - Capacidad de carga de rotura: 510 Kgf. • - Capacidad de carga de trabajo: 204 Kgf. • - Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). • - Alta resistencia: Soporta condiciones climáticas adversas y cargas elevadas. • - Peso aproximado: 80 Kg. • - Liviano: Fácil de transportar, manipular e instalar. • - No conductor (Dieléctrico): Minimiza el riesgo de descargas eléctricas. • - Resistente a la intemperie: Insensible a la humedad, lluvia, sol y

	temperaturas extremas. • - Libres de mantenimiento
Empaque y rotulado (Aplica para bienes)	NA
Presentación (Aplica para bienes)	NA

Firma:

Maria Claudia Romero Guarnizo
Secretaria de Planeación e Información Municipal

Revisó y Elaboró: Carlos Eduardo Vergara
Técnico Electricista.

Gmail

secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co>

INVITACIÓN A COTIZAR

secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co> 26 de octubre de 2026 a las 9:27 a.m.
Para: comercialsemtol@gmail.com

110.1378
Señor
NESTOR FABIAN TORRES RAMOS
SEMTOL ASESORIAS Y SUMINISTROS

De conformidad con las necesidades de la Administración Municipal, en concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación del Municipio de Purificación, los invitamos a presentar cotización, si es de su interés desarrollar el siguiente objeto contractual: **"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA"**.
--
Atentamente,
--
MARIA CLAUDIA ROMERO GUARNIZO
Secretaria de Planeación e Información Municipal
Alcaldía Municipal de Purificación Tolima

3 archivos adjuntos

110.1378 SEMTOL ASESORIAS Y SUMINISTROS.pdf
266K

FICHA TECNICA MATERIALES ELECTRICOS 2026.pdf
468K

COTIZACION SEMTOL.xlsx
140K

Gmail

secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co>

INVITACIÓN A COTIZAR

SEMTOL COMERCIAL <comercialsemtol@gmail.com> 27 de octubre de 2026 a las 6:12 p.m.
Para: "secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co" <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co>

Buenas tardes

Se adjunta RUT y Cámara de Comercio

Cordialmente,

SEMTOL, Asesorías y Suministros
NESTOR FABIAN TORRES RAMOS
ÁREA COMERCIAL
(608)2656707 - 3138477461
Ibagué - Colombia
SEMTOL
ASESORIAS Y SUMINISTROS

Antes de imprimir este correo, tenga en cuenta su responsabilidad con el medio ambiente.

El contenido de este mensaje y de los archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario real, por favor informe de ello al remitente y elimine el mensaje de inmediato, de tal manera que no pueda acceder a él de nuevo. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

Camara Comercio 23 Oct.pdf
256K

RUT Semtol 01-Oct.pdf
971K

Gmail

secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co>

INVITACIÓN A COTIZAR

SEMTOL COMERCIAL <comercialsemtol@gmail.com> 26 de octubre de 2026 a las 4:26 p.m.
Para: "secretariaplaneacion purificacion-tolima.gov.co" <secretariaplaneacion@purificacion-tolima.gov.co>

Buenos días

Se envía lo solicitado

Cordialmente,

SEMTOL, Asesorías y Suministros
NESTOR FABIAN TORRES RAMOS
ÁREA COMERCIAL
(608)2656707 - 3138477461
Ibagué - Colombia

Antes de imprimir este correo, tenga en cuenta su responsabilidad con el medio ambiente.

El contenido de este mensaje y de los archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario real, por favor informe de ello al remitente y elimine el mensaje de inmediato, de tal manera que no pueda acceder a él de nuevo. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

[Texto citado oculto]

COTIZACION SEMTOL.xls
115K

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO

FECHA:	**26 de October 0206**
EMPRESA	**SEMTOL ASESORIA Y SUMINISTROS**
REPRESENTANTE LEGAL	**NESTOR FABIAN TORRES RAMOS**
NIT:	**1110060558-4**
DIRECCION	**MZNA 25 CASA 27 VILLA CAFÉ ETAPA 1**
TELEFONOS Y FAX	**3138477461**
E-MAIL	comercialsemtol@gmail.com
VIGENCIA COTIZACIÓN	**3 meses**

LOGO EMPRESA COTIZANTE (OPCIONAL)

POR FAVOR COTIZAR VALOR DEL IVA SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE PARA CADA ELEMENTO

ITEM	CÓDIGO DANE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	UN/MED	NECESIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO/ INCLUIDO IVA	V/R TOTAL INCLUIDO IVA
1	46541	39122200	FOTOCELDAS DE TRES PINES INADISA	UND	410	$ 51.059	**si**	**$ 60.760**	**$ 24.911.600**
2	46541	39122200	BASES PARA FOTOCELDAS	UND	300	$ 12.765	**si**	**$ 15.190**	**$ 4.557.000**
3	4653904	39112500	LAMPARAS LED 200W HIGH BAY	UND	10	$ 289.059	**si**	**$ 343.980**	**$ 3.439.800**
4	4653904	39112500	LAMPARAS LED 71W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50	$ 203.412	**si**	**$ 242.060**	**$ 12.103.000**
5	4653904	39112500	LAMPARAS LED 55W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50	$ 163.059	**si**	**$ 194.040**	**$ 9.702.000**
6	4653904	39112500	LAMPARAS LED 100W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50	$ 292.353	**si**	**$ 347.900**	**$ 17.395.000**
7	4653904	39112500	LAMPARAS LED 40W IP 66 CON BASE PARA FOTOCELDA INCLUIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND	50	$ 127.647	**si**	**$ 151.900**	**$ 7.595.000**
8	4621208	39111800	CONCETOR DE PERFORACION DE AISLAMIENTO EP95 IPC10-95/1.5-10	UND	300	$ 18.529	**si**	**$ 22.050**	**$ 6.615.000**
9	4621208	39121400	CONECTOR BIMETALICO #4	UND	50	$ 7.741	**si**	**$ 9.212**	**$ 460.600**
10	4693999	39111800	DRIVERS 50W	UND	50	$ 112.824	**si**	**$ 134.260**	**$ 6.713.000**
11	4693999	39111800	DRIVERS 55W	UND	50	$ 114.471	**si**	**$ 136.220**	**$ 6.811.000**
12	4693999	39111800	DRIVERS 100W	UND	50	$ 130.941	**si**	**$ 155.820**	**$ 7.791.000**
13	4693999	39111800	CONECTOR DE ROSCA #12	UND	200	$ 700	**si**	**$ 833**	**$ 166.600**
14	4693999	39111800	CONECTOR DE ROSCA #14	UND	200	$ 700	**si**	**$ 833**	**$ 166.600**
15	4653901	25172906	REFLECTOR LED 200W	UND	80	$ 317.059	**si**	**$ 377.300**	**$ 30.184.000**
16	4653901	25172906	REFLECTOR LED 100W	UND	50	$ 205.059	**si**	**$ 244.020**	**$ 12.201.000**
17	4653901	25172906	REFLECTOR LED 50W	UND	50	$ 152.353	**si**	**$ 181.300**	**$ 9.065.000**
18	4651005	39112500	BOMBILLO LED 50W	UND	100	$ 14.824	**si**	**$ 17.640**	**$ 1.764.000**
19	4693999	31201500	CINTA AUTO FUNDANTE Bajo Vol. 19Mmx0.76X6.71M	UND	10	$ 91.597	**si**	**$ 109.000**	**$ 1.090.000**
20	3699098	31201502	CINTA AISLANTE 3M x 20 MTS	ROLLO	30	$ 14.824	**si**	**$ 17.640**	**$ 529.200**
21	4294201	26121600	CABLE DUPLEX 2X14 (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	800	$ 5.929	**si**	**$ 7.056**	**$ 5.644.800**
22	4294201	26121600	CABLE DUPLEX 2X12 (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	300	$ 9.059	**si**	**$ 10.780**	**$ 3.234.000**
23	4693999	31201500	CINTA BANDIT 3/4	ROLLO	5	$ 160.588	**si**	**$ 191.100**	**$ 955.500**
24	4693999	39111800	HEBILLAS PARA CINTA BANDIT	UND	200	$ 1.647	**si**	**$ 1.960**	**$ 392.000**
25	4693999	39111800	GRAPA PARA SUSPENSION RED TRENZADA	UND	50	$ 12.353	**si**	**$ 14.700**	**$ 735.000**
26	4294201	26121600	CABLE 7 HILOS COLORES (CENTELSA-PROCABLES) POR METROS	MTS	300	$ 5.024	**si**	**$ 5.978**	**$ 1.793.400**
27	4294201	26121600	CABLE SILICONADO ALTA TEMPERATURA	MTS	300	$ 9.306	**si**	**$ 11.074**	**$ 3.322.200**
28	4294201	26121600	CABLE TRENZADO 2X4+4 ALUMINIO	MTS	1200	$ 12.847	**si**	**$ 15.288**	**$ 18.345.600**
29	4294201	26121600	CABLE ENCAUCHETADOS 2x14 C/U	MTS	500	$ 9.965	**si**	**$ 11.858**	**$ 5.929.000**
30	4693999	39121500	CONTACTOR NC1-1810	UND	10	$ 94.706	**si**	**$ 112.700**	**$ 1.127.000**
31	4693999	39111800	COLLARIN DOBLE SALIDA CON TORNILLOS Y TUERCAS TIPO OJO	UND	20	$ 53.529	**si**	**$ 63.700**	**$ 1.274.000**
32	3899918	46181500	GUANTE DE POLIURETANO DIELECTRICO	UND	24	$ 146.588	**si**	**$ 174.440**	**$ 4.186.560**

33	4831204	46182300	GAFAS LENTES OSCURO	UND	12	$ 12.353	**si**	**$ 14.700**	**$ 176.400**
34	3699067	46182300	CINTA DEMARCACION AREA x 100 METROS	UND	10	$ 25.210	**si**	**$ 30.000**	**$ 300.000**
35	4223201	27112100	DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO	UND	2	$ 113.647	**si**	**$ 135.240**	**$ 270.480**
36	2929012	30191500	ESCALERA DIELECTRICA DE TIJERA DE 5-6 METROS DE ALTURA	UND	1	$ 3.952.941	**si**	**$ 4.704.000**	**$ 4.704.000**
37	36971	46181700	CARETA ANTI ARCO ELECTRICO PARA CASCO UNIVERSAL	UND	2	$ 452.941	**si**	**$ 539.000**	**$ 1.078.000**
38	36971	46181700	CASCOS DIELÉCTRICOS	UND	3	$ 102.941	**si**	**$ 122.500**	**$ 367.500**
39	2929012	46182300	PANTALÓN	UND	3	$ 111.176	**si**	**$ 132.300**	**$ 396.900**
40	2929012	46182300	CAMISA	UND	3	$ 70.000	**si**	**$ 83.300**	**$ 249.900**
41	29330	46182300	BOTAS	UND	3	$ 160.588	**si**	**$ 191.100**	**$ 573.300**
42	3899918	46181500	GUANTES DIELÉCTRICOS	UND	3	$ 428.235	**si**	**$ 509.600**	**$ 1.528.800**
43	2929012	46182300	ARNES DIELECTRICOS NORMA SGGT	UND	2	$ 819.412	**si**	**$ 975.100**	**$ 1.950.200**
44	2929012	46182300	ESLINGA DOBLE EN Y CON ABSORBEDOR	UND	2	$ 218.235	**si**	**$ 259.700**	**$ 519.400**
45	2929012	46182300	ANCLAJE TIE OFF DE 2 METROS	MTS	2	$ 382.941	**si**	**$ 455.700**	**$ 911.400**
46	4223201	27112100	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 1000A 600V AC	UND	1	$ 238.824	**si**	**$ 284.200**	**$ 284.200**
47	42921	27112100	ALICATES DIELECTRICOS	UND	2	$ 37.059	**si**	**$ 44.100**	**$ 88.200**
48	2731	31151500	LAZO FLEXIBLE x 50 metro	UND	2	$ 350.000	**si**	**$ 416.500**	**$ 833.000**
49	4223201	27112100	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSION	UND	1	$ 401.059	**si**	**$ 477.260**	**$ 477.260**
50	4223201	27112100	KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)	UND	1	$ 354.118	**si**	**$ 421.400**	**$ 421.400**
51	3699067	46161500	EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPOSITO PQS ABC DE 10LB, PARA VEHÍCULO Y ACTIVIDADES DE	UND	1	$ 98.824	**si**	**$ 117.600**	**$ 117.600**
52	3712913	30102900	POSTE FIBRA DE 10 METROS	UND	12	$ 1.358.824	**si**	**$ 1.617.000**	**$ 19.404.000**
								TOTAL	**$ 244.851.400**

NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.

ESPECIFICACIONES PARA LA COTIZACIÓN

* El oferente deberá certificar que los elementos cumplen con las condiciones técnicas establecidas
* El oferente debe comprometerse a sostener los precios ofertados durante el desarrollo y ejecuciòn del contrato, los precios deben ser firmes y fijos.
* El oferente debe tener en cuenta que estos valores deben incluir los gastos de estampilla, retenciones y demás impuestos de orden nacional, tal como se evidencia a continuación:

GRAVAMEN	PORCENTAJE
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2%
ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA	2%
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1%

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR

1		

INFORMACION ADICIONAL

LUGARES DE ENTREGA

No	DIRECCION
1	El lugar de entrega se realizará en las instalaciones de la alcaldía Municipal de Purificación, almacén.

TIEMPO DE EJECUCIÓN	Hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 de diciembre de 2020, cualquiera de las dos condiciones que se den primero, contados a partir de firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su legalización se requiere el registro presupuestal. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las garantías, cuando haya lugar. La vigencia será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.


El suscrito representante legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por la alcaldia municipal de Purificación.

INSTRUCCIONES:

1. La cotización deberá entregarse EN EL FORMATO ADJUNTO Y EN FORMATO PDF
2. El Representante Legal debe ser quien firme la Cotización.
3. Diligenciar los cuadros de Especificaciones Técnicas, adjuntas al presente formato. Cuando aplique.
4. Tener en cuenta las fichas tecnicas de producto adjuntas a la presente solicitud de cotización.
5. Cualquier observación o aclaración a la cotización, plasmarlo en el cuadro “Observaciones”.

NOTA: El oferente no debe cambiar el orden de los items, solo debera diligenciar los campos requeridos en la cotización.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



NESTOR FABIAN TORRES

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que la Alcaldia Municipal de Purificación no se obliga con la

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141244623957

(415)7707212489984(8020) 000014124462395 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 0 0 6 0 5 5 8	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 0 0 6 0 5 5 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Tolima 7 3	Alvarado 0 2 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TORRES	RAMOS	NESTOR	FABIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
SEMTOL ASESORIAS Y SUMINISTROS	SEMTOL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal: CR 12 69 40 O F 519 STUDIO 69

42. Correo electrónico: facturacionsemtol@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 3 0 0 0 0 2	6 0 8 2 6 5 6 7 0 7	3 1 3 8 4 7 7 4 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 3 0 1 1 5	4 6 6 4	2 0 1 3 0 1 1 5		4 7 6 1	4 7 7 3	1 3 1 4	2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	2	2	3	3	4	2	4	8	5	2												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-04-08 / 10:07:27AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TORRES RAMOS NESTOR FABIAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-04-2026 10:07:50AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141244623957

(415)7707212489984(8020) 000014124462395 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 0 0 6 0 5 5 8	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 1 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	2 3 0 7 4 5	
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	1 6	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 4 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141244623957

(415)7707212489984(8020) 000014124462395 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 0 0 6 0 5 5 8	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 9 0 6 9 8 0 8		1 9 5 4 2 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
OSORIO	ROBAYO	ASTRID	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 1 1 2 7

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141244623957

(415)7707212489984(8020) **000014124462395 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 0 0 6 0 5 5 8	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: SEMTOL ASESORIAS Y SUMINISTROS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1	

165. Dirección: MZ 11 CA 14 BRR JORDAN SEXTA ETAPA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 3 0 7 4 6	2 0 1 3 0 1 1 5	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 0 8 2 6 5 6 7 0 7		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Organización de convenciones y eventos comerciales 8 2 3 0	

162. Nombre del establecimiento: SEMTOL LOGISTICA Y EVENTOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1	

165. Dirección: MZ 25 CA 27 URB VILLA CAFE

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 5 7 8 6 8	2 0 2 3 0 4 2 4	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 20/10/2026 - 22:32:26
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN YnjSphQyuQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/16 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 – OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACION DETALLADA PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO 3105659253 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.ccibague.org

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : NESTOR FABIAN TORRES RAMOS
Identificación : CC. - 1110060558
Nit : 1110060558-4
Domicilio: Ibagué, Tolima

MATRÍCULA

Matrícula No: 230745
Fecha de matrícula: 15 de enero de 2013
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 12 N 69 - 40 OF 519 ED ESTUDIO 69
Barrio : CONJ CERRADO ESTUDIO 69
Municipio : Ibagué, Tolima
Correo electrónico : semtol2013@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 2656707
Teléfono comercial 2 : 3138477461
Teléfono comercial 3 : 3138477461

Dirección para notificación judicial : CR 14 SUR NO. 93 19
Barrio : VIA AEROPUERTO PERALES
Municipio : Ibagué, Tolima
Correo electrónico de notificación : semtol2013@gmail.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS – CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: G4664
Otras actividades Código CIIU: G4761 G4755

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social –RUES- : Suministro de bienes y servicios a entidades públicas, privadas y mixtas. Comercio de ferretería, eléctricos, herramientas, tuberías, agregados y construcción, confección y comercio de prendas de vestir, dotación, calzado, epp y seg industrial; elementos, equipos y ropa médico quirúrgico. Comercio de maquinaria, fertilizantes, plaguicidas, materias e insumos agrícolas, agropecuarios y animales, productos alimenticios y nutricionales, aseo, cafetería y menaje. Venta o alquiler de maquinaria y equipo, aparatos electrónicos, electrodomesticos, contenedores, envases, puntos ecológicos, instrumentos musicales. Comercio y mant de extintores, de botiquín, kit de derrames y primeros auxilios, estufas ecoeficientes, equipo y muebles de oficina, toner, computo, cctv y su mantenimiento, elementos de red, tecnología, papelería en general, didacticos y pedagógicos, tiquetes, parques infantiles. Publicidad, pop, eventos, logística, capacitaciones, interventoría, consultoría y toda

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $1.789.338.930,00
Activo no corriente: $252.754.745,00
Activo total: $2.042.093.675,00
Pasivo corriente: $44.785.967,00
Pasivo no corriente: $141.820.597,00
Pasivo total: $186.606.564,00
Patrimonio neto: $1.855.487.111,00
Pasivo más patrimonio: $2.042.093.675,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $3.760.903.533,00
Otros ingresos: $44.361.633,00
Costo de ventas: $2.956.272.272,00
Gastos operacionales: $277.012.559,00
Otros gastos: $336.035.731,00
Gastos por impuestos: $111.172.730,00
Utilidad operacional: $527.618.703,00

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Resultado del periodo: $201.066.188,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SEMTOL ASESORIAS Y SUMINISTROS
Matrícula No.: 230746
Fecha de Matrícula: 15 de enero de 2013
Fecha de Renovación: 31 de marzo de 2026
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : MZ 25 CS 27 ETAPA 1
Barrio : URB VILLA CAFE
Municipio: Ibagué, Tolima

Nombre: SEMTOL LOGISTICA Y EVENTOS
Matrícula No.: 357868
Fecha de Matrícula: 24 de abril de 2023
Fecha de Renovación: 31 de marzo de 2026
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : MZ 25 CA 27

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

Barrio : URB VILLA CAFE
Municipio: Ibagué, Tolima

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.760.903.533,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : G4663.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.


El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



LUIS FERNANDO VEGA SAENZ
Secretario Jurídico

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 20/10/2026 - 22:31:38
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN W8StmB18HH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/16 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACION DETALLADA PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO 3105659253 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.ccibague.org

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : NESTOR FABIAN TORRES RAMOS
Identificación : CC. - 1110060558
Nit : 1110060558-4
Domicilio: Ibagué, Tolima

MATRÍCULA

Matrícula No: 230745
Fecha de matrícula: 15 de enero de 2013
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 12 N 69 - 40 OF 519 ED ESTUDIO 69
Barrio : CONJ CERRADO ESTUDIO 69
Municipio : Ibagué, Tolima
Correo electrónico : semtol2013@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 2656707
Teléfono comercial 2 : 3138477461
Teléfono comercial 3 : 3138477461

Dirección para notificación judicial : CR 14 SUR NO. 93 19
Barrio : VIA AEROPUERTO PERALES
Municipio : Ibagué, Tolima
Correo electrónico de notificación : semtol2013@gmail.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 0.19/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS – CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: G4664
Otras actividades Código CIIU: G4761 G4755

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social –RUES– : Suministro de bienes y servicios a entidades públicas, privadas y mixtas. Comercio de ferretería, eléctricos, herramientas, tuberías, agregados y construcción, confección y comercio de prendas de vestir, dotación, calzado, epp y seg industrial; elementos, equipos y ropa médico quirúrgico. Comercio de maquinaria, fertilizantes, plaguicidas, materias e insumos agrícolas, agropecuarios y animales, productos alimenticios y nutricionales, aseo, cafetería y menaje. Venta o alquiler de maquinaria y equipo, aparatos electrónicos, electrodomesticos, contenedores, envases, puntos ecológicos, instrumentos musicales. Comercio y mant de extintores, de botiquín, kit de derrames y primeros auxilios, estufas ecoeficientes, equipo y muebles de oficina, toner, computo, cctv y su mantenimiento, elementos de red, tecnología, papelería en general, didacticos y pedagógicos, tiquetes, parques infantiles. Publicidad, pop, eventos, logística, capacitaciones, interventoría, consultoría y toda

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SEMTOL ASESORIAS Y SUMINISTROS
Matrícula No.: 230746
Fecha de Matrícula: 15 de enero de 2013
Fecha de Renovación: 31 de marzo de 2026
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : MZ 25 CS 27 ETAPA 1
Barrio : URB VILLA CAFE
Municipio: Ibagué, Tolima

Nombre: SEMTOL LOGISTICA Y EVENTOS
Matrícula No.: 357868
Fecha de Matrícula: 24 de abril de 2023
Fecha de Renovación: 31 de marzo de 2026
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : MZ 25 CA 27
Barrio : URB VILLA CAFE
Municipio: Ibagué, Tolima

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.760.903.533,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : G4663.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 20/10/2026 - 22:31:38
Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN W8StmB18HH


Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/16 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



LUIS FERNANDO VEGA SAENZ
Secretario Jurídico

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado