i. **UNIFORMES DE DIARIO N°. 3** el cual será utilizado durante la jornada laboral para desarrollar todas las actividades de atención de emergencias (múltiples situaciones y despliegues) y prevención.
ii. **UNIFORMES DE DEPORTE N°. 4** el cual será utilizado para el acondicionamiento físico del personal.


A continuación, se relaciona la necesidad de dotación para cada uno de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos (83 kits, de dotación y 61 pares de botas especializadas) de Pereira, ajustado a las necesidades del servicio.

DOTACIÓN DE ROPA DE LABOR DE BOMBEROS PARA 2026


TIPO DE UNIFORME	CANTIDAD POR FUNCIONARIO
UNIFORMES DE DIARIO No 3.	**TRES (3)**
UNIFORMES DE DEPORTE N°4	**UNO (1)**

CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES DE DIARIO N° 3

DETALLE	CANTIDAD
Guerrera y Presillas (par)	3
Pantalón	3
Gorra	3
Camisilla	3
Camiseta manga larga	2
Reata de seguridad y rescate (táctica)	3
Bota para bombero especializada (rescate y forestal) para uso diario	1
Bota TERRANO	2


CAPITÁN
TENIENTE
SUBTENIENTE
SARGENTO
CABO
BOMBERO
Universal de Bomberos (Bordado)
Bordado amarillo
Tela color azul
Presilla Bordada
Capitán
Teniente
Subteniente
Sargento
Cabo
Bombero
85 mm
95 mm
Tamaño Escudo bordado



Maquinas: Plana, fileteadora, dos agujas, presilladora.
Cuello sport
Charretera en hombro, con boton pasta 20 L
Aplique bordado CUERPO DE BOMBEROS
Aplique bordado ESCUDO BOMBEROS COLOMBIA
Pasador muy bien presillado en costados
Portalapicero
Tapa con velcro
Bolsillo de parche con fuelle en costados exteriores
Estampado en plastisol
BOMBEROS OFICIALES PEREIRA
Refuerzo doble tela
Ruedo sencillo
6 botones en perilla, de pasta, 4 ojales, 20 L
Portañuela sobrepuesta, 1 boton, de pasta, 4 ojales, 20 L
Perilla incluida, falso
Puño sencillo, 2 botones, de pasta, 4 ojales, 20 L
Cajas laterales



DESCRIPCION CONFECCION
CUELLO SPORT:
Asentado a 1/16
Asentado a 1/4
Sisa, Asentada a 1/4
Asentado a 1/16
Charretera en ambos hombros de 12 cm de largo por 5 cm de ancho, asentada a dos costuras, ubicada en union de frente y espalda.
LLeva boton pasta azul oscuro, 4 agujeros, 20 L.
Presilla
12 cm
5 cm
2.5 cm
2.5 cm
Pasador de 6 cm de largo por 1 cm de ancho, asentado a 1/16, muy bien presillado en ambos extremos. Debe ir ubicado a 7.5 cm de la sisa, 9 cm del hombro y 8 cm del cuello.
6 cm
Presilla
1 cm
Bolsillo de parche frente, 1 derecho, 1 izquierdo
velcro
1 velcro en la esquina exterior de cada tapa, de 2.5cm por 3 cm.
Bolsillo de 14 cm de ancho por 15 cm de alto, presillado en los 4 lados. Asentado a 2 costuras
Fuelle de 3.5cm de ancho por 15 cm de largo, ubicado en costados exteriores.
OJO! Portalapicero en bolsillo izquierdo de 3 cm.
Tapa de bolsillo de parche del frente. Asentado a dos costuras con presillas en cada extremo.
15 cm
6 cm
4.5 cm
presillar los 4.5 cm del largo de la tapa para sellarla.
26 cm
26 cm
20 cm
Refuerzo de codo con doble tela interna asentada a dos costura
Puño sencillo.
Portañuela sobrepuesta asentada a 1/16, con 1 boton de pasta, 4 ojales, 20 L.
Dos botones de pasta, 4 ojales,20 L
Asentado dos costuras
Asentado a 1/4
Aplique Escudo bordado:
Manga derecha:parche o escudo bordado de BOMBEROS COLOMBIA ubicado a 8 cm de sisa
8 cm
Manga izquierda: parche o escudo bordado de cada cuerpo de BOMBEROS sea voluntario, oficial o aeronáutico ubicado a 8 cm de sisa.
Perilla incluida, asentada a 1/16.
6 botones, pasta, azul oscuro, 4 ojales, 20 L.
Ojales y botones ubicados cada 9 cm.
Hombros asentados a 1/4.
Cajas laterales de 6.5 cm de alto por 1 cm de ancho.
Ruedo de 1.5 cm asentado a 1 costura.

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA


CAMISA	Color azul americano (navy) oscuro manga larga con porta presillas en los hombros, dos bolsillos en el pecho con tapa a 22 cm de la costura superior y porta placa (con refuerzo de tela y dos orificios para el gancho de la placa, tal como se muestra en la imagen de referencia, también soporte en tela para el carnet por encima del refuerzo para la placa) resistente sobre el bolsillo izquierdo a 8 cm de la tapa, reforzado, para uso diario. La composición del tejido de los uniformes de fatiga "TEJIDO TIPO RIPSTOP" que mejorará la calidad y duración del producto, el cual debe ser anti-desgarro.  **CUELLO:** Debe tener cuello que no se deforme y contar con sujetador bajo las puntas del cuello para evitar deformación, debe ser confeccionado en doble paño y su interior debe llevar entretela tejida fusionable. En el refuerzo del cuello puede ser empleada una entretela tejida de doble fusión o fusión sencilla según lo defina la entidad contratante. **<u>En material 35% algodón y 65% poliéster. Con tratamiento de fijación del color.</u>** **<u>Nota:</u>** <u>Se exige muestra de la tela con ficha técnica al momento de la propuesta para verificar su calidad y presentar certificado de la tela para la fabricación de los uniformes.</u> En la parte de la espalda estampada la palabra **BOMBEROS OFICIALES** 300 mm de ancho por 70 mm de alto ± 2mm a 80 mm tomadas de la unión del cuello con el rib en hilo amarillo y debajo lineada la palabra **PEREIRA** con un alto de 50 mm, con el rib en hilo amarillo. 

TARJETERO	En el frente del lado derecho se colocará en la parte superior del bolsillo el tarjetero bordado el cual llevará el grado con la primera letra en mayúscula y debajo de este, el primer nombre y apellido en letras mayúsculas; se elaborará en el material principal, bordado y rebordeado en hilo amarillo y se sujetará al uniforme con puntada fina en la parte superior del bolsillo derecho de la camisa. Las dimensiones del rectángulo serán de 120 ± 2 mm de largo por 35± 2 mm. 
PRESILLAS	Las presillas estarán elaboradas en tela del mismo color, tono y material de la camisa guerrera, que tenga estructura firme para evitar deformación al uso diario, que permitan ser colocadas en las porta presillas de la camisa. Estarán bordadas en alto relieve de acuerdo con las características para cada grado, así:  Insignias del grado según corresponda, de color amarillo bordadas sobre parches azules del mismo tono de la camisa guerrera, se colocarán en el porta presillas de la camisa.

	 **NOTA: Todas las prendas deben traer una marquilla donde se indiquen características de la tela, los cuidados de lavado y secado con el fin de garantizar la durabilidad.**
MANGAS	En la manga derecha, debe ir el escudo de Bomberos Colombia tipo parche bordado cosido a la camisa. En la manga derecha llevará el Escudo de Bomberos Colombia, el cual tendrá con mayúscula y centrado la palabra "BOMBEROS" y debajo de este la palabra "COLOMBIA"; llevará el águila y la cruz de malta y en su centro la universal de bomberos se elaborará en el material principal de color gris, bordado y rebordeado con los colores de la bandera de Colombia Amarillo, Azul y Rojo de afuera hacia adentro; tipo parche se sujetará al uniforme con puntada fina en la parte superior de la manga derecha de la camisa. Las dimensiones del escudo serán de 95 ± 2 mm de largo por 85 ± 2 mm.  En la manga izquierda llevará el Escudo de Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, el cual se elaborará en el material principal bordado; se sujetará al uniforme con puntada fina en la parte superior de la manga izquierda de la camisa; conservando las dimensiones de 95 ± 2 mm de largo por 85 ± 2 mm. 


	Debajo del escudo de la unidad administrativa especial llevara un velcro de 8 cm de largo por 7 de ancho para colocación de parche de especialidad (tal como se muestra en la imagen de referencia. 
BOTONES BORDADOS EN CUELLO	Llevará un par de universales de Bomberos (derecha - izquierda), ubicadas en cada una de las puntas del cuello de la camisa cuyo diámetro es de 30 ± 2 mm, se elaborará en el material azul principal, bordado y rebordeado en alto relieve en hilo amarillo se sujetará al uniforme con puntada fina en las puntas del cuello.  En hilos colores definidos que no destiñan, pegados al cuello de la camisa azul oscuro del uniforme de fatiga**.** Tarjeteras, banderas, velcro y logos: estas deben estar incluidas en la camisa de acuerdo a los diseños con los que cuenta la UAE Cuerpo Oficial Bomberos de Pereira, los diseños serán suministrados por el supervisor del contrato y la persona asignada por Bomberos.
CINTURON O RIATA TIPO RESCATE	Cinturón de uniforme multipropósito para actividades de búsqueda y rescate de rappel de emergencia, anclajes de emergencia. ● Material: nylon mil spec de 44mm, acero troquelado. ● Color: negro ● Peso: 280 gramos aprox. ● Resistencia: costura 29 kn (6531 libras9, herrajes 17.8 kn (4000 libras). ● Debe contar con marquilla donde especifique la normativa y resistencia. ● Todas las costuras deben estar elaboradas en nylon. ● La hebilla triangular de acero de 5mm de espesor, debe estar asegurada mediante cinta adhesiva (Velcro) de 1cm de ancho.

	● Velcro en un extremo de 9.5 cm para asegurar en el cinturón que lleva una pieza de 65cms de largo. ● Hebillas de color negro. ● Longitud mínima con costuras: 125 cm ● No debe desteñir al lavado. Cumplimiento de norma NFPA 1983 última edición, se debe aportar certificado de cumplimiento de norma expedido por un laboratorio internacionalmente reconocido. Se debe aportar ficha técnica y enunciar marca y referencia ofertada. 
PANTALON	Pantalón color azul oscuro americano (navy) de corte recto, con bolsillos traseros normales y laterales sobrepuestos con tapa a una distancia de 14 cm de la costura inferior del bolsillo, para uso diario, en la parte posterior bolsillos con tapa solo para hombres. **<u>En material 35% algodón y 65% poliéster. Con tratamiento de fijación del color.</u>** El pantalón debe tener pretina enresortada en laterales, 2 pasadores delanteros, dos bolsillos al frente delanteros en diagonal, dos bolsillos laterales con tapa ubicados a 15 cm del borde de la pretina bolsillo del frente. Con refuerzo en rodillas de guata ubicados a 2 cm de bolsillos laterales, bota recta. En la parte posterior, debe llevar 6 pasadores 6.5 cm alto por 3.5 cm de ancho con refuerzo, dos bolsillos con tapa laterales (diagonal) y refuerzo en cadera a dos costuras, con doble tela interna. **El tallaje debe ser confeccionado teniendo en cuenta si es masculino o femenino de manera que conserve la silueta y no se deforme el estilo de los bolsillos.** **Para la toma del tallaje de mujer se deberá traer prenda con confección femenina de forma que se conserve la silueta.**

	
CAMISILLA	Tela 100% algodón **JERSEY** 200gr/m2. Con tratamiento al pre encogido, de fabricación de alta cálida. Con ficha técnica ● Camisilla manga corta y larga en tejido de punto. ● Cuello redondo con cinta de refuerzo en el interior del cuello. ● Con refuerzo en costura de mangas y borde inferir de la camiseta ● De color azul oscuro. ● Diseño confort fit. ● Camiseta manga larga: Puños o mangas con terminación Rib enresortada. Escudo institucional del Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira de estampado de alta calidad sobre el pecho en el lado izquierdo, en su contorno- silueta en color gris plata. En la parte de la espalda estampada la palabra **BOMBEROS OFICIALES** 300 mm de ancho por 70 mm de alto ± 2mm a 100 mm tomadas de la unión del cuello con el rib en color gris plata y debajo centrada la palabra **PEREIRA** con un alto de 50 mm en color gris plata. Imágenes de referencia


BOMBEROS
OFICIALES
PEREIRA
BOMBEROS
OFICIALES
PEREIRA


BOTAS ESPECIALIZADAS PARA BOMBERO (RESCATE Y FORESTAL) Uso diario	Materiales y Composición • Material principal: Mezcla de fibras técnicas • Polipropileno: ~33–40% • Lana Merino/Virgen: ~32–40% • Poliamida: ~18–33% • Elastano: ~2% (para ajuste sin constricción) • Tejido: Mezcla de fibras naturales y sintéticas – equilibrada para evacuar humedad y regular temperatura • Costuras: Cúspides planas o sin goma en el borde superior para evitar puntos de presión o deslizamiento del calcetín **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BOTA Nª 1 ESPECIALIZADA USO DIARIA:** Bota de bombero, ultra liviana y segura, con diseño Deportivo, con altura que Brinda comodidad para cualquier escenario de combate de incendio y/o rescate; con puntera de protección y plantilla anti perforación, resistente al agua y con Sistema de climatización que Brinda respirabilidad, Sistema de amarre de dos zonas con ajustador automático, protector de puntera
Bota tipo Terrano	**Especificaciones técnicas** • **Tipo:** Bota de seguridad tipo militar, de caña alta, para uso operativo. • **Color:** Negro. • **Material exterior:** Cuero, espesor aproximado entre **1,8 y 2,0 mm**. • **Forro interno: 100 % poliéster**. • **Puntera de seguridad:** Material compuesto, **no metálico**, con resistencia al impacto de **200 ± 4 J** y a la compresión de **15 ± 0,1 kN**, conforme a **EN 12568**. • **Suela:** Caucho nitrilo, resistente a **altas temperaturas, hidrocarburos y ácidos**, con propiedades **dieléctricas y antideslizantes**. • **Protección eléctrica:** Resistencia al paso de corriente, con fuga máxima de **1,0 mA a 18 kV**. • **Protección contra perforación:** Conforme a los requisitos establecidos en **EN 12568**. • **Normatividad:** Cumplimiento de los requisitos aplicables de **ASTM F2412-18 y ASTM F2413-17**, y **EN 12568** para los componentes de protección. • **Tallas:** De **34 a 46**, de acuerdo con la necesidad de la Entidad.

	vapor de agua			ff.
GORRAS	Gorra tipo beisbolera de alta cálida para hombres y mujeres, de color azul oscuro, debe llevar bordado en hilo de color **Dorado** el texto **BOMBEROS** en alto relieve en la parte, frontal, randa, laureles y alamares según corresponda **En material 35% algodón y 65% poliéster. Con tratamiento de fijación del color.**			
	Unidades con rango de Capitán, Teniente, Subteniente.			
	Unidades con rango de Sargento, Cabo, Bombero.			

CARACTERISTICAS TECNICAS- UNIFORME DEPORTIVO N° 4

DETALLE	CANTIDAD POR FUNCIONARIO
Camiseta	1
Pantaloneta	1
Medias deportivas (cortas)	1
Tenis deportivos	1


CAMISETA DEPORTIVA	● Materiales principales: Deportiva en tela de 100% Filamento de poliéster (hydrotech) con un peso (masa / unidad de área 138+- 8g/m2) manga corta con dobladillo, cuello circular misma tela, textura tejido punto liso y excelente elongación, con hilos micros especialmente diseñados para tener mayor volumen y tacto natural. Es un textil de Alto Desempeño desarrollado con un acabado especial que absorbe, seca y expulsa rápidamente la humedad del cuerpo, garantizando prendas más ligeras y frescas durante la actividad física manteniendo seco y cómodo al deportista. Doble pre-encogido con costura lateral, ribete en contorno de cuello y mangas, ruedo inferior a 2 agujas. Esta prenda debe contener las siguientes tecnologías en su textil: Transporte de humedad, permanencia del color ante el lavado y la exposición al sol, permanencia del color ante la transpiración. Registrar en la maga derecha en sublimación 100% digital con una medida de 7.5cm, el logo universal de Bomberos con una medida de 5,5cm, en la parte central del pecho se registrará el nombre bomberos de 7.5 cm alto x 28 cm largo.



- Talla: de acuerdo con las necesidades de la entidad de Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira.
- Color: Blanco, las mangas con bordes azul oscuro y la parte inferior de la camiseta con borde rojo.
- En la parte delantera de la camiseta, llevara en la palabra **BOMBEROS**, en letra blanca sobre franja azul oscuro, en la parte trasera de la camiseta llevara el **APELLIDO** y el Número según indicación del Supervisor del contrato.
- En la manga izquierda llevara sublimado 100% digital con una medida de 7.5cm por 5,5cm, el escudo de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos De Pereira.



	 (Imágenes de referencia) **<u>El tallaje debe ser confeccionado teniendo en cuenta si es masculino o femenino de manera que conserve la silueta.</u>**
PANTALONETA DEPORTIVA	• Materiales principales: Pantaloneta Deportiva en tela (pacific plus) con una composición 8% lycra y 92% filamento de poliéster, peso (masa/unidad de área 135+-7g/m2), una textura tejido punto liso y excelente elongación, con hilos micros especialmente diseñados para tener mayor volumen y tacto natural. Es un textil de Alto Desempeño desarrollado con un acabado especial que absorbe, seca y expulsa rápidamente la humedad del cuerpo, garantizando prendas más ligeras y frescas durante la actividad física manteniendo seco y cómodo al deportista. Pretina incluida de 3,5cms terminada, con elástico de 3cms entalegado y asentada en resortadora de 4 agujas con ajuste de 1/4, lleva 2 ojales en la parte interna para cordón interno. Ruedo dobladillado a 2,5 cms en recubridora 2 agujas 1/8 con hilo T/T. Tela 100% poliéster, Textil de Alto Desempeño con una alta durabilidad frente al roce con superficies y que absorbe, seca y expulsa rápidamente la humedad del cuerpo, garantizando prendas más ligeras y frescas durante la actividad física. Por la naturaleza química de la fibra, tiene muy buen desempeño a la estampación por transfer. Esta prenda debe tener la siguiente tecnología: Transporte de humedad, protección solar UPF30-50, permanencia del color ante el lavado y la exposición al sol, permanencia del color ante la transpiración, protección anti- bacterial que evita malos olores. Registrar en la cara anterior al lado izquierdo el número en sublimación 100% digital con una medida de 7.5cm, en la cara derecha lleva el logo universal de Bomberos con una medida de 7,5cm.

	• Talla: de acuerdo con las necesidades de la entidad. • Color: Azul Oscuro. • Debe tener bolsillos laterales.  (Imágenes de referencia)
MEDIAS DEPORTIVAS	• Materiales Principales: 95% Nylon, 5% Licra. Zona de aireación en la parte superior y trasera para una mejor ventilación. con secado rápido. • Talla: de acuerdo con las necesidades de la entidad. • Color: Blanco, con línea en el borde superior de color azul oscuro.
ZAPATOS DEPORTIVOS	• Materiales Principales: Elaborado en material sintético con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza, Suela: en P.V.C (Poli-Vinilo-Cloruro) o goma, caucho vulcanizado y EVA (Etil – Vinil – Acetato), de alta resistencia a la abrasión, O la suela de TRAXION ™ proporciona un excelente agarre en todo tipo de terrenos; compuesta de Continental™ Rubber para una adherencia óptima. Forro interno: en material textil transpirable Puntera y contrafuerte: en material termoplástico de retorno rápido, sistema de cierre de cordones con refuerzo de ojales moldeado, Cordones: en poliéster 100%, algodón reforzado, poliamida, de tipo plano o redondo dependiendo del diseño del calzado, con extremos “herretes” cubiertos de mínimo 14 mm de longitud. Deben tener un largo suficiente y acorde con la cantidad de filas de ojáleles y deben garantizar una adecuada resistencia y durabilidad. Diferencia de media suela: 10.8 mm (talón de 27.6mm y antepié: 16.8 mm). Todos los zapatos deben llevar plantilla y sobre plantilla. Ésta debe cubrir perfectamente toda la superficie desde el talón hasta la punta. No deben quedar faltantes pues esto generará molestias en la zona de los dedos. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas. Sobre-plantilla: en EVA, látex u otro material de efecto amortiguante, forrada en material textil en la parte superior, con tratamiento anti-bacterial. Plantilla de armado: en material sintético, de características

	tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de este conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad. Cuello: abullonado con espuma de alta densidad. Peso mínimo: 221 gr y peso máximo de 300 gr. Talla: de acuerdo con las necesidades de la entidad. Color: negro  (Imagen de referencia)
Empaque de toda la dotación	● Empaque: debe garantizar que el Vestuario no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. ● Debe estar cada empaque con el nombre del funcionario.

CONDICIONES ADICIONALES

- Para la revisión con los proponentes se solicita a la secretaria de bienes e inmuebles del municipio que se encuentre presente el funcionario designado por la U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira para garantizar el cumplimiento de la justificación, normativa y estándares de seguridad.

- El contratista deberá suministrar la ficha técnica de los productos suministrados expedida por el fabricante, el cual debe corresponder a las especificaciones de las características solicitadas por la Entidad.

- El contratista deberá suministrar garantía por mínimo 1 año en la calidad.

- Empaque: El proveedor debe garantizar que el Vestuario no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento, que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final.

- El proveedor debe de garantizar que toda la dotación de cada funcionario este empacada y rotulada con su nombre hasta la entrega.

- El proveedor debe de garantizar que se disponga con un funcionario o colaborador para entregar la dotación y recoger las novedades que salgan de la misma.

- En caso de que los productos sean importados suministrar los certificados de origen y otros documentos que acrediten el proceso de importación frente a la autoridad aduanera.

- La empresa que quede como proveedor del contrato, tendrá que desplazarse hasta las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira a tomar las medidas de la camisa, pantalón, camiseta, camisilla y cualquier prenda que lo requiera; a cada uno de los funcionarios del cuerpo de bomberos, no por tallas, **si no por medidas corporales de cada uno, de no ser posible deberá** presentarse una muestra de cada talla S, M, L, XL, XXL y XXXL con la cual se realizará toma personalizada del tallaje por parte del contratista a cada unidad bomberil.

- El contratista deberá ajustar la talla para el personal femenino.

- El contratista no debe limitar Rangos de tallas a los funcionarios, ya que pueden existir bomberos de mayor o menor talla.

- En el momento de la entrega de la dotación los funcionarios de bomberos, debe estar presente personal de bienes e inmuebles y el proveedor para recoger inconformidades o novedades de la dotación.