FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

GIMNASIO MILITAR FAC "TC. LUIS F. PINTO" – CACOM 4

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Melgar – Tolima, 20 de octubre de 2026

Señores
GRUPO EPACHAMO S.A.S. – KOLUMPE
Chía, Cundinamarca
Atn. Alejandra Ruiz

Asunto: Solicitud de cotización – adquisición e instalación de parque infantil para la comunidad educativa del GIMFA – CACOM 4

Respetuosamente me permito formalizar documentalmente la solicitud de información comercial realizada previamente a esa empresa, relacionada con la necesidad institucional de adquirir e instalar un parque infantil para la comunidad educativa del Gimnasio Militar FAC "TC. Luis F. Pinto", ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 4, Melgar – Tolima.

La presente solicitud tiene como finalidad soportar el estudio de mercado y la etapa de planeación del proceso de contratación. En consecuencia, se solicita presentar una cotización que contemple el suministro, transporte, ensamblaje, instalación, anclaje, puesta en funcionamiento y entrega a satisfacción de un (1) parque infantil, de acuerdo con las características técnicas mínimas relacionadas a continuación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

ASPECTO	REQUISITO MÍNIMO
Tipo de equipo	Parque infantil multiactividades para uso exterior.
Capacidad	Mínimo cuarenta (40) usuarios.
Rango de edad	Niños y niñas de tres (3) a doce (12) años.
Dimensiones de referencia	Aproximadamente 14,50 m de largo x 7,20 m de ancho x 5,00 m de alto.
Área de seguridad de referencia	Aproximadamente 14,50 m x 10,20 m.
Funcionalidad	Configuración que permita actividades de escalada, deslizamiento, balanceo, equilibrio y juego interactivo, orientadas al desarrollo de habilidades motoras y sociales, coordinación y creatividad.
Partes plásticas	Polietileno de media densidad mediante proceso de rotomoldeo; apto para uso exterior; alta resistencia a intemperie y radiación UV; espesor de referencia entre 5 y 10 mm; piezas rígidas y apropiadas para uso recreativo infantil.

Estructura metálica	Postes principales en tubería de acero galvanizado HR de 3 pulgadas (aprox. 89 mm), calibre 14; accesorios estructurales en tubería de acero galvanizado HR de 1, 1 1/4 y 1 1/2 pulgadas, en calibres 14, 16 y/o 18 según el componente; plataformas y escaleras en lámina de acero galvanizado HR calibre 14 con perforaciones para drenaje; tornillería en acero inoxidable.
Recubrimiento y pintura	Recubrimiento electrostático con protección anticorrosiva; acabado con base rica en zinc y capa final en polvo de poliéster curado al horno; alta durabilidad y resistencia a la intemperie.
Anclaje	Sistema de fijación y anclaje técnicamente adecuado para garantizar estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento del conjunto, conforme al diseño del equipo y recomendaciones del fabricante.

CONFIGURACIÓN FUNCIONAL MÍNIMA

La solución ofertada deberá incorporar como mínimo una configuración funcional equivalente a la siguiente:

• 1 columpio doble	• 1 columpio tipo nido
• 1 tobogán sencillo	• 1 tobogán doble
• 1 túnel recto	• 1 escalera de tornillo
• 1 tobogán tubular recto	• 2 escaleras metálicas
• 1 muro de escalar	• 1 malla de escalar
• 1 pasamanos	• 1 escalera curva
• 8 pasos de equilibrio	• 1 panel didáctico de juego interactivo tipo tres en línea o equivalente
• 2 techos en material plástico resistente a intemperie y radiación UV	• paneles y apliques plásticos
• 5 plataformas metálicas de aproximadamente 98 cm x 98 cm	

CUADRO DE PRECIOS

Para facilitar la comparación económica del estudio de mercado, se solicita diligenciar el siguiente cuadro con el valor integral de la solución ofrecida:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT./UM	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	IVA / IMP.	VALOR TOTAL CON IVA
1	Parque infantil multiactividades para uso exterior, conforme a las características técnicas mínimas y la configuración funcional establecidas en la presente solicitud.	1 UN			
				VALOR TOTAL OFERTADO	**$ _____**

Nota: cuando aplique, el proveedor deberá discriminar el IVA o los impuestos correspondientes. El valor total deberá incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para atender integralmente la necesidad, sin perjuicio de las condiciones definitivas que establezca la Entidad en el eventual proceso contractual.

CONDICIONES DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

- El bien deberá ser nuevo, sin uso y suministrado con todos los elementos requeridos para su ensamble, instalación y funcionamiento.
- La cotización deberá indicar valor antes de impuestos, impuestos aplicables, valor total, transporte, instalación, mano de obra, garantía, plazo estimado de entrega y cualquier otro costo directo o indirecto requerido para atender integralmente la necesidad.
- La información comercial suministrada será utilizada exclusivamente como referencia para el estudio de mercado y no constituye aceptación de oferta, orden de compra, adjudicación ni compromiso contractual por parte de la Entidad.
- Las condiciones definitivas de pago, plazo, garantías y ejecución serán las establecidas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en los documentos del proceso. En consecuencia, las condiciones comerciales particulares incluidas en una cotización no obligan a la Entidad.
- No se exige marca, modelo, referencia o fabricante específico. Podrán proponerse soluciones equivalentes que cumplan o superen los requisitos funcionales, de calidad, capacidad, materiales y desempeño definidos.

Agradezco remitir la información solicitada con los datos de identificación del proveedor y persona de contacto.

Atentamente,



MY. LUISA FERNANDA ARCOS MUÑOZ
JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO HUMANO

TR-913 Parque de Exterior Paraiso



Modelo: TR- 913

Capacidad: 40 usuarios

Rango de edad: 3 a 12 años

Medidas: 14.50 m largo x 7.20 m ancho x 5.00 m alto

Área de seguridad: 14.50m x 10.20 m

Tiempo instalación: 2 día

DESCRIPCIÓN GENERAL

Parque infantil multiactividades. Dentro de este parque de juegos los niños pueden escalar, deslizarse, y divertirse, permitiendo desarrollar habilidades motoras y sociales, equilibrio, coordinación y creatividad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Partes Plásticas

- Fabricadas en polietileno de media densidad, por proceso de rotomoldeo.
- Alta resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Espesores entre 5 y 10mm.
- Piezas livianas y rígidas.

Partes Metálicas

- Tubería de los postes en acero galvanizado de 89 mm calibre 14.
- Las plataformas y escaleras son fabricados en láminas de acero galvanizado calibre 14, con perforaciones para drenar líquidos.
- Tornillería en acero inoxidable.

TR-913 Parque de Exterior Paraiso

Pintura

- Recubrimiento de pintura electrostática bicapa que comprende una base rico en zinc para protección contra la corrosión y una capa de pintura en polvo poliéster para el acabado final, curado al horno a temperaturas entre 180° a 200° C que asegura la calidad, durabilidad y un alto nivel de resistencia a la intemperie.

ANCLAJE

Tubería fijada con chazos expansivos 1/2 x 3'' y 3/8 x 3'' en dados de concreto de 30x30x40 cm (LxAxA). No se incluye

COMPONENTES

- 1 columpio doble
- 1 columpio nido
- 1 tobogán sencillo
- 1 tobogán doble
- 1 túnel recto
- 1 escalera de tornillo
- 1 tobogán recto tubular
- Paneles y apliques en plástico
- 5 plataformas metálicas 98*98 cm
- 2 escaleras metálicas
- 1 muro de escalar
- 1 malla de escalar
- 1 pasamanos
- 1 escalera curva
- 8 pasos de equilibrio
- 1 triki
- 2 techos en plástico

TR-913 Parque de Exterior paraíso

Vistas del parque





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

GIMNASIO MILITAR FAC “TC. LUIS F. PINTO” – CACOM 4

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Melgar – Tolima, 20 de octubre de 2026

Señores
DIVERPARK S&M S.A.S.
Bogotá D. C.
Atn. Mónica Zambrano

Asunto: Solicitud de cotización – adquisición e instalación de parque infantil para la comunidad educativa del GIMFA – CACOM 4

Respetuosamente me permito formalizar documentalmente la solicitud de información comercial realizada previamente a esa empresa, relacionada con la necesidad institucional de adquirir e instalar un parque infantil para la comunidad educativa del Gimnasio Militar FAC “TC. Luis F. Pinto”, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 4, Melgar – Tolima.

La presente solicitud tiene como finalidad soportar el estudio de mercado y la etapa de planeación del proceso de contratación. En consecuencia, se solicita presentar una cotización que contemple el suministro, transporte, ensamblaje, instalación, anclaje, puesta en funcionamiento y entrega a satisfacción de un (1) parque infantil, de acuerdo con las características técnicas mínimas relacionadas a continuación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

ASPECTO	REQUISITO MÍNIMO
Tipo de equipo	Parque infantil multiactividades para uso exterior.
Capacidad	Mínimo cuarenta (40) usuarios.
Rango de edad	Niños y niñas de tres (3) a doce (12) años.
Dimensiones de referencia	Aproximadamente 14,50 m de largo x 7,20 m de ancho x 5,00 m de alto.
Área de seguridad de referencia	Aproximadamente 14,50 m x 10,20 m.
Funcionalidad	Configuración que permita actividades de escalada, deslizamiento, balanceo, equilibrio y juego interactivo, orientadas al desarrollo de habilidades motoras y sociales, coordinación y creatividad.
Partes plásticas	Polietileno de media densidad mediante proceso de rotomoldeo; apto para uso exterior; alta resistencia a intemperie y radiación UV; espesor de referencia entre 5 y 10 mm; piezas rígidas y apropiadas para uso recreativo infantil.
Estructura metálica	Postes principales en tubería de acero galvanizado HR de 3 pulgadas (aprox. 89 mm), calibre 14; accesorios estructurales en tubería de acero galvanizado HR de 1, 1 1/4 y 1 1/2 pulgadas, en calibres 14, 16 y/o 18 según el componente; plataformas y escaleras en lámina de acero galvanizado HR calibre 14 con perforaciones para drenaje; tornillería en acero inoxidable.

Recubrimiento y pintura	Recubrimiento electrostático con protección anticorrosiva; acabado con base rica en zinc y capa final en polvo de poliéster curado al horno; alta durabilidad y resistencia a la intemperie.
Anclaje	Sistema de fijación y anclaje técnicamente adecuado para garantizar estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento del conjunto, conforme al diseño del equipo y recomendaciones del fabricante.

CONFIGURACIÓN FUNCIONAL MÍNIMA

La solución ofertada deberá incorporar como mínimo una configuración funcional equivalente a la siguiente:

• 1 columpio doble	• 1 columpio tipo nido
• 1 tobogán sencillo	• 1 tobogán doble
• 1 túnel recto	• 1 escalera de tornillo
• 1 tobogán tubular recto	• 2 escaleras metálicas
• 1 muro de escalar	• 1 malla de escalar
• 1 pasamanos	• 1 escalera curva
• 8 pasos de equilibrio	• 1 panel didáctico de juego interactivo tipo tres en línea o equivalente
• 2 techos en material plástico resistente a intemperie y radiación UV	• paneles y apliques plásticos
• 5 plataformas metálicas de aproximadamente 98 cm x 98 cm	

CUADRO DE PRECIOS

Para facilitar la comparación económica del estudio de mercado, se solicita diligenciar el siguiente cuadro con el valor integral de la solución ofrecida:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT./UM	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	IVA / IMP.	VALOR TOTAL CON IVA
1	Parque infantil multiactividades para uso exterior, conforme a las características técnicas mínimas y la configuración funcional establecidas en la presente solicitud.	1 UN			
				VALOR TOTAL OFERTADO	**$ _____**

Nota: cuando aplique, el proveedor deberá discriminar el IVA o los impuestos correspondientes. El valor total deberá incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para atender integralmente la necesidad, sin perjuicio de las condiciones definitivas que establezca la Entidad en el eventual proceso contractual.


CONDICIONES DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

- El bien deberá ser nuevo, sin uso y suministrado con todos los elementos requeridos para su ensamble, instalación y funcionamiento.
- La cotización deberá indicar valor antes de impuestos, impuestos aplicables, valor total, transporte, instalación, mano de obra, garantía, plazo estimado de entrega y cualquier otro costo directo o indirecto requerido para atender integralmente la necesidad.

- La información comercial suministrada será utilizada exclusivamente como referencia para el estudio de mercado y no constituye aceptación de oferta, orden de compra, adjudicación ni compromiso contractual por parte de la Entidad.
- Las condiciones definitivas de pago, plazo, garantías y ejecución serán las establecidas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en los documentos del proceso. En consecuencia, las condiciones comerciales particulares incluidas en una cotización no obligan a la Entidad.
- No se exige marca, modelo, referencia o fabricante específico. Podrán proponerse soluciones equivalentes que cumplan o superen los requisitos funcionales, de calidad, capacidad, materiales y desempeño definidos.

Agradezco remitir la información solicitada con los datos de identificación del proveedor y persona de contacto.

Atentamente,



MY. LUISA FERNANDA ARCOS MUÑOZ
JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO HUMANO

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

GIMNASIO MILITAR FAC “TC. LUIS F. PINTO” – CACOM 4

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Melgar – Tolima, 20 de octubre de 2026

Señores
ANDINA JUEGOS & PARQUES S.A.S.
Bogotá D. C.
Atn. Stefanny Pérez

Asunto: Solicitud de cotización – adquisición e instalación de parque infantil para la comunidad educativa del GIMFA – CACOM 4

Respetuosamente me permito formalizar documentalmente la solicitud de información comercial realizada previamente a esa empresa, relacionada con la necesidad institucional de adquirir e instalar un parque infantil para la comunidad educativa del Gimnasio Militar FAC “TC. Luis F. Pinto”, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 4, Melgar – Tolima.

La presente solicitud tiene como finalidad soportar el estudio de mercado y la etapa de planeación del proceso de contratación. En consecuencia, se solicita presentar una cotización que contemple el suministro, transporte, ensamblaje, instalación, anclaje, puesta en funcionamiento y entrega a satisfacción de un (1) parque infantil, de acuerdo con las características técnicas mínimas relacionadas a continuación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

ASPECTO	REQUISITO MÍNIMO
Tipo de equipo	Parque infantil multiactividades para uso exterior.
Capacidad	Mínimo cuarenta (40) usuarios.
Rango de edad	Niños y niñas de tres (3) a doce (12) años.
Dimensiones de referencia	Aproximadamente 14,50 m de largo x 7,20 m de ancho x 5,00 m de alto.
Área de seguridad de referencia	Aproximadamente 14,50 m x 10,20 m.
Funcionalidad	Configuración que permita actividades de escalada, deslizamiento, balanceo, equilibrio y juego interactivo, orientadas al desarrollo de habilidades motoras y sociales, coordinación y creatividad.
Partes plásticas	Polietileno de media densidad mediante proceso de rotomoldeo; apto para uso exterior; alta resistencia a intemperie y radiación UV; espesor de referencia entre 5 y 10 mm; piezas rígidas y apropiadas para uso recreativo infantil.
Estructura metálica	Postes principales en tubería de acero galvanizado HR de 3 pulgadas (aprox. 89 mm), calibre 14; accesorios estructurales en tubería de acero galvanizado HR de 1, 1 1/4 y 1 1/2 pulgadas, en calibres 14, 16 y/o 18 según el componente; plataformas y escaleras en lámina de acero galvanizado HR calibre 14 con perforaciones para drenaje; tornillería en acero inoxidable.

Recubrimiento y pintura	Recubrimiento electrostático con protección anticorrosiva; acabado con base rica en zinc y capa final en polvo de poliéster curado al horno; alta durabilidad y resistencia a la intemperie.
Anclaje	Sistema de fijación y anclaje técnicamente adecuado para garantizar estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento del conjunto, conforme al diseño del equipo y recomendaciones del fabricante.

CONFIGURACIÓN FUNCIONAL MÍNIMA

La solución ofertada deberá incorporar como mínimo una configuración funcional equivalente a la siguiente:

• 1 columpio doble	• 1 columpio tipo nido
• 1 tobogán sencillo	• 1 tobogán doble
• 1 túnel recto	• 1 escalera de tornillo
• 1 tobogán tubular recto	• 2 escaleras metálicas
• 1 muro de escalar	• 1 malla de escalar
• 1 pasamanos	• 1 escalera curva
• 8 pasos de equilibrio	• 1 panel didáctico de juego interactivo tipo tres en línea o equivalente
• 2 techos en material plástico resistente a intemperie y radiación UV	• paneles y apliques plásticos
• 5 plataformas metálicas de aproximadamente 98 cm x 98 cm	

CUADRO DE PRECIOS

Para facilitar la comparación económica del estudio de mercado, se solicita diligenciar el siguiente cuadro con el valor integral de la solución ofrecida:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT./UM	VR. UNITARIO ANTES DE IVA	IVA / IMP.	VALOR TOTAL CON IVA
1	Parque infantil multiactividades para uso exterior, conforme a las características técnicas mínimas y la configuración funcional establecidas en la presente solicitud.	1 UN			
				VALOR TOTAL OFERTADO	**$ _____**

Nota: cuando aplique, el proveedor deberá discriminar el IVA o los impuestos correspondientes. El valor total deberá incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para atender integralmente la necesidad, sin perjuicio de las condiciones definitivas que establezca la Entidad en el eventual proceso contractual.

CONDICIONES DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

- El bien deberá ser nuevo, sin uso y suministrado con todos los elementos requeridos para su ensamble, instalación y funcionamiento.
- La cotización deberá indicar valor antes de impuestos, impuestos aplicables, valor total, transporte, instalación, mano de obra, garantía, plazo estimado de entrega y cualquier otro costo directo o indirecto requerido para atender integralmente la necesidad.

- La información comercial suministrada será utilizada exclusivamente como referencia para el estudio de mercado y no constituye aceptación de oferta, orden de compra, adjudicación ni compromiso contractual por parte de la Entidad.
- Las condiciones definitivas de pago, plazo, garantías y ejecución serán las establecidas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en los documentos del proceso. En consecuencia, las condiciones comerciales particulares incluidas en una cotización no obligan a la Entidad.
- No se exige marca, modelo, referencia o fabricante específico. Podrán proponerse soluciones equivalentes que cumplan o superen los requisitos funcionales, de calidad, capacidad, materiales y desempeño definidos.

Agradezco remitir la información solicitada con los datos de identificación del proveedor y persona de contacto.

Atentamente,



MY. LUISA FERNANDA ARCOS MUÑOZ
JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO HUMANO