FICHA TECNICA

1. SILLAS ERGONOMICAS GIRATORIAS

Las sillas ofertadas deberán cumplir rigurosamente con las siguientes cotas y características ergonómicas:

Componente	Parámetro Técnico / Medida
Asiento (Altura)	Regulable de **38 cm (mínima)** a **56 cm (máxima)**.
Asiento (Profundidad y Ancho)	Profundidad: Mín. **38 cm** - Máx. **46 cm** | Ancho: Mínimo **45 cm.**
Asiento (Detalles técnicos)	Radio borde anterior: **5 cm** | Inclinación: **0° a 3°** | Concavidad posterior: **2 cm** | Espuma densidad **60 Kg/m^3**.
Espaldar (Altura)	Mínimo **50 cm** (apto para jornadas continuas de más de 8 horas).
Espaldar (Ajustes y Densidad)	Ancho: Mín. **40 cm a 45 cm** | Ángulo asiento-espaldar: Ajustable entre **90° y 105°** | Densidad espuma: Mín. **30 Kg/m^3**.
Soporte / Apoyo Lumbar	Regulable en altura entre **15 cm y 25 cm** desde el punto de apoyo isquiático | Ancho mín.: **30.5 cm** | Radio: **40 cm** | Elevación anterior: **2 a 4 cm**.
Base y Rodachinas	Base de **5 puntas** (Diámetro según mecanismo: **63 cm** para contacto permanente o **70 cm** para basculante/sincronizado) con rodachinas en poliamida reforzada con fibra de vidrio al 30%.
Cilindro de Ajuste	Neumático a gas de **300 Newtons** con camisa de **50 mm** de diámetro.

FICHA TECNICA

2. ESCRITORIOS TIPO L

Característica	Especificación Requerida
Superficie Principal	Largo mínimo lineal: **140 cm** (Mínimo recomendado para el puesto principal).
Alas de la Superficie en L	Largo de ala auxiliar: **50 cm a 60 cm** (Ideal **65 cm**).
Profundidad y Altura	Profundidad de pantalla: **60 cm a 75 cm** | Altura del plano: **69 cm a 76 cm.**
Distribución y Distancias	Espacio interior libre para instalación en L (espalda con espalda): **160 cm a 180 cm.**
Distancias de Movilidad	Espacio libre para silla en puestos lineales: **120 cm** | Distancia de movilidad entre puestos consecutivos: **80 cm.**
Ergonomía Inferior	Mismas condiciones ergonómicas de espacio para piernas que los puestos lineales (Ancho 70--80 cm, Profundidad pies 60 cm).

FICHA TECNICA

3. REPOSAPIÉS ERGONÓMICO

C. Reposapiés (Apoyapiés) Ergonómicos (Norma NTP 242)

- **Material:** Estructura rígida de alto impacto con superficie y base inferior con material antideslizante.
- **Dimensiones:** Mínimo 40 cm de ancho por 35 cm de profundidad.
- **Ajuste:** Inclinación graduable en un rango de 5° a 15° y altura graduable entre 5 cm y 25 cm respecto al piso. Mecanismo de bloqueo firme para evitar variaciones por fricción.