ANEXO UNO
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA
INDEPORTES DEL TOLIMA
Ciudad

ASUNTO: **PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No _____-**

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ASOCIADO Y SOCIAL COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ATLETAS DEL DEPORTE COMO PROYECTO DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA; FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ATLETAS COMO PROYECTO DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Respetados señores:

[*Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente],* identificado como aparece al pie de mi firma, [*obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente],* presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

En caso de resultar aceptada la propuesta presentada, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la oferta que presento y del Aviso de Convocatoria.

Declaro así mismo:

1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.
2. Que me he familiarizado y he estudiado los documentos, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y acepto todos los requerimientos establecidos en dichos documentos. Así mismo manifiesto que la entidad facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando siempre la confidencialidad de esta.
3. Que mi propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los documentos del proceso y me comprometo a ejecutar el objeto y la totalidad de las obligaciones contractuales establecidas en el mismo.
4. Que entiendo que el valor del Contrato conforme está definido en la invitación del proceso, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades del contratista.
5. Que no existe falsedad alguna en nuestra Propuesta.
6. Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto que me obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato, en los términos y condiciones previstos en el estudio previo.
7. Que la presente oferta tiene una vigencia de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

8. Que, de acuerdo con lo establecido en la invitación pública, adjunto se anexa la documentación solicitada en el mismo.
9. Que, en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me comprometo a suscribir y legalizar el contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los plazos previstos en el presente proceso de selección.
10. Que, a solicitud de la entidad me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.
11. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos que la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos de los mismos.
12. Que certifico que cumpliré con todas las condiciones contenidas en el estudio previo, sus adendas, anexos, y en especial el Anexo Técnico.
13. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, así mismo señalo que no me encuentro (o la(s) persona(s) por mi representada(s) no se encuentra(n)) en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.
14. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos.
15. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto que, personalmente y ninguno de los integrantes del proponente que represento, en caso de proponente plural, nos encontramos incursos en ninguna causal de conflicto de interés.
16. Esta oferta es presentada por _____ con cédula de ciudadanía No. _____ y quien firma la carta de presentación y no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES "INDEPORTES TOLIMA".
17. Que de forma unilateral manifestamos nuestro compromiso de no ejercer prácticas colusorias o restrictivas de la competencia y que en nuestra participación dentro del presente proceso no realizaremos ofrecimientos por comisiones o dádivas para obtener favorecimientos y mantendremos probidad a lo largo del mismo.
18. Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en el término establecido en la invitación pública del presente proceso de selección.
19. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son:

    NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE
    NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE
    DIRECCIÓN y CIUDAD
    TELÉFONO
    CORREO ELECTRÓNICO
    VALOR TOTAL DE LA OFERTA

20. Que autorizo a la entidad a verificar cualquier información que se allegue con la propuesta a través de la autoridad o institución público o privada que considere pertinente.
21. Que, para efectos de notificaciones, acepto que las mismas se envíen al correo electrónico indicado en el presente documento.

Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO)
C. C. No _____

ANEXO DOS
MODELO CONFORMACION DEL CONSORCIO

Entre, (persona natural o persona jurídica) ----------, domiciliados en ----------, Entre:

i) _____, constituida conforme a las leyes de la República de Colombia, representada por _____, mayor de edad de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ de ____, quien actúa en su calidad de representante legal y
i) _____, constituida conforme a las leyes de la República de Colombia, representada por _____, mayor de edad de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ de ____, quien actúa en su calidad de representante legal
Celebran el siguiente acuerdo de CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO (en adelante el "Acuerdo"), teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA INDEPORTES (en adelante INDEPORTES) abrió el proceso de SELECCIONA ABREVIA DE MENOR CUANTIA No._____ para **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ASOCIADO Y SOCIAL COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ATLETAS DEL DEPORTE COMO PROYECTO DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA; FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ATLETAS COMO PROYECTO DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"** de conformidad con las especificaciones contenidas en el proceso de selección objetiva expedido por la mencionada entidad.

Que el presente proceso de SELECCIONA ABREVIA DE MENOR CUANTIA permite la participación de consorcios o uniones temporales para la presentación de propuestas;

Que las partes han decidido presentar una propuesta conjunta (en adelante la "Propuesta"), bajo la modalidad CONSORCIO para participar en el proceso de SELECCIONA ABREVIA DE MENOR CUANTIA.

De acuerdo con lo anterior las partes acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1. CONSORCIO. - El objeto del presente Acuerdo es constituir un consorcio entre: ___ Y _____, plenamente identificados en el encabezamiento del presente Acuerdo, para participar conjuntamente en el proceso de SELECCIONA ABREVIA DE MENOR CUANTIA No. _____ de INDEPORTES, en los plazos y condiciones requeridos en lo dispuesto en este documento.
La integración del consorcio se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la propuesta para participar en el proceso de SELECCIONA ABREVIA DE MENOR CUANTIA No. _____, así como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, de acuerdo con los términos y condiciones de la licitación pública, y los términos contractuales del contrato a que haya lugar en caso de ser adjudicatarios del proceso.

Las partes acuerdan y manifiestan que el presente consorcio no constituye una persona jurídica distinta de las partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

ARTÍCULO 2. DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO - El Consorcio que las Partes constituyen mediante el presente Acuerdo se denominará para todos los efectos del proceso de SELECCIONA ABREVIA DE MENOR CUANTIA No. _____ y de la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicataria, "CONSORCIO _____".

ARTÍCULO 3. SOLIDARIDAD. - Para efectos de lo ordenado en el artículo 7 de la ley 80 de 1.993, las Partes reconocen la solidaridad que resulte de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del contrato que se llegare a celebrar con INDEPORTES.

ARTÍCULO 4. REPRESENTACIÓN - Las Partes han designado a _____, domiciliado en Ibagué, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, para que actúe como representante y vocero del Consorcio frente a INDEPORTES y terceros. El representante del consorcio tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre del Consorcio y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que INDEPORTES adjudicase la subasta al consorcio. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Presentar la Propuesta.
- Atender todos los posibles requerimientos que formule INDEPORTES relacionados con la Propuesta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Propuesta, dentro de los términos y condiciones del proceso de selección.
- Notificarse del acto administrativo de declaratoria de desierta del proceso, si hubiese lugar a ello.
- Suscribir el contrato.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones de la licitación pública
- Notificarse de los actos administrativos que lleguen a derivarse del contrato, lo cual hará a nombre del consorcio.
- Presentar los reclamos a nombre del consorcio.
- Liquidar el contrato.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevivientes para el consorcio, los miembros del consorcio o los representantes legales de éstos el representante del consorcio tendrá la obligación de informarlo por escrito a INDEPORTES dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el sólo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

ARTÍCULO 5. REGLAS BÁSICAS. – (EL PROPONENTE DEBERÁ INDICAR LAS REGLAS BÁSICAS POR LAS CUALES SE REGIRÁN LAS RELACIONES INTERNAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO.)

ARTÍCULO 6. VIGENCIA. - El presente Acuerdo tendrá vigencia hasta la expiración del contrato que se llegaré a celebrar con INDEPORTES y un año más. En caso de que la Propuesta presentada por el Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

ARTÍCULO 7. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE- EL presente Acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia.

ARTÍCULO 8. CESIÓN. - No podrá haber cesión de participación entre los miembros del Consorcio sin autorización escrita y expresa de la entidad contratante.

ARTÍCULO 9. DE LA FACTURACION: (En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación deben manifestar la forma como se efectuará)

Para constancia se firma en Ibagué, a los ___ días del mes de ___ de 2026.

POR
XX
Representante Legal
Nombre:
C.C.
Firma: _____

POR
Y Y_____
Representante Legal
Nombre:
C.C.
Firma: _____

Acepto el nombramiento como Representante Legal del Consorcio.

Nombre:
C.C.
Firma:_____

ANEXO TRES
MODELO CONFORMACION PARA UNIONES TEMPORALES

COMPROMISO UNIÓN TEMPORAL

Entre:
i) _____, constituida conforme a las leyes de la República de Colombia, representada por _____, mayor de edad de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ de ____, quien actúa en su calidad de representante legal
Y
i) ____, constituida conforme a las leyes de la República de Colombia, representada por _____, mayor de edad de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ de ____, quien actúa en su calidad de representante legal
ii)
Celebran el siguiente acuerdo de unión temporal (en adelante el "Acuerdo"), teniendo en cuenta los siguientes

CONSIDERANDOS

Que el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA INDEPORTES (en adelante INDEPORTES) abrió el proceso de SELECCIONA ABREVIA DE MENOR CUANTIA No._____ para **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ASOCIADO Y SOCIAL COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ATLETAS DEL DEPORTE COMO PROYECTO DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA; FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ATLETAS COMO PROYECTO DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA** de conformidad con las especificaciones contenidas en el proceso de selección objetiva expedido por la mencionada entidad.

Que el presente proceso de SELECCIONA ABREVIA DE MENOR CUANTIA permite la participación de consorcios o uniones temporales para la presentación de propuestas;

Que las partes han decidido presentar una propuesta conjunta (en adelante la "Propuesta"), bajo la modalidad CONSORCIO para participar en el proceso de SELECCIONA ABREVIA DE MENOR CUANTIA .

De acuerdo con lo anterior las Partes acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1. UNIÓN TEMPORAL. - El objeto del presente Acuerdo es constituir una Unión Temporal entre: ___ Y _____, que se encuentran plenamente identificados en el encabezamiento del presente Acuerdo, para participar conjuntamente en la licitación pública, en los plazos y condiciones requeridos en la licitación pública y de conformidad con lo dispuesto en este documento.
La integración de la Unión Temporal se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la Propuesta para participar en la licitación pública, así como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, de acuerdo con los términos y condiciones de la licitación pública y los términos contractuales del contrato en caso de ser adjudicatarios.

Las Partes acuerdan y manifiestan que la presente Unión Temporal no constituye una persona jurídica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

ARTÍCULO 2. DENOMINACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL. - La Unión Temporal que las Partes constituyen mediante el presente Acuerdo se denominará para todos los efectos de la licitación pública y de la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicataria, "UNIÓN TEMPORAL _____".

ARTÍCULO 3. SOLIDARIDAD. - Para efectos de lo ordenado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1.993, las Partes reconocen la solidaridad que resulte de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del contrato que se llegare a celebrar con la INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA.

PARÁGRAFO. - No obstante, lo anterior, las Partes declaran que, para efectos de las sanciones que eventualmente se puedan imponer durante la ejecución y liquidación del contrato a que haya lugar, así como las derivadas de la Propuesta, se deberá atender tanto los porcentajes de participación como la distribución de responsabilidades que adelante se señalan en este Acuerdo.

ARTÍCULO 4. ACTIVIDADES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN. - Sin perjuicio de la solidaridad consagrada en el artículo inmediatamente anterior, las Partes acuerdan y manifiestan que los porcentajes de participación de cada una de ellas serán los siguientes, de acuerdo con cada uno de los eventos que se definen a continuación:

4.1 En relación con la participación de las Partes en la presentación de la Propuesta y en la ejecución y cumplimiento del contrato, en el evento en que la subasta sea adjudicada a la Unión Temporal, las partes concurrirán con las siguientes actividades y porcentajes de participación:

INTEGRANTE	ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA PROPUESTA	ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN

(*) Discriminar actividades por ejecutar tanto en la presentación de la propuesta como en la ejecución del contrato, para cada uno de los integrantes de la unión Temporal.

ARTÍCULO 5. REPRESENTACIÓN. - Las Partes han designado a _____, domiciliado en Ibagué, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, para que actúe como representante y vocero de la Unión Temporal frente a INDEPORTES y terceros.
El representante de la Unión Temporal tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la Unión Temporal y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Propuesta y la celebración y ejecución del contrato A QUE HAYA LUGAR en el caso de que la Secretaría adjudicase la licitación pública a la Unión Temporal. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Presentar la Propuesta.
- Atender todos los posibles requerimientos que formule INDEPORTES relacionados con la Propuesta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Propuesta, dentro de los términos y condiciones del proceso de selección.
- Notificarse del acto administrativo de declaratoria de desierta del proceso, si hubiese lugar a ello.
- Suscribir el contrato.

- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones de la licitación pública
- Notificarse de los actos administrativos que lleguen a derivarse del contrato, lo cual hará a nombre del consorcio.
- Presentar los reclamos a nombre del consorcio.
- Liquidar el contrato.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevivientes para La Unión Temporal, los miembros de la Unión o los representantes legales de éstos el representante de la Unión Temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la Oficina Asesora Jurídica dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el sólo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

ARTÍCULO 6. REGLAS BÁSICAS. – (EL PROPONENTE DEBERÁ INDICAR LAS REGLAS BÁSICAS POR LAS CUALES SE REGIRÁN LAS RELACIONES INTERNAS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL)

ARTÍCULO 7. VIGENCIA. - El presente Acuerdo tendrá vigencia hasta la expiración del contrato que se llegaré a celebrar con la INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA INDEPORTES y un año más. En caso de que la Propuesta presentada por la Unión Temporal no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

ARTÍCULO 8. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE- EL presente Acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia.

ARTÍCULO 9. CESIÓN. - No podrá haber cesión de participación entre los miembros de la Unión Temporal, sin el permiso expreso de la entidad contratante.

ARTÍCULO 10. DE LA FACTURACION: (En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación deben manifestar la forma como se efectuará)

Para constancia se firma en Ibagué, a los ___ días del mes de ___ de 2026.

POR
XX
Representante Legal
Nombre:
C.C.
Firma: _____

POR
Y Y_____
Representante Legal
Nombre:
C.C.
Firma: _____

Acepto el nombramiento como Representante Legal de la UT
Nombre :
C.C.
Firma: _____

ANEXO 4A
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, _____, identificado con _____, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit _____ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _____ certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, _____, identificado con _____, y con Tarjeta Profesional No. _____ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit _____ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _____, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 1: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en _____, a los ( ) _____ del mes de _____ de _____

FIRMA ----------
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA _____

ANEXO 4B
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

Yo _____ identificado (a) con c.c _____ de _____, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los **ÚLTIMOS SEIS (6) MESES** calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Nota 1: En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.

Nota 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.
Para este efecto, el proponente persona natural, deberá allegar junto con la certificación el recibo de pago de aportes parafiscales y seguridad social de sus empleados y así mismos los propios como persona natural independiente.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dada en _____ a los ( ) _____ del mes de _____ de _____

FIRMA ----------
NOMBRE DE QUIEN DECLARA _____

ANEXO 5
COMPROMISO ANTICORRUPCION

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA
INDEPORTES TOLIMA

Referencia: Proceso **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA** No. _____

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA INDEPORTES para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del
Proceso de SELECCIONA ABREVIA DE MENOR CUANTIA No. _____
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de selección abreviada por SELECCIONA ABREVIA DE MENOR CUANTIA No. _____
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de SELECCIONA ABREVIA DE MENOR CUANTIA No. _____, nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

_____
Firma del representante legal del Proponente o del Proponente persona natural
Nombre
CC. No.
Dirección
Teléfono
E- mail

NOTA: EN CASO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL ESTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO POR CADA UNO DE SUS INTEGRANTES.

ANEXO 6
MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Yo _____, actuando en calidad de _____ (persona natura oferente o el representante legal, o apoderado), de _____, manifiesto bajo la gravedad de juramento de forma clara inequívoca, que no me encuentro incursos en las causales inhabilidad e incompatibilidad prevista en la constitución y en la ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la ley 80 de 1993, en la ley 1150 de 2007 y en la ley 1474 del 12 de julio de 2011 "por la cual se dictan norma orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" (articulo1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Articulo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Articulo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Articulo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

El proponente:

Nombre y firma completo del proponente:
Correo electrónico:
Dirección:
Firma del proponente y/o representante legal:
Nombre y letra imprenta:

NOTA: EN CASO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL ESTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO POR CADA UNO DE SUS INTEGRANTES.

ANEXO 7
AUTORIZACIÓN PARA TRATMIENTO DE DATOS PERSONALES

[El presente Formato lo diligenciará toda persona (Proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. _____ en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 "Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales" y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA de lo siguiente:

1) El INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el CAPITULO IV, numeral 4.4 subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Aviso de Convocatoria, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Finalidad	**Autoriza**	
	SÍ	**NO**
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.		

2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el CAPITULO IV, numeral 4.4, subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la

acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA para la atención al público, las líneas de atención nacional (608) 2794850, el correo electrónico indeportestolima@indeportes-tolima.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en indeportestolima.gov.co, disponibles de lunes a jueves de a 8:00 am a 6:00 p.m y viernes de 8:00 am a 5:00 p.m.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/ y que me dio a conocer antes de recolectarlos.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]
Firma: [Incluir firma del titular]
Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]
Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos]

NOTA: EN CASO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL ESTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO POR CADA UNO DE SUS INTEGRANTES.

ANEXO 8
RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS Y LIQUIDADOS – EXPERIENCIA GENRAL Y ESPECIFICA

(En caso de Consorcios y Uniones Temporales es necesario hacer esta relación para cada uno de sus integrantes)

EXPERIENCIA GENERAL

No.	No. DEL CONTRATO EN EL RUP (1)	CONTRATO No. (2)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE (3)	FECHA DE INICIO (mes-año)	FECHA DE LIQUIDACION (mes-año)	EN PESOS	EN SMLV (4)	CLASIFICACIÓN UNSPSC (5)
TOTAL EXPERIANCIA GENERAL EN SMLV									

EXPERIENCIA ESPECIFICA

No.	No. DEL CONTRATO EN EL RUP (1)	CONTRATO No. (2)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE (3)	FECHA DE INICIO (mes-año)	FECHA DE LIQUIDACION (mes-año)	EN PESOS	EN SMLV (4)	CLASIFICACIÓN UNSPSC (5)
TOTAL EXPERIANCIA ESPECIFICA EN SMLV									

1. Corresponde al número del consecutivo que aparece que aparece en el RUP
2. Numero de Contrato
3. C: es consorcio, UT: unión temporal, PJ: persona jurídica, PN: persona natural
4. Valor final del contrato ejecutado
5. Código de clasificación UNSPSC

Los contratos relacionados en el cuadro anterior se validarán de acuerdo con la información consignada en el RUP y en los documentos que debe adjuntar como contratos, certificaciones o actas de recibo final, donde se pueda validar el cumplimiento con los requisitos.

El proponente:

Nombre y firma completo del proponente:
Correo electrónico:
Dirección:
Firma del proponente y/o representante legal:
Nombre y letra imprenta:

ANEXO 9
PROPUESTA ECONOMICA

Ciudad y fecha:

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA
INDEPORTES TOLIMA

REF: PROCESO DE SELECCIONA ABREVIA DE MENOR CUANTIA No. _____/

(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de condiciones, ofertó de forma irrevocable y con precio fijo, los bienes, servicios u obras objeto del presente proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas.

OBJETO: **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ASOCIADO Y SOCIAL COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ATLETAS DEL DEPORTE COMO PROYECTO DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA; FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ATLETAS COMO PROYECTO DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**

El valor total de la oferta económica asciende a la suma de $ _____

No.	LIGA	ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA	V/UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	LUCHA	CRONOMETRO 6 DIGITOS	CRONOMETRO CROSS FIT 6 DIGITOS ELECTRÓNICO (CON CONTROL). • CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN A 110 VOLTIOS. • MEDIDAS: ALTO 15 CM, ANCHO 63 CM. • USO: PROFESIONAL.	UND	1				
2		SUPERFICIE INESTABLE FORTALECE T/INFERIOR	SUPERFICIE INESTABLE FORTALECE T/INFERIOR MATERIAL: PVC DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDAS: DIÁMETRO; 35.5 CM. ALTURA; 6 CM. TABLA DE EQUILIBRIO.	UNID	6				
3		DISCO OLIMPICO 35 LBS EN CAUCHO NEGRO/AMARILLO	DISCO OLIMPICO 35 LBS EN CAUCHO NEGRO/AMARILLO • CONSTRUIDO EN CAUCHO MACIZO. • ANILLO EN ACERO DE 2". • SOPORTA HASTA 8.000 CAÍDAS.	UND	8				
4		DISCO OLIMPICO 45 LBS EN CAUCHO NEGRO/AZUL	DISCO OLIMPICO 45 LBS EN CAUCHO NEGRO/AZUL • CONSTRUIDO EN CAUCHO MACIZO. • ANILLO EN ACERO DE 2". • SOPORTA HASTA 8.000 CAÍDAS.	UND	4				

5		**TRINEO DE EMPUJE RECARGADO INDOOR**	TRINEO DE ARRASTRE COMPACTO, RESISTENTE Y VERSÁTIL PARA EMPUJAR, TIRAR Y ENTRENAR LA VELOCIDAD EN CASI CUALQUIER SUPERFICIE. CUENTA CON DOS BARRAS VERTICALES DE EMPUJE, OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE EJERCICIOS PARA ABORDAR ESPECÍFICAMENTE LAS NECESIDADES DE CADA DEPORTISTA. SU DISEÑO TE PERMITE TRABAJAR ADEMÁS EJERCICIOS FUNCIONALES COMO CUÁDRICEPS, ISQUIOTIBIALES, CADENA ANTERIOR Y POSTERIOR. INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UNID	1				
6		**SOPORTE ABDOMEN / DOMINADAS Y FONDOS**	SOPORTE ABDOMEN / DOMINADAS Y FONDOS	UND	1				
7		**POLEA PARA SOGA DE ENTRENAMIENTO DE TREN SUPERIOR**	Polea para soga para trabajo de fuerza de tren superior POLEA DE GANCHO EN ACERO 4 PULGADAS PARA 1 TONELADA TIPO PESADO •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 2019171 •USO DE HERRAMIENTA : PROFESIONAL •MODELO : 2019171 •INALÁMBRICO : NO	UND	1				
8		**CAMILLA PORTÁTIL 2 PLANOS**	CAMILLA COLOR GRIS . FABRICADA EN ALUMINIO. TAPIZADO SINTÉTICO TIPO CUERO	UND	1				
9		**KIT DE ENTRENAMIENTO**	KIT DE ENTRENAMIENTO SE COMPONE DE 1 ESCALERA DE AGILIDAD, 10 CONOS DE 18 CM, 20 PLATILLOS, 1 PARACAIDAS, 10 ULA ULA	UND	2				
10		**SACO BULGARO 5KG**	SACO BULGARO DOBLE RELLENO INDEFORMABLE COSTURAS DOBLES QUE MINIMIZAN EL DESGASTE DEL SACO. ACCESORIO IDEAL PARA TRABAJO FUNCIONAL Y MUSCULAR. PESO 5 KG PESO VARIABLE PARA DIFERENTES NIVELES DE ENTRENAMIENTO	UND	1				
11		**SACO BULGARO 8 KG**	SACO BULGARO DOBLE RELLENO INDEFORMABLE COSTURAS DOBLES QUE MINIMIZAN EL DESGASTE DEL SACO. ACCESORIO IDEAL PARA TRABAJO FUNCIONAL Y MUSCULAR. PESO 8 KG, PESO VARIABLE PARA DIFERENTES NIVELES DE ENTRENAMIENTO	UND	1				
12		**SACO BULGARO 12 KG**	SACO BULGARO DOBLE RELLENO INDEFORMABLE COSTURAS DOBLES QUE MINIMIZAN EL DESGASTE DEL SACO. ACCESORIO IDEAL PARA TRABAJO FUNCIONAL Y MUSCULAR. PESO 12 KG, PESO VARIABLE PARA DIFERENTES NIVELES DE ENTRENAMIENTO	UND	2				
13		**SACO BULGARO 15 KG**	SACO BULGARO DOBLE RELLENO INDEFORMABLE COSTURAS DOBLES QUE MINIMIZAN EL DESGASTE DEL SACO. ACCESORIO IDEAL PARA TRABAJO FUNCIONAL Y MUSCULAR. PESO 15 KG, PESO VARIABLE PARA DIFERENTES NIVELES DE ENTRENAMIENTO	UND	2				
14		**SACO BULGARO 20 KG PESO VARIABLE PARA DIFERENTES NIVELES DE ENTRENAMIENTO**	SACO BULGARO DOBLE RELLENO INDEFORMABLE COSTURAS DOBLES QUE MINIMIZAN EL DESGASTE DEL SACO. ACCESORIO IDEAL PARA TRABAJO FUNCIONAL Y MUSCULAR. PESO 20 KG PESO VARIABLE PARA DIFERENTES NIVELES DE ENTRENAMIENTO	UND	2				
15		**CUERDA DE BATIDA CON PROTECCIÓN**	ESTA CUERDA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN TU ENTRENAMIENTO Y EN LA DURABILIDAD QUE NECESITAS. CON UNA CAPA DE PROTECCIÓN RESISTENTE, TE ASEGURA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO INCLUSO EN LAS SESIONES MÁS EXIGENTES. SU DISEÑO PROTEGE CONTRA EL DESGASTE, ABRASIONES Y ROZADURAS, PERMITIÉNDOTE ENFOCARTE EN TUS OBJETIVOS SIN PREOCUPARTE POR EL EQUIPO. MATERIAL: FIQUE CON PROTECCIÓN	UND	1				

			DE NYLON USO: INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL PESO: 8 KG MEDIDAS: LARGO: 10 MT GROSOR: 4 CM						
16		**SUPERFICIE INESTABLE AZUL**	ES PERFECTO PARA LLEVAR TUS ENTRENAMIENTOS FUNCIONALES AL SIGUIENTE NIVEL. DISEÑADO PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD CORPORAL, FORTALECER Y TONIFICAR LOS MÚSCULOS, ESTE VERSÁTIL ACCESORIO ES IDEAL PARA CUALQUIER RUTINA DE EJERCICIO. AÑÁDELO A TUS SESIONES Y SIENTE CÓMO OPTIMIZA TU EQUILIBRIO, RESISTENCIA Y FUERZA EN CADA MOVIMIENTO. INCLUYE: DOS ELÁSTICOS TUBULARES CON AGARRES, INFLADOR, BASES ANTIDESLIZANTES MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA, BASE EN PVC TRABAJO DE PROPIOCEPCIÓN MUSCULAR PILATES PISO TONIFICADOR MUSCULAR ACTIVACIÓN DE MÚSCULOS ESTABILIZADORES USO: PROFESIONAL MEDIDAS: DIÁMETRO: 50 CM ALTURA: 24 CM.	UND	1				
17		**TRAMPOLÍN**	LOS TRAMPOLINES SON UN IMPLEMENTO DEPORTIVO MUY VERSÁTIL. ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS DEL TRAMPOLÍN ES QUE MEJORA TU EQUILIBRIO, TRABAJA VARIOS GRUPOS MUSCULARES Y ES UN EXCELENTE ENTRENAMIENTO CARDIOVASCULAR. MATERIAL: LONA FABRICADA EN TELA DE PROPILENO CON ENTRETEJIDO DE 3X4 HILOS. PINTURA ELECTROSTÁTICA. SALTARIN MEDIDAS: DIÁMETRO TOTAL; 110 CM. DIÁMETRO DE LONA; 88 CM. PESO MÁXIMO USUARIO: 100 KG. USO: INSTITUCIONAL, PROFESIONAL Y DOMÉSTICO.	UND	1				
18	**FÚTBOL**	**BARRA OLÍMPICA 2IN. PROFESIONAL R2**	MATERIAL: ACERO CABEZOTES PARA DISCOS OLÍMPICOS DE 52 MM SISTEMA DE RODAMIENTOS: 2 RODAMIENTOS Y UN BUJE DE BRONCE EN CADA ÉMBOLO CAPACIDAD DE PESO: 1.050 LIBRAS AGARRES ANTIDESLIZANTES PESO: 15 KG MEDIDAS: LARGO: 201 CM. GROSOR DEL ÉMBOLO: 2" LARGO DEL ÉMBOLO: 32 CM	UND	6				
19		**DISCOS OLÍMPICOS DE 10 KILOS**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	8				
20		**DISCOS OLÍMPICOS DE 15 KILOS**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	6				
21		**DISCOS OLÍMPICOS DE 20 KILOS**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	6				
22		**DISCOS OLÍMPICOS DE 25 KILOS**	LOS DISCOS OLÍMPICOS CON DIAMETROS EXTERIORES D 450 MM EN SUS MAYORES PESOS O AL MENOS EN EL DE MAYOR PESO.	UND	2				

23		**BALON MEDICINAL 5 KG**	EL BALÓN MEDICINAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DISEÑADO PARA AYUDARTE A DESARROLLAR FUERZA, MEJORAR EL EQUILIBRIO, PERFECCIONAR LA COORDINACIÓN Y AUMENTAR TU VELOCIDAD. IDEAL PARA QUIENES BUSCAN LLEVAR SU RENDIMIENTO AL SIGUIENTE NIVEL. INCORPÓRALO A TU RUTINA DIARIA Y DESCUBRE CÓMO TRANSFORMA CADA MOVIMIENTO. MATERIAL: CUERO SINTÉTICO CON COSTURAS EN NYLON. INTERIOR RELLENO DE CAUCHO MOLIDO DIÁMETRO: 5KG: 38CM	UND	2				
24		**BALON MEDICINAL 7 KG**	EL BALÓN MEDICINAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DISEÑADO PARA AYUDARTE A DESARROLLAR FUERZA, MEJORAR EL EQUILIBRIO, PERFECCIONAR LA COORDINACIÓN Y AUMENTAR TU VELOCIDAD. IDEAL PARA QUIENES BUSCAN LLEVAR SU RENDIMIENTO AL SIGUIENTE NIVEL. INCORPÓRALO A TU RUTINA DIARIA Y DESCUBRE CÓMO TRANSFORMA CADA MOVIMIENTO. MATERIAL: CUERO SINTÉTICO CON COSTURAS EN NYLON. INTERIOR RELLENO DE CAUCHO MOLIDO DIÁMETRO: 7KG: 40CM	UND	1				
25		**BALON MEDICINAL 10 KG**	EL BALÓN MEDICINALPARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DISEÑADO PARA AYUDARTE A DESARROLLAR FUERZA, MEJORAR EL EQUILIBRIO, PERFECCIONAR LA COORDINACIÓN Y AUMENTAR TU VELOCIDAD. IDEAL PARA QUIENES BUSCAN LLEVAR SU RENDIMIENTO AL SIGUIENTE NIVEL. INCORPÓRALO A TU RUTINA DIARIA Y DESCUBRE CÓMO TRANSFORMA CADA MOVIMIENTO. MATERIAL: CUERO SINTÉTICO CON COSTURAS EN NYLON. INTERIOR RELLENO DE CAUCHO MOLIDO DIÁMETRO: 10KG: 42CM	UND	2				
26		**JUMP BOX**	CAJÓN DE MADERA 50CMX60CMX75CM IDEAL PARA ENTRENAMIENTO DE EXPLOSIVIDAD Y CARDIO	UND	2				
27	**WUSHU KUNG FU**	**SUPER JAULA RAPTOR**	ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTICORROSIVA AGARRES ANTIDESLIZANTES COJINERÍA CÓMODA Y DE ALTA RESISTENCIA ARQUITECTURA COMPACTA Y MUY VERSÁTIL, CUENTA CON: BARRAS PARA DOMINADAS, BRAZOS DE APOYO, GANCHOS EN FORMA DE J PARA SENTADILLAS Y DESCANSO CON BARRA 6 SOPORTES PARA DISCOS (NO INCLUIDOS) EXCELENTE SISTEMA DE CABLES Y POLEAS EL SISTEMA SMITH ESTABLE Y CONFIABLE PROPORCIONA RIELES FIJOS PARA AYUDAR A LOS USUARIOS A BAJAR MIENTRAS ESTABILIZA LAS POSICIONES DE ENTRENAMIENTO CON EL PESO INICIAL ADMITE EL ENTRENAMIENTO DE UNA O VARIAS PERSONAS AL MISMO TIEMPO DIMENSIONES: LA 213 X AN 156 X AL 225 CM PESO DE TORRE: 60 KG X 2 PESO DEL PRODUCTO: 336 KG REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN: INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	1				

28		**BARRA OLÍMPICA – MUJER**	DESCRIPCIÓN BARRA MUJER: BARRAS OLÍMPICAS EN ACERO CON PAVONADO NEGRO. 15 KILOS DE PESO. 200 CMS DE LARGO TOTAL. 130 DE LARGO EN EL AGARRE. AGARRE INTERNO DE 26MM. ÉMBOLOS DE 32,5 CMS. DOBLE BALINERA EN CADA EMBOLO. RESISTE IMPACTOS CONTROLADOS EN PISOS DE CAUCHO. ÉMBOLOS DE 2 PULGADAS. COLOR AMARILLO EN LOS TOPES PARA DIFERENCIARLA.	UND	1				
29		**DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO MACIZO 2" 10KG**	LOS DISCOS OLÍMPICOS SON UN IMPLEMENTO PARA LEVANTAMIENTO DE PESO. LOS DISCOS OLÍMPICOS CASI SIEMPRE SE USAN CON BARRAS OLÍMPICAS PARA UN ENTRENAMIENTO DE FUERZA COMPLETO. EJERCICIOS DE LEVANTAMIENTO DE PESO SON IDEAL PARA AUMENTAR MASA MUSCULAR Y PARA BAJAR DE PESO. MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO. SE VENDE POR UNIDAD. SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50MM)	UND	8				
30	**TEJO**	**TEJO ACERO 4340 DE 1600 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	6				
31		**TEJO ACERO 4340 DE 1580 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	5				
32		**TEJO ACERO 4340 DE 1550 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	5				
33		**TEJO ACERO 4340 DE 1520 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	4				

34		**TEJO ACERO 4340 DE 1500 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	4				
35		**TEJO ACERO 4340 DE 1450 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	4				
36		**TEJO ACERO 4340 DE 1300 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	4				
37		**TEJO ACERO 4340 DE 1280 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	4				
38		**TEJO ACERO 4340 DE 1260 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	4				
39		**COJIN INESTABLE O DE BALANCEO**	COJÍN INESTABLE CON MEDIA SUPERFICIE DE MASAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTURA Y EL TRABAJO DE FORTALECIMIENTO EN LAS ARTICULACIONES DEL TREN INFERIOR. MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDAS: DIÁMETRO; 31.5 CM. USO: PROFESIONAL.	UND	4				
40		**COLCHONETA PARA YOGA AZUL**	LOS MAT DE YOGA SON UN IMPLEMENTO ESENCIAL PARA UN ENTRENAMIENTO DE YOGA Y PILATES. LOS TAPETES DE YOGA ESTÁN DISEÑADOS PARA BRINDAR SEGURIDAD, SOPORTE Y UNA TRACCIÓN ADECUADA. MATERIAL: PVC (RESINA SINTÉTICA) CON SUPERFICIE INYECTADA. MEDIDAS: LARGO; 173 CM. ANCHO; 61 CM. ESPESOR; 0.6 CM.	UND	6				

41		**KIT DE MANCUERNAS 12 KILOS**	MANCUERNAS PARA EJERCICIOS DE FUERZA. VARIEDAD DE PESOS QUE SE AJUSTAN A TU NIVEL DE ENTRENAMIENTO. LOS KITS DE PESAS SON UNA SOLUCIÓN PERFECTA PARA TENER UN PAR DE MANCUERNAS QUE SE AJUSTAN A TUS NECESIDADES. MALETA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 2 BARRAS DE 35 CM EN ACERO CROMADO CON AGARRES ANTIDESLIZANTES. 4 SEGUROS METÁLICOS ROSCADOS. 4 DISCOS EN ACERO DE 1.1 KG 8 DISCOS EN ACERO DE 0.5KG JUEGO DE DISCOS EN ACERO COLOR NEGRO. ORGANIZADOR TIPO MALETÍN. EL PESO DEL KIT ES LA SUMATORIA DE LOS DISCOS, BARRAS Y SEGUROS.	UND	3				
42		**BANDAS TUBULARES (JGO X 10 PZS)**	Incluye: 5 bandas tubulares, 2 manilares de agarre en espuma, 2 arnés de tobillo y 1 tope para puerta. Bolsa transportadora. Medidas: Amarilla: 10 libras / 110 cm. Verde: 20 libras / 110 cm. Roja: 30 libras / 110 cm. Azul: 40 libras / 110 cm. Negra: 50 libras / 110 cm. Manual de usuario.	UND	2				
43	**LIGA DE KARATE**	**DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO MACIZO 2" COLORES 10 KILOGRAMOS**	LOS DISCOS OLÍMPICOS EN CAUCHO MACIZO 2" SON LA OPCIÓN PERFECTA PARA TUS ENTRENAMIENTOS DE FUERZA Y RESISTENCIA. CON SU DISEÑO DURADERO Y RESISTENTE, ESTOS DISCOS OFRECEN UNA AMORTIGUACIÓN EXCEPCIONAL PARA PROTEGER TUS PISOS Y EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO. ADEMÁS, SU ANCHO DE 2" LOS HACE COMPATIBLES CON CUALQUIER BARRA OLÍMPICA	UND	4				
44		**DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO MACIZO 2" COLORES 15 KILOGRAMOS**	LOS DISCOS OLÍMPICOS EN CAUCHO MACIZO 2" SON LA OPCIÓN PERFECTA PARA TUS ENTRENAMIENTOS DE FUERZA Y RESISTENCIA. CON SU DISEÑO DURADERO Y RESISTENTE, ESTOS DISCOS OFRECEN UNA AMORTIGUACIÓN EXCEPCIONAL PARA PROTEGER TUS PISOS Y EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO. ADEMÁS, SU ANCHO DE 2" LOS HACE COMPATIBLES CON CUALQUIER BARRA OLÍMPICA	UND	4				
45		**DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO MACIZO 2" COLORES 20 KILOGRAMOS**	LOS DISCOS OLÍMPICOS EN CAUCHO MACIZO 2" SON LA OPCIÓN PERFECTA PARA TUS ENTRENAMIENTOS DE FUERZA Y RESISTENCIA. CON SU DISEÑO DURADERO Y RESISTENTE, ESTOS DISCOS OFRECEN UNA AMORTIGUACIÓN EXCEPCIONAL PARA PROTEGER TUS PISOS Y EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO. ADEMÁS, SU ANCHO DE 2" LOS HACE COMPATIBLES CON CUALQUIER BARRA OLÍMPICA	UND	4				
46		**BANCO MULTIPOSICIÓN PROFESIONAL**	BANCO DE EJERCICIO PARA ENTRENAMIENTO MUSCULAR. BANCO MULTIPOSICIÓN. AJUSTE EN VARIAS POSICIONES. DISEÑADO PARA ALTO TRÁFICO. USO: INSTITUCIONAL, PROFESIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA	UND	1				

47		**BARRA OLÍMPICA 2IN. PROFESIONAL R2**	MATERIAL: ACERO CABEZOTES PARA DISCOS OLÍMPICOS DE 52 MM SISTEMA DE RODAMIENTOS: 2 RODAMIENTOS Y UN BUJE DE BRONCE EN CADA ÉMBOLO CAPACIDAD DE PESO: 1.050 LIBRAS AGARRES ANTIDESLIZANTES PESO: 15 KG MEDIDAS: LARGO: 201 CM. GROSOR DEL ÉMBOLO: 2" LARGO DEL ÉMBOLO: 32 CM	UND	4				
48		**BALON MEDICINAL EN CAUCHO DE REBOTE 2KG**	BALÓN MEDICINAL IDEAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. LOS BENEFICIOS DE BALONES MEDICINALES INCLUYEN INCREMENTO DE FUERZA, MEJORA EL EQUILIBRIO, COORDINACIÓN Y VELOCIDAD	UND	4				
49		**BALON MEDICINAL EN CAUCHO DE REBOTE 4KG**	BALÓN MEDICINAL IDEAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. LOS BENEFICIOS DE BALONES MEDICINALES INCLUYEN INCREMENTO DE FUERZA, MEJORA EL EQUILIBRIO, COORDINACIÓN Y VELOCIDAD	UND	4				
50		**BALON MEDICINAL EN CAUCHO DE REBOTE 6KG**	BALÓN MEDICINAL IDEAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. LOS BENEFICIOS DE BALONES MEDICINALES INCLUYEN INCREMENTO DE FUERZA, MEJORA EL EQUILIBRIO, COORDINACIÓN Y VELOCIDAD	UND	4				
51		**MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA EVO 12.5 KG**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 12.5 KG	UND	4				
52		**JUMP BOX**	CAJÓN DE MADERA 50CMX60CMX75CM IDEAL PARA ENTRENAMIENTO DE EXPLOSIVIDAD Y CARDIO	UND	4				
53	**RUGBY**	**JUMP BOX**	CAJÓN DE MADERA 50CMX60CMX75CM IDEAL PARA ENTRENAMIENTO DE EXPLOSIVIDAD Y CARDIO	UND	2				
54		**BARRA OLIMPICA 20 KG**	Material: Acero Peso: 20 kg. Cabezotes para discos olímpicos de 52 mm Agarres antideslizantes. Capacidad de peso: 1.200 libras. Sistema de rodamientos: 4 rodamientos y un buje de bronce en cada émbolo. Medidas: Largo 220 cm Grosor del émbolo; 2" Largo del émbolo; 41.5 cm	UND	1				

55		**BARRA OLÍMPICA – MUJER**	DESCRIPCIÓN BARRA MUJER: BARRAS OLÍMPICAS EN ACERO CON PAVONADO NEGRO. 15 KILOS DE PESO. 200 CMS DE LARGO TOTAL. 130 DE LARGO EN EL AGARRE. AGARRE INTERNO DE 26MM. ÉMBOLOS DE 32,5 CMS. DOBLE BALINERA EN CADA EMBOLO. RESISTE IMPACTOS CONTROLADOS EN PISOS DE CAUCHO. ÉMBOLOS DE 2 PULGADAS. COLOR AMARILLO EN LOS TOPES PARA DIFERENCIARLA.	UND	1				
56		**DISCOS OLIMPICOS 5 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2				
57		**DISCOS OLIMPICOS 10 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2				
58		**DISCOS OLIMPICOS 15 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2				
59		**DISCOS OLIMPICOS 20 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2				
60		**PESAS RUSAS KETTLEBELL 4 KG**	MATERIAL: HIERRO FUNDIDO. KETTLEBELL EN PESO: 4KG COLOR: NEGRO.	UND	2				
61		**PESAS RUSAS KETTLEBELL 8 KG**	MATERIAL: HIERRO FUNDIDO. KETTLEBELL EN PESO: 8KG COLOR: NEGRO.	UND	2				

62		**PESAS RUSAS KETTLEBELL 12 KG**	MATERIAL: HIERRO FUNDIDO. KETTLEBELL EN PESO: 12KG COLOR: NEGRO.	UND	2				
63		**PESAS RUSAS KETTLEBELL 16 KG**	MATERIAL: HIERRO FUNDIDO. KETTLEBELL EN PESO: 16KG COLOR: NEGRO.	UND	2				
64		**BANDA ELASTICA DE PODER 2000*13*4.5 MM**	MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDA: LARGO; 200 CM. ANCHO; 1.3 CM. ESPESOR; 0.45 CM. TENSIÓN: 15-25 LIBRAS. COLOR: ROJO.	UND	9				
65		**BANDA ELASTICA DE PODER 2000*44*4.5 MM**	MATERIAL: BANDAS DE PODER EN LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDA: LARGO; 200 CM. ANCHO; 4.4 CM. ESPESOR; 4.5 MM. RESISTENCIA: VERDE 100- 120 LIBRAS.	UND	9				
66		**MANCUERNA ENCAUCHETADA 10 KG**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 10K.	UND	2				
67		**MANCUERNA ENCAUCHETADA 15 KG**	MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADA EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAD: 8 CM ANCHO:24.5 CM ALTO:7 CM	UND	2				
68		**SOPORTE MULTIPLE**	MATERIAL: ESTRUCTURA EN ACERO PINTURA ELECTROSTÁTICA COJINERÍA INDEFORMABLE EN ESPUMA CASSATA Y CUERO SINTÉTICO CALIBRE DE TUBERÍA: 1,8 MM INCLUYE: SOPORTES PARA BARRAS INTERNAS Y EXTERNAS PESO MÁXIMO DE CARGA: 160 KG HACER USO BAJO INDICACIONES TÉCNICAS USO INSTITUCIONAL. MEDIDAS: PROFUNDIDAD: 63CM. ALTO: 188CM. ANCHO: 63CM.	UND	1				
69		**BANCO PLANO MULTIPROPOSITO**	ESTRUCTURA EN ACERO. PINTURA ELECTROSTÁTICA. COJINERÍA EN ESPUMA CASSATA Y CUERO SINTÉTICO. ESPESOR DE 2 MM. INCLUYE: AGARRE DE MANO Y RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO PARA FÁCIL TRANSPORTE. CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 150 KG (INCLUYENDO PESO DEL USUARIO). MEDIDAS: PROFUNDIDAD; 136 CM. ANCHO; 54 CM. ALTO; 43.5 CM. USO: INSTITUCIONAL.	UND	1				

70		**BALON MEDICINAL DE CAUCHO VERDE**	BALÓN DE PESO. MATERIAL: CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA, INTERIOR RELLENO DE CAUCHO MOLIDO NO ES DE REBOTE. DIÁMETRO 7KG: 26,5 CM	UND	2				
71		**BALON MEDICIONAL DE CAUCHO ROJO**	BALÓN DE PESO. MATERIAL: CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA, INTERIOR RELLENO DE CAUCHO MOLIDO NO ES DE REBOTE. DIÁMETRO 10KG: 26,5 CM	UND	2				
72		**BOLA FITBALL DE GIMNASIA AZUL**	MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA TEXTURIZADO (ANTI EXPLOSIÓN) DIÁMETROS: 75CM PESO MÁXIMO DE USUARIO: 100 KG. TAMAÑOS: 75CM	UND	2				
73		**COJIN INESTABLE DE BALANCEO**	COJÍN INESTABLE CON MEDIA SUPERFICIE DE MASAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTURA Y EL TRABAJO DE FORTALECIMIENTO EN LAS ARTICULACIONES DEL TREN INFERIOR. MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDAS: DIÁMETRO; 31.5 CM. USO: PROFESIONAL.	UND	3				
74		**SUPERFICIE INESTABLE AZUL**	INCLUYE: DOS ELÁSTICOS TUBULARES CON AGARRES, INFLADOR, BASES ANTIDESLIZANTES MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA, BASE EN PVC TRABAJO DE PROPIOCEPCIÓN MUSCULAR PILATES PISO TONIFICADOR MUSCULAR ACTIVACIÓN DE MÚSCULOS ESTABILIZADORES USO: PROFESIONAL MEDIDAS: DIÁMETRO: 50 CM ALTURA: 24 CM.	UND	1				
75		**BALON DE RUGBY**	TECNOLOGIA TRI GRIP ALGODÓN LAMINADO DE 3 CAPAS COSIDO A MANO DISPONIBLE EN TAMAÑOS #5	UND	16				
76	**SOFTBOL**	**MAQUINA AUTOMATICA LANZABOLAS**	MAQUINA AUTOMATICA LANZADORA DE BOLAS DE DOS RUEDAS, VELOCIDAD AJUSTABLE DE 45 A 90 MPH, PARA ENTRENAMIENTO DE BATEO A 110	UND	1				
77		**BOLAS DE COMPETENCIA**	BOLA DE SOFTBOL PARA COMPETENCIA LANZAMIENTO FAST PITCH	UND	45				
78		**BOLAS DE COMPETENCIA**	BOLAS DE SOFTBOL PARA PRINCIPIANTES	UND	10				
79		**BATTING TEEN**	CAMISETA DE BATEO PARA NIÑOS ALTURA AJUSTABLE PARA SOFTBOL	UND	2				
80		**EQUIPO CATCHER PARA JOVENES**	JUEGO COMPLETO DE CATCHER PARA JOVENES DE TRES PIEZAS (CARETA, PECHERA Y PROTECTOR DE PIERNAS)	JUEGO	1				
81		**GUANTE PARA CATCHER JUVENIL**	GUANTE DE SOFTBOL CATCHER JUVENIL EN CUERO DE 31,5 PULGADAS TIRO DERECHO	UND	2				
82	**DISCO VOLADOR**	**DISCO DE COMPETENCIA**	disco blanco Peso: 175 gramos – Diámetro: 27.305 cm	UND	100				

83		**DISCO DISCGOLF COMPETENCIA**	Especificaciones Físicas (Estándar PDGA) Asociación Profesional de Disc Golf - Diámetro: La mayoría miden entre 21 cm y 21.4 cm.Peso: Varía según el modelo, pero el límite máximo general para competición es de 200 gramos (la mayoría pesa entre 150 g y 175 g).Borde: 1. Tipos de DiscosDrivers de distancia (Distance Drivers): Tienen bordes muy anchos, cortan mejor el viento y están diseñados para lograr la máxima distancia posible.Drivers de calle (Fairway Drivers): Son ligeramente más lentos que los de distancia, ofreciendo mayor control y vuelo predecible en espacios estrechos.Discos de media distancia (Mid-Range): Cuentan con un borde más romo, ideales para tiros de aproximación y vuelos estables.Putters: Tienen un borde profundo y romo. Diseñados para volar lento, recto y caer suavemente dentro de la canasta (cadena).	UND	25				
84		**DISCO DISCGOLF ENTRENAMIIENTO**	DISCO PARA LA PRACTICA DE DISCGOLF PLASTICO Z CHAMPIONS MIDRANGE - Velocidad (Speed): Varía entre 4 y 7. Esto significa que requieren una potencia de brazo moderada para volar según s diseño.Planeo (Glide): Generalmente entre 3 y 5, lo que les permite mantenerse en el aire suavemente sin importar la velocidad del lanzamiento.Giro y Caída (Turn / Fade): Muy variables. Los hay muy estables (ideales para el viento) o inestables (para curvas suaves y jugadores principiantes).Bordes (Rim): Tienen un borde intermedio (de 1.4 a 1.5 cm de grosor) y un perfil más profundo que los drivers, lo que facilita un mejor agarre.Peso: Suelen encontrarse entre los 160 g y 180 g (el máximo legal). Los discos más pesados ofrecen mayor resistencia al viento.	UND	12				
85		**DISCO DISCGOLF**	Especificaciones Físicas (Estándar PDGA) Asociación Profesional de Disc Golf - Diámetro: La mayoría miden entre 21 cm y 21.4 cm.Peso: Varía según el modelo, pero el límite máximo general para competición es de 200 gramos (la mayoría pesa entre 150 g y 175 g).Borde: 2. Clasificación de Vuelo (Flight Ratings)La mayoría de los fabricantes utilizan un sistema de 4 números que describen la trayectoria del disco:Velocidad (Speed): Escala de 1 a 14. Indica la fuerza mínima necesaria para que el disco vuele correctamente. A mayor número, más velocidad requiere y más aerodinámico es.Planeo (Glide): Escala de 1 a 7. Mide la capacidad del disco para mantenerse en el aire. Un número alto ayuda a lograr mayor distancia.Giro (Turn): Escala de +1 a -5. Describe la tendencia del disco a girar hacia el lado derecho (en lanzamientos de revés para diestros) al inicio del vuelo. Un número cercano a -5 indica un disco "inestable" que gira mucho a la derecha.Desvanecimiento (Fade): Escala de 0 a 5. Mide la tendencia del disco a curvarse hacia la izquierda al final de su vuelo. Un valor de 0 es un final recto, mientras que un 5 garantiza que el disco terminará fuertemente a la izquierda.	UND	11				
86	**TENIS DE CAMPO**	**BOLA ROJA**	BOLA ROJA: TAMAÑO: SON DE MAYOR TAMAÑO QUE LAS PELOTAS DE TENIS NORMALES. MATERIAL: SUELEN ESTAR HECHAS DE FIELTRO DE BAJA DENSIDAD Y, A VECES, DE ESPUMA LIGERA DE ALTA DENSIDAD PARA UN REBOTE MODIFICADO.	UND	50				
87		**BOLA NARANJA**	BOLA NARANJA: TAMAÑO Y PESO: AUNQUE EL TAMAÑO ES SIMILAR AL DE LAS PELOTAS ESTÁNDAR, LAS PELOTAS NARANJAS SUELEN SER LIGERAMENTE MÁS LIGERAS. MATERIALES: GENERALMENTE ESTÁN HECHAS DE FIELTRO Y CAUCHO, COMO LAS PELOTAS ESTÁNDAR, PERO PUEDEN TENER UNA COMPOSICIÓN ESPECÍFICA QUE FAVOREZCA SU MENOR VELOCIDAD Y MENOR REBOTE.	UND	50				
88		**BOLA VERDE**	PELOTA TENIS DE CAMPO PUNTO VERDE. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: PAÑO DE FIBRA CON CAUCHO INYECTADO. PESO DE LA PELOTA: 56.7 – 58.5 GR. DIÁMETRO: 63.5 – 66.7 MM. USO: RECREATIVO Y DE PRÁCTICA. TUBO DE 3 PELOTAS. 25% MÁS LENTA. IDEAL PARA NIÑOS MAYORES DE 11 AÑOS.	UND	50				

89		**BOLA DE COMPETENCIA**	PESO: CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE LA ITF PARA PELOTAS DE TENIS (APROXIMADAMENTE ENTRE 56.7 Y 58.5 GRAMOS). DIÁMETRO: DENTRO DEL RANGO ESTÁNDAR DE 6.35 A 6.67 CM. TIPO DE PELOTA: PELOTA DE TENIS PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES (ALL COURT). HOMOLOGACIÓN: APROBADA POR LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS (ITF). NÚCLEO: COMPUESTO DE 100% CAUCHO NATURAL, LO QUE PROPORCIONA CONSISTENCIA Y REBOTE.	UND	100				
90		**MALLAS**	MINI MALLAS DE 8.23 MT DE LARGO X 80 CM DE ALTO MATERIAL RESISTENTE: LA MALLA DEBE SER CAPAZ DE RESISTIR LAS CONDICIONES DEL JUEGO Y EL CLIMA, LO QUE GARANTIZARÁ SU DURABILIDAD. MALLA FINA: UNA MALLA FINA EVITA QUE LA PELOTA PASE A TRAVÉS DE ELLA, MANTENIENDO EL JUEGO DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS. PORTÁTIL: INCLUIR UNA BOLSA DE TRANSPORTE FACILITA EL TRASLADO DE LA MALLA A DIFERENTES UBICACIONES. LIGERA: UN PESO LIGERO FACILITA SU MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE.	UND	3				
91	**MUAY THAI**	**TATAMI**	LAMINA PARA PISO TATAMI SISTEMA DE PUZLE (ROMPE CABEZAS) REVERSIBLE, DENSIDAD 90 KG / M3 POR PIEZA, PESO 2.40 KG / PIEZA, FABRICACION MONO DENSIDAD DE E.V.A. (ETILENO - VINILO - ACETATO)DE 1 M X 1 M X 2.4CM IMPORTATO	UND	40				
92		**CANILLERAS**	ESPINILLERA CON EMPEINE PARA NIÑO EDAD DE 7 - 12 AÑOS X PAR. FORRADO EN CUERO SINTÉTICO PU DE ALTA CALIDAD ELÁSTICO DE CALIDAD SE AJUSTA PERFECTAMENTE A LA PIERNA BRINDANDO CONFORT Y COMODIDAD PERFECTA ABSORCIÓN DE IMPACTO AGARRE SISTEMA VELCRO PARA 15.000 AGARRES MEDIDA: CANILLA 29 CM – EMPEINE 15 CM CANILLERA CON EMPEINE PARA SPARRRING O COMPETENCIA TALLA ÚNICA SKU: 398-1 CATEGORÍ	UND	10				
93		**PECHERAS**	MATERIAL PU SINTÉTICO COSTURAS REFORZADAS RELLENO EVA CORDONES PARA AJUSTAR DOBLE FAZ TALLAS 1,2.3.4.5	UND	14				
94		**GUANTES PARA NIÑO**	FORRADO EN CUERO SINTÉTICO PU DE ALTA CALIDAD FABRICADO EN ESPUMA INYECTADA DE ALTÍSIMA CALIDAD, NO SE DEFORMA SE AJUSTA PERFECTAMENTE A LA MANO BRINDANDO CONFORT Y COMODIDAD PERFECTA ABSORCIÓN DE IMPACTO PROTEGE LOS NUDILLOS AGARRE SISTEMA VELCRO PARA 15.000 AGARRES GUANTE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SOPORTAR LAS ALTAS EXIGENCIAS DEL ENTRENAMIENTO PRIMER GUANTE DE ESPUMA INYECTADA HECHO EN COLOMBIA DISPONIBLE EN 6 OZ	UND	14				
95		**PROTECTOR DE CABEZA**	MATERIAL PU SINTÉTICO COSTURAS REFORZADAS RELLENO CASSATA 3 CM DE ESPESOR VELCRO CON MAS DE 15.000 AGARRES AJUSTABLE TALLA ÚNICA	UND	16				

96		**GUANTES.**	FORRADO EN CUERO SINTÉTICO PU DE ALTA CALIDAD FABRICADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD SE AJUSTA PERFECTAMENTE A LA MANO BRINDANDO CONFORT Y COMODIDAD PERFECTA ABSORCIÓN DE IMPACTO PROTEGE LOS NUDILLOS AGARRE SISTEMA VELCRO PARA 15.000 AGARRES GUANTE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SOPORTAR LAS ALTAS EXIGENCIAS DEL ENTRENAMIENTO DISPONIBLE TALLA ÚNICA	PAR	12				
97		**CANILLERAS**	MATERIALES: CUERO SINTÉTICO PU, EVA, O MATERIALES SIMILARES QUE OFRECEN BUENA ABSORCIÓN DE IMPACTOS Y DURABILIDAD. RELLENO: MÚLTIPLES CAPAS DE ESPUMA O MATERIAL SIMILAR PARA PROTEGER CONTRA IMPACTOS. AJUSTE: CIERRES DE VELCRO O SISTEMAS DE SUJECIÓN ELÁSTICOS PARA ASEGURAR UN AJUSTE FIRME Y EVITAR DESLIZAMIENTOS. DISEÑO: PRE-CURVADO PARA ADAPTARSE A LA FORMA DE LA PIERNA Y PROPORCIONAR UNA MAYOR COMODIDAD. PROTECCIÓN: CUBREN LA ESPINILLA Y, A MENUDO, TAMBIÉN EL EMPEINE, OFRECIENDO PROTECCIÓN COMPLETA CONTRA PATADAS Y GOLPES. TALLAS: DISPONIBLES EN DIFERENTES TALLAS PARA ADAPTARSE A DIFERENTES TAMAÑOS DE PIERNAS. COLOR Y ESTILO: PUEDEN VARIAR EN COLOR Y DISEÑO, PERO GENERALMENTE SIGUEN LOS ESTÁNDARES DE LA DISCIPLINA.	PAR	12				
98	**HAPKIDO**	**CASCOS**	CASCO CON MÁSCARA APROBADO WKF, SISTEMA DE FIJACIÓN CON VELCRO EN LA PARTE TRASERA, CON PROTECCIÓN SUPERIOR PARA ALTO RENDIMIENTO. COMPOSICIÓN: POLIPIEL, ESPUMA Y TEJIDO ELÁSTICO	UND	9				
99		**PECHERAS**	MATERIAL PU SINTÉTICO COSTURAS REFORZADAS RELLENO EVA CORDONES PARA AJUSTAR DOBLE FAZ	UND	12				
100		**VALLAS PARA PLIOMETRÍA**	LA VALLA DE SALTO PARA ENTRENAMIENTO DE PLIOMETRÍA Y AGILIDAD ES LA HERRAMIENTA PARA MEJORAR EXPLOSIVIDAD, AGILIDAD Y COORDINACIÓN EN DEPORTES DE EQUIPO ESTA VALLA SE AJUSTA FÁCILMENTE A LAS 3 ALTURAS PROPUESTAS, ES IDEAL PARA EL TRABAJO DE PLIOMETRÍA QUE CONSISTE EN HACER TRABAJAR LOS MÚSCULOS CON AYUDA DEL PESO DEL CUERPO.	UND	18				
101		**ESCALERA DE COORDINACION**	Escalera de agilidad de alta calidad: hecha de material PP de alta calidad y correas de nailon resistentes, muy duradera para años de entrenamiento. Escalera de velocidad fácil de usar: es fácil de almacenar, fácil de colocar y fácil de guardar. Ideal para casi cualquier deporte. Es ligero, y puedes llevarlo contigo donde quieras. **Caracteristicas:** - Escalera de agilidad tiene 13 peldaños - 23 pies - La longitud total es de 276 pulgadas, - La distancia del peldaño es de aproximadamente 15 pulgadas - La distancia del peldaño es ajustable - Puedes ajustar la correa de nailon negro a la distancia deseada para satisfacer tus necesidades de entrenamiento - 100% nailon	UND	10				

102		**RELOJ DEPORTIVO GPS**	reloj deportivo GPS, pantalla AMOLED, vidrio reforzado, correa intercambiable, bateria minima, resistencia al agua y memoria. titanio COMPATIBLE CON CORREA DE RELOJ (compatible con 22 mm)MATERIAL DE LA CORREA silicona TAMAÑO FÍSICO 47,2 x 47,2 x 13,2 (mm) Se adapta a muñecas con una circunferencia de 135-205 mm PANTALLA TÁCTIL PANTALLA A COLOR TAMAÑO DE LA PANTALLA 1,4" (35,4 mm) de diámetro RESOLUCIÓN DE PANTALLA 454 x 454 píxeles TIPO DE VISUALIZACIÓN Modo siempre activo opcional AMOLED PESO 53 gramos CLASIFICACIÓN DE AGUA 5 ATM DURACIÓN DE LA BATERÍA Modo reloj inteligente: Hasta 23 días Modo solo GPS sin música: Hasta 31 horas Modo SatIQ (Selección automática) GNSS: Hasta 22 horas Modo GNSS para todos los sistemas + Multibanda: Hasta 19 horas Modo GNSS solo GPS con música : Hasta 10,5 horas SatIQ (AutoSelect) Modo GNSS con música: Hasta 9,5 horas Modo GNSS para todos los sistemas + Multibanda con música: Hasta 8,5 horas Ver detalles MÉTODO DE CARGA Cargador de enchufe patentado MEMORIA/HISTORIA 32GB	UND	1				
103	**TRIATLON**	**CICLOCOMPUTADOR**	CICLOCOMPUTADOR . CON BOTONES DE CONTROL Y ENTRENOS ADAPTABLES DIRIGIDOS. ES EL EQUIPO IDÓNEO PARA PREPARARTE PARA LAS PRÓXIMAS CARRERAS Y ENTRENAMIENTOS. CONECTIVIDAD: ANT+, BLUETOOTH, WI-FI CARACTERÍSTICAS: CON GPS, CON MAPS DURACIÓN MÁXIMA DE LA BATERÍA:42 H CONECTIVIDAD DEL SENSOR: INALÁMBRICA	UND	2				
104		**BANDA DE PULSACION**	BANDA DE PULSACION TAMAÑO DEL MÓDULO: 29,4 MM AN. X 51,4 MM AL. X 8,5 MM PROF. (1,2" X 2,0" X 0,3") MEDIDAS: 60-106 CM (23,5"-42") CON EXTENSOR DE CORREA OPCIONAL: 60-142 CM (23,5"-56") PESO: 52 G (1,8 OZ) CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA: NADANDO, 5 ATM BATERÍA: CR2032 AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA: 12 MESES (ENTRENO PARA TRIATLÓN DE 1 HORA AL DÍA) TIPO DE TAPA DE LA PILA: SIN HERRAMIENTAS HRM-PRO PLUS	UND	2				

105		**SENSOR DE VELOCIDAD**	EL SENSOR DE VELOCIDAD 2 SE FIJA AL EJE DE CUALQUIERA DE LAS RUEDAS. PUEDES CONFIGURAR EL TAMAÑO DE LA RUEDA O PERMITIR QUE SE CALIBRE AUTOMÁTICAMENTE CON UN CICLOCOMPUTADOR O UN DISPOSITIVO COMPATIBLE. UNA VEZ CONFIGURADO, OBTENDRÁS MEDICIONES PRECISAS DE LA VELOCIDAD Y LA DISTANCIA EN TODO MOMENTO, INCLUSO SIN UNA UNIDAD PRINCIPAL. sincronizacion con aplicaciones de entrenamiento y dispositivos compatibles. Y OTRAS APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO, DISPOSITIVOS COMPATIBLES Y EQUIPOS DE EJERCICIO PARA OBTENER MEJORES DATOS TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES. LA FUNCIÓN DE CUENTAKILÓMETROS REALIZA UN SEGUIMIENTO DE LA DISTANCIA QUE RECORRES PARA AYUDAR A PLANIFICAR EL MANTENIMIENTO DE LA BICICLETA.	UND	4				
106		**SENSOR DE CADENCIA**	EL SENSOR DE CADENCIA 2 SE PUEDE FIJAR A BIELAS DE CUALQUIER TAMAÑO Y MIDE LOS GOLPES DE PEDAL POR MINUTO, DE FORMA QUE SAQUES EL MÁXIMO PARTIDO conectividad inalambrica ANT+ y Bluetooth Low Energy. TE PERMITEN ENVIAR LOS DATOS DE CADENCIA Y A OTRAS APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO, DISPOSITIVOS COMPATIBLES Y EQUIPOS DE EJERCICIO PARA OBTENER MEJORES DATOS TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES.	UND	4				
107	**CICLISMO**	**LLANTAS RUTA**	TECNOLOGÍA TUBELESS READY PARA CARRETERA. CON MAYOR PROTECCIÓN ANTIPINCHAZOS. ANCHO DEL PRODUCTO 28 MM TAMAÑO DE RIN 700MM	UND	9				
108		**NEUMATICO RUTA**	[[MODELO]]: RACE 28 (700C) S 60 MM [[DIMENSIONES CAJA]] (L X AN X AL): 13 X 8.1 X 3.1 CM [[MATERIAL]]: GOMA VULCANIZADA [[COLOR]]: NEGRO [[CÁMARA]]: PLEGABLE	UND	14				
109		**TUBULARES**	TUBULAR 700MM*28 LA MEZCLA DE NEGRO DE HUMO DE LARGA DURACIÓN, LA PROTECCIÓN EFICAZ CONTRA PINCHAZOS Y EL TEJIDO DURASKIN LO CONVIERTEN EN UN CORREDOR DE RESISTENCIA RESISTENTE A LOS PINCHAZOS. EL SPRINTER GATORSKIN EN SÍ TIENE EL TÍPICO FUNCIONAMIENTO CÓMODO Y SUAVE DEL NEUMÁTICO TUBULAR. TPI (HILOS POR PULGADA): 180 PESO: 300/320 G RANGO DE PRESIÓN EN PSI: 115-170 TAMAÑO 700X28 CARCASA: 180TPI COLOR: NEGRO PESO: 300GR	UND	6				

110		**LLANTA MTB**	LLANTA 29*2.35, CONSTRUCCIÓN EN KEVLAR (PLEGABLE), ANTI PINCHAZO CON TECNOLOGÍA SHARK SKIN (PIEL DE TIBURÓN) Y PROTECCIÓN LATERAL. EL DISEÑO PEQUEÑO Y COMPACTO DE TACOS PEQUEÑOS GARANTIZA UNA ACELERACIÓN RÁPIDA Y UNA CONDUCCIÓN CONFORTABLE. LAS CONEXIONES ENTRE LOS BLOQUES MEJORAN EL RENDIMIENTO RÍGIDO Y LA FUNCIÓN ANTIPINCHAZO. CUBIERTA ANTIPINCHAZOS CON TECNOLOGÍA SHARK SKIN (PIEL DE TIBURÓN) DE 3ER. GRADO, LO QUE NO SOLO LA MANTIENE COMO UNA DE LAS LLANTAS MAS LIGERAS, SINO QUE LA PROTEGE DE VIDRIOS, PEQUEÑOS ESCOMBROS Y OTROS MATERIALES DE BORDES AFILADOS. .-MÁXIMA PRESIÓN TPI 60. .-PESO 1000 GRAMOS. .-EMPAQUE: EMPAQUE ORIGINAL CHAOYANG.	UND	12				
111		**NEUMATICO MTB**	DURABILIDAD Y RESISTENCIA: FABRICADO CON CAUCHO BUTÍLICO DE ALTA CALIDAD, ESTE NEUMÁTICO GARANTIZA UNA ÓPTIMA RETENCIÓN DE AIRE Y UNA NOTABLE RESISTENCIA AL CALOR Y AL FRÍO. ADEMÁS, SU TECNOLOGÍA ANTIPINCHAZOS TE DA LA TRANQUILIDAD QUE NECESITAS EN CADA KILÓMETRO, MINIMIZANDO LAS INTERRUPCIONES EN TUS RUTAS. VERSATILIDAD PARA MONTAÑA: DISEÑADO PARA BICICLETAS DE MONTAÑA CON RUEDAS DE 29", ES COMPATIBLE CON ANCHOS QUE VAN DESDE 2.10" HASTA 2.25", OFRECIENDO FLEXIBILIDAD PARA ADAPTARSE A DIFERENTES CONDICIONES DE TERRENO Y ESTILOS DE CICLISMO OFF-ROAD. VÁLVULA FRANCESA (PRESTA): INCLUYE UNA VÁLVULA FRANCESA (F/V) DE 48MM, RECONOCIDA POR SU EFICIENCIA Y SU CONTRIBUCIÓN AL PESO LIGERO DEL CONJUNTO, FACILITANDO EL INFLADO Y EL MANTENIMIENTO.	UND	16				
112		**PACHA/CASSETTE MTB**	12 Velocidades 11-51T Peso: 530g Color: Plateado – negro	UND	4				
113		**CADENILLA RUTA**	LA TECNOLOGÍA FLATTOP DE LA CADENA SRAM FORCE CREA UNA CADENA MÁS LIGERA, SILENCIOSA Y RESISTENTE. VIAJA LEJOS, LARGO Y RÁPIDO: ESTA CADENA PUEDE RECORRER LA DISTANCIA.CARACTERÍSTICAS LA TECNOLOGÍA FLATTOP PERMITE UNA CADENA MÁS ESTRECHA CON UN FUNCIONAMIENTO MÁS SILENCIOSO Y MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. PLACAS INTERNAS Y EXTERNAS CROMADAS PARA CAMBIOS MÁS RÁPIDOS Y PRECISOS REQUIERE NUEVO FLATTOP POWERLOCK TECNOLOGÍA: POWERLOCK SUPERFICIE PLANA. COMPATIBILIDAD - VELOCIDAD (CN): 12S-CARRETERA ACABADO DEL ESLABÓN EXTERIOR: COLOR - ENLACE EXTERIOR: PLATA ACABADO DE ESLABÓN INTERIOR: CROMADO COLOR LONGITUD DE LA CADENA (ESLABONES): 114 ENLACES, 120 ENLACES VARIANTE DE PASADOR: PASADOR SÓLIDO COMPATIBILIDAD: 12 VELOCIDADES RUTA	UND	4				
114		**LLANTA BMX**	LLANATA BMX ES UNA LLANTA DE BMX CON CARCASA DE GRAN VOLUMEN DISEÑADO PARA EL ESTILO LIBRE. INSTALACIÓN RECOMENDADA: DELANTERA O TRASERA MODALIDAD: BMX RIN: 20 GARANTÍA: 1 AÑO MATERIAL: CAUCHO ORIGEN: VIETNAM	UND	12				
115		**NEUMATICO BMX**	RIN: 20» COLOR: NEGRO TIPO DE VÁLVULA; VÁLVULA DUNLOP EXCELENTE CALIDAD	UND	20				

116	**BILLAR**	**PAÑOS PARA MESA DE BILLAR POOL**	PAÑO PARA MESAS DE BILLAR POOL DE 9 PIES (MEDIDAS REGLAMENTARIAS DE LA MESA SON 1,65 X 2,92 MTS), EL PAÑO DEBE SER EL OFICIAL UTILIZADO POR LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BILLAR, PARA ADAPTARSE Y MEJORAR EL RENDIMIENTO EN LAS COMPETENCIAS.	UND	6				
117		**PAÑOS PARA MESA DE BILLAR TRES BANDAS**	PAÑO PARA MESAS DE BILLAR TRES BANDAS (MEDIDAS REGLAMENTARIAS DE LA MESA SON 1,80 X 3,22 MTS), EL PAÑO DEBE SER EL OFICIAL UTILIZADO POR LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BILLAR, PARA ADAPTARSE Y MEJORAR EL RENDIMIENTO EN LAS COMPETENCIAS.	UND	5				
118		**JUEGO DE BOLAS PARA BILLAR POOL**	BOLAS PARA BILLAR POOL 57.2 MM, ELABORADAS EN RESINA FENÓLICA CON TECNOLOGÍA VITROTECH CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LONGEVIDAD PROLONGADA.	JUEGO	5				
119		**JUEGO DE BOLAS PARA BILLAR TRES BANDAS**	Juego de bolas contiene 1 bola blanca, 1 bola roja, 1 bola amarilla y un paño de limpieza. Cada bola está marcada con 6 Rotor azules para una mayor retroalimentación sobre el giro. Tamaño: 61,5 mm +/- 0,08 mm Peso: 210 gramos +/- 1,0 gramos Gravedad: 1,725 +/- 0,02 Dureza: ≥ 59 Rockwell Composición: Contenido de resina fenólica extremadamente alta	JUEGO	4				
120		**JUEGO DE BOLAS PARA BILLAR POOL**	TAMAÑO 57,2 MM – PESO 169 GRAMOS +/-1,0 G – DENSIDAD 1,73 – REDONDEZ ≤ 0,03 mm – DUREZA ≥ 59 Rockwell – COMPOSICIÓN Fórmula de resina fenólica. El juego de cajas contiene 1 bola blanca con 6 rotores negros, 1 bola blanca "WNT" con 6 rotores negros, 7 bolas "rayadas" Y 8 bolas "lisas".	JUEGO	1				
121	**FUTBOL DE SALON**	**COLCHONETA DEPORTIVA**	2MTS L X 1 MT DE ANC - 10 CM GRUESO•TIPO : COLCHONETAS •COMPOSICIÓN : TELA: ATRIBUTO PRINCIPAL RETARDANTE DE LÍQUIDO, CON SUJETADOR PARA ENROLLAR EL PRODUCTO DE FORMA PRÁCTICA. NÚCLEO: ESPUMA DENSIDAD MEDIA.ESTILO CASATA	UND	34				
122		**BALÓN DE FÚTBOL SALA PROFESIONAL DORADO THERMOTECH**	60-72 REFERENCI AMARILLO PROFESIONAL	UND	37				
123	**VOLEIBOL**	**MALLA**	LA MALLA PARA VOLEIBOL 12MA02 ESTÁ DISEÑADA PARA BRINDAR UN RENDIMIENTO PROFESIONAL, RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN CADA ENTRENAMIENTO O COMPETENCIA. FABRICADA CON POLIPROPILENO Y NYLON TRENZADO DE 3 MM, OFRECE EXCELENTE RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA INTEMPERIE, MANTENIENDO SU FORMA Y TENSIÓN INCLUSO EN USO INTENSIVO. SU TEJIDO TRENZADO CON CUADROS DE 10 X 10 CM GARANTIZA ESTABILIDAD Y FIRMEZA, MIENTRAS QUE SUS MEDIDAS OFICIALES FIVB (9,5 M DE LARGO X 1 M DE ALTO) LA HACEN IDEAL PARA CANCHAS REGLAMENTARIAS. INCORPORA BORDES REFORZADOS: LONA BLANCA SUPERIOR DE 7 CM, LONA NEGRA INFERIOR DE 5 CM Y LATERALES EN LONA BLANCA DE 5 CM, ADEMÁS DE UN CABLE DE ACERO FORRADO QUE ASEGURA UNA SUJECIÓN FIRME Y DURADERA.	UND	2				
124		**ANTENAS**	LA ANTENA PARA MALLA EN FIBRA DE VIDRIO 12MA13 ES EL ACCESORIO IDEAL PARA DELIMITAR CON PRECISIÓN LA ZONA DE JUEGO EN CANCHAS DE VOLEIBOL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS OFICIALES. FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE Y FLEXIBLE, OFRECE UNA EXCELENTE COMBINACIÓN DE DURABILIDAD, LIGEREZA Y VISIBILIDAD. TIENE UNA LONGITUD DE 1,80 METROS Y UN DIÁMETRO DE 10 MM, CON UN DISEÑO BICOLOR EN FRANJAS ALTERNAS DE 10 CM EN BLANCO Y ROJO, QUE ASEGURA UNA ALTA VISIBILIDAD DURANTE EL PARTIDO. LOS PRIMEROS 90 CM SON DE COLOR BLANCO, SEGUIDOS POR LAS FRANJAS BICOLORES, FACILITANDO SU UBICACIÓN VISUAL. INCLUYE PORTA ANTENA DE LONA VINÍLICA CON CIERRE DE VELCRO Y BOTONES DE PRESIÓN, LO QUE PERMITE UN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO SEGUROS. IDEAL PARA ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, ESTA ANTENA	PAR	5				

			PROPORCIONA UNA DELIMITACIÓN PRECISA Y CONFIABLE DEL ÁREA DE JUEGO.						
125		**BALON**	EL BALÓN DE VOLEIBOL V5M5000 ES EL BALÓN OFICIAL DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE VOLEIBOL (FEDEVOLEI) Y ESTÁ APROBADO POR LA FIVB, LO QUE LO CONVIERTE EN LA ELECCIÓN DEFINITIVA PARA COMPETENCIAS DE ALTO NIVEL Y ENTRENAMIENTOS PROFESIONALES. DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA USO EN COLISEOS Y TORNEOS, DESARROLLADO CON LA INNOVADORA TECNOLOGÍA FLISTATEC (FLIGHT STABILITY TECHNOLOGY), ESTE BALÓN REDUCE LA FRICCIÓN CON EL AIRE Y MEJORA LA ESTABILIDAD EN EL VUELO, OFRECIENDO UNA TRAYECTORIA MÁS PRECISA Y CONTROLADA EN CADA JUGADA. SU CONSTRUCCIÓN LAMINADA EN CUERO PU COMPOSITE DE ALTA CALIDAD OFRECE UN EXCELENTE CONTROL, DURABILIDAD Y UN TOQUE FIRME PERO CÓMODO, IDEAL PARA QUIENES BUSCAN RENDIMIENTO Y CONFIANZA EN LA CANCHA. CADA DETALLE DEL V5M5000 ESTÁ PENSADO PARA CUMPLIR CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DEL VOLEIBOL INTERNACIONAL.	UND	8				
126		**BALON**	EL BALÓN DE VOLEIBOL V5M4000 ES UN BALÓN DE VOLEIBOL DISEÑADO PARA JUGADORES Y EQUIPOS QUE ENTRENAN CON INTENSIDAD Y COMPITEN A NIVEL LOCAL O NACIONAL. IDEAL PARA CANCHAS CUBIERTAS, ESTE BALÓN COMBINA RENDIMIENTO, DURABILIDAD Y UN TACTO SUAVE QUE MEJORA LA EXPERIENCIA EN CADA PARTIDO. SU CUBIERTA EN PU OFRECE UNA SENSACIÓN CÓMODA AL CONTACTO, AYUDANDO A REDUCIR LA FATIGA EN ENTRENAMIENTOS PROLONGADOS. LA CONSTRUCCIÓN LAMINADA JUNTO CON LA CÁMARA DE BUTILO GARANTIZA UNA EXCELENTE RETENCIÓN DE AIRE Y RESISTENCIA AL DESGASTE, INCLUSO BAJO USO CONSTANTE. CON SU DISEÑO CLÁSICO DE 18 PANELES Y SUPERFICIE LISA, PROPORCIONA UN VUELO ESTABLE Y GRAN PRECISIÓN EN CADA JUGADA. ADEMÁS, SU COMBINACIÓN DE COLORES ROJO Y VERDE NO SOLO RESALTA VISUALMENTE, SINO QUE FACILITA EL SEGUIMIENTO DEL BALÓN DURANTE EL JUEGO. UNA EXCELENTE OPCIÓN PARA QUIENES BUSCAN CALIDAD PROFESIONAL A UN PRECIO COMPETITIVO.	UND	16				
127	**VOLEIBOL PLAYA**	**BALON**	EL BALÓN DE VÓLEY PLAYA PROFESIONAL FIVB APPROVED ES LA ELECCIÓN IDEAL PARA JUGADORES EXIGENTES, ENTRENADORES Y CLUBES QUE BUSCAN UN RENDIMIENTO SUPERIOR EN CADA PARTIDO.AVALADO POR LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB) Y LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE VOLEIBOL (FEDEVOLEI), ESTE BALÓN CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFICIALES INTERNACIONALES, GARANTIZANDO PRECISIÓN, DURABILIDAD Y CONFORT. DISEÑADO PARA SOPORTAR LAS CONDICIONES MÁS DESAFIANTES DE LA ARENA Y EL SOL, COMBINA MATERIALES DE ALTA CALIDAD CON UN TOQUE PROFESIONAL. CUBIERTA SOFT TOUCH PU: FABRICADA EN POLIURETANO SÚPER SUAVE, RESISTENTE AL AGUA Y AL DESGASTE, OFRECIENDO UN CONTACTO CÓMODO Y CONTROL PRECISO. ESTRUCTURA DE 18 PANELES COSIDOS A MÁQUINA: PROPORCIONA VUELO ESTABLE, EXCELENTE REDONDEZ Y MAYOR DURABILIDAD. ENMALLADO EN HILO 100% NYLON: REFUERZA LA ESTRUCTURA INTERNA PARA MANTENER LA FORMA Y CONSISTENCIA DEL BALÓN.	UND	9				

128		**MALLA**	LA MALLA VÓLEY-PLAYA FIVB (SIN ANTENAS) 12MA12 ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER RENDIMIENTO PROFESIONAL Y MÁXIMA DURABILIDAD EN COMPETENCIAS O PARTIDOS RECREATIVOS DE VOLEIBOL DE PLAYA. FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA, GARANTIZA UNA EXCELENTE ESTABILIDAD INCLUSO BAJO CONDICIONES EXIGENTES AL AIRE LIBRE. PRESENTA UN COLOR NEGRO CON BORDES AMARILLOS DE 5 CM EN LOS LADOS SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES, APORTANDO VISIBILIDAD Y ESTILO DURANTE EL JUEGO. SUS DIMENSIONES DE 8,5 METROS DE LARGO POR 1 METRO DE ALTO Y SU TEJIDO TRENZADO CON CUADROS DE 10 X 10 CM CUMPLEN CON LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS ESTABLECIDAS POR LA FIVB. CON UN PESO APROXIMADO DE 3.400 GRAMOS, ESTA MALLA SE ADAPTA PERFECTAMENTE A ESTRUCTURAS PROFESIONALES Y RECREATIVAS, OFRECIENDO TENSIÓN CONSTANTE, DURABILIDAD Y RENDIMIENTO CONFIABLE EN CADA PARTIDO. (NO INCLUYE ANTENAS.)	UND	1				
129	**LIGA TOLIMENSE DE JIU JITSU**	**TATAMI**	TATAMI IMPORTADO, EXCELENTE CALIDAD, TEXTURA ANTIDESLIZANTE, COLOR, NEGROGRIS/ROJO AZUL. PISO MULTIFUNCIONAL TATAMI EVA (ETILENO ACETATO DE VINILO) 1 METRO X 1 METRO X 4 CM DENSIDAD 120 /KG/M3 ACABADO BICOLOR REVERSIBLE ANCLAJE TIPO ROMPECABEZAS. COMPATIBLE CON REGLAMENTOS IBJJF / JJIF PARA ÁREAS DE COMBATE Y CALENTAMIENTO.	UND	50				
130		**Barra Pesas Olímpicas Semi-Profesional**	Material: Acero Capacidad de peso: 750 libras. Sistema de rodamientos de bujes Capacidad de peso: 750 libras Agarres antideslizantes. Peso: 15 Kg Medidas: Largo: 218 cm Grosor del émbolo: 2" Largo del émbolo: 35 cm	UND	2				
131		**DISCOS OLIMPICOS 5 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2				
132		**DISCOS OLIMPICOS 10 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2				
133	**SAVATE**	**TATAMI**	LAMINA PARA PISO TATAMI SISTEMA DE PUZLE (ROMPE CABEZAS) REVERSIBLE, DENSIDAD 90 KG / M3 POR PIEZA, PESO 2.40 KG / PIEZA, FABRICACION MONO DENSIDAD DE E.V.A. (ETILENO - VINILO - ACETATO)DE 1 M X 1 M X 2.5CM IMPORTATO DE MARCA RECONOCIDO EN EL MERCADO. COLOR ROJO AZUL:	UND	64				
134		**BANDA ELASTICA**	MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDA: LARGO; 200 CM. ANCHO; 1.3 CM. ESPESOR; 0.45 CM. TENSIÓN: 15-25 LIBRAS. COLOR: ROJO.	UND	20				

135		GOBERNADORA	BRAND APPLE ITEM HEIGHT 18 MILLIMETERS ITEM WIDTH 31.4 CENTIMETERS SCREEN SIZE 13 INCHES ITEM WEIGHT 1.6 KG PRODUCT DIMENSIONS 21.9 X 31.4 X 1.8 CM ITEM MODEL NUMBER MF841HN/A PROCESSOR BRAND INTEL PROCESSOR TYPE CORE I5 PROCESSOR SPEED 2.9 GHZ RAM SIZE 8 GB HARD DRIVE SIZE 512 GB HARD DISK TECHNOLOGY SOLID STATE DRIVE GRAPHICS COPROCESSOR INTEL INTEGRATED GRAPHICS GRAPHICS CARD DESCRIPTION INTEGRATED GRAPHICS CARD HARDWARE PLATFORM MAC OPERATING SYSTEM MAC OS AVERAGE BATTERY LIFE (IN HOURS) 9	UND	5				
136		MANOPLA	SEMICUERO. ULTRALIGERO PARA UNA MAYOR VELOCIDAD DE MOVIMIENTO. PATRÓN CURVO PARA MAYOR COMODIDAD Y PROTECCIÓN. ESTRUCTURA DE ESPUMA COMPACTA Y MULTIDENSIDAD PARA UNA MEJOR ABSORCIÓN DE IMPACTOS. BOLA INTERIOR DE LA PALMA PARA UN AGARRE SUPERIOR Y MÁXIMA SUPRESIÓN DE IMPACTOS. ALMOHADILLAS DE ENFOQUE SUPERLIGERAS PARA UNA MÍNIMA FATIGA DE LA MANO.	PAR	5				
137		PAO DE VELOCIDAD	SINTÉTICO RELLENO DE CASSATA RESISTE ALTO IMPACTO FUERZA DE 40X20X10CM	UND	6				
138	BADMINTON	SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA DE PECHO	ES UN SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE BANDA DE PECHO DE ALTA PRECISIÓN (TIPO ECG) CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH DUAL Y ANT+, IDEAL PARA DEPORTES INTENSOS. CUENTA CON MEMORIA INTERNA PARA UNA SESIÓN (40H), BATERÍA DE LARGA DURACIÓN (400H), RESISTENCIA AL AGUA DE 30M Y PUNTOS DE SILICONA ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR COMODIDAD	UND	2				
139		SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA ÓPTICA	SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA ÓPTICA QUE TE BRINDA LA MÁXIMA LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y MÚLTIPLES OPCIONES PARA VER Y REGISTRAR TUS ENTRENAMIENTOS. GRACIAS A LAS CONEXIONES BLUETOOTH® Y ANT+ Y A LA MEMORIA INTERNA, PUEDES CONECTAR A APLICACIONES O RELOJES DEPORTIVOS PARA VER LOS DATOS DE TU ENTRENAMIENTO EN TIEMPO REAL O ANALIZARLOS MÁS TARDE.	UND	2				
140		VOLANTES DE BADMINTON	LOS VOLANTES DE BÁDMINTON VERDE CINTA ACORDE A LA ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR DE IBAGUE PUEDE SER CINTA RAPIDA O MEDIA, DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA CLIMAS CÁLIDOS O TEMPERATURAS ALTAS ENTRE Y OFRECEN UNA DURABILIDAD SUPERIOR GRACIAS A SU NYLON DE ALTA CALIDAD Y UNA SENSACIÓN CERCANA A LA PLUMA CON CORCHO NATURAL. CADA TUBO TRAE 6 VOLANTES	UND	40				
141		MALETA ESPECIALIZADA 12 PCS	MALETA ESPECIALIZADAS PARA CARGAR Y PROTEGER RAQUETAS, CON CAPACIDAD DE 12 O 9 RAQUETAS. SUELEN FABRICARSE EN POLIÉSTER DURADERO (TIPO LONA O TARPAULIN).	UND	1				

142		RAQUETAS	ASIENTA LA CUERDA EN ARCOS REDONDOS QUE NO CAUSAN TENSIÓN EN LA CUERDA NI FATIGA POR FRICCIÓN DE CONTACTO. LA CONSTRUCCIÓN CREA UNA UNIDAD TOTAL DEL MARCO Y LA CUERDA PORQUE ESTÁN EN CONTACTO MUCHO MÁS CERCANO Y ESTRECHO. LA ESTABILIDAD DE LA CARA QUE RESULTA DE REDONDEAR LAS ESQUINAS TE PERMITE APLASTAR CON UNA NUEVA MAGNITUD DE AGRESIÓN. GRAN ÁREA DE GOLPEO, LIGERO Y DURADERO.	UND	12				
143		MALLAS	MALLAS DE ENTRENAMIENTO CON MEDIDAS ESPECIFICAS REGLAMENTARIAS	UND	1				
144	NATACION	BARRA OLIMPICA 20 KILOGRAMOS	LA BARRA ES CROMADA CON UN DIÁMETRO DE 28MM, CON GRAFILADO PULIDO PROFESIONAL QUE PROPORCIONAN UN EXCELENTE AGARRE Y FIRMEZA, CUENTA CON UN SISTEMA DE 10 RODAMIENTOS Y UN SISTEMA DE ANILLO DE RETENCIÓN PARA EVITAR EL MOVIMIENTO DE ESTOS Y EL ÍNDICE DE DUREZA DE NUESTRA BARRA ES DE 200.000 PSI. CON COLLARIN SEGURO	UND	1				
145		BARRA OLIMPICA 15 KILOGRAMOS	LA BARRA ES CON GRAFILADO PULIDO PROFESIONAL QUE PROPORCIONAN UN EXCELENTE AGARRE Y FIRMEZA, CUENTA CON UN SISTEMA DE 2 RODAMIENTOS Y UN SISTEMA DE ANILLO DE RETENCIÓN PARA EVITAR EL MOVIMIENTO DE ESTOS Y CON EL ÍNDICE DE DUREZA DE NUESTRA BARRA ES DE 100.000 PSI.	UND	1				
146		DISCOS OLIMPICOS 5 KG	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	4				
147		DISCOS OLIMPICOS 10 KG	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	4				
148		DISCOS OLIMPICOS 15 KG	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	4				
149		DISCOS OLIMPICOS 20 KG	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2				
150	NATACION CLAVADOS	COJÍN INESTABLE O DE BALANCEO	COJÍN INESTABLE CON MEDIA SUPERFICIE DE MASAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTURA Y EL TRABAJO DE FORTALECIMIENTO EN LAS ARTICULACIONES DEL TREN INFERIOR. MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDAS: DIÁMETRO; 31.5 CM. USO: PROFESIONAL.	UND	6				

151		**LAZO PARA SALTO EN ALUMINIO NEGRO**	MATERIAL: GUAYA EN ACERO RECUBIERTA EN PVC, MANGO EN ALUMINIO INCLUYE: RÓTULA EN ACERO ERGONÓMICA PARA MEJOR ROTACIÓN TORNILLO REGULADOR DE LONGITUD COLOR: NEGRO MEDIDAS: LARGO: 300CM GROSOR:2,6 MM	UND	10				
152		**KIT DE CONOS MEDIOS**	MATERIAL EN PLÁSTICO INDEFORMABLE. MEDIDAS: DIÁMETRO: 19,5CM ALTURA: 6CM INCLUYE: SOPORTE ORGANIZADOR Y BOLSA DE TRANSPORTE EN NYLON. COLOR: NARANJA. 30 CONOS	KIT	6				
153		**CONO DE 9P NARANJA**	MEJORA DE LA AGILIDAD Y LA COORDINACIÓN. INCREMENTO DE LA VELOCIDAD Y REACCIÓN. FACILITA LA CREACIÓN DE CIRCUITOS DE ENTRENAMIENTO DINÁMICOS. MATERIAL: PLÁSTICO INDEFORMABLE. MEDIDAS: LARGO; 13 CM. ANCHO; 13 CM. ALTO; 23 CM.	UND	20				
154		**STEPS AERÓBICOS 3 NIVELES**	BASES ANTIDESLIZANTES. PESO MÁXIMO DE USUARIO: 100 KG. TRABAJO CARDIOVASCULAR. MEDIDAS: PROFUNDIDAD: 28.7CM ANCHO: 70.2CM ALTO 1 NIVEL:12CM ALTO 2 NIVEL:17.5CM ALTO 3 NIVEL: 22CM USO: HOGAR Y GIMNASIO	UND	6				
155		**COLCHONETA PROFESIONAL**	MATERIAL: ESPUMA INTERIOR DE ALTA DENSIDAD (CASSATA). FORRADA EN CORDOBÁN IMPERMEABLE. IDEAL PARA TRABAJOS EN EL PISO MEDIDAS: LARGO; 100 CM. ANCHO; 47 CM. GROSOR; 4 CM. USO PROFESIONAL - TRÁFICO PESADO.	UND	20				
156	**POLO**	**BARRA OLIMPICA HOMBRE**	BARRA OLÍMPICA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA - 20 KG - 20 CM DE LARGO TOTAL - 130 CM DE AGARRE - 41,5 CM DE ÉMBOLO - TRIPLE BALINERA DE AGUJA EN CADA ÉMBOLO - 6 RODAMIENTOS - 2 BUJES - ARANDELAS DE AJUSTE - ÉMBOLO DE 2 PULGADAS CON COLLARIN SEGURO	UND	2				
157		**DISCO OLIMPICO 10 KG**	PESO: 10 KG - DIÁMETRO EXTERIOR: 45 CM - ESPESOR: 5 CM - INSERTO DE ACERO INOXIDABLE PARA MAYOR ESTABILIDAD - USO EXCLUSIVO PARA BARRAS OLÍMPICAS	UND	2				
158		**DISCO OLIMPICO 15 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	4				

159		DISCO OLIMPICO 20 KG	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	4				
160	TAEKWONDO	AIR TRACK	SUPERFICIE TÉCNICA PARA PRÁCTIICA DEPORTIVA DE 2 METROS DE ANCHO, POR 7 METROS DE LARGO X 20 CM DE GROSOR 23 PIES X 6,6 PIES X 8 PULG. (7 X 2 X 0,2 M)	UND	1				
161		KIT DE CONOS CON BASTONES	KIT DE CONOS CON ORIFICIOS X 35 CM DE ALTURA Y BASTONES DE 100 M DE LARGO 2 CONOS + BASTON	KIT	12				
162		KIT DE AROS AGILIDAD HEXAGONAL	KITS DE 6 ANILLOS DE AGILIDAD HEXAGONAL - MATERIAL DE PVC ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS LARGO 55 CM X ANCHO 50 CM	KIT	20				
163		MUÑECO DE PATEO	CUERPO DE GOMA, RELLENO DE ESPUMA DE URETANO, COLOR PIEL, BASE DE MATERIAL DE POLIETILENO - DIAMETRO 177 X 57 CM, ALTURA DEL CUERPO 90 CM, ALTURA BASE 48 CM	UND	2				
164		PALETA DOBLE DE VELOCIDAD	REF. PR 16221 - ESPUMA REVESTIDA EN POLIPIEL CON DOS LENGÜETAS. PALETA DOBLE EXTRA GRANDE PARA PATADAS DE GRAN IMPACTO	UND	15				
165	PATINAJE	X FIRM 110	Tecnología MTech®: Utiliza el sistema de doble densidad "Soft Heart, Hard Body". Anillo Interior (Black Inner Ring): De dureza 63A, diseñado para comprimirse bajo carga, aumentando la huella de contacto para un agarre máximo y recuperando su forma instantáneamente para devolver energía. Capa Exterior: Uretano de larga duración que minimiza el desgaste y maximiza el rodamiento. Uretano Natural (Magic Natural): No utiliza pigmentos en el uretano para mantener sus propiedades físicas puras, garantizando un rendimiento constante en tracción y velocidad. Buje Fluo Red Junk: Núcleo de 70mm de diámetro, diseñado para ofrecer una rigidez superior y una transferencia de energía precisa.	JUEGOS	1				
166		XX FIRM 100	Uretano Mágico (Magic Urethane): Utiliza la formulación de más alta gama de MPC, optimizada para ofrecer un equilibrio superior entre rodamiento (roll) y resistencia a la abrasión. Tecnología MTech®: Presenta un diseño de doble densidad con un anillo interior blando (63A) que actúa como una suspensión neumática, aumentando la huella de contacto para un agarre extremo y proporcionando un rebote (rebound) que devuelve energía en cada zancada. Buje Turbo Natural: El núcleo ha sido rediseñado con una estructura de turbina y fabricado con una herramienta de cavidad única (en lugar de las 4 estándar), lo que garantiza una calidad uniforme y sin desviaciones entre ruedas.	JUEGOS	4				
167		X FIRM 110	Uretano Mágico (Magic Urethane): Utiliza la formulación de más alta gama de MPC, optimizada para ofrecer un equilibrio superior entre rodamiento (roll) y resistencia a la abrasión. Tecnología MTech®: Presenta un diseño de doble densidad con un anillo interior blando (63A) que actúa como una suspensión neumática, aumentando la huella de contacto para un agarre extremo y proporcionando un rebote (rebound) que devuelve energía en cada zancada. Buje Turbo Natural: El núcleo ha sido rediseñado con una estructura de turbina y fabricado con una herramienta de cavidad única (en lugar de las 4 estándar), lo que garantiza una calidad uniforme y sin desviaciones entre ruedas.	JUEGOS	1				
168		XX FIRM 110		JUEGOS	4				

			Uretano Mágico (Magic Urethane): Utiliza la formulación de más alta gama de MPC, optimizada para ofrecer un equilibrio superior entre rodamiento (roll) y resistencia a la abrasión. Tecnología MTech®: Presenta un diseño de doble densidad con un anillo interior blando (63A) que actúa como una suspensión neumática, aumentando la huella de contacto para un agarre extremo y proporcionando un rebote (rebound) que devuelve energía en cada zancada. Buje Turbo Natural: El núcleo ha sido rediseñado con una estructura de turbina y fabricado con una herramienta de cavidad única (en lugar de las 4 estándar), lo que garantiza una calidad uniforme y sin desviaciones entre ruedas.						
169		**HARD 110 -**	Tecnología Dual Density (DD): Presenta una capa interior más blanda que incrementa la huella de contacto para mayor agarre y comodidad, combinada con una capa exterior dura que garantiza un rodamiento máximo. Variante Single Density (SD): Utiliza una fórmula de poliuretano avanzada que, sin necesidad de capas internas, ofrece una respuesta directa y gran durabilidad, ideal para entrenamiento y fitness de alta intensidad. Buje Phoenix Race: Un núcleo optimizado con forma de cúpula y un sistema de interbloqueo pequeño, diseñado para proporcionar el equilibrio exacto entre rigidez y flexibilidad, mejorando la transferencia de potencia en cada zancada. Perfil Race Round: Su perfil redondeado facilita transiciones limpias y controladas, algo vital en competiciones donde cada movimiento en curva cuenta.	RUEDAS	30				
170		**HARD 100**	Tecnología Dual Density (DD): Presenta una capa interior más blanda que incrementa la huella de contacto para mayor agarre y comodidad, combinada con una capa exterior dura que garantiza un rodamiento máximo. Variante Single Density (SD): Utiliza una fórmula de poliuretano avanzada que, sin necesidad de capas internas, ofrece una respuesta directa y gran durabilidad, ideal para entrenamiento y fitness de alta intensidad. Buje Phoenix Race: Un núcleo optimizado con forma de cúpula y un sistema de interbloqueo pequeño, diseñado para proporcionar el equilibrio exacto entre rigidez y flexibilidad, mejorando la transferencia de potencia en cada zancada. Perfil Race Round: Su perfil redondeado facilita transiciones limpias y controladas, algo vital en competiciones donde cada movimiento en curva cuenta.	RUEDAS	6				
171		**MEDIUM 110**	Tecnología Dual Density (DD): Presenta una capa interior más blanda que incrementa la huella de contacto para mayor agarre y comodidad, combinada con una capa exterior dura que garantiza un rodamiento máximo. Variante Single Density (SD): Utiliza una fórmula de poliuretano avanzada que, sin necesidad de capas internas, ofrece una respuesta directa y gran durabilidad, ideal para entrenamiento y fitness de alta intensidad. Buje Phoenix Race: Un núcleo optimizado con forma de cúpula y un sistema de interbloqueo pequeño, diseñado para proporcionar el equilibrio exacto entre rigidez y flexibilidad, mejorando la transferencia de potencia en cada zancada. Perfil Race Round: Su perfil redondeado facilita transiciones limpias y controladas, algo vital en competiciones donde cada movimiento en curva cuenta.	RUEDAS	4				
172	**MOTOCICLISMO**	**Conos de señalización**	Conos flexibles en PVC de alta resistencia, altura entre 30 y 45 cm, color naranja fluorescente con base estable	UND	25				
173		**Cronómetros**	Cronómetro digital profesional, pantalla LCD, medición 1/100 seg, resistencia al agua	UND	5				
174		**Paracaídas de entrenamiento**	Paracaídas de resistencia deportiva con cinturón ajustable y diámetro entre 120 y 140 cm	UND	5				
175		**Bandas de resistencia**	Verde: 60x5x0,04 cm / 5 libras. Azul: 60x5x0,06 cm / 15 libras. Amarillo: 60x5x0,08 cm / 20 libras. Rojo: 60x5x0,1 cm / 30 libras. Negro: 60x5x0,12 cm / 40 libras.	set	20				
176		**Colchonetas**	Colchoneta deportiva en espuma EVA de alta densidad, grosor mínimo 1 cm	UND	15				

177		**Escaleras de agilidad**	Escalera de agilidad de alta calidad: hecha de material PP de alta calidad y correas de nailon resistentes, muy duradera para años de entrenamiento. Escalera de velocidad fácil de usar: es fácil de almacenar, fácil de colocar y fácil de guardar. Ideal para casi cualquier deporte. Es ligero, y puedes llevarlo contigo donde quieras. **Caracteristicas:** - Escalera de agilidad tiene 13 peldaños - 23 pies - La longitud total es de 276 pulgadas, - La distancia del peldaño es de aproximadamente 15 pulgadas - La distancia del peldaño es ajustable - Puedes ajustar la correa de nailon negro a la distancia deseada para satisfacer tus necesidades de entrenamiento - 100% nailon	UND	10				
178		**Balones medicinales suizos**	Balón suizo anti explosión para equilibrio y fuerza, diámetro 165 CM X 1 Y 75 CM X 1	KIT	6				
179		**PESAS RUSAS**	4 kg x 1 8 kg x 1 12 kg x 1 16 kg x 1 24 kg x 1	SET	4				
180		**Banderas de señalización**	Banderas deportivas en tela impermeable con mango plástico o PVC (amarillas 15 und, azules 8 und, negras 5 und, a cuadros 4 und, rojas 5 und)	UND	37				
181		**Cuerdas para salto**	Cuerda ajustable para entrenamiento cardiovascular, mango ergonómico y cable ALUMINIO	UND	15				
182		**SUPERFICIE INESTABLE AZUL**	Plataforma semiesférica en caucho antideslizante con base rígida	UND	5				
183		**Platillos de entrenamiento**	Set X 20 UND de platillos flexibles para demarcación deportiva, material PVC, colores surtidos	SET X20	30				
184	**TENIS DE MESA**	**PISO PARA TENIS DE MESA**	Piso para tenis de mesa , rollos de 12mts x 1.8 mts , color rojo , grosor de 5mm, facil fijacion e instalacion , materiales pvc reforzado , espuma para absorcion de impacto , material anti-deslizante. INCLUYE INSTALACIÓN EN EL LUGAR EXACTO QUE SEÑALE LA LIGA DEPORTIVA. LA COLOCACIÓN SE REALIZA BAJO EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS Y DE CONFORT BIOMECÁNICO REQUERIDOS PARA EL DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA (ABSORCIÓN DE IMPACTO, TRACCIÓN ADECUADA Y UNIFORMIDAD EN LA SUPERFICIE), DE MODO QUE GARANTICE UN SOPORTE ÓPTIMO EN LA PREPARACIÓN DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO ESTÁ A CARGO DE PERSONAL IDÓNEO Y CAPACITADO EN PISOS DEPORTIVOS SINTÉTICOS, Y REQUERIRÁ LA POSTERIOR VALIDACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	3				
185	**SUBACUATICAS**	**BIALETAS**	BIALETA DE COMPETENCIA AVALADAS POR CMAS POWERFINS, 100% EN POLIMERO, ERGONOMICAMENTE AJUSTABLEAL PIE DE TALLAS 32 A LAS 46 TODAS LAS DUREZAS	PAR	7				
186		**BIALETAS**	BIALETAS HECHAS EN CAUCHO 100% ESPECIAL CON DISEÑO HIDRODINAMICO, SPEED, IRON Y SPRINT	PAR	9				
187		**TANQUE DE AIRE**	TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO DE UN LITRO INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y GARANTÍA QUE LOS RECIPIENTES A PRESIÓN CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES DE FABRICACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA, ASIMISMO, PERSONAL TÉCNICO E IDÓNEO ENTREGA BAJO LA CORRECTA CALIBRACIÓN, ESTANQUEIDAD Y OPERATIVIDAD DE SUS VÁLVULAS Y COMPONENTES PARA LA PRÁCTICA SEGURA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN, PRUEBAS INICIALES E INSPECCIÓN VISUAL SE REALIAZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO EN EQUIPOS DE PRESIÓN Y BUCEO, Y SU ENTREGA ESTÁ SUJETA A LA POSTERIOR COMPROBACIÓN, VALIDACIÓN Y RECIBO	UND	2				

			A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O SUPERVISIÓN DESIGNADA.						
188		**TANQUE DE AIRE**	TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO DE DOS LITROS INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y GARANTÍA QUE LOS RECIPIENTES A PRESIÓN CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES DE FABRICACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA, ASIMISMO, PERSONAL TÉCNICO E IDÓNEO ENTREGA BAJO LA CORRECTA CALIBRACIÓN, ESTANQUEIDAD Y OPERATIVIDAD DE SUS VÁLVULAS Y COMPONENTES PARA LA PRÁCTICA SEGURA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN, PRUEBAS INICIALES E INSPECCIÓN VISUAL SE REALIAZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO EN EQUIPOS DE PRESIÓN Y BUCEO, Y SU ENTREGA ESTÁ SUJETA A LA POSTERIOR COMPROBACIÓN, VALIDACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	4				
189		**REGULADOR**	REFGULADORES FABRICADO EN MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, INCLUYE MANGUERAS DE ALTA Y BAJA PRESION, CERTIFICADO BAJO NORMATIVIDAD INTERNACIONAL INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, EN LA ENTREGA SE GARANTIZA QUE LOS REGULADORES CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON LAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SEGURIDAD RESPIRATORIA SUBACUÁTICA. CADA UNIDAD ENTREGADA CUENTA CON SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE FÁBRICA, Y PERSONAL IDÓNEO TÉCNICO REALIZA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y CALIBRACIÓN INICIAL DE PRESIÓN INTERMEDIA E INSTRUMENTAL (MANÓMETRO) REALIZADA EN BANCO DE PRUEBAS. LA CONFIGURACIÓN Y VALIDACIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO ESTARÁ A CARGO DE PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, Y SU ACEPTACIÓN FINAL ESTARÁ SUPEDITADA AL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	6				
190	**GIMNASIA**	**LONA PARA CAMA ELASTICA REBOUND**	a-bet 7x14 2 string euro sized - with fig - LONA PARA CAMA ELASTICA REBOUND	UND	1				
191	**ESGRIMA**	**LINEA CARRETE**	LINEA DE CABLE PARA CARRETE: USADA PARA CONECTAR LA MAQUINA DE ESGRIMA CON EL CARRETEL Y PERMITIR CERRAR EL CIRCUITO ELECTRONICO PARA EL DESARROLLO DE COMBATES TANTO DE ENTRENAMIENTO COMO DE COMEPETENCIAS. LONGITUD: 15MT.	UND	2				
192		**CARRETELES**	CARRETE DE ESGRIMA ES UN DISPOSITIVO QUE PERMITE CONECTAR EL ARMA DEL TIRADOR (ESPADA, FLORETE O SABLE) AL SISTEMA ELECTRONICO DE PUNTUACION MEDIANTE UN CABLE RETTRACTIL. SU FUNCION PRINCIPAL ES ENRROLAR Y DESENRROLAR EL CABLE AUTOMATICAMNETE MIENTRAS EL ESGRIMISTA SE MUEVE POR LA PISTA, SIN QUE ESTE SE ENREDE NI INTERFIERACON EL COMBATE. SE REQUIEREN DOPS CARRTES PARA RELIZAR UN COMBATE.	UND	2				
193		**HOJA DE FLORETE AVALADA POR LA FIE**	HOJA DE FLORETE BF FIE NUMERO 5 CON PUNTA ALEMANA INDISPENSABLE PARA PREPARACION Y COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES CON MIRAS A JUEDOS NACIONALES 2027. SE REQUIERE DUREZA D PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTNCIA, CON CABLE Y PUNTA ALEMANA	UND	1				
194	**ATLETISMO**	**GARROCHA**	VAULTING POLE LENGTH 11´6´´ (LONGITUD) WEIGHT 90 LB (PESO)	UND	1				

195		**GARROCHA**	VAULTING POLE LENGTH 12´ (LONGITUD) WEIGHT 100 LB (PESO)	UND	1				
196		**GARROCHA**	VAULTING POLE LENGTH 12´6´´ (LONGITUD) WEIGHT 110 LB (PESO)	UND	1				
197		**GARROCHA**	POLE LENGTH 13´6´´ (LONGITUD) WEIGHT 120 LB (PESO)	UND	1				
198	BOXEO	**SACO DE BOXEO**	DE 100 X 35 CM • El cuero genuino está construido para mejorar las técnicas de boxeo. No solo agrega durabilidad a su naturaleza, sino que también es amigable con la piel. • Tiene características adicionales que evitan que los atletas sufran desgarros en la piel, picazón y dolor en los nudillos. Se puede utilizar como herramienta de entrenamiento para músculos más fuertes. • Es útil desde principiantes hasta luchadores de 100 a 200 libras. • Las técnicas avanzadas de costura GKL añaden durabilidad y le permiten soportar innumerables sesiones de entrenamiento. La superficie más fuerte y llamativa resiste los abusos físicos repetidos y constantes sin romperse ni arrugarse.	UND	20				
199		**GUANTES**	10 ONZ .Guantes de Boxeo • Ofrecen un alto grado de protección a los atletas gracias a un nuevo sistema de "Anti-shock". • Hecho de cuero genuino. • Colores: Rojo, azul o Negro. • Cierre de velcro.	PAR	10				
200		**GUANTES**	14 ONZ Guantes de Boxeo • Ofrecen un alto grado de protección a los atletas gracias a un nuevo sistema de "Anti-shock". • Hecho de cuero genuino. • Colores: Rojo, azul o Negro. • Cierre de velcro.	PAR	10				
201		**GUANTES PARA ENTRENAMIENTO**	GUANTES PARA ENTRENAMIENTO 12 - 14 ONZ Guante para boxeo en cuero natural cierre de velcro, malla en palma para una mejor ventilación 12onz - 14 onz	PAR	10				
202		**TATAMI**	TATAMI PARA RING DE COMPETENCIA -1 mt X 1 mt X 2,5 CM Fabricado en espuma de polietileno reticulado multidensidad, ofrece una combinación ideal entre firmeza y absorción de impacto. Su superficie antideslizante con efecto paja de arroz permite movimientos ágiles y seguros, mientras que su sistema de encaje tipo puzzle garantiza estabilidad durante la práctica. Cada lámina mide 100 x 100 x 2,5 cm, es reversible en colores rojo y azul para delimitar zonas de combate	CUADROS	36				
203		**COLCHONETAS DE ENTRENAMIENTO**	COLCHONETAS MEDIANAS 47 CM X 1 M Fabricada con TPE (elastomero termoplastico)- antideslizante - comodidad y estabilidad - excelente amortiguacion	UND	20				
204		**SUPERFICIE INESTABLE AZUL**	Fabricado con un 80 % de PVC , 20% PP- resistente al desgaste- antideslizante - bandas de tension	UN	5				

205		**SUPER JAULA RAPTOR**	ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTICORROSIVA AGARRES ANTIDESLIZANTES COJINERÍA CÓMODA Y DE ALTA RESISTENCIA ARQUITECTURA COMPACTA Y MUY VERSÁTIL, CUENTA CON: BARRAS PARA DOMINADAS, BRAZOS DE APOYO, GANCHOS EN FORMA DE J PARA SENTADILLAS Y DESCANSO CON BARRA 6 SOPORTES PARA DISCOS (NO INCLUIDOS) EXCELENTE SISTEMA DE CABLES Y POLEAS EL SISTEMA SMITH ESTABLE Y CONFIABLE PROPORCIONA RIELES FIJOS PARA AYUDAR A LOS USUARIOS A BAJAR MIENTRAS ESTABILIZA LAS POSICIONES DE ENTRENAMIENTO CON EL PESO INICIAL ADMITE EL ENTRENAMIENTO DE UNA O VARIAS PERSONAS AL MISMO TIEMPO DIMENSIONES: LA 213 X AN 156 X AL 225 CM PESO DE TORRE: 60 KG X 2 PESO DEL PRODUCTO: 336 KG REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN: INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	1				
206		**BANCO MULTIPOSICIÓN**	ESTRUCTURA EN ACERO PINTURA ELECTROSTÁTICA COJINERÍA INDEFORMABLE EN ESPUMA CASSATA Y CUERO SINTÉTICO INCLUYE: 7 POSICIONES DE AJUSTE EN EL ESPALDAR 4 POSICIONES DE AJUSTE EN EL ASIENTO, AGARRE DE MANO RODACHINES PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO BASES ANTIDESLIZANTES EJERCICIOS: PECHO PLANO, INCLINADO, DECLINADO PESO MÁXIMO DE CARGA: 150 KG (INCLUIDO EL PESO DEL USUARIO) MEDIDAS: PROFUNDIDAD: 134CM ALTO:130CM ANCHO: 60CM USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN: INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	3				
207	**JUDO**	**PESA RUSAS KETTLEBELL 32 KG**	Hechas de hierro fundido de alta resistencia con acabado pulverizado, son ideales para entrenamiento funcional, tonificación y fortalecimiento de brazos. Tienen forma de "bala de cañón" con un asa, lo que distribuye el peso de manera diferente a las mancuernas.	UND	2				

208		**REMO TIPO T**	Especificaciones y Características: Calibre 2,5 mm Medidas: Largo; 185 cm, Ancho; 75 cm. Alto; 118 cm. Capacidad máxima de carga (Discos): 80 kg. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg. Almohadilla para el pecho y posa pies. Antideslizantes para estabilizar la posición de doble de agarre.	UND	1				
209		**REMO DE AIRE**	REMO DE AIRE SU SISTEMA DE RESISTENCIA AJUSTABLE TE PERMITE, PROTEJE LAS ARTICULACIONES, PANTALLA LCD PARA SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO, 10 NIVELES DE RESISTENCIA AJUSTABLE, SILLÍN ERGONÓMICO Y MANILLAR ANTIDESLIZANTE, SOPORTA HASTA 160 KG, RUEDAS DE TRANSPORTE PARA FÁCIL MOVILIDAD.	UND	1				
210		**MANCUERNAS RUSAS 24 KG**	LAS MANCUERNAS RUSAS, TAMBIÉN CONOCIDAS COMO KETTLEBELLS, SON IMPLEMENTOS DE ENTRENAMIENTO VERSÁTILES QUE SE UTILIZAN PARA DESARROLLAR FUERZA, RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD. SON PESAS CON FORMA DE BOLA CON UN ASA Y VIENEN EN DIVERSOS PESOS, DESDE 4 KG HASTA 32 KG O MÁS, CON OPCIONES DE REVESTIMIENTO Y DISEÑOS VARIADOS	UND	2				
211		**BARRA HEXAGONAL**	MATERIA: ACERO CROMADO, LARGO: 90CM, ANCHO: 18 CM, AGARRE: 13 CM, ÉMBOLO DE 2 PULGADAS, CONTIENE 2 SEGUROS PARA CONTENER LOS DISCOS, COLOR: CROMADO, CAPACIDAD DE CARGA DE 700LB.	UND	1				
212		**STEP 3 NIVELES**	BASES ANTIDESLIZANTES. PESO MÁXIMO DE USUARIO: 100 KG. TRABAJO CARDIOVASCULAR. MEDIDAS: PROFUNDIDAD: 28.7CM ANCHO: 70.2CM ALTO 1 NIVEL:12CM ALTO 2 NIVEL:17.5CM ALTO 3 NIVEL: 22CM USO: HOGAR Y GIMNASIO	UND	2				
213		**DISCOS OLIMPICOS DE 5 KG.**	FABRICADOS 100% DE CAUCHO NUEVO NATURAL DE ALTA DENSIDAD, DURADEROS CON REBOTE, PESOS MARCADOS EN COLORES PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA, LOS DISCOS OLÍMPICOS SON DE 2 PULGADAS, SOPORTAN MÁS DE 8.000 IMPACTOS	UND	2				
214		**DISCOS OLIMPICOS DE 10 KG.**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	4				
215		**DISCOS OLIMPICOS DE 20 KG.**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2				

216		**MAQUINA SMITH MULTIFUNCIONAL**	ES MULTIFUNCIONAL EN EL SE PUEDEN COMPLEMENTAR RUTINAS DE TREN SUPERIOR O RUTINAS DE HOMBRO, IDEAL PARA COMPLEMENTAR LOS ENTRENAMIENTOS ESPECIFICOS ESTRUCTURA PTS DE 50X100, CALIBRE 2,5 MM. PINTURA ELECTROSTATICA. CONTRAPESO DE 15 LB PARA LA BARRA OLIMPICA. ESTE ES UNA FORMA IDEAL PARA LOS USUARIOS QUE MANEJEN TODOS LOS NIVELES DE FUERZA PARA LLEVAR A CABO UNA AMPLIA GAMA DE EJERCICIOS PARA EL TREN SUPERIOR E INFERIOR. NO HAY ACCESORIOS EN EL TRAVESAÑO DE APOYO A NIVEL DEL SUELO QUE PERMITEN EL TRABAJO CON BANCOS DESDE CUALQUIER DIRECCION. GANCHOS: AJUSTABLES DE BARRA. MEDIDAS: LARGO 1,42 CM, ANCHO 2,21 CM, ALTURA 2,36 CM INCLUYE LA INSTALACIÓN EN EL LUGAR INDICADO POR LA ENTIDAD	UND	1				
217	**PARAPOWERLIFTING**	**PREDICADOR PLAQUETAS**	ESTRUCTURA PTS DE 50 X 100. CALIBRE 2,5 MM. PINTURA ELECTROSTÁTICA. TORRE DE PESO: 150 LB. POLEAS EN NYLON. CABLE ALMA DE ACERO DE 5,8 MM. SISTEMAS DE BUJES INYECTADOS DE ALTA RESISTENCIA. CARENAJE PROTECTOR PLACAS. STICKERS DE MOVIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL EJERCICIO. EN EL BÍCEPS PREDICADOR SU POSICIÓN TIENE UN AGARRE CÓMODO, LA MANO DE AUTO AJUSTE CON ALMOHADILLA ERGONÓMICA DE PRENSA. TRINQUETE PARA AJUSTE DEL ASIENTO INDIVIDUAL PARA LA POSICIÓN DE UN EJERCICIO ADECUADO. MEDIDAS: LARGO;120 CM. ANCHO; 93 CM. ALTO; 150 CM. USO: PROFESIONAL. CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO POR USUARIO: 120 KG. *REQUIERE ENSAMBLE. HACER USO BAJO INDICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	1				
218		**RACK PARA DISCOS**	DISEÑADO PARA MANTENER LOS DISCOS PERFECTAMENTE ORGANZADOS. ESTRUCTURA DE HIERRO DE ALTA RESISTENCIA PARA MANCUERNAS RUSAS, BASES ANTIDESLIZANTES, 6 SOPORTES DE 1", COLOR NEGRO. MEDIDAS: LARGO 51 CM, ANCHO 51 CM, ALTO 80 CM	UND	1				
219	**PARANATACION**	**MANCUERNAS**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 7.5K	UND	4				

220		**MANCUERNAS**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 10K.	UND	4				
221		**MANCUERNAS**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 12.5 KG	UND	4				
222		**MANCUERNAS**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 15 KG	UND	4				
223		**BICICLETA RECUMBENT BILBAO CRANK CYCLE KLJ-8602R**	TRABAJO DEL TREN SUPERIOR Y TREN INFERIOR. TRACCIÓN POR MEDIO DE BANDA. ESTRUCTURA EN HIERRO DE ALTA RESISTENCIA. CONTROL DE RESISTENCIA MANUAL. 8 NIVELES DE RESISTENCIA. PINTURA ELECTROSTÁTICA. MONITOR QUE INDICA: VELOCIDAD, TIEMPO, CALORÍAS, RITMO CARDIACO, DISTANCIA. SILLA AJUSTABLE EN ALTURA. PESO MÁXIMO DE USUARIO: 110 KG. MEDIDAS: PROFUNDIDAD; 128 CM. ANCHO; 61.5 CM. ALTO; 126 CM. USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL. *REQUIERE ENSAMBLE	UND	**1**				

224		**REMO HAMMER**	ESTRUCTURA PTS DE 60 X 1,12. CALIBRE 2,5 MM. PINTURA ELECTROSTÁTICA. SISTEMAS DE BUJES INYECTADOS DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMAS DE PALANCAS MONTADAS EN RODAMIENTOS BLINDADOS. LA POSICIÓN DE DOBLE EMPUÑADURA PROPORCIONALA VARIACIÓN DEL EJERCICIO Y LA AFECTACIÓN MUSCULAR DIFERENTE. SISTEMAS DE PALANCAS MONTADAS EN RODAMIENTOS BLINDADOS. LOS BRAZOS INDEPENDIENTES DEL MOVIMIENTO, PROPORCIONAN UNA FUERZA MÁS EQUILIBRADA Y OFRECE LA ELECCIÓN DE TRABAJO DE UN BRAZO A LA VEZ O MOVIMIENTO SIMULTÁNEO CON CÉNTRICO Y EXCÉNTRICO EN LA OPOSICIÓN. EL MANGO FIJO CENTRAL PROPORCIONA MÁS ESTABILIDAD CUANDO SE REALIZAN EJERCICIOS UNILATERALES. LOS GRANDES POSA PIES OFRECEN APOYO MÁXIMO Y CONFORTABLE PARA EL USUARIO. MEDIDAS: LARGO: 1,19 CM, ANCHO 1,38 CM, ALTURA 1,30 CM USO: PROFESIONAL. CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO POR USUARIO: 150 KG. *REQUIERE ENSAMBLE. HACER USO BAJO INDICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	**1**				
225		**EXTENSION + FEMORAL S.**	ESTRUCTURA PTS DE 50 X 100. CALIBRE 2,5 MM. PINTURA ELECTROSTÁTICA. TORRE DE PESO: 250 LB. POLEAS EN NYLON. CABLE ALMA DE ACERO DE 5,8 MM. SISTEMAS DE BUJES INYECTADOS DE ALTA RESISTENCIA. CARENAJE PROTECTOR PLACAS. STICKERS DE MOVIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL EJERCICIO. SISTEMAS DE PALANCAS MONTADAS EN RODAMIENTOS BLINDADOS. ARRANQUE AJUSTABLE PARA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DE ENTRENAMIENTO Y UNA PLATAFORMA DE ALINEACIÓN DEL TOBILLO PARA UNA MAYOR COMODIDAD Y CONVENIENCIA PARA EL EJERCICIO. TRINQUETE AJUSTABLE QUE PERMITE LA ALINEACIÓN DE LA RODILLA EN LA ALMOHADILLA. MEDIDAS: LARGO 1,30 CM, ANCHO 0,99 CM, ALTURA 1,35 CM. USO: PROFESIONAL. CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO POR USUARIO: 150 KG. *REQUIERE ENSAMBLE. HACER USO BAJO INDICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	**1**				

226	ESGRIMA EN SILLA DE RUEDAS	PLATAFORMA	Plataforma de esgrima paralímpica, en acero y aluminio cumpliendo las especificaciones técnicas de la federación internacional de esgrima paralímpica de materiales para durar . MARCO DE ESGRIMA PARA SILLA DE RUEDAS	UND	1				
227		ESPADA	ESPADA NUMERO 5 EMPUÑADURA FRANCESA CON PUNTA Y BORNE ELECTRICA (NO-FIE)	UND	3				
228		SABLE	SABLE NUMERO 5 ELECTRICO (NO-FIE)	UND	3				
229		FLORETE	FLORETE NUMERO 5 ELECTRICO EMPUÑADURA FRANCESA (NO-FIE)	UND	3				
230	LIGA DE SORDOS DEL TOLIMA	TABLET	TABLET CON UNA PANTALLA DIAGONAL DE 22,1 CM (8.7") Y UNA RESOLUCIÓN DE 800 X 1340 PIXELES QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS Y DETALLADAS. TIENE UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO DE 128GB, UN PROCESADOR DE ALTA VELOCIDAD DE 60 GHZ Y UNA MEMORIA INTERNA DE 4 GB. CUENTA CON UNA CÁMARA TRASERA DE 8 MP Y UNA CÁMARA FRONTAL DE 2 MP. PARA LAS CONEXIONES, DISPONE DE WI-FI 5 (802.11AC) Y BLUETOOTH 5.2. CUENTA CON GPS ASISTIDO (A-GPS) Y UNA TARJETA DE LECTURA INTEGRADA. LIGERA, CON UN PESO DE 332 G, VIENE CON EL SISTEMA OPERATIVO ANDROID 13 PREINSTALADO.	UND	2				
231		RELOJ DE AJEDREZ	RELOJ DE AJEDREZ DIGITAL LARGO 155 MM, ANCHO 42 MM, ALTURA 60 MM	UND	4				
232		TABLERO DE AJEDREZ MURAL	TABLERO DE AJEDRÉZ TIPO MURAL MAGNÉTICO GRANDE TOTALMENTE PORTÁTIL. EL TABLERO ES MAGNÉTICO Y ENROLLABLE, COMO UN PENDÓN Y SUS FICHAS SON IMANTADAS CON SISTEMA ANTI-CAÍDA, CON PROTECCIÓN ANTI-RAYONES, LAVABLE. . MEDIDAS GRANDE: 60CM X 70CM COLOR: VERDE.	UND	3				
233		TABLERO DE AJEDREZ	TABLERO DE AJEDREZ - TABLERO = 50CM X 50CM PLEGABLE - TAMAÑO IDEAL PARA ANÁLISIS RÁPIDO O ESCRITORIOS DE AULA - PLÁSTICO SÓLIDO CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD - JUEGO COMPLETO DE 32 PIEZAS DE AJEDREZ UN JUEGO INCLUIDO: - PIEZA DE AJEDREZ BLANCA: 1 REY, 1 REINA, 2 CABALLOS, 2 TORRES, 2 ALFILES, 8 PEONES - PIEZA DE AJEDREZ NEGRA: 1 REY, 1 REINA, 2 CABALLOS, 2 TORRES, 2 ALFILES, 8 PEONES UNA TARJETA = 50CM X 50CM PLACA COLOR: VERDE/BLANCO	UND	5				
234		PISCINA DE HIELO	PISCINA DE HIELO REDONDA. CAPACIDAD 378 LITROS. MEDIDAS: 75 CM DE LARGO X 75 CM DE ANCHO. CON VÁLVULA DE DESAGÜE .	UND	2				
235		SET DE VALLAS GRADUABLES	SET DE VALLAS GRADUABLES PARA ENTRENAMIENTO DE FUTSALA 8 CONOS BASE 8 BASTONES VERTICALES 4 BASTONES HORIZONTALES 8 CLIPS PARA GRADUAR LA ALTURA TULA DEPORTIVA	SET	4				
236		MANCUERNAS	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 5K	UND	6				

237		**MANCUERNAS**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 10K.	UND	6				
238		**CANCHA DE FÚTBOL ARMABLE**	CANCHA DE FÚTBOL ARMABLE TALLA S DIMENSIONES: 95X70X70 CM. PESO: 1 KG. PARTE PRINCIPAL: 100.0% POLIÉSTER; RED: 100.0% POLIÉSTER	UND	4				
239		**BANDAS ELÁSTICAS**	Verde: 60x5x0,04 cm / 5 libras. Azul: 60x5x0,06 cm / 15 libras. Amarillo: 60x5x0,08 cm / 20 libras. Rojo: 60x5x0,1 cm / 30 libras. Negro: 60x5x0,12 cm / 40 libras.	SET	10				
240		**NEUMATICOS**	NEUMATICO 700X25-32C NEUMÁTICO PARA BICICLETA RUTA. ° ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA.. ° ALTA CAPACIDAD DE INFLADO. ° VÁLVULA FRANCESA. ° NEUMÁTICO RESISTENTE AL CALOR. ° PESO 133.6G	UND	10				
241		**Rodillo Antares**	Mejora tu coordinación y técnica con los rodillos Antares. Experimenta la libertad de rodar en interiores, desarrollando una pedalada natural y fluida, igual que en la carretera. Estos rodillos ayudan a reforzar tu sentido del equilibrio y permiten un pedaleo de alta frecuencia para desarrollar velocidad. Los rodillos cónicos de alta resistencia aseguran que te mantengas centrado y seguro, mientras que su diseño plegable de 80 cm facilita su transporte y almacenamiento. Perfecto para perfeccionar tus habilidades y lograr una sensación auténtica de la carretera durante tus sesiones de entrenamiento en interiores	UND	4				
242		**LLANTAS 700 M X 28**	Tecnología tubeless ready para carretera 5000-700X28 Plegable Color: Negro Peso: 242 gramos	UND	8				
243	**PARAATLETSIMO**	**BARRA OLIMPICA 20 KG**	Material: Acero Peso: 20 kg. Cabezotes para discos olímpicos de 52 mm Agarres antideslizantes. Capacidad de peso: 1.200 libras. Sistema de rodamientos: 4 rodamientos y un buje de bronce en cada émbolo. Medidas: Largo 220 cm Grosor del émbolo; 2" Largo del émbolo; 41.5 cm	UND	1				

244		**DISCOS OLIMPICOS 15 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2				
245		**DISCOS OLIMPICOS 20 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2				
246		**DISCOS OLIMPICOS 5 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2				
247		**DISCOS OLIMPICOS 10 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2				
248		**Estacion Rack Sentadilla Peso Muerto Pecho 250 Kg**	Capacidad de Carga: 250 kg. • Material: Acero y goma antiderrapante. • Acabado: Brillante. • Tubulares: Amarillos de 5 x 5 cm, grosor de pared 1.7 mm; soporte de barras de 4.5 x 4.5 cm, grosor de pared 1.7 mm. • Tornillería: Incluye arandelas planas, tornillos hexagonales, tuercas, tornillos M10x70, llaves españolas, perillas de ciruela. • Cantidad de Piezas: 10. • Altura de Soportes Superiores para Barra: Mínima 90 cm, máxima 145 cm. • Distancia entre Bases: Mínima 67 cm, máxima 97 cm. • Lámina de Acero: 2.5 mm. • Altura de Soportes Inferiores para Barra: Mínima 52 cm, máxima 84 cm. • Medidas del Producto: • Largo: 107 cm. • Ancho: 57 cm. • Alto: 158 cm. • Peso del Producto: 13.25 kg.	UND	1				
249		**JABALINA 800G**	CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL 800G: MATERIAL: COMPUESTO DE CARBONO HÍBRIDO QUE EQUILIBRA RIGIDEZ Y FLEXIBILIDAD. PUNTA NXS: DISEÑADA PARA CONDICIONES DE VIENTO VARIABLES, OFRECIENDO UNA TRAYECTORIA MÁS SEGURA. USO: RECOMENDADO PARA LANZADORES UNIVERSITARIOS O DE SECUNDARIA CON FUERZA PERO QUE BUSCAN CONSISTENCIA TÉCNICA. CERTIFICACIÓN: HOMOLOGADO POR WORLD ATHLETICS (WA) PARA COMPETICIÓN.	UND	1				

250		**PIE (Nivel de impacto moderado N.5 peso 78-88) ref FSX0091 CON SOCKET EN FIBRA DE CARBONO VALVULA DE UNA SOLA VIA, LINER EN SILICONA Y MANGA DE SELLO**	Ha sido diseñado para ayudar a los usuarios con un estilo de vida activo combinando un alto retorno de energía y un despegue dinámico. Descripción del producto: Es un exclusivo diseño avanzado del pie protésico original. Aunque principalmente se ha diseñado para el uso diario, permite al usuario participar en diferentes deportes y actividades. El pie combina un elevado retorno de energía y un impulso de elevación dinámico con mayor equilibrio y estabilidad, que permite a los usuarios un estilo de vida más activo. Funciones principales: * Pie de fibra de carbono híbrido hecho a medida * Apto como pie de uso diario y deportivo. * Ofrece el rendimiento probado del para correr e incorpora un talón adecuado para el uso diario	UND	1				
251	**LIGA DE DEPORTES DE LIMITADOS VISUALES DEL TOLIMA**	**BALONES DE FUTBOL CINCO SONORO**	BALÓN DE FÚTBOL CINCO SONORO DISCIPLINA: FÚTBOL CINCO SONORO (FÚTBOL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL) HOMOLOGACIÓN: OFICIAL Y AVALADO POR LA IBSA (INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION) TAMAÑO: SIZE 4 MATERIAL: CUERO SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA (PU), APTO PARA USO COMPETITIVO ESTRUCTURA INTERNA: CÁMARA REFORZADA PARA CONTROL DE BOTE Y DURABILIDAD SISTEMA SONORO: 6 CÁMARAS DE SONIDO INTERNAS, QUE PERMITEN LA EMISIÓN CONSTANTE Y CLARA DEL SONIDO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DEL BALÓN	UND	8				
252		**BALONES DE GOALBALL**	DISCIPLINA: GOALBALL (DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL) HOMOLOGACIÓN: OFICIAL PARA COMPETENCIA, CONFORME A NORMATIVA IBSA PESO: 1,25 KG (1.250 GRAMOS) DIÁMETRO: APROXIMADAMENTE 25 CM MATERIAL: CAUCHO DURO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADO PARA USO INTENSIVO COLOR: AZUL (REGLAMENTARIO PARA COMPETENCIA) SISTEMA SONORO: CÁMARAS DE SONIDO INTERNAS CON CAMPANAS METÁLICAS EL SONIDO SE PROYECTA A TRAVÉS DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS EN LA SUPERFICIE DEL BALÓN, PERMITIENDO UNA CLARA ORIENTACIÓN AUDITIVA SUPERFICIE: TEXTURIZADA PARA MEJOR AGARRE Y CONTROL	UND	4				
253		**tableros de Ajedrez adaptados para personas con discapacidad visual**	Tableros igual a los de la Ultima entrega Material: Madera para discapacidad visual. Medidas desde 20x20 hasta 30x30 máximo Tener en cuenta la imagen de rferencia.	UND	4				
254		**Balón Medicinal en Caucho de Rebote - 4KG**	BALÓN MEDICINAL IDEAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. LOS BENEFICIOS DE BALONES MEDICINALES INCLUYEN INCREMENTO DE FUERZA, MEJORA EL EQUILIBRIO, COORDINACIÓN Y VELOCIDAD	UND	2				

255		BALONES DE FÚTBOL	**TIPO C**. Balon de futbol de entrenamiento #5, 32 paneles cocidos a máquina, asegurando una estructura robusta y un vuelo estable presión de inflado recomendada entre 4 y 6 libras. Peso de 350 gramos, que cumple con los estándares para balones de entrenamiento. Hecho de cuero sintético de alta calidad. Caracteristicas: -Balón #5 - Peso: 350 gramos - Circunferencia: 67 cm - Material de la camara: Butilo **CON LOGOS INSTITUCIONALES**	UND	900				
256		BALONES DE BALONCESTO	**BALON TIPO C:** Balón Baloncesto con mayor dominio del balón con precisión absoluta tiene alta duración y cuenta con mayor dominio del balón, tiene una excelente durabilidad. Balón de construcción tipo vulcanizado que genera mayor resistencia en terrenos de juego de cemento. **CARACTERÍSTICAS:** Cámara: en caucho de butilo. Enmallado: nylon Cubierta: caucho vulcanizado. Tamaño: No.6. Superficie: granulada. Terreno de juego: interiores y exteriores.	UND	510				
257			**BALON TIPO C:** Balón Baloncesto Balón de construcción tipo vulcanizado. Extraordinario agarre que te permite tener el control del balón. Alta durabilidad. Peso estable para mayor control. Superficies de juego: Madera, baldosa, duras y sintéticas. **CARACTERÍSTICAS:** Cámara: en caucho de butilo. Enmallado: nylon Cubierta: caucho vulcanizado. Tamaño: No.7. Superficie: granulada. Terreno de juego: interiores y exteriores.	UND	800				
258		BALONES FUTBOL SALA	**TIPO B**. Balón de Fútbol sala entrenamiento de construcción tipo laminado al calor, cubierta en PVC, cámara interior de butilo de dos capas alta retención de aire que permite que el balón mantenga la esfericidad, Terrenos de juego recomendados: Canchas duras Circunferencia: 60 a 62 cm Peso: 440 a 450 gr Rebote: Máx. 35 cm	UND	20				
259			**TIPO C**. Balón Futsal 3.5 Fabricado con cuero sintético, este balón combina durabilidad y un excelente toque, permitiendo un control preciso en cada jugada. Con un peso de 450 g y una circunferencia de 62 cm, está diseñado para ofrecer una experiencia óptima en superficies de futsal, Thermosellado. Peso: 450 g circunferencia: 62cm **CON LOGOS INSTITUCIONALES**	UND	1000				
260		FUTBOL DE SALON	**TIPO A.** Balón de microfútbol contruccion Thermobonded con Cubierta enmallada en nylon y neumático de butilo. **Caracteristicas** - Peso: 400 – 440 gr. - Circunferencia: 60 – 62 cm. - Rebote: Máximo 35 cm. - Terreno de juego recomendado: Madera, caucho y baldosa.	UND	20				

261			**TIPO B**. Balón de microfútbol de construcción tipo laminado al calor, cubierta en PVC, cámara interior de butilo de dos capas alta retención de aire que permite que el balón mantenga la esfericidad, Terrenos de juego recomendados: Canchas duras Circunferencia: 60 a 62 cm Peso: 440 a 450 gr Rebote: Máx. 35 cm	UND	50				
262			**TIPO C**. Balon MicroFutbol # 3.5 fabricado con Neumatico de latex , cubierta con capas hilaza y cuero sintentico semibrillante de 2.0 mm de espesor permite la resistencia y la suavidad del balón. Finalmente posee una avanzado sistema de termosellado que garantiza la impermeabilidad. Peso:340 – 350 Gr Aproximadamente Circunferencia: 60–62 cm CON LOGOS INSTITUCIONALES APROBADOS POR LA ENTIDAD	UND	1000				
263		**BALONES VOLEIBOL**	Tipo C Balón de Voleibol Balón de Voleibol para entrenamientos de alto rendimiento de equipos que compiten a nivel local y nacional. **Caracteristicas:** - Talla 5 - Circunferencia 64 - 64 cm - Peso 260 - 280 g	UND	500				
264		**MALLA BALONCESTO**	malla de baloncesto en Nylon resistente y de facil adaptacion al aro, color blanco. (par) **Caracteristicas:** - Material: Nylon. - Grosor de la malla: 6 mm. - cantidad de mallas: 2. - enganches 12 - Largo 50 cm.	PAR	100				
265		**MALLA VOLEIBOL**	**TIPO C.** Malla para voleibol **Características:** Material: Fibra sintética trenzada de 4,0mm Medidas: 950×100 cm. Guaya de agarre: acero forrado. Ribete de lona en los 4 bordes. Superior 6cm inferior 5cm.	UND	13				
266		**MALLA DE FUTBOL 11**	MALLA DE FUTBOL 11 TIPO CABAÑA CORDON NAILON # 5 TAMAÑO OFICIAL Par de mallas para fútbol, tipo cabaña nacional, calibre # 5 (Fabricada en cordón de naylon de 5mm) con medidas oficiales (7.50 m ancho X 2.50 m alto X 1.20 m profundidad superior X 1.20 m profundidad inferior) y estructuras oficiales, con excelentes características de larga duración, ideal para entrenamiento o uso profesional, en terreno de juego múltiple (interior y exterior) y color CORDON nailon (blanco).	UND	40				
267		**TULA DEPORTIVA**	**TULAS DE LONA** Tula para implementacion deportiva Hecha en Lona 1 cargadera en reata medida: alto 60 cm ancho 48 cm Resistencia 25 Kg con logos Institucionales estampados	UND	100				

268		**TULA DEPORTIVA**	**TULAS DE MALLA** Material: Polyester Color: Negro Uso: Deportivo Capacidad: 15 Balones Aproximadamente Medidas: Profundidad: 28 cm Ancho: 47cm Alto: 85cm Peso: 343g	UND	300				
269		**PLATOS DE ENTRENAMIENTO**	Platillos de entrenamiento de medida mediana que permiten desarrollar actividades poli motoras y de demarcación en actividades deportivas y recreativas. colores surtidos Características: Material: polipropileno flexible. Base: 20 cm. Altura: 7 cm. SET X 50 UNIDADES	SET X 50 UND	200				
270		**AROS PARA ENTRENAMIENTO**	Aros deportivos PLANOS x 50 cm Características: Material: PVC. Diámetro: 50 cm. Construcción cerrada.	UND	4000				
271		**CONOS**	CONOS ESTANDAR 7.5 PULGADAS 18 cm CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APLICACIONES • Fabricado de PVC • Flexible • Que incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore prematuramente. • 7.5" Pulgadas. Equivale a 18 cm cm. • Peso 1.1 kg	SET X 50 UND	100				
272			Características principales: CONOS PERFORADO DE 40 CM x 2 UNIDADES + BASTON PLSTICO DE 100 CM X 1 UNIDAD • Material: Polipropileno de alta resistencia. • Alturas disponibles: 40 cm. • Base estable que garantiza firmeza en diversas superficies. • Perforaciones: 4 superiores y 3 laterales, ideales para colocar barras y crear diferentes tipos de obstáculos. • Colores disponibles: Amarillo, azul, rojo y naranja (solo el color naranja está disponible en 40 cm). • Diseño ranurado: Se pliega fácilmente al ser pisado, reduciendo el riesgo de lesiones.	KIT	1150				
273		**ESCALERAS DEPORTIVAS DE COORDINACION**	Escalera de agilidad de alta calidad: hecha de material PP de alta calidad y correas de nailon resistentes, muy duradera para años de entrenamiento. Escalera de velocidad fácil de usar: es fácil de almacenar, fácil de colocar y fácil de guardar. Ideal para casi cualquier deporte. Es ligero, y puedes llevarlo contigo donde quieras. **Caracteristicas:** - Escalera de agilidad tiene 13 peldaños - 23 pies - La longitud total es de 276 pulgadas, - La distancia del peldaño es de aproximadamente 15 pulgadas - La distancia del peldaño es ajustable - Puedes ajustar la correa de nailon negro a la distancia deseada para satisfacer tus necesidades de entrenamiento - 100% nailon	UND	300				

274		DISCOS DE ULTIMATE	**DISCO C**: El disco está fabricado en plástico más ligero más accesible para usuarios principiantes. Su diseño aerodinámico presenta un borde menos curvado, Diseñado para uso recreativo, es una opción adecuada para quienes buscan una experiencia casual sin requerimientos de alta precisión o estabilidad. **Caracteristicas:** * Material: Plástico más ligero y menos resistente que los discos profesionales. * Diseño Aerodinámico: Borde menos curvado, lo que puede afectar la estabilidad en vuelo. * Peso: 175 GR * Dimensiones: 24 × 24 × 3 cm * Estabilidad en Vuelo: Menos predecible y estable, lo que puede resultar en vuelos más erráticos. * Uso: Ideal para principiantes o uso recreativo.	UND	300				
275		COLCHONETA DEPORTIVA PARA TRABAJO EN PISO	TAPETE DE YOGA: Libre de látex y componentes tóxicos, antibacteriano, material espuma NBR de alta calidad, ideal para hacer ejercicios y aeróbicos, fácil de limpiar, base de estabilidad resistente, enrollable para almacenamiento y fácil transporte, alfombra antideslizante ecológica y evita la adherencia de malos olores entre otros. 183cm de largo x 61cm de ancho x 1cm de espesor	UND	100				
276		Fichero de Ajedrez Profesional #5 con Tablero en lona y estuche	Tablero de Ajedrez Piezas de Ajedrez #5 de Polietireno de Alto Impacto Lona de 47 cm x 47 cm, en material Cambre.	UND	50				
277		RAQUETAS TENIS DE MESA	Set de 2 raquetas de tenis de mesa incluye 3 pelotas	SET	50				
278		MESA DE TENIS DE MESA	Mesa Plegable 16MM Tenis de Mesa Tabla en MDF de 16mm de espesor. Tubería PTS de 30mm x 30mm. Rodachinas de 5cm de diámetro. 1 Malla en tela. Sistema de freno mariposa. Niveladores de piso antideslizantes. Estructura plegable.	UND	2				
279		TABLEROS DE BALONCESTO CON ARO Y MALLA INCLUIDO	tablero de baloncesto INCLUYE aros y malla fabicado en acrílico son la elección perfecta para equipar canchas deportivas con calidad y durabilidad. Fabricados en láminas de acrílico calibre 10 mm, ofrecen una resistencia óptima y un diseño profesional que se adapta a estándares internacionales o a medidas personalizadas según tus necesidades. Características principales de los tableros de baloncesto: - Material premium: Acrílico cristal de alta resistencia, ideal para interiores y exteriores. - Medidas personalizables: Disponibles en 120×180 cm o fabricados a la medida. - Opciones de diseño: Demarcaciones en blanco, con opciones de fondo negro. Aro Baloncesto Características: - Material: Hierro - Medida:61x47cm. - Anillos:12. - Resorte: Hidráulico. - Cantidad: Incluye el par de aros. - Uso: Profesional. - Peso 15 kg - Dimensiones 61 × 47 × 26 cm **DEBIDAMENTE MARCADOS CON LOGOS INSTITUCIONALES**	KIT	30				

280		**PATINES**	Patines de iniciacion- Caracteristicas: CON KIT DE PROTECCIÓN INCLUIDO (CASCO, RODILLLERAS, CODERAS) talla ajustable	PAR	100				
281		**MONOPATÍN**	Monopatín Infantil 3 Ruedas con un peso máximo de 25 Kg. Características: *Marca: Scooter *Material: 100% Metal *Altura Regulable: 52 a 76cm (se calcula entre el pecho y el ombligo) *Ruedas: de Silicona *Rulemanes: ABEC5 Acero y carbono, silenciosos *Plegable: Fácil guardado *Liviano y fácil de trasladar *Modelo Económico Ideal para principiantes *Recomendado de 3 a 6 años (Hasta 25 Kg Aprox)	UND	50				
282		**BICICLETAS**	Bicicletas MTB Características: -Aro: 26. Material del cuadro: acero. Con frenos: V-brakes. Con cambios: Millenium. Peso: 15kg.	UND	40				
283			Bicicletas BMX Caracteristicas: - Rin 20 en acero inoxidable liviano - Manubrio cross acero. - Manilares v-brake en aluminio. - Centro tipo americano biela enteriza. - Compact y piñon 28 Relacion 18 - 28t. - Llantas Rin 20 x 2.125. - Sillin mtb. - Pedal nylon o resina.	UND	20				

284			Bicicletas balance Caracteristicas: - Marco - Rin 12″; - Tenedor: acero - Super liviana aprox. 3kg; - Manubrio tipo competencia; - Llantas - Llanta: 12″ tipo EVA – anti-pinchazo; - Radios: ED with UCP nipple - Manzanas: acero - Otras características Bicicleta Equilibrio Blanco-Rojo - Sillín: Ergonómico y de seguridad - Seguro dirección: Incluído - Manilares: En Goma con protección	UND	30				
285		**PATINETA SKATE**	Tabla Patineta Skate DETALLES: • Madera. • Horma: Cóncava y ondulada. • Trucks de aluminio. • Elevadores en pasta. • Rodamientos Abec. • Ruedas goma. Medidas Aproximadas: • Pequeña Largo 43 cm x Alto 8 cm x Ancho 13 cm. • Peso 0.54 kg	UND	50				
286		**PARQUÉS JUEGO DE MESA**	PARQUES de 6 y 4 puertos doble cara marco de madera inmantado 40 x 40 ,	UND	30				
287		**DOMINÓ**	Dominó Clásico (Estándar) Caracteristicas - Fichas: 28 en total, fabricadas en resina, acrílico o madera. - Dimensiones de cada ficha: 5 cm × 2.5 cm × 1 cm. - Marcado: Puntos grabados o pintados con tinta resistente al desgaste. - Peso Total del Juego: Aproximadamente 500 g - 1 kg. - Caja: Madera, plástico o metal, de 20 cm × 12 cm × 5 cm.	UND	30				
288		**RED PARA FÚTBOL TENIS**	Red para Fútbol Tenis • Longitud: 2 a 5 metros • Altura: Centro: 0.90 m Laterales: Hasta 1.00 m (opcional según diseño) • Material de la red: Polipropileno, poliéster o nylon resistente, Grosor: 2.5 a 4 mm Tamaño de malla: 10 × 10 cm aprox. • Color: Negro o oscuro, con banda superior blanca de refuerzo • Estructura de soporte (postes): Material: Acero, aluminio o PVC reforzado, Altura ajustable en algunos modelos, Fijación: Base portátil con peso, anclaje o piqueta (para césped)	UND	4				

289		**BOLI RANA**	Bolirana Digital con la ultima tecnología tipo Smart 📌16 jugadores y 4 juegos incorporados incluido Bolirana 📌 Adaptador Smart TV incorporado podrás ver vídeos y películas en Youtube, Netflix, Amazon y Play Store 📌 Altavoz, informando la anunciación del siguiente jugador 📌 Descripción electrónica del puntaje del participante 📌Pantalla 17 pulgadas 📌 Dimensiones 1.50 cm alto x 1.35 cm de largo 📌 Reproductor mp3, mp4, Wifi, Smart TV. 📌Incluye control + 8 esferas 📌Se divide en 2 partes 📌Diseño personalizado	UND	2				
290		**PELOTAS DE PLASTICO**	Pelotas de Plástico Material: Plástico PVC, polietileno o polipropileno (resistente y ligero) Superficie lisa o con textura Tamaños: Diámetro: 5 cm a 20 cm Peso: Muy livianas, entre 10 y 50 gramos aproximadamente	UND	4000				
291		**JUEGO DE FUTBOLITO**	Con marcador de 9 goles * Material: madera * Incluye: tabla de futbolín y 2 balones * Medidas del producto: 51 x 51 x 10 cm	UND	2				
292		**BOTILITOS**	Botilito en PVC atóxico con tapa rosca con pestaña. Diseño ergonomico Medidas: 24.5 cm x 6.5 cm diámetro Marca: 4 cm / Tampografía MARCACION tampografia con tratamiento 1 tinta	UND	1023				
293		**RANA**	JUEGO DE RANA Estructura principal: Mueble tipo gabinete con plataforma inclinada y múltiples orificios, Figura de rana: Pieza metálica o de fundición con la boca abierta, situada en el centro o parte superior del tablero, con agujeros alrededor de la rana con distintos valores de puntuación. Fichas de lanzamiento, aros de metal (bronce, hierro o acero), con forma de disco. DIMENSIONES: Alto total: 90 – 100 cm, Ancho del tablero: 60 – 80 cm, Profundidad: 70 – 90 cm	UND	13				
294		**COMPRESOR**	COMPRESORES ELÉCTRICOS PARA INFLAR BALONES	UND	2				
			VALOR TOTAL OFERTA						$-

El proponente:

Nombre y firma completo del proponente:
Correo electrónico:
Dirección:
Firma del proponente y/o representante legal:
Nombre y letra imprenta:

ANEXO 10
FICHA TECNICA
CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Para efectos del cumplimiento de las especificaciones técnicas el proponente deberá diligenciar el presente anexo técnico, que en todo caso incluye todas y cada una de las actividades, las cuales especifican las características técnicas de ejecución. Aportar debidamente diligenciado el anexo No. 10 Ficha especificaciones técnicas/Condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

El proponente deberá cumplir con las CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EL PROPONENTE QUE RESULTE SELECCIONADO COMO CONTRATISTA

No.	LIGA	ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	LUCHA	CRONOMETRO 6 DIGITOS	CRONOMETRO CROSS FIT 6 DIGITOS ELECTRÓNICO (CON CONTROL). • CON ADAPTADOR PARA CONEXIÓN A 110 VOLTIOS. • MEDIDAS: ALTO 15 CM, ANCHO 63 CM. • USO: PROFESIONAL.	UND	1
2		SUPERFICIE INESTABLE FORTALECE T/INFERIOR	SUPERFICIE INESTABLE FORTALECE T/INFERIOR MATERIAL: PVC DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDAS: DIÁMETRO; 35.5 CM. ALTURA; 6 CM. TABLA DE EQUILIBRIO.	UNID	6
3		DISCO OLIMPICO 35 LBS EN CAUCHO NEGRO/AMARILLO	DISCO OLIMPICO 35 LBS EN CAUCHO NEGRO/AMARILLO • CONSTRUIDO EN CAUCHO MACIZO. • ANILLO EN ACERO DE 2". • SOPORTA HASTA 8.000 CAÍDAS.	UND	8
4		DISCO OLIMPICO 45 LBS EN CAUCHO NEGRO/AZUL	DISCO OLIMPICO 45 LBS EN CAUCHO NEGRO/AZUL • CONSTRUIDO EN CAUCHO MACIZO. • ANILLO EN ACERO DE 2". • SOPORTA HASTA 8.000 CAÍDAS.	UND	4
5		TRINEO DE EMPUJE RECARGADO INDOOR	TRINEO DE ARRASTRE COMPACTO, RESISTENTE Y VERSÁTIL PARA EMPUJAR, TIRAR Y ENTRENAR LA VELOCIDAD EN CASI CUALQUIER SUPERFICIE. CUENTA CON DOS BARRAS VERTICALES DE EMPUJE, OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE EJERCICIOS PARA ABORDAR ESPECÍFICAMENTE LAS NECESIDADES DE CADA DEPORTISTA. SU DISEÑO TE PERMITE TRABAJAR ADEMÁS EJERCICIOS FUNCIONALES COMO CUÁDRICEPS, ISQUIOTIBIALES, CADENA ANTERIOR Y POSTERIOR. INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UNID	1
6		SOPORTE ABDOMEN / DOMINADAS Y FONDOS	SOPORTE ABDOMEN / DOMINADAS Y FONDOS	UND	1
7		POLEA PARA SOGA DE ENTRENAMIENTO DE TREN SUPERIOR	Polea para soga para trabajo de fuerza de tren superior POLEA DE GANCHO EN ACERO 4 PULGADAS PARA 1 TONELADA TIPO PESADO •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 2019171 •USO DE HERRAMIENTA : PROFESIONAL •MODELO : 2019171 •INALÁMBRICO : NO	UND	1
8		CAMILLA PORTÁTIL 2 PLANOS	CAMILLA COLOR GRIS . FABRICADA EN ALUMINIO. TAPIZADO SINTÉTICO TIPO CUERO	UND	1
9		KIT DE ENTRENAMIENTO	KIT DE ENTRENAMIENTO SE COMPONE DE 1 ESCALERA DE AGILIDAD, 10 CONOS DE 18 CM, 20 PLATILLOS, 1 PARACAIDAS, 10 ULA ULA	UND	2
10		SACO BULGARO 5KG	SACO BULGARO DOBLE RELLENO INDEFORMABLE COSTURAS DOBLES QUE MINIMIZAN EL DESGASTE DEL SACO. ACCESORIO IDEAL PARA TRABAJO FUNCIONAL Y MUSCULAR. PESO 5 KG PESO VARIABLE PARA DIFERENTES NIVELES DE ENTRENAMIENTO	UND	1

11		**SACO BULGARO 8 KG**	SACO BULGARO DOBLE RELLENO INDEFORMABLE COSTURAS DOBLES QUE MINIMIZAN EL DESGASTE DEL SACO. ACCESORIO IDEAL PARA TRABAJO FUNCIONAL Y MUSCULAR. PESO 8 KG, PESO VARIABLE PARA DIFERENTES NIVELES DE ENTRENAMIENTO	UND	1
12		**SACO BULGARO 12 KG**	SACO BULGARO DOBLE RELLENO INDEFORMABLE COSTURAS DOBLES QUE MINIMIZAN EL DESGASTE DEL SACO. ACCESORIO IDEAL PARA TRABAJO FUNCIONAL Y MUSCULAR. PESO 12 KG, PESO VARIABLE PARA DIFERENTES NIVELES DE ENTRENAMIENTO	UND	2
13		**SACO BULGARO 15 KG**	SACO BULGARO DOBLE RELLENO INDEFORMABLE COSTURAS DOBLES QUE MINIMIZAN EL DESGASTE DEL SACO. ACCESORIO IDEAL PARA TRABAJO FUNCIONAL Y MUSCULAR. PESO 15 KG, PESO VARIABLE PARA DIFERENTES NIVELES DE ENTRENAMIENTO	UND	2
14		**SACO BULGARO 20 KG PESO VARIABLE PARA DIFERENTES NIVELES DE ENTRENAMIENTO**	SACO BULGARO DOBLE RELLENO INDEFORMABLE COSTURAS DOBLES QUE MINIMIZAN EL DESGASTE DEL SACO. ACCESORIO IDEAL PARA TRABAJO FUNCIONAL Y MUSCULAR. PESO 20 KG PESO VARIABLE PARA DIFERENTES NIVELES DE ENTRENAMIENTO	UND	2
15		**CUERDA DE BATIDA CON PROTECCIÓN**	ESTA CUERDA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN TU ENTRENAMIENTO Y EN LA DURABILIDAD QUE NECESITAS. CON UNA CAPA DE PROTECCIÓN RESISTENTE, TE ASEGURA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO INCLUSO EN LAS SESIONES MÁS EXIGENTES. SU DISEÑO PROTEGE CONTRA EL DESGASTE, ABRASIONES Y ROZADURAS, PERMITIÉNDOTE ENFOCARTE EN TUS OBJETIVOS SIN PREOCUPARTE POR EL EQUIPO. MATERIAL: FIQUE CON PROTECCIÓN DE NYLON USO: INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL PESO: 8 KG MEDIDAS: LARGO: 10 MT GROSOR: 4 CM	UND	1
16		**SUPERFICIE INESTABLE AZUL**	ES PERFECTO PARA LLEVAR TUS ENTRENAMIENTOS FUNCIONALES AL SIGUIENTE NIVEL. DISEÑADO PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD CORPORAL, FORTALECER Y TONIFICAR LOS MÚSCULOS, ESTE VERSÁTIL ACCESORIO ES IDEAL PARA CUALQUIER RUTINA DE EJERCICIO. AÑÁDELO A TUS SESIONES Y SIENTE CÓMO OPTIMIZA TU EQUILIBRIO, RESISTENCIA Y FUERZA EN CADA MOVIMIENTO. INCLUYE: DOS ELÁSTICOS TUBULARES CON AGARRES, INFLADOR, BASES ANTIDESLIZANTES MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA, BASE EN PVC TRABAJO DE PROPIOCEPCIÓN MUSCULAR PILATES PISO TONIFICADOR MUSCULAR ACTIVACIÓN DE MÚSCULOS ESTABILIZADORES USO: PROFESIONAL MEDIDAS: DIÁMETRO: 50 CM ALTURA: 24 CM.	UND	1
17		**TRAMPOLÍN**	LOS TRAMPOLINES SON UN IMPLEMENTO DEPORTIVO MUY VERSÁTIL. ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS DEL TRAMPOLÍN ES QUE MEJORA TU EQUILIBRIO, TRABAJA VARIOS GRUPOS MUSCULARES Y ES UN EXCELENTE ENTRENAMIENTO CARDIOVASCULAR. MATERIAL: LONA FABRICADA EN TELA DE PROPILENO CON ENTRETEJIDO DE 3X4 HILOS. PINTURA ELECTROSTÁTICA. SALTARIN MEDIDAS: DIÁMETRO TOTAL; 110 CM. DIÁMETRO DE LONA; 88 CM. PESO MÁXIMO USUARIO: 100 KG. USO: INSTITUCIONAL, PROFESIONAL Y DOMÉSTICO.	UND	1
18	**FÚTBOL**	**BARRA OLÍMPICA 2IN. PROFESIONAL R2**	MATERIAL: ACERO CABEZOTES PARA DISCOS OLÍMPICOS DE 52 MM SISTEMA DE RODAMIENTOS: 2 RODAMIENTOS Y UN BUJE DE BRONCE EN CADA ÉMBOLO CAPACIDAD DE PESO: 1.050 LIBRAS AGARRES ANTIDESLIZANTES PESO: 15 KG MEDIDAS: LARGO: 201 CM. GROSOR DEL ÉMBOLO: 2" LARGO DEL ÉMBOLO: 32 CM	UND	6
19		**DISCOS OLÍMPICOS DE 10 KILOS**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	8
20		**DISCOS OLÍMPICOS DE 15 KILOS**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	6

21		**DISCOS OLÍMPICOS DE 20 KILOS**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	6
22		**DISCOS OLÍMPICOS DE 25 KILOS**	LOS DISCOS OLÍMPICOS CON DIAMETROS EXTERIORES D 450 MM EN SUS MAYORES PESOS O AL MENOS EN EL DE MAYOR PESO.	UND	2
23		**BALON MEDICINAL 5 KG**	EL BALÓN MEDICINAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DISEÑADO PARA AYUDARTE A DESARROLLAR FUERZA, MEJORAR EL EQUILIBRIO, PERFECCIONAR LA COORDINACIÓN Y AUMENTAR TU VELOCIDAD. IDEAL PARA QUIENES BUSCAN LLEVAR SU RENDIMIENTO AL SIGUIENTE NIVEL. INCORPÓRALO A TU RUTINA DIARIA Y DESCUBRE CÓMO TRANSFORMA CADA MOVIMIENTO. MATERIAL: CUERO SINTÉTICO CON COSTURAS EN NYLON. INTERIOR RELLENO DE CAUCHO MOLIDO DIÁMETRO: 5KG: 38CM	UND	2
24		**BALON MEDICINAL 7 KG**	EL BALÓN MEDICINAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DISEÑADO PARA AYUDARTE A DESARROLLAR FUERZA, MEJORAR EL EQUILIBRIO, PERFECCIONAR LA COORDINACIÓN Y AUMENTAR TU VELOCIDAD. IDEAL PARA QUIENES BUSCAN LLEVAR SU RENDIMIENTO AL SIGUIENTE NIVEL. INCORPÓRALO A TU RUTINA DIARIA Y DESCUBRE CÓMO TRANSFORMA CADA MOVIMIENTO. MATERIAL: CUERO SINTÉTICO CON COSTURAS EN NYLON. INTERIOR RELLENO DE CAUCHO MOLIDO DIÁMETRO: 7KG: 40CM	UND	1
25		**BALON MEDICINAL 10 KG**	EL BALÓN MEDICINALPARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DISEÑADO PARA AYUDARTE A DESARROLLAR FUERZA, MEJORAR EL EQUILIBRIO, PERFECCIONAR LA COORDINACIÓN Y AUMENTAR TU VELOCIDAD. IDEAL PARA QUIENES BUSCAN LLEVAR SU RENDIMIENTO AL SIGUIENTE NIVEL. INCORPÓRALO A TU RUTINA DIARIA Y DESCUBRE CÓMO TRANSFORMA CADA MOVIMIENTO. MATERIAL: CUERO SINTÉTICO CON COSTURAS EN NYLON. INTERIOR RELLENO DE CAUCHO MOLIDO DIÁMETRO: 10KG: 42CM	UND	2
26		**JUMP BOX**	CAJÓN DE MADERA 50CMX60CMX75CM IDEAL PARA ENTRENAMIENTO DE EXPLOSIVIDAD Y CARDIO	UND	2
27	**WUSHU KUNG FU**	**SUPER JAULA RAPTOR**	ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTICORROSIVA AGARRES ANTIDESLIZANTES COJINERÍA CÓMODA Y DE ALTA RESISTENCIA ARQUITECTURA COMPACTA Y MUY VERSÁTIL, CUENTA CON: BARRAS PARA DOMINADAS, BRAZOS DE APOYO, GANCHOS EN FORMA DE J PARA SENTADILLAS Y DESCANSO CON BARRA 6 SOPORTES PARA DISCOS (NO INCLUIDOS) EXCELENTE SISTEMA DE CABLES Y POLEAS EL SISTEMA SMITH ESTABLE Y CONFIABLE PROPORCIONA RIELES FIJOS PARA AYUDAR A LOS USUARIOS A BAJAR MIENTRAS ESTABILIZA LAS POSICIONES DE ENTRENAMIENTO CON EL PESO INICIAL ADMITE EL ENTRENAMIENTO DE UNA O VARIAS PERSONAS AL MISMO TIEMPO DIMENSIONES: LA 213 X AN 156 X AL 225 CM PESO DE TORRE: 60 KG X 2 PESO DEL PRODUCTO: 336 KG REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN: INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	1

28		**BARRA OLÍMPICA – MUJER**	DESCRIPCIÓN BARRA MUJER: BARRAS OLÍMPICAS EN ACERO CON PAVONADO NEGRO. 15 KILOS DE PESO. 200 CMS DE LARGO TOTAL. 130 DE LARGO EN EL AGARRE. AGARRE INTERNO DE 26MM. ÉMBOLOS DE 32,5 CMS. DOBLE BALINERA EN CADA EMBOLO. RESISTE IMPACTOS CONTROLADOS EN PISOS DE CAUCHO. ÉMBOLOS DE 2 PULGADAS. COLOR AMARILLO EN LOS TOPES PARA DIFERENCIARLA.	UND	1
29		**DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO MACIZO 2" 10KG**	LOS DISCOS OLÍMPICOS SON UN IMPLEMENTO PARA LEVANTAMIENTO DE PESO. LOS DISCOS OLÍMPICOS CASI SIEMPRE SE USAN CON BARRAS OLÍMPICAS PARA UN ENTRENAMIENTO DE FUERZA COMPLETO. EJERCICIOS DE LEVANTAMIENTO DE PESO SON IDEAL PARA AUMENTAR MASA MUSCULAR Y PARA BAJAR DE PESO. MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO. SE VENDE POR UNIDAD. SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50MM)	UND	8
30	**TEJO**	**TEJO ACERO 4340 DE 1600 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	6
31		**TEJO ACERO 4340 DE 1580 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	5
32		**TEJO ACERO 4340 DE 1550 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	5
33		**TEJO ACERO 4340 DE 1520 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	4
34		**TEJO ACERO 4340 DE 1500 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	4

35		**TEJO ACERO 4340 DE 1450 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	4
36		**TEJO ACERO 4340 DE 1300 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	4
37		**TEJO ACERO 4340 DE 1280 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	4
38		**TEJO ACERO 4340 DE 1260 GRAMOS**	EL TEJO EN ACERO 4340 ES UNA PIEZA RESISTENTE Y DURADERA, IDEAL PARA LA PRÁCTICA DEL JUEGO TRADICIONAL COLOMBIANO EN CONTEXTOS RECREATIVOS Y COMPETITIVOS. PRESENTA UN DIÁMETRO DE 12 A 13 CM, UN ESPESOR DE 3.5 A 4.5 CM, SU ACABADO ES LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, CON BORDES BISELADOS QUE FACILITAN EL AGARRE Y GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL JUGADOR. GRACIAS A LAS PROPIEDADES DEL ACERO 4340, EL TEJO SOPORTA IMPACTOS CONSTANTES SIN DEFORMARSE, LO QUE LO HACE APTO PARA COMPETENCIAS OFICIALES.	UND	4
39		**COJIN INESTABLE O DE BALANCEO**	COJÍN INESTABLE CON MEDIA SUPERFICIE DE MASAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTURA Y EL TRABAJO DE FORTALECIMIENTO EN LAS ARTICULACIONES DEL TREN INFERIOR. MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDAS: DIÁMETRO; 31.5 CM. USO: PROFESIONAL.	UND	4
40		**COLCHONETA PARA YOGA AZUL**	LOS MAT DE YOGA SON UN IMPLEMENTO ESENCIAL PARA UN ENTRENAMIENTO DE YOGA Y PILATES. LOS TAPETES DE YOGA ESTÁN DISEÑADOS PARA BRINDAR SEGURIDAD, SOPORTE Y UNA TRACCIÓN ADECUADA. MATERIAL: PVC (RESINA SINTÉTICA) CON SUPERFICIE INYECTADA. MEDIDAS: LARGO; 173 CM. ANCHO; 61 CM. ESPESOR; 0.6 CM.	UND	6
41		**KIT DE MANCUERNAS 12 KILOS**	MANCUERNAS PARA EJERCICIOS DE FUERZA. VARIEDAD DE PESOS QUE SE AJUSTAN A TU NIVEL DE ENTRENAMIENTO. LOS KITS DE PESAS SON UNA SOLUCIÓN PERFECTA PARA TENER UN PAR DE MANCUERNAS QUE SE AJUSTAN A TUS NECESIDADES. MALETA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 2 BARRAS DE 35 CM EN ACERO CROMADO CON AGARRES ANTIDESLIZANTES. 4 SEGUROS METÁLICOS ROSCADOS. 4 DISCOS EN ACERO DE 1.1 KG 8 DISCOS EN ACERO DE 0.5KG JUEGO DE DISCOS EN ACERO COLOR NEGRO. ORGANIZADOR TIPO MALETÍN. EL PESO DEL KIT ES LA SUMATORIA DE LOS DISCOS, BARRAS Y SEGUROS.	UND	3
42		**BANDAS TUBULARES (JGO X 10 PZS)**	Incluye: 5 bandas tubulares, 2 manilares de agarre en espuma, 2 arnés de tobillo y 1 tope para puerta. Bolsa transportadora. Medidas: Amarilla: 10 libras / 110 cm. Verde: 20 libras / 110 cm. Roja: 30 libras / 110 cm. Azul: 40 libras / 110 cm. Negra: 50 libras / 110 cm. Manual de usuario.	UND	2

43		**DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO MACIZO 2" COLORES 10 KILOGRAMOS**	LOS DISCOS OLÍMPICOS EN CAUCHO MACIZO 2" SON LA OPCIÓN PERFECTA PARA TUS ENTRENAMIENTOS DE FUERZA Y RESISTENCIA. CON SU DISEÑO DURADERO Y RESISTENTE, ESTOS DISCOS OFRECEN UNA AMORTIGUACIÓN EXCEPCIONAL PARA PROTEGER TUS PISOS Y EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO. ADEMÁS, SU ANCHO DE 2" LOS HACE COMPATIBLES CON CUALQUIER BARRA OLÍMPICA	UND	4
44		**DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO MACIZO 2" COLORES 15 KILOGRAMOS**	LOS DISCOS OLÍMPICOS EN CAUCHO MACIZO 2" SON LA OPCIÓN PERFECTA PARA TUS ENTRENAMIENTOS DE FUERZA Y RESISTENCIA. CON SU DISEÑO DURADERO Y RESISTENTE, ESTOS DISCOS OFRECEN UNA AMORTIGUACIÓN EXCEPCIONAL PARA PROTEGER TUS PISOS Y EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO. ADEMÁS, SU ANCHO DE 2" LOS HACE COMPATIBLES CON CUALQUIER BARRA OLÍMPICA	UND	4
45		**DISCO OLÍMPICO EN CAUCHO MACIZO 2" COLORES 20 KILOGRAMOS**	LOS DISCOS OLÍMPICOS EN CAUCHO MACIZO 2" SON LA OPCIÓN PERFECTA PARA TUS ENTRENAMIENTOS DE FUERZA Y RESISTENCIA. CON SU DISEÑO DURADERO Y RESISTENTE, ESTOS DISCOS OFRECEN UNA AMORTIGUACIÓN EXCEPCIONAL PARA PROTEGER TUS PISOS Y EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO. ADEMÁS, SU ANCHO DE 2" LOS HACE COMPATIBLES CON CUALQUIER BARRA OLÍMPICA	UND	4
46	**LIGA DE KARATE**	**BANCO MULTIPOSICIÓN PROFESIONAL**	BANCO DE EJERCICIO PARA ENTRENAMIENTO MUSCULAR. BANCO MULTIPOSICIÓN. AJUSTE EN VARIAS POSICIONES. DISEÑADO PARA ALTO TRÁFICO. USO: INSTITUCIONAL, PROFESIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA	UND	1
47		**BARRA OLÍMPICA 2IN. PROFESIONAL R2**	MATERIAL: ACERO CABEZOTES PARA DISCOS OLÍMPICOS DE 52 MM SISTEMA DE RODAMIENTOS: 2 RODAMIENTOS Y UN BUJE DE BRONCE EN CADA ÉMBOLO CAPACIDAD DE PESO: 1.050 LIBRAS AGARRES ANTIDESLIZANTES PESO: 15 KG MEDIDAS: LARGO: 201 CM. GROSOR DEL ÉMBOLO: 2" LARGO DEL ÉMBOLO: 32 CM	UND	4
48		**BALON MEDICINAL EN CAUCHO DE REBOTE 2KG**	BALÓN MEDICINAL IDEAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. LOS BENEFICIOS DE BALONES MEDICINALES INCLUYEN INCREMENTO DE FUERZA, MEJORA EL EQUILIBRIO, COORDINACIÓN Y VELOCIDAD	UND	4
49		**BALON MEDICINAL EN CAUCHO DE REBOTE 4KG**	BALÓN MEDICINAL IDEAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. LOS BENEFICIOS DE BALONES MEDICINALES INCLUYEN INCREMENTO DE FUERZA, MEJORA EL EQUILIBRIO, COORDINACIÓN Y VELOCIDAD	UND	4
50		**BALON MEDICINAL EN CAUCHO DE REBOTE 6KG**	BALÓN MEDICINAL IDEAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. LOS BENEFICIOS DE BALONES MEDICINALES INCLUYEN INCREMENTO DE FUERZA, MEJORA EL EQUILIBRIO, COORDINACIÓN Y VELOCIDAD	UND	4

51		**MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA EVO 12.5 KG**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 12.5 KG	UND	4
52		**JUMP BOX**	CAJÓN DE MADERA 50CMX60CMX75CM IDEAL PARA ENTRENAMIENTO DE EXPLOSIVIDAD Y CARDIO	UND	4
53	**RUGBY**	**JUMP BOX**	CAJÓN DE MADERA 50CMX60CMX75CM IDEAL PARA ENTRENAMIENTO DE EXPLOSIVIDAD Y CARDIO	UND	2
54		**BARRA OLIMPICA 20 KG**	Material: Acero Peso: 20 kg. Cabezotes para discos olímpicos de 52 mm Agarres antideslizantes. Capacidad de peso: 1.200 libras. Sistema de rodamientos: 4 rodamientos y un buje de bronce en cada émbolo. Medidas: Largo 220 cm Grosor del émbolo; 2" Largo del émbolo; 41.5 cm	UND	1
55		**BARRA OLÍMPICA – MUJER**	DESCRIPCIÓN BARRA MUJER: BARRAS OLÍMPICAS EN ACERO CON PAVONADO NEGRO. 15 KILOS DE PESO. 200 CMS DE LARGO TOTAL. 130 DE LARGO EN EL AGARRE. AGARRE INTERNO DE 26MM. ÉMBOLOS DE 32,5 CMS. DOBLE BALINERA EN CADA EMBOLO. RESISTE IMPACTOS CONTROLADOS EN PISOS DE CAUCHO. ÉMBOLOS DE 2 PULGADAS. COLOR AMARILLO EN LOS TOPES PARA DIFERENCIARLA.	UND	1
56		**DISCOS OLIMPICOS 5 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2

57		**DISCOS OLIMPICOS 10 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2
58		**DISCOS OLIMPICOS 15 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2
59		**DISCOS OLIMPICOS 20 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2
60		**PESAS RUSAS KETTLEBELL 4 KG**	MATERIAL: HIERRO FUNDIDO. KETTLEBELL EN PESO: 4KG COLOR: NEGRO.	UND	2
61		**PESAS RUSAS KETTLEBELL 8 KG**	MATERIAL: HIERRO FUNDIDO. KETTLEBELL EN PESO: 8KG COLOR: NEGRO.	UND	2
62		**PESAS RUSAS KETTLEBELL 12 KG**	MATERIAL: HIERRO FUNDIDO. KETTLEBELL EN PESO: 12KG COLOR: NEGRO.	UND	2
63		**PESAS RUSAS KETTLEBELL 16 KG**	MATERIAL: HIERRO FUNDIDO. KETTLEBELL EN PESO: 16KG COLOR: NEGRO.	UND	2
64		**BANDA ELASTICA DE PODER 2000*13*4.5 MM**	MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDA: LARGO; 200 CM. ANCHO; 1.3 CM. ESPESOR; 0.45 CM. TENSIÓN: 15-25 LIBRAS. COLOR: ROJO.	UND	9
65		**BANDA ELASTICA DE PODER 2000*44*4.5 MM**	MATERIAL: BANDAS DE PODER EN LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDA: LARGO; 200 CM. ANCHO; 4.4 CM. ESPESOR; 4.5 MM. RESISTENCIA: VERDE 100- 120 LIBRAS.	UND	9

66		**MANCUERNA ENCAUCHETADA 10 KG**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 10K.	UND	2
67		**MANCUERNA ENCAUCHETADA 15 KG**	MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADA EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAD: 8 CM ANCHO:24.5 CM ALTO:7 CM	UND	2
68		**SOPORTE MULTIPLE**	MATERIAL: ESTRUCTURA EN ACERO PINTURA ELECTROSTÁTICA COJINERÍA INDEFORMABLE EN ESPUMA CASSATA Y CUERO SINTÉTICO CALIBRE DE TUBERÍA: 1,8 MM INCLUYE: SOPORTES PARA BARRAS INTERNAS Y EXTERNAS PESO MÁXIMO DE CARGA: 160 KG HACER USO BAJO INDICACIONES TÉCNICAS USO INSTITUCIONAL. MEDIDAS: PROFUNDIDAD: 63CM. ALTO: 188CM. ANCHO: 63CM.	UND	1
69		**BANCO PLANO MULTIPROPOSITO**	ESTRUCTURA EN ACERO. PINTURA ELECTROSTÁTICA. COJINERÍA EN ESPUMA CASSATA Y CUERO SINTÉTICO. ESPESOR DE 2 MM. INCLUYE: AGARRE DE MANO Y RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO PARA FÁCIL TRANSPORTE. CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 150 KG (INCLUYENDO PESO DEL USUARIO). MEDIDAS: PROFUNDIDAD; 136 CM. ANCHO; 54 CM. ALTO; 43.5 CM. USO: INSTITUCIONAL.	UND	1
70		**BALON MEDICINAL DE CAUCHO VERDE**	BALÓN DE PESO. MATERIAL: CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA, INTERIOR RELLENO DE CAUCHO MOLIDO NO ES DE REBOTE. DIÁMETRO 7KG: 26,5 CM	UND	2
71		**BALON MEDICIONAL DE CAUCHO ROJO**	BALÓN DE PESO. MATERIAL: CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA, INTERIOR RELLENO DE CAUCHO MOLIDO NO ES DE REBOTE. DIÁMETRO 10KG: 26,5 CM	UND	2

72		BOLA FITBALL DE GIMNASIA AZUL	MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA TEXTURIZADO (ANTI EXPLOSIÓN) DIÁMETROS: 75CM PESO MÁXIMO DE USUARIO: 100 KG. TAMAÑOS: 75CM	UND	2
73		COJIN INESTABLE DE BALANCEO	COJÍN INESTABLE CON MEDIA SUPERFICIE DE MASAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTURA Y EL TRABAJO DE FORTALECIMIENTO EN LAS ARTICULACIONES DEL TREN INFERIOR. MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDAS: DIÁMETRO; 31.5 CM. USO: PROFESIONAL.	UND	3
74		SUPERFICIE INESTABLE AZUL	INCLUYE: DOS ELÁSTICOS TUBULARES CON AGARRES, INFLADOR, BASES ANTIDESLIZANTES MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA, BASE EN PVC TRABAJO DE PROPIOCEPCIÓN MUSCULAR PILATES PISO TONIFICADOR MUSCULAR ACTIVACIÓN DE MÚSCULOS ESTABILIZADORES USO: PROFESIONAL MEDIDAS: DIÁMETRO: 50 CM ALTURA: 24 CM.	UND	1
75		BALON DE RUGBY	TECNOLOGIA TRI GRIP ALGODÓN LAMINADO DE 3 CAPAS COSIDO A MANO DISPONIBLE EN TAMAÑOS #5	UND	16
76	SOFTBOL	MAQUINA AUTOMATICA LANZABOLAS	MAQUINA AUTOMATICA LANZADORA DE BOLAS DE DOS RUEDAS, VELOCIDAD AJUSTABLE DE 45 A 90 MPH, PARA ENTRENAMIENTO DE BATEO A 110	UND	1
77		BOLAS DE COMPETENCIA	BOLA DE SOFTBOL PARA COMPETENCIA LANZAMIENTO FAST PITCH	UND	45
78		BOLAS DE COMPETENCIA	BOLAS DE SOFTBOL PARA PRINCIPIANTES	UND	10
79		BATTING TEEN	CAMISETA DE BATEO PARA NIÑOS ALTURA AJUSTABLE PARA SOFTBOL	UND	2
80		EQUIPO CATCHER PARA JOVENES	JUEGO COMPLETO DE CATCHER PARA JOVENES DE TRES PIEZAS (CARETA, PECHERA Y PROTECTOR DE PIERNAS)	JUEGO	1
81		GUANTE PARA CATCHER JUVENIL	GUANTE DE SOFTBOL CATCHER JUVENIL EN CUERO DE 31,5 PULGADAS TIRO DERECHO	UND	2
82	DISCO VOLADOR	DISCO DE COMPETENCIA	disco blanco Peso: 175 gramos – Diámetro: 27.305 cm	UND	100
83		DISCO DISCGOLF COMPETENCIA	Especificaciones Físicas (Estándar PDGA) Asociación Profesional de Disc Golf - Diámetro: La mayoría miden entre 21 cm y 21.4 cm.Peso: Varía según el modelo, pero el límite máximo general para competición es de 200 gramos (la mayoría pesa entre 150 g y 175 g).Borde: 1. Tipos de DiscosDrivers de distancia (Distance Drivers): Tienen bordes muy anchos, cortan mejor el viento y están diseñados para lograr la máxima distancia posible.Drivers de calle (Fairway Drivers): Son ligeramente más lentos que los de distancia, ofreciendo mayor control y vuelo predecible en espacios estrechos.Discos de media distancia (Mid-Range): Cuentan con un borde más romo, ideales para tiros de aproximación y vuelos estables.Putters: Tienen un borde profundo y romo. Diseñados para volar lento, recto y caer suavemente dentro de la canasta (cadena).	UND	25

84		**DISCO DISCGOLF ENTRENAMIIENTO**	DISCO PARA LA PRACTICA DE DISCGOLF PLASTICO Z CHAMPIONS MIDRANGE - Velocidad (Speed): Varía entre 4 y 7. Esto significa que requieren una potencia de brazo moderada para volar según s diseño.Planeo (Glide): Generalmente entre 3 y 5, lo que les permite mantenerse en el aire suavemente sin importar la velocidad del lanzamiento.Giro y Caída (Turn / Fade): Muy variables. Los hay muy estables (ideales para el viento) o inestables (para curvas suaves y jugadores principiantes).Bordes (Rim): Tienen un borde intermedio (de 1.4 a 1.5 cm de grosor) y un perfil más profundo que los drivers, lo que facilita un mejor agarre.Peso: Suelen encontrarse entre los 160 g y 180 g (el máximo legal). Los discos más pesados ofrecen mayor resistencia al viento.	UND	12
85		**DISCO DISCGOLF**	Especificaciones Físicas (Estándar PDGA) Asociación Profesional de Disc Golf - Diámetro: La mayoría miden entre 21 cm y 21.4 cm.Peso: Varía según el modelo, pero el límite máximo general para competición es de 200 gramos (la mayoría pesa entre 150 g y 175 g).Borde: 2. Clasificación de Vuelo (Flight Ratings)La mayoría de los fabricantes utilizan un sistema de 4 números que describen la trayectoria del disco:Velocidad (Speed): Escala de 1 a 14. Indica la fuerza mínima necesaria para que el disco vuele correctamente. A mayor número, más velocidad requiere y más aerodinámico es.Planeo (Glide): Escala de 1 a 7. Mide la capacidad del disco para mantenerse en el aire. Un número alto ayuda a lograr mayor distancia.Giro (Turn): Escala de +1 a -5. Describe la tendencia del disco a girar hacia el lado derecho (en lanzamientos de revés para diestros) al inicio del vuelo. Un número cercano a -5 indica un disco "inestable" que gira mucho a la derecha.Desvanecimiento (Fade): Escala de 0 a 5. Mide la tendencia del disco a curvarse hacia la izquierda al final de su vuelo. Un valor de 0 es un final recto, mientras que un 5 garantiza que el disco terminará fuertemente a la izquierda.	UND	11
86	**TENIS DE CAMPO**	**BOLA ROJA**	BOLA ROJA: TAMAÑO: SON DE MAYOR TAMAÑO QUE LAS PELOTAS DE TENIS NORMALES. MATERIAL: SUELEN ESTAR HECHAS DE FIELTRO DE BAJA DENSIDAD Y, A VECES, DE ESPUMA LIGERA DE ALTA DENSIDAD PARA UN REBOTE MODIFICADO.	UND	50
87		**BOLA NARANJA**	BOLA NARANJA: TAMAÑO Y PESO: AUNQUE EL TAMAÑO ES SIMILAR AL DE LAS PELOTAS ESTÁNDAR, LAS PELOTAS NARANJAS SUELEN SER LIGERAMENTE MÁS LIGERAS. MATERIALES: GENERALMENTE ESTÁN HECHAS DE FIELTRO Y CAUCHO, COMO LAS PELOTAS ESTÁNDAR, PERO PUEDEN TENER UNA COMPOSICIÓN ESPECÍFICA QUE FAVOREZCA SU MENOR VELOCIDAD Y MENOR REBOTE.	UND	50
88		**BOLA VERDE**	PELOTA TENIS DE CAMPO PUNTO VERDE. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: PAÑO DE FIBRA CON CAUCHO INYECTADO. PESO DE LA PELOTA: 56.7 – 58.5 GR. DIÁMETRO: 63.5 – 66.7 MM. USO: RECREATIVO Y DE PRÁCTICA. TUBO DE 3 PELOTAS. 25% MÁS LENTA. IDEAL PARA NIÑOS MAYORES DE 11 AÑOS.	UND	50
89		**BOLA DE COMPETENCIA**	PESO: CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE LA ITF PARA PELOTAS DE TENIS (APROXIMADAMENTE ENTRE 56.7 Y 58.5 GRAMOS). DIÁMETRO: DENTRO DEL RANGO ESTÁNDAR DE 6.35 A 6.67 CM. TIPO DE PELOTA: PELOTA DE TENIS PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES (ALL COURT). HOMOLOGACIÓN: APROBADA POR LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS (ITF). NÚCLEO: COMPUESTO DE 100% CAUCHO NATURAL, LO QUE PROPORCIONA CONSISTENCIA Y REBOTE.	UND	100
90		**MALLAS**	MINI MALLAS DE 8.23 MT DE LARGO X 80 CM DE ALTO MATERIAL RESISTENTE: LA MALLA DEBE SER CAPAZ DE RESISTIR LAS CONDICIONES DEL JUEGO Y EL CLIMA, LO QUE GARANTIZARÁ SU DURABILIDAD. MALLA FINA: UNA MALLA FINA EVITA QUE LA PELOTA PASE A TRAVÉS DE ELLA, MANTENIENDO EL JUEGO DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS. PORTÁTIL: INCLUIR UNA BOLSA DE TRANSPORTE FACILITA EL TRASLADO DE LA MALLA A DIFERENTES UBICACIONES. LIGERA: UN PESO LIGERO FACILITA SU MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE.	UND	3
91	**MUAY THAI**	**TATAMI**	LAMINA PARA PISO TATAMI SISTEMA DE PUZLE (ROMPE CABEZAS) REVERSIBLE, DENSIDAD 90 KG / M3 POR PIEZA, PESO 2.40 KG / PIEZA, FABRICACION MONO DENSIDAD DE E.V.A. (ETILENO - VINILO - ACETATO)DE 1 M X 1 M X 2.4CM IMPORTATO	UND	40

92		**CANILLERAS**	ESPINILLERA CON EMPEINE PARA NIÑO EDAD DE 7 - 12 AÑOS X PAR. FORRADO EN CUERO SINTÉTICO PU DE ALTA CALIDAD ELÁSTICO DE CALIDAD SE AJUSTA PERFECTAMENTE A LA PIERNA BRINDANDO CONFORT Y COMODIDAD PERFECTA ABSORCIÓN DE IMPACTO AGARRE SISTEMA VELCRO PARA 15.000 AGARRES MEDIDA: CANILLA 29 CM – EMPEINE 15 CM CANILLERA CON EMPEINE PARA SPARRRING O COMPETENCIA TALLA ÚNICA SKU: 398-1 CATEGORÍ	UND	10
93		**PECHERAS**	MATERIAL PU SINTÉTICO COSTURAS REFORZADAS RELLENO EVA CORDONES PARA AJUSTAR DOBLE FAZ TALLAS 1,2.3.4.5	UND	14
94		**GUANTES PARA NIÑO**	FORRADO EN CUERO SINTÉTICO PU DE ALTA CALIDAD FABRICADO EN ESPUMA INYECTADA DE ALTÍSIMA CALIDAD, NO SE DEFORMA SE AJUSTA PERFECTAMENTE A LA MANO BRINDANDO CONFORT Y COMODIDAD PERFECTA ABSORCIÓN DE IMPACTO PROTEGE LOS NUDILLOS AGARRE SISTEMA VELCRO PARA 15.000 AGARRES GUANTE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SOPORTAR LAS ALTAS EXIGENCIAS DEL ENTRENAMIENTO PRIMER GUANTE DE ESPUMA INYECTADA HECHO EN COLOMBIA DISPONIBLE EN 6 OZ	UND	14
95		**PROTECTOR DE CABEZA**	MATERIAL PU SINTÉTICO COSTURAS REFORZADAS RELLENO CASSATA 3 CM DE ESPESOR VELCRO CON MAS DE 15.000 AGARRES AJUSTABLE TALLA ÚNICA	UND	16
96	**HAPKIDO**	**GUANTES.**	FORRADO EN CUERO SINTÉTICO PU DE ALTA CALIDAD FABRICADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD SE AJUSTA PERFECTAMENTE A LA MANO BRINDANDO CONFORT Y COMODIDAD PERFECTA ABSORCIÓN DE IMPACTO PROTEGE LOS NUDILLOS AGARRE SISTEMA VELCRO PARA 15.000 AGARRES GUANTE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SOPORTAR LAS ALTAS EXIGENCIAS DEL ENTRENAMIENTO DISPONIBLE TALLA ÚNICA	PAR	12

97		**CANILLERAS**	MATERIALES: CUERO SINTÉTICO PU, EVA, O MATERIALES SIMILARES QUE OFRECEN BUENA ABSORCIÓN DE IMPACTOS Y DURABILIDAD. RELLENO: MÚLTIPLES CAPAS DE ESPUMA O MATERIAL SIMILAR PARA PROTEGER CONTRA IMPACTOS. AJUSTE: CIERRES DE VELCRO O SISTEMAS DE SUJECIÓN ELÁSTICOS PARA ASEGURAR UN AJUSTE FIRME Y EVITAR DESLIZAMIENTOS. DISEÑO: PRE-CURVADO PARA ADAPTARSE A LA FORMA DE LA PIERNA Y PROPORCIONAR UNA MAYOR COMODIDAD. PROTECCIÓN: CUBREN LA ESPINILLA Y, A MENUDO, TAMBIÉN EL EMPEINE, OFRECIENDO PROTECCIÓN COMPLETA CONTRA PATADAS Y GOLPES. TALLAS: DISPONIBLES EN DIFERENTES TALLAS PARA ADAPTARSE A DIFERENTES TAMAÑOS DE PIERNAS. COLOR Y ESTILO: PUEDEN VARIAR EN COLOR Y DISEÑO, PERO GENERALMENTE SIGUEN LOS ESTÁNDARES DE LA DISCIPLINA.	PAR	12
98		**CASCOS**	CASCO CON MÁSCARA APROBADO WKF, SISTEMA DE FIJACIÓN CON VELCRO EN LA PARTE TRASERA, CON PROTECCIÓN SUPERIOR PARA ALTO RENDIMIENTO. COMPOSICIÓN: POLIPIEL, ESPUMA Y TEJIDO ELÁSTICO	UND	9
99		**PECHERAS**	MATERIAL PU SINTÉTICO COSTURAS REFORZADAS RELLENO EVA CORDONES PARA AJUSTAR DOBLE FAZ	UND	12
100		**VALLAS PARA PLIOMETRÍA**	LA VALLA DE SALTO PARA ENTRENAMIENTO DE PLIOMETRÍA Y AGILIDAD ES LA HERRAMIENTA PARA MEJORAR EXPLOSIVIDAD, AGILIDAD Y COORDINACIÓN EN DEPORTES DE EQUIPO ESTA VALLA SE AJUSTA FÁCILMENTE A LAS 3 ALTURAS PROPUESTAS, ES IDEAL PARA EL TRABAJO DE PLIOMETRÍA QUE CONSISTE EN HACER TRABAJAR LOS MÚSCULOS CON AYUDA DEL PESO DEL CUERPO.	UND	18
101		**ESCALERA DE COORDINACION**	Escalera de agilidad de alta calidad: hecha de material PP de alta calidad y correas de nailon resistentes, muy duradera para años de entrenamiento. Escalera de velocidad fácil de usar: es fácil de almacenar, fácil de colocar y fácil de guardar. Ideal para casi cualquier deporte. Es ligero, y puedes llevarlo contigo donde quieras. **Caracteristicas:** - Escalera de agilidad tiene 13 peldaños - 23 pies - La longitud total es de 276 pulgadas, - La distancia del peldaño es de aproximadamente 15 pulgadas - La distancia del peldaño es ajustable - Puedes ajustar la correa de nailon negro a la distancia deseada para satisfacer tus necesidades de entrenamiento - 100% nailon	UND	10

102		**RELOJ DEPORTIVO GPS**	reloj deportivo GPS, pantalla AMOLED, vidrio reforzado, correa intercambiable, bateria minima, resistencia al agua y memoria. titanio COMPATIBLE CON CORREA DE RELOJ (compatible con 22 mm)MATERIAL DE LA CORREA silicona TAMAÑO FÍSICO 47,2 x 47,2 x 13,2 (mm) Se adapta a muñecas con una circunferencia de 135-205 mm PANTALLA TÁCTIL PANTALLA A COLOR TAMAÑO DE LA PANTALLA 1,4" (35,4 mm) de diámetro RESOLUCIÓN DE PANTALLA 454 x 454 píxeles TIPO DE VISUALIZACIÓN Modo siempre activo opcional AMOLED PESO 53 gramos CLASIFICACIÓN DE AGUA 5 ATM DURACIÓN DE LA BATERÍA Modo reloj inteligente: Hasta 23 días Modo solo GPS sin música: Hasta 31 horas Modo SatIQ (Selección automática) GNSS: Hasta 22 horas Modo GNSS para todos los sistemas + Multibanda: Hasta 19 horas Modo GNSS solo GPS con música : Hasta 10,5 horas SatIQ (AutoSelect) Modo GNSS con música: Hasta 9,5 horas Modo GNSS para todos los sistemas + Multibanda con música: Hasta 8,5 horas Ver detalles MÉTODO DE CARGA Cargador de enchufe patentado MEMORIA/HISTORIA 32GB	UND	1
103	**TRIATLON**	**CICLOCOMPUTADOR**	CICLOCOMPUTADOR . CON BOTONES DE CONTROL Y ENTRENOS ADAPTABLES DIRIGIDOS. ES EL EQUIPO IDÓNEO PARA PREPARARTE PARA LAS PRÓXIMAS CARRERAS Y ENTRENAMIENTOS. CONECTIVIDAD: ANT+, BLUETOOTH, WI-FI CARACTERÍSTICAS: CON GPS, CON MAPS DURACIÓN MÁXIMA DE LA BATERÍA:42 H CONECTIVIDAD DEL SENSOR: INALÁMBRICA	UND	2
104		**BANDA DE PULSACION**	BANDA DE PULSACION TAMAÑO DEL MÓDULO: 29,4 MM AN. X 51,4 MM AL. X 8,5 MM PROF. (1,2" X 2,0" X 0,3") MEDIDAS: 60-106 CM (23,5"-42") CON EXTENSOR DE CORREA OPCIONAL: 60-142 CM (23,5"-56") PESO: 52 G (1,8 OZ) CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA: NADANDO, 5 ATM BATERÍA: CR2032 AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA: 12 MESES (ENTRENO PARA TRIATLÓN DE 1 HORA AL DÍA) TIPO DE TAPA DE LA PILA: SIN HERRAMIENTAS HRM-PRO PLUS	UND	2

105		**SENSOR DE VELOCIDAD**	EL SENSOR DE VELOCIDAD 2 SE FIJA AL EJE DE CUALQUIERA DE LAS RUEDAS. PUEDES CONFIGURAR EL TAMAÑO DE LA RUEDA O PERMITIR QUE SE CALIBRE AUTOMÁTICAMENTE CON UN CICLOCOMPUTADOR O UN DISPOSITIVO COMPATIBLE. UNA VEZ CONFIGURADO, OBTENDRÁS MEDICIONES PRECISAS DE LA VELOCIDAD Y LA DISTANCIA EN TODO MOMENTO, INCLUSO SIN UNA UNIDAD PRINCIPAL. sincronizacion con aplicaciones de entrenamiento y dispositivos compatibles. Y OTRAS APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO, DISPOSITIVOS COMPATIBLES Y EQUIPOS DE EJERCICIO PARA OBTENER MEJORES DATOS TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES. LA FUNCIÓN DE CUENTAKILÓMETROS REALIZA UN SEGUIMIENTO DE LA DISTANCIA QUE RECORRES PARA AYUDAR A PLANIFICAR EL MANTENIMIENTO DE LA BICICLETA.	UND	4
106		**SENSOR DE CADENCIA**	EL SENSOR DE CADENCIA 2 SE PUEDE FIJAR A BIELAS DE CUALQUIER TAMAÑO Y MIDE LOS GOLPES DE PEDAL POR MINUTO, DE FORMA QUE SAQUES EL MÁXIMO PARTIDO conectividad inalambrica ANT+ y Bluetooth Low Energy. TE PERMITEN ENVIAR LOS DATOS DE CADENCIA Y A OTRAS APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO, DISPOSITIVOS COMPATIBLES Y EQUIPOS DE EJERCICIO PARA OBTENER MEJORES DATOS TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES.	UND	4
107	**CICLISMO**	**LLANTAS RUTA**	TECNOLOGÍA TUBELESS READY PARA CARRETERA. CON MAYOR PROTECCIÓN ANTIPINCHAZOS. ANCHO DEL PRODUCTO 28 MM TAMAÑO DE RIN 700MM	UND	9
108		**NEUMATICO RUTA**	[[MODELO]]: RACE 28 (700C) S 60 MM [[DIMENSIONES CAJA]] (L X AN X AL): 13 X 8.1 X 3.1 CM [[MATERIAL]]: GOMA VULCANIZADA [[COLOR]]: NEGRO [[CÁMARA]]: PLEGABLE	UND	14
109		**TUBULARES**	TUBULAR 700MM*28 LA MEZCLA DE NEGRO DE HUMO DE LARGA DURACIÓN, LA PROTECCIÓN EFICAZ CONTRA PINCHAZOS Y EL TEJIDO DURASKIN LO CONVIERTEN EN UN CORREDOR DE RESISTENCIA RESISTENTE A LOS PINCHAZOS. EL SPRINTER GATORSKIN EN SÍ TIENE EL TÍPICO FUNCIONAMIENTO CÓMODO Y SUAVE DEL NEUMÁTICO TUBULAR. TPI (HILOS POR PULGADA): 180 PESO: 300/320 G RANGO DE PRESIÓN EN PSI: 115-170 TAMAÑO 700X28 CARCASA: 180TPI COLOR: NEGRO PESO: 300GR	UND	6

110		**LLANTA MTB**	LLANTA 29*2.35, CONSTRUCCIÓN EN KEVLAR (PLEGABLE), ANTI PINCHAZO CON TECNOLOGÍA SHARK SKIN (PIEL DE TIBURÓN) Y PROTECCIÓN LATERAL. EL DISEÑO PEQUEÑO Y COMPACTO DE TACOS PEQUEÑOS GARANTIZA UNA ACELERACIÓN RÁPIDA Y UNA CONDUCCIÓN CONFORTABLE. LAS CONEXIONES ENTRE LOS BLOQUES MEJORAN EL RENDIMIENTO RÍGIDO Y LA FUNCIÓN ANTIPINCHAZO. CUBIERTA ANTIPINCHAZOS CON TECNOLOGÍA SHARK SKIN (PIEL DE TIBURÓN) DE 3ER. GRADO, LO QUE NO SOLO LA MANTIENE COMO UNA DE LAS LLANTAS MAS LIGERAS, SINO QUE LA PROTEGE DE VIDRIOS, PEQUEÑOS ESCOMBROS Y OTROS MATERIALES DE BORDES AFILADOS. .-MÁXIMA PRESIÓN TPI 60. .-PESO 1000 GRAMOS. .-EMPAQUE: EMPAQUE ORIGINAL CHAOYANG.	UND	12
111		**NEUMATICO MTB**	DURABILIDAD Y RESISTENCIA: FABRICADO CON CAUCHO BUTÍLICO DE ALTA CALIDAD, ESTE NEUMÁTICO GARANTIZA UNA ÓPTIMA RETENCIÓN DE AIRE Y UNA NOTABLE RESISTENCIA AL CALOR Y AL FRÍO. ADEMÁS, SU TECNOLOGÍA ANTIPINCHAZOS TE DA LA TRANQUILIDAD QUE NECESITAS EN CADA KILÓMETRO, MINIMIZANDO LAS INTERRUPCIONES EN TUS RUTAS. VERSATILIDAD PARA MONTAÑA: DISEÑADO PARA BICICLETAS DE MONTAÑA CON RUEDAS DE 29", ES COMPATIBLE CON ANCHOS QUE VAN DESDE 2.10" HASTA 2.25", OFRECIENDO FLEXIBILIDAD PARA ADAPTARSE A DIFERENTES CONDICIONES DE TERRENO Y ESTILOS DE CICLISMO OFF-ROAD. VÁLVULA FRANCESA (PRESTA): INCLUYE UNA VÁLVULA FRANCESA (F/V) DE 48MM, RECONOCIDA POR SU EFICIENCIA Y SU CONTRIBUCIÓN AL PESO LIGERO DEL CONJUNTO, FACILITANDO EL INFLADO Y EL MANTENIMIENTO.	UND	16
112		**PACHA/CASSETTE MTB**	12 Velocidades 11-51T Peso: 530g Color: Plateado – negro	UND	4
113		**CADENILLA RUTA**	LA TECNOLOGÍA FLATTOP DE LA CADENA SRAM FORCE CREA UNA CADENA MÁS LIGERA, SILENCIOSA Y RESISTENTE. VIAJA LEJOS, LARGO Y RÁPIDO: ESTA CADENA PUEDE RECORRER LA DISTANCIA.CARACTERÍSTICAS LA TECNOLOGÍA FLATTOP PERMITE UNA CADENA MÁS ESTRECHA CON UN FUNCIONAMIENTO MÁS SILENCIOSO Y MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. PLACAS INTERNAS Y EXTERNAS CROMADAS PARA CAMBIOS MÁS RÁPIDOS Y PRECISOS REQUIERE NUEVO FLATTOP POWERLOCK TECNOLOGÍA: POWERLOCK SUPERFICIE PLANA. COMPATIBILIDAD - VELOCIDAD (CN): 12S-CARRETERA ACABADO DEL ESLABÓN EXTERIOR: COLOR - ENLACE EXTERIOR: PLATA ACABADO DE ESLABÓN INTERIOR: CROMADO COLOR LONGITUD DE LA CADENA (ESLABONES): 114 ENLACES, 120 ENLACES VARIANTE DE PASADOR: PASADOR SÓLIDO COMPATIBILIDAD: 12 VELOCIDADES RUTA	UND	4
114		**LLANTA BMX**	LLANATA BMX ES UNA LLANTA DE BMX CON CARCASA DE GRAN VOLUMEN DISEÑADO PARA EL ESTILO LIBRE. INSTALACIÓN RECOMENDADA: DELANTERA O TRASERA MODALIDAD: BMX RIN: 20 GARANTÍA: 1 AÑO MATERIAL: CAUCHO ORIGEN: VIETNAM	UND	12
115		**NEUMATICO BMX**	RIN: 20» COLOR: NEGRO TIPO DE VÁLVULA; VÁLVULA DUNLOP EXCELENTE CALIDAD	UND	20
116	**BILLAR**	**PAÑOS PARA MESA DE BILLAR POOL**	PAÑO PARA MESAS DE BILLAR POOL DE 9 PIES (MEDIDAS REGLAMENTARIAS DE LA MESA SON 1,65 X 2,92 MTS), EL PAÑO DEBE SER EL OFICIAL UTILIZADO POR LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BILLAR, PARA ADAPTARSE Y MEJORAR EL RENDIMIENTO EN LAS COMPETENCIAS.	UND	6

117		**PAÑOS PARA MESA DE BILLAR TRES BANDAS**	PAÑO PARA MESAS DE BILLAR TRES BANDAS (MEDIDAS REGLAMENTARIAS DE LA MESA SON 1,80 X 3,22 MTS), EL PAÑO DEBE SER EL OFICIAL UTILIZADO POR LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BILLAR, PARA ADAPTARSE Y MEJORAR EL RENDIMIENTO EN LAS COMPETENCIAS.	UND	5
118		**JUEGO DE BOLAS PARA BILLAR POOL**	BOLAS PARA BILLAR POOL 57.2 MM, ELABORADAS EN RESINA FENÓLICA CON TECNOLOGÍA VITROTECH CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LONGEVIDAD PROLONGADA.	JUEGO	5
119		**JUEGO DE BOLAS PARA BILLAR TRES BANDAS**	Juego de bolas contiene 1 bola blanca, 1 bola roja, 1 bola amarilla y un paño de limpieza. Cada bola está marcada con 6 Rotor azules para una mayor retroalimentación sobre el giro. Tamaño: 61,5 mm +/- 0,08 mm Peso: 210 gramos +/- 1,0 gramos Gravedad: 1,725 +/- 0,02 Dureza: ≥ 59 Rockwell Composición: Contenido de resina fenólica extremadamente alta	JUEGO	4
120		**JUEGO DE BOLAS PARA BILLAR POOL**	TAMAÑO 57,2 MM – PESO 169 GRAMOS +/-1,0 G – DENSIDAD 1,73 – REDONDEZ ≤ 0,03 mm – DUREZA ≥ 59 Rockwell – COMPOSICIÓN Fórmula de resina fenólica. El juego de cajas contiene 1 bola blanca con 6 rotores negros, 1 bola blanca "WNT" con 6 rotores negros, 7 bolas "rayadas" Y 8 bolas "lisas".	JUEGO	1
121	**FUTBOL DE SALON**	**COLCHONETA DEPORTIVA**	2MTS L X 1 MT DE ANC - 10 CM GRUESO•TIPO : COLCHONETAS •COMPOSICIÓN : TELA: ATRIBUTO PRINCIPAL RETARDANTE DE LÍQUIDO, CON SUJETADOR PARA ENROLLAR EL PRODUCTO DE FORMA PRÁCTICA. NÚCLEO: ESPUMA DENSIDAD MEDIA.ESTILO CASATA	UND	34
122		**BALÓN DE FÚTBOL SALA PROFESIONAL DORADO THERMOTECH**	60-72 REFERENCI AMARILLO PROFESIONAL	UND	37
123	**VOLEIBOL**	**MALLA**	LA MALLA PARA VOLEIBOL 12MA02 ESTÁ DISEÑADA PARA BRINDAR UN RENDIMIENTO PROFESIONAL, RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN CADA ENTRENAMIENTO O COMPETENCIA. FABRICADA CON POLIPROPILENO Y NYLON TRENZADO DE 3 MM, OFRECE EXCELENTE RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA INTEMPERIE, MANTENIENDO SU FORMA Y TENSIÓN INCLUSO EN USO INTENSIVO. SU TEJIDO TRENZADO CON CUADROS DE 10 X 10 CM GARANTIZA ESTABILIDAD Y FIRMEZA, MIENTRAS QUE SUS MEDIDAS OFICIALES FIVB (9,5 M DE LARGO X 1 M DE ALTO) LA HACEN IDEAL PARA CANCHAS REGLAMENTARIAS. INCORPORA BORDES REFORZADOS: LONA BLANCA SUPERIOR DE 7 CM, LONA NEGRA INFERIOR DE 5 CM Y LATERALES EN LONA BLANCA DE 5 CM, ADEMÁS DE UN CABLE DE ACERO FORRADO QUE ASEGURA UNA SUJECIÓN FIRME Y DURADERA.	UND	2
124		**ANTENAS**	LA ANTENA PARA MALLA EN FIBRA DE VIDRIO 12MA13 ES EL ACCESORIO IDEAL PARA DELIMITAR CON PRECISIÓN LA ZONA DE JUEGO EN CANCHAS DE VOLEIBOL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS OFICIALES. FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE Y FLEXIBLE, OFRECE UNA EXCELENTE COMBINACIÓN DE DURABILIDAD, LIGEREZA Y VISIBILIDAD. TIENE UNA LONGITUD DE 1,80 METROS Y UN DIÁMETRO DE 10 MM, CON UN DISEÑO BICOLOR EN FRANJAS ALTERNAS DE 10 CM EN BLANCO Y ROJO, QUE ASEGURA UNA ALTA VISIBILIDAD DURANTE EL PARTIDO. LOS PRIMEROS 90 CM SON DE COLOR BLANCO, SEGUIDOS POR LAS FRANJAS BICOLORES, FACILITANDO SU UBICACIÓN VISUAL. INCLUYE PORTA ANTENA DE LONA VINÍLICA CON CIERRE DE VELCRO Y BOTONES DE PRESIÓN, LO QUE PERMITE UN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO SEGUROS. IDEAL PARA ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, ESTA ANTENA PROPORCIONA UNA DELIMITACIÓN PRECISA Y CONFIABLE DEL ÁREA DE JUEGO.	PAR	5

125		BALON	EL BALÓN DE VOLEIBOL V5M5000 ES EL BALÓN OFICIAL DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE VOLEIBOL (FEDEVOLEI) Y ESTÁ APROBADO POR LA FIVB, LO QUE LO CONVIERTE EN LA ELECCIÓN DEFINITIVA PARA COMPETENCIAS DE ALTO NIVEL Y ENTRENAMIENTOS PROFESIONALES. DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA USO EN COLISEOS Y TORNEOS, DESARROLLADO CON LA INNOVADORA TECNOLOGÍA FLISTATEC (FLIGHT STABILITY TECHNOLOGY), ESTE BALÓN REDUCE LA FRICCIÓN CON EL AIRE Y MEJORA LA ESTABILIDAD EN EL VUELO, OFRECIENDO UNA TRAYECTORIA MÁS PRECISA Y CONTROLADA EN CADA JUGADA. SU CONSTRUCCIÓN LAMINADA EN CUERO PU COMPOSITE DE ALTA CALIDAD OFRECE UN EXCELENTE CONTROL, DURABILIDAD Y UN TOQUE FIRME PERO CÓMODO, IDEAL PARA QUIENES BUSCAN RENDIMIENTO Y CONFIANZA EN LA CANCHA. CADA DETALLE DEL V5M5000 ESTÁ PENSADO PARA CUMPLIR CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DEL VOLEIBOL INTERNACIONAL.	UND	8
126		BALON	EL BALÓN DE VOLEIBOL V5M4000 ES UN BALÓN DE VOLEIBOL DISEÑADO PARA JUGADORES Y EQUIPOS QUE ENTRENAN CON INTENSIDAD Y COMPITEN A NIVEL LOCAL O NACIONAL. IDEAL PARA CANCHAS CUBIERTAS, ESTE BALÓN COMBINA RENDIMIENTO, DURABILIDAD Y UN TACTO SUAVE QUE MEJORA LA EXPERIENCIA EN CADA PARTIDO. SU CUBIERTA EN PU OFRECE UNA SENSACIÓN CÓMODA AL CONTACTO, AYUDANDO A REDUCIR LA FATIGA EN ENTRENAMIENTOS PROLONGADOS. LA CONSTRUCCIÓN LAMINADA JUNTO CON LA CÁMARA DE BUTILO GARANTIZA UNA EXCELENTE RETENCIÓN DE AIRE Y RESISTENCIA AL DESGASTE, INCLUSO BAJO USO CONSTANTE. CON SU DISEÑO CLÁSICO DE 18 PANELES Y SUPERFICIE LISA, PROPORCIONA UN VUELO ESTABLE Y GRAN PRECISIÓN EN CADA JUGADA. ADEMÁS, SU COMBINACIÓN DE COLORES ROJO Y VERDE NO SOLO RESALTA VISUALMENTE, SINO QUE FACILITA EL SEGUIMIENTO DEL BALÓN DURANTE EL JUEGO. UNA EXCELENTE OPCIÓN PARA QUIENES BUSCAN CALIDAD PROFESIONAL A UN PRECIO COMPETITIVO.	UND	16
127	VOLEIBOL PLAYA	BALON	EL BALÓN DE VÓLEY PLAYA PROFESIONAL FIVB APPROVED ES LA ELECCIÓN IDEAL PARA JUGADORES EXIGENTES, ENTRENADORES Y CLUBES QUE BUSCAN UN RENDIMIENTO SUPERIOR EN CADA PARTIDO.AVALADO POR LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB) Y LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE VOLEIBOL (FEDEVOLEI), ESTE BALÓN CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFICIALES INTERNACIONALES, GARANTIZANDO PRECISIÓN, DURABILIDAD Y CONFORT. DISEÑADO PARA SOPORTAR LAS CONDICIONES MÁS DESAFIANTES DE LA ARENA Y EL SOL, COMBINA MATERIALES DE ALTA CALIDAD CON UN TOQUE PROFESIONAL. CUBIERTA SOFT TOUCH PU: FABRICADA EN POLIURETANO SÚPER SUAVE, RESISTENTE AL AGUA Y AL DESGASTE, OFRECIENDO UN CONTACTO CÓMODO Y CONTROL PRECISO. ESTRUCTURA DE 18 PANELES COSIDOS A MÁQUINA: PROPORCIONA VUELO ESTABLE, EXCELENTE REDONDEZ Y MAYOR DURABILIDAD. ENMALLADO EN HILO 100% NYLON: REFUERZA LA ESTRUCTURA INTERNA PARA MANTENER LA FORMA Y CONSISTENCIA DEL BALÓN.	UND	9
128		MALLA	LA MALLA VÓLEY-PLAYA FIVB (SIN ANTENAS) 12MA12 ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER RENDIMIENTO PROFESIONAL Y MÁXIMA DURABILIDAD EN COMPETENCIAS O PARTIDOS RECREATIVOS DE VOLEIBOL DE PLAYA. FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA, GARANTIZA UNA EXCELENTE ESTABILIDAD INCLUSO BAJO CONDICIONES EXIGENTES AL AIRE LIBRE. PRESENTA UN COLOR NEGRO CON BORDES AMARILLOS DE 5 CM EN LOS LADOS SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES, APORTANDO VISIBILIDAD Y ESTILO DURANTE EL JUEGO. SUS DIMENSIONES DE 8,5 METROS DE LARGO POR 1 METRO DE ALTO Y SU TEJIDO TRENZADO CON CUADROS DE 10 X 10 CM CUMPLEN CON LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS ESTABLECIDAS POR LA FIVB. CON UN PESO APROXIMADO DE 3.400 GRAMOS, ESTA MALLA SE ADAPTA PERFECTAMENTE A ESTRUCTURAS PROFESIONALES Y RECREATIVAS, OFRECIENDO TENSIÓN CONSTANTE, DURABILIDAD Y RENDIMIENTO CONFIABLE EN CADA PARTIDO. (NO INCLUYE ANTENAS.)	UND	1
129	LIGA TOLIMENSE DE JIU JITSU	TATAMI	TATAMI IMPORTADO, EXCELENTE CALIDAD, TEXTURA ANTIDESLIZANTE, COLOR, NEGROGRIS/ROJO AZUL. PISO MULTIFUNCIONAL TATAMI EVA (ETILENO ACETATO DE VINILO) 1 METRO X 1 METRO X 4 CM DENSIDAD 120 /KG/M3 ACABADO BICOLOR REVERSIBLE ANCLAJE TIPO ROMPECABEZAS. COMPATIBLE CON REGLAMENTOS IBJJF / JJIF PARA ÁREAS DE COMBATE Y CALENTAMIENTO.	UND	50

130		**Barra Pesas Olímpicas Semi-Profesional**	Material: Acero Capacidad de peso: 750 libras. Sistema de rodamientos de bujes Capacidad de peso: 750 libras Agarres antideslizantes. Peso: 15 Kg Medidas: Largo: 218 cm Grosor del émbolo: 2" Largo del émbolo: 35 cm	UND	2
131		**DISCOS OLIMPICOS 5 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2
132		**DISCOS OLIMPICOS 10 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2
133	**SAVATE**	**TATAMI**	LAMINA PARA PISO TATAMI SISTEMA DE PUZLE (ROMPE CABEZAS) REVERSIBLE, DENSIDAD 90 KG / M3 POR PIEZA, PESO 2.40 KG / PIEZA, FABRICACION MONO DENSIDAD DE E.V.A. (ETILENO - VINILO - ACETATO)DE 1 M X 1 M X 2.5CM IMPORTATO DE MARCA RECONOCIDO EN EL MERCADO. COLOR ROJO AZUL:	UND	64
134		**BANDA ELASTICA**	MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDA: LARGO; 200 CM. ANCHO; 1.3 CM. ESPESOR; 0.45 CM. TENSIÓN: 15-25 LIBRAS. COLOR: ROJO.	UND	20
135		**GOBERNADORA**	BRAND APPLE ITEM HEIGHT 18 MILLIMETERS ITEM WIDTH 31.4 CENTIMETERS SCREEN SIZE 13 INCHES ITEM WEIGHT 1.6 KG PRODUCT DIMENSIONS 21.9 X 31.4 X 1.8 CM ITEM MODEL NUMBER MF841HN/A PROCESSOR BRAND INTEL PROCESSOR TYPE CORE I5 PROCESSOR SPEED 2.9 GHZ RAM SIZE 8 GB HARD DRIVE SIZE 512 GB HARD DISK TECHNOLOGY SOLID STATE DRIVE GRAPHICS COPROCESSOR INTEL INTEGRATED GRAPHICS GRAPHICS CARD DESCRIPTION INTEGRATED GRAPHICS CARD HARDWARE PLATFORM MAC OPERATING SYSTEM MAC OS AVERAGE BATTERY LIFE (IN HOURS) 9	UND	5

136		MANOPLA	SEMICUERO. ULTRALIGERO PARA UNA MAYOR VELOCIDAD DE MOVIMIENTO. PATRÓN CURVO PARA MAYOR COMODIDAD Y PROTECCIÓN. ESTRUCTURA DE ESPUMA COMPACTA Y MULTIDENSIDAD PARA UNA MEJOR ABSORCIÓN DE IMPACTOS. BOLA INTERIOR DE LA PALMA PARA UN AGARRE SUPERIOR Y MÁXIMA SUPRESIÓN DE IMPACTOS. ALMOHADILLAS DE ENFOQUE SUPERLIGERAS PARA UNA MÍNIMA FATIGA DE LA MANO.	PAR	5
137		PAO DE VELOCIDAD	SINTÉTICO RELLENO DE CASSATA RESISTE ALTO IMPACTO FUERZA DE 40X20X10CM	UND	6
138	BADMINTON	SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA DE PECHO	ES UN SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE BANDA DE PECHO DE ALTA PRECISIÓN (TIPO ECG) CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH DUAL Y ANT+, IDEAL PARA DEPORTES INTENSOS. CUENTA CON MEMORIA INTERNA PARA UNA SESIÓN (40H), BATERÍA DE LARGA DURACIÓN (400H), RESISTENCIA AL AGUA DE 30M Y PUNTOS DE SILICONA ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR COMODIDAD	UND	2
139		SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA ÓPTICA	SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA ÓPTICA QUE TE BRINDA LA MÁXIMA LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y MÚLTIPLES OPCIONES PARA VER Y REGISTRAR TUS ENTRENAMIENTOS. GRACIAS A LAS CONEXIONES BLUETOOTH® Y ANT+ Y A LA MEMORIA INTERNA, PUEDES CONECTAR A APLICACIONES O RELOJES DEPORTIVOS PARA VER LOS DATOS DE TU ENTRENAMIENTO EN TIEMPO REAL O ANALIZARLOS MÁS TARDE.	UND	2
140		VOLANTES DE BADMINTON	LOS VOLANTES DE BÁDMINTON VERDE CINTA ACORDE A LA ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR DE IBAGUE PUEDE SER CINTA RAPIDA O MEDIA, DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA CLIMAS CÁLIDOS O TEMPERATURAS ALTAS ENTRE Y OFRECEN UNA DURABILIDAD SUPERIOR GRACIAS A SU NYLON DE ALTA CALIDAD Y UNA SENSACIÓN CERCANA A LA PLUMA CON CORCHO NATURAL. CADA TUBO TRAE 6 VOLANTES	UND	40
141		MALETA ESPECIALIZADA 12 PCS	MALETA ESPECIALIZADAS PARA CARGAR Y PROTEGER RAQUETAS, CON CAPACIDAD DE 12 O 9 RAQUETAS. SUELEN FABRICARSE EN POLIÉSTER DURADERO (TIPO LONA O TARPAULIN).	UND	1
142		RAQUETAS	ASIENTA LA CUERDA EN ARCOS REDONDOS QUE NO CAUSAN TENSIÓN EN LA CUERDA NI FATIGA POR FRICCIÓN DE CONTACTO. LA CONSTRUCCIÓN CREA UNA UNIDAD TOTAL DEL MARCO Y LA CUERDA PORQUE ESTÁN EN CONTACTO MUCHO MÁS CERCANO Y ESTRECHO. LA ESTABILIDAD DE LA CARA QUE RESULTA DE REDONDEAR LAS ESQUINAS TE PERMITE APLASTAR CON UNA NUEVA MAGNITUD DE AGRESIÓN. GRAN ÁREA DE GOLPEO, LIGERO Y DURADERO.	UND	12
143		MALLAS	MALLAS DE ENTRENAMIENTO CON MEDIDAS ESPECIFICAS REGLAMENTARIAS	UND	1
144	NATACION	BARRA OLIMPICA 20 KILOGRAMOS	LA BARRA ES CROMADA CON UN DIÁMETRO DE 28MM, CON GRAFILADO PULIDO PROFESIONAL QUE PROPORCIONAN UN EXCELENTE AGARRE Y FIRMEZA, CUENTA CON UN SISTEMA DE 10 RODAMIENTOS Y UN SISTEMA DE ANILLO DE RETENCIÓN PARA EVITAR EL MOVIMIENTO DE ESTOS Y EL ÍNDICE DE DUREZA DE NUESTRA BARRA ES DE 200.000 PSI. CON COLLARIN SEGURO	UND	1
145		BARRA OLIMPICA 15 KILOGRAMOS	LA BARRA ES CON GRAFILADO PULIDO PROFESIONAL QUE PROPORCIONAN UN EXCELENTE AGARRE Y FIRMEZA, CUENTA CON UN SISTEMA DE 2 RODAMIENTOS Y UN SISTEMA DE ANILLO DE RETENCIÓN PARA EVITAR EL MOVIMIENTO DE ESTOS Y CON EL ÍNDICE DE DUREZA DE NUESTRA BARRA ES DE 100.000 PSI.	UND	1
146		DISCOS OLIMPICOS 5 KG	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	4

147		**DISCOS OLIMPICOS 10 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	4
148		**DISCOS OLIMPICOS 15 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	4
149		**DISCOS OLIMPICOS 20 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2
150	**NATACION CLAVADOS**	**COJÍN INESTABLE O DE BALANCEO**	COJÍN INESTABLE CON MEDIA SUPERFICIE DE MASAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTURA Y EL TRABAJO DE FORTALECIMIENTO EN LAS ARTICULACIONES DEL TREN INFERIOR. MATERIAL: LÁTEX DE ALTA RESISTENCIA. MEDIDAS: DIÁMETRO; 31.5 CM. USO: PROFESIONAL.	UND	6
151		**LAZO PARA SALTO EN ALUMINIO NEGRO**	MATERIAL: GUAYA EN ACERO RECUBIERTA EN PVC, MANGO EN ALUMINIO INCLUYE: RÓTULA EN ACERO ERGONÓMICA PARA MEJOR ROTACIÓN TORNILLO REGULADOR DE LONGITUD COLOR: NEGRO MEDIDAS: LARGO: 300CM GROSOR:2,6 MM	UND	10
152		**KIT DE CONOS MEDIOS**	MATERIAL EN PLÁSTICO INDEFORMABLE. MEDIDAS: DIÁMETRO: 19,5CM ALTURA: 6CM INCLUYE: SOPORTE ORGANIZADOR Y BOLSA DE TRANSPORTE EN NYLON. COLOR: NARANJA. 30 CONOS	KIT	6
153		**CONO DE 9P NARANJA**	MEJORA DE LA AGILIDAD Y LA COORDINACIÓN. INCREMENTO DE LA VELOCIDAD Y REACCIÓN. FACILITA LA CREACIÓN DE CIRCUITOS DE ENTRENAMIENTO DINÁMICOS. MATERIAL: PLÁSTICO INDEFORMABLE. MEDIDAS: LARGO; 13 CM. ANCHO; 13 CM. ALTO; 23 CM.	UND	20

154		STEPS AERÓBICOS 3 NIVELES	BASES ANTIDESLIZANTES. PESO MÁXIMO DE USUARIO: 100 KG. TRABAJO CARDIOVASCULAR. MEDIDAS: PROFUNDIDAD: 28.7CM ANCHO: 70.2CM ALTO 1 NIVEL:12CM ALTO 2 NIVEL:17.5CM ALTO 3 NIVEL: 22CM USO: HOGAR Y GIMNASIO	UND	6
155		COLCHONETA PROFESIONAL	MATERIAL: ESPUMA INTERIOR DE ALTA DENSIDAD (CASSATA). FORRADA EN CORDOBÁN IMPERMEABLE. IDEAL PARA TRABAJOS EN EL PISO MEDIDAS: LARGO; 100 CM. ANCHO; 47 CM. GROSOR; 4 CM. USO PROFESIONAL - TRÁFICO PESADO.	UND	20
156	POLO	BARRA OLIMPICA HOMBRE	BARRA OLÍMPICA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA -20 KG - 20 CM DE LARGO TOTAL - 130 CM DE AGARRE - 41,5 CM DE ÉMBOLO - TRIPLE BALINERA DE AGUJA EN CADA ÉMBOLO - 6 RODAMIENTOS - 2 BUJES - ARANDELAS DE AJUSTE - ÉMBOLO DE 2 PULGADAS CON COLLARIN SEGURO	UND	2
157		DISCO OLIMPICO 10 KG	PESO: 10 KG - DIÁMETRO EXTERIOR: 45 CM - ESPESOR: 5 CM - INSERTO DE ACERO INOXIDABLE PARA MAYOR ESTABILIDAD - USO EXCLUSIVO PARA BARRAS OLÍMPICAS	UND	2
158		DISCO OLIMPICO 15 KG	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	4
159		DISCO OLIMPICO 20 KG	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	4
160	TAEKWONDO	AIR TRACK	SUPERFICIE TÉCNICA PARA PRÁCTIICA DEPORTIVA DE 2 METROS DE ANCHO, POR 7 METROS DE LARGO X 20 CM DE GROSOR 23 PIES X 6,6 PIES X 8 PULG. (7 X 2 X 0,2 M)	UND	1
161		KIT DE CONOS CON BASTONES	KIT DE CONOS CON ORIFICIOS X 35 CM DE ALTURA Y BASTONES DE 100 M DE LARGO 2 CONOS + BASTON	KIT	12
162		KIT DE AROS AGILIDAD HEXAGONAL	KITS DE 6 ANILLOS DE AGILIDAD HEXAGONAL - MATERIAL DE PVC ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS LARGO 55 CM X ANCHO 50 CM	KIT	20
163		MUÑECO DE PATEO	CUERPO DE GOMA, RELLENO DE ESPUMA DE URETANO, COLOR PIEL, BASE DE MATERIAL DE POLIETILENO - DIAMETRO 177 X 57 CM, ALTURA DEL CUERPO 90 CM, ALTURA BASE 48 CM	UND	2
164		PALETA DOBLE DE VELOCIDAD	REF. PR 16221 - ESPUMA REVESTIDA EN POLIPIEL CON DOS LENGÜETAS. PALETA DOBLE EXTRA GRANDE PARA PATADAS DE GRAN IMPACTO	UND	15

165		**X FIRM 110**	Tecnología MTech®: Utiliza el sistema de doble densidad "Soft Heart, Hard Body". Anillo Interior (Black Inner Ring): De dureza 63A, diseñado para comprimirse bajo carga, aumentando la huella de contacto para un agarre máximo y recuperando su forma instantáneamente para devolver energía. Capa Exterior: Uretano de larga duración que minimiza el desgaste y maximiza el rodamiento. Uretano Natural (Magic Natural): No utiliza pigmentos en el uretano para mantener sus propiedades físicas puras, garantizando un rendimiento constante en tracción y velocidad. Buje Fluo Red Junk: Núcleo de 70mm de diámetro, diseñado para ofrecer una rigidez superior y una transferencia de energía precisa.	JUEGOS	1
166		**XX FIRM 100**	Uretano Mágico (Magic Urethane): Utiliza la formulación de más alta gama de MPC, optimizada para ofrecer un equilibrio superior entre rodamiento (roll) y resistencia a la abrasión. Tecnología MTech®: Presenta un diseño de doble densidad con un anillo interior blando (63A) que actúa como una suspensión neumática, aumentando la huella de contacto para un agarre extremo y proporcionando un rebote (rebound) que devuelve energía en cada zancada. Buje Turbo Natural: El núcleo ha sido rediseñado con una estructura de turbina y fabricado con una herramienta de cavidad única (en lugar de las 4 estándar), lo que garantiza una calidad uniforme y sin desviaciones entre ruedas.	JUEGOS	4
167		**X FIRM 110**	Uretano Mágico (Magic Urethane): Utiliza la formulación de más alta gama de MPC, optimizada para ofrecer un equilibrio superior entre rodamiento (roll) y resistencia a la abrasión. Tecnología MTech®: Presenta un diseño de doble densidad con un anillo interior blando (63A) que actúa como una suspensión neumática, aumentando la huella de contacto para un agarre extremo y proporcionando un rebote (rebound) que devuelve energía en cada zancada. Buje Turbo Natural: El núcleo ha sido rediseñado con una estructura de turbina y fabricado con una herramienta de cavidad única (en lugar de las 4 estándar), lo que garantiza una calidad uniforme y sin desviaciones entre ruedas.	JUEGOS	1
168	**PATINAJE**	**XX FIRM 110**	Uretano Mágico (Magic Urethane): Utiliza la formulación de más alta gama de MPC, optimizada para ofrecer un equilibrio superior entre rodamiento (roll) y resistencia a la abrasión. Tecnología MTech®: Presenta un diseño de doble densidad con un anillo interior blando (63A) que actúa como una suspensión neumática, aumentando la huella de contacto para un agarre extremo y proporcionando un rebote (rebound) que devuelve energía en cada zancada. Buje Turbo Natural: El núcleo ha sido rediseñado con una estructura de turbina y fabricado con una herramienta de cavidad única (en lugar de las 4 estándar), lo que garantiza una calidad uniforme y sin desviaciones entre ruedas.	JUEGOS	4
169		**HARD 110 -**	Tecnología Dual Density (DD): Presenta una capa interior más blanda que incrementa la huella de contacto para mayor agarre y comodidad, combinada con una capa exterior dura que garantiza un rodamiento máximo. Variante Single Density (SD): Utiliza una fórmula de poliuretano avanzada que, sin necesidad de capas internas, ofrece una respuesta directa y gran durabilidad, ideal para entrenamiento y fitness de alta intensidad. Buje Phoenix Race: Un núcleo optimizado con forma de cúpula y un sistema de interbloqueo pequeño, diseñado para proporcionar el equilibrio exacto entre rigidez y flexibilidad, mejorando la transferencia de potencia en cada zancada. Perfil Race Round: Su perfil redondeado facilita transiciones limpias y controladas, algo vital en competiciones donde cada movimiento en curva cuenta.	RUEDAS	30
170		**HARD 100**	Tecnología Dual Density (DD): Presenta una capa interior más blanda que incrementa la huella de contacto para mayor agarre y comodidad, combinada con una capa exterior dura que garantiza un rodamiento máximo. Variante Single Density (SD): Utiliza una fórmula de poliuretano avanzada que, sin necesidad de capas internas, ofrece una respuesta directa y gran durabilidad, ideal para entrenamiento y fitness de alta intensidad. Buje Phoenix Race: Un núcleo optimizado con forma de cúpula y un sistema de interbloqueo pequeño, diseñado para proporcionar el equilibrio exacto entre rigidez y flexibilidad, mejorando la transferencia de potencia en cada zancada. Perfil Race Round: Su perfil redondeado facilita transiciones limpias y controladas, algo vital en competiciones donde cada movimiento en curva cuenta.	RUEDAS	6

171		MEDIUM 110	Tecnología Dual Density (DD): Presenta una capa interior más blanda que incrementa la huella de contacto para mayor agarre y comodidad, combinada con una capa exterior dura que garantiza un rodamiento máximo. Variante Single Density (SD): Utiliza una fórmula de poliuretano avanzada que, sin necesidad de capas internas, ofrece una respuesta directa y gran durabilidad, ideal para entrenamiento y fitness de alta intensidad. Buje Phoenix Race: Un núcleo optimizado con forma de cúpula y un sistema de interbloqueo pequeño, diseñado para proporcionar el equilibrio exacto entre rigidez y flexibilidad, mejorando la transferencia de potencia en cada zancada. Perfil Race Round: Su perfil redondeado facilita transiciones limpias y controladas, algo vital en competiciones donde cada movimiento en curva cuenta.	RUEDAS	4
172	MOTOCICLISMO	Conos de señalización	Conos flexibles en PVC de alta resistencia, altura entre 30 y 45 cm, color naranja fluorescente con base estable	UND	25
173		Cronómetros	Cronómetro digital profesional, pantalla LCD, medición 1/100 seg, resistencia al agua	UND	5
174		Paracaídas de entrenamiento	Paracaídas de resistencia deportiva con cinturón ajustable y diámetro entre 120 y 140 cm	UND	5
175		Bandas de resistencia	Verde: 60x5x0,04 cm / 5 libras. Azul: 60x5x0,06 cm / 15 libras. Amarillo: 60x5x0,08 cm / 20 libras. Rojo: 60x5x0,1 cm / 30 libras. Negro: 60x5x0,12 cm / 40 libras.	set	20
176		Colchonetas	Colchoneta deportiva en espuma EVA de alta densidad, grosor mínimo 1 cm	UND	15
177		Escaleras de agilidad	Escalera de agilidad de alta calidad: hecha de material PP de alta calidad y correas de nailon resistentes, muy duradera para años de entrenamiento. Escalera de velocidad fácil de usar: es fácil de almacenar, fácil de colocar y fácil de guardar. Ideal para casi cualquier deporte. Es ligero, y puedes llevarlo contigo donde quieras. **Caracteristicas:** - Escalera de agilidad tiene 13 peldaños - 23 pies - La longitud total es de 276 pulgadas, - La distancia del peldaño es de aproximadamente 15 pulgadas - La distancia del peldaño es ajustable - Puedes ajustar la correa de nailon negro a la distancia deseada para satisfacer tus necesidades de entrenamiento - 100% nailon	UND	10
178		Balones medicinales suizos	Balón suizo anti explosión para equilibrio y fuerza, diámetro 165 CM X 1 Y 75 CM X 1	KIT	6
179		PESAS RUSAS	4 kg x 1 8 kg x 1 12 kg x 1 16 kg x 1 24 kg x 1	SET	4
180		Banderas de señalización	Banderas deportivas en tela impermeable con mango plástico o PVC (amarillas 15 und, azules 8 und, negras 5 und, a cuadros 4 und, rojas 5 und)	UND	37
181		Cuerdas para salto	Cuerda ajustable para entrenamiento cardiovascular, mango ergonómico y cable ALUMINIO	UND	15
182		SUPERFICIE INESTABLE AZUL	Plataforma semiesférica en caucho antideslizante con base rígida	UND	5
183		Platillos de entrenamiento	Set X 20 UND de platillos flexibles para demarcación deportiva, material PVC, colores surtidos	SET X20	30

184	**TENIS DE MESA**	**PISO PARA TENIS DE MESA**	Piso para tenis de mesa , rollos de 12mts x 1.8 mts , color rojo , grosor de 5mm, facil fijacion e instalacion , materiales pvc reforzado , espuma para absorcion de impacto , material anti-deslizante. INCLUYE INSTALACIÓN EN EL LUGAR EXACTO QUE SEÑALE LA LIGA DEPORTIVA. LA COLOCACIÓN SE REALIZA BAJO EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS Y DE CONFORT BIOMECÁNICO REQUERIDOS PARA EL DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA (ABSORCIÓN DE IMPACTO, TRACCIÓN ADECUADA Y UNIFORMIDAD EN LA SUPERFICIE), DE MODO QUE GARANTICE UN SOPORTE ÓPTIMO EN LA PREPARACIÓN DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO ESTÁ A CARGO DE PERSONAL IDÓNEO Y CAPACITADO EN PISOS DEPORTIVOS SINTÉTICOS, Y REQUERIRÁ LA POSTERIOR VALIDACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	3
185	**SUBACUATICAS**	**BIALETAS**	BIALETA DE COMPETENCIA AVALADAS POR CMAS POWERFINS, 100% EN POLIMERO, ERGONOMICAMENTE AJUSTABLEAL PIE DE TALLAS 32 A LAS 46 TODAS LAS DUREZAS	PAR	7
186		**BIALETAS**	BIALETAS HECHAS EN CAUCHO 100% ESPECIAL CON DISEÑO HIDRODINAMICO, SPEED, IRON Y SPRINT	PAR	9
187		**TANQUE DE AIRE**	TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO DE UN LITRO INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y GARANTÍA QUE LOS RECIPIENTES A PRESIÓN CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES DE FABRICACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA, ASIMISMO, PERSONAL TÉCNICO E IDÓNEO ENTREGA BAJO LA CORRECTA CALIBRACIÓN, ESTANQUEIDAD Y OPERATIVIDAD DE SUS VÁLVULAS Y COMPONENTES PARA LA PRÁCTICA SEGURA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN, PRUEBAS INICIALES E INSPECCIÓN VISUAL SE REALIAZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO EN EQUIPOS DE PRESIÓN Y BUCEO, Y SU ENTREGA ESTÁ SUJETA A LA POSTERIOR COMPROBACIÓN, VALIDACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	2
188		**TANQUE DE AIRE**	TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO DE DOS LITROS INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y GARANTÍA QUE LOS RECIPIENTES A PRESIÓN CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES DE FABRICACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA, ASIMISMO, PERSONAL TÉCNICO E IDÓNEO ENTREGA BAJO LA CORRECTA CALIBRACIÓN, ESTANQUEIDAD Y OPERATIVIDAD DE SUS VÁLVULAS Y COMPONENTES PARA LA PRÁCTICA SEGURA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN, PRUEBAS INICIALES E INSPECCIÓN VISUAL SE REALIAZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO EN EQUIPOS DE PRESIÓN Y BUCEO, Y SU ENTREGA ESTÁ SUJETA A LA POSTERIOR COMPROBACIÓN, VALIDACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	4
189		**REGULADOR**	REFGULADORES FABRICADO EN MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, INCLUYE MANGUERAS DE ALTA Y BAJA PRESION, CERTIFICADO BAJO NORMATIVIDAD INTERNACIONAL INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, EN LA ENTREGA SE GARANTIZA QUE LOS REGULADORES CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON LAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SEGURIDAD RESPIRATORIA SUBACUÁTICA. CADA UNIDAD ENTREGADA CUENTA CON SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE FÁBRICA, Y PERSONAL IDÓNEO TÉCNICO REALIZA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y CALIBRACIÓN INICIAL DE PRESIÓN INTERMEDIA E INSTRUMENTAL (MANÓMETRO) REALIZADA EN BANCO DE PRUEBAS. LA CONFIGURACIÓN Y VALIDACIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO ESTARÁ A CARGO DE PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, Y SU ACEPTACIÓN FINAL ESTARÁ SUPEDITADA AL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	6
190	**GIMNASIA**	**LONA PARA CAMA ELASTICA REBOUND**	a-bet 7x14 2 string euro sized - with fig - LONA PARA CAMA ELASTICA REBOUND	UND	1

191	**ESGRIMA**	**LINEA CARRETE**	LINEA DE CABLE PARA CARRETE: USADA PARA CONECTAR LA MAQUINA DE ESGRIMA CON EL CARRETEL Y PERMITIR CERRAR EL CIRCUITO ELECTRONICO PARA EL DESARROLLO DE COMBATES TANTO DE ENTRENAMIENTO COMO DE COMEPETENCIAS. LONGITUD: 15MT.	UND	2
192		**CARRETELES**	CARRETE DE ESGRIMA ES UN DISPOSITIVO QUE PERMITE CONECTAR EL ARMA DEL TIRADOR (ESPADA, FLORETE O SABLE) AL SISTEMA ELECTRONICO DE PUNTUACION MEDIANTE UN CABLE RETTRACTIL. SU FUNCION PRINCIPAL ES ENRROLAR Y DESENRROLAR EL CABLE AUTOMATICAMNETE MIENTRAS EL ESGRIMISTA SE MUEVE POR LA PISTA, SIN QUE ESTE SE ENREDE NI INTERFIERACON EL COMBATE. SE REQUIEREN DOPS CARRTES PARA RELIZAR UN COMBATE.	UND	2
193		**HOJA DE FLORETE AVALADA POR LA FIE**	HOJA DE FLORETE BF FIE NUMERO 5 CON PUNTA ALEMANA INDISPENSABLE PARA PREPARACION Y COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES CON MIRAS A JUEDOS NACIONALES 2027. SE REQUIERE DUREZA D PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTNCIA, CON CABLE Y PUNTA ALEMANA	UND	1
194	**ATLETISMO**	**GARROCHA**	VAULTING POLE LENGTH 11´6´´ (LONGITUD) WEIGHT 90 LB (PESO)	UND	1
195		**GARROCHA**	VAULTING POLE LENGTH 12´ (LONGITUD) WEIGHT 100 LB (PESO)	UND	1
196		**GARROCHA**	VAULTING POLE LENGTH 12´6´´ (LONGITUD) WEIGHT 110 LB (PESO)	UND	1
197		**GARROCHA**	POLE LENGTH 13´6´´ (LONGITUD) WEIGHT 120 LB (PESO)	UND	1
198	BOXEO	**SACO DE BOXEO**	DE 100 X 35 CM • El cuero genuino está construido para mejorar las técnicas de boxeo. No solo agrega durabilidad a su naturaleza, sino que también es amigable con la piel. • Tiene características adicionales que evitan que los atletas sufran desgarros en la piel, picazón y dolor en los nudillos. Se puede utilizar como herramienta de entrenamiento para músculos más fuertes. • Es útil desde principiantes hasta luchadores de 100 a 200 libras. • Las técnicas avanzadas de costura GKL añaden durabilidad y le permiten soportar innumerables sesiones de entrenamiento. La superficie más fuerte y llamativa resiste los abusos físicos repetidos y constantes sin romperse ni arrugarse.	UND	20
199		**GUANTES**	10 ONZ .Guantes de Boxeo • Ofrecen un alto grado de protección a los atletas gracias a un nuevo sistema de "Anti-shock". • Hecho de cuero genuino. • Colores: Rojo, azul o Negro. • Cierre de velcro.	PAR	10
200		**GUANTES**	14 ONZ Guantes de Boxeo • Ofrecen un alto grado de protección a los atletas gracias a un nuevo sistema de "Anti-shock". • Hecho de cuero genuino. • Colores: Rojo, azul o Negro. • Cierre de velcro.	PAR	10
201		**GUANTES PARA ENTRENAMIENTO**	GUANTES PARA ENTRENAMIENTO 12 - 14 ONZ Guante para boxeo en cuero natural cierre de velcro, malla en palma para una mejor ventilación 12onz - 14 onz	PAR	10
202		**TATAMI**	TATAMI PARA RING DE COMPETENCIA -1 mt X 1 mt X 2,5 CM Fabricado en espuma de polietileno reticulado multidensidad, ofrece una combinación ideal entre firmeza y absorción de impacto. Su superficie antideslizante con efecto paja de arroz permite movimientos ágiles y seguros, mientras que su sistema de encaje tipo puzzle garantiza estabilidad durante la práctica. Cada lámina mide 100 x 100 x 2,5 cm, es reversible en colores rojo y azul para delimitar zonas de combate	CUADROS	36

203		**COLCHONETAS DE ENTRENAMIENTO**	COLCHONETAS MEDIANAS 47 CM X 1 M Fabricada con TPE (elastomero termoplastico)- antideslizante - comodidad y estabilidad - excelente amortiguacion	UND	20
204		**SUPERFICIE INESTABLE AZUL**	Fabricado con un 80 % de PVC , 20% PP- resistente al desgaste- antideslizante - bandas de tension	UN	5
205		**SUPER JAULA RAPTOR**	ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTICORROSIVA AGARRES ANTIDESLIZANTES COJINERÍA CÓMODA Y DE ALTA RESISTENCIA ARQUITECTURA COMPACTA Y MUY VERSÁTIL, CUENTA CON: BARRAS PARA DOMINADAS, BRAZOS DE APOYO, GANCHOS EN FORMA DE J PARA SENTADILLAS Y DESCANSO CON BARRA 6 SOPORTES PARA DISCOS (NO INCLUIDOS) EXCELENTE SISTEMA DE CABLES Y POLEAS EL SISTEMA SMITH ESTABLE Y CONFIABLE PROPORCIONA RIELES FIJOS PARA AYUDAR A LOS USUARIOS A BAJAR MIENTRAS ESTABILIZA LAS POSICIONES DE ENTRENAMIENTO CON EL PESO INICIAL ADMITE EL ENTRENAMIENTO DE UNA O VARIAS PERSONAS AL MISMO TIEMPO DIMENSIONES: LA 213 X AN 156 X AL 225 CM PESO DE TORRE: 60 KG X 2 PESO DEL PRODUCTO: 336 KG REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN: INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	1
206		**BANCO MULTIPOSICIÓN**	ESTRUCTURA EN ACERO PINTURA ELECTROSTÁTICA COJINERÍA INDEFORMABLE EN ESPUMA CASSATA Y CUERO SINTÉTICO INCLUYE: 7 POSICIONES DE AJUSTE EN EL ESPALDAR 4 POSICIONES DE AJUSTE EN EL ASIENTO, AGARRE DE MANO RODACHINES PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO BASES ANTIDESLIZANTES EJERCICIOS: PECHO PLANO, INCLINADO, DECLINADO PESO MÁXIMO DE CARGA: 150 KG (INCLUIDO EL PESO DEL USUARIO) MEDIDAS: PROFUNDIDAD: 134CM ALTO:130CM ANCHO: 60CM USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN: INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	3
207	**JUDO**	**PESA RUSAS KETTLEBELL 32 KG**	Hechas de hierro fundido de alta resistencia con acabado pulverizado, son ideales para entrenamiento funcional, tonificación y fortalecimiento de brazos. Tienen forma de "bala de cañón" con un asa, lo que distribuye el peso de manera diferente a las mancuernas.	UND	2

208		**REMO TIPO T**	Especificaciones y Características: Calibre 2,5 mm Medidas: Largo; 185 cm, Ancho; 75 cm. Alto; 118 cm. Capacidad máxima de carga (Discos): 80 kg. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg. Almohadilla para el pecho y posa pies. Antideslizantes para estabilizar la posición de doble de agarre.	UND	1
209		**REMO DE AIRE**	REMO DE AIRE SU SISTEMA DE RESISTENCIA AJUSTABLE TE PERMITE, PROTEJE LAS ARTICULACIONES, PANTALLA LCD PARA SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO, 10 NIVELES DE RESISTENCIA AJUSTABLE, SILLÍN ERGONÓMICO Y MANILLAR ANTIDESLIZANTE, SOPORTA HASTA 160 KG, RUEDAS DE TRANSPORTE PARA FÁCIL MOVILIDAD.	UND	1
210		**MANCUERNAS RUSAS 24 KG**	LAS MANCUERNAS RUSAS, TAMBIÉN CONOCIDAS COMO KETTLEBELLS, SON IMPLEMENTOS DE ENTRENAMIENTO VERSÁTILES QUE SE UTILIZAN PARA DESARROLLAR FUERZA, RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD. SON PESAS CON FORMA DE BOLA CON UN ASA Y VIENEN EN DIVERSOS PESOS, DESDE 4 KG HASTA 32 KG O MÁS, CON OPCIONES DE REVESTIMIENTO Y DISEÑOS VARIADOS	UND	2
211		**BARRA HEXAGONAL**	MATERIA: ACERO CROMADO, LARGO: 90CM, ANCHO: 18 CM, AGARRE: 13 CM, ÉMBOLO DE 2 PULGADAS, CONTIENE 2 SEGUROS PARA CONTENER LOS DISCOS, COLOR: CROMADO, CAPACIDAD DE CARGA DE 700LB.	UND	1
212		**STEP 3 NIVELES**	BASES ANTIDESLIZANTES. PESO MÁXIMO DE USUARIO: 100 KG. TRABAJO CARDIOVASCULAR. MEDIDAS: PROFUNDIDAD: 28.7CM ANCHO: 70.2CM ALTO 1 NIVEL:12CM ALTO 2 NIVEL:17.5CM ALTO 3 NIVEL: 22CM USO: HOGAR Y GIMNASIO	UND	2
213		**DISCOS OLIMPICOS DE 5 KG.**	FABRICADOS 100% DE CAUCHO NUEVO NATURAL DE ALTA DENSIDAD, DURADEROS CON REBOTE, PESOS MARCADOS EN COLORES PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN A DISTANCIA, LOS DISCOS OLÍMPICOS SON DE 2 PULGADAS, SOPORTAN MÁS DE 8.000 IMPACTOS	UND	2
214		**DISCOS OLIMPICOS DE 10 KG.**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	4
215		**DISCOS OLIMPICOS DE 20 KG.**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2

216		**MAQUINA SMITH MULTIFUNCIONAL**	ES MULTIFUNCIONAL EN EL SE PUEDEN COMPLEMENTAR RUTINAS DE TREN SUPERIOR O RUTINAS DE HOMBRO, IDEAL PARA COMPLEMENTAR LOS ENTRENAMIENTOS ESPECIFICOS ESTRUCTURA PTS DE 50X100, CALIBRE 2,5 MM. PINTURA ELECTROSTATICA. CONTRAPESO DE 15 LB PARA LA BARRA OLIMPICA. ESTE ES UNA FORMA IDEAL PARA LOS USUARIOS QUE MANEJEN TODOS LOS NIVELES DE FUERZA PARA LLEVAR A CABO UNA AMPLIA GAMA DE EJERCICIOS PARA EL TREN SUPERIOR E INFERIOR. NO HAY ACCESORIOS EN EL TRAVESAÑO DE APOYO A NIVEL DEL SUELO QUE PERMITEN EL TRABAJO CON BANCOS DESDE CUALQUIER DIRECCION. GANCHOS: AJUSTABLES DE BARRA. MEDIDAS: LARGO 1,42 CM, ANCHO 2,21 CM, ALTURA 2,36 CM INCLUYE LA INSTALACIÓN EN EL LUGAR INDICADO POR LA ENTIDAD	UND	1
217	**PARAPOWERLIFTING**	**PREDICADOR PLAQUETAS**	ESTRUCTURA PTS DE 50 X 100. CALIBRE 2,5 MM. PINTURA ELECTROSTÁTICA. TORRE DE PESO: 150 LB. POLEAS EN NYLON. CABLE ALMA DE ACERO DE 5,8 MM. SISTEMAS DE BUJES INYECTADOS DE ALTA RESISTENCIA. CARENAJE PROTECTOR PLACAS. STICKERS DE MOVIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL EJERCICIO. EN EL BÍCEPS PREDICADOR SU POSICIÓN TIENE UN AGARRE CÓMODO, LA MANO DE AUTO AJUSTE CON ALMOHADILLA ERGONÓMICA DE PRENSA. TRINQUETE PARA AJUSTE DEL ASIENTO INDIVIDUAL PARA LA POSICIÓN DE UN EJERCICIO ADECUADO. MEDIDAS: LARGO;120 CM. ANCHO; 93 CM. ALTO; 150 CM. USO: PROFESIONAL. CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO POR USUARIO: 120 KG. *REQUIERE ENSAMBLE. HACER USO BAJO INDICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	1
218		**RACK PARA DISCOS**	DISEÑADO PARA MANTENER LOS DISCOS PERFECTAMENTE ORGANZADOS. ESTRUCTURA DE HIERRO DE ALTA RESISTENCIA PARA MANCUERNAS RUSAS, BASES ANTIDESLIZANTES, 6 SOPORTES DE 1", COLOR NEGRO. MEDIDAS: LARGO 51 CM, ANCHO 51 CM, ALTO 80 CM	UND	1
219	**PARANATACION**	**MANCUERNAS**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 7.5K	UND	4

220		**MANCUERNAS**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 10K.	UND	4
221		**MANCUERNAS**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 12.5 KG	UND	4
222		**MANCUERNAS**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 15 KG	UND	4
223		**BICICLETA RECUMBENT BILBAO CRANK CYCLE KLJ-8602R**	TRABAJO DEL TREN SUPERIOR Y TREN INFERIOR. TRACCIÓN POR MEDIO DE BANDA. ESTRUCTURA EN HIERRO DE ALTA RESISTENCIA. CONTROL DE RESISTENCIA MANUAL. 8 NIVELES DE RESISTENCIA. PINTURA ELECTROSTÁTICA. MONITOR QUE INDICA: VELOCIDAD, TIEMPO, CALORÍAS, RITMO CARDIACO, DISTANCIA. SILLA AJUSTABLE EN ALTURA. PESO MÁXIMO DE USUARIO: 110 KG. MEDIDAS: PROFUNDIDAD; 128 CM. ANCHO; 61.5 CM. ALTO; 126 CM. USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL. *REQUIERE ENSAMBLE	UND	**1**

224		**REMO HAMMER**	ESTRUCTURA PTS DE 60 X 1,12. CALIBRE 2,5 MM. PINTURA ELECTROSTÁTICA. SISTEMAS DE BUJES INYECTADOS DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMAS DE PALANCAS MONTADAS EN RODAMIENTOS BLINDADOS. LA POSICIÓN DE DOBLE EMPUÑADURA PROPORCIONALA VARIACIÓN DEL EJERCICIO Y LA AFECTACIÓN MUSCULAR DIFERENTE. SISTEMAS DE PALANCAS MONTADAS EN RODAMIENTOS BLINDADOS. LOS BRAZOS INDEPENDIENTES DEL MOVIMIENTO, PROPORCIONAN UNA FUERZA MÁS EQUILIBRADA Y OFRECE LA ELECCIÓN DE TRABAJO DE UN BRAZO A LA VEZ O MOVIMIENTO SIMULTÁNEO CON CÉNTRICO Y EXCÉNTRICO EN LA OPOSICIÓN. EL MANGO FIJO CENTRAL PROPORCIONA MÁS ESTABILIDAD CUANDO SE REALIZAN EJERCICIOS UNILATERALES. LOS GRANDES POSA PIES OFRECEN APOYO MÁXIMO Y CONFORTABLE PARA EL USUARIO. MEDIDAS: LARGO: 1,19 CM, ANCHO 1,38 CM, ALTURA 1,30 CM USO: PROFESIONAL. CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO POR USUARIO: 150 KG. *REQUIERE ENSAMBLE. HACER USO BAJO INDICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	**1**
225		**EXTENSION + FEMORAL S.**	ESTRUCTURA PTS DE 50 X 100. CALIBRE 2,5 MM. PINTURA ELECTROSTÁTICA. TORRE DE PESO: 250 LB. POLEAS EN NYLON. CABLE ALMA DE ACERO DE 5,8 MM. SISTEMAS DE BUJES INYECTADOS DE ALTA RESISTENCIA. CARENAJE PROTECTOR PLACAS. STICKERS DE MOVIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL EJERCICIO. SISTEMAS DE PALANCAS MONTADAS EN RODAMIENTOS BLINDADOS. ARRANQUE AJUSTABLE PARA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DE ENTRENAMIENTO Y UNA PLATAFORMA DE ALINEACIÓN DEL TOBILLO PARA UNA MAYOR COMODIDAD Y CONVENIENCIA PARA EL EJERCICIO. TRINQUETE AJUSTABLE QUE PERMITE LA ALINEACIÓN DE LA RODILLA EN LA ALMOHADILLA. MEDIDAS: LARGO 1,30 CM, ANCHO 0,99 CM, ALTURA 1,35 CM. USO: PROFESIONAL. CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO POR USUARIO: 150 KG. *REQUIERE ENSAMBLE. HACER USO BAJO INDICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE INSTALACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE INDIQUE LA LIGA. GARANTIZA QUE EL MONTAJE SE EFECTÚE BAJO LOS MÁS ESTRICTOS LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA TÉCNICA, ASEGURANDO LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL ÓPTIMA ANTE LA EJECUCIÓN BIOMECÁNICA Y CARGAS DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. EL MONTAJE SE REALIZA POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO Y CERTIFICADO, SU ENTREGA FORMAL ESTARÁ SUJETA A LA POSTERIOR VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE O LA SUPERVISIÓN DESIGNADA.	UND	**1**
226	**ESGRIMA EN SILLA DE RUEDAS**	**PLATAFORMA**	Plataforma de esgrima paralímpica, en acero y aluminio cumpliendo las especificaciones técnicas de la federación internacional de esgrima paralímpica de materiales para durar . MARCO DE ESGRIMA PARA SILLA DE RUEDAS	UND	1

227		ESPADA	ESPADA NUMERO 5 EMPUÑADURA FRANCESA CON PUNTA Y BORNE ELECTRICA (NO-FIE)	UND	3
228		SABLE	SABLE NUMERO 5 ELECTRICO (NO-FIE)	UND	3
229		FLORETE	FLORETE NUMERO 5 ELECTRICO EMPUÑADURA FRANCESA (NO-FIE)	UND	3
230	LIGA DE SORDOS DEL TOLIMA	TABLET	TABLET CON UNA PANTALLA DIAGONAL DE 22,1 CM (8.7") Y UNA RESOLUCIÓN DE 800 X 1340 PIXELES QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS Y DETALLADAS. TIENE UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERNO DE 128GB, UN PROCESADOR DE ALTA VELOCIDAD DE 60 GHZ Y UNA MEMORIA INTERNA DE 4 GB. CUENTA CON UNA CÁMARA TRASERA DE 8 MP Y UNA CÁMARA FRONTAL DE 2 MP. PARA LAS CONEXIONES, DISPONE DE WI-FI 5 (802.11AC) Y BLUETOOTH 5.2. CUENTA CON GPS ASISTIDO (A-GPS) Y UNA TARJETA DE LECTURA INTEGRADA. LIGERA, CON UN PESO DE 332 G, VIENE CON EL SISTEMA OPERATIVO ANDROID 13 PREINSTALADO.	UND	2
231		RELOJ DE AJEDREZ	RELOJ DE AJEDREZ DIGITAL LARGO 155 MM, ANCHO 42 MM, ALTURA 60 MM	UND	4
232		TABLERO DE AJEDREZ MURAL	TABLERO DE AJEDRÉZ TIPO MURAL MAGNÉTICO GRANDE TOTALMENTE PORTÁTIL. EL TABLERO ES MAGNÉTICO Y ENROLLABLE, COMO UN PENDÓN Y SUS FICHAS SON IMANTADAS CON SISTEMA ANTI-CAÍDA, CON PROTECCIÓN ANTI-RAYONES, LAVABLE. MEDIDAS GRANDE: 60CM X 70CM COLOR: VERDE.	UND	3
233		TABLERO DE AJEDREZ	TABLERO DE AJEDREZ - TABLERO = 50CM X 50CM PLEGABLE - TAMAÑO IDEAL PARA ANÁLISIS RÁPIDO O ESCRITORIOS DE AULA - PLÁSTICO SÓLIDO CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD - JUEGO COMPLETO DE 32 PIEZAS DE AJEDREZ UN JUEGO INCLUIDO: - PIEZA DE AJEDREZ BLANCA: 1 REY, 1 REINA, 2 CABALLOS, 2 TORRES, 2 ALFILES, 8 PEONES - PIEZA DE AJEDREZ NEGRA: 1 REY, 1 REINA, 2 CABALLOS, 2 TORRES, 2 ALFILES, 8 PEONES UNA TARJETA = 50CM X 50CM PLACA COLOR: VERDE/BLANCO	UND	5
234		PISCINA DE HIELO	PISCINA DE HIELO REDONDA. CAPACIDAD 378 LITROS. MEDIDAS: 75 CM DE LARGO X 75 CM DE ANCHO. CON VÁLVULA DE DESAGÜE .	UND	2
235		SET DE VALLAS GRADUABLES	SET DE VALLAS GRADUABLES PARA ENTRENAMIENTO DE FUTSALA 8 CONOS BASE 8 BASTONES VERTICALES 4 BASTONES HORIZONTALES 8 CLIPS PARA GRADUAR LA ALTURA TULA DEPORTIVA	SET	4
236		MANCUERNAS	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 5K	UND	6

237		**MANCUERNAS**	DISEÑADAS CON UN RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE ALTA CALIDAD, OFRECEN PROTECCION TANTO PARA LAS MANOS CMO PARA EL SUELO, EVITANDO DAÑOS Y ASEGURANDO UN ENTRENAMIENTO SEGURO. SU SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE GARANTIZA UN AGARRE FIRME. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADO EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS: PROFUNDIDAS 8CM ANCHO 24.5 CM ALTO 7 CM PESO: 10K.	UND	6
238		**CANCHA DE FÚTBOL ARMABLE**	CANCHA DE FÚTBOL ARMABLE TALLA S DIMENSIONES: 95X70X70 CM. PESO: 1 KG. PARTE PRINCIPAL: 100.0% POLIÉSTER; RED: 100.0% POLIÉSTER	UND	4
239		**BANDAS ELÁSTICAS**	Verde: 60x5x0,04 cm / 5 libras. Azul: 60x5x0,06 cm / 15 libras. Amarillo: 60x5x0,08 cm / 20 libras. Rojo: 60x5x0,1 cm / 30 libras. Negro: 60x5x0,12 cm / 40 libras.	SET	10
240		**NEUMATICOS**	NEUMATICO 700X25-32C NEUMÁTICO PARA BICICLETA RUTA. ° ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA.. ° ALTA CAPACIDAD DE INFLADO. ° VÁLVULA FRANCESA. ° NEUMÁTICO RESISTENTE AL CALOR. ° PESO 133.6G	UND	10
241		**Rodillo Antares**	Mejora tu coordinación y técnica con los rodillos Antares. Experimenta la libertad de rodar en interiores, desarrollando una pedalada natural y fluida, igual que en la carretera. Estos rodillos ayudan a reforzar tu sentido del equilibrio y permiten un pedaleo de alta frecuencia para desarrollar velocidad. Los rodillos cónicos de alta resistencia aseguran que te mantengas centrado y seguro, mientras que su diseño plegable de 80 cm facilita su transporte y almacenamiento. Perfecto para perfeccionar tus habilidades y lograr una sensación auténtica de la carretera durante tus sesiones de entrenamiento en interiores	UND	4
242		**LLANTAS 700 M X 28**	Tecnología tubeless ready para carretera 5000-700X28 Plegable Color: Negro Peso: 242 gramos	UND	8
243	**PARAATLETSIMO**	**BARRA OLIMPICA 20 KG**	Material: Acero Peso: 20 kg. Cabezotes para discos olímpicos de 52 mm Agarres antideslizantes. Capacidad de peso: 1.200 libras. Sistema de rodamientos: 4 rodamientos y un buje de bronce en cada émbolo. Medidas: Largo 220 cm Grosor del émbolo; 2" Largo del émbolo; 41.5 cm	UND	1
244		**DISCOS OLIMPICOS 15 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2

245		**DISCOS OLIMPICOS 20 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2
246		**DISCOS OLIMPICOS 5 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2
247		**DISCOS OLIMPICOS 10 KG**	MATERIAL: CAUCHO INYECTADO CON ANILLO EN ACERO SE VENDE POR UNIDAD SOPORTA HASTA 5.000 CAÍDAS MEDIDAS: DIÁMETRO; 45 CM GROSOR; 2.5 CM DIÁMETRO PARA ÉMBOLO; 2" (50 MM)	UND	2
248		**Estacion Rack Sentadilla Peso Muerto Pecho 250 Kg**	Capacidad de Carga: 250 kg. • Material: Acero y goma antiderrapante. • Acabado: Brillante. • Tubulares: Amarillos de 5 x 5 cm, grosor de pared 1.7 mm; soporte de barras de 4.5 x 4.5 cm, grosor de pared 1.7 mm. • Tornillería: Incluye arandelas planas, tornillos hexagonales, tuercas, tornillos M10x70, llaves españolas, perillas de ciruela. • Cantidad de Piezas: 10. • Altura de Soportes Superiores para Barra: Mínima 90 cm, máxima 145 cm. • Distancia entre Bases: Mínima 67 cm, máxima 97 cm. • Lámina de Acero: 2.5 mm. • Altura de Soportes Inferiores para Barra: Mínima 52 cm, máxima 84 cm. • Medidas del Producto: • Largo: 107 cm. • Ancho: 57 cm. • Alto: 158 cm. • Peso del Producto: 13.25 kg.	UND	1
249		**JABALINA 800G**	CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL 800G: MATERIAL: COMPUESTO DE CARBONO HÍBRIDO QUE EQUILIBRA RIGIDEZ Y FLEXIBILIDAD. PUNTA NXS: DISEÑADA PARA CONDICIONES DE VIENTO VARIABLES, OFRECIENDO UNA TRAYECTORIA MÁS SEGURA. USO: RECOMENDADO PARA LANZADORES UNIVERSITARIOS O DE SECUNDARIA CON FUERZA PERO QUE BUSCAN CONSISTENCIA TÉCNICA. CERTIFICACIÓN: HOMOLOGADO POR WORLD ATHLETICS (WA) PARA COMPETICIÓN.	UND	1

250		**PIE (Nivel de impacto moderado N.5 peso 78-88) ref FSX0091 CON SOCKET EN FIBRA DE CARBONO VALVULA DE UNA SOLA VIA, LINER EN SILICONA Y MANGA DE SELLO**	Ha sido diseñado para ayudar a los usuarios con un estilo de vida activo combinando un alto retorno de energía y un despegue dinámico. Descripción del producto: Es un exclusivo diseño avanzado del pie protésico original. Aunque principalmente se ha diseñado para el uso diario, permite al usuario participar en diferentes deportes y actividades. El pie combina un elevado retorno de energía y un impulso de elevación dinámico con mayor equilibrio y estabilidad, que permite a los usuarios un estilo de vida más activo. Funciones principales: * Pie de fibra de carbono híbrido hecho a medida * Apto como pie de uso diario y deportivo. * Ofrece el rendimiento probado del para correr e incorpora un talón adecuado para el uso diario	UND	1
251	**LIGA DE DEPORTES DE LIMITADOS VISUALES DEL TOLIMA**	**BALONES DE FUTBOL CINCO SONORO**	BALÓN DE FÚTBOL CINCO SONORO DISCIPLINA: FÚTBOL CINCO SONORO (FÚTBOL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL) HOMOLOGACIÓN: OFICIAL Y AVALADO POR LA IBSA (INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION) TAMAÑO: SIZE 4 MATERIAL: CUERO SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA (PU), APTO PARA USO COMPETITIVO ESTRUCTURA INTERNA: CÁMARA REFORZADA PARA CONTROL DE BOTE Y DURABILIDAD SISTEMA SONORO: 6 CÁMARAS DE SONIDO INTERNAS, QUE PERMITEN LA EMISIÓN CONSTANTE Y CLARA DEL SONIDO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DEL BALÓN	UND	8
252		**BALONES DE GOALBALL**	DISCIPLINA: GOALBALL (DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL) HOMOLOGACIÓN: OFICIAL PARA COMPETENCIA, CONFORME A NORMATIVA IBSA PESO: 1,25 KG (1.250 GRAMOS) DIÁMETRO: APROXIMADAMENTE 25 CM MATERIAL: CAUCHO DURO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADO PARA USO INTENSIVO COLOR: AZUL (REGLAMENTARIO PARA COMPETENCIA) SISTEMA SONORO: CÁMARAS DE SONIDO INTERNAS CON CAMPANAS METÁLICAS EL SONIDO SE PROYECTA A TRAVÉS DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS EN LA SUPERFICIE DEL BALÓN, PERMITIENDO UNA CLARA ORIENTACIÓN AUDITIVA SUPERFICIE: TEXTURIZADA PARA MEJOR AGARRE Y CONTROL	UND	4
253		**tableros de Ajedrez adaptados para personas con discapacidad visual**	Tableros igual a los de la Ultima entrega Material: Madera para discapacidad visual. Medidas desde 20x20 hasta 30x30 máximo Tener en cuenta la imagen de rferencia.	UND	4
254		**Balón Medicinal en Caucho de Rebote - 4KG**	BALÓN MEDICINAL IDEAL PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. LOS BENEFICIOS DE BALONES MEDICINALES INCLUYEN INCREMENTO DE FUERZA, MEJORA EL EQUILIBRIO, COORDINACIÓN Y VELOCIDAD	UND	2

255		**BALONES DE FÚTBOL**	**TIPO C**. Balon de futbol de entrenamiento #5, 32 paneles cocidos a máquina, asegurando una estructura robusta y un vuelo estable presión de inflado recomendada entre 4 y 6 libras. Peso de 350 gramos, que cumple con los estándares para balones de entrenamiento. Hecho de cuero sintético de alta calidad. Caracteristicas: -Balón #5 - Peso: 350 gramos - Circunferencia: 67 cm - Material de la camara: Butilo **CON LOGOS INSTITUCIONALES**	UND	900
256		**BALONES DE BALONCESTO**	**BALON TIPO C:** Balón Baloncesto con mayor dominio del balón con precisión absoluta tiene alta duración y cuenta con mayor dominio del balón, tiene una excelente durabilidad. Balón de construcción tipo vulcanizado que genera mayor resistencia en terrenos de juego de cemento. **CARACTERÍSTICAS:** Cámara: en caucho de butilo. Enmallado: nylon Cubierta: caucho vulcanizado. Tamaño: No.6. Superficie: granulada. Terreno de juego: interiores y exteriores.	UND	510
257			**BALON TIPO C:** Balón Baloncesto Balón de construcción tipo vulcanizado. Extraordinario agarre que te permite tener el control del balón. Alta durabilidad. Peso estable para mayor control. Superficies de juego: Madera, baldosa, duras y sintéticas. **CARACTERÍSTICAS:** Cámara: en caucho de butilo. Enmallado: nylon Cubierta: caucho vulcanizado. Tamaño: No.7. Superficie: granulada. Terreno de juego: interiores y exteriores.	UND	800
258		**BALONES FUTBOL SALA**	**TIPO B**. Balón de Fútbol sala entrenamiento de construcción tipo laminado al calor, cubierta en PVC, cámara interior de butilo de dos capas alta retención de aire que permite que el balón mantenga la esfericidad, Terrenos de juego recomendados: Canchas duras Circunferencia: 60 a 62 cm Peso: 440 a 450 gr Rebote: Máx. 35 cm	UND	20
259			**TIPO C**. Balón Futsal 3.5 Fabricado con cuero sintético, este balón combina durabilidad y un excelente toque, permitiendo un control preciso en cada jugada. Con un peso de 450 g y una circunferencia de 62 cm, está diseñado para ofrecer una experiencia óptima en superficies de futsal, Thermosellado. Peso: 450 g circunferencia: 62cm **CON LOGOS INSTITUCIONALES**	UND	1000
260		**FUTBOL DE SALON**	**TIPO A.** Balón de microfútbol contruccion Thermobonded con Cubierta enmallada en nylon y neumático de butilo. **Caracteristicas** - Peso: 400 – 440 gr. - Circunferencia: 60 – 62 cm. - Rebote: Máximo 35 cm. - Terreno de juego recomendado: Madera, caucho y baldosa.	UND	20

261			**TIPO B**. Balón de microfútbol de construcción tipo laminado al calor, cubierta en PVC, cámara interior de butilo de dos capas alta retención de aire que permite que el balón mantenga la esfericidad, Terrenos de juego recomendados: Canchas duras Circunferencia: 60 a 62 cm Peso: 440 a 450 gr Rebote: Máx. 35 cm	UND	50
262			**TIPO C**. Balon MicroFutbol # 3.5 fabricado con Neumatico de latex , cubierta con capas hilaza y cuero sintentico semibrillante de 2.0 mm de espesor permite la resistencia y la suavidad del balón. Finalmente posee una avanzado sistema de termosellado que garantiza la impermeabilidad. Peso:340 – 350 Gr Aproximadamente Circunferencia: 60–62 cm CON LOGOS INSTITUCIONALES APROBADOS POR LA ENTIDAD	UND	1000
263		**BALONES VOLEIBOL**	Tipo C Balón de Voleibol Balón de Voleibol para entrenamientos de alto rendimiento de equipos que compiten a nivel local y nacional. **Caracteristicas:** - Talla 5 - Circunferencia 64 - 64 cm - Peso 260 - 280 g	UND	500
264		**MALLA BALONCESTO**	malla de baloncesto en Nylon resistente y de facil adaptacion al aro, color blanco. (par) **Caracteristicas:** - Material: Nylon. - Grosor de la malla: 6 mm. - cantidad de mallas: 2. - enganches 12 - Largo 50 cm.	PAR	100
265		**MALLA VOLEIBOL**	**TIPO C.** Malla para voleibol **Características:** Material: Fibra sintética trenzada de 4,0mm Medidas: 950×100 cm. Guaya de agarre: acero forrado. Ribete de lona en los 4 bordes. Superior 6cm inferior 5cm.	UND	13
266		**MALLA DE FUTBOL 11**	MALLA DE FUTBOL 11 TIPO CABAÑA CORDON NAILON # 5 TAMAÑO OFICIAL Par de mallas para fútbol, tipo cabaña nacional, calibre # 5 (Fabricada en cordón de naylon de 5mm) con medidas oficiales (7.50 m ancho X 2.50 m alto X 1.20 m profundidad superior X 1.20 m profundidad inferior) y estructuras oficiales, con excelentes características de larga duración, ideal para entrenamiento o uso profesional, en terreno de juego múltiple (interior y exterior) y color CORDON nailon (blanco).	UND	40
267		**TULA DEPORTIVA**	**TULAS DE LONA** Tula para implementacion deportiva Hecha en Lona 1 cargadera en reata medida: alto 60 cm ancho 48 cm Resistencia 25 Kg con logos Institucionales estampados	UND	100

268		**TULA DEPORTIVA**	**TULAS DE MALLA** Material: Polyester Color: Negro Uso: Deportivo Capacidad: 15 Balones Aproximadamente Medidas: Profundidad: 28 cm Ancho: 47cm Alto: 85cm Peso: 343g	UND	300
269		**PLATOS DE ENTRENAMIENTO**	Platillos de entrenamiento de medida mediana que permiten desarrollar actividades poli motoras y de demarcación en actividades deportivas y recreativas. colores surtidos Características: Material: polipropileno flexible. Base: 20 cm. Altura: 7 cm. SET X 50 UNIDADES	SET X 50 UND	200
270		**AROS PARA ENTRENAMIENTO**	Aros deportivos PLANOS x 50 cm Características: Material: PVC. Diámetro: 50 cm. Construcción cerrada.	UND	4000
271		**CONOS**	CONOS ESTANDAR 7.5 PULGADAS 18 cm CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APLICACIONES • Fabricado de PVC • Flexible • Que incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore prematuramente. • 7.5" Pulgadas. Equivale a 18 cm cm. • Peso 1.1 kg	SET X 50 UND	100
272			Características principales: CONOS PERFORADO DE 40 CM x 2 UNIDADES + BASTON PLSTICO DE 100 CM X 1 UNIDAD • Material: Polipropileno de alta resistencia. • Alturas disponibles: 40 cm. • Base estable que garantiza firmeza en diversas superficies. • Perforaciones: 4 superiores y 3 laterales, ideales para colocar barras y crear diferentes tipos de obstáculos. • Colores disponibles: Amarillo, azul, rojo y naranja (solo el color naranja está disponible en 40 cm). • Diseño ranurado: Se pliega fácilmente al ser pisado, reduciendo el riesgo de lesiones.	KIT	1150
273		**ESCALERAS DEPORTIVAS DE COORDINACION**	Escalera de agilidad de alta calidad: hecha de material PP de alta calidad y correas de nailon resistentes, muy duradera para años de entrenamiento. Escalera de velocidad fácil de usar: es fácil de almacenar, fácil de colocar y fácil de guardar. Ideal para casi cualquier deporte. Es ligero, y puedes llevarlo contigo donde quieras. **Caracteristicas:** - Escalera de agilidad tiene 13 peldaños - 23 pies - La longitud total es de 276 pulgadas, - La distancia del peldaño es de aproximadamente 15 pulgadas - La distancia del peldaño es ajustable - Puedes ajustar la correa de nailon negro a la distancia deseada para satisfacer tus necesidades de entrenamiento - 100% nailon	UND	300

274		**DISCOS DE ULTIMATE**	**DISCO C**: El disco está fabricado en plástico más ligero más accesible para usuarios principiantes. Su diseño aerodinámico presenta un borde menos curvado, Diseñado para uso recreativo, es una opción adecuada para quienes buscan una experiencia casual sin requerimientos de alta precisión o estabilidad. **Características:** * Material: Plástico más ligero y menos resistente que los discos profesionales. * Diseño Aerodinámico: Borde menos curvado, lo que puede afectar la estabilidad en vuelo. * Peso: 175 GR * Dimensiones: 24 × 24 × 3 cm * Estabilidad en Vuelo: Menos predecible y estable, lo que puede resultar en vuelos más erráticos. * Uso: Ideal para principiantes o uso recreativo.	UND	300
275		**COLCHONETA DEPORTIVA PARA TRABAJO EN PISO**	TAPETE DE YOGA: Libre de látex y componentes tóxicos, antibacteriano, material espuma NBR de alta calidad, ideal para hacer ejercicios y aeróbicos, fácil de limpiar, base de estabilidad resistente, enrollable para almacenamiento y fácil transporte, alfombra antideslizante ecológica y evita la adherencia de malos olores entre otros. 183cm de largo x 61cm de ancho x 1cm de espesor	UND	100
276		**Fichero de Ajedrez Profesional #5 con Tablero en lona y estuche**	Tablero de Ajedrez Piezas de Ajedrez #5 de Polietireno de Alto Impacto Lona de 47 cm x 47 cm, en material Cambre.	UND	50
277		**RAQUETAS TENIS DE MESA**	Set de 2 raquetas de tenis de mesa incluye 3 pelotas	SET	50
278		**MESA DE TENIS DE MESA**	Mesa Plegable 16MM Tenis de Mesa Tabla en MDF de 16mm de espesor. Tubería PTS de 30mm x 30mm. Rodachinas de 5cm de diámetro. 1 Malla en tela. Sistema de freno mariposa. Niveladores de piso antideslizantes. Estructura plegable.	UND	2
279		**TABLEROS DE BALONCESTO CON ARO Y MALLA INCLUIDO**	tablero de baloncesto INCLUYE aros y malla fabicado en acrílico son la elección perfecta para equipar canchas deportivas con calidad y durabilidad. Fabricados en láminas de acrílico calibre 10 mm, ofrecen una resistencia óptima y un diseño profesional que se adapta a estándares internacionales o a medidas personalizadas según tus necesidades. Características principales de los tableros de baloncesto: - Material premium: Acrílico cristal de alta resistencia, ideal para interiores y exteriores. - Medidas personalizables: Disponibles en 120×180 cm o fabricados a la medida. - Opciones de diseño: Demarcaciones en blanco, con opciones de fondo negro. Aro Baloncesto Características: - Material: Hierro - Medida:61x47cm. - Anillos:12. - Resorte: Hidráulico. - Cantidad: Incluye el par de aros. - Uso: Profesional. - Peso 15 kg - Dimensiones 61 × 47 × 26 cm **DEBIDAMENTE MARCADOS CON LOGOS INSTITUCIONALES**	KIT	30

280		**PATINES**	Patines de iniciacion- Caracteristicas: CON KIT DE PROTECCIÓN INCLUIDO (CASCO, RODILLLERAS, CODERAS) talla ajustable	PAR	100
281		**MONOPATÍN**	Monopatín Infantil 3 Ruedas con un peso máximo de 25 Kg. Características: *Marca: Scooter *Material: 100% Metal *Altura Regulable: 52 a 76cm (se calcula entre el pecho y el ombligo) *Ruedas: de Silicona *Rulemanes: ABEC5 Acero y carbono, silenciosos *Plegable: Fácil guardado *Liviano y fácil de trasladar *Modelo Económico Ideal para principiantes *Recomendado de 3 a 6 años (Hasta 25 Kg Aprox)	UND	50
282		**BICICLETAS**	Bicicletas MTB Características: -Aro: 26. Material del cuadro: acero. Con frenos: V-brakes. Con cambios: Millenium. Peso: 15kg.	UND	40
283			Bicicletas BMX Caracteristicas: - Rin 20 en acero inoxidable liviano - Manubrio cross acero. - Manilares v-brake en aluminio. - Centro tipo americano biela enteriza. - Compact y piñon 28 Relacion 18 - 28t. - Llantas Rin 20 x 2.125. - Sillin mtb. - Pedal nylon o resina.	UND	20

284			Bicicletas balance Caracteristicas: - Marco - Rin 12"; - Tenedor: acero - Super liviana aprox. 3kg; - Manubrio tipo competencia; - Llantas - Llanta: 12" tipo EVA – anti-pinchazo; - Radios: ED with UCP nipple - Manzanas: acero - Otras características Bicicleta Equilibrio Blanco-Rojo - Sillín: Ergonómico y de seguridad - Seguro dirección: Incluído - Manilares: En Goma con protección	UND	30
285		**PATINETA SKATE**	Tabla Patineta Skate DETALLES: • Madera. • Horma: Cóncava y ondulada. • Trucks de aluminio. • Elevadores en pasta. • Rodamientos Abec. • Ruedas goma. Medidas Aproximadas: • Pequeña Largo 43 cm x Alto 8 cm x Ancho 13 cm. • Peso 0.54 kg	UND	50
286		**PARQUÉS JUEGO DE MESA**	PARQUES de 6 y 4 puertos doble cara marco de madera inmantado 40 x 40 ,	UND	30
287		**DOMINÓ**	Dominó Clásico (Estándar) Caracteristicas - Fichas: 28 en total, fabricadas en resina, acrílico o madera. - Dimensiones de cada ficha: 5 cm × 2.5 cm × 1 cm. - Marcado: Puntos grabados o pintados con tinta resistente al desgaste. - Peso Total del Juego: Aproximadamente 500 g - 1 kg. - Caja: Madera, plástico o metal, de 20 cm × 12 cm × 5 cm.	UND	30
288		**RED PARA FÚTBOL TENIS**	Red para Fútbol Tenis • Longitud: 2 a 5 metros • Altura: Centro: 0.90 m Laterales: Hasta 1.00 m (opcional según diseño) • Material de la red: Polipropileno, poliéster o nylon resistente, Grosor: 2.5 a 4 mm Tamaño de malla: 10 × 10 cm aprox. • Color: Negro o oscuro, con banda superior blanca de refuerzo • Estructura de soporte (postes): Material: Acero, aluminio o PVC reforzado, Altura ajustable en algunos modelos, Fijación: Base portátil con peso, anclaje o piqueta (para césped)	UND	4

289		**BOLI RANA**	Bolirana Digital con la ultima tecnología tipo Smart 📌 16 jugadores y 4 juegos incorporados incluido Bolirana 📌 Adaptador Smart TV incorporado podrás ver vídeos y películas en Youtube, Netflix, Amazon y Play Store 📌 Altavoz, informando la anunciación del siguiente jugador 📌 Descripción electrónica del puntaje del participante 📌 Pantalla 17 pulgadas 📌 Dimensiones 1.50 cm alto x 1.35 cm de largo 📌 Reproductor mp3, mp4, Wifi, Smart TV. 📌 Incluye control + 8 esferas 📌 Se divide en 2 partes 📌 Diseño personalizado	UND	2
290		**PELOTAS DE PLASTICO**	Pelotas de Plástico Material: Plástico PVC, polietileno o polipropileno (resistente y ligero) Superficie lisa o con textura Tamaños: Diámetro: 5 cm a 20 cm Peso: Muy livianas, entre 10 y 50 gramos aproximadamente	UND	4000
291		**JUEGO DE FUTBOLITO**	Con marcador de 9 goles * Material: madera * Incluye: tabla de futbolín y 2 balones * Medidas del producto: 51 x 51 x 10 cm	UND	2
292		**BOTILITOS**	Botilito en PVC atóxico con tapa rosca con pestaña. Diseño ergonomico Medidas: 24.5 cm x 6.5 cm diámetro Marca: 4 cm / Tampografía MARCACION tampografia con tratamiento 1 tinta	UND	1023
293		**RANA**	JUEGO DE RANA Estructura principal: Mueble tipo gabinete con plataforma inclinada y múltiples orificios, Figura de rana: Pieza metálica o de fundición con la boca abierta, situada en el centro o parte superior del tablero, con agujeros alrededor de la rana con distintos valores de puntuación. Fichas de lanzamiento, aros de metal (bronce, hierro o acero), con forma de disco. DIMENSIONES: Alto total: 90 – 100 cm, Ancho del tablero: 60 – 80 cm, Profundidad: 70 – 90 cm	UND	13
294		**COMPRESOR**	COMPRESORES ELÉCTRICOS PARA INFLAR BALONES	UND	2

El proponente:

Nombre y firma completo del proponente:
Correo electrónico:
Dirección:
Firma del proponente y/o representante legal:
Nombre y letra imprenta:

CRITERIOS DE DESEMPATE

NOTA: LOS ANEXOS REFERENCIADOS A CONTINUACIÓN SERÁN CRITERIOS DE DESEMPATE CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1860 DE 2021.

ANEXO 11
PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL
(DEPENDIENDO DE CADA CASO DILIGENCIAR LA OPCION QUE CORRESPONDA)
- PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

[Este Formato ÚNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningún caso el Formato debe diligenciarse por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje correspondiente a la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros]

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE18 No. 7-30 BARRIO INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. IND-SAMC-XXXX-XXXX en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto**: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ASOCIADO Y SOCIAL COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS "FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ATLETAS DEL DEPORTE COMO PROYECTO DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"; "FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" Y "APOYO A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ATLETAS COMO PROYECTO DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**

Estimados señores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre del Proponente - persona jurídica] o [Nombre del Proponente- persona natural] o [Nombre del representante del Proponente Plural] en adelante el "Proponente", presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

[Opción 1. Incorporar si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definición de Servicios Nacionales del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015]
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el CIEN por ciento (100%), del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionalidad del personal por el supervisor del contrato. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

[Opción 2. Esta opción ÚNICAMENTE puede ser diligenciada por los proponentes extranjeros con derecho a trato nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, que manifiesten su voluntad de acogerse a la regla de origen de su país]

Manifiesto que los servicios ofrecidos para la eventual ejecución del objeto contractual son originarios de [indicar nombre del país de origen de los servicios], país con el que la República de Colombia [indicar si: A) tiene vigente un Acuerdo Comercial, en los términos del Capítulo VI del documento base; B) ha certificado Trato Nacional por reciprocidad; o C) se trata de un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones].

A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acojo a la regla de origen prevista en [Indicar el instrumento jurídico o comercial en el que se regula la regla de origen del correspondiente país], para lo cual adjunto la siguiente documentación:

Atentamente,

Nombre del Proponente _____
Nombre del representante legal _____
C. C. _____ de _____
Dirección de correo _____
Correo electrónico _____
Ciudad _____

_____
[Firma del Proponente o de su representante legal]

ANEXO 12 -A
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información aquí vertida contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y, por tanto, no podrán publicarse en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No._____ en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

Identificación de las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad)	**Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro**

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la condición de cada una de las mujeres que participan en la sociedad, aporto los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los incisos 1 y 2 del subnumeral 2 del numeral 4.4 del Documento Base.
En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del 2026

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

[Nombre y firma del representante legal]

ANEXO 12B
ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas jurídicas o los integrantes que sean personas jurídicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del cinco por ciento (5 %) y acrediten la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. _____en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:

Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y del revisor fiscal, cuando este último exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los números de identificación], en nuestra condición de representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar obligado según los requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

[El Proponente escogerá una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condición de emprendimiento y empresa de mujer:]

[**Opción 1.** Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.]

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica	**Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro**

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha (día/mes/año) desde que se cumple con dicha condición].

[**Opción 2.** Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.]

En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que ocuparon o ejercen los cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculación:

Denominación del cargo directivo dentro de la empresa	**Nombre completo y número de identificación de la (s) persona (s) que ocuparon / ejercen el cargo durante el último año en la persona jurídica**	**Tiempo de vinculación de la (s) persona(s) que ejerció / ejerce el cargo del nivel directivo**
[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Gerente general, director ejecutivo]	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Gerente/ Director de ventas]	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon /	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el

Denominación del cargo directivo dentro de la empresa	Nombre completo y número de identificación de la (s) persona (s) que ocuparon / ejercen el cargo durante el último año en la persona jurídica	Tiempo de vinculación de la (s) persona(s) que ejerció / ejerce el cargo del nivel directivo
	ejercen el cargo en el último año]	cargo en el nivel directivo]
[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Director de desarrollo tecnológico]	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogerá alguna de las dos (2) opciones descritas, para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del 2026

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

[Nombre y firma del representante legal]

ANEXO 12C
ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA NATURAL)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales o los integrantes personas naturales del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del cinco por ciento (5 %) y acredite la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. _____ en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:

Estimados señores:
[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el número de identificación], en mi condición de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con NIT _____], durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.

Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, según corresponda], así como la copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

_____
[Nombre y firma de la persona natural]

ANEXO 13
VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

[Tratándose de Proponentes Plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta]

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No._____en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT _____], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

_____
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

ANEXO 14A
VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (EMPLEADOR – PROPONENTE)

[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica que tenga dentro de su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta de personal que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido la edad de pensión. En el caso de los Proponentes plurales, este formato lo diligenciará el representante del Proponente plural en el cual certificará la totalidad de los trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de los integrantes y la totalidad de personas mayores de edad vinculados de cada uno de sus integrantes, en las condiciones aquí exigidas en cuanto a no ser beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia.]

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. _____ en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:

Estimados señores:
[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio) representante legal o revisor fiscal o representante del Proponente plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) _____], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión

[Incluir el siguiente cuadro para los proponentes plurales]

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal de los integrantes del proponente plural	Número de personas mayores, no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión de los integrantes del proponente plural

[El Proponente persona natural o jurídica incorporará una de las siguientes dos (2) opciones para manifestar el tiempo de vinculación de las personas anteriormente descritas, que cumplen las condiciones definidas en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020].

[Opción 1. Esta opción la incorporará el Proponente persona natural o el Proponente persona jurídica cuya constitución sea igual o mayor a un (1) año]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensión, han estado vinculadas a la planta de personal con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.

Para acreditar el tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año, en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.

[Opción 2. Esta opción la incorporará el Proponente persona jurídica cuya constitución sea inferior a un (1) año]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensión, han estado vinculadas a la planta de personal desde el momento de la constitución de la persona jurídica.

Para acreditar el tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del tiempo de constitución de la persona jurídica, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

[Nombre y firma de la persona natural]

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural]

ANEXO 14B
VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (TRABAJADOR)

[Este formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del Proponente que presenta la oferta, que no sea beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que haya cumplido la edad de pensión]

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. _____ en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:

Estimados señores:

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal de la persona natural o de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con NIT o CC _____], certifico bajo la gravedad del juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

Asimismo, manifiesto me encuentro vinculado en la planta de personal [indicar si se trata de la persona natural o de la persona jurídica o del integrante del proponente plural] con una anterioridad [Indicar si el tiempo de vinculación es igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica en los casos que esta tenga menos de (1) año de constitución].

Adjunto a esta certificación aporto mi documento de identificación.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

_____
[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica]

ANEXO 15
VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

[La información de este formato contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y por tanto no podrán publicarse en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. _____ en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:

Estimados señores:
[Incluir el nombre del Proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente plural] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) _____], certifico bajo la gravedad del juramento que:

i) El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el número de trabajadores vinculados a la nómina]

ii) En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al Proponente o integrante de la estructura plural según corresponda y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana]

Nombre completo
Número de identificación

iii) Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente Proceso de Contratación. [Para los casos de personas jurídicas constituidas con menos de un año, se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de esta].

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la pertenencia a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, aporto la certificación expedida por el Ministerio del Interior.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del 20__

_____

[Nombre y firma de la persona natural]

_____

Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural]

ANEXO 16A
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS O INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegración o reincorporación. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y, por tanto, no podrán publicarse en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. _____ en adelante el "Proceso de contratación".
Objeto:

Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT _____], certifico bajo gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso reincorporación y/o reintegración. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité Operativo para la Dejación de Armas, de la Agencia para la Reintegración y la Normalización y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

Identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad) Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

Adjunto a esta certificación aporto los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración, de acuerdo con los incisos 1 y 2 del subnumeral 6 del numeral 4.4. del Documento Base.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

_____
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal

ANEXO 16B
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN (PERSONA JURÍDICA INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica del Proponente plural en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reincorporación. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. La información de este formato contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y, por tanto, no se podrán publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. _____ en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:
Estimados señores:
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT _____], certifico bajo gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reincorporación. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité Operativo para la Dejación de Armas, de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

Identificación de las personas en proceso de reincorporación (Incluir nombre y documento de identidad)	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

Adjunto a esta certificación aporto los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

ANEXO 17
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, del integrante del Proponente Plural (persona jurídica) en el que mayoritariamente participen madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. Este formato lo podrá presentar el integrante o los integrantes que, cumpliendo la condición anterior, tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea fundación, corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente.

En el evento en el que participen personas en proceso de reintegración o reincorporación, teniendo en cuenta que la información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal, no se podrá publicar en el SECOP I y II para su conocimiento]

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. IND-LP-_____- en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT _____], certifico bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica del Proponente Plural está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación.

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad)	**Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro**

De igual manera acredito que la condición de madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, se soporta de acuerdo con lo previsto en l normatividad vigente.

[Para la acreditación de desempate incluir la siguiente redacción:]

Adicionalmente, los abajo firmantes, certificamos que ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

_____

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

ANEXO 18
PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No._____ en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:

Estimados señores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) _____], declaramos bajo la gravedad del juramento que de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_____

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_____

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público,

ANEXO 18B
OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PLURAL CONSTITUIDO POR MICRO Y/O PEQUEÑAS EMPRESAS, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No._____ en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:

Estimados señores:

[Incluir el nombre del Proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) _____], declaramos bajo la gravedad del juramento que de acuerdo La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_____

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_____

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público,

ANEXO 19
ACREDITACIÓN MIPYME

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. _____ en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:

Estimados señores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del Proponente, o integrante de Proponente Plural] declaramos bajo la gravedad del juramento que la [indicar si es empresa o sociedad] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_____

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_____

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda

ANEXO 20
ACREDITACIÓN ICBF

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA – INDEPORTES TOLIMA
CALLE 18 #7-30 B/ INTERLAKEN
IBAGUE – TOLIMA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. _____ en adelante el "Proceso de contratación".

Objeto:

Estimados señores:

[Incluir el nombre o integrante persona natural o del representante legal de la persona jurídica, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del Proponente, o integrante de Proponente Plural] declaramos bajo la gravedad del juramento que la [indicar si es empresa o sociedad] a) ser jóvenes Egresados del Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la presente ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. (elegir la que corresponda) lo anterior con su respectiva certificación.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ del 20__.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_____

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

_____

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda.