FICHA TECNICA

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST Y RECARGA DE EXTINTORES DEL INDERBA.

2. **PRESUPUESTO OFICIAL:** El presente proceso se adelanta bajo la modalidad de contrato de cuantía indeterminada con monto agotable. El presupuesto oficial corresponde a la sumatoria de los precios unitarios de referencia de la presente ficha técnica (una (1) unidad por ítem), por valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.257.545,00) INCLUIDO IVA,, mientras que el valor del contrato será el de la disponibilidad presupuestal certificada mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 26-00680 del 06 de octubre de 2026, por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($33.536.220,00) INCLUIDO IVA.

3. **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** MINIMA CUANTÍA

4. **ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA Y GARANTÍA	UNIDAD	PLAZO DE ATENCIÓN	CANT
1	venda de algodón laminado 5x5 yd	Producto nuevo, sellado en su empaque original, con registro sanitario INVIMA vigente y fecha de vencimiento no inferior a doce (12) meses al momento de la entrega.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
2	venda de algodón laminado 4x5 yd	Producto nuevo, sellado en su empaque original, con registro sanitario INVIMA vigente y fecha de vencimiento no inferior a doce (12) meses al momento de la entrega.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
3	venda elásticade 2x 5 yd	Venda elástica de 2 pulgadas (5 cm) de ancho por 5 yardas (4,5 m) de largo, fabricada con hilos de poliéster o polialgodón y filamentos de caucho o goma de alta elasticidad; incluye ganchos metálicos de sujeción. Empaque individual, con registro sanitario INVIMA vigente.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
4	Termometro digital adulto punta flexible (para botiquin) incluye bateria	Rango de medición de 32,0 °C a 42,9 °C, precisión de ±0,1 °C y resolución de 0,1 °C; lectura entre 10 y 60 segundos, pantalla de lectura clara y pila de botón reemplazable. Garantía mínima de seis (6) meses contra defectos de fabricación.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
5	Caja de jeringas plásticas de 5 mls x 100 und con agujas	Jeringa con aguja de acero inoxidable tribiselada calibre 21G x 1½" con protector, cuerpo en polipropileno grado médico y escala numérica clara, visible e indeleble. Estéril, empaque individual, con registro sanitario INVIMA vigente y fecha de vencimiento no inferior a doce (12) meses al momento de la entrega.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
6	Cinta adhesiva doble faz para instalacion de señalizacion, 2,5 cm ancho, colores surtidos x 5 mt	Cinta de espuma de polietileno de alta densidad (tipo foam) o film con adhesivo de alto desempeño, que se adhiera a superficies lisas o ligeramente rugosas (metal, madera, cerámica, vidrio, acrílico y plásticos) y resistente a la humedad.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
7	Cinta adhesiva para demarcación Amarrillo Negro, 5 cm (ancho), x 50 mt	Cinta bicolor amarilla y negra en franjas diagonales, en película de vinilo (PVC) flexible de alta resistencia o polipropileno, con adhesivo sensible a la presión de alta adherencia inicial, para muros.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
8	Cinta adhesiva para demarcación de equipos contra incendios color rojo/ banco, 5 cm de ancho x 50 mt	Cinta en vinilo PVC plastificado, flexible y de alta tenacidad, o polietileno resistente, para demarcación en muro alrededor de equipos contra incendios.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
9	Cinta adhesiva para demarcación de botiquines- camillas color verde/ banco 5 cm de ancho, x 50 mt	Película de PVC plastificado o vinilo flexible de alta resistencia, con adhesivo de caucho sintético sensible a la presión de alta adherencia, para demarcación en muro de zonas de botiquines y camillas.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA Y GARANTÍA	UNIDAD	PLAZO DE ATENCIÓN	CANT
10	Cinta de demarcación Peligro- No pase x 50 metros (plástico)	Producto nuevo, en rollo sellado, con el ancho, la longitud y los colores indicados; adhesivo apto para uso en interiores. Reposición sin costo si presenta defectos de fabricación.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
11	Gasa Estéril 7,5 cm x 7,5 cm caja x 300 unidades	Producto nuevo, sellado en su empaque original, con registro sanitario INVIMA vigente y fecha de vencimiento no inferior a doce (12) meses al momento de la entrega.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
12	Servicio de Mantenimiento y recarga extintor solkaflan 123 de 10 lbs blanco (Revisión completa del extintor interma y externa, incluyendo la realización de pruebas de funcionamiento , reparación y sutitución de partes según corresponda y entrega de Ficha de Revisión técnica interna y externa realziada a cada extintor	Servicio conforme a la NTC 2885: inspección, mantenimiento y recarga con agente extintor nuevo del mismo tipo y capacidad, pruebas de funcionamiento y de hermeticidad, y reemplazo de las partes dañadas (manómetro, válvula, manguera, pasador o sello) según el diagnóstico. Cada extintor se entrega con etiqueta de servicio (fecha de recarga y de próxima revisión) y ficha de revisión técnica. Garantía de un (1) año sobre la recarga. Cantidad estimada de referencia: 21 extintores, según el inventario y la ubicación que reporte el Almacén del INDERBA.	Servicio	Retiro y devolución en máximo 5 días hábiles	1
13	Servicio de Mantenimiento y recarga extintor solkaflan 123 de 20 lbs blanco (Revisión completa del extintor interma y externa, incluyendo la realización de pruebas de funcionamiento , reparación y sutitución de partes según corresponda y entrega de Ficha de Revisión técnica interna y externa realziada a cada extintor	Servicio conforme a la NTC 2885: inspección, mantenimiento y recarga con agente extintor nuevo del mismo tipo y capacidad, pruebas de funcionamiento y de hermeticidad, y reemplazo de las partes dañadas (manómetro, válvula, manguera, pasador o sello) según el diagnóstico. Cada extintor se entrega con etiqueta de servicio (fecha de recarga y de próxima revisión) y ficha de revisión técnica. Garantía de un (1) año sobre la recarga. Cantidad estimada de referencia: 6 extintores, según el inventario y la ubicación que reporte el Almacén del INDERBA.	Servicio	Retiro y devolución en máximo 5 días hábiles	1
14	Servicio de Mantenimimiento y recarga extintor abc 10 lbs (Revisión completa del extintor interma y externa, incluyendo la realización de pruebas de funcionamiento , reparación y sutitución de partes según corresponda y entrega de Ficha de Revisión técnica interna y externa realizada a cada extintor	Servicio conforme a la NTC 2885: inspección, mantenimiento y recarga con agente extintor nuevo del mismo tipo y capacidad, pruebas de funcionamiento y de hermeticidad, y reemplazo de las partes dañadas (manómetro, válvula, manguera, pasador o sello) según el diagnóstico. Cada extintor se entrega con etiqueta de servicio (fecha de recarga y de próxima revisión) y ficha de revisión técnica. Garantía de un (1) año sobre la recarga. Cantidad estimada de referencia: 48 extintores, según el inventario y la ubicación que reporte el Almacén del INDERBA.	Servicio	Retiro y devolución en máximo 5 días hábiles	1
15	Servicio de mantenimiento y recarga extintor abc 20 lbs (Revisión completa del extintor interma y externa, incluyendo la realización de pruebas de funcionamiento , reparación y sutitución de partes según corresponda y entrega de Ficha de Revisión técnica interna y externa realizada a cada extintor .	Servicio conforme a la NTC 2885: inspección, mantenimiento y recarga con agente extintor nuevo del mismo tipo y capacidad, pruebas de funcionamiento y de hermeticidad, y reemplazo de las partes dañadas (manómetro, válvula, manguera, pasador o sello) según el diagnóstico. Cada extintor se entrega con etiqueta de servicio (fecha de recarga y de próxima revisión) y ficha de revisión técnica. Garantía de un (1) año sobre la recarga. Cantidad estimada de referencia: 25 extintores, según el inventario y la ubicación que reporte el Almacén del INDERBA.	Servicio	Retiro y devolución en máximo 5 días hábiles	1
16	Chaleco Brigadista: tela dril color rojo con bandas reflectiva, 4 bolsillos frontales, y la palabra brigadista en la parte de atras, talla unica, cierre frontal.(para los Brigadistas INDERBA)	Tela dril de 205 a 240 g/m² (65% poliéster / 35% algodón o 100% algodón). Cinta reflectiva plateada de 5 cm (2"), grado ingeniería o superior, cosida en franjas horizontales en pecho y espalda. Garantía mínima de seis (6) meses contra defectos de fabricación.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA Y GARANTÍA	UNIDAD	PLAZO DE ATENCIÓN	CANT
17	Soportes tipo L para instalacióin de pared de camillas y extintores	Soporte metálico en forma de L, en acero al carbón, aluminio o duraluminio de alta resistencia, con pintura electrostática o acabado galvanizado anticorrosivo; largo y base de 7 a 8,5 cm, con perno o labio saliente de 1 a 3 cm que calce en la válvula del extintor o en el asa de la camilla, y 2 o 3 perforaciones para fijación con tornillos y chazos, incluidos.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
18	Señalizacion: Ruta de Evacuacion Derecha dimensiones 30 cmx 15 cms (acrílico)	Señal fotoluminiscente «Ruta de evacuación» con flecha a la derecha, de 30 x 15 cm, en acrílico rígido de alta resistencia de mínimo 3 mm de espesor, fondo verde y letras blancas, con cinta doble faz de alta adherencia para su fijación.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
19	Señalizacion: Ruta de Evacuacion Izquierda dimensiones 30 cmx 15 cms (acrílico)	Señal fotoluminiscente «Ruta de evacuación» con flecha a la izquierda, de 30 x 15 cm, en acrílico rígido de alta resistencia de mínimo 3 mm de espesor, fondo verde y letras blancas, con cinta doble faz de alta adherencia para su fijación.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
20	Señalizacion: Botiquin dimensiones 30cmx 20 cms (acrílico) -Vertical	Aviso rectangular de seguridad en acrílico rígido de 2 a 3 mm de espesor, acabado liso, fondo verde con pictograma blanco de primeros auxilios, fijado con cinta doble faz de alta adherencia o mediante perforaciones.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
21	Señalizacion: Extintor dimensiones 30cm x 20 cm (acrílico) -Vertical	Señal de equipo contra incendios con el pictograma de extintor (símbolo F001 de la NTC-ISO 7010), en acrílico rígido de 3 a 5 mm de espesor, forma rectangular vertical, con pictograma blanco sobre fondo rojo de seguridad que cubra como mínimo el 50% de la superficie de la señal, conforme a la NTC-ISO 3864-1, fijada con cinta doble faz de alta adherencia o mediante perforaciones.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
22	Adhesivo de Seguridad Riesgo eléctrico 10cm x 10 cm	Vinilo adhesivo de alta adherencia, con pictograma triangular de advertencia de riesgo eléctrico, para uso en interior.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
23	Adhesivo 4 cm x 7 cm impreso con numeros del 1 al 100 fondo blanco número negro (3 numeros de cada uno) para numeracion de extintores	Juego de 300 etiquetas autoadhesivas individuales de 4 cm de ancho x 7 cm de alto (formato vertical), con números del 1 al 100 en serie correlativa, tres (3) de cada número, impresión de alta definición. El valor unitario corresponde al juego completo de 300 etiquetas.	Juego	5 días hábiles desde la solicitud	1
24	Silbatos de emergencia, medida: 5 cm de largo x 3 cm de diámetro , incluye aro para llevar como llavero	Producto nuevo en plástico resistente, con aro tipo llavero.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
25	Servicio de saneamiento ambiental (desinsectación, desratización y desinfección) del archivo central del INDERBA, con un área de 81 m².	Una (1) aplicación que incluya: desinsectación con insecticida de uso urbano de baja toxicidad (cipermetrina o equivalente), aplicado sin humedecer la documentación; desratización con cebos rodenticidas en estaciones seguras; y desinfección ambiental con producto fungicida y bactericida apto para archivos (amonio cuaternario o equivalente) por nebulización. Prestador con concepto sanitario favorable vigente y productos con registro ante la autoridad sanitaria. Horario coordinado con el supervisor y entrega de certificado con fecha, área, productos y dosis aplicadas.	Servicio	En la fecha programada con el supervisor	1
26	Mancuernas hexagonal neopreno 2 lbs para pausas activas	Producto nuevo, sin defectos, con las especificaciones indicadas. Reposición sin costo si presenta defectos de fabricación dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrega. El valor unitario corresponde a una (1) mancuerna.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
27	Mancuernas hexagonal neopreno 1 lbs para pausas activas	Producto nuevo, sin defectos, con las especificaciones indicadas. Reposición sin costo si presenta defectos de fabricación dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrega. El valor unitario corresponde a una (1) mancuerna.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA Y GARANTÍA	UNIDAD	PLAZO DE ATENCIÓN	CANT
28	Paquete de Bandas elasticas de resistencia para pausas activas x 5 unidades (negro,rojo,ver,amarillo azul)	**Producto nuevo, sin defectos, con las especificaciones indicadas. Reposición sin costo si presenta defectos de fabricación dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrega.**	Paquete	5 días hábiles desde la solicitud	1
29	Tapete yoga Colchoneta en pvc, con superficie inyectada para pausas activas	Tapete en PVC (resina sintética) de alta resistencia, de 173 x 61 cm y 6 mm de espesor, liviano y enrollable (peso aproximado de 1 kg).	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
30	Tamgram 20cm x 20 cm en madera	Juego de siete (7) piezas en madera MDF o madera natural, con acabados resistentes y livianos, en tablero de 20 x 20 cm, para actividades de pausas activas cognitivas del SG-SST.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
31	Kit Básico de alarma de emergencia y evacuación: El sistema de alarma básico permite activarla mediante un botón de emergencia emitiendo una alarma luminosa y sonora para advertir de alguna situación de riesgo o emergencia. Característica: * Sirena de activación manual de 15 watts, 12 Volt. 75 dB con capacidad para ser fijada en la posición que se requiera – * Luz estroboscópica en color rojo 6 - 12 Volt. C.D. 6 Amp. 75 destellos por minuto, Con batería de respaldo de C.D. 12V; 5 Ah. - * Botón pulsador tipo hongo con caja - * Accesorios para la respectiva conexión y funcionalidad de la misma. Incluye Instalación y señalización y capacitacion uso (localización Estadio Daniel Villa Zapata , Parque Recreacional, Patinodromo y Coliseo Luis F Castellanos)	Equipo nuevo, instalado y en funcionamiento, con capacitación de uso al personal que designe el supervisor. El valor unitario corresponde a un (1) kit instalado en un (1) escenario; se requieren cuatro (4) kits, uno por cada escenario indicado en la descripción. Garantía mínima de un (1) año sobre el equipo y la instalación.	Unidad	15 días hábiles desde la solicitud, incluida la instalación	1
32	Fabricada en polietileno de baja densidad (plástico resistente y flexible) o PVC, 9 cm de ancho x 500 metros lineales.	Cinta en polietileno o plástico flexible resistente a la tracción, con fondo amarillo de alta visibilidad y la leyenda «Peligro No Pase» impresa en negro o rojo.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
33	Paleta Pare y Siga Poliestireno de alto impacto, polietileno de alta densidad, PVC lámina adhesiva tipo ingeniería con microesferas de vidrio, garantizando alta visibilidad nocturna y en condiciones de poca luz - Octagonal o hexagonal de doble cara - de 30 cm.	Producto nuevo, con las especificaciones y el tipo de lámina reflectiva indicados, conforme al Manual de Señalización Vial adoptado por la Resolución 1885 de 2015. Reposición sin costo si presenta defectos de fabricación.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
34	Cono vial en PVC (Policloruro de Vinilo) flexible naranja fluorescente- cintas reflectivas con 3 franja para visibilidad diurna y nocturna - Altura: 90 cm.	Producto nuevo, con las especificaciones y el tipo de lámina reflectiva indicados, conforme al Manual de Señalización Vial adoptado por la Resolución 1885 de 2015. Reposición sin costo si presenta defectos de fabricación.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA Y GARANTÍA	UNIDAD	PLAZO DE ATENCIÓN	CANT
35	Radios Walkie Talkie Baofeng Bf-888S Manos Libres Negro. Con 16 Canales. Pack De 2. Frecuencia Uhf 400 - 470 Mh. Alcance Real 3 A 5 Km En Función Del Entorno Y Terreno Voltaje 3,7V.	Se acepta cualquier marca con características iguales o superiores a: radio portátil UHF en la banda de 400 a 470 MHz, mínimo 16 canales, potencia de salida mínima de 2 W, alcance mínimo de 3 km en campo abierto, batería recargable de litio de mínimo 1.500 mAh, con cargador y manos libres. El valor unitario corresponde a un pack de dos (2) radios. Garantía mínima de seis (6) meses contra defectos de fabricación.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
36	Chaleco de color verde limon de material poliester - 2 bandas reflectivas horizontales alrededor del torso de color gris talla unica - Marcada en la parte de atrás con Inderba Logistica de color gris reflectivo.	Producto nuevo, con los colores, el material y la marcación indicados; bandas reflectivas cosidas. Garantía mínima de seis (6) meses contra defectos de fabricación.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
37	Lámina autoadhesiva bicolor (blanco y rojo) altamente brillante con luminosidad de 5 cm x 45 metros.	Lámina retrorreflectiva microprismática grado diamante o equivalente, de alta angularidad y reflectividad.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
38	Señalizacion reglamentaria via cerrada soporte en angulo de 11/2 x 1/8 y 1.50 mt de altura - tablero en lamina galvanizada calibre 20 en reflectivo alta intensidad prismatico tipo I.	Producto nuevo, con las especificaciones y el tipo de lámina reflectiva indicados, conforme al Manual de Señalización Vial adoptado por la Resolución 1885 de 2015. Reposición sin costo si presenta defectos de fabricación.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
39	Señalizacion tubular de color naranja alta visibilidad de polietileno con protección UV para mayor durabilidad - altura de 108 cm x 8 a 10 cm de diametro del poste con bandas reflectivas grado tipo III, de 7 cm de ancho.	Producto nuevo, con las especificaciones y el tipo de lámina reflectiva indicados, conforme al Manual de Señalización Vial adoptado por la Resolución 1885 de 2015. Reposición sin costo si presenta defectos de fabricación.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
40	Flasher luminoso Dispositivo luminoso circular de color rojo o amarillo, conformado por bombillos led alimentados por batería interna con cargador. El flasher debe contar con adaptador para instalar en los conos plásticos o delineadores tubulares. El tamaño del dispositivo debe ser mínimo de 28 cm de ancho por 28 cm de alto.	Producto nuevo, con las especificaciones y el tipo de lámina reflectiva indicados, conforme al Manual de Señalización Vial adoptado por la Resolución 1885 de 2015. Reposición sin costo si presenta defectos de fabricación.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
41	Señal liviana «Vía cerrada a 100 metros» o «Vía cerrada a 50 metros»: tablero rectangular de 104 cm x 42 cm, fondo color naranja con orla y texto en color negro, en vinilo reflectivo para visibilidad diurna y nocturna, sin soporte.	Tablero liviano de 104 x 42 cm en poliestireno de alto impacto o PVC de mínimo 3 mm de espesor, fondo naranja con orla y texto negros en vinilo reflectivo grado ingeniería o superior, sin soporte, con perforaciones para su instalación en caballete, atril o barrera. El valor unitario corresponde a una (1) señal, de 100 m o de 50 m según se solicite.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA Y GARANTÍA	UNIDAD	PLAZO DE ATENCIÓN	CANT
42	Señal movil con tablero de 60 cm, desvio derecha e izquierda señalización metálica móvil en ángulo de 1 1/2 Pulg x 1/8 Pulg pintado, tablero en lámina galvanizada calibre 20 sin pintar por detras, con reflectivo de alta intensidad tipo iv 60x60 cm altura 1.50m pintura electrostática.	Producto nuevo, con las especificaciones y el tipo de lámina reflectiva indicados, conforme al Manual de Señalización Vial adoptado por la Resolución 1885 de 2015. Reposición sin costo si presenta defectos de fabricación. El valor unitario corresponde a una (1) señal, de desvío a la derecha o a la izquierda según se solicite.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1
43	Inicio de ciclorruta tablero rectangular de fondo verde letras blancas - con soprte galvanizado o tubular, anclado al suelo a una altura mínima de \(1.50\) metros desde el borde inferior hasta el nivel del piso.	Producto nuevo, con las especificaciones y el tipo de lámina reflectiva indicados, conforme al Manual de Señalización Vial adoptado por la Resolución 1885 de 2015. Reposición sin costo si presenta defectos de fabricación.	Unidad	5 días hábiles desde la solicitud	1

5. CONDICIONES GENERALES:

- Todos los bienes suministrados deben ser nuevos, de primera calidad y, cuando aplique, contar con registro sanitario INVIMA vigente y fecha de vencimiento no inferior a doce (12) meses al momento de la entrega.
- Todo servicio de mantenimiento y recarga de extintores se entrega con la ficha de revisión técnica de cada extintor, firmada por el técnico que lo ejecutó y validada por el supervisor del contrato, y con la etiqueta de servicio adherida al extintor (fecha de recarga y fecha de la próxima revisión).
- El plazo máximo de entrega o atención de cualquier ítem es de cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud formal de INDERBA, salvo que en el ítem se indique un plazo distinto.
- Las cantidades son de referencia (una unidad por ítem). Los bienes y servicios se solicitarán según la necesidad de la entidad y se pagarán al precio unitario ofertado, hasta agotar el valor del contrato.

6. RECIBO Y VERIFICACIÓN:

El recibo a satisfacción de cualquier ítem requiere constancia escrita del supervisor del contrato, con fecha, cantidad y, cuando aplique, el resultado de la verificación (prueba de funcionamiento del extintor, revisión de la fecha de vencimiento y del registro INVIMA, o verificación de la instalación). Ningún extintor se recibe sin la ficha de revisión técnica y la etiqueta de servicio.

7. FORMATOS DE CONTROL DE EJECUCIÓN:

Durante la ejecución, el supervisor llevará los siguientes formatos para dejar trazabilidad de qué extintor, área o escenario recibió cada suministro o servicio, con fecha y responsable, como soporte de los pagos:

1. Control de mantenimiento y recarga de extintores

Fecha	Extintor (tipo / capacidad / N.°)	Ubicación	Actividad realizada	Próxima recarga	Técnico	Firma supervisor

2. Control de entrega de elementos de seguridad y salud en el trabajo

Fecha	Ítem entregado	Cant.	Área o escenario	Recibido por	Cargo	Firma supervisor

3. Control de instalación de señalización, soportes y alarmas

Fecha	Escenario	Elemento instalado	Cant.	Ubicación exacta	Instalador	Firma supervisor

4. Control del servicio de fumigación

Fecha	Área intervenida	Producto aplicado	N.° certificado	Responsable	Firma recibido

HENRY YAIR CORREA CARABALLO
Director General INDERBA

Proyecto Aspectos técnicos, económicos y financieros	Katharine Leorana Munera Pacheco Profesional de Apoyo	
Reviso Aspectos técnicos	William Cobos Mesa CPS Inderba	