ANEXO TÉCNICO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA CM-MC-01-2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Entidad	Concejo Municipal de Contratación, Santander
Proceso	CM-MC-01-2026
Modalidad	Mínima cuantía
Objeto contractual	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y DEMÁS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN, SANTANDER.

2. FINALIDAD Y CRITERIOS DE ESTRUCTURACIÓN

El presente Anexo Técnico define las características mínimas, unidades de medida y cantidades de los bienes que requiere el Concejo Municipal de Contratación para la ejecución del proceso CM-MC-01-2026. Las especificaciones se estructuran a partir de la necesidad identificada y de los cuarenta y dos (42) ítems contenidos de manera coincidente en las dos cotizaciones obtenidas por la Entidad.

Las condiciones aquí señaladas son objetivas y se verificarán bajo el criterio CUMPLE / NO CUMPLE. No otorgan puntaje. La invitación pública deberá incorporar estas condiciones técnicas como reglas vinculantes del proceso y el presente anexo deberá publicarse como parte integral de la documentación de la invitación.

Para la clasificación de los bienes se consultó el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. La versión que la Agencia reporta como implementada es UNv260801, de 18 de marzo de 2025. En mínima cuantía se utiliza, cuando resulta posible, el nivel de producto; cuando el clasificador no permite una correspondencia suficientemente precisa o el mayor detalle no aporta valor a la identificación de un bien de consumo masivo, se emplea el nivel de clase, conforme a las orientaciones de Colombia Compra Eficiente.

Las denominaciones comerciales o marcas que aparecían en las cotizaciones fueron eliminadas. Las referencias técnicas solo se conservan cuando son necesarias para identificar dimensiones, desempeño o compatibilidad con bienes institucionales existentes, admitiendo equivalentes que acrediten el mismo resultado funcional.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, CANTIDADES Y CLASIFICACIÓN UNSPSC

Ítem	Código UNSPSC	Denominación UNSPSC	Especificación técnica mínima	Unidad de medida	Cant.
1	14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	Papel multipropósito tamaño carta (21,6 x 27,9 cm / 8,5 x 11 pulgadas), blanco, 75 g/m² - 20 lb, elaborado con fibra de caña de azúcar, apto para impresión y fotocopiado. Cada resma: 500 hojas. Presentación requerida: caja x 10 resmas.	Caja x 10 resmas	4
2	14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	Papel multipropósito tamaño oficio (21,6 x 33 cm aprox.), blanco, 75 g/m² - 20 lb, elaborado con fibra de caña de azúcar, apto para impresión y fotocopiado. Cada resma: 500 hojas. Presentación requerida: caja x 10 resmas.	Caja x 10 resmas	2
3	44103105	Cartuchos o suministros de tinta para impresión	Botella de tinta negra para sistema de impresión por tanque recargable. Contenido mínimo 65 ml. Consumible tipo 544 o equivalente técnicamente compatible con el equipo institucional existente. Producto nuevo, sellado y no remanufacturado. El proveedor deberá garantizar compatibilidad y funcionamiento.	Unidad	5
4	44103105	Cartuchos o suministros de tinta para impresión	Botella de tinta cian para sistema de impresión por tanque recargable. Contenido mínimo 65 ml. Consumible tipo 544 o equivalente técnicamente compatible con el equipo institucional existente. Producto nuevo, sellado y no remanufacturado. El proveedor deberá garantizar compatibilidad y funcionamiento.	Unidad	3

Ítem	Código UNSPSC	Denominación UNSPSC	Especificación técnica mínima	Unidad de medida	Cant.
5	44103105	Cartuchos o suministros de tinta para impresión	Botella de tinta amarilla para sistema de impresión por tanque recargable. Contenido mínimo 65 ml. Consumible tipo 544 o equivalente técnicamente compatible con el equipo institucional existente. Producto nuevo, sellado y no remanufacturado. El proveedor deberá garantizar compatibilidad y funcionamiento.	Unidad	3
6	44103105	Cartuchos o suministros de tinta para impresión	Botella de tinta magenta para sistema de impresión por tanque recargable. Contenido mínimo 65 ml. Consumible tipo 544 o equivalente técnicamente compatible con el equipo institucional existente. Producto nuevo, sellado y no remanufacturado. El proveedor deberá garantizar compatibilidad y funcionamiento.	Unidad	3
7	44121701	Bolígrafos	Lapicero de tinta negra tipo semigel, punta aproximada de 0,7 mm, trazo uniforme, cuerpo resistente y tinta de secado adecuado para uso de oficina. Presentación: caja x 24 unidades.	Caja x 24	2
8	44121701	Bolígrafos	Lapiceros tipo semigel, punta aproximada de 0,7 mm, colores surtidos, trazo uniforme y cuerpo resistente. Presentación: caja x 24 unidades.	Caja x 24	2
9	44121706	Lápices de madera	Lápiz de grafito No. 2 / HB, cuerpo de madera, diseño triangular o ergonómico equivalente, mina resistente y apta para escritura de oficina. Presentación: caja x 24 unidades.	Caja x 24	1
10	31201512	Cinta transparente	Cinta adhesiva transparente para empaque y uso de oficina, ancho aproximado 48 mm (4,8 cm), longitud 200 m, soporte resistente y adhesión uniforme.	Rollo	5

Ítem	Código UNSPSC	Denominación UNSPSC	Especificación técnica mínima	Unidad de medida	Cant.
11	44121804	Borradores	Borrador tipo nata para lápiz de grafito, color blanco, no tóxico, de borrado limpio sin deteriorar el papel. Presentación: caja x 24 unidades.	Caja x 24	1
12	44121716	Resaltadores	Resaltadores de colores surtidos (mínimo amarillo, rosado, azul, verde, violeta y naranja), tinta de alta visibilidad, punta biselada resistente que permita trazos de diferente grosor. Presentación: caja x 10 unidades.	Caja x 10	1
13	44121708	Marcadores	Marcadores permanentes, punta delgada, tinta de secado rápido y buena adherencia sobre superficies usuales de oficina, colores variados. Presentación: caja x 12 unidades.	Caja x 12	1
14	44121708	Marcadores	Marcadores borrables para tablero acrílico, recargables, tinta de secado rápido y fácil borrado en seco, colores surtidos. Deberán ser compatibles con la tinta de recarga prevista en el ítem 38. Presentación: caja x 12 unidades.	Caja x 12	1
15	44121805	Correctores tipo bolígrafo	Corrector líquido tipo lápiz o bolígrafo, contenido mínimo 9 ml, aplicación precisa, secado rápido y adecuado cubrimiento sobre papel.	Unidad	5
16	44122103	Sujetadores de cierre	Gancho legajador plástico transparente, 100 % polipropileno o material plástico de resistencia equivalente, apto para perforaciones de 8 cm. Presentación: paquete x 20 unidades.	Paquete x 20	5

Ítem	Código UNSPSC	Denominación UNSPSC	Especificación técnica mínima	Unidad de medida	Cant.
17	44122003	Carpetas	Carpeta de cartón yute de cuatro tapas no separadas (carátula, contracarátula y aletas superior e inferior), tamaño oficio; cartón de 320 g/m² o superior; material estable, desacidificado y pH neutro; dimensiones aproximadas 35 x 26 cm; color blanco. Adecuada para conservación documental.	Unidad	50
18	44121619	Tajalápices manuales	Tajalápiz metálico sencillo, para lápiz estándar, cuchilla metálica firmemente fijada y cuerpo resistente. Presentación: caja x 24 unidades.	Caja x 24	1
19	44121615	Grapadoras / cosedoras	Cosedora semiindustrial de estructura resistente, capacidad mínima de grapado de 100 hojas de papel de 75 g/m², mecanismo de palanca, guía o tope de profundidad y base estable/antideslizante.	Unidad	1
20	44101602	Perforadoras de papel	Perforador de dos huecos, estructura metálica de uso intensivo o semiindustrial, capacidad mínima de 30 hojas de 75 g/m², guía ajustable para centrado del papel y depósito para residuos.	Unidad	1
21	44121503	Sobres	Sobre de manila tamaño oficio, papel resistente, cierre por solapa, apto para archivo y correspondencia. Presentación: paquete x 100 unidades.	Paquete x 100	2
22	44121503	Sobres	Sobre de manila tamaño carta, papel resistente, cierre por solapa, apto para archivo y correspondencia. Presentación: paquete x 100 unidades.	Paquete x 100	2

Ítem	Código UNSPSC	Denominación UNSPSC	Especificación técnica mínima	Unidad de medida	Cant.
23	44111500	Organizadores, agendas y accesorios (nivel de clase)	Agenda ejecutiva vigencia 2026-2027, tamaño aproximado 14,8 x 21,3 cm, encuadernación cosida, organización día por página, calendarios, tablas de conversión, programador, planeador y sección de contactos. Carátula y contracarátula acolchadas, color negro. Personalización: "Concejo Municipal de Contratación 2024-2027". El diseño de la personalización deberá ser aprobado previamente por el supervisor.	Unidad	9
24	44122104	Clips para papel	Clip metálico estándar para papel, acabado liso y resistente a la corrosión. Presentación: caja x 50 unidades.	Caja x 50	5
25	44122118	Clips/manecillas de sujeción	Clip metálico tipo mariposa o manecilla de presión, reutilizable, con sistema de sujeción firme. Presentación: caja x 50 unidades.	Caja x 50	5
26	44122118	Clips/manecillas de sujeción	Gancho lotero o manecilla doble clip de 1/2 pulgada, metálico, de presión y reutilizable. Presentación: caja x 12 unidades.	Caja x 12	5
27	44122118	Clips/manecillas de sujeción	Gancho lotero o manecilla doble clip de 3/4 de pulgada, metálico, de presión y reutilizable. Presentación: caja x 12 unidades.	Caja x 12	5
28	44121612	Cortadoras de papel o repuestos	Bisturí/cortador industrial grande para papel, cuchilla retráctil segmentada de 18 mm, cuerpo metálico o con alma metálica y recubrimiento antideslizante, mecanismo de bloqueo seguro y posibilidad de reemplazo de cuchilla.	Unidad	2

Ítem	Código UNSPSC	Denominación UNSPSC	Especificación técnica mínima	Unidad de medida	Cant.
29	44121612	Cortadoras de papel o repuestos	Cuchilla de repuesto segmentada de 18 mm, en acero resistente, compatible con el bisturí/cortador industrial del ítem 28. Presentación comercial individual o en dispensador, según oferta, garantizando como mínimo la unidad requerida.	Unidad	2
30	44122107	Grapas	Grapas galvanizadas estándar para cosedora de oficina, referencia dimensional 26/6 o equivalente compatible, resistentes a oxidación y deformación. Presentación: caja x 5.000 unidades.	Caja x 5.000	5
31	60121233	Almohadilla dactilar / huellero	Huellero o almohadilla dactilar para toma de impresiones digitales, tinta negra de secado adecuado, superficie uniforme, estuche con tapa que evite secado prematuro y apto para uso documental.	Unidad	1
32	44121618	Tijeras	Tijera multiusos No. 7 (aprox. 7 pulgadas), hojas metálicas resistentes a la corrosión, filo uniforme, mango ergonómico y ensamble firme.	Unidad	1
33	44121618	Tijeras	Tijera multiusos No. 8 (aprox. 8 pulgadas), hojas metálicas resistentes a la corrosión, filo uniforme, mango ergonómico y ensamble firme.	Unidad	1
34	31162001	Chinches	Chinches metálicos para oficina, cabeza de fácil manipulación, colores surtidos o acabado metálico surtido, punta resistente. Presentación: caja x 50 unidades.	Caja x 50	5
35	60121301	Guillotinas para papel	Guillotina manual metálica de palanca para corte de papel, longitud de corte aproximada 15 pulgadas, base estable con guía/cuadrícula de medición, cuchilla protegida y mecanismo de corte firme y seguro.	Unidad	1

Ítem	Código UNSPSC	Denominación UNSPSC	Especificación técnica mínima	Unidad de medida	Cant.
36	44121613	Removedores de grapas	Sacaganchos o removedor de grapas, estructura metálica resistente con superficie de agarre, apto para retirar grapas de oficina sin deteriorar excesivamente el documento.	Unidad	2
37	41111604	Reglas	Regla plástica translúcida de 30 cm, graduación métrica legible en milímetros y centímetros, borde recto y material resistente a deformación en uso normal.	Unidad	6
38	44121712	Tinta de recarga para marcadores	Tinta para recarga de marcador borrable, colores surtidos, presentación individual con sistema dosificador o gotero, compatible con marcadores borrables recargables del ítem 14 y adecuada para tablero acrílico.	Unidad	8
39	44111905	Tableros de borrado en seco o accesorios	Tablero acrílico borrable en seco, superficie blanca cuadriculada, dimensiones 120 x 120 cm, marco resistente (aluminio o material de desempeño equivalente), bandeja porta marcadores y elementos necesarios para fijación/instalación en muro.	Unidad	1
40	60105704	Pegante en barra	Pegante sólido en barra, contenido mínimo 40 g, no tóxico, lavable, apto para papel y cartón, aplicación uniforme y cierre que evite secado prematuro.	Unidad	5
41	27112719	Pistolas para engomar	Pistola eléctrica grande para adhesivo termofusible, alimentación 110-120 V, gatillo de alimentación, soporte de descanso y boquilla metálica protegida. Compatible con barras gruesas de aproximadamente 11-12 mm de diámetro.	Unidad	1

Ítem	Código UNSPSC	Denominación UNSPSC	Especificación técnica mínima	Unidad de medida	Cant.
42	12352310	Siliconas / adhesivo termofusible en barra	Barra gruesa transparente de adhesivo termofusible ("silicona" en barra), diámetro aproximado 11-12 mm, longitud mínima 25 cm, compatible con la pistola eléctrica del ítem 41, fusión uniforme y sin impurezas visibles.	Unidad	30

4. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SUMINISTRO

- Todos los bienes deberán ser nuevos, sin uso, en condiciones óptimas de calidad y funcionamiento, y corresponder a fabricación o producción comercial vigente. No se admitirán bienes usados, reacondicionados, remanufacturados o con señales de deterioro, salvo que la naturaleza del bien expresamente indique otra cosa.

- Los productos que normalmente se comercialicen empacados o sellados deberán entregarse en su empaque original o comercial, íntegro, limpio y debidamente protegido. Cuando aplique, deberán conservar rótulos, instrucciones, lote, contenido y demás información necesaria para su identificación.

- Las medidas indicadas como aproximadas admiten variaciones comerciales razonables siempre que no reduzcan la funcionalidad, capacidad, compatibilidad o desempeño mínimo requerido. Las cantidades y presentaciones expresamente definidas como "caja x", "paquete x" o similares sí constituyen mínimos exigibles.

- El contratista asumirá embalaje, cargue, transporte, descargue y entrega de todos los bienes en la sede del Concejo Municipal de Contratación, ubicada en la **Carrera 4 No. 6-51, Contratación, Santander**, sin costos adicionales para la Entidad.

- La entrega deberá hacerse completa dentro del plazo contractual, salvo autorización escrita del supervisor para entregas parciales. El recibo estará sujeto a verificación de cantidades, presentaciones, características técnicas, estado físico y, cuando corresponda, prueba básica de funcionamiento.

- Los bienes que no cumplan las especificaciones, presenten defectos, lleguen incompletos o resulten incompatibles con la finalidad indicada deberán ser reemplazados por el

contratista, a su costo, dentro del término que señale el supervisor y sin modificar el valor contratado.

- En los consumibles de impresión y en los elementos que dependan de compatibilidad, el contratista será responsable de verificar previamente la correspondencia técnica y garantizar que su uso no genere fallas de funcionamiento atribuibles al consumible suministrado.

- Para la agenda personalizada del ítem 23, el contratista deberá presentar al supervisor, antes de la producción o marcación, una muestra digital o arte final para aprobación. La aprobación se limitará al diseño y no releva al contratista del cumplimiento de las demás especificaciones.

- Las referencias a materiales, dimensiones, capacidad o compatibilidad constituyen condiciones mínimas. Se aceptarán bienes técnicamente equivalentes o superiores cuando conserven la finalidad requerida y no impliquen costos adicionales para la Entidad.

5. VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

El oferente deberá manifestar el cumplimiento integral de las especificaciones técnicas mínimas. La Entidad verificará la oferta de menor precio frente a cada una de las condiciones de la invitación y de este Anexo Técnico. Cuando la información aportada sea insuficiente para determinar el cumplimiento de una condición objetiva y sea jurídicamente procedente su aclaración, la Entidad aplicará las reglas de subsanabilidad correspondientes sin permitir la mejora, modificación o complementación de la oferta económica en aspectos que alteren la selección.

La clasificación UNSPSC cumple una función de identificación estandarizada del objeto y no reemplaza la especificación técnica. En consecuencia, la conformidad del bien se establecerá por sus características, unidad de medida, presentación y cantidad, y no exclusivamente por el código asignado.

6. FUENTES TÉCNICAS Y DE CLASIFICACIÓN CONSULTADAS

- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC. Versión implementada reportada por la Agencia: UNv260801, de 18 de marzo de 2025.

- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (G-CBS-02), especialmente el caso relativo a elementos de papelería y útiles de oficina.

- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Concepto C-300 de 2026, sobre alcance de las condiciones técnicas exigidas en los procesos de mínima cuantía y su verificación bajo esquema cumple/no cumple.

- Referencias de procesos y catálogos oficiales alojados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y en el portal de Colombia Compra Eficiente, utilizadas como contraste de la codificación de productos de papelería, oficina y consumibles de impresión.

El presente Anexo Técnico hace parte integral de la estructuración del proceso CM-MC-01-2026 y su estudio previo.

Se expide a los once (11) días del mes de agosto de 2026

RAMIRO CASTAÑEDA PARDO
Presidente