INPEC

103- CPMS- SR VITERBO


Santa Rosa De Viterbo, JULIO 01 de 2026

FICHA TÉCNICA ELEMENTOS DE FERRETERIA – PINTURA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ALCALDIA DE SAN MATEO – BOYACÁ CON LA CPMS- SR VITERBO

Para la adquisición de elementos de ferretería **PINTURA,** de acuerdo con el presupuesto asignado por el municipio de **SAN MATEO – Boyacá** en el CDP No **2026010085,** de fecha 29 de enero de m2026 por valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE.** De manera que ***ESTE PRESUPUESTO SE EJECUTE EN SU TOTALIDAD***; dichos elementos serán utilizados el mejoramiento y embellecimiento del ERON

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CUÑETE DE PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO X 5 GALONES Garantía **36 meses, Acabado** pintura **Mate, con** Anti moho, Aplicación **Exterior, Color Blanco, Contenido 18925 ml, con** protección UV, Lavable, País de Origen **Colombia,** Rendimiento por capa **40 m2,** Resistencia agua, Secado final **3 horas,** Superficie de aplicación: **Concreto, Yeso, Ladrillo,** Tiempo de espera 2ª mano **1 hora,** Tipo de base **agua,** Tipo de pintura base **Látex,** Términos Garantía **36 meses,** Lote y fecha de fabricación **Visible en la etiqueta que se entrega con el producto.** Resistencia a hongos y algas Resistencia al agua	**35**	**410.000**	**14.350.000**
GALON DE PINTURA DE ACEITE Esmalte con anticorrosivo, que protege superficies metálicas y de madera en interiores y exteriores. Película flexible Alto poder cubriente Uso industrial y doméstico. No contiene plomo ni cromo. •Garantía: 1 Año	20 Galones 8 Azules 10 Blanca	**120.000**	**2.400.000**

<table>
<tr><td>•Acabado pintura: Brillante
Con Anti moho
Con Antitérmica

Contenido neto 3.78 litros</td><td>1 Negra
1 Amarilla</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>GUADAÑADORA

<table><tr><th>Especificación técnica</th><th>Requisito mínimo</th></tr><tr><td>Tipo de equipo</td><td>Guadaña o desbrozadora de uso profesional</td></tr><tr><td>Motor</td><td>Gasolina, dos (2) tiempos</td></tr><tr><td>Cilindraje</td><td>Mínimo 41,5 cm³</td></tr><tr><td>Potencia</td><td>Mínimo 2,3 HP (1,7 kW)</td></tr><tr><td>Peso</td><td>Máximo 8,6 kg (en seco)</td></tr><tr><td>Capacidad del tanque</td><td>Mínimo 1 litro</td></tr><tr><td>Sistema de transmisión</td><td>Eje rígido de acero de resistencia</td></tr><tr><td>Con Sistema anti vibración</td><td></td></tr><tr><td>Arranque</td><td>Manual retráctil</td></tr><tr><td>Combustible</td><td>Mezcla gasolina y aceite para motor de dos tiempos</td></tr></table></td><td>1</td><td>2.950.000</td><td>2.950.000</td></tr>
</table>

Accesorios: Cabezal para nylon, cuchilla metálica, arnés profesional, kit básico de herramientas y manual de operación Garantía: Mínimo un (1) año por defectos de fabricación **Nota:** Las especificaciones descritas corresponden a los requisitos técnicos mínimos. Se aceptarán equipos de cualquier marca o fabricante que cumplan o superen las características técnicas exigidas.			
RODILLOS GRANDES  Felpa de poliéster de alta densidad en color blanco para uso profesional 2X más eficiente que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo Manija de acero	**20 rodillos**	**15.000**	**300.000**
		TOTAL	**20.000.000**

SANDRA LILIANA POLANCO QUEVEDO
Directora
EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO

Revisó: Sandra Liliana Polanco Quevedo
Elaboró: Fanny Doris Forero Peñaloza / Convenios 2026
Archivo: convenios 2026 / San Mateo- Boyacá
Fecha:01/07/2026