ANALISIS DE RIESGOS



RAMA JUDICIAL SEDE PUERTO INIRIDA

SEPTIEMBRE DE 2026.

GUAINIA.

"SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO"

ÍNDICE

GENERALIDADES

1. INTRODUCCIÓN
2. PRESENTACIÓN

CONTEXTO INTERNO SEGURIDAD FISICA

3. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION
4. ENTIDADES PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS
5. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES
6. INFORMACION GENERAL DE SEGURIDAD
7. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
8. SISTEMA DE DEMORA
9. PLAN DE CONTINGENCIA
10. PROTOCOLO PERSONAS

VALORACION DEL ESTADO ACTUAL DE SEGURIDAD

11. RESULTADOS DE LA EVALUACION

CONTEXTO EXTERNO ANALISIS DE RIESGO

12. PANORAMA DE RIESGO
13. PARAMETROS DE EVALUACION
14. RESULTADOS DE LA EVALUACION Y REGISTRO FOTOGRAFICO

RESUMEN FINAL

15. CLASIFICACION DEL RIESGO

GENERALIDADES

1. INTRODUCCIÓN

Factores de orden social, económico, político y cultural de una región o área, asociados a los comportamientos y acciones de las personas que interactúan dentro de estas, Generan unos riesgos de todo orden, que en determinado momento amenazan la integridad de las personas y organizaciones. Esta situación impulsa a las personas, empresas y organizaciones para que construyan sus propios sistemas de seguridad para la protección de la integridad y el patrimonio.

En este orden de ideas las organizaciones requieren de estudios o análisis de riesgos detallados, para identificar los riesgos que en determinado momento podrían impáctalos, si se llegasen a materializar, con el ánimo de generar planes de mitigación, los cuales tienen como único objetivo la detección, análisis y tratamiento, de tal suerte que estos sean llevados a niveles aceptables para la organización.

El presente **ANALISIS DE RIESGOS** tiene como único objetivo, el de convertirse en una herramienta funcional, que permita evaluar como un todo el esquema y recursos de seguridad en la copropiedad, con el fin de formular recomendaciones a la organización para adoptar un sistema integral de seguridad sólido, seguro y funcional.

2. PRESENTACIÓN

Teniendo como base el cumplimiento de los requisitos y disposiciones plenas contemplados en las normas de calidad ISO 31.000 e ISO 28000 y los estándares internacionales BASC adoptadas por nuestra empresa, una vez autorizado para adelantar el presente análisis en las instalaciones de **RAMA JUDICIAL SEDE PUERTO INIRIDA GUAINIA.**, nos permitimos presentar el actual documento.

La metodología empleada para el desarrollo de este consiste en un análisis del contexto interno, en donde se evaluarán los sistemas de seguridad actuales y posteriormente el análisis del contexto externo, en donde se revisarán los riesgos a los que está sometido la entidad. Una vez efectuados estos análisis se procederá a mostrar las vulnerabilidades encontradas y los riesgos a los que está expuesta la organización junto con su valorización, presentando una serie de recomendaciones que consideramos deben ser tenidas en cuenta para mejorar la seguridad.

El diagnostico presentado, nos conducirá a la toma de decisiones en cuanto al manejo del riesgo encontrado y los alcances de las acciones a seguir, todo esto con el fin de llevar el riesgo a condiciones aceptables para ambas partes.

CONTEXTO INTERNO SEGURIDAD FISICA

SEPECOL	ESTUDIO DE SEGURIDAD	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 1 de 8

NOMBRE DEL CONTRATO	RAMA JUDICIAL	PUESTO	INIRIDA GUAINIA

ÍTEMS A EVALUAR

1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Dirección	Calle 26a # 11-15 Bello Horizonte
Teléfono	WhatsApp: 312 562 6471
Ciudad	Inirida
Departamento	Guainia
Barrio	Bello Horizonte
Tipo de Construcción	Las instalaciones correspondientes al Palacio de Justicia están construidas en material de concreto y mampostería, con muros en ladrillo pañetados y pintados, columnas y vigas que conforman la estructura de la edificación. Cuentan con cubiertas en techo metálico, algunas con estructura de soporte visible, así como puertas y ventanas protegidas con rejas metálicas. La infraestructura se encuentra distribuida en varios bloques, con pasillos de circulación, accesos peatonales, patios internos y zonas abiertas destinadas al tránsito y permanencia de las personas.

ESTRATO	3	RESIDENCIAL	X	INDUSTRIAL		COMERCIAL		ENTIDAD DEL ESTADO	x
		RURAL		MINERO		EDUCATIVO		PORTUARIO	

FACIL ACCESO	SI	Las instalaciones cuentan con fácil acceso desde la calle 26, en zona urbana de Inírida, Guainía. Se puede llegar a pie, en motocicleta o en vehículo, facilitando el ingreso de funcionarios y visitantes.					
CUENTA CON VIAS DE ACCESO SIN PAVIMENTAR		NO		VIAS RAPIDAS DE ACCESO		calle 26	
FLUJO VEHICULAR	NINGUNO		MUCHO	x	POCO		



FOTO DE LA SEDE



IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN

OBSERVACIONES

La sede del Palacio de Justicia de Inírida, Guainía, está destinada al funcionamiento de la administración de justicia y a la atención de usuarios y funcionarios judiciales. Cuenta con cerramiento perimetral y accesos definidos. Por tratarse de una instalación institucional, es importante mantener controles de ingreso, vigilancia permanente y medidas de seguridad para proteger al personal, los visitantes y los bienes de la entidad.
El inmueble dispone de cerramiento perimetral en malla metálica, soportada por postes y delimitada en algunos sectores por muros bajos. En su interior se observan zonas verdes con árboles y vegetación, senderos peatonales y áreas pavimentadas en concreto y ladrillo. El acceso principal cuenta con una estructura de entrada y una puerta metálica de barrotes, que permite controlar el ingreso a las instalaciones. Asimismo, se observan equipos de aire acondicionado instalados en las fachadas y ventanas con elementos de protección metálica.

2. ENTIDADES PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS			
ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	TIEMPO APROXIMADO DE RESPUESTA
Policía Nacional	Carrera 5 # 14-84	123/ 3203060377	10 MINUTOS
Bomberos	Calle 15 # 5-07	3145311605	10 MINUTOS
Defensa Civil	Carrera # 15-50	3219651904	10 MINUTOS
Hospitales	Carrera 9 # 16-14	3104193288	10 MINUTOS

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LOCALIZACION (10 puntos)								
EDIFICACIONES	COMEDORES	PLANTA ELECTRICA	CANTIDAD DE PISOS DE LA EDIFICACIÓN	SALAS DE REUNION	PUERTAS DE ACCESO PETONAL Y VEHICULAR	CENTRAL DE MONITOREO	RECEPCION	DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION
1	1	1	1	3	1	0	1	CONSTRUCCION DE CONCRETOS, LADRILLOS Y METÁLICO

Colinda por el costado norte con	zona de vegetación y predios vecinos; hacia ese costado se observa una edificación de la cruz roja		
Colinda por el costado sur con	Limita con la Carrera 12 y zonas residenciales/comerciales de baja escala.		
Colinda por el costado oriental con	lote abierto con vegetación dispersa y terreno sin construir.		
Colinda por el costado occidental con	Colinda con predios privados y viviendas familiares del sector.		
Nivel de riesgo de los costados de la sede (3 puntos)	BUENA	Puntaje	3
Nivel de riesgo de la zona de ubicación de la sede (3 puntos)	BUENA	Puntaje	3
TOTAL PUNTAJE LOCALIZACION			6

4. INFORMACION GENERAL DE SEGURIDAD - (10 puntos)				
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Tiene asignado responsables para el área de seguridad?	X			
¿Tiene una política de seguridad ?	X			Sí. La Rama Judicial de Colombia cuenta con lineamientos y protocolos de seguridad para proteger a los funcionarios judiciales y las sedes donde se administra justicia.
¿La empresa cuenta con un plan de seguridad?	X			
¿Se identifican los riesgos a los que está expuesta la empresa?	X			
¿Tiene un plan de continuidad del negocio (PCN)?	X			
¿Revisa periódicamente los controles de seguridad? Describa en observaciones con que periocidad	X			
Se han presentado hurtos en las instalaciones en los últimos tres años (Agentes internos y/o externos)? Descríbalos		X		
Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones, activos o vehículos en los últimos tres años? Descríbalos		X		
Se han presentado intrusiones o intentos de intrusión en las instalaciones en los últimos tres años? Descríbalos		X		
Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos en los últimos tres años?		X		
TOTAL PUNTAJE DE INFORMACION GENERAL DE SEGURIDAD				10

5. SISTEMAS DE IDENTIFICACION - (40 puntos)				
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - (15 puntos)				OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	
Cuenta con sistema de CCTV?		X		
El sistema de CCTV funciona correctamente?			X	
Cuenta con sistema de grabación tipo DVR, NVR, IP ?		X		
La imagen de las cámaras es apropiada?			X	
Todas las cámaras se encuentran grabando?			X	
La cobertura del CCTV es adecuada y suficiente?			X	
El CCTV cubre las áreas críticas de las instalaciones?			X	
Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica? Cada cuanto tiempo?			X	
Hay personas realizando monitoreo permanente del CCTV?			X	
El lugar donde se realiza el monitoreo del CCTV es restringido?			X	
En donde está ubicado el DVR?, es seguro el sitio?			X	
El tiempo de almacenamiento de grabaciones tiene el CCTV es adecuado ?			X	
El sistema de cámaras posee analítica o IA			X	
Hay cobertura de cámaras para las áreas de ingresos y salidas de personal y de vehículos			X	
La ubicación de las cámaras permite la identificación clara de personas y vehículos			X	
SUB TOTAL DE SISTEMA DE IDENTIFICACION CCTV				0

SISTEMA DE CONTROL DE ACESOS - (15 puntos)				OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	
Hay instalado sistema electrónico de control de accesos?		X		
El control de acceso está funcionando adecuadamente?			X	
Posee sistema de control y acceso electrónico a las áreas críticas?		X		
Tiene implementado un sistema electrónico para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones?			X	
Tiene procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos de control de acceso para el personal vinculado y visitantes. ?			X	
La base datos del sistema esta actualizada ?			X	
Tiene una persona responsable a cargo del sistema, para su configuración y programación (Administrador)			X	
Los usuarios conocen el instructivo de uso del sistema de control de acceso?			X	
Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?			X	
Las puertas poseen lectoras?			X	
Se tiene un sistema que desactiva las puertas en caso de incendio?			X	
Posee el sistema anti-passback?			X	
El tiempo de almacenamiento del sistema es adecuado ?			X	
El sistema tiene soporte en caso de suspensión de fluido eléctrico ?			X	
El sistema de posee analítica o IA				
SUB TOTAL DE SISTEMA DE IDENTIFICACION CONTROL DE ACCESOS				0

SISTEMA DE ALARMAS - (15puntos)				OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	
Hay instalado sistema electrónico de alarma de detección de intrusión?		X		
El sistema de alarma esta funcionando adecuadamente?			X	
Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica? Cada cuanto tiempo?			X	
La cobertura de las alarmas de detección de intrusión es adecuada y suficiente?			X	
Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades? Descríbalo.			X	
Hay botones de pánico? Donde están instalados?			X	
Hay servicio de monitoreo, reacción y apoyo en caso de activación del sistema de alarmas?			X	
Se han realizado pruebas de funcionamiento del sistema de alarma en el ultimo año? Hace cuanto?			X	
Se han realizado simulacros para calcular el tiempo de reacción de la compañía de monitoreo en el ultimo año? Hace cuanto?			X	
Las instalaciones cuentan con cerramiento eléctrico (cerca eléctrica) en perímetro?			X	
En donde están ubicados los equipos?, es seguro el sitio?			X	
Todas las puertas y ventanas tienen alarmas que identifiquen una intrusión?			X	
Las instalaciones cuentan con Barreras fotoeléctricas o sensores de movimiento en perímetro?			X	
Tiene una persona responsable a cargo del sistema, para su configuración y programación (Administrador)			X	
El sistema de posee analítica o IA			X	
SUB TOTAL DE SISTEMA DE IDENTIFICACION ALARMAS				14

6. SISTEMAS DE DEMORA - (20 puntos)				
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Hay una barrera continua alrededor de toda la propiedad de la planta?	X			El inmueble dispone de cerramiento perimetral en malla metálica, soportada por postes y delimitada en algunos sectores por muros bajos.
La altura de las barreras físicas son adecuadas?	X			
Existen barreras físicas en el techo que eviten el acceso?			X	
Están las puertas en buen estado?	X			
Las puertas son lo suficientemente fuertes para aguantar un impacto fuerte?	X			
Existen cerraduras de seguridad en accesos principales y en áreas criticas de las instalaciones?	X			
Todas las cerraduras y/o candados se encuentran identificados y en buen estado?	X			
Las ventanas se encuentran en buen estado ?	X			
Las ventanas se pueden utilizar para entrar o salir?		X		
Las ventanas están protegidas por rejas o malla fuerte?	X			
Se facilita la sustracción de elementos por medio o por encima de las ventanas?		X		
Existen vidrios de seguridad especialmente en las puertas de los accesos principales y fachadas del primer piso?	X			
Existen rejas metálicas en ventanas y puertas de vidrio especialmente en los primeros pisos? (En los sitios en donde no hay instalados vidrios de seguridad)	X			

La iluminación interna es adecuada y suficiente?	X			
La iluminación externa es adecuada y suficiente?	X			
Hay planta de energía o sistema de iluminación de emergencia?	X			
Están adecuadamente alumbrados los materiales y equipo en las áreas de recepción, sótanos y áreas comunes?	X			
Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X			
Tiene una persona responsable a cargo del mantenimiento de las instalaciones ?	X			
Existe control sobre los inventarios de llaves y duplicados?	X			
TOTAL DE SISTEMA DE DEMORA				18

7. SISTEMAS DE RESPUESTA - (12 puntos)				
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Cuenta con vigilancia privada permanente?	X			Cuentan con 1 servicio 24 horas arrmada permanente
¿La vigilancia humana es adecuada?	X			
¿La vigilancia es armada?	X			
¿Tiene en físico funciones y procedimientos actualizados y ajustados a las necesidades del puesto?	X			
¿Los vigilantes conocen los riesgos a los que está expuesto?	X			
¿Los vigilantes están acreditados ante la Supervigilancia?	X			
¿La vigilancia cuenta con planes de respuesta en caso de una contingencia?	X			
¿Tiene un plan de capacitación ?	X			
¿La vigilancia cuenta con un sistemas electrónicos de apoyo ?	X			
¿Los medios de comunicación son adecuados para la respuesta y escalamiento de novedades?	X			
¿Se efectúan simulacros o pruebas de vulnerabilidad al servicio ?	X			
¿La vigilancia es supervisada de manera permanente ?	X			
TOTAL DE SISTEMA DE RESPUESTA				12

8. PLANES DE CONTINGENCIA - (6 puntos)				
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Esta documentado y actualizado el plan de emergencias y evacuación?	X			
Se han realizado capacitaciones o charlas de seguridad industrial en el ultimo año?	X			
Existen equipos de extinción de incendios?	X			
Existen equipos de detección de incendios?	X			
Están demarcadas las salidas de emergencia y rutas de evacuación?	X			
Se cuenta con brigada de emergencia en todos los turnos?	X			
TOTAL DE PLANES DE CONTINGENCIA				6

9. SEGURIDAD PERSONAS - (6 puntos)				
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se realizan estudios de confiabilidad al ingreso de nuevos empleados y de forma periódica a los antiguos?	x			
¿Se realizan pruebas de poligrafía al ingreso de nuevos empleados y de forma periódica a los antiguos?		x		
Se efectúan visitas domiciliarias al personal de cargos críticos (Ingreso y periódicos)	x			
Los empleados han recibido charlas o capacitaciones en seguridad física en el ultimo año?	x			
¿Se actualizan los datos del personal periódicamente? ¿Cada cuánto?	x			
¿Se firman acuerdos de confidencialidad al personal, que ingresa a la compañía ?	x			
TOTAL SEGURIDAD DE PERSONAS				5

11. RESULTADOS DE LA EVALUACION

	VALORACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 2 de 8

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE	EVALUACIÓN	PUNTAJE
1	LOCALIZACIÓN	6	Nivel de riesgo de los costados	3
			Nivel Riesgo Zona	3
2	INFORMACION GENERAL SEGURIDAD	10	Informacion General	10
3	SISTEMAS DE IDENTIFICACION	40	Circuito Cerrado de Televisión	0
			Sistema Control Accesos	0
			Sistema de Alarmas	14
4	SISTEMAS DE DEMORA	20	Medidas de seguridad en las instalaciones	18
5	SISTEMA DE RESPUESTA	12	Vigilancia Fisica	12
6	PLANES DE CONTINGENCIA	6	Detección, extinsión de Incendios, planes de emergencia	6
7	SEGURIDAD PERSONAS	6	Procesos de Selección; Estudios de Confiabilidad	
T O T A L IDEAL		100		66

				PORCENTUAL	CONCEPTUAL
	RESULTADO DE LA VALORACION DEL NIVEL DE RIESGO DEL PUESTO			66	RIESGO BAJO
8	SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO	25	Seguridad Física, Seguridad de la información; Seguridad en el personal; Seguridad asociados de negocio.	25	
		RESULTADO DE LA VALORACION DEL NIVEL DE RIESGO DEL PUESTO CON CADENA DE SUMINISTRO		86	RIESGO BAJO

	SIN CADENA DE SUNISTRO	CON CADENA DE SUMINSITRO
RIESGO BAJO	De 75 a 100	De 90 a 120
RIESGO MEDIO	De 50 a 75	De 60 a 90
RIESGO ALTO	De 25 a 50	De 30 a 60
RIESGO EXTREMO	De 0 a 25	De 0 a 30

CONTEXTO EXTERNO ANALISIS DE RIESGO

12. PANORAMA DE RIESGO

Muchas son las amenazas que se podrían considerar y que en determinado momento afectarían el normal funcionamiento de la entidad.

Sin embargo, las que aquí analizamos y presentamos, corresponden a aquellas que consideramos que, si se llegasen a materializar, afectarían sensiblemente el desarrollo de las actividades dentro de la organización y que por lo tanto merecen ser tenidas en cuenta, En este orden de ideas los riesgos observados son:

DEFINICIONES DE RIESGOS:

HURTO O ROBO: Consiste en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena, que puede ser con o sin violencia.

INTRUSION: Es la acción de infiltrarse en zonas consideradas restringidas con diversos fines, especialmente obtener información de la entidad u organización

FALLA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD: Deficiencia que se presenta por diversos factores y que generar vulnerabilidad en el procedimiento de seguridad.

INCENDIO: Fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente.

ACCIDENTE LOCATIVO: Un accidente locativo es un accidente de trabajo causado por condiciones inseguras o peligrosas en el lugar de trabajo. Estas condiciones se conocen como riesgos locativos y pueden presentarse en cualquier tipo de empresa u organización

SUPLANTACIÓN: Suplantación es un término que se refiere a la acción de ocupar el lugar de alguien de forma fraudulenta para obtener un beneficio propio o perjudicar a la persona suplantada

ATENTADO TERRORISTA: Un atentado terrorista es un acto violento, planificado y ejecutado con la intención de causar daño físico, psicológico o material a personas, bienes o infraestructuras, con el objetivo de generar miedo, intimidación o presión social, política, religiosa o ideológica.
Este tipo de acciones son llevadas a cabo generalmente por individuos o grupos extremistas que buscan influir en decisiones gubernamentales, desestabilizar instituciones o imponer sus creencias mediante el uso del terror

13. PARAMETROS DE LA EVALUACION

SEPECOL Seguridad el Pentágono Colombiano Ltda.	ESCALA DE PROBABILIDAD	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 3 de 8

Escala de valoración de PROBABILIDAD		
Valor	**Nivel**	**Tasa de Ocurrencia**
1	IMPROBABLE	No se han materializado riesgos en los últimos **5 años**
2	ESPORADICO	No se han materializado riesgos en los últimos **2 años**
3	OCASIONAL	Se ha materializado riesgos en el **último año**
4	FRECUENTE	Se ha materializado riesgos en el **último semestre**
5	CONSTANTE	Se ha materializado riesgos en el **último mes**

SEPECOL	ESCALA DE IMPACTO	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 4 de 8

ESCALA DE IMPACTO						
IMPACTO		HUMANAS	IMAGEN	INFORMACIÓN	FUNCIONAMIENTO	ECONOMICAS
NÚMERO	CRITERIO	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR
1	INSIGNIFICANTE	LESIONES SIN INCAPACIDAD	CONOCIMIENTO INTERNO DEL PROCESO SIN AFECTACION DE MARCA	**SIN AFECTACIÓN** A LA INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.	AFECTACION EN LA OPERACIÓN MENOR DE 24 HORAS	PERDIDAS MENORES DE 5 MILLONES
2	MENOR	LESIONES CON INCAPACIDAD	AFECTACION DE MARCA A NIVEL INTERNO COMPAÑÍA	AFECTACIÓN **LEVE** A LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN POR INTENTO DE SUSTRACCION	AFECTACION EN LA OPERACIÓN DE 1 DIA	PERDIDAS ENTRE 5 Y 10 MILLONES
3	MODERADO	LESIONES CON HOSPITALIZACION	AFECTACION DE MARCA A NIVEL REGIONAL	AFECTACIÓN **MODERADA** A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN POR ACCESO SIN AFECTACION GRAVE	AFECTACION EN LA OPERACIÓN DE 2 A 3 DIAS	PERDIDAS ENTRE 10 Y 50 MILLONES
4	MAYOR	UNO O VARIOS HERIDOS	AFECTACION DE MARCA A NIVEL NACIONAL	AFECTACIÓN **GRAVE** A LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN POR INTRUCCION AL SISTEMA CON AFECTACION	AFECTACION EN LA OPERACIÓN DE 3 A 5 DIAS	PERDIDAS ENTRE 50 Y 100 MILLONES
5	CATASTROFICO	UNA O VARIAS MUERTES	AFECTACION DE MARCA A NIVEL INTERNACIONAL	AFECTACIÓN **MUY GRAVE** A LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PERDIDA O FUGA	AFECTACION EN LA OPERACIÓN MAS DE 5 DIAS	PERDIDAS MAYOR DE 100 MILLONES

SEPECOL	TRATAMIENTO DE RIESGO	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 7 de 8

ITEM	TRATAMIENTO DEL RIESGO	
1	EVITAR	Implica tomar medidas encaminadas a prevenir la materializacion del riesgo, generando cambios sustanciales de mejoramiento, rediseño o eliminacion, como resultado de unas acciones emprendidas y unos adecuados controles.
2	ASUMIR O ACEPTAR	Se acepta el riesgo, asumiendo las consecuencias que generaria una materializacion de este, fortaleciendo los controles y manteniendo el monitoreo constante para evitar que se eleve su intensidad, paralelo a esto se deben diseñar planes de contingencia para su manejo
3	ELIMINAR	Implica atacar la fuente de riesgo para elimiarlo definitivamente
4	REDUCIR	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad FRECUENCIA (Medidas de prevencion) como la consecuencia IMPACTO (Medidas de proteccion) a traves de procedimientos e implamentacion de controles
5	COMPARTIR O TRANSFERIR	Se reduce el efecto a travez del transpaso de las perdidas a otras organizaciones, como el caso de compra de seguros

	MAPA DE CALOR DE RIESGOS	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 6 de 8

PROBABILIDAD						
	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPACTO				

NIVEL		DESCRIPCION
	BAJO	Riesgo que no se necesitan realizar actividades de control al tratarse de un riesgo del día a día caracterizado por la propia actividad de la empresa.
	MEDIO	Riesgo que requiere de la evaluación detallada de sus impactos para determinar los planes de control que va a asumir la organizacion a mediano plazo tratando del llevar el nivel de riesgo a bajo.
	ALTO	Riesgo que requiere de la implementacion de medidas de control a corto plazo, sobre las vulnerabilidades encontradas, teniendo en cuenta que puede impactar significativamente alguna de las areas de la compañía, afectando el funcionamiento
	CRITICO	Es un riesgo que tiene el potencial de ocasionar un evento catastrófico, fatalidad o múltiples fatalidades, se deben de implementar medidas de control inmediatas dentro de la organización, teniendo en cuenta el análisis y es calificado como un riesgode Alto nivel y en determinado mometnto podria afectar la continuidad del negocio

14. RESULTADOS DE LA EVALUACION

RAMA JUDICIAL META

ANALISTA DE RIESGOS:		SEDE	RAMA JUDICIAL INIRIDA GUAINIA
FECHA DE ELABORACION:	22/10/2026		

No	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS						EVALUACIÓN RIESGO							ACTIVIDADES SUGERIDAS
				PROBABILIDAD	Impacto: Personas	Impacto: Económica	Impacto: Funcionamient	Impacto: Imagen	Impacto: Información	Calificación riesgo: Personas	Calificación riesgo: Económica	Calificación riesgo: Funcionamient	Calificación riesgo: Imagen	Calificación riesgo: Información	CALIFICACIÓN TOTAL PROMEDIO DEL RIESGO	Medidas de respuesta TRATAMIENTO	
R1		Durante la inspección de seguridad física realizada en el costado oriental de las instalaciones de la Rama Judicial, se evidenció iluminación deficiente, presencia de vegetación abundante y sectores con poca visibilidad, condiciones que dificultan la supervisión y el control del perímetro, especialmente durante horarios nocturnos. Esta situación puede favorecer el ocultamiento de personas ajenas a la entidad, facilitar aproximaciones no autorizadas a las instalaciones y aumentar la vulnerabilidad ante posibles actos de intrusión, vandalismo o actividades delictivas.	INTRUSIÓN Y HURTO	1	2	3	1	1	4	2	3	1	1	4	2	REDUCIR	1. Mejoramiento de la iluminación: Instalar luminarias LED de alta potencia, preferiblemente con sensores de movimiento, que permitan mantener iluminado el costado oriental y eliminar puntos ciegos. 2. Implementación de CCTV: Evaluar la instalación de cámaras de videovigilancia con visión nocturna, orientadas estratégicamente hacia el costado oriental para fortalecer el monitoreo y la capacidad de reacción.
R2		Durante la inspección de seguridad física realizada en el costado posterior de las instalaciones, se evidenció que el cerramiento perimetral en malla presenta deficiencias en su protección superior, debido a que la concertina instalada no mantiene continuidad en todo el trayecto. Adicionalmente, se identificó ausencia de iluminación adecuada y falta de cámaras de videovigilancia que permitan supervisar y controlar este sector. Estas condiciones incrementan la vulnerabilidad del perímetro, especialmente durante horarios nocturnos.	INTRUSION y HURTO	1	2	3	1	1	2	2	3	1	1	2	2	REDUCIR	1. Continuidad de la concertina: Realizar la instalación y adecuación de la concertina en los tramos faltantes, garantizando una protección continua sobre el cerramiento perimetral y evitando espacios que puedan facilitar el acceso no autorizado. 2. Mejoramiento de la iluminación: Instalar reflectores LED de alta potencia, distribuidos estratégicamente para garantizar una adecuada visibilidad en todo el costado posterior. 3. Implementación de CCTV: Instalar cámaras de seguridad con visión nocturna, orientadas hacia el cerramiento y los puntos de mayor vulnerabilidad, integradas al sistema de monitoreo institucional.
R3		Durante la inspección de seguridad física realizada en el costado oriental de las instalaciones, se evidenció que el cerramiento perimetral presenta deficiencias en sus elementos de protección, particularmente por la discontinuidad de la concertina instalada sobre la malla. Asimismo, se identificó iluminación insuficiente y ausencia de cámaras de videovigilancia que permitan mantener un control visual permanente de este sector.	VULNERABILIDAD	1	2	3	1	1	4	2	3	1	1	4	2	REDUCIR	1. Adecuación del cerramiento: Completar los tramos faltantes de concertina, garantizando continuidad en la protección superior de la malla perimetral. Iluminación perimetral: Instalar reflectores 2. LED de alta potencia que permitan eliminar puntos oscuros y mejorar la visibilidad durante la noche. 3. Sistema CCTV: Implementar cámaras de videovigilancia con visión nocturna, ubicadas estratégicamente para cubrir el costado oriental y los posibles puntos de acceso.

RESUMEN FINAL

15. CLASIFICIÓN DEL RIESGO

SEPECOL Seguridad el Pentágono Colombiano Ltda.	CLASIFICACION DEL RIESGOS	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 8 de 8

PROBABILIDAD						
	5					
	4					
	3					
	2					
	1		R1/R2/R3/R4			
		1	2	3	4	5
		IMPACTO				

NIVEL		DESCRIPCION
	BAJO	Riesgo que no se necesitan realizar actividades de control al tratarse de un riesgo del día a día caracterizado por la propia actividad de la empresa.
	MEDIO	Riesgo que requiere de la evaluación detallada de sus impactos para determinar los planes de control que va a asumir la organizacion a mediano plazo tratando del llevar el nivel de riesgo a bajo.
	ALTO	Riesgo que requiere de la implementacion de medidas de control a corto plazo, sobre las vulnerabilidades encontradas, teniendo en cuenta que puede impactar significativamente alguna de las areas de la compañía, afectando el funcionamiento.
	CRITICO	Es un riesgo que tiene el potencial de ocasionar un evento catastrófico, fatalidad o múltiples fatalidades, se deben de implementar medidas de control inmediatas dentro de la organización, teniendo en cuenta el análisis y es calificado como un riesgode Alto nivel y en determinado mometnto podria afectar la continuidad del negocio.

El resultado de la evaluación de los riesgos observados determinó que el nivel de riesgo actual es **BAJO**. Sin embargo, la implementación de las recomendaciones de seguridad consignadas en la matriz de tratamiento (**Punto 14**) permitirá a la organización reducir de manera significativa la probabilidad de materialización de dichos riesgos. Adicionalmente, se sugiere tener en cuenta las acciones de mejora y recomendaciones que serán presentadas en el informe con el fin de fortalecer aún más las medidas preventivas y de control.

Esperamos que el presente, sirva como fundamento para plantear e implementar las acciones preventivas y/o correctivas a que haya lugar, al igual que aquellos procedimientos que permitan mejorar las condiciones de seguridad.

Es para nosotros grato recordarle que **UT RAMAN C-S.26** estará atento a cualquier comentario, sugerencia o recomendación con respecto a este estudio, lo cual nos servirá para cumplir con nuestro objetivo, que es el de convertirnos en sus aliados estratégicos permanentes en materia de seguridad.

ELABORÓ	FIRMA	REVISOR Y EVALUADOR	FIRMA
JAVIER O JAIMES GARCIA Coordinador de seguridad Consultor en Seguridad Res. 20194440061993 Superintendencia de Seguridad		**PEDRO ANÍBAL ROJAS C** Jefe de Operaciones Consultor en Seguridad Res.20174440091537 Superintendencia de Seguridad	