LUIS ENRIQUE SANCHEZ ALVARADO

PROLLANTAS E.S.A.

ORIGINALES Y SERVICIO DE REENCAUCHE



Garzón, 30 de OCTUBRE de 2026

Señores,
Municipio de palestina Huila.

CIUDAD

Referencia: Cotización llantas camión 235/75r17.5 dirección

ITEM	DESCRIPCIÓN	CNT	VALOR UNIT	IVA UNIT	VALOR TOTAL
1	**LLANTA 235/75 R 17.5 18PR** • Llanta radial para ser usada en el eje direccional en una ruta regional y urbana 100% pavimentada, en camiones ligeros y busetas. 	**6**	$ 655.462	$ 124.538	$ 4.680.000

Calle 5 No. 10 - 66 • Cel: 312 434 0671 Tel. 833 4429 Garzón - Huila • lenrique-1059@hotmail.com

LUIS ENRIQUE SANCHEZ ALVARADO

PROLLANTAS E.S.A.

ORIGINALES Y SERVICIO DE REENCAUCHE








Características

- Llanta radial para ser usada en el eje direccional en una ruta regional y urbana 100% pavimentada, en camiones ligeros y busetas.
- El diseño de ranura horizontal en las costillas centrales evita el deslizamiento frontal y lateral, brindando mayor seguridad cuando ruedan sobre pisos mojados.
- Cuatro surcos en la banda de rodamiento, que ayudan a una eficiente evacuación de agua cuando ruedan sobre pisos mojados.





Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de carga kg S	Capacidad de carga kg D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
265/70 R19.5	143/141	M(130)	16PR	13.0	7.50	869	210	2725	2575	125	37.0	3-1-1
9.5 R17.5	143/141	L(120)	18PR	12.5	6.75	843	185	2725	2575	125	33.0	3-1-1
235/75 R17.5	143/141	J(100)	18PR	12.5	6.75	797	190	2725	2575	128	31.0	3-1-1
215/75 R17.5	135/133	J(100)	18PR	12.5	6.00	767	165	2180	2060	125	26.0	3-1-1

LUIS ENRIQUE SANCHEZ ALVARADO
PROLLANTAS ESA.

Calle 5 No. 10 - 66 • Cel: 312 434 0671 Tel. 833 4429 Garzón - Huila • lenrique-1059@hotmail.com

Garzón, 30 de OCTUBRE de 2026

Señores,
Municipio de palestina Huila.


CIUDAD
Referencia: Cotización llantas 235/75r17.5 dirección


LLANTA 235/75 R 17.5 18PR 6 UNIADES VALOR UNITARIO 830.000 TOTAL 4.980.000



Características

- Llanta radial para ser usada en el eje direccional en una ruta regional y urbana 100% pavimentada, en camiones ligeros y busetas.
- El diseño de ranura horizontal en las costillas centrales evita el deslizamiento frontal y lateral, brindando mayor seguridad cuando ruedan sobre pisos mojados.
- Cuatro surcos en la banda de rodamiento, que ayudan a una eficiente evacuación de agua cuando ruedan sobre pisos mojados.





Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Ancho de banda mm	Capacidad de Carga Kg S	Capacidad de Carga Kg D	Presión de inflado PSI	Peso de la llanta kg	Construcción
265/70 R19.5	143/141	M(130)	16PR	13.0	7.50	869	210	2725/2575		125	37.0	3-1-1
9.5 R17.5	143/141	L(120)	18PR	12.5	6.75	843	185	2725/2575		125	33.0	3-1-1
235/75 R17.5	143/141	J(100)	18PR	12.5	6.75	797	190	2725/2575		128	31.8	3-1-1
215/75 R17.5	135/133	J(100)	18PR	12.5	6.00	757	165	2190/2060		125	26.8	3-1-1

NESTOR HUMBERTO PALOMINO ROJAS.
Cc 12 198 900 de Garzón

Dirección carrera 12 # 6-50/60 Ciudad: Garzón.
Teléfonos: 3203004355
Correos Electrónicos: n_palomi@hotmail.com
Ciudad: Garzón-Huila.

COMERCIALIZADORA
REPUESTOS
NPR

Carrera 12 No. 6-50
Barrio El Rosario
E: n_palomi@hotmail.com
T: 833 27 44
C: 320 300 4355

Busque, compare y si encuentra algo mejor. ¡Cómprelo!