CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. 076 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2026
"PRESTAR SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN EL PROCESO DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAD TÉCNICA, OPERATIVA Y DE PROYECTOS COMO ANALISTA DE LABORATORIO Y MONITOREO AMBIENTAL DEL LABORATORIO INTERNO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ESPA S.A. E.S.P."
INFORME DE ACTIVIDADES – ACTA 2 PARCIAL N° 1
Fecha: 27 al 30 de octubre de 2026

A continuación, se reportan las actividades desempeñadas de manera descriptiva y fotográfica:

1. Apoyar la realización de los monitoreos de caudal en las fuentes de captación, Rio Únete y Quebrada la Chichaca y Proyectar los informes técnicos correspondientes a los monitores de caudal realizados en las fuentes de captación y servicios externos.

   La actividad no se realiza en el mes.

2. Apoyar en la toma de muestras y contramuestras Fisicoquímicas y Microbiológicas en los diferentes puntos de control concertados por la Secretaría de Salud Departamental, para el control interno de la calidad de agua en la PTAP "El Moriche".

   La actividad no se realiza en el mes.

3. Apoyar en el seguimiento de los Test de Jarras hechos por el personal operario de la PTAP "El Moriche".

Dando cumplimiento a la norma estipulada en el 0330 de 2017 (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico); se realiza test de jarras diarias en conjunto con los operarios de turno.

Se adjunta registro fotográfico:







4. Apoyar en la realización de los muestreos simples y compuestos en agua potable, no tratada, agua residual doméstica y demás requeridos por la empresa.

Durante los días laborados en octubre, se realizó muestreo en los diferentes puntos estipulados (0001, 0003, 0005, 0006, 0007, 0008); durante los días 27, 28, 29 y 30 para un total de 6 muestras dando cumplimiento al cronograma de muestreo; además se realizó la limpieza de los puntos.

Se adjunta registro fotográfico:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. 076 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2026
"PRESTAR SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN EL PROCESO DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAD TÉCNICA, OPERATIVA Y DE PROYECTOS COMO ANALISTA DE LABORATORIO Y MONITOREO AMBIENTAL DEL LABORATORIO INTERNO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ESPA S.A. E.S.P."
INFORME DE ACTIVIDADES – ACTA 2 PARCIAL N° 1
Fecha: 27 al 30 de octubre de 2026










5. Apoyar los análisis microbiológicos y fisicoquímicos de muestras de agua potable recolectada en los diferentes puntos de muestreo de la red de distribución, agua superficial tomadas en el rio Únete y quebrada Chichaca, agua residual recolectada en la planta de tratamiento de agua residual doméstica de la empresa, de acuerdo con los protocolos establecidos para su almacenamiento, conservación y procesamiento en el laboratorio de aguas y apoyar en los servicios externos que se presenten.

Con el fin de dar cumplimiento a la resolución 2115 de 2007 se realiza análisis de las muestras tomadas durante los días laborados en octubre en los puntos de control; tales como: turbiedad, cloro residual libre, PH, y color; garantizando el monitoreo y control de la calidad del agua.

Se adjunta registro fotográfico:






6. Apoyar en la limpieza y desinfección de los equipos, material volumétrico y el orden del laboratorio, verificando el funcionamiento de los equipos; turbidímetro, espectrofotómetro, medidor de pH y conductividad, incubadora, autoclave, estufa, balanza analítica.

Durante los días laborados en octubre se realizó aseo general a las instalaciones de laboratorio fisicoquímico y microbiológico, en donde se desinfecto el material de vidrio, se les dio orden a los estantes de archivo y al mismo en sí; se hizo limpieza a los pisos, mesones, neveras y los equipos de laboratorio en general. Todo este proceso se realiza bajo los estándares de manuales de limpieza de los equipos y del

laboratorio; dejando constancia en el formato de limpieza de instalaciones y de equipos (M-AC-F 021 Y M-AC-F 027).

Se adjunta registro fotográfico:





7. Apoyar en la preparación de soluciones analíticas y patrones para el control y verificación de los procesos analíticos y experimentales.

Con el fin de continuar realizando el proceso de test de jarras, utilizado para determinar y ajustar las condiciones de dosificación del coagulante en el proceso de tratamiento de agua potable, se prepara una solución de hidroxicloruro de aluminio con una concentración de 10.000 mg/L de $Al_2OH_1Cl_1$ y soda cáustica con un porcentaje de concentración de 8.000 mg/l de (NA OH); de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), adoptado mediante la Resolución 0330 de 2017 y sus modificaciones.


La actividad no se realiza en el mes.

8. Apoyar en la actualización del inventario de reactivos y material de laboratorio.

El día 30 del mes de octubre se constató la cantidad de reactivos restantes para análisis fisicoquímico (Sellos de plomo: 21 arandelas) y de cloro residual libre DPD (N, N-dietil-p-fenilendiamina: 139) sobres.

Se adjunta registro fotográfico:






CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. 076 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2026
"PRESTAR SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN EL PROCESO DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAD TÉCNICA, OPERATIVA Y DE PROYECTOS COMO ANALISTA DE LABORATORIO Y MONITOREO AMBIENTAL DEL LABORATORIO INTERNO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ESPA S.A. E.S.P."
INFORME DE ACTIVIDADES – ACTA 2 PARCIAL N° 1
Fecha: 27 al 30 de octubre de 2026

9. Apoyar en la recopilación de la información de control para el diligenciamiento de los formatos del SUI y PGR correspondiente a la PTAP "El Moriche" y el Laboratorio Interno.

Durante los días laborados del mes de octubre se realizó la gestión documental, diligenciamiento de los datos analíticos en los formatos digitales del SUI (Calidad Agua Características Básicas Rango 2, Características Especial Rango 2,3 y 4 No reportes, Características No Obligatorias Rango 2, 3 y 4 y Muestreo Calidad Del Agua Fuente Superficial).

Se adjunta registro fotográfico.




10. Las demás que sean asignadas por el Supervisor designado por la Empresa y que sean afines al Objeto Contractual.

El 28 de octubre se realizó acompañamiento a la empresa externa Ecolavf quien tomó muestras en el punto de control 0008 para análisis fisicoquímico y microbiològico.

Se adjunta registro fotográfico.







Atentamente,

DIANA ALEJANDRA MEJIA GRAJALES
TEC. EN MONITOREO AMBIENTAL
C.C. 1.006.866.171

FIN DEL INFORME

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006866171		MEJIA GRAJALES DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 9 5 04	AGUAZUL-CASANARE	3138183201	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	793955596	9513401068	N	2026/11/19	2026/11/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$90,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$291,818	$46,700			$291,818	$36,500			$0	$0			$291,818	$7,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$291,818**	**$46,700**			**$291,818**	**$36,500**			**$0**	**$0**			**$291,818**	**$7,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					**$291,818**	**$46,700**			**$291,818**	**$36,500**			**$0**	**$0**			**$291,818**	**$7,100**		**$0**	**$0**
1	CC	1006866171	MEJIA DIANA	230301	14	($817,089)	($130,800)	EPS041	14	($817,089)	($102,200)		0	$0	$0	14-25	14	($817,089)	($20,000)	0	$0	$0
2	CC	1006866171	MEJIA DIANA	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS041	19	$1,108,907	$138,700		0	$0	$0	14-25	19	$1,108,907	$27,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$291,818**	**$46,700**			**$291,818**	**$36,500**			**$0**	**$0**			**$291,818**	**$7,100**		**$0**	**$0**

03-11-26

2026/11/02 07:07 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006866171		MEJIA GRAJALES DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 9 5 04	AGUAZUL-CASANARE	3138183201	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	793955596	9513401068	N	2026/11/19	2026/11/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$90,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,700	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$46,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,100	$0					$0	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,500	$0					$0	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$90,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

2026/11/02 07:07 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$46,700
$46,700
$7,100
$7,100
$36,500
$36,500
$90,300

2026/11/02 07:07 PM

Aguazul, 05 de noviembre de 2026

Señores
ESPA S.A. E.S.P
Departamento de Tesorería y Contabilidad
Aguazul

REF. Declaración juramentada para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria "rentas de trabajo" originadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios.

Yo, Diana Alejandra Mejia Grajales, identificada con Cédula de Ciudadanía número 1.006.866.171 de Aguazul, por medio de la presente, para dar cumplimiento a la ley 2277 del 2022 y el Estatuto Tributario Nacional, CERTIFICO QUE:

1. Soy residente fiscal Colombiano.	SI	X	NO	
2. Mis ingresos percibidos de la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul ESPA S.A. E.S.P. en el año 2026 corresponden a rentas de trabajo.	SI	X	NO	
3. Soy responsable de IVA	SI		NO	X

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el 27/10/2026 A 30/10/2026, en los pagos que me realice la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul ESPA S.A. E.S.P de acuerdo con los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional (Hasta 100 UVT mensuales- $5.237.400,00). Art *387 ET*	$8.450.000
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales -$ 837.984.00). *Art 387 ET*	$0

Además, Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales ($1.675.968,00) *Art 387 ET*.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exentas, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales ($16.602.558)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	$46.700
Aportes en cuentas AFC	$0

Y finalmente, informo que los servicios del Contrato Nro. 076 del 27 de octubre de 2026, fueron ejecutados en el municipio de Aguazul, que no he contratado o vinculado a dos (2) o más trabajadores asociados a las actividades realizadas y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,

Alejandra M. Grajales.

Diana Alejandra Mejia Grajales
C.C.1.006.866.171 de Aguazul (Casanare)