PINTURAS BLER	**ASEGURAMIENTO DE CALIDAD**	**CERTIFICADO DE CALIDAD** Código: REG-DAC-01	Versión Nº 05

Orden de Fabricación	179162	
FECHA	17/07/2026	
PRODUCTO	26000	EPOXIAGUA BLANCO BRILLANTE
NUMERO DE LOTE	79512	
CANTIDAD	98	

PARAMETRO	UNIDAD	ESTANDAR	RESULTADO	METODO
Finura de dispersión	Unidades Hegman	Mínimo 6.0	6	NTC 557
Viscosidad (Stormer)	KU a T = 25 °C	105-110	110	NTC 559
Materia no volátil peso	Porcentaje (%)	58 - 62	60.61	INT-DAC-06
Peso por galón	kg/gal	4.7 - 5.0	4.96	NTC 561
Poder de cubrimiento a 3 mils	%	Mínimo 90%	93.03	NTC 4974
Blancura (Berger)	WI	Mínimo 75	81.97	INT-DAC-11
Amarillamiento (ASTM D1925)	YI	Máximo 4.50	0.99	INT-DAC-11
Diferencia de color (CMC)	ΔE	0.0 - 0.5	0.5	INT-DAC-11
Potencial de hidrogeno	pH	Máximo 9.0	8.13	NTC 624

Observaciones:

CONCEPTO	RESPONSABLE
Aprobado	TANIA PORRAS ASIST LABORATORIO

DECLARACION DE CONFORMIDAD

El objeto de la declaración anteriormente descrito está en conformidad con los requisitos de las siguientes normas:

Este certificado es emitido electrónicamente por Aseguramiento de Calidad por lo que no requiere firma .

Los resultados indicados en este certificado corresponden a métodos de análisis documentados realizados sobre una muestra representativa.