FICHA TECNICA

CORREA EN CUERO



Descripción

Correa elaborada en cuero de color negro, diseñada para brindar resistencia, durabilidad y una excelente presentación. Incorpora una hebilla metálica de acero de alta calidad y un pasador para asegurar el extremo de la correa.

CARACTERÍSTICAS	ESPEFICIFICACIÓN
MATERIAL	CUERO
COLOR	NEGRO
ANCHO	40 MM
GROSOR	5 MM
HEBILLA	ACERO
PASADOR	1
USO	DOTACION E UNIFORME O USO GENERAL

ALCALDÍA DE APARTADÓ

@alcaldiadeapartado | www.apartado-antioquia.gov.co

FICHA TECNICA DE REATA



Color: negro
Lona: 100% poliéster con recubrimiento de acrilato
Estructura interna: espuma EVA con malla 100% poliéster dando cuerpo y rigidez Fuelle elástico 1 pulgada y media dando ajuste al metro cuando se introduce
Broche metálico a presión niquelado desprendiéndose un elástico redondo de 1.5 mm con broche plástico que le da sujeción a la tapa
Ribete de pulgada en tono su contorno
Trasera: reata de 1 pulgada y media del tamaño de la reata (7 cm ancho) Pasador metálico para la correa
Exterior: reata 2 pulgadas 100 % poliéster
Interna: lamina de polipropileno de 1.5 mm (rigidez de la estructura) Ancho: 5 cm
Lona 100% poliéster con recubrimiento de acrilato
Extremos: velcros de 2 pulgadas ajuste a la talla de la cintura del usuario Chapa: 2 pulgadas con broche de seguridad polietileno rígido
Decreto 2885 de 2013: Color negro en lona o cuero, acompañada de portametro, con hebilla, ancho de

ALCALDÍA DE APARTADÓ

correa de cinco (5) centímetros, chapuza de veintidós (22) por diecisiete (17) centímetros y siete (7) centímetros de fondo con pasador (se usa para portar libreta de comparendos y otros documentos).

FICHA TECNICA DE

ESCUDO PARA

CORBATA



ALCALDIA DE APARTADÓ

En material metal plateado con el escudo de Apartadó con los colores institucionales.

Las medidas de la placa de años atrás tienen una medida de alto de 2.5 cm por la proporción que es el ancho de 2 cm

Ficha técnica cartuchera

DESCRIPCION	IMAGEN
Material: • Fabricado en Eva bondeado en lona 600 negra • Cierre de 33 cm parte superior • Llave en la parte superior • Ribeteado por todo su contorno con ribete de 1 pulgada color negro • Broche metalicos • Con un compartimiento de 13 cm x 23 cm fuello de 4 cm aproximadamente y en la parte posterior un pasador de 8 cm x 10 cm aproximadamente. • Con dos compartimientos, aplica cualquiera de las imágenes, en la parte exterior en material clear y lona de un tamaño entre 14 cm de alto y 10 cm de ancho. **Confección:** • Se debe utilizar máquinas para calibre pesado • Reforzar costuras y rematar muy bien cada uno de sus terminaciones.	  **Comparendera Física** Diseñada para el trabajo en campo. Resistente, práctica y funcional para el control de infracciones y operativos de movilidad. Calidad y durabilidad para el servicio diario

@alcaldiadeapartado | www.apartado-antioquia.gov.co

FICHA TECNICA DE PLACA PARA KEPIS AGENTE



En material metal plateado con el escudo de Apartadó con los colores institucionales debe llevar sobre el escudo la palabra TRÁNSITO.

FICHA TECNICA DE PLACA PARA KEPIS SUPERVISORA



En material metal Dorado con el escudo de Apartadó con los colores institucionales debe llevar sobre el escudo la palabra TRÁNSITO

@alcaldiadeapartado | www.apartado-antioquia.gov.co

@alcaldiadeapartado | www.apartado-antioquia.gov.co

FICHA TECNICA PRESILLAS T/T



Presillas

Elaboradas con materiales de alta calidad, ideales para uso institucional y de larga duración, ya sea para Tránsito, Secretaría de Movilidad y Altos Mandos, con excelente acabado y durabilidad

FICHA TECNICA SUPERVISORA



ALCALDÍA DE APARTADÓ

TRÁNSITO:

Elaboradas en el mismo material del pantalón con refuerzo en entretela. Medidas acordes al tamaño de las charreteras. Bordadas en tela lino Flex en hilos silko cadena color azul, esta va en los hombros de las camisas. Bordado con **T/T y la supervisora tres líneas de flecha dorados** encerrado en círculo e indicaran el grado del agente de tránsito, Tamaño de 6cm de alto x 8cm de ancho.

Ficha técnico pito champions

Nombre del producto:

Silbato Champions con cadena (Champions)

1.



2. Descripción general:

Silbato de uso deportivo y general fabricado en plástico ligero, diseñado para emitir sonido con nivel sonoro adecuado para alertar situaciones, usado por entrenadores, árbitros y personal de control.

3. Especificaciones técnicas:

Característica	Detalle
Material	Plástico
Nivel de sonido	Aproximadamente 85 dB
Uso recomendado	Entrenamientos deportivos, arbitraje, recreación, control.
Colores disponibles	Negro, rojo, naranja, verde (según stock)
Peso	Ligero (<50 g)
Accesorios	Anilla para cordón o cuerda y cadena

1. Características funcionales:

- Emite un sonido claro y audible (~85 dB), ideal para entornos deportivos y de control.

ALCALDÍA DE APARTADÓ

- Diseño ergonómico para facilitar el agarre manual.Anillo metálico para colgar con cordón y cadena.
- Apto para uso continuo en entrenamientos, eventos y situaciones que ameriten control.

Presentación y empaque:

- Vendido generalmente como unidad individual.
- Disponible en kits pequeños dependiendo del proveedor.
- Empaque sencillo o en blister.
- Puede incluir cordón o cadena para colgar.

2. Aplicaciones principales:

- Árbitros, entrenadores de fútbol, voleibol, entes de control, baloncesto, etc.
- Actividades de control de grupos o señalización.
- Entrenamientos escolares o recreativos.

Ficha técnica placa metálica plana



Llevará los apellidos y código del agente y en la parte superior el escudo del Municipio de

@alcaldiadeapartado | www.apartado-antioquia.gov.co

Apartadó con sus colores institucionales y se ubicará sobre el bolsillo derecho de la camisa, y el apellido bordado que iba en este lado derecho de la camisa se anula, lo reemplaza esta placa plana.

Ficha técnica placa metálica plana supervisora



Llevará los apellidos y código del agente y en la parte superior el escudo del Municipio de Apartadó con sus colores institucionales y se ubicará sobre el bolsillo derecho de la camisa, y el apellido bordado que iba en este lado derecho de la camisa se anula, lo reemplaza esta placa plana

Ficha técnica placa metálica ovalada



ALCALDÍA DE APARTADÓ

Esta llevará código del agente y la palabra agente en la parte inferior, y en la parte superior el escudo del Municipio de Apartadó con sus colores institucionales en metal blanco y plateado según el cargo, anti oxidante.

@alcaldiadeapartado | www.apartado-antioquia.gov.co

FICHA TECNICA

CINTA METRICA





ALCALDÍA DE APARTADÓ

Nombre del producto:

Cinta métrica en plástico – 30 metros

Descripción general:

Cinta de medición flexible fabricada en material plástico resistente, con carcasa enrollable. Ideal para uso en construcción, agricultura, educación, y mediciones de exteriores e interiores. Ligera, resistente al agua y de fácil manejo.

Especificaciones técnicas

Longitud total	30 metros
Material de la cinta	PVC / Fibra de vidrio recubierta en plástico
Ancho de la cinta	12.5 mm – 16 mm (según fabricante)
Color de la cinta	Blanca o amarilla con marcas negras/rojas
Graduación	Milimétrica (mm y cm), algunas versiones con doble cara (pulgadas)
Precisión	Clase II o clase III según norma ISO 9001
Carcasa	Plástico ABS de alto impacto, resistente al uso rudo
Sistema de enrollado	Manual con manivela
Punta de medición	Gancho metálico o anilla para fijación
Peso aproximado	350 – 600 gramos (depende del modelo)
Temperatura operativa	-10 °C a 50 °C
Resistencia al agua	Sí (salpicaduras y lluvia ligera)
Uso recomendado	Medición en campo, obras civiles, cultivos, educación técnica

FICHA TECNICA GUANTES DE MOTO

ALCALDÍA DE APARTADÓ



Guantes tácticos sin dedos para moto, motocicleta, ciclismo, escalada, senderismo, caza

ALCALDÍA DE APARTADÓ

@alcaldiadeapartado | www.apartado-antioquia.gov.co

FICHA TECNICA ZAPATOS FORMALES PARA HOMBRE DISEÑO CLASICO EN CUERO





Descripción

Este calzado es ideal para combinar con tus looks formales con un aire moderno gracias a su combinación de texturas y acabados vintage en cuero y su suela en contrastes de color que proporciona el agarre ideal, una silueta básica, confortable y práctica, fácil de combinar.

ALCALDÍA DE APARTADÓ

etalles del producto

- **Composición:** Capellada 1 100% Cuero Forro 1 100% Sintético Plantilla 100% Sintético Suela 100% Sintético
- **Número SIC:** 900342297
- Suela interior ajustable al pie

Recomendaciones de cuidado

- Alternar el uso del calzado
- Use calzador para evitar doblar el talón del calzado pues deformara el contrafuerte
- Antes de quitar el calzado asegúrese de aflojar los cordones
- Después de usar el calzado es recomendable dejarlo en un lugar seco y aireado
- Evite el contacto prolongado con el agua
- Si el producto se moja déjelo secar a temperatura ambiente en la sombra, no acelere el proceso de secado con ningún tipo de artículo, pues podría ocasionar daños al producto
- Cepille o limpie el calzado después de cada uso
- No utilice betún líquido, de pasta o detergentes, utilice betún en crema especializado para el tipo de cuero del producto
- No aplique talco directamente en el calzado
- Por los movimientos naturales del pie es posible que se generen marcas y arrugas
- No limpiar con productos químicos, abrasivos, detergentes, blanqueadores y solventes
- Evite el contacto con tintas, aceites, cosméticos o líquidos que puedan ocasionar daños irreversibles

FICHA TECNICA CURVIGRAFO

1. Nombre del producto:

Curvígrafo / Regla curva francesa

2. Descripción general:

Instrumento de trazado curvo utilizado en dibujo técnico y artístico para delinear curvas no circulares. Fabricado en material plástico transparente o coloreado, con diferentes radios de curvatura.

ALCALDÍA APARTADÓ

Juego de 3 curvígrafos, Ayuda a realizar trabajos precisos, Resistente Para trabajos con tinta, Material de alta calidad, Tamaños # 14, 3 y 2

3. Especificaciones técnicas:

Característica	Detalle
Material	Acrílico, poliestireno o PVC resistente
Color	Transparente, azul, amarillo, ámbar u otros (según modelo)
Tamaño / Largo	Entre 15 y 30 cm (según referencia)
Espesor	2–3 mm
Usos	Dibujo técnico, diseño industrial, patronaje, arquitectura
Curvas disponibles	Varias curvas en una sola pieza (espiral, parábola, onda)
Acabado de bordes	Suaves, sin filos, aptos para grafito, tinta o estilógrafo
Tolerancia dimensional	Alta precisión para uso académico o profesional
Presentación	Unidad individual o set de 3 curvas (pequeña, mediana, grande)
Compatibilidad	Lápiz, portaminas, estilógrafo, bolígrafo, rapidógrafo

1. Presentación y empaque:

- Empaque individual (bolsa plástica con cartón colgante)
- También disponible en kits escolares o técnicos

2. Recomendaciones de uso y mantenimiento:

- Usar sobre superficies lisas y limpias
- Limpiar con paño seco o ligeramente húmedo
- No exponer a altas temperaturas (puede deformarse)
- Guardar en carpeta o estuche para evitar quiebres

3. Aplicaciones:

- Trazado de curvas suaves o complejas en planos, moldes, croquis o diseños industriales
- Herramienta indispensable en kits de dibujo técnico o costura

ALCALDÍA DE APARTADÓ

FICHA TECNICA CALZADO DAMA



CARACTERISTICAS DEL CALZADO

En cuero vacuno Sabrina (grabado) o Romulo (liso), Calibre 13 – 15, Muy Suave.
Tracción: 140 DAN/cm2 **Flex Seca:** 50.000 ciclos **Flor:** Plena.
Desgarro: 70N.
Flex Hum:20.000 Ciclos **Ruptura de Grano:** 7mm
Finalidad: Calzado Dama - Casual
Sistema de Construcción:
Strobell - sistema alemán: capellada cosida a una plantilla textil de polifil, maquina alemana

Hilo:

- 100% nylon resistente a la humedad y elasticidad regulada. Bondeado para mejorar su cosibilidad y evitar que las puntas se abran, lubricado con siliconas especiales para suavidad en la costura.

Puntera:

- En la chapeta, material Rinflex, en fibra polimérica ecológica, termo-adherible con revestimiento tejido para protección de la piel.

Plantilla Anatómica: Sistema de Plantillas Removible

- Tiene una plantilla inyectada en PU blanda que permite que el pie este sobre un material totalmente acolchado, generando gran bienestar al caminar, el grosor de dicha plantilla en el sector del talón y del puente le permite amortiguar el impacto que se produce al caminar, material anti-hongo.

Forro interno:
Sin forro para garantizar un suave contacto con la piel y buena traspiración.

Resorte:

- Esto permite flexibilidad y ajuste, ideal también para las personas que tienen empeine alto y puedan usarlo sin tener ningún tipo de molestia, material

Suelas:

- En PU, material poliuretano, hace que sea liviana y resistente.
- Con excelente resistencia a la flexión, suelas anatómicas, ergonómicas, diseños exclusivos.
- Capacidad de agarre a cualquier tipo de suelo o superficie.
- Suela contramarcada marca Rómulo **Densidad**: 1.0

Dureza: 65 SHORE A.

- Tiene una dureza ideal que le permite al usuario una gran sensación de confort porque funciona como un amortiguador de todo el peso de la persona.

Abrasión: 220 mg
Serie Soft 2: 34 – 41 Dama.

Horma:
La Horma en que producimos este zapato fue desarrollada con medidas especiales de tal manera que se ajuste bien el pie, El ancho de la horma en la punta hace que los dedos descansen naturalmente sin sufrir ajustes que posteriormente producen callosidades u original juanete

ALCALDÍA DE APARTADÓ

BOTAS AGENTE DE TRANSITO.





Bota caña Alta tipo militar

Fabricada en cuero resistente, ideal para seguridad y trabajo operativo con cierre lateral, ajuste con cordones y suela antideslizante. Cómoda, firme y durable para uso exigente

Empeine de cuero con parte superior de poliéster 900D
Suela de goma antideslizante que no deja marcas y con agarre tipo escalera
Suela de goma con zonas de absorción de impactos de EVA
Plantilla de EVA
Cuello acolchado de espuma para mayor comodidad.
Vástago de acero para mayor estabilidad.
Lengüeta reforzada
La puntera termoplástica moldeada ergonómicamente y el contrafuerte del talón moldeado en la parte trasera eliminan el período de adaptación y garantizan comodidad desde el primer momento.

@alcaldiadeapartado | www.apartado-antioquia.gov.co

TRAJE IMPERMEABLE



@alcaldiadeapartado | www.apartado-antioquia.gov.co

Traje de Bioseguridad de uso Forense



Traje de Bioseguridad de uso forense desechable, ideal para la realización de actividades propias de criminalística de campo y de laboratorio, ideal para inspección a cadáver inspección al lugar de los hechos, inspección a otros lugares, etc. Incluye protector de botas "polainas".

Características:

- Marca DuPont
- Referencia Tyvek 400 TY122S
- Color Blanco
- Tallas: M, L, XL, XXL
- Estilo de tobillo con protector de botas incluidas
- Estilo de puño elástico
- Cierre tipo cremallera
- Estilo de costura dentada,
- Normas USDA, FDA, OSHA, ANSI / ISEA 101

Nàu druàde bemàta Jomàunta dayimembera

ALCALDÍA DE APARTADÓ