ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL

Que mediante Acta No. 003-2026 del Comité de Justicia Transicional, efectuada el día dieciséis (16) de Julio de 2026, se aprobó otorgar apoyo a la población victimad del conflicto armado del municipio de Concepción Santander, en el marco de las estrategias de reparación integral, inclusión económica, según lo establecido en el Plan de Acción Territorial (PAT) y en cumplimiento de los lineamientos de la ley 1448 de 2011, para proyectos productivos y fortalecimiento.

Dentro del acta se determinó y aprobó la asignación de recursos de acuerdo a los postulados aprobados de la siguiente manera:

Dos (02) proyectos para mejoramiento de vivienda, cada uno por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000) MONEDA CORRIENTE, par aun total de QUINCE MILLONES PESOS ($15.000.000)

Cuatro (04) proyectos productivos, cada uno con un valor asignado de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000) MONEDA CORRIENTE, par aun total de TREINTA MILLONES PESOS ($30.000.000)

Dos (02) para Fortalecimiento de proyectos productivos, cada uno con un valor asignado de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) MONEDA CORRIENTE, para un total de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)

Que en el acta consta, que de conformidad con las convocatorias los beneficiarios aprobados son los siguientes:

EL SUBSIDIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIRIGIDA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO POR DESPLAZAMIENTO FORZADO para le vigencia 2026 las siguientes personas:

ID	NOMBRE	No. Identificación	Modalidad de Postulación
1	CARMEN CECILIA CARVAJAL OVIEDO	28075709	MEJORA VIVIENDA
2	ANA MILENE MEJIA ORTIZ	28068863	MEJORA VIVIENDA

BENEFICIOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO para le vigencia 2026 las siguientes personas:

ID	NOMBRE	No. Identificación	Modalidad de Postulación
1	EMILCE REYES PEREZ	1098150182	PROY PRODUCTIVO
2	ALONSO CARVAJAL MERCHAN	13906961	PROY PRODUCTIVO
3	PEDRO JESUS BECERRA VEGA	88198523	PROY PRODUCTIVO
4	YERLI YOHANA DUARTE MORA	1098152007	PROY PRODUCTIVO

BENEFICIOS DE FORTALECIMIENTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO para le vigencia 2026 las siguientes personas:

ID	NOMBRE	No. Identificación	Modalidad de Postulación
1	CLAUDIA YINETH MENDEZ CACERES	1005303124	FORTALECIENTO
2	MARIA EUGENIA DIAZ AVELLANEDA	68245674	FORTALECIENTO

Que de acuerdo a lo anterior y en el mismo orden, se detallan los apoyos otorgados con especificaciones técnicas y valores incluido iva; dentro de las cuales se tuvo en cuenta; análisis del sector; cotizaciones presentadas, y la tabla de descuentos y retenciones emitida por la secretaria de Hacienda, este presupuesto será el oficial para adentrar el proceso contractual el cual fue socializado y quedo dentro del Acta No. 4 del Comité Técnico de Justicia Transicional efectuado el día 29 de Octubre de 2026.

EL SUBSIDIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIRIGIDA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO POR DESPLAZAMIENTO FORZADO para le vigencia 2026:

Usuario 1

Ítem	Descripción de ficha del producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario (COP)	Valor total (COP)

1	Bloque hueco de arcilla cocida para mampostería, dimensiones nominales 12 × 20 × 40 cm, seis perforaciones verticales, color natural terracota; resistencia declarada para categoría 1 según ficha de origen.	Unidad	500	2.890	1.444.950
2	Cemento gris de uso general para construcción, conforme a especificación aplicable; presentación y peso neto del saco por confirmar en estudios previos. (50k)	Saco	48	49.200	2.361.600
3	Barra de acero corrugado para refuerzo de concreto, diámetro nominal ½ pulgada (12,7 mm), longitud 6 m.	Barra	40	40.014	1.600.560
4	Barra de acero corrugado para refuerzo de concreto, diámetro nominal ⅜ pulgada (9,5 mm), longitud 6 m.	Barra	15	21.385	320.782
5	Barra de acero lisa para uso constructivo, diámetro nominal ¼ pulgada (6,35 mm), longitud 6 m.	Barra	10	14.820	148.200
6	Película plástica negra de polietileno de alta densidad para protección de obra, calibre grueso, en rollo de 4 m de ancho × 100 m de longitud.	Rollo	1	617.630	617.630
7	Alambre negro de acero de bajo carbono recocido, calibre n.º 18, diámetro aproximado 1,24 mm, flexible, para amarre de acero en obra.	Kilogramo	10	100.628	1.006.278
					7.500.000

Usuario 2

Ítem	Descripción de ficha del producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario (COP)	Valor total (COP)
1	Baldosa cerámica para pisos y muros, formato 60 × 60 cm, acabado satinado y apariencia tipo madera, borde no rectificado, uso interior; resistencia al desgaste PEI IV, absorción de agua superior a 6 % y hasta 10 %, junta recomendada 3 mm; caja de 5 piezas con cobertura de 1,80 m^2.	Caja (1,80 m^2)	28	108.900	3.049.200
2	Adhesivo cementicio para instalar cerámica en piso y muro interior sobre sustrato rígido, apto para piezas de hasta 60 × 60 cm, presentación en saco de 25 kg, color gris; secado final referencial 24 h.	Saco de 25 kg	10	34.086	340.860
3	Lámina metálica para cubierta en acero galvanizado con recubrimiento anticorrosivo, color rojo, longitud 6,00 m, ancho nominal 1,08 m y espesor 0,36 mm.	Unidad	10	363.090	3.630.900
4	Perfil tubular de acero estructural rectangular, sección nominal 38 × 76,3 mm, espesor de pared 1,1 mm, longitud 6,00 m, para marcos y soportes.	Unidad	5	95.808	479.040
					7.500.000

BENEFICIOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO para le vigencia 2026:

Usuario 1

Ítem	Descripción de ficha del producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario (COP)	Valor total (COP)
1	Ovino macho entero para reproducción, de aptitud cárnica, cruce Dorper × Camuro, edad superior a seis meses, peso vivo referencial de 45–55 kg, conformación corporal adecuada, buen estado sanitario, desparasitación y documentación de movilización e identificación exigibles.	Semoviente	1	3.300.000	3.300.000
2	Ovina hembra para pie de cría, raza Dorper, edad superior a seis meses, peso vivo referencial 40–48 kg, conformación funcional, buen estado sanitario, desparasitación, identificación y documentación de movilización exigibles. La aptitud reproductiva debe ser evaluada según la edad efectiva.	Semoviente	1	4.200.000	4.200.000
					7.500.000

Usuario 2

Ítem	Descripción de ficha del producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario (COP)	Valor total (COP)

1	Máquina de ordeño portátil de dos puestos para bovinos, estructura metálica con ruedas, motor a gasolina de aproximadamente 6,5 HP, sistema de vacío con bomba, vacuómetro, regulador y pulsadores neumáticos ajustables; dos juegos de cuatro pezoneras, mangueras de grado alimentario y recipiente de acero inoxidable de aproximadamente 40 L. Capacidad de bomba de vacío por precisar: la fuente consigna 250 y 400 L/min.	Equipo	1	6.760.000	6.760.000
2	Cantina para leche de aluminio de grado alimentario, capacidad 40 L, tapa con cierre hermético y empaque sanitario, asas laterales reforzadas, superficies lavables.	Unidad	1	740.000	740.000
					7.500.000

Usuario 3

Ítem	Descripción de ficha del producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario (COP)	Valor total (COP)
28	Ternero macho mestizo de aptitud doble propósito, cruce de razas Gyr y Normando, edad aproximada de seis meses, destetado, peso referencial 120–150 kg, buen estado corporal y sanitario, vacunación y desparasitación conforme a requisitos aplicables, identificación individual y documentación sanitaria y de movilización exigida.	Semoviente	2	3.750.000	**7.500.000**

6/10

Usuario 4

Ítem	Descripción de ficha del producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario (COP)	Valor total (COP)
1	Teja ondulada para cubierta, longitud nominal 3,05 m (n.º 10); material de fibrocemento sin asbesto o material de desempeño equivalente, apta para cubierta exterior.	Unidad	12	109.342	1.312.104
2	Perfil tubular estructural rectangular de acero, sección 3 × 1½ pulgadas, calibre 18, longitud 6 m; apto para estructura metálica.	Unidad	8	110.929	887.433
3	Tanque de almacenamiento de agua, capacidad 1.000 L, fabricado en material plástico resistente, apto para almacenamiento de agua, con tapa.	Unidad	1	859.560	859.560
4	Puntilla de acero con cabeza, longitud 3½ pulgadas; presentación por caja de 500 g.	Caja de 500 g	3	8.994	26.983
5	Puntilla de acero con cabeza, longitud 5 pulgadas; presentación por caja de 1.000 g.	Caja de 1 kg	1	15.872	15.872
6	Bisagra metálica para puerta o portón, medidas nominales 4 × 4 pulgadas, con hojas y eje articulado.	Unidad	8	10.756	86.048

7	Malla de alambre para cerramiento ganadero, alambres horizontales y verticales metálicos, altura 1,20 m; luces de tejido graduadas (menores en la parte inferior). Presentación en rollo; longitud por rollo por confirmar (fuente indica «21 cm», dato no coherente con uso).	Rollo	8	539.000	4.312.000
					7.500.000

BENEFICIOS DE FORTALECIMIENTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO para le vigencia 2026

Usuario 1

Ítem	Descripción de ficha del producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario (COP)	Valor total (COP)
25	Equipo de corte de vinilo de ancho útil mínimo 63 cm (aproximadamente 24 pulgadas), lector óptico automático de marcas de registro para corte de contornos, pantalla de control, conexión a computador por USB o interfaz equivalente, software de diseño y corte compatible y base o soporte estable con ruedas.	Equipo	1	4.297.800	4.297.800
26	Paquete de 50 hojas de papel fotográfico adhesivo de acabado brillante, color blanco, apto para impresión por inyección de tinta y elaboración de etiquetas; incluir cartulina de gramaje alto para trabajos de papelería creativa. Tamaño y gramajes exactos por definir.	Paquete de 50 hojas	1	102.200	102.200

27	Regulador automático de tensión (AVR) para equipos electrónicos, capacidad nominal 2.200 VA, entrada monofásica de aproximadamente 120 V, salida nominal 120 V, corriente máxima 10 A, al menos ocho tomas o conexiones, indicadores de estado y protección contra sobrecargas y picos de tensión; carcasa aislante y conformidad con requisitos eléctricos aplicables. No se solicita UPS con batería dado que la descripción original corresponde a un regulador sin autonomía especificada.	Unidad	1	600.000	600.000
					5.000.000

Usuario 2

Ítem	Descripción de ficha del producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario (COP)	Valor total (COP)
19	Horno de panadería a gas de dos cámaras, capacidad para dos bandejas de aproximadamente 45 × 65 cm; puerta con visor, estructura y revestimiento metálicos, control de tiempo y temperatura, operación hasta aproximadamente 350 °C, sistema de seguridad por pérdida de llama; dimensiones referenciales 100 × 60 × 80 cm. Compatible con tipo de gas autorizado para instalación.	Unidad	1	1.318.980	1.318.980
20	Conjunto de mobiliario compuesto por una mesa rectangular de aproximadamente 120 × 70 × 75 cm (largo × ancho × alto) y cuatro sillas; altura aproximada de asiento 45 cm, estructura metálica en tubo de aproximadamente ⅞ pulgada y lámina calibre 18.	Juego (1 mesa y 4 sillas)	4	711.360	2.845.440

21	Estufa de sobremesa de cuatro quemadores a gas licuado de petróleo (GLP), mesa de acero porcelanizado, parrillas metálicas, encendido manual, presión nominal de suministro de 29 mbar, potencia térmica nominal aproximada 7,48 kW; dimensiones aproximadas 49 × 56 × 30 cm.	Unidad	1	538.000	538.000
22	Cilindro para GLP de capacidad nominal 40 libras (aproximadamente 18 kg de gas), cuerpo de acero, válvula de seguridad compatible con la instalación y conformidad con reglamentación técnica aplicable; suministro con contenido o vacío por definir en contratación.	Unidad	1	297.580	297.580
					5.000.000

En Constancia se Firma a los 29 días del mes de Octubre de 2026

MARTIN OMAR REYES JURADO
Secretario General y de Gobierno
Enlace de Victimas

Reviso y Aprobó: Martin Omar Reyes Jurado/Secretario General y de Gobierno/Enlace Municipal de Victimas
Proyecto: Clementina Ramirez Martínez / Apoyo Enlace de Victimas