Ibagué, 6 de octubre de 2026

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
Bogotá D.C.

Asunto: Cotización – Oferta económica (Lotes 1 al 5)

OFERTA ECONÓMICA – SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
LOTE 1 – EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) Y DME (DESORDEN MUSCULO ESQUELETICO)						
1	**ESPEJO DE PISO**	Espejo con lámina especular protegida con película de seguridad. LARGO 1: 150 cm LARGO 2: 30 cm ANCHO 1: 80 cm ANCHO 2: 30 cm ESPESOR MÍNIMO: 4 mm MATERIAL: Lamina especular protegida con película de seguridad. Marco: Madera COLOR: Unicolor, colores llamativos o madera CONTENIDO: Espejo y accesorios para instalación. ESPESOR: 4 m.m. Tipo de vidrio: No templado Sistema de anclaje: Adhesivo Acrílico	UNIDAD	1	$ 399,000	$ 399,000
2	**CAJA DE TAPABOCAS x 50 Unidades**	3 CAPAS: CAPA EXTERNA SMS 30 gr. 2 FILTROS SS 30 gr. BANDA ESLÁSTICA: ULTRA-SUAVE TABIQUERA / AJUSTE NASAL COLORES: BLANCO // AZUL Talla única para adulto.	UNIDAD	1	$ 13,650	$ 13,650
3	**IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS**	Chaqueta y pantalón para uso industrial, semi-industrial, exterior. Propiedad: 100% impermeable y cortavientos. Material principal: Poliéster con recubrimiento externo de policloruro de vinilo (PVC). Calibre común: Entre Calibre 16 y 18 (aproximadamente 300 micras). Uniones: Costuras electroselladas o termoselladas por alta frecuencia	UNIDAD	1	$ 94,500	$ 94,500

OFERTA ECONÓMICA – SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		para evitar filtraciones de agua. Especificaciones de la Chaqueta Capucha: Fija o incorporada, con cordón de ajuste y sellado superior. Cierre frontal: Cremallera protegida por solapa con botones a presión (broches) o velcro. Ventilación: Perforaciones o diseño de falsa espalda y oquedades en axilas para disipar el calor. Ajustes: Puños resortados o con broches. Especificaciones del Pantalón Cintura: Pretina con elástico (resorte) de alta resistencia para un acoplamiento cómodo. Botas (tobillos): Ajustables con broches o diseño amplio para facilitar el calzado sobre el calzado de trabajo. Elementos de Seguridad Visibilidad: Cintas reflectivas de alta visibilidad (de 1 a 2 pulgadas) ubicadas en la espalda, el pecho, las mangas y las piernas. Color morado institucional.				
4	**GUANTES DE NITRILO Caja x 50 Unidades**	Guante en poliéster texturizado de alto desempeño, recubierto con nitrilo en la palma, el cual proporciona una barrera protectora y un agarre inigualable en contacto con aceites. Brindando la seguridad, maleabilidad y comodidad que el usuario necesita. El guante cuenta con la ventaja de ser texturizado, fresco y muy maleable, para brindar un mejor agarre.	UNIDAD	1	$ 18,900	$ 18,900
5	**CASCOS DE SEGURIDAD**	Casco de seguridad tipo I Dieléctrico de bajo peso, alta densidad, alta resistencia al impacto, con ajuste de profundidad, cordón en el tafilete y barbuquejo de cuatro puntos.	UNIDAD	1	$ 89,250	$ 89,250
6	**BOTAS DE SEGURIDAD**	Botín en cuero sintético Puntera en policarbonato (Composite) Antideslizante, sin ojáleles metálicos, refuerzos acolchados en la media caña Dieléctrico Resistencia a Hidrocarburo Resistencia a la humedad Suela en poliuretano bidensidad con capacidad dieléctrica.	PAR	1	$ 115,500	$ 115,500

OFERTA ECONÓMICA – SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
7	**Tapabocas N-95 Caja x 50 Unidades**	Material hipoalergénico, bandas de ajuste elásticas, bordes suaves.	UNIDAD	1	$ 39,900	$ 39,900
8	**TAPA OÍDOS DE INSERCIÓN**	Fabricado en silicona de tres (3) membranas, tipo sombrilla con cordón y estuche tipo llavero. Nivel de atenuación de 25 a 33 decibeles.	UNIDAD	1	$ 5,250	$ 5,250
9	**OVEROL DE TELA**	Overol enterizo modelo corriente en Dril 100% Algodón, manga larga, con dos bolsillos en delantero con cremallera, cierre frontal en cremallera de Nylon No. 6, bolsillo en pantalón delantera tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche. Tejido principal: Poliéster liviano, de alta tenacidad o tipo malla respirable para mayor frescura. Color azul oscuro.	UNIDAD	1	$ 99,750	$ 99,750
10	**CHALECO REFLECTIVO**	Tejido principal: Poliéster liviano, de alta tenacidad o tipo malla respirable para mayor frescura. Colores base: Tonos fluorescentes o neón como verde limón, amarillo o naranja para destacar de día. Cintas reflectivas: Bandas de color gris plata en material sintético o textil retro reflectivo. Bandas reflectivas: Dos líneas horizontales alrededor del torso y dos bandas verticales que pasan por los hombros para dar visibilidad de 360 grados. Cierre: Ajuste frontal sencillo con cinta de contacto de velcro. Talla: Usualmente de tipo estándar o talla única (XL) con laterales abiertos o flexibles. Peso: Muy ligero.	UNIDAD	1	$ 21,000	$ 21,000
11	**BASTÓN PARA SENDERISMO Y TREKKING**	Mango: 100.0% Aluminio; Asa: 100.0% Polietileno. Agarre ergonómico. Mango recto de espuma flexible. Empuñadura encima. Cordón para la muñeca. Ajustable, sistema Push-pin (botón pulsador). 105/110/115/120 cm. Diseño compacto. 3 tramos telescópicos. Roseta en la parte inferior para mayor estabilidad.	UNIDAD	1	$ 94,500	$ 94,500
SUBTOTAL LOTE 1						**$ 991,200**
LOTE 2 - ELEMENTOS DE EMERGENCIA						

OFERTA ECONÓMICA – SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**CHAQUETAS IMPERMEABLES**	Material: Impermeable para protección contra lluvia moderada. Forro: Flecce (térmico) Elementos Reflectivos: Cintas Color: anaranjado.	UNIDAD	1	$ 168,000	$ 168,000
2	**MONOGAFAS DE SEGURIDAD**	Gafa de seguridad liviana de uso general. Fabricada en policarbonato; cuenta con filtro UV y tratamiento contra ralladura. Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y Chispas.	UNIDAD	1	$ 36,750	$ 36,750
SUBTOTAL LOTE 2						**$ 204,750**
LOTE 3- SEÑALIZACION						
1	**Plano de evacuación**	Elaboración e impresión de señalización en acrílico de 5mm, para instalar con cinta doble faz tipo industrial, impresión digital a 1440 Dpi en vinilo adhesivo y foto luminiscente 6 horas de duración. Multicolor, con convenciones en contraste con la siguiente información obligatoria: localización exacta de quién observa el plano con la leyenda "USTED ESTÁ AQUÍ"; localización de todos los recorridos de evacuación: principales, secundarios y accesibles, así como las salidas de emergencia, rutas de evacuación y escaleras; localización de todos los medios manuales de protección contra incendios y los sistemas de alarma, las zonas de refugio y puntos de encuentro (si se contempla en el nivel y en área representada en el plano) según norma técnica. Texto en castellano e inglés, dimensiones horizontales ancho 70 cm x alto 50 cm. Contar con profesional Arquitecto o Ingeniero Civill: Para la validación del trazado estructural, capacidad de carga ocupacional y distribución del espacio y convenciones.	UNIDAD	1	$ 294,000	$ 294,000
2	**Decálogo señalización Braille**	Impresión a color en material lona de PVC, también conocida como lona de vinilo, está hecha principalmente de dos componentes: un tejido base de poliéster y un recubrimiento de PVC (cloruro de polivinilo). Este recubrimiento de PVC le otorga propiedades como resistencia al agua, al sol y a la intemperie, lo que la hace ideal para aplicaciones exteriores. Medidas de impresión de Largo será de 36 cm y de ancho 50 cm. Colores, son los mismos que aparecen en la imagen de referencia. En braille	UNIDAD	1	$ 199,500	$ 199,500

OFERTA ECONÓMICA – SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3	**Mapa informativo en señalización Braille**	Incluye Diseño del mapa Material. PVC (cloruro de polivinilo): plástico rígido, resistente, fácil de limpiar. -Acabados. Pintura acrílica no tóxica, a mano o por aerografía, para diferenciar lóbulos, vasos y conductos. -Superficie mate para evitar reflejo en la iluminación -Tamaño: (60 × 90 cm) . Basados en la norma en Colombia la NTC 6047 define criterios técnicos para la accesibilidad en medios físicos, incluyendo señalización con texto e íconos en relieve, y la Ley 2265 de 2022 exige su inclusión en productos y servicios.	UNIDAD	1	$ 136,500	$ 136,500
4	**Señalización (desfibrilador)**	• Material. PVC (cloruro de polivinilo): plástico rígido, resistente, fácil de limpiar. Color verde/blanco • Forma: Cuadrada o rectangular. • Color de fondo: Verde seguridad.. • Color del pictograma / texto: Blanco (simbolizando el equipo médico de emergencia y desfibrilación). • Diseño: Símbolo internacional avalado por el ILCOR y la ISO 7010. • Impresión a color en material lona de PVC, también conocida como lona de vinilo. • Flecha de Dirección: Una flechas con direccionadas izquierda o derecha, (con el diseño geométrico estandarizado de la norma ISO para evacuación y salvamento).	UNIDAD	1	$ 26,250	$ 26,250
SUBTOTAL LOTE 3						**$ 656,250**
LOTE 4- ERGONOMICOS						
1	**Teclado Ergonómico**	Compatible con Windows / Mac OS, teclas nítidas y sensibles, material ABS + Aluminio, indicador Led: bloqueo de Mayúsculas. Color negro clásico, conexión con cable USB. Dimensiones: 48 cm de ancho y 21.5 cm de alto. El teclado ergonómico deberá contar con diseño dividido, inclinación inversa ajustable que permita mantener las manos, las muñecas y los antebrazos con alineación neutral. Basados en la norma NTC 1440	UNIDAD	1	$ 220,500	$ 220,500

OFERTA ECONÓMICA – SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2	**Mouse ergonómico**	Mouse inalámbrico tipo vertical o joystick, con 5 botones y rueda, batería integrada, receptor USB y cable de carga, con sensibilidad en varios niveles, compatible con computadores de mesa y portátiles, que minimice la tensión muscular del antebrazo, muñeca y mano, tiempo de recarga de 2 a 3 horas, tamaño de 10 x 7 x 7, de color negro. Basados en la norma NTC 1440	UNIDAD	1	$ 189,000	$ 189,000
3	**Sillas ergonómicas**	1. Base • Base de cinco (5) aspas, estable y antivuelco. • Fabricada en nylon reforzado, poliamida de alta resistencia o material técnicamente equivalente. • Diámetro mínimo recomendado: 60 cm. • La base no deberá presentar deformaciones bajo las condiciones normales de uso. • Deberá proporcionar estabilidad durante el desplazamiento y uso de la silla. • Compatible con superficies de piso duro y blando. 2. Sistema neumático • Sistema de elevación neumática mediante cilindro de gas. • Regulación de altura del asiento aproximadamente entre 38 cm y 55 cm, medida desde el piso hasta la superficie superior del asiento. • El mecanismo deberá permitir regulación suave, segura y estable. • La regulación deberá poder realizarse desde la posición habitual de trabajo, sin necesidad de abandonar completamente la silla. 3. Ruedas • Cinco ruedas, preferiblemente de doble carreta o doble pista. • Fabricadas en nylon, polipropileno o material técnicamente equivalente. • Deberán ser adecuadas para superficies duras y/o blandas. • Con características que favorezcan un desplazamiento controlado y reduzcan desplazamientos involuntarios. 4. Asiento • Superficie ergonómica, estable y confortable para jornadas prolongadas. • Tapizado o acabado en material resistente al desgaste y de fácil limpieza.	UNIDAD	1	$ 425,250	$ 425,250

OFERTA ECONÓMICA – SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		• Borde anterior redondeado o diseñado para evitar presión excesiva sobre la región posterior de las piernas. • El asiento deberá permitir una adecuada distribución de las presiones y facilitar la adopción de una postura de trabajo estable. • Deberá permitir regulación de altura 5. Espaldar El espaldar deberá ser alto, ergonómico y estructuralmente resistente, con: • Superficie de respaldo en malla transpirable de color negro o material técnicamente equivalente. • Marco estructural en polipropileno negro o material de resistencia equivalente. • Ancho mínimo de 40 cm. • Diseño que proporcione soporte adecuado a la región dorsal y lumbar. • Apoyo lumbar regulable, permitiendo adaptar su posición a las características antropométricas del usuario. • Sistema de inclinación hacia atrás de aproximadamente 15°. • Posibilidad de mantener el espaldar en posición de trabajo cercana a 90° respecto al asiento. • Sistema de bloqueo del espaldar que permita fijarlo en la posición seleccionada y evite movimientos involuntarios o efecto de “vaivén”. • Mecanismo de ajuste de fácil manipulación y accesible desde la posición habitual de trabajo - Soporte cabeza región cervical. • Inclinación y altura ajustable • Ancho mínimo de 28 cm • Acolchado en malla transpirable 6. Apoyabrazos La silla deberá contar con dos apoyabrazos regulables, como mínimo: • Regulación de altura entre aproximadamente 12 y 25 cm, medida desde la superficie del asiento. • Distancia externa entre apoyabrazos entre 46 y 52 cm. • Ancho mínimo de la superficie de apoyo: 5 cm. • Longitud mínima de la superficie de apoyo: 22 cm. • Material resistente al uso continuo, de superficie confortable y fácil limpieza.				

OFERTA ECONÓMICA – SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		• Mecanismos de regulación seguros, de manipulación sencilla e intuitiva. 7. Mecanismos de regulación Todos los mecanismos de ajuste deberán: • Ser de manipulación segura. • Ser accesibles desde la posición habitual de trabajo. • Tener operación sencilla e intuitiva. • Estar fabricados con materiales resistentes al uso continuo. • Mantener la posición seleccionada sin movimientos involuntarios. • Contar con instrucciones de operación y ajuste. 8. Capacidad de carga La silla deberá soportar como mínimo una carga de 130 kg, sin presentar deformaciones, pérdida de estabilidad o fallas de sus mecanismos bajo condiciones normales de utilización. 09. Garantía, entrega y ensamble El proveedor deberá otorgar una garantía mínima de dos (2) años sobre la silla suministrada, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción. La garantía deberá cubrir, como mínimo, defectos de fabricación, fallas estructurales y fallas de los mecanismos de regulación que se presenten bajo condiciones normales de uso. Las sillas deberán ser entregadas completamente ensambladas y listas para su utilización, de acuerdo con las instrucciones y especificaciones del fabricante. El proveedor deberá realizar el ensamble de manera segura y verificar el correcto funcionamiento de los mecanismos antes de la entrega.				
4	**Apoya pies ergonómicos**	1. Superficie de apoyo • Superficie amplia y estable que permita el apoyo completo de ambos pies. • Dimensiones mínimas recomendadas de 45 cm de ancho x 35 cm de profundidad, o técnicamente equivalentes que garanticen un adecuado apoyo de ambos pies. • Superficie con acabado antideslizante, preferiblemente mediante textura, caucho, material elastomérico o sistema equivalente. • Bordes redondeados y sin elementos cortantes o salientes que puedan generar lesiones o incomodidad. • Material resistente al uso continuo y de fácil limpieza.	UNIDAD	1	$ 126,000	$ 126,000

OFERTA ECONÓMICA – SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		2. Regulación de inclinación • La superficie deberá permitir regulación de la inclinación, preferiblemente en un rango mínimo de 0° a 15°. 3. Regulación de altura • Se recomienda que él apoya pies cuente con sistema de regulación de altura, preferiblemente en un rango aproximado de 5 a 20 cm, con el fin de facilitar su adaptación a diferentes servidoras y puestos de trabajo. • El sistema deberá garantizar estabilidad en cada posición seleccionada. 4. Estructura y estabilidad • Estructura fabricada en material resistente y durable • Diseño estable que evite desplazamientos involuntarios durante el apoyo de los pies. • Base con elementos antideslizantes en contacto con el piso. • No deberá presentar deformaciones, fisuras, bordes cortantes ni elementos que puedan generar riesgo durante su uso • Deberá soportar adecuadamente el peso ejercido por los pies durante el uso normal.				
SUBTOTAL LOTE 4						**$ 960,750**
LOTE 5 - BOTIQUIN						
1	**YODOPOVIDONA JABÓN QUIRURGICO**	FRASCO POR 120 ML.	UNIDAD	1	$ 12,600	$ 12,600
2	**SOLUCION SALINA**	Presentación 0.9 X 100 ML Unidad con empaque original de fábrica	UNIDAD	1	$ 3,150	$ 3,150
3	**ALCOHOL ANTISEPTICO**	ALCOHOL ANTISÉPTICO -FRASCO DE 275 ML. Concentración entre el 60% y el 95%.	UNIDAD	1	$ 5,250	$ 5,250
4	**PILAS AAA**	Alcalinas de zinc- carbono Voltaje 1.5 V Tipo de embalaje PC paquete.	UNIDAD	1	$ 13,650	$ 13,650
5	**TERMÓMETRO**	• Pantalla digital: Muestra el número exacto de la temperatura. • Sensor o punta: Parte de metal que capta el calor. • Botón único: Sirve para prender y apagar el aparato. • Alarma sonora: Un pitido que avisa cuando la medición está lista.	UNIDAD	1	$ 16,275	$ 16,275

OFERTA ECONÓMICA – SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		Datos de Operación • Escala: Grados Celsius (°C). • Tiempo de espera: Entre 30 y 60 segundos por medición. • Apagado automático: Se apaga solo para cuidar la pila.				
6	**CUCHILLAS DE AFEITAR**	• Triple hoja, Acero inoxidable de alta pureza, y calidad con tratamiento térmico para preservación del filo. • Recubrimiento de Protección, Capa anticorrosiva para garantizar la durabilidad del filo expuesto a la humedad.	UNIDAD	1	$ 18,900	$ 18,900
7	**ELECTRODOS DEL DEA (desfibrilador externo automático)**	• Par de electrodos multifunción para desfibrilación Mindray MR62. • Referencia: MR62 • Electrodos desechables, autoadhesivos y pregelificados. Vienen preconectados al equipo dentro de su empaque sellado para garantizar su uso inmediato ante una emergencia. • Con vigencia hasta el 2030.	UNIDAD	1	$ 199,500	$ 199,500
8	**GASA NO TEJIDA Caja x 20 sobres**	• Gasa No Tejida Estéril en su presentación de 7.5 cm x 7.5 cm (3" x 3") de 4 pliegues. • No tejida (prensada) de baja fricción, libre de hilos y partículas extrañas. • 7.5 cm x 7.5 cm (equivalente a 3 x 3 pulgadas). • 4 pliegues (diseño compacto de alto rendimiento). • estéril (mediante Óxido de Etileno - EO). • Presentación de Sobre individual de apertura fácil aséptica, con 5 unidades en su interior.	UNIDAD	1	$ 21,000	$ 21,000
9	**TERMÓMETRO CON SONDA**	Termómetro digital electrónico para monitoreo de la temperatura interna de nevera con sonda externa, pantalla LCD de fácil lectura y capacidad para realizar medición continua de la temperatura. Características técnicas mínimas: • Tipo: termómetro digital electrónico con sonda externa. • Rango de medición: mínimo -50 °C a +70 °C. • Resolución: mínimo 0,1 °C. • Precisión: ±1 °C o mejor. • Unidad de medición: °C. • Sonda externa con cable de longitud mínima de 1 metro, que permita ubicar el sensor dentro de la nevera y visualizar la temperatura desde el exterior.	UNIDAD	1	$ 29,400	$ 29,400

OFERTA ECONÓMICA – SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER						
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
		• Pantalla LCD de fácil lectura. • Función de visualización de temperatura actual. • Preferiblemente con función de temperatura máxima y mínima. • Alimentación mediante batería. • El sensor y el cable deberán ser adecuados para permanecer instalados en el interior de un equipo de refrigeración. • Debe permitir verificar y controlar que la temperatura de conservación se mantenga alrededor de 5 °C. • Con manual o ficha técnica del fabricante. • El proveedor deberá indicar marca, referencia, rango de medición y precisión del equipo ofertado.				
SUBTOTAL LOTE 5						**$ 319,725**
SUBTOTAL						**$ 3,132,675**
IVA 19%						**$ 595,208**
TOTAL						**$ 3,727,883**

Validez de la oferta: 30 días. Valores en pesos colombianos; el valor total incluye IVA del 19%.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL