MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGIÓN DE POLICÍA No.1
OFICINA GRUPO CONTRATOS

Bogotá, D.C. 11 NOV 2026

ADENDA MODIFICATORIA No. 001

La Regional de Aseguramiento en Salud No.1, de Conformidad con las facultades establecidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas, procede a modificar mediante adenda el PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO del proceso **PN RASES No. 1 SA 043 2026** que tiene por objeto el **SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1.**, en atención a la observaciones presentadas por la **FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA** que mediante comunicación oficial No. GS-2026 – 023711 / REGI1 de fecha 11 NOV 2026, se dio respuesta a la observacion formulada por la firma anteriormente mencionada, de igual forma modifica el PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO quedando de la siguiente manera:

A) se modifica el numeral **1.2.3 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL** del **PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PN RASES No. 1 SA 043 2026** la cual quedara de la siguiente manera:

El oferente deberá acreditar los siguientes requisitos financieros, los cuales serán únicamente de verificación de cumplimiento así:

A. Indicadores de capacidad financiera:

La información financiera que se tomará para el presente análisis del sector será con base a la vigencia 2025

(a) **Índice de liquidez**: **Activo Corriente/Pasivo Corriente**, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez del oferente para la presente contratación, se establece como la relación entre los activos corrientes sobre el pasivo corriente cuyo resultado deberá ser mayor o igual **1,33**

(b) **índice de Endeudamiento**: (**Pasivo Total/Activo Total) 100,** este indicador tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. El índice de endeudamiento para el presente proceso de contratación debe ser menor o igual **73%.**

(c) **Razón de cobertura de intereses: (Utilidad Operacional/Gastos de Intereses)** con este indicador muestra la capacidad de una empresa para cubrir sus cargos por intereses. La Razón de Cobertura de Intereses para el presente proceso de contratación debe ser mayor o igual a **2,20**

Así mismo, cuando un oferente no presenta obligaciones financieras y por ende no incurra en gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0) y no siendo posible calcular el indicador mediante una operación matemática, en este caso, la regla será que el proponente que no tiene obligaciones financieras queda automáticamente habilitado o cumple

B. Indicadores de capacidad organizacional:

(a) **Rentabilidad del patrimonio: (Utilidad Operacional/Patrimonio)** este indicador muestra la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio. La rentabilidad del patrimonio para el presente proceso de contratación debe ser mayor o igual al **0,04.**

(b) **Rentabilidad del activo: (Utilidad Operacional/Activo Total)** este indicador mide los beneficios y utilidades generadas por los activos de la empresa. La rentabilidad del activo para el presente proceso de contratación debe ser mayor o igual al **0,03.**

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	INDICE DE LIQUIDEZ	RAZON DE ENDEUDAMIENTO	COBERTURA DE INTERESES
>= 0,04	>= 0,03	>= 1,33	<= 73%	>= 2,20

B). se modifica la **ANEXO – CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES** del **PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PN RASES No. 1 SA 043 2026** la cual quedara de la siguiente manera:

ANEXO
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES

GRUPO No 1 INSERCION VESICAL						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	BOLSA DE PIERNA RECOLECTORA DE ORINA DE 750 A 800ML/50	BOLSA PARA LA RECOGIDA DE ORINA EN LA PIERNA EN PVC (POLICLORURO DE VINILO) GRADO MÉDICO, DE DOBLE SELLADO POR ALTA FRECUENCIA PARA EVITAR FUGAS, CON CAPACIDAD DE 750 A 800C.C, CON ESCALA DE GRADUACION EN INTERVALOS DE 50ML O 100ML, CON TUBO DE EXTENSION DE 30 A 50 CM Y UN PAR DE CORREAS PARA AJUSTAR LA BOLSA A LA PIERNA. ESTERIL	UNIDAD			
2	BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000CC- CYSTOFLO	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO DE 2.000 CC. DE CAPACIDAD CON SOPORTE UNIVERSAL, TUBO DE CONEXIÓN A SONDA, TUBO PARA EVACUACIÓN CON CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO, VALVULA DE VACIADO INFERIOR, FACIL VACIADO DE LA BOLSA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE TOMA DE MUESTRAS. ESTERIL	UNIDAD			
3	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCONDON No.29-30 TALLA M	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 29 a 30, TALLA M DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA V ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD. ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			
4	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCONDON No.32-35 TALLA L	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 32 a 35 TALLA L, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA V ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			
5	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCONDON No.36-40 TALLA XL	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 36 A 40 TALLA XL, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA V ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			
6	SONDAS FOLEY No. 5 A 6 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 5-6** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK. ESTERIL	UNIDAD			
7	SONDAS FOLEY No. 8 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 8** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK. ESTERIL	UNIDAD			
8	SONDAS FOLEY No. 10 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 10** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK. ESTERIL	UNIDAD			
9	SONDAS FOLEY No. 12 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 12** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK. ESTERIL	UNIDAD			
10	SONDAS FOLEY No. 14 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 14** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK. ESTERIL	UNIDAD			
11	SONDAS FOLEY No. 16 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 16 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK. ESTERIL	UNIDAD			
12	SONDAS FOLEY No. 18 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 18 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC ; RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK. ESTERIL	UNIDAD			
13	SONDAS FOLEY No. 20 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK. ESTERIL	UNIDAD			
14	SONDAS FOLEY No. 22 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK. ESTERIL	UNIDAD			
15	SONDAS FOLEY No.18 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 No. 18 VÍAS 2 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK. ESTERIL	UNIDAD			
16	SONDAS FOLEY No.20 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK. ESTERIL	UNIDAD			
17	SONDAS FOLEY No.22 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK. ESTERIL	UNIDAD			
18	SONDAS NASOGASTRICAS No. 5	SONDA NASOGATRICA No. 5 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. ESTERIL	UNIDAD			
19	SONDAS NASOGASTRICAS No. 6	SONDA NASOGATRICA Np. 6 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGASLUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			
20	SONDAS NASOGASTRICAS No. 8	SONDA NASOGATRICA No. 8 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. ESTERIL	UNIDAD			
21	SONDAS NASOGASTRICAS No. 10	SONDA NASOGATRICA No. 10 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. ESTERIL	UNIDAD			
22	SONDAS NASOGASTRICAS No. 12	SONDA NASOGATRICA No. 12 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. ESTERIL	UNIDAD			
23	SONDAS NASOGASTRICAS No. 14	SONDA NASOGATRICA No. 14 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. ESTERIL	UNIDAD			

24	SONDAS NASOGASTRICAS No. 16	SONDA NASOGATRICA No. 16 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. ESTERIL	UNIDAD			
25	SONDAS NASOGASTRICAS No. 18	SONDA NASOGATRICA No. 18 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			
26	SONDAS NASOGASTRICAS No. 20	SONDA NASOGATRICA No. 20 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. ESTERIL	UNIDAD			
27	SONDAS VESICALES No. 4 (NELATON)	**SONDA NO 4** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. ESTERIL	UNIDAD			
28	SONDAS VESICALES No. 6 (NELATON)	**SONDA No. 6** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. ESTERIL	UNIDAD			
29	SONDAS VESICALES No. 8 (NELATON)	**SONDA N. 8** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. ESTERIL	UNIDAD			
30	SONDAS VESICALES No. 10 (NELATON)	**SONDA No. 10** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. ESTERIL	UNIDAD			
31	SONDAS VESICALES No. 12 (NELATON)	**SONDA No. 12** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. ESTERIL	UNIDAD			
32	SONDAS VESICALES No. 14 (NELATON)	**SONDA No. 14** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. ESTERIL	UNIDAD			
33	SONDAS VESICALES No. 16 (NELATON)	**SONDA No. 16** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. ESTERIL	UNIDAD			
34	SONDAS VESICALES No. 18 (NELATON)	**SONDA No. 18** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS. ESTERIL	UNIDAD			
35	SONDA RECTALES PEDIATRICAS No. 6 A 14FR	**SONDAS RECTALES No. 6 A 14FR** PARA ENEMAS, ENTRE 30 CM Y 40 CM, PVC DE GRADO MÉDICO LIBRES DE DEHP (PLASTIFICANTES TÓXICOS), ANTIADHERENTES Y BIOCOMPATIBLES PARA EVITAR IRRITACIÓN MUCOSA. PUNTA DISTAL (INSERCIÓN): EXTREMO CERRADO, DE FORMA CILÍNDRICA O ROMA (ATRAUMÁTICA) ORIFICIOS LATERALES: POSEE DOS "OJOS" O TROQUELES CONTRAPUESTOS EXTREMO PROXIMAL (CONEXIÓN): ACABADO EN FORMA DE EMBUDO O CONECTOR UNIVERSAL DE COLOR	UNIDAD			
36	SONDAS RECTALES CALIBRES DE TRANSICIÓN No. 16A	**SONDAS RECTALES No. 16 A 20FR** PARA ENEMAS, ENTRE 30 CM Y 40 CM, PVC DE GRADO MÉDICO LIBRES DE DEHP (PLASTIFICANTES TÓXICOS), ANTIADHERENTES Y BIOCOMPATIBLES PARA EVITAR IRRITACIÓN MUCOSA. PUNTA DISTAL (INSERCIÓN): EXTREMO CERRADO, DE FORMA CILÍNDRICA O ROMA (ATRAUMÁTICA) ORIFICIOS LATERALES: POSEE DOS "OJOS" O TROQUELES CONTRAPUESTOS EXTREMO PROXIMAL (CONEXIÓN): ACABADO EN FORMA DE EMBUDO O CONECTOR UNIVERSAL DE COLOR	UNIDAD			
37	SONDAS RECTALES ADULTO ESTÁNDAR No. 22 A 30FR	**SONDAS RECTALES No. 22 A 30FR** PARA ENEMAS, ENTRE 30 CM Y 40 CM, PVC DE GRADO MÉDICO LIBRES DE DEHP (PLASTIFICANTES TÓXICOS), ANTIADHERENTES Y BIOCOMPATIBLES PARA EVITAR IRRITACIÓN MUCOSA. PUNTA DISTAL (INSERCIÓN): EXTREMO CERRADO, DE FORMA CILÍNDRICA O ROMA (ATRAUMÁTICA) ORIFICIOS LATERALES: POSEE DOS "OJOS" O TROQUELES CONTRAPUESTOS EXTREMO PROXIMAL (CONEXIÓN): ACABADO EN FORMA DE EMBUDO O CONECTOR UNIVERSAL DE COLOR	UNIDAD			

GRUPO No. 2 GUANTES						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA S	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL LATEX NATURAL, LIBRE O BAJO DE POLVO, SIN ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, **NO ESTERILES.** AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			
2	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			
3	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			
4	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES			
5	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.0	GUANTES DESECHABLES DE LATEX CAUCHO NATURAL TALLAS 6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, **ESTERILES** NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			
6	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.5		UNIDAD			
7	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.0		UNIDAD			
8	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.5		UNIDAD			
9	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.0		UNIDAD			
10	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.5		UNIDAD			
11	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S	GUANTE DESECHABLE PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL FABRICADO CON NITRILO NITRATO DE BUTADIENO 4.2 GRS DE PESO CON REBORDE ANTIGOTEO, MATERIAL ELASTICO, EXENTO DE LATEX Y POLVO, **NO ESTERILES.** AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, ANTIALERGICO, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			
12	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			
13	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			
14	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES			
15	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 6.5	GUANTES DESECHABLES QUIRURGICOS TALLA 6.5-7.0-7.5-8.08.5 FABRICADO DE NITRILO O POLISOPRENO LIBRE DE TALCO, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, **ESTERILES** NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			
16	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7-0		UNIDAD			
17	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.5		UNIDAD			
18	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 8-0		UNIDAD			
19	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA S	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL DE TRES CAPAS DE 8 A 8.5GR DE PESO TALLA S-M-L-XL CON PUÑO MÁS LARGO EXTENDIDO Y PROTECCIÓN DE BARRERA AVANZADA PARA SER USADO EN EL LAVADO DE INSTRUMENTAL PROCESO DE DESINFECCION RESISTENTES A LA AGRESIÓN QUÍMICA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO	UNIDAD			
20	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA M		UNIDAD			
21	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA L		UNIDAD			
22	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA XL		UNIDAD			

GRUPO No. 3 SOLUCIONES HOSPITALARIAS						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC	AGUA OXIGENADA SOLUCIÓN TÓPICA 3.9% PRESENTACION FRASCO 120CC	FRASCO			
2	AGUA DESTILADA GALON DE 3800 CENTÍMETROS CÚBICOS	AGUA DESTILADA PURIFICADA, DESIONIZADA NEUTRA, PARA USOS EN AUTOCLAVES, ANALIZADORES BIOQUIMICOS Y PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. NO OXIDANTE, GALON ENTRE 3.700 A 3.800 CC	UNIDAD			
3	ACIDO ACETICO DILUIDO 3%	ACIDO ACETICO DILUIDO 3% PARA TAMIZAJE DE LAS ANORMALIDADES CERVICALES. PRESENTACION DE 200ML A 250ML	FRASCO			
4	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO DE 500 A 700 CC	ALCOHOL ANTISEPTICO CONCENTRACIÓN AL 70%. PRESENTACIÓN FRASCO DE 500CC A 700CC	FRASCO			
5	DISOLUCIÓN DE LUGOL	SOLUCIÓN DE LUGOL - SOLUCIÓN DILUIDA DE YODO Y YODURO POTÁSICO PARA LA TINCION DE GRAM. PRESENTACION FRASCO X 250ML	FRASCO			
6	SOLUCION MONSELL	SOLUCION HEMOSTATICO DE MONSELL PRESENTCION FRASCO DE 250 ML	FRASCO			

GRUPO No. 4 DESINFECTANTES HOSPITALARIOS						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	CREMA ANTIBACTERIAL 500ML	CREMA ANTIBACTERIAL CONCENTRACION DE ALCOHOL ETILICO Y EMOLIENTES. PRESENTACION EN ENVASE RIGIDO DE 500ML	FRASCO			
2	GEL ANTISEPTICO GLICERINADO PARA MANOS	GEL ANTISEPTICO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CONFORMADO POR ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - ALCOHOL ETÍLICO DE 5-8% CON GLICERINA MAS EMOLIENTES PRESENTACIÓN TIPO BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR.	BOLSA			
3	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% DESDE 850 ML	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4%, CON EMOLIENTES EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR.	BOLSA			
4	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA 4% DE 60CC	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, CON EMOLIENTES. EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			
5	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% MAS ALCOHOL DE 60CC	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% O ALCOHOL ETILICO AL 50% O MÁS. ANTISEPTICO, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y BACTERICIDA. SOLUCION TRANSPARENTE. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			
6	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA DE 60CC	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA ACCION GERMICIDA PRESENTACION: FRASCO O BOLSA DE 60CC	FRASCO O BOLSA			
7	YODOPOVIDONA SOLUCION 60CC	YODOPOVIDONA SOLUCION ACCION GERMICIDA PRESENTACION FRASCO O BOLSA 60CC	FRASCO O BOLSA			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	SI
El oferente (sea fabricante, distribuidor, comercializador) garantizará la entrega de **Dispensadores manuales de jabón y Gel antiséptico** (Las cantidades serán establecidas por el supervisor del contrato) para las siguientes Unidades Prestadoras de Salud y sus establecimientos primarios o complementarios: • Unidad Prestadora de Salud Bogotá • Unidad Prestadora de Salud Cundinamarca • Unidad Prestadora de Salud Boyacá **Dispensadores electrónicos de jabón** • ESPCO Clínica de la Policía Nacional Sede Sur		
El oferente (sea fabricante, distribuidor, comercializador) garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la limpieza, desinfección y lavado de manos** de las respectivas áreas, al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médicos y quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos • Webinares		
El oferente (sea fabricante, distribuidor, comercializador) garantizará: que el personal de salud use los productos de higiene, protegiendo tanto su salud cutánea como la seguridad de los pacientes y dar cumplimiento a la Estrategia Multimodal para la Higiene de Manos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) • Pruebas de tolerabilidad en el personal de salud para evaluar: Tolerancia dérmica, Aceptabilidad del producto e Impacto en la salud ocupacional • Observador Incognito		

GRUPO No. 5 DESINFECTANTES QUIRURGICOS						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO DE 3 ENZIMAS O MAS ENZIMAS CON O SIN AMONIO CUATERNARIO PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERICIDA O BACTERIOSTATICO, VIRUCIDA, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, EFECTIVIDAD EN CORTO TIEMPO DESDE 3 MINUTOS, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE PROCESOS DE LIMPIEZA MANUAL. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON			
2	JABÓN ENZIMÁTICO LIQUIDO PARA LAVADO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL	JABÓN ENZIMÁTICO DE 3 O MAS ENZIMAS PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERIOSTATICO, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, SIN FORMACION DE ESPUMA, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE: LAVADORAS TERMO DESINFECTADORAS Y/O ULTRASONIDO PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON			
3	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	SOLUCIÓN LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA Y DESINCRUSTANTE A BASE DE ACIDO FOSFORICO PARA ELIMINAR OXIDO, PICADURAS, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS, DEPOSITOS CALCAREOS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE SIN CLORO NO CORROSIVO. APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA PARA LA LAVADORA TERMODESINFECTADORA, PRESENTACIÓN DESDE 3.785 LITROS	GALON			
4	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR PARA PRE-LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR LISTO PARA USO DESINFECTANTE SIN ALCOHOL (NO EN AEROSOL) CON O SIN ENZIMAS BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA PARA DISMINUIR LA CARGA BIOLÓGICA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO. CON PH NEUTRO, NO ABRASIVO. PARA USO EN TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SUCIO, LIMPIEZA MANUAL CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA. PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DE 700 A 1000ML	FRASCO			
5	LUBRICANTE PARA PROCESO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	ACLARADOR, LUBRICANTE O ADITIVO DE ENJUAGUE LIQUIDO PARA EL PROCESO MECÁNICO EN LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SIN ACEITE MINERAL, SIN CLORO SOLUBLE EN AGUA, CON O SIN SILICONA. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS	GALON			
6	LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE	SOLUCION LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA SIN CLORO. SOLUCIÓN A BASE DE ÁCIDO FOSFORICIO O ÁCIDO OXÁLICO O ÁCIDO CÍTRICO O ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO, QUE RESTAURA EL ACABADO ORIGINAL DE LAS CAMARAS INTERNAS DEL AUTOCLAVE, CARROS Y BANDEJAS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, MANCHAS Y CORROCIÓN, ASÍ COMO DEPÓSITOS ALCALINOS, DEPOSITOS MINERALES E INCRUSTACIONES DE CAL	LITRO			
7	LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	LUBRICANTE DE APLICACIÓN PUNTUAL MANUAL EN SPRAY CON BOQUILLA DE EXTENSION, A BASE DE ACEITE DE PARAFINA, SOLUBLE, COMPATIBLE CON ESTERILIZACION A VAPOR. PRESENTACION DE 400 A 500 ML (OPCIONAL)	FRASCO			
8	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN UN SOLO PASO DESDE 700ML	DETERGENTE + DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO INMEDIATO DE TODAS LAS AREAS Y SUPERFICIES (MESONES, VITRINAS, ESTANTES Y EQUIPOS BIOMEDCIOS). TIEMPO DE EXPOSICIÓN: DE CINCO 5 MINUTOS A DIEZ (10) MINUTOS. CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA NO AEROSOL PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DESDE 700ML	FRASCO			
9	CEPILLO PLANO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES	CEPILLO PLANO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS CON CERDAS DE NYLON SUAVE O MEDIANAMENTE SUAVE, MANGO DE PLASTICO	PAQUETE X 3 o 5			
10	CEPILLO PLANO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES	CEPILLO PLANO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS CON CERDAS DE NYLON MEDIANAMENTE SUAVE O RIGIDO, MANGO DE PLASTICO	PAQUETE X 3 o 5			
11	CEPILLO DOBLE CARA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES	CEPILLO DOBLE CARA O PLANO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS CON CERDAS FLEXIBLES DE NYLON MANGO DE PLASTICO	PAQUETE X 3 o 5			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente (sea fabricante, distribuidor, comercializador) garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua en base a la Resolución 914 del 16/05/2025 **MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE REPROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ELEMENTOS REUTILIZABLES (DMER)** sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización** referente al proceso del **Área de limpieza y descontaminación del material (área sucia)** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos • Webinares		

GRUPO No. 6 INSERCION VENOSA						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 16GX1	AGUJA CON EMPATE UNIVERSAL LUER LOCK O LUER SLIP, AGUJA BICELADA DESECHABLE. MEDIDAS: 16-18-20-21—25-27 EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLISTER PEEL BACK ESTERIL.	UNIDAD			
2	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1		UNIDAD			
3	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 20GX1		UNIDAD			
4	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 23X1		UNIDAD			
5	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 27X1/2		UNIDAD			
6	AGUJA HIPODERMICA PARA PUERTO DE ACCESO G-20 X 20 A 25 MM	AGUJA PARA ADMINISTRACION CONTINUA DE MEDICAMENTOS SIN PUERTO DE INYECCION DE ACERO INOXIDABLE, POLIETILENO, POLIAMIDA, POLIURETANO, POLIPROPILENO, POLIESTIROL, PETG, HDPE Y PVC MEDIDA G-20X25MM.	UNIDAD			
7	AGUJA HIPODERMICA PARA PUERTO DE ACCESO G-20 X 20 A 25 MM CON SEGURIDAD	AGUJA PARA ADMINISTRACION CONTINUA DE MEDICAMENTOS DE ALTA PRESIÓN, NO PERFORANTE Y DISEÑADA PARA LA SEGURIDAD, PARA ACCESO AL PUERTO CON ALMOHADILLA DE ESPUMA DE PERFIL BAJO, CON ALAS FLEXIBLES Y ERGONOMICAS PROPORCIONAN UN MANEJO SEGURO DURANTE LA INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA AGUJA, UNA PEQUEÑA PLACA REDONDA Y TRANSPARENTE, DISEÑADA PARA AUMENTAR LA ESTABILIDAD Y FACILITAR LA VISUALIZACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LA AGUJA	UNIDAD			
8	CATETER CENTRAL PEDIATRICO 4,0FR A 5,0 FR 5A8CM BILUMEN (CVC)	CATÉTER VENOSO CENTRAL EN POLIURETANO RADIOPACO BILUMEN PARA VENA SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL. LIBRE DE LÁTEX, DEHP Y PIROGENOS. CONTIENE: 1 CATÉTER BILUMEN DE POLIURETANO (4,0-5,0 FR) TOTALMENTE RADIOPACO 1 CÁNULA CORTA I.V 22G-LONGITUD DE 25 MM. 1 AGUJA INTRODUCTORA 21G-LONGITUD 40 MM. 1 GUÍA DE NITINOL EN "J" DE 40 CM ALTAMENTE RESISTENTE AL ACODAMIENTO Y CON SISTEMA THUMBFEED PARA AVANZAR LA GUÍA. 2 DILATADORES 5 FR (LONGITUDES DE 33 MM Y 62 MM). 1 ALAS DE FIJACIÓN SECUNDARIAS. 1 BISTURY. 1 JERINGA DE 5 ML. 2 TAPÓN MEMBRANA PARA INYECCIONE	KIT			
9	CATETER CENTRAL ADULTO 7-7.5FR X 20CM BILUMEN (CVC)	CATÉTER VENOSO CENTRAL EN POLIURETANO RADIOPACO BILUMEN PARA VENA SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL. LIBRE DE LÁTEX, DEHP Y PIROGENOS. CONTIENE: 1 CATÉTER BILUMEN DE POLIURETANO (7.5 FR X 20 CM) TOTALMENTE RADIOPACO 1 AGUJA INTRODUCTORA DE 18 G, 68 MM DE LONGITUD 1 GUÍA DE NITINOL EN J O GUIA DE ALAMBRE RESORTE 1 DILATADOR DE 10 CM DE LONGITUD 1 BUSTURI 1 ALAS DE FIJACIÓN SECUNDARIAS 1 JERINGA DE 5ML 2 TAPON DE MEMBRANA PARA INYECCIONES 1 INSERTO	KIT			
10	CATETER CENTRAL ADULTO 7-8.5FR X 20CM TRILUMEN	CATÉTER VENOSO CENTRAL EN POLIURETANO RADIOPACO TRILUMEN PARA VENA SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL. LIBRE DE LÁTEX, DEHP Y PIROGENOS. CONTIENE: 1 CATÉTER TRILUMEN DE POLIURETANO (7-8.5FR FR X 20 CM) TOTALMENTE RADIOPACO 1 AGUJA INTRODUCTORA DE 18 G, 68 MM DE LONGITUD 1 GUÍA DE NITINOL EN J O GUIA DE ALAMBRE RESORTE 1 DILATADOR DE 10 CM DE LONGITUD 1 BUSTURI 1 ALAS DE FIJACIÓN SECUNDARIAS 1 JERINGA DE 5ML 2 TAPÓN DE MEMBRANA PARA INYECCIONES 1 INSERTO	KIT			
11	CATETER CENTRAL PICC	CATETER CENTRAL COLOCADO POR VIA PERFIERICA (PICC) DE SILICONA O POLIURETANO RADIOPACO. DOBLE LUZ, CON MAGUITO SUBCUTANEO PARA EL ACCESO VENOSO ADULTO Y/O EDIATRICO DE 5 A 45FR – 50 A 70 CM	KIT			
12	CATETER LINEA ARTERIAL 4-5FR	CATÉTER DE UN SOLO LUMEN EN POLIETILENO (PE) TRANSPARENTE CON LÍNEA RADIOPACA, POSEE UN PABELLÓN DE ALITAS DE FIJACIÓN QUE IMPIDEN LA MOVILIDAD DEL CATÉTER Y UN MANGUITO ANTIACODAMIENTO, EL CATETER ES INSERTADO MEDIANTE LA TÉCNICA DE SELDINGER COMPUESTO POR: 1 CATÉTER EN POLIEURETANO TRANSPARENTE. 1 AGUJAINSTROCUTORA DE PUNCIÓN DE 20G DE 38MM LARGO 1 GUÍA RECTA DE 20 CM. 1 VAINA PROTECTORA.	KIT			
13	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 14 ESTERIL	CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD PASIVA No. 14-16-18-20-22-24, CÁNULA IV DE MATERIAL FLEXIBLE. CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK. SIN PUERTO Y SIN ALAS, QUE RECUBRE LA AGUJA GUÍA TRIBISELADA, AFILADA Y DELGADA. CON ESCUDO PROTECTOR DE BISEL CÁMARA DE RETORNO TRANSPARENTE PARA LA CONFIRMACIÓN VISUAL FÁCIL DE VENOPUNCIÓN. ELABORADO CON POLIURETANO BIO COMPATIBLES RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNIDAD			
14	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 16 ESTERIL		UNIDAD			
15	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 18 ESTERIL		UNIDAD			
16	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 20 ESTERIL		UNIDAD			
17	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 22 ESTERIL		UNIDAD			
18	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 24 ESTERIL		UNIDAD			

19	CONECTOR VENOSO (LIBRE DE AGUJAS) DESECHABLE ESTERIL	CONECTOR CON ACOPLE LUER LOCK MACHO Y CONECTOR LUER HEMBRA EXCENTO DE LATEX, NI METALES. CON DESPLAZAMIENTO NEUTRO. VALVULA DE SILICONA DISEÑADA EN ELASTOMERO PARA MINIMIZAR BARRERA ANTIMICROBIANA CUERPO TRASPARENTE (VISULIZACION INTERNA) BAJO VOLUMEN DE LAVADO. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE ESTERIL EN BLÍSTER PEEL PACK	UNIDAD			
20	EQUIPO DE BURETROL DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA DESECHABLE ESTERIL	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VOLUMÉTRICA.LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIRÓGENOS CON UN ESPIGA CONECTORA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR. CONECTOR TIPO LUER LOCK PARA CONEXIÓN EN LINEA O ESPIGA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR, CONEXIÓN PROXIMAL A EQUIPO TUBULAR. CON TAPAS O PROTECTORES DE AMBOS EXTREMOS. ESCALA DE GRADUACION EN CC NO BORRABLE, CON FILTRO HIDROFOBICO PARA LA ENTRADA DE AIRE QUE IMPIDA EL ESCAPE DE LIQUIDO, CON RODILLO O LLAVE REGULADORA QUE GARANTIZA Y ASEGURA EL FLUJO UNIFORME	UNIDAD			
21	EQUIPOS DE MACROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, **DE 10 A 20 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM.	UNIDAD			
22	EQUIPOS DE MICROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, **DE 60 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM	UNIDAD			
23	EQUIPO EN Y TUR IRRIGACIÓN ADULTO 2 METROS	SISTEMA CON DOBLE DISPOSITIVO DE PERFORACIÓN QUE PERMITE LA IRRIGACIÓN DESDE DOS BOLSAS DE SOLUCIÓN. CON LLAVES TIPO CLAMP INDEPENDIENTES QUE PERMITEN CONTROLAR EL PASO DE LÍQUIDOS POR LOS TUBOS. EMPACADO EN PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM, ESTERILIZADAS CON ÓXIDO DE ETILENO.	UNIDAD			
24	JERINGA PUNTA CATÉTER 50ML ESTERIL DE UN SOLO USO	TUBO TRANSPARENTE ALONGADO EN FORMA BISELADA EN EL EXTREMO CUENTA CON UN PISTÓN CON EMBOLO, MOVIBLE. SIN AGUJA	UNIDAD			
25	JERINGA X 10 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 10 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD			
26	JERINGA X 1ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) **PARA INSULINA** ESTERIL, DE 3 PARTES. MEDIDA 27G*1/2"-12*0.4MM DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD			
27	JERINGA X 20 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 20 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD			
28	JERINGA X 3 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 3 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS	UNIDAD			
29	JERINGA X 5 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 5 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD			
30	JERINGA X 50 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 50 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD			
31	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE ESTERIL	LLAVE DE PASO, 3 (TRES) VÍAS Y TAPAS PROTECTORAS EN LOS TRES PUNTOS. CON CONECTOR LUER LOCK Y LUER SLIP. CON MANGUITO ANTIBACTERIANO, UN NÚCLEO DE VÁLVULA Y UNA CARCASA DE VÁLVULA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLÍSTER PEEL PACK. ESTERIL.	UNIDAD			
32	TAPÓN CONECTOR LUER LOCK DESECHABLE ESTERIL	TAPON PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN LIBRE DE LÁTEX ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO. - LIBRE DE PIRÓGENO	UNIDAD			
33	TAPÓN HEPARINIZADO	TAPÓN ADAPTABLE A TODOS LAS BASES HEMBRA LUER O LUER-LOCK DE LOS CATÉTER INTRAVENOSOS CUBIERTA EXTERNA EN ABS, Y RECUBIERTO INTERNAMENTE CON HEPARINA COMMPUESTO POR CUBIERTA SUPERIOR Y PISTON	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente deberá presentar un **Perfil de Efectividad Microbiológica** para los desinfectantes del Grupo No. 6 para comprobar y medir la capacidad del agente químico en la reducir¡cción, inactivación o eliminación de microorganismos (bacterias, hongos, esporas y virus) sobre superficies o en suspensión		
El oferente (sea fabricante, distribuidor, comercializador) garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **actualización de inserción venosa,** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos • Webinares		

GRUPO No. 7 APOSITOS						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	APOSITO ANTIMCROBIANO CON PLATA 10CM X 10CM	APOSITO CON FIBRAS DE RECUBRIMIENTO CON PLATA. NO ADHERENTE. COMPUESTO DE ALGINATO DE CALCIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DE 10X10CM	UNIDAD			
2	APOSITO ANTIMCROBIANO CON PLATA 10CM X 20CM	APOSITO CON FIBRAS DE RECUBRIMIENTO CON PLATA. NO ADHERENTE. COMPUESTO DE ALGINATO DE CALCIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DE 10X20CM	UNIDAD			
3	APOSITO DE ESPUMA DE TRES A CINCO CAPAS CON ADHESIVO DE SILICONA DE 10 A 12.5CMX 10 A 12.5CM	APÓSITO CON CAPA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON CAPA DE GEL DE SILICONA, CON BARRERA ANTIMICROBIANA **CON PLATA** EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DE 10 A 12.5CMX 10 A 12.5CM	UNIDAD			
4	APOSITO DE ESPUMA DE TRES A CINCO CAPAS CON ADHESIVO DE SILICONA DE 15CM A 17.5CM X 15CM A 17.5CM	APOSITO CON CAPA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON CAPA DE GEL DE SILICONA, CONBARRERA ANTIMICROBIANA **CON PLATA** EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DE 15CM A 17.5CM X 15CM A 17.5CM	UNIDAD			
5	APÓSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA, POTENCIADO CON CLORURO DE BENZETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM	APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE, CON HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM, ABSORBENTE, FORMA BLOQUE DE GEL.	UNIDAD			
6	APÓSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA, POTENCIADO CON CLORURO DE BENZETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM	APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA IÓNICA, CON HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM, ABSORBENTE, FORMA BLOQUE DE GEL.	UNIDAD			
7	APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM, IMPERMEABLE, QUE GENERE GEL Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y TEJIDO DE GRANULACIÓN	UNIDAD			
8	APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE DELGADO 15 X 15 CM IMPERMEABLE, QUE PROTEJA LA PIEL Y PROMUEVA TEJIDO DE EPITELIZACION.	UNIDAD			
9	APÓSITO ALIVIO DE PRESIÓN 10 x 10 CM	APÓSITO ABSORBENTE DE ESPUMA 10 X 10 CM +/- 5 CM DE FACIL REMOCION, SIN ADHESIVO.	UNIDAD			
10	APÓSITO O ESPUMA HIDROPOLIMERICA NO ADHESIVO DE 10CM +/-10CM X 10CM+/- 10CM	HIDROPOLIMERO ABSORBENTE O APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y MICROADHERENCIA SELECTIVA	UNIDAD			

		CONTROL DE EXUDADO, SEMIPERMEABLE, CON ACEITE DE PARAFINA. EMPAQUE INDIVIUAL, ESTERIL				
11	GEL CON HIDROCOLOIDE PARA DESBRIDAR Y GRANULAR DE 25 A 85 GR	GEL DERMICO QUE GENERE HUMEDAD Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO. PRESENTACIÓN DE 25 A 85 GR	UNIDAD			
12	GEL PARA HIDRATACION Y EPITELIZACION X 80 GR	GEL DERMICO ANTISEPTICO PARA HIDRATACION DE HERIDAS QUE PROMUEVA EL TEJIDO DE EPITELIZACION. CON ACIDO BORICO E HYDANTOINA X 80 GR	UNIDAD			
13	BOTTA DE UNNA, 4 X 10	VENDA DE BAJA COMPRESION PARA MANEJO DE ULCERAS VENOSAS, IMPREGNADA EN OXIDO DE ZINC Y HEMOLIENTES QUE HIDRATEN LA PIEL.	UNIDAD			
14	SOLUCION PARA LAVADO DE HERIDAS	SOLUCIÓN ESTÁ DISEÑADA PARA LA LIMPIEZA, HUMECTACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE HERIDAS AGUDAS Y CRÓNICAS, INCLUIDAS LAS QUEMADURAS X350ML	FRASCO			
15	APÓSITO PRIMARIO OCLUSIVO Y NO ADHERENTE	APÓSITO PRIMARIO OCLUSIVO Y NO ADHERENTE. COMBINA UNA MALLA FINA CON PETROLATO (VASELINA) PARA RETENER LA HUMEDAD Y EVITAR QUE SE PEGUE A LA LESIÓN. SU INGREDIENTE ACTIVO, EL TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%, ACTÚA COMO ANTISÉPTICO Y DESODORANTE	UNIDAD			
16	APOSITO IMPREGNADO DE BAJA ADHERENCIA	APÓSITO PARA HERIDAS DE BAJA ADHERENCIA HECHO DE UN SUSTRATO DE PUNTO CON TAMAÑO DE MALLA DEFINIDO, CON TRAMA DE 1 MM, LA CUAL ES DE ACETATO FINO IMPREGNADA EN UN UNGÜENTO NEUTRAL E HIDRÓFOBO EN BASE DE LANOLINA, GRASAS MINERALES Y ACEITES DE 10 A 12CM X 20 A 22CM	SOBRE			
17	PELÍCULA TRANSPARENTE PARA FIJACIÓN DE APÓSITOS	PELÍCULA TRANSPARENTE PARA LA FIJACIÓN DE APÓSITOS DE HERIDAS EN ZONAS AMPLIAS A PRUEBA DE AGUA, TAMBIÉN EN ARTICULACIONES Y EXTREMIDADES DE 10X10CM LARGO	ROLLO			
18	APOSITO EN ESPUMA 5 CAPAS PARA SACRO	APÓSITO DE ESPUMA DE SILICONA PHMB O HIDROFIBRA ADHERENTE Y ABSORBENTE CON PELICULA DE POLIURETANO DE 20 X 16.5	CAJA X10			
19	APOSITO AUTOADHESIVO 5 CAPAS OVAL CON BORDE silicona 7.8x10 A 15CM	APÓSITO AUTOADHESIVO DE SILICONA IDEAL PARA HERIDAS EXUDATIVAS, ÚLCERAS POR PRESIÓN, ÚLCERAS Y HERIDAS POSTOPERATORIAS CON 5 CAPAS DE 7.8X10 A 15CM	CAJA X 5			
20	APOSITO CON ANTIMICROBIANO	COMPRESA DE TELA TEJIDA DE ALGODÓN IMPREGNADA CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO (DACC) HIDROFOBICO	CAJA X 40			
21	APOSITO ANTIMICROBIANO HIDROFOBO MALLA	APÓSITOS ANTIMICROBIANOS CON RECUBRIMIENTO HIDRÓFOBO QUE ATRAPA MICROBIOS DE GASA O MALLAS CON EXUDADO MODERADO A ALTO DE 10 X10	CAJA X 40			
22	MATRIZ LAMINA CON PLATA IONICA Y METAL 10X10	MATRIZ, 100% SINTÉTICA, REABSORBIBLE, ANTIMICROBIANA, PRO-CICATRIZANTE, ESTÉRIL 10X10	CAJA X 5			
23	MATRIZ LAMINA CON PLATA IONICA Y METAL 10X23	MATRIZ, 100% SINTÉTICA, REABSORBIBLE, ANTIMICROBIANA, PRO-CICATRIZANTE, ESTÉRIL 10X23	CAJA X5			
24	MATRIZ LAMINA CON PLATA IONICA Y METAL 5X5	MATRIZ, 100% SINTÉTICA, REABSORBIBLE, ANTIMICROBIANA, PRO-CICATRIZANTE, ESTÉRIL 5X5	CAJA X6			
25	GEL DE IONES DE PLATA X 45ML	GEL A BASE DE PLATA IÓNICA CON CONCENTRACIÓN DE 55 PPM, CARBOXI-METILCELULOSA-SÓDICA, AGUA Y GLICERINA. TUBO X 45ML	TUBO			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente (sea fabricante, distribuidor, comercializador) garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **CLÍNICA DE HERIDAS**, al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos • Webinares		

GRUPO No. 8 ESTERILIZACION						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 55MM A 57MM X 100MM A 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 55MM A 57MM X 100MM A 130MM	UNIDAD			
2	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 65MM A 75 MM X 230MM A 260MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 65MM A 75 MM X 230MM A 260MM	UNIDAD			
3	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130 A 135MM X 254MM A 280MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130 A 135MM X 254MM A 280MM	UNIDAD			
4	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD			
5	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD			
6	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETE CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETES CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL POR CALOR HÚMEDO (VAPOR) Y BAJA TEMPERATURA.	UNIDAD			
7	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA DE 20 MINUTOS	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO (IB) PARA VAPOR DE LECTURA POR FLUORORESENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO ENTRE 121°C-134/5°C. CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA. LA LECTURA DEBE SER DE MENOS DE 20 MINUTOS COMPATIBLE CON INCUBADORA MARCA HOSPINET SMART V 1.4	UNIDAD			
8	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA DE 24 HORAS	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO (IB) PARA VAPOR DE LECTURA POR FLUORORESENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO ENTRE 121°C-134/5°C. CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA. LA LECTURA DEBE SER DE 24 HORAS	UNIDAD			
9	INDICADOR QUIMICO CONTROL DEL LAVADO POR TERMO DESINFECTADORA	TIRA INDICADORA QUE RESPONDA CON LA ELIMINACIÓN TOTAL DEL SUSTRATO INDICADOR POR LA ACCIÓN DE LA TEMPERATURA, EL DETERGENTE Y EL TIEMPO, COMO INDICADOR DE LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL INSTRUMENTAL CON TERMODESINFECCIÓN.	UNIDAD			
10	INDICADOR TIPO 1: CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR.	CINTA CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNIDADA BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS, TRATADAS, PAPEL Y PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE. LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SE HAN EXPUESTA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, QUE PERMITA DIFERENCIAR LOS DISPOSITIVOS PROCESADOS DE LOS NO PROCESADOS.	UNIDAD			
11	INDICADOR TIPO 2: PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE AND DICK DESECHABLE, CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA QUE RESPONDE CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR UNIDADIFORME CUANDO SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES DEL CICLO DE PRUEBA DE ELIMINACIÓN DINÁMINCA DE AIRE Y PENETRACIÓN DE VAPOR A 134°C – 3.5 MIN.	UNIDAD			
12	INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR	TIRA DE PAPEL CON TINTA INDICADORA TERMOCRÓMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 5 HASTA 7 MINUTOS PARA 134/5°C.	UNIDAD			
13	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO			
14	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			

15	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			
16	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 25 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			
17	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			
18	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 35 A 38 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			
19	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5,5 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO			
20	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 7,0 A 7,5CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO			
21	PCD O PAQUETE DE DESAFÌO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÒN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLÒGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	PAQUETE DESECHABLE, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE DESAFIO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION A VAPOR (PCD), RECOMENDADO POR EL ESTÁNDAR DE LA AAMI (ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE INSTRUMENTACIÒN MEDICA, CON IB APROBADO POR LA FDA. PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACIÓN DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL IMPLANTABLE. CON IB DE LECTURA 100% BIOLÒGICA CON DETECCIÒN DE POSITIVOS DESDE 20 A 40 MINUTOS E INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 QUE RESPONDA AL CAMBIO DE COLOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÀMETROS CRÌTICOS DEL PROCESO DESDE 121°C A 134/5°C EN AUTOCLAVES ASISTIDOS POR VACÌO. CON INCUBADORA EN APOYO TECNOLÒGICO QUE PERMITA IMPRESIÒN DE LOS RESULTADOS DE INCUBACIÓN PARA EL REGISTRO, TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS.	UNIDAD			
22	HISOPO DE DETECCION DE PROTEINAS DE SUPERFICIES	SISTEMA DE LAPIZ DETECCION DE PROTEINAS DE SUPERFICIES Y ALERGENOS. HISOPO DE ALTA ABSORCION QUE PERMITE LA RECOLECCION DE MUESTRAS DE DISTINTOS TIPOS DE SUPERFICIE CON LA MISMA EFICIENCIA	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará que suministrará en apoyo tecnológico para la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ **INCUBADORA DE LECTURA DE INDICADOR BIOLOGICO DE 20 MINUTOS:** que permite monitorear y certificar el proceso de esterilización a través de la simulación de la muerte de microorganismos. Para los siguientes establecimientos de La Unidad Prestadora De Salud Bogotá: - ESPRI Unidad Médica BG. Edgar Yesid Duarte Valero - ESPRI Unidad Médica Chapinero - ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur ✓ **1 (UNA) INCUBADORA** Lector para Prueba de Detección de proteína y alergenos de superficie mínimo 60°. - ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur		
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización del material (área limpia)** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos • Webinares		

GRUPO No. 9 SUTURA MANUAL

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			
2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			
3	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			
4	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			
5	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			
6	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			
7	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			
8	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			
9	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			
10	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 12 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			
11	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			
12	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			
13	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS.	UNIDAD			
14	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD			
15	CROMADO CALIBRE 1 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	CROMADO CALIBRE 1 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			

16	CROMADO CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	CROMADO CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			
17	CROMADO CALIBRE 20 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	CROMADO CALIBRE 2/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			
18	CROMADO CALIBRE 3/0 AGUJA½ CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM	CROMADO CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 17 A 19 MM LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			
19	CROMADO CALIBRE 4/0 AGUJA½ CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM	CROMADO CALIBRE 4/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 17 A 19 MM LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			
20	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			
21	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			
22	POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			
23	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			
24	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA ½ CIRCULO DE 17 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD			
25	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			
26	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			
27	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			
28	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			
29	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			
30	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			
31	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA CALIBRE 5/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM., LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			
32	POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			
33	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			
34	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			
35	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			
36	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			
37	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			
38	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM, DE 45 A 75 CMS DE LONG DE LA HEBRA.	UNIDAD			
39	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 22 A 27 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 DOBLE AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDO DE 22 A 27 MM, LONG DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			
40	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 15 A 20 CM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM Y LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			
41	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CRUVA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			
42	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, AGUJA CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM. LONG. HEBRA DE 45 CMS.	UNIDAD			
43	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10.5 A 12 MM.	MONOFILAMENTO DE PROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10,5 A 12 MM Y LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			
44	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 26 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 30 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			
45	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD			
46	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. LON HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD			
47	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			
48	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG. HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. DE HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			
49	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG CADA HEBRA DE 50 A 75 CM.	UNIDAD			
50	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			
51	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			
52	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 19- 24 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19- 24 MM. LONG. HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD			
53	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0, DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG. CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD			
54	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 19 MM PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 CMS PARA OFTALMOLOGIA.	UNIDAD			
55	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM, LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			
56	NYLON 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM	SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE NYLON POLIAMIDA 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM. LONG DE HEBRA DE 10 A 15 CMS.	UNIDAD			
57	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD			
58	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD			
		CONDICIONES TECNICAS MINIMAS			OFRECE SI	OFRECE NO

El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al cierre de heridas a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos • Webinares		
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera. El profesional en instrumentación quirúrgica deberá estar inscrito en el RETHUS, dicho profesional debe anexar la hoja de vida y el Rethus. Con el fin de ser verificado por el comité evaluador. A su modo debera anexar diligenciado el formulario de Recurso Humano.		

GRUPO No. 10 ROPA DESECHABLE						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE NO ESTERIL	BATA DESECHABLE ELABORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DESECHABLE DE 35 A 40 GRAMOS MANGA SISA CON CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 A 15 CM, CON TIRAS PARA AMARRAR: 4 EN EL CUELLO Y 4 EN LA CINTURA, ANCHO DE CONTORNO: ENTRE 140 – 160 CM, LARGO ENTRE 110 – 130 CM.	UNIDAD			
2	BATA DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	BATA DESECHABLE MANGA LARGA ELBORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DE 35 A 40 GRAMOS CON TIRAS PARA AMARRAR EN LA ESPALDA CON PUÑO EN ALGODÓN NO ESTERIL PARA CONSULTORIO	UNIDAD			
3	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, DE 6 A 8 CINTURONES DE AMARRAR DE 50 A 70 CM CADA UNIDADO, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDADA COMPRESA CON TIRA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA. ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE.	UNIDAD			
4	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY	COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN DE 45X45 ESTERÍL ORGÁNICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA DE SUJECION Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO PVC GRADO MEDICO INPREGANDO EN BARIO, 10 CM DE LONGITUD	PAQUETE X 5 UNIDADES			
5	GORROS DESECHABLES	GORRO QUIRÚRGICO DESECHABLES ELABORADO TELA 100% POLIPROPILENO DE 15 GRAMOS ELÁSTICO DE SUJECIÓN: ELABORADA EN TELA 5% POLIÉSTER Y 95 % POLIPROPILENO.	UNIDAD			
6	PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGÍA ESTÉRIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 70 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70 X 180 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - UNA (1) FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM - CINCO CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD			
7	PAQUETE ROPA DESECHABLE PARA OFTALMOLOGIA ESTERIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: -PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM. - UN (1) CAMPO DE RAQUIA DE 100 X 100 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 15 CM Y REFUERZO EN ABSORBENTE AZUL CLARO. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD			
8	PAQUETE ROPA DESECHABLE GINECOLOGICO	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE -DOS (2) POLAINAS O PIERNERAS DE 60 X 130 CM - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM	UNIDAD			

9	PAQUETE ROPA DESECHABLE ARTROSCOPIA	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO DE ALTO DESEMPEÑO 100% IMPERMEABLE Y RESPIRABLE, ANTI ALCOHOL CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - FUNDA PARA MESA DE MAYO CON REFUERZO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM -ESTOQUINETA IMPERMEABLE CON CINTAS DE SUJECION - DOS (2) SABANAS DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO IMPERMEABLE CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS CON REFUERZO ABSORBENTE Y FENESTRACION CIRCULAR, MEDIDADS DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. - CON VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD			
10	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA EN MATERIAL SMS DE 30 A 45 GRAMOS DE 70 A 90 CENTÍMETROS DE ANCHO X 100 METROS DE LARGO.	ROLLO			
11	SABANA RESORTADA	SABANA DE TELA DESECHABLE, SMS CON RESORTE CUATRO ESQUINAS AJUSTABLE. MEDIDA DE 2.10CM X 100CM	UNIDAD			
12	TAPABOCAS	TAPABOCA ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA FILTRACION (3 CAPAS) SMS CON 4 TIRAS PARA AMARRAR Y/O TIRAS ELASTICAS A LAS OREJAS, CON ADAPTADOR NASAL, CON 3 PLIEGUE	UNIDAD			
13	TAPABOCAS CON VALVULA DE EXHALACION	TAPABOCAS EN TELA NO TEJIDA – POLIESTER CON FILTRO EN POLIPROPILENO, CON NARIGUERA EN ACERO GALAVANIZADO Y BANDAS DE AJUSTE EN POLIESTER	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MIINIMAS	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policia Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos • Webinares		
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera. El profesional en instrumentación quirúrgica deberá estar inscrito en el RETHUS, dicho profesional debe anexar la hoja de vida y el Rethus. Con el fin de ser verificado por el comité evaluador. A su modo debera anexar diligenciado el formulario de Recurso Humano.		

GRUPO No. 11 INSUMOS COMPATIBLES CON ELECTROCAUTERIO VALLEYLAB						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL CON CABLE	UNIDAD			
2	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI	LÁPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURÍ CON PULSADOR MANUAL.CON CABLE Y CONECTOR UNIDAD UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS PARA UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICA VALLEYLAB ESTÉRIL. CON ELECTRODO TIPO (CUCHILLA) DE 70MM. CON AISLAMIENTO EN POLIPROPILENO INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN.	UNIDAD			
3	CABLE PARA PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO	CABLE PARA PLACA DE ELECTROBISTURI COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, CON ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			
4	CABLE PARA PINZA BIPOLAR VALLEYLAB E4052-CT, E4054-CT, E4055-CT	CABLE PARA USO DE PINZA BIPOLAR VALLEYLAB REFERENCIA E4052-CT, E4054-CT, E4055-CT DE ACTIVACION DE PEDAL, CONETOR DUAL LONGITUD 4.6M ESTERILIZABLE A VAPOR	UNIDAD			
5	ELECTRODO PUNTA DE ELECTROBISTURI EN FORMA DE LANCETA	ELECTRODO EN FORMA DE LANCETA COMPATIBLE CON LAPIZ DE ELECTROBISTURI. ESTERIL DE PRESENTACION: STANDARD-LONGITUD EXTENDIDA 6"-AGUJA	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policia Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a nuevas tecnologías en la electromedicina e impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos • Webinares		

GRUPO No. 12 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	CANULA DE MAYO O GUEDEL No. 1,2,3,4,5	CANULA EN MATERIAL TUBO PVC -GRADO MÉDICO. SILICONADO LIBRE DE LATEX DESECHABLE. ESPACIO INTERNO PARA INSERCIÓN DE SONDAS DE SUCCIÓN	UNIDAD			
2	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			
3	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			
4	CAUCHO DE SUCCION DESECHABLE DE 2 A 3MM	TUBO PARA SUCCIÓN DOBLE CONECTOR PVC, LIBRE DE LÁTEX TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR CARACTERÍSTICAS DEL DRENAJE, PAREDES EXTERNAS SON ESTRIADAS PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA Y ANTIDESLIZAMIENTO DE MEDIDA DE LONGITIUD DE 2 A 3 METROS	UNIDAD			
5	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO	SISTEMA DE MANGUERAS CORRUGADAS (ADULTO). ELABORADO EN PVC, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE DEHP. LONGITUD DE 150 – 250 CM EXTENSIBLE, CON: UN (1) FILTRO (HMEF) INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ANTIBACTERIANO Y ANTIVIRAL, UN (1) CONECTOR O ADAPTADOR EN "Y". UN (1) CONECTOR EN ÁNGULO RECTO CON 15MM DE DIÁMETRO INTERNO, CON PUERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE GASES RESPIRATORIOS UN (1) BALÓN RESPIRATORIO DE 2 A 3 LITROS	UNIDAD			
6	EXTENSIÓN DE ANESTESIA	TRANSPARENTE, LIBRE DE LATEX. LONGITUD 75 A 103 CMS. CONECTOR UNIVERSAL MACHO – HEMBRA SISTEMA LUER LOCK, CON PROTECTOR.DISPOSITIVO DE CIERRE DE CLAMP. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL.	UNIDAD			

7	FILTRO ELECTROSTÁTICO VIRAL/BACTERIANO	FILTRO CON MEMBRANA HIDROFÓBICA QUE REPELER LA HUMEDAD, PUERTO DE MONITOREO CO2, RECOMENDADO PARA USO POR 24 HORAS, LIBRE DE LATEX Y DEHP CON ALTA CAPACIDAD EN RETENER PARTÍCULAS Y MICRO-ORGANISMOS. BAJA RESISTENCIA AL FLUJO DE AIRE. EMAPQUE ESTERIL	UNIDAD			
8	GUIA INTUBACION DE 10FR/ 3.3MM PEDIATRICA	GUIA DE INTUBACION DE 10FR 3.3MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 4,0 A 5.0MM PEDIATRICA	UNIDAD			
9	GUIA INTUBACION DE 14FR/ 4.6MM ADULTO	GUIA DE INTUBACION DE 14FR 4.6MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 5.5MM ADULTO	UNIDAD			
10	INCENTIVO RESPIRATORIO	BOQUILLA DE PLASTICO FLEXIBLE, TUBO DE ASPIRACION, CAMARA CON 1 A 3 BOLAS, CON INDICADOR DE FLUJO DE 250 A 1200 CC/SEGUNDO, MANGUERA FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA BOQUILLA, NO REUTILIZABLE.	UNIDAD			
11	INHALOCAMARA ADULTO	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.RESERVORIO TIPO ADULTO. MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS.ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA	UNIDAD			
12	INHALOCAMARA PEDIATRICA	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA. RESERVORIO TIPO PEDIÁTRICO. MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS. ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.	UNIDAD			
13	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	EN PLÁSTICO DE 245 A 300 CMS, DE LONGITUD PARA MEDICIÓN DE CO2 (CAPNOGRAFÍA) CON EMPATES MACHO/MACHO.EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE	UNIDAD			
14	MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO	MANGUERA PARA ADMINISTRACIÓN DE AEROSOLTERAPIA DIÁMETRO DE 22 MM PARA CORTE CADA 12 A 15 CM. CAJA POR 30 METROS.	UNIDAD			
15	MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION	PARA ALTAS CONCENTRACIONES DE OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL ENTRE LA MÁSCARA Y EL RESERVORIO QUE IMPIDA LA REINHALACIÓN DE CO2 FLUJO MAYOR O IGUAL A 5LPM. LIBRE DE LÁTEX. TRANSPARENTE. MANGUERA DE CONEXIÓN A OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL EN LAS UNIDADES DE SALIDA DE LA MASCARA	UNIDAD			
16	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA	DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL PARA EL LLENADO DEL COLCHÓN DE AIRE., INFLABLE. No. 0,1, 2,3 ,4 ,5 Y 6 CON ANILLO DE COLOR	UNIDAD			
17	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL DESECHABLE	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL CON CURVATURA ANATOMICA DESECHABLE ELABORADA EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA, EMPAQUE INDIVIDUAL.MEDIDAS: 1-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0	UNIDAD			
18	MICRONEBULIZADOR ADULTO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO ADULTO. BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			
19	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO PEDIÁTRICO. BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			
20	KIT VENTURY ADULTO	DESECHABLE, PARA PACIENTE ADULTO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			
21	KIT VENTURY PEDIATRICO	DESECHABLE, PARA PACIENTE PEDIATRICO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			
22 •	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, LIBRE DE LÁTEXESTÉRIL, No. 2.0,2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0	UNIDAD			
23	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA CON BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8.5,9.0	UNIDAD			
24	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON BALÓN INFLABLE, CON ESPIRAL EN ACERO INOXIDABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 4.0,4.5,5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD			
25	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON DOBLE BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 35, 37, 39	UNIDAD			
26	VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	VASO ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO, ASEPTICO LIBRE DE PATOGENOS, CONECTOR DE ROSCA PARA FUENTE DE OXIGENO Y CONECTOR LISO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CAPACIDAD DE HASTA 500 ML CON TOPE MINIMO Y MAXIMO DE LLENADO, DEFLECTOR Y/O VALVULA.	UNIDAD			

GRUPO No. 13 INSUMOS DE ORTOPEDIA

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	SI
1	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 3X5,	VENDA FABRICADA EN MATERIAL ELABORADO CON 90% DE FIBRA CELULÓSICA Y 10% DE UNA RESINA LIGANTE QUE CORRESPONDE A UN COPOLIMERO ACRÍLICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5, 6X5 (PULGADAS//YARDAS)	UNIDAD			
2	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 4X5		UNIDAD			
3	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 5X5		UNIDAD			
4	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 6X5		UNIDAD			
5	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 3X5	VENDA ELASTICA LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, COMPUESTA DE POLIESTER CAUCHO EN FILAMENTOS DE 40×40 CON LATEX NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5 Y 6X5 (PULGADAS//YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PARA AJUSTE	UNIDAD			
6	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 4X5		UNIDAD			
7	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 5X5		UNIDAD			
8	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 6X5		UNIDAD			
9	VENDA DE YESO MEDIDAS: 4X5	VENDA DE TEJIDO DE GASA 100% ALGODÓN IMPREGNADA UNIFORMEMENTE CON SULFATO DE CALCIO DE SECADO RÁPIDO ENTRE 4 Y 8 MINUTOS EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE A LA HUMEDAD.	UNIDAD			
10	VENDA DE YESO MEDIDAS: 5x5		UNIDAD			
11	VENDA DE YESO MEDIDAS:6x5		UNIDAD			

GRUPO No. 14 INSUMOS VARIOS

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	ALGODÓN EN TORUNDA	PRESENTACIÓN EN FORMA DE TORUNDA, PAQUETE X 500 GR NO ESTÉRIL, EMPAQUE EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA.	PAQUETE X 500			
2	BAJALENGUAS	BAJALENGUA DE MADERA DESECHABLE, ELABORADO DE MADERA CON BORDE REDONDEADO, PULIDO, ASÉPTICO, DE SUPERFICIE UNIFORME, LISA Y SIN ASTILLAS NI PERFORACIONES. PRESENTACION CAJA O PAQUETE X 500	CAJA O PAQUETE X 500			
3	CATETER O TUBO DRENAJE TORACICO	SONDA-TUBO TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR EN PVC-CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO, ATOXICO, LIBRE DE LATEX DE MEDIDAS: 30 FR-32FR-34FR	UNIDAD			
4	CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA COLOR ENTRE 2,5 Y 2,6 CM	CINTA DE PAPEL MICROPOROSO CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL RESISTENTE A LA HUMEDAD, ADHESIVO HIPOALERGENICO, POR UNA SOLA CARA.EXCENTO DE LATEX MEDIDAS: ANCHO ENTRE 2,5 Y 2,6 CM., LARGO MINIMO 9 METROS.	ROLLO			

5	CURETAS DERMATOLOGICAS DESECHABLES	COMPARABLE EN TAMAÑO Y PESO A UNA PLUMA ESTILO GRÁFICA Y DESTACADA POR SU FÁCIL MANEJO, CONSTA DE UN MANGO PLÁSTICO CON UNA BOLSA EN ANILLO EXTREMADAMENTE AFILADA INSERTADA EN ÉL, - HOJA EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - BUENA VISIBILIDAD DE CAMPO OPERATORIO - ESTÉRIL - MEDIDA 3-5MM	UNIDAD			
6	DREN DE PEN ROSE	TUBO DE CAUCHO LATEX GRADO MEDICO, ATOXICO, APIROGENO. UNIDAD ESTERIL EN ETO DE UN SOLO USO. MEDIDAS: ½" DE 15,5-16,5MM DE 0,6+-0,2MM ¼" DE 6,3-7,3MM DE 0,6+-0,2MM 3/14" DE 23-25MM 0,6+-0,2MM	UNIDAD			
7	ELECTRODO DE MONITERO ADULTO USO UNICO	ELECTRODO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CON RESPALDO DE ESPUMA GRUESA DE POLIETILENO EXENTO DE LATEX Y DE DHP -CARACTERÍSTICAS DEL GEL HIDROGEL CONDUCTOR Y ADHESIVO -ETIQUETA POSTERIOR / DE APOYO PELÍCULA DE POLIOLENA IMPRESA -PLÁSTICO PROTECTOR POLIESTIRENO SENSOR POLÍMERO DE CARBONO RECUBIERTO DE AG/AGCL -ADAPTADOR/CONECTOR/CABLE LATÓN NIQUELADO	UNIDAD			
8	ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO DE 2 PULGADAS X 10 YARDAS	CINTA DE TELA ADHESIVA TIPO MEDICO CON ADHESIVO EN CAUCHO NATURAL. MEDIDAS DE 5 CM X 914 CM.	UNIDAD			
9	ESPARADRAPO DE TEJIDO SIN TEJER DE 15 CM X 10 A 15 MTS	ESPARADRAPO DE FIJACIÓN AUTOADHESIVO TEJIDO SIN TEJER CON CARA ADHESIVA CON PAPEL PROTECTOR FABRICADO EN TEJIDO SIN TEJER ADHESIVO DE CAUCHO SINTÉTICO, HIPOALERGÉNICO MEDIDAS DE 15 CMS X 5 METROS Y/O 10 METROS	UNIDAD			
10	ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA S	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS S	UNIDAD			
11	ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA M	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS M				
12	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO 4.25MM	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 4.25 MM DE DIAMETRO (ADULTO)	UNIDAD			
13	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 2.75 MM DE DIAMETRO (PEDIATRICO)	UNIDAD			
14	FILTROS DE CAPNOGRAFIA	FILTRO PARA LINEA DE CAPNOGRAFIA COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGER MODELO ATLAN A30	UNIDAD			
15	FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL	DE MATERIAL IMPERMEABLE A FLUIDOS. QUE PERMITA LA FIJACIÓN DE TUBOS DE DIFERENTE FRENCH TAMAÑO ADULTO. SOPORTE FIJO PARA MANTENER EL TUBO OROTRAQUEAL EVITANDO SU COLAPSO. SOPORTE PARA BASE DE FIJACIÓN DE TUBO QUE EVITE ZONAS DE PRESIÓN EN LA CARA.ADAPTADOR VARIABLE PARA EL AJUSTE AL CUELLO DEL PACIENTE	UNIDAD			
16	GASA ESTERIL	GASA ESTERIL NO TEJIDAD ESTERIL DESECHABLE, PAQUETE DE 3 O 5 UNIDADES DE 7.5 CM X 7.5 CM	UNIDAD			
17	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAFO	GEL PARA TRANSMISION DE ELECTROCARDIOGRAFIA, GARRAFA DE 3750 A 5000 MILILITROS, CONSISTENCIA ACUOSA, QUE NO MANCHA LA ROPA, SIN DAÑO A TRANSDUCTORES, NO IRRITANTE SIN FORMALDEHIDO.	GARRAFA			
18	HOJA PARA BISTURÍ No. 11	HOJA DE BISTURÍ - ESTÉRIL - EN ACERO AL CARBONO, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, CON BORDE AFILADO POR DOS CARAS. CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ.	UNIDAD			
19	HOJA PARA BISTURÍ No. 15		UNIDAD			
20	HOJA PARA BISTURÍ No. 20		UNIDAD			
21	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODON NO ESTERIL, DESECHABLE, CON MANGO DE MADERA ENTRE 13 Y 16 CM, PUNTA DE ALGODÓN ENTRE 1 A 2 CM. PRESENTACION: PAQUETE X 100 UNIDADES	**PAQUETE X 100**			
22	JUEGO DE CRICOTIROTOMÍA O CONIOTOMIA ADULTO	JUEGO CONIOTOMIA PARA PACIENTES ADULTOS. -CÁNULA DE 4.0 MM CON BALÓN. USADO PARA VENTILACIÓN Y OXIGENACIÓN DE LA VÍA AÉREA. -MATERIAL: PVC DE GRADO MÉDICO. -LIBRE DE LÁTEX. -DE USO ÚNICO POR PACIENTE.	**KIT**			
23	JERINGA PARA GASES SANGUINEOS	JERINGA PARA TOMA DE GASES SANGUINEOS. DESECHABLE. EMPAQUE ESTÉRIL. CAPACIDAD DE 1 CC HEPARINA DE LITIO, TAPÓN PARA MANTENER ANAEROBIOSIS. AGUJA DE 25 G RELACIÓN ANTICOAGULANTE MUESTRA	UNIDAD			
24	KIT PARA TOMA DE CITOLOGÍA VAGINAL TAMIZAJE DE LA POBLACIÓN FEMENINA	KIT PARA TOMA DE CITOLOGIA VAGINAL CON ACCESORIOS: CEPILLO CITOLÓGICO, ESPÉCULO VAGINAL, ESPÁTULA CITOLÓGICA, LÁMINA ESMERILADA. ESTUCHE PARA LÁMINA ESMERILADA	KIT			
25	LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY	LACA PARA FIJACION DE LA MUESTRA CELULAR. SECADO RAPIDO PARA EVITAR EN DETERIORO, FRASCO 150 ML.	FRASCO			
26	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PACIENTE	MANILLAS PARA IDENTIFICACION DE PACIENTE DE MATERIAL: TYVEK TROQUELADO CON ADHESIVO DE SEGURIDAD, RESISTENTE AL AGUA TAMAÑO: ¾" (1.9CM X 24.8CM) – 1" (2.5CM X 24.8CM) ÁREA DE IMPRESIÓN 12CM X 1.5CM DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD			
27	MECHA DE GASA VAGINAL ESTERIL 5 X 80CM	MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIOPACO. SOBRE POR UNIDAD	UNIDAD			
28	NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO	LIMPIO, UN SOLO USO ADAPTADOR COMPATIBLE CON SALIDA DE FLUJOMETROS DE OXIGENO (BALA, FLUJOMETRO DE PARED, CONCENTRADOR) ANILLAS EN RELIEVE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD			
29	PAÑO DE LIMPIEZA – WYPALL X 70	PAÑO REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE ALTA TECNOLOGÍA QUE COMBINA LA CELULOSA AGLOMERADA CON TECNOLOGÍA DRC (DOBLE RECREPADO) Y POLIPROPILENO PARA MÁXIMA ABSORCIÓN Y RESISTENCIA	ROLLO			
30	PAÑOS BAÑO FACIL	ESPONJA JABONOSA DE FIBRA DE POLIESTER DE 100G/M2 IMPREGANDA EN JABON CON PH NEUTRO PARA PARA LA LIMPIEZA DEL CUERPO DE LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN TOMAR UNA DUCHA TRADICIONAL. PRESENTACION PAQUETE POR 24	PAQUETE			
31	PAPEL DESFRIBILADOR	PAPEL 50 MM x 30, ROLLO MILIMETRADO. TERMOSENSIBLE. CUADRICULADO. COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D3 EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			
32	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO EN Z	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS 110 MM*140 MM* ENTRE 140 A 150 PAG, PRESENTACIÓN EN Z TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO			
33	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO COMEN	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS DE 80MM X 20MM PAPEL TERMOSENSIBLE MARCA: COMEN MODELO: H3 ENROLLADO., TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			
34	PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER	**ROLLO**			
35	PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO	**ROLLO**			
36	PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE – DE 3.0 MM ESTERIL	PUNCH ESTÉRIL 3.0MM - HOJA EN CERO INOXIDABLE EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - FÁCIL MANEJO - ESTÉRIL	UNIDAD			
37	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, DE MATERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 1200 A 1600 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			
38	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, D EAMTERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 550 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			

39	SABANA TERMICA DESECHABLE	SABANA TERMICA DESECHABLE PARA MESA QUIRÚRGICA CON CAPACIDAD PARA ABSORBER Y SOLIDIFICAR CUATRO Y MEDIO O MÁS LITROS. IMPERMEABLE Y CON SOPORTE TÉRMICO PASIVO PARA PACIENTE. RESISTENTE PARA CARGA DE PACIENTE DE 180 KILOS O SUPERIOR. DIMENSIONES MINIMAS 1500 MM DE ANCHO X 2200 MM DE LARGO.	UNIDAD			
40	SISTEMA DE FIJACION DE ACCESO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRIA	MEDIDAS 6.0CM+/-1CM X 6.0CM+/-1CM ESTERIL, HIPOALERGENICO ADHESIVO DE ACRILATO BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN). O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD. BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			
41	SISTEMA DE FIJACIÓN VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM	MEDIDAS 5.5 CM A CM A 6.5+/-1 CM X 7 CM A 10 CM +/- 1CM, ESTERIL, HIPOALERGENICO. ADHESIVO DE ACRILATO, BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN) O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			
42	TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO	TAPETE LISO MULTILAMINADO DE SUPERFICIE ADHESIVA CON ADITIVO ANTIBACTERIAL QUE ATRAPA SENCILLA Y EFICIENTEMENTE LOS CONTAMINANTE DE LAS SUELAS DE CALZADO. DIMENSIONES 40 A 50 X 114 A 120 CM / GROSOR 1.5 A 2.0MM. PRESENTACION: CAJA X 10 TAPETES. CADA TAPETE DE 30 LÁMINAS.	CAJA X 10			
43	TAPETE ANTIDESLIZANTE ADHERENTE	TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA USO EN QUIROFANOS Y MESONES DE LAVADO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, CON CAPACIDAD DE ADHERENCIA AL PISO PARA PREVENIR CAIDAS EN QUIROFANOS, CON ADHESIVOS EN SUS ESQUINAS. DIMENSIONES MINIMAS 700 X 1000 MM. DEBE ABSORBER UN LITRO O MAS DE LIQUIDO	CAJA X 75 UNIDADES			
44	TIRAS DE FLUORESCEINA	TIRAS OFTALMICAS ESTERILES 1 MG POR TIRILLA. PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			
45	TIRAS DE TEST DE SCHIMER	TIRILLA DE PAPEL FILTRO WHATMAN No. 41 EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			
46	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	TOALLA DE PAPEL CREPADO, CELULOSA PAPEL EN COLOR NATURAL, ABSORBENTE Y RESISTENTE. PRESENTACION: PAQUETE X 150 UNIDADES HOJA TRIPLE PRESENTACIÓN EN C O EN Z. NOTA: DEBEN INCLUIR 52 DISPENSADORES PARA CONSULTORIOS Y 30 DISPENSADORES PARA OTROS SERVICIOS EN UNA SOLA ENTREGA	PAQUETE X 150			
47	TOALLA O PAÑO DE ALGODÓN CON ALCOHOL ISOPROPIL AL 70%	TOALLA O PAÑITOS DE ALGODÓN CON ALCOHOL ISOPROPIL AL 70% SOBRE (60 x 100 CM) PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SUPERFICIAL DE PIEL ANTES DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS.	CAJA X 100			
48	SISTEMA DE IRRIGACION TRANAS ANAL PEQUEÑO	SISTEMA DE IRRIGACION COMPUESTO POR: 1 BOLSA DE AGUA CON INDICADOR DE TEMPERATURA 2 CORREAS 1 TUBO	KIT			
49	KIT ACCESORIO ANAL X 15 CATETERES	15 QUINCE CATTERES CON BALON TRANSANAL + BOLSA	KIT			
50	KIT CITOLOGIA LIQUIDA	COMPUESTO POR: *SOLUCION HUROPATH GYN PARA RECOLECCIÓN, TRASNPORTE Y PROCESAMIENTO MUESTRAS. FRASCO X 20ML *CITOBRUSH CONVENACIONAL	KIT X 200			
51	SET PARA RECOLECCION MUESTRA CANAL ANAL	COMPUESTO POR: SOLUCION HUROPATH GYN PARA RECOLECCIÓN, TRASNPORTE Y PROCESAMIENTO MUESTRAS. FRASCO X 20ML *CEPILLO ENDO/EXO CERVICAL CON CABEZA REMOVIBLE EMPAQUE INDIVUDAL ESTERIL	KIT X 200			
52	HIALURONATO DE SODIO 25 MG / 2.5 ML	SOLUCIÓN INYECTABLE INTRAARTICULAR DE HIALURONATO DE SODIO (25 MG POR JERINGA PRELLENADA DE 2.5 ML	AMPOLLA			

GRUPO No. 15 INSUMOS DE FISIATRIA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			
2	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 50 MM	• DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			
3	ELECTRODO DE AGUJA PARA TOXINA BOTULÍNICA 25 MM	• PARA TERAPIA Y PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO DE NERVIOS • REGISTRA LA ACTIVIDAD DE EMG Y AL MISMO TIEMPO PERMITE LA INYECCIÓN DE MEDICACIÓN • AGUJA HIPODÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADA POR TIERRA A UN PUNTO AFILADO DE FORMA UNIFORME • REVESTIDA CON UN AISLANTE DE BAJA FRICCIÓN PARA FACILITAR LA INSERCIÓN • SE CONECTA CON JERINGAS CON CIERRE LUER Y SISTEMA SLIP FIT • LONGITUD DEL CABLE DE 30" (76 CM), TERMINA EN UN CONECTOR SEGURO HEMBRA DE 1,5 MM • EMPAQUE INDIVIDUAL • PRE ESTERILIZADOS	UNIDAD			
4	ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA 25 MM	• NÚCLEO DE TUNGSTENO CENTRADO CON PRECISIÓN QUE GARANTIZA UNA DETECCIÓN FIABLE Y PRECISA DE LAS SEÑALES • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN QUE FACILITA SU RECOLOCACIÓN • CODIFICADO DE DISTINTOS COLORES, FÁCIL AGARRE FIRME, CONEXIÓN DE LIBRE ORIENTACIÓN E INDICADOR DE DIRECCIÓN EN EL ÁREA DE REGISTRO • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA QUE PERMITEN UN REGISTRO DE DATOS PRECISO • PRE ESTERILIZADOS • EMPAQUE INDIVIDUAL • FECHA VENCIMIENTO MÍNIMO 2 AÑOS • REGISTRO SANITARIO • INCLUIR UN CABLE PORTA AGUJAS COMPATIBLE PARA TODA LA ADJUDICACIÓN	UNIDAD			
5	CREMA CONDUCTORA TEN20	• CREMA CONDUCTORA SOLUBLE EN AGUA INOLORA • USO TÓPICO • ANTIALÉRGICA • LAVABLE • FECHA VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO	UNIDAD			
6	GEL DERMOABRASIVO PARA ELECTRODIAGNOSTICO X 114 ML	• GEL DERMOABRASIVO PARCIALMENTE SOLUBLE EN AGUA • USO TÓPICO • LAVABLE • FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS	UNIDAD			
7	ELECTRODO DE DISCO TWISTED DE 24" (61 CM)	• DISCOS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 MM • UN PAR DE DERIVACIONES REVESTIDAS DE PCV UNA ROJA Y OTRA NEGRA QUE TERMINAN EN CONECTORES SEGUROS • DERIVACIONES TRENZADAS	UNIDAD			
8	ELECTRODO DE TIERRA DE 47" (1.2 CM)	• REUTILIZABLE • DISCO DE ACERO INOXIDABLE DE LARGA DURACIÓN • DIÁMETRO DE 30 MM • DERIVACIÓN QUE TERMINA EN CONECTOR SEGURO	UNIDAD			
9	ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 48" (122 CM)	• COPAS FABRICADAS EN ORO DE 10 MM DE DIÁMETRO • TERMINAL DE ELECTRODO EN PLÁSTICO MOLDEADO • CONECTOR EN PLÁSTICO MOLDEADO DE 1.5 MM • REUTILIZABLES	UNIDAD			

GRUPO No. 16 SUMINISTRO DE INSUMOS COMPATIBLES PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC					
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE	
				SI	NO
1	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO COMPATIBLE PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC TALLA 1/1 – ¾ y ½	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO REUTILIZABLE QUE SE ACTIVA CON LA TEMPERATURA ALREDEDOR DE 100 GRADOS CENTIGRADOS DEL AUTOCLAVE. CON PIN QUE CAMBIA DE COLOR A ROJO CUANDO SE ASEGURA EL CIERRE DEL CONTENEDOR, CON PLACA DE IDENTIFICACION FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO TALLA 1/1 – ¾ y ½	UNIDAD		
2	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR PARA VAPOR, COMPATIBLE CON CONTENEDORES MARCA AMNOTEC TAMAÑO 1/1 - 3/4 - 1/2.	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR. LA ETIQUETA SUFRIRA UN CAMBIO QUÍMICO CUANDO ALCANCE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO ESTABLECIDOS BAJO LA ACCIÓN DEL VAPOR SATURADO, ACOMPAÑADO DE UN CAMBIO DE COLOR.	CAJA X 100 UNIDADES		
3	PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA CONTENEDOR DE INSTRUMENTAL	POLIPROPILENO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE GRADO MEDICO RESISTENTE A ESTERILIZACION A VAPOR HASTA 134 GRADOS °C SIN DEFORMARSE O PERDER LAS PROPIEDADES MECANICAS DE BLOQUEO	BOLSA O PAQUETE X 100		

GRUPO 17 INSUMOS Y DISPOSITIVOS DE GASTROSTOMIA					
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE	
				SI	NO
1	KIT DE BOTONES DE GASTROSTOMIA	KIT BOTON DE GASTROSTOMIA CON SISTEMA DE FIJACION INTERNA POR BALON EN SILICONA 100% SILICONA 100% GRADO MEDICO PUERTO SEÑALIZADO CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, ANTIREFLUJO INDICADA PARA NIÑOS PUERTO CON TAPA NUTRICIÓN Y MEDICAMENTOS INDICADOR CALIBRE INDICADOR CALIBRE DEL ESTOMA EXTENSIÓN GRUESA PARA BOLOS EXTENSIÓN EN "Y" PARA ALIMENTACIÓN CONTINUA EXTENSIONES REMPLAZABLES BALÓN DE RETENCIÓN DENTRO DE LA PUNTA DEL BOTÓN BALÓN INTERNO DE 5CC PARA NIÑOS Y DE 7 A 10 CC PARA ADULTOS ALTURA ESTOMAL DE 0.8 A 4.5 CM DIÁMETRO DE 12 FR HASTA 24 FR CON JERINGAS DE 35 CC (PUNTA CATÉTER) Y 10 CC LUER PARA LLENADO DE BALÓN SISTEMA DE ACOPLE DE EXTENSIÓN - BOTÓN SECURD LOCK (NO PRESION)	UNIDAD		
2	EXTENSIONES DE GASTROSTOMIA	EXTENSIONES PARA BOTON DE GASTROSTOMIA EMPAQUE INDIVIDUAL CON CLAMP DE SEGURIDAD ENSAMBLE AL BOTÓN CON SISTEMA SECURD LOCK DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS BOTONES DE GASTROTOMIA ACORDE A LA ESPECIFICACION TECNICA DEL ITEM 57.	UNIDAD		
3	JERINGAS PARA SONDA DE NUTRICION	JERINGAS DE IRRIGACION PARA SONDA DE NUTRICION CON ADAPTADOR LUER DE 60 CC PUNTA ENFIT CON CONECTOR ENFIT COLOR LILA EMPAQUE INDIVIDUAL MARCACIÓN EN RELIEVE EMBOLO CON ARGOLLA PARA FACIL AGARRE CON MARQUILLA DE IDENTIFICACION DE USO AUTOADHESIVA LIBRE DE LATEX Y DEHP CAPACIDAD MÍNIMA 40 CC	UNIDAD		

ITEM	CONDICIONES TECNICAS GENERALES	OFRECE	
		SI	NO
1	**Registro del INVIMA:** El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.		
2	**Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado**: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.		
3	El oferente debe presentar el catálogo o ficha técnica del fabricante (en idioma castellano o en otro idioma con traducción) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento.		
4	El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación **será mínimo de dos (2) años**, contados a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los **desinfectantes quirúrgicos e insumos de gastrostomia será mínimo de dieciocho (18) meses** contados a partir de la fecha de entrega de los mismos.		
5	El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.		
6	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 10 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.		
7	El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior los 10 días calendario, o en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.		
8	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a **seis** meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 10 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.		
9	El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.		
10	El oferente deberá tener un **representante de servicio al cliente** permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento en las entregas de insumos y ante dudas e inquietudes en sitio del producto ofertado mediante los siguientes pilares del servicio al cliente: • Disponibilidad presencial de 8 horas al día, con un canal abierto en todo momento para solucionar incidencias inmediatas. • Estrategia omnicanal con integración a línea telefónica, chat, correo electrónico • Enfoque preventivo: Capacidad de anticipar las necesidades de los clientes en lugar de solo reaccionar ante quejas.		
11	Previa solicitud del pedido por parte del supervisor o persona encargada vía correo electrónico, el oferente deberá confirmar la solicitud incluyendo los siguientes documentos: - Factura - Acta de Bienes de entrada (formato institucional) - Parafiscales - Carta de homologación (si aplica) - Copia del correo electrónico con la solicitud		
12	El oferente deberá entregar el pedido en un plazo no mayor a 10 días a partir del envío de la solicitud, de estricto acuerdo con las condiciones establecidas.		
13	**CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO CERTIFICACIÓN DE CALIDAD:** el contratista debe certificar mediante comunicación escrita: • La calidad de los elementos ofertados • El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas		
14	En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional		

15	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar		
16	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.		
17	**ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA** Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente Importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos. - En caso de aquellos oferentes que se encuentren en trámite de Renovación del CCAA deberá presentar soporte de radicación ante el INVIMA de la Re certificación.		
18	El oferente deberá enviar de forma mensual el seguimiento en la ejecución contractual al supervisor para garantizar la transparencia, la trazabilidad y el control oportuno de las obligaciones pactadas lo que conlleva: - Verificar en tiempo real el avance físico y financiero del contrato. - Deja un registro oficial - Facilita la detección temprana de retrasos o incumplimientos para tomar correcciones a tiempo - Sirve como insumo fundamental para que el supervisor otorgue a conformidad los recibidos a satisfacción y se pueda radicar a la parte financiera de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1		

Atentamente,

Teniente Coronel **IVONNE JOHANNA HERNANDEZ RODRIGUEZ**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 1.

Elaborado por: Intendente **DIEGO PATIÑO GONZALEZ.**
Analista de Contratos

Revisado por: Mayor **ISAAC AMADO CODINA GALLARDO**
Jefe Grupo Contratos Rases No.1

Aprobado por: Mayor **EDISSON FERNANDO TERAN PINO**
Jefe Área Logístico y Financiero Rases No.1

Vo Bo: Mayor **ANGIE JAZBLEIDY HERNANDEZ GAMBA**
Jefe (E) Grupo de Asuntos Jurídicos Rases No 1

Carrera 68B Bis 44 58 Bogotá
Teléfonos: 2201639-1636
www.policia.gov.co