GS-2026- **/DISAN**

BOGOTÁ 10 NOV 2026

Señor Teniente coronel
LEONARDO ESPINAL GRANADA
Director Hospital central de la Policía Nacional(E)
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato **96-8-200652-26**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __X__ **O FINAL** ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**1 DE OCTUBRE 2026**	**Hasta**	**31 DE OCTUBRE 2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante orden del día 26-307 del 3 de noviembre de 2026, el señor teniente coronel LEONARDO ESPINAL GRANADA, obrando en calidad de director Hospital Central de la Policía (E), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al líder del servicio de Cirugía de mano del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía o quien haga de sus veces.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 02**

- Informe de supervisión del mes de julio 2026 periodo comprendido entre 14/07/2026 AL 31/07/2026 presentado mediante comunicación oficial N° GS-2026-073908 DISAN.

- Informe de supervisión del mes de agosto 2026 periodo comprendido entre 1/08/2026 AL 31/08/2026 presentado mediante comunicación oficial N° GS-2026-080486 DISAN.

- Informe de supervisión del mes de septiembre 2026 periodo comprendido entre 1/09/2026 AL 30/09/2026 sin radicado.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**96-8-200652-26**
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"**
Contratista	ORTHOIMPLANTES S.A.S
Representante legal	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES
Valor inicial del contrato	$ 45.000.000,00
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	$ 45.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	5 MESES Y 17 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	14 de julio 2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	28 de diciembre 2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

NINGUNA A LA FECHA

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	

Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	

El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo, el CONTRATISTA debe informar por escrito al supervisor de contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
El contratista acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la POLICÍA NACIONAL.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
Las demás contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
EL CONTRATISTA asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras del personal que labore dentro de las instalaciones (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
El contratista debe cumplir con cada una de las condiciones técnicas mínimas contenidas en estudio previo	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
Las demás contenidas en el articulo5° de la Ley 80 DE 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	GRUPO 1 – SISTEMA DE 2,0 MM	PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM Y 1,3 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
2		PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 0.5 A 1.2 MM Y 1,3 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
3		PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM Y 1,3 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
4		PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 0,5 MM A 1,2MM O 1,3 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN	

				EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
5		PLACA DE TITANIO EN Y DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM O PLACA EN L DERECHA E IZQUIERDA CON PERFIL 1,3 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
6		TORNILLO DE CORTICAL DE 5 A 10MM DE 2.0 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
7		TORNILLO DE CORTICAL DE 10 A 15MM DE 2.0 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
8		TORNILLO DE CORTICAL DE 16 A 36 MM DE 2.0 MM-2,3 mm	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
9		BROCAS DE 1.5 A 1.7 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
10		BROCAS 2.0 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
11		PLACA NO BLOQUEADA DE TITANIO RECTA DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 2.0MM CON PERFIL 1.0-1.2MM-1.3MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
12		PLACA NO BLOQUEADA DE TITANIO EN T DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 2.0MM CON PERFIL 1.0-1.2MM-1.3MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
13		PLACA NO BLOQUEADA DE TITANIO EN L DERECHA E IZQUIERDA DE 2.0MM CON PERFIL 1.0-1.2MM-1.3MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
14		PLACA NO BLOQUEADA DE TITANIO EN X Y / O Z DE 2.0MM CON PERFIL 1.0-1.2MM-1.3MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
15		TORNILLO CORTICAL DE 5 A 10MM DE 2.0MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
16		TORNILLO CORTICAL DE 10 A 15MM DE 2.0MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
17		TORNILLO CORTICAL DE 16 A 36 MM DE 2.0MM-2,3 mm	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
18		PLACAS EN REJILLA DERECHA E IZQUIERDA BLOQUEADA(2X4) DE 2.0 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
19		PLACA BLOQUEADA DE TITANIO RECTA DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 2.0MM CON PERFIL 1.0-1.2MM-1.3MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
20		PLACA BLOQUEADA DE TITANIO EN T DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 2.0MM CON PERFIL 1.0-1.2MM-1.3MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
21		PLACA BLOQUEADA DE TITANIO EN L DERECHA E IZQUIERDA DE 2.0MM CON PERFIL 1.0-1.2MM-1.3MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN	

				EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
22		PLACA BLOQUEADA DE TITANIO EN X Y / O Z DE 2.0MM CON PERFIL 1.2MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
23		TORNILLO DE BLOQUEO DE 5 A 10MM DE 2.0MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
24		TORNILLO DE BLOQUEO DE 10 A 15MM DE 2.0MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
25		TORNILLO DE BLOQUEO DE 16 A 36 MM DE 2.0MM-2.3 mm	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	GRUPO 2. SISTEMA DE 1.5 A 1,7 MM	PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 0,6 a 1.0 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
2		PLACA DE TITANIO RECTA DE BAJO PERFIL DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 0,6 MM A 0.8MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
3		PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 0,6 a 1.0MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
4		PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 0,6 a 0.8MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
5		PLACA DE TITANIO EN Y DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 0,6 a 1.0MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
6		PLACA DE TITANIO EN REJILLA DERECHA E IZQUIERDA DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL 0,6 a 1.0MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	GRUPO 3. SISTEMA CANULADO DE ESCAFOIDES DE 1.5 A 3.9 MM	TORNILLO CANULADO de 20mm a 30MM DE 1.5 A 3.9 MM	KIT	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
2		TORNILLO MINICANULADO de 20 a 30MM DE 1.5 A 3.9MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
3		TORNILLO CANULADO OCUTABLE DE COMPRESION SIN CABEZA ACERO 2.4 2.7 3.0	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
4		TORNILLOS CANULADO OCULTABLE DE COMPRESION SIN CABEZA TITANEO 2.4 2.7 3.0	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	

ITEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	GRUPO 4. CLAVOS KIRSHNER	CLAVO DE KIRSHNER DE 0.8MM A 0.9MM	CLAVO DE KIRSHNER DE 0.8MM A 0.9MM EN ACERO LONGITUD 125 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
2		CLAVO DE KIRSHNER DE 1.0 A 1.2MM	CLAVO DE KIRSHNER DE 1.0 A 1.2MM EN ACERO LONGITUD 125 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	
3		CLAVO DE KIRSHNER DE 1.5 MM	CLAVO DE KIRSHNER DE 1.0 A 1.2MM EN ACERO LONGITUD 125 MM	UNIDAD	NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO SE RECIBIO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2026

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (107) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, faltando (58) días para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional identificado con Nit **830067597- 4** pagará al oferente el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C., de manera mensual, después de la prestación del servicio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para el pago respectivo, previa presentación de los siguientes documentos:

- Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los elementos, objeto de la carta de aceptación suscrita por el supervisor de la misma.
- Alta de almacén.
- Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los elementos son de origen extranjero).
- Copia del RIT (Registro de información Tributaria).
- **Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad** Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato	$ 45.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 41.525.962,00	92,27%
Valor total facturado	$ 41.525.962,00	92,27%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	$ 41.525.962,00	92,27%

Valor pendiente de entrega	$ 3.474.038,00	7,72%

b. Detalles de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

N.º de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	N.º de factura	Valor pagado	Valor deducciones	N.º orden de pago
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI x**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO__	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)
N/A

5. RECOMENDACIONES
N/A

Atentamente,

Firma _____

SI. **STEFANNY JULIETH VALENCIA REYES**
Jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía Nacional(E)
Supervisor de Contrato No. 96-8-200652-26
hocen.dequi@policia.gov.co
Telefono 580 44 01- ext. 2144