Bogotá D.C., 13 de agosto de 2026

Señores
FONDO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Ciudad

Ref. REMISION DE ENTREGA No. 11 – PEDIDO No. 2 - REFERENTE AL CONTRATO CSU-1078-2025

Respetados señores;

En atención al contrato que nos ocupa, descrito en la referencia, y acorde a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, me permito realizar la respectiva entrega de los elementos descritos a continuación:

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
1	Cajonero Plastico de Piso	Cajonero Plástico Transparente/Negro De Piso 4 Gavetas 33 X 80 X 38 cm, Tipo : Cajoneras Plásticas, dimensiones : Ancho 33.10 cm, alto : 80 cm, profundidad : 38 cm	Unidad	3
2	Rollo paño de limpieza	Toallas de paño limpieza reutilizable 11,4 cm de ancho x 20,5 cm de alto rollo x 52 unidades. Toallas de máxima absorción, para limpiar derrames y secar utensilios. Resistencia y durabilidad para diversas tareas a con un diseño práctico y funcional que permita retener líquidos	Unidad	35
5	Tinta para tatuar animales	La Tinta Stone Frasco 3 OZ para la identificación de animales. Tinta de alta calidad para marcas en la piel de los animales claras y duraderas. y permanentes.	Unidad	1
7	Agua Oxigenada	Peróxido de hidrogeno (agua oxigenada) 3%, antiséptico de uso externo para limpieza de heridas. Galón x 3700 ml	Unidad	42
14	Guantes de latex	Guantes para la protección de las manos de los profesionales de la salud y evitar la contaminación con microbios y otros agentes biológicos. Caja guantes de látex de color blanco ligeramente con polvo, lisos x 100. Fabricados conforme a los estándares ASTM D3578(01) y a la norma europea EN455(01) "Requerimientos y prueba de Testeo excentos de orificios. Talla S Manufacturado bajo QSR, GMP e ISO 9001:2000 como sistemas de manejo de Calidad, utilizando la aprobación de la FDA.	Unidad	10
18	Guardian de 3 Lts	Recolector cortopunzante rígido en polipropileno de alta densidad, resistentes a la ruptura y perforación de elementos cortopunzantes con tapa ajustable. Su diseño permite el descarte fácil de los varios tipos de agujas y de las hojas de elementos cortopunzantes como bisturís, consiste en un envase plástico de color rojo con tapa traslúcida, fabricado por proceso de inyección con	Unidad	70

Dirección: Av. Carrera 72 No. 2B - 34
celular: 3208504448
e-mail: mundialsyc@gmail.com

		polipropileno pigmentado y natural Presentación: Empaque individual		
24	Jeringas desechables * 3 ml	Cilindro: Polipropileno (PP) Embolo; Polipropileno (PP) Elastómero: Poliisopropeno Aguja hipodérmica: Acero inoxidable Protector de la aguja: Polietileno (PE)	Caja *100 UND	30
25	Jeringas desechables * 1 ml	Cilindro: Polipropileno (PP) Embolo; Polipropileno (PP) Elastómero: Poliisopropeno Con Aguja hipodermica removible De 27gx1/2 de acero inoxidable Protector de la aguja: Polietileno (PE)	Caja *100 UND	120
27	Jeringas desechables * 5 ml	Cilindro: Polipropileno (PP) Embolo; Polipropileno (PP) Elastómero: Poliisopropeno Con Aguja hipodermica removible de 21x1.1/2 de acero inoxidable Protector de la aguja: Polietileno (PE) Capacidad en volumen: 5 mL. Punta tipo Luer lock para conexión segura con la aguja.	Caja *100 UND	25
28	Jeringa desechables * 50 ml	Cilindro: Polipropileno (PP) Embolo; Polipropileno (PP) Elastómero: Poliisopropeno Aguja hipodérmica: Acero inoxidable Protector de la aguja: Polietileno (PE)	Caja *100 UND	2
29	Agujas desechable calibre 23	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, calibre 23x1 1/2" cubierta con doble baño de silicona, con pared más fina que asegura mayor flujo en el mismo calibre. Pabellón de polipropileno adaptable a pivotes Luer Lok (atornillables) y Luer Slip (embutidos).	CAJA * 100 UND	100
30	Agujas desechable calibre 18	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, calibre 18 x 1" cubierta con doble baño de silicona, con pared más fina que asegura mayor flujo en el mismo calibre. Pabellón de polipropileno adaptable a pivotes Luer Lok (atornillables) y Luer Slip (embutidos).	CAJA * 100 UND	25
31	Agujas desechable calibre 21	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, calibre 21 X 1" cubierta con doble baño de silicona, con pared más fina que asegura mayor flujo en el mismo calibre. Pabellón de polipropileno adaptable a pivotes Luer Lok (atornillables) y Luer Slip (embutidos).	CAJA * 100 UND	150
36	Venoclisis para macrogoteo	El equipo de venoclisis de macrogoteo es un dispositivo estéril utilizado para la administración intravenosa de grandes volúmenes de soluciones (hidratación, fármacos) a un flujo rápido. Se caracteriza por una cámara de goteo donde 1 ml equivale a 20 gotas. Sus componentes incluyen punzón, cámara, rodillo regulador y puerto en Y. Útil para infundir volúmenes de soluciones intravenosas (cristaloides/coloides) a flujos rápidos.	Unidad	108
37	cuchillas para peluquería canina	Las cuchillas Nº 50 para peluquería canina se destacan por su alta calidad, utilizando tecnología criogénica (CryogenX) para mayor durabilidad, filo preciso y menor calentamiento durante cortes prolongados. Fabricadas en acero inoxidable de alto carbono, son resistentes a la oxidación, desmontables y compatibles con máquinas tipo A5 (Oster, Andis, Wahl)	Unidad	10
38	cuchillas para peluquería canina	Las cuchillas Nº 40 para peluquería canina se destacan por su alta calidad, utilizando tecnología criogénica (CryogenX) para mayor durabilidad, filo preciso y menor calentamiento durante cortes prolongados. Fabricadas en acero inoxidable de alto carbono, son resistentes a la	Unidad	2

		oxidación, desmontables y compatibles con máquinas tipo A5 (Oster, Andis, Wahl)		
39	Spray refrigerante para mantenimiento de cuchillas	spray refrigerante, lubricante y limpiador 3-en-1 esencial para el mantenimiento de cuchillas de máquinas de corte (cabello y mascotas). Actúa al instante para reducir la fricción, enfriar y prevenir la oxidación sin dejar residuos aceitosos pesados. Se puede usar mientras la máquina está en funcionamiento y no contiene CFC ni HCFC.	Unidad	2
40	Aceite lubricante ideal para máquinas.	Aceite lubricante ideal para máquinas. Aceite mineral premium no detergente diseñado para prolongar la vida útil, reducir la fricción y el calor, y mejorar el rendimiento de cuchillas y cabezales. Se recomienda su uso regular y es seguro en la mayoría de plástico	Unidad	5
41	Buretrol, o bureta de volumen controlado	Buretrol, o bureta de volumen controlado, es un dispositivo médico estéril, generalmente de 150 ml, diseñado para la administración precisa y segura de líquidos y medicamentos intravenosos. Funciona por gravedad conectado a un equipo de venoclisis, permitiendo dosificar volúmenes exactos, siendo ideal para pacientes pediátricos, cuidados intensivos o administración intermitente	Unidad	60
42	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 2.0 sin balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Línea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.	Unidad	30
43	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 2.5 sin balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Línea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.	Unidad	10
44	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 3.0 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Línea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión),	Unidad	30

		con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.		
45	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 3.5 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Línea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. . Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.	Unidad	10
46	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 4.0 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Línea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.	Unidad	20
47	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 4.5 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Línea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.	Unidad	20
48	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 5.0 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo	Unidad	70

Dirección: Av. Carrera 72 No. 2B - 34
celular: 3208504448
e-mail: mundialsyc@gmail.com

		Murphy que evita su obstrucción. Línea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.		
49	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 5.5 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Línea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.	Unidad	10
50	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 6.0 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Línea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.	Unidad	20

Dirección: Av. Carrera 72 No. 2B - 34
celular: 3208504448
e-mail: mundialsyc@gmail.com

51	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 6.5 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Linea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Diámetro externo 3.3 mm, Longitud del tubo 170 MM. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.	Unidad	20
52	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 7.0 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Linea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.	Unidad	20
53	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 7.5 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Linea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.	Unidad	10
54	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 8.0 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Linea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm.	Unidad	10

Dirección: Av. Carrera 72 No. 2B - 34
celular: 3208504448
e-mail: mundialsyc@gmail.com

		Exenta de latex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.		
55	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 8.5 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Linea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.	Unidad	10
56	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 9.0 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Linea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.	Unidad	5
57	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 9.5 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Linea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Diámetro externo 3.3 mm, Longitud del tubo 170 MM. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intuoación de pacientes.	Unidad	5

Dirección: Av. Carrera 72 No. 28 - 34
celular: 3208504448
e-mail: mundialsyc@gmail.com

58	Tubo endotraqueal	Tubo endotraqueal 10.0 con balón, con marcas de profundidad por encima del balón, con el fin de posicionar correctamente el tubo endotraqueal. Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente, con un diseño ergonómico que facilita la inserción. Orificio distal tipo Murphy que evita su obstrucción. Línea longitudinal radiopaca que permite la correcta colocación en la tráquea y la visualización a través de Rayos X y escáner. Conector estándar de 15 mm. Exenta de látex y de Falatos.CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Balón anatómico Hi- Lo (Gran volumen – Baja presión), con su nuevo diseño adaptado y ergonómico, facilita la inserción y reduce la presión en las paredes de la tráquea. Producto de un solo uso. Cuidadosamente esterilizado. INDICACIONES: Indicado para la intubación de pacientes.	Unidad	5
59	Collar isabelino L-XL	Collar isabelino L-XL (tamaño Golden Retriever a Terranova), fabricado en plástico de polietileno transparente, es muy resistente y duradero. Tiene unas hebillas para pasar el collar o una gasa y fijarlo al cuello del animal. Puede lavarse con agua y jabón. - Medidas: · Longitud del collar: 47-57 cm. · Perímetro del cuello: 30 cm. - Hecho de plástico. - Previene que el animal se rasque o chupe las heridas o vendas. - Con cierre. - Transparente.	Unidad	25
60	Collar isabelino M	Collar isabelino M, fabricado en plástico de polietileno transparente, es muy resistente y duradero. Tiene unas hebillas para pasar el collar o una gasa y fijarlo al cuello del animal. Puede lavarse con agua y jabón. M (tamaño Cocker). - Medidas: · Longitud del collar: 38-44 cm. · Perímetro del cuello: 20 cm. - Hecho de plástico. - Previene que el animal se rasque o chupe las heridas o vendas. - Con cierre. - Transparente.	Unidad	25
61	Collar isabelino S	Collar isabelino S, fabricado en plástico de polietileno transparente, es muy resistente y duradero. Tiene unas hebillas para pasar el collar o una gasa y fijarlo al cuello del animal. Puede lavarse con agua y jabón. S (tamaño Teckel). - Medidas: · Longitud del collar: 28-33 cm. · Perímetro del cuello: 12 cm. - Hecho de plástico. - Previene que el animal se rasque o chupe las heridas o vendas. - Con cierre. - Transparente. - También adecuada para gatos.	Unidad	51
62	Collar isabelino XS	Collar isabelino XS, Fabricado en plástico de polietileno transparente, es muy resistente y duradero. Tiene unas hebillas para pasar el collar o una gasa y fijarlo al cuello del animal. Puede lavarse con agua y jabón. Talla XS (tamaño	Unidad	50

Dirección: Av. Carrera 72 No. 28 - 34
celular: 3208504448
e-mail: mundialsyc@gmail.com

		Yorkshire). -Medidas: -Longitud del collar: 22-25 cm. -Perímetro del cuello: 7 cm. -Hecho de plástico. - Previene que el animal se rasque o chupe las heridas o vendas Con cierre. - Transparente. - También adecuada para gatos.		
63	PARLANTE JBL EON ONE COMPACT	Parlante activo con batería recargable, altavoz de 8 pulgadas, Potencia: 150 Watts pico, SPL: 112 dB. Con Bluetooth streaming. Frecuencia: 37.5 Hz – 20 kHz. Incluye mezclador integrado de 4 canales con todas las funciones, efectos de Lexicon y con ajustes preestablecidos inspirados en DBX que puede personalizar directamente con un teléfono o tableta usando la aplicación JBL EON ONE Compact Control. IDEAL para presentadoras, instructores de fitness, maestros de ceremonias, cantantes y DJs que requieran calidad aún en espacios sin enchufes eléctricos. El Bluetooth punto a punto le permite transmitir la reproducción de música. Y con la batería de 12 horas. Garantía estándar de 1 año	Unidad	2
64	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR	Impresión a doble cara, escáner a color, copia y fax. Escaneado rápido con el alimentador de escaneo dúplex Single pass. Reducción de costos. Pantalla táctil 7 pulgadas. Proporcionar OCR y las posibilidades de escaneo de Microsoft Office (opción). Añade funcionalidades gracias a la plataforma de soluciones HyPAS™. Caraterísticas Basicas: Velocidad : 57 ppm Categoría de producto: A4 B&N MFP Resolución: 600 x 600 dpi, Fast 1200 dpi Alimentación de papel: Estándar: 600 Hojas / Máximo: 2,600 Hojas DSDP – Procesador de documentos automático dual estándar: 100 hojas Impresión Dúplex: Estándar Tamaño de papel: Desde 5.5" x 8.5" hasta 8.5" x 14" Interfaz: 10/100/1000BaseT, 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 host USB 2.0 de alta velocidad, 1 ranura de expansión y Mobile Print Compatible con plataforma HyPAS Dimensiones (anch. x prof. x alt.): 48 cm x 49.5 cm x 61.2 cm Peso del equipo: 24.08 kg. Tipo Uso empresarial Tipo de Conectividad Ethernet / Wifi Tecnología de impresión Láser. Garantía estándar de 1 año KYOCERA Con los dos repuestos de tinta para blanco y negro y color.	UNIDAD	0
67	Tapete Pañal Entrenador Para Perro	Máxima absorción: Su sistema multicapa retiene líquidos eficazmente, previniendo derrames y malos olores. Base antifugas: Protege tus pisos de la humedad y filtraciones, manteniendo tu hogar limpio y seco. Tamaño ideal: Con medidas de 60 cm x 45 cm, se adapta a diferentes espacios y razas de perros. Fácil de usar: Simplemente coloca el tapete en un lugar accesible para tu perro y reemplaza cuando sea necesario. Entrenamiento efectivo: Facilita el proceso de aprendizaje	PAQUETE X 50 UNIDADES	3

Dirección: Av. Carrera 72 No. 2B - 34
celular: 3208504448
e-mail: mundialsyc@gmail.com

		de tu cachorro, fomentando hábitos de higiene adecuados.		
68	Microfono alambrico	micrófono con patrón polar cardioide que reduce el ruido de fondo y se adapta a cualquier soporte. El SV100 es la herramienta perfecta para lograr grabaciones profesionales y presentaciones en vivo impactantes. Confía en Shure para un sonido excepcional en cada actuación. Conectividad alámbrica para una conexión segura y confiable. Patrón polar cardioide que minimiza el ruido de fondo no deseado. Alta sensibilidad para capturar cada detalle de tu voz o instrumento. Diseño dinámico robusto y resistente a golpes y vibraciones. Ideal para vocalistas, karaoke, presentaciones y grabaciones caseras.	UNIDAD	2
70	Congelador Horizontal	Congelador Tapa Vidrio Indurama 204 Litros Digital. Congelador Tapa Vidrio Indurama! Este congelador de 204 litros, con su elegante diseño Blanco y puerta de vidrio con tecnología Low-E. Cuenta con una puerta con llave metálica. Este congelador Indurama, modelo CI-199TV, ofrece una capacidad de 204 litros y funciona con un voltaje de 115 V. Su control de temperatura es mecánico con un visualizador digital, asegurando un óptimo funcionamiento. Cuenta con 4 gavetas para una mejor organización. Sus dimensiones son: 89 cm de alto, 83.7 cm de ancho y 52.7 cm de profundidad. Además, incluye una garantía de 1 año.	UND	0
71	Termómetro ambiental digital	El termómetro ambiental puede encontrarse en diversas formas y tamaños, desde los modelos analógicos más tradicionales hasta las versiones digitales más modernas. Sin embargo, su propósito sigue siendo el mismo: proporcionar una lectura fiable y exacta de la temperatura del aire para que podamos ajustar nuestro entorno según sea necesario	UND	2
74	Guantes de carnaza	Guantes de seguridad en carnaza. Material: Cuero Carnaza flexible. Cuero 65%, Algodón 5%, Poliéster 30% Largo: 10" (26cm) Talla: XL Color: Blanco, gris. Guantes de seguridad en carnaza grado industrial para manejo de animales.	UND	3
78	Báscula pesadora animales de compañía	Plataforma con cubierta en acero inoxidable de 90x50cm -Estructura bajo perfil de solo 8cm de altura -Ideal para veterinarias, facilita el pesaje de mascotas -Incluye soporte para fijar indicador a la pared -Cuenta con 4 celdas de carga para estabilizar el peso -Indicador con luz de respaldo -Incluye adaptador AC, uso opcional pilas AA - Capacidad máxima: 200Kg -División de escala 50g	UND	1
79	Termo transportador de vacunas	Capacidad 2.6 Litros, peso vacío 1.8 Kilos, peso cargado 6.5 Kilos, paquetes fríos 8, tipo de Paquete frío 400 cc Capacidad 2.6 Litros Peso Vacío 1.8 Kilos Peso cargado 6.5 Kilos Espesor Aislamiento 25 - 35 mm Color Externo Gris Dimensiones Externas 29 x 24 x 32 Cm Dimensiones Internas 22 x 18 x 24 Cm Dimensiones Vacunas 14.5 x 11.5 x 16 Cm Vida fría sin abrir 41 Horas 29 minutos a 43 °C Material Externo Polipropileno Aislamiento Poliuretano Paquetes fríos 8 Tipo de Paquete frío 400 cc Tapa Tipo Removible Verification Protocol: POS E004/VC01-VP.2	UND	4

Dirección: Av. Carrera 72 No. 2B - 34
celular: 3208504448
e-mail: mundialsyc@gmail.com

80.	Mesa plegable dpo portafolio	Mesa Blanca Plegable Plástico Tipo Portafolio 1.22x1 Eventos Jardín, Ancho : 76 cm, alto : 74 cm, largo : 244 cm, material de la estructura en acero.	UND	6

OBSERVACIONES GENERALES:

ENTREGA:

EDWARD TORRES DIAZ
CC. 80.003.259
MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S
NIT: 901.266.959-8
CEL. 317 835 1023
CORREO: contratosmundial74@gmail.com

RECIBE:

FIRMA

NOMBRE Angie Arias

CARGO Contratista