MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S
NIT. 901.266.959-8

Bogotá D.C., 30 de julio de 2026

Señores
FONDO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Ciudad

Ref. REMISION DE ENTREGA No. 9 – PEDIDO No. 2 - REFERENTE AL CONTRATO CSU-1078-2025

Respetados señores;

En atención al contrato que nos ocupa, descrito en la referencia, y acorde a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, me permito realizar la respectiva entrega de los elementos descritos a continuación:

ITEM	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	ESTERILIZACIÓN	BRIGADAS	TOTAL	TOTAL CANT A ENTREGAR
1	Cajonero Plastico de Piso	Cajonero Plástico Transparente/Negro De Piso 4 Gravetas 33 X 80 X 38 cm, Tipo : Cajoneras Plásticas, dimensiones : Ancho 33.10 cm, alto : 80 cm, profundidad : 38 cm	Unidad	1	2	4	1
2	Rollo paño de limpieza	Toallas de paño limpieza reutilizable 11,4 cm de ancho x 20,5 cm de alto rollo x 52 unidades. Toallas de máxima absorción, para limpiar derrames y secar utensilios. Resistencia y durabilidad para diversas tareas a con un diseño práctico y funcional que permita retener líquidos	Unidad	35	5	40	5
3	Toallas de papel por paquete	Toalla para manos doble hoja X 150 hojas, para dispensador, color natural, tipo de hoja de rollo doble hoja, formato toalla interfoliada, contenido de 150.	Paquete	200	40	240	240
4	Compresa	Compresa de 45x45, esteril Paquete x 5 unidades, Compresa 45x45 No Esteril Paquete x 5 Unidades. Gasa absorbente hecha en tejido plano 100 % algodón tipo VII.	Paquete	50	10	60	60
5	Tinta para tatuar animales	La Tinta Stone Frasco 3 OZ para la identificación de animales. Tinta de alta calidad para marcas en la piel de los animales claras y duraderas. y permanentes.	Unidad	8	0	8	7
6	Alcohol	Compuesto de alcohol rectificado y desnaturalizado. Liquido transparente sin tubidez ni preciptado con olor característico alcohol. Contenido de alcohol impotabilizado 95%. Galón por 3700 ml	Unidad	40	5	45	45
8	Jabón para superficies	El jabón líquido para pisos en garrafa de 20 litros. Solución industrial y doméstica concentrada, ideal para la limpieza profunda, desinfección y aromatización de grandes superficies	Unidad	1	0	1	1
9	Cloruro de Benzalconio	Desinfectante, bactericida, fungicida y protozoacida 15g - vehiculo c.s.p x 100 ml Frasco x 1 litro.	Unidad	18	2	20	20

Dirección: Av. Carrera 72 No. 2B - 34
celular: 3208504448
e-mail: mundialsyc@gmail.com

10	Esparadrapo	Esparadrapo De Tela Tipo Hospitalario 12 X 10 Yardas Cure Band Tubo X 5 Rollos Proteccion tubo x 5 rollos	Unidad	25	2	27	27
11	Guante de nitrilo	Guantes de nitrilo talla S indicados para prevenir la dermatitis por contacto en usuarios y pacientes y disminuir el riesgo de reacciones alérgicas por contacto con el látex. Fabricados 1% en nitrilo (acryloni-trile-butadine) material libre de látex y residuos químicos, libres de talco, ergonómicos, mayor calibre, optima sensibilidad, ambidiestros, alta resistencia, color azul, manufacturados y procesados en conformidad con las normas ISO 91 y sistema de regulación de calidad CE, BS, EN455.	Unidad	40	10	50	50
12	Guante de nitrilo	Guantes de nitrilo talla M indicados para prevenir la dermatitis por contacto en usuarios y pacientes y disminuir el riesgo de reacciones alérgicas por contacto con el látex. Fabricados 1% en nitrilo (acryloni-trile-butadine) material libre de látex y residuos químicos, libres de talco, ergonómicos, mayor calibre, optima sensibilidad, ambidiestros, alta resistencia, color azul, manufacturados y procesados en conformidad con las normas ISO 91 y sistema de regulación de calidad CE, BS, EN455.	Unidad	61	10	71	71
13	Guante de nitrilo	Guantes de nitrilo talla L indicados para prevenir la dermatitis por contacto en usuarios y pacientes y disminuir el riesgo de reacciones alérgicas por contacto con el látex. Fabricados 1% en nitrilo (acryloni-trile-butadine) material libre de látex y residuos químicos, libres de talco, ergonómicos, mayor calibre, optima sensibilidad, ambidiestros, alta resistencia, color azul, manufacturados y procesados en conformidad con las normas ISO 91 y sistema de regulación de calidad CE, BS, EN455.	Unidad	50	10	60	60
15	Tapabocas	El tapabocas o mascarilla quirúrgica es un dispositivo de protección respiratoria desechable, diseñado con tres capas de tela no tejida (generalmente polipropileno SMS), que cubre boca, nariz y mentón. Cuenta con alta filtración bacteriana (>95-98%), sujetadores elásticos, clip nasal ajustable y termosellado por ultrasonido para prevenir el paso de fluidos y aerosoles. Caja x 50 unidades	Unidad	15	10	25	25
16	Sutura absorbible 1	ácido Poliglicólico (PGA) para uso en la aproximación y / o ligadura de tejidos blandos generales, trenzada, estéril y absorbible, compuesta de homopolímeros de glicólido (100%). La superficie lisa no proporciona ningún trauma tisular. Capacidad de retención segura de nudos. La mejor sutura para el soporte de heridas críticas. Sutura quirúrgica sintética absorbible. Absorbible sintética 100% ácido Poliglicólico, color: Violeta. Caja x 12 unidades y aguja cortante	Unidad	120	0	120	120
12017	Sutura absorbible 0	ácido Poliglicólico (PGA) para uso en la aproximación y / o ligadura de tejidos blandos generales, trenzada, estéril y absorbible, compuesta de homopolímeros de glicólido (100%). La superficie lisa no proporciona	Unidad	120	0	120	120

Dirección: Av. Carrera 72 No. 2B - 34
celular: 3208504448
e-mail: mundialsyc@gmail.com

		ningún trauma tisular. Capacidad de retención segura de nudos. La mejor sutura para el soporte de heridas críticas. Sutura quirúrgica sintética absorbible. Absorbible sintética 100% ácido Poliglicólico, color: Violeta. Caja x 12 unidades y aguja o cortante					
18	Guardian de 3 Lts	Recolector cortopunzante rígido en polipropileno de alta densidad, resistentes a la ruptura y perforación de elementos cortopunzantes con tapa ajustable. Su diseño permite el descarte fácil de los varios tipos de agujas y de las hojas de elementos cortopunzantes como bisturís, consiste en un envase plástico de color rojo con tapa traslúcida, fabricado por proceso de inyección con polipropileno pigmentado y natural Presentación: Empaque individual	Unidad	120	20	140	70
19	Garrafa 20 litros (5 galones)	Envase tipo garrafa fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), con capacidad de 20 litros, tapa roscada de alta seguridad con sello interior para evitar fugas.	Unidad	10	0	10	10
20	Gondolas para drogueria	Las góndolas de centro o pasillo – GCR-100X160X080 están diseñadas para brindar una solución eficiente de almacenamiento y exhibición en comercios de todo tipo. Este modelo permite el uso de ambos lados, optimizando el espacio y facilitando el acceso a los productos para los clientes desde cualquier ángulo del pasillo. Con una altura de 1.60 metros, un frente de 1.00 metro y un fondo total de 80 cm, esta góndola central se adapta perfectamente a pasillos amplios, ofreciendo gran capacidad de carga y una excelente distribución visual de los productos. Con una altura de 1.60 metros, un frente de 1.00 metro y un fondo total de 80 cm, esta góndola central se adapta perfectamente a pasillos amplios, ofreciendo gran capacidad de carga y una excelente distribución visual de los productos.	Unidad	0	2	2	2
21	Limpiador para pisos 5 litros	Sanpic es un limpiador multiusos que perfuma todo el día y elimina el 99,9% de bacterias.	Unidad	5	0	5	5
22	Cavitrón Dental Veterinario	Características: -Scaler dental con luz led -5 puntas intercambiables -Ayuda con la eliminación del sarro dental -Con novedoso sistema de luz LED color ámbar -Área de aplicación: Medicina Veterinaria Especificaciones: -Entrada: 100-240 v – 50/60 Hz - Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28kHz ± 3KHz -Presión de agua: 0.01 Mpa a 0.5 Mpa -Peso de la unidad principal: 0.55 kg0.55 kg -Peso del adaptador: 0.85 kg -Modo de funcionamiento: operación continua -Luz LED AMBAR interna en pieza de mano -Incluye 5 puntas Uso: Veterinario	UND	1	1	2	2
23	Suministro de microchip	Tecnología del implante: ISO 11784/11785 Tipo de implante: codificado con un indicativo numérico único de 15 dígitos, para que sea válido a nivel mundial. Eléctricas: frecuencia operativa de 134,2 KHz Periodo de validez de esterilización del empaque: 5	UND	5500	0	5500	2000

Dirección: Av. Carrera 72 No. 2B - 34
celular: 3208504448
e-mail: mundialsyc@gmail.com

		años Duración: toda la vida Tipo de recubrimiento del implante: parylene o corrugado con láser Térmicas: funcionamiento: 10°c hasta 85°c Almacenamiento: 10°c hasta 50°c Dimensiones: diámetro: 1.4 a 2.1 mm +- 0.15mm Presentación: jeringa desechable con microchip Certificado: comité internacional de registro de animales (ICAR) Suministro de jeringa desechable con sistema de identificación electrónica (microchip) para caninos y felinos sin distinciones de especie, raza, sexo, tamaño o apariencia. Diligenciamiento de documentación física y/o digital relacionada					
26	Jeringas desechables * 10 ml	Cilindro: Polipropileno (PP) Embolo; Polipropileno (PP) Elastómero: Poliisopropeno Aguja hipodérmica: Acero inoxidable Protector de la aguja: Polietileno (PE)	CAJA * 100	7	5	12	12
32	Cuchilla para bisturí N. 24	Cuchillas de bisturí fabricadas en acero inoxidable, estériles y de un solo uso, N° 24	CAJA * 100 UND	20	0	20	20
33	Bata quirúrgica desechable	Especificaciones: SMS 35gr, - Tira en cuello, en la cintura 2 tiras de amarre, puño de algodón (RIB), técnica de asepsia, talla estándar.	Paquete x 10 UND	90	12	102	102
34	Catéter intravenoso	Catéter intravenoso 24g x 1 nipro safelet, está compuesto de poliuretano de alta calidad, que ofrece flexibilidad y resistencia. Este material es biocompatible, reduciendo las probabilidades de reacciones alérgicas. Su diseño ergonómico asegura un flujo de líquidos constante y sin interrupciones, garantizando tratamientos efectivos.	Caja x 50 unidades	110	5	115	115
35	Catéter intravenoso	Catéter intravenoso 22g x 1 nipro safelet, está compuesto de poliuretano de alta calidad, que ofrece flexibilidad y resistencia. Este material es biocompatible, reduciendo las probabilidades de reacciones alérgicas. Su diseño ergonómico asegura un flujo de líquidos constante y sin interrupciones, garantizando tratamientos efectivos.	Caja x 50 unidades	110	5	115	115
65	Sonda Tom CAT calibre 3.5 Fr	Sonda para uretra felina de calibre 3.5 Fr. Longitud: Varía entre 110 mm y 130 mm (aproximadamente 5.5 pulgadas). Conexión: Incluye un conector Luer-Lock para fijar jeringas o sistemas de recolección cerrados. Fabricadas en polipropileno semirrígido o poliuretano. Esto proporciona la rigidez necesaria para desbloquear, pero se ablandan ligeramente con la temperatura corporal para mayor confort. Diseño de la punta abierta (para introducir una guía o hacer lavados directos). Adaptador de sutura: Cuenta con un adaptador con alas anchas que facilita fijar la sonda a la piel del gato con puntos. Incluyen un estilete metálico interno que aporta mayor control y rigidez durante la inserción inicial.	UNIDAD	10	10	20	20
2066	Sonda Tom CAT calibre 5 Fr	Sonda para uretra felina de calibre 5 Fr. Longitud: Varía entre 110 mm y 130 mm (aproximadamente 5.5 pulgadas). Conexión: Incluye un conector Luer-Lock para fijar jeringas o sistemas de recolección cerrados. Fabricadas	UNIDAD	10	10	20	20

Dirección: Av. Carrera 72 No. 2B - 34
celular: 3208504448
e-mail: mundialsyc@gmail.com

		en polipropileno semirrígido o poliuretano. Esto proporciona la rigidez necesaria para desbloquear, pero se ablandan ligeramente con la temperatura corporal para mayor confort. Diseño de la punta abierta (para introducir una guía o hacer lavados directos). Adaptador de sutura: Cuenta con un adaptador con alas anchas que facilita fijar la sonda a la piel del gato con puntos. Incluyen un estilete metálico interno que aporta mayor control y rigidez durante la inserción inicial.					
69	Refrigerador de farmacia HYC-290	Aplicacion: para farmacia. Configuración: armario vertical. Número de puertas: 1 puerta. Tipo de puerta: puerta de cristal. Sistema de refrigeración por aire. Modo descongelación automática. Fuente de alimentación eléctrica Capacidad: 290 lt (76,61 gal) Rango de temperatura Máx.: 8 °C (46,4 °F) Mín.: 2 °C (35,6 °F) Altura: 1665 mm (65,6 pulgadas) Ancho: 665 mm (26,2 pulgadas) Profundidad: 710 mm (28 pulgadas) Peso: 105 kg, 127 kg (231,5 lb, 280 lb). Controlador electrónico de temperatura por microcomputadora, pantalla de temperatura LED, la precisión de la pantalla es de 0.1 °C. Múltiples funciones de alarma como alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, alarma de error del sensor, alarma de falla de energía, alarma de batería baja, puerta entreabierta, alarma de condensador sucio, alarma de alta temperatura ambiente, etc. Alarma sonora y luminosa. El equipo se puede conectar a la interfaz de alarma remota. Alarma continua durante 48 h después de una falla de energía. Aislamiento Capa de aislamiento de espuma de 70 mm de espesor para proporcionar un mejor aislamiento Ojo de buey Equipado de serie con un ojo de buey para facilitar al usuario la prueba Cerradura de seguridad Equipado con cerradura de seguridad con 4 llaves, almacenamiento seguro de medicamentos. Registrador de temperatura Equipado de serie con USB, y la impresora y la interfaz RS485, etc. son opcionales.	UNIDAD	0	1	1	1
72	Lector de microchips	Compatibilidad de lectura: HDX y FDX-B según norma ISO 11784/5. Distancia de lectura: HDX hasta 12 cm FDX-b hasta 12 cm. Alimentación: Batería de Litio. Pantalla: 2 línea de 16 caracteres LCD retro iluminada Dimensiones: 107x48x24 mmº1 Peso 50 gr. Almacenamiento: más de 600 códigos de microchip. Comunicación: Fácil descarga de datos por USB. Datos almacenados en un fichero txt.	UND	1	1	2	2
73	Envase atomizador plástico Blanco	El bote spray está hecho de plástico, incoloro e inodoro, seguro y no tóxico. El material es durable y puede ser reutilizado. Para Uso: Con 75% de alcohol medicinal, para Limpiador desinfectante Gel Hidro alcohólico Gel de Ducha Antibacteriano y antiséptico.	CAJA * 12 UND	1	1	3	3

Dirección: Av. Carrera 72 No. 2B - 34
celular: 3208504448
e-mail: mundialsyc@gmail.com

75	Guacal razas pequeñas para transporte	Resistente Fácil limpieza Medidas: 23 x 28 x 42 Características: Fabricado en plástico resistente Fácil de limpiar, Puerta metálica con cierre de seguridad.	UND	2	2	4	4
76	Guacal razas grandes para trasporte	Guacales Para Perros Grandes talla XXL : • Plástico rígido Guacales Para Perros Grandes • Puerta metálica doble cierre • Doble manija en tapa superior • Rejillas de ventilación metálicas laterales y trasera • Rodachinas extraíbles para fácil manejo • Tornillos y tuercas metálicas tipo mariposa • Broches de seguridad • Medidas Exteriores de los Guacales Para Perros Grandes: 101 Largo * 75 Alto * 67 Ancho. Peso: 12.5 kg • Material biodegradable amigable con el ambiente • Calidad y seguridad	UND	1	2	3	3
77	Fonendoscopio	Especificaciones: •Longitud: total: 69cm •Peso neto: 150gr •Desempeño acústica: 7 •Diámetro del diafragma: 1.3 pulgadas / 3,3 cm, 1,7 pulgadas / 4,3 cm •Material de diafragma Epoxi / fibra de vidrio •Binaurales de aluminio anodizado • Olivas suaves	UND	0	1	1	1
81	Silla sin brazos plastica	Silla sin brazos, dimensiones: Alto 87.5 cm, ancho 46.5 cm, largo 52.0 cm, material polipropileno.	UND	2	4	6	6
82	Clorhexidina	Solución antiséptica y desinfectante biodegradable que cuenta con un vehículo acuoso, que permite un uso seguro y no genera ninguna irritación. Aantiséptico de piel, erosiones, heridas superficiales, quemaduras leves, raspaduras. Galón por litro.	UND	7	5	12	12

OBSERVACIONES GENERALES:

Atentamente,

EDWARD TORRES DIAZ
CC. 80.003.269
MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S
NIT: 901.266.959-8
CEL. 317 835 1023
CORREO: comprasmundial74@gmail.com

RECIBE:

FIRMA
NOMBRE Ana P Rodriguez
CARGO Apoyo a la Supervision
30-Julio/26