DETALLE DE CONEXIONES DEL BAÑO

CAI VILLA CECILIA · NEIVA | Complemento de los isométricos, revisión 1


HS-CVC-DET-01

Rev. 0 · 11/09/2026

CORTES LOCALES SIN ESCALA · NO REORDENAN LOS APARATOS EN PLANTA · [A] COTA ADOPTADA / [P] DATO PENDIENTE


A LAVAMANOS

R-02 agua / S-02 desagüe - corte local



B INODORO CON TANQUE


R-03 agua / S-01 desagüe - corte local



Muro terminado a eje de descarga: [P] ficha del WC. No medir en esta vista.

C ORINAL EN MURO LATERAL


R-04 / S-03 - conjunto pendiente de selección



Punteado: interfaz conceptual, no montaje definido. Confirmar presión, tanque, descarga y cotas antes de construir.

D UBICACIÓN

Planta de referencia, sin escala




LM: lavamanos · SP: sifón de piso

E SIFÓN DE PISO Y UNIÓN AL COLECTOR

Izq.: corte local S-04. Der.: conexiones tipo en planta, sin escala



Sifón convencional; forma y cotas según pieza seleccionada.



C-01 DN100 (4″) · S = 1 %

Yee + 45° orientada en el sentido del flujo

F COORDINACIÓN ANTES DE CONSTRUIR

Las alturas adoptadas no constituyen certificación normativa

- S-04: rejilla a nivel del piso local y sifón accesible para limpieza; ramal DN50 al 2 %. No se fija aquí su profundidad.
- V-01: DN50. La conexión del panel A es una propuesta local; comprobar y coordinar en DWG la ventilación de WC, orinal y sifón de piso.
- Verificar modelos, bridas, longitudes de brazos de sifón, accesorios, accesibilidad y cotas enterradas. No hay detalle de cajas en esta lámina.

AGUA POTABLE **DESAGÜE** **VENTILACIÓN PROPUESTA**

A3 horizontal · 1/1 · Dibujo vectorial

GUÍA DE COORDINACIÓN · SIN ESCALA · NO ES PLANO APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN

Base: isométricos CAI Villa Cecilia rev. 1. Aparatos esquemáticos; solo rigen cotas rotuladas. No se modifica la memoria ni la planta con esta lámina.