INFORME UNIFICADO DE EVALUACIÓN FINAL

FECHA: 11 de Noviembre del 2026

SECRETARÍA Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA

N° PROCESO: SGSC-MC-CV-481-2026

MODALIDAD: MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO SELECCIONADA COMO BENEFICIARIA DEL PROGRAMA "SEMILLAS DE PAZ" – VIGENCIA 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($153.881.588).

EVALUADOR JURÍDICO: JUAN DAVID ALDANA AVELLA

EVALUADOR TÉCNICO: GEOVANNY ARIAS BOTERO

EVALUADOR FINANCIERO: ELIANA LISSETTE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

El comité evaluador en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 y en el capítulo IV numeral 1 del Decreto 161 de 2024 "Manual de Gestión Contractual, Sistema de Compra Pública, Supervisión, Control Y Procedimiento Sancionatorio del Departamento de Cundinamarca", ciñéndose a las reglas contenidas en el pliego de condiciones, presenta el informe unificado de evaluación de propuestas, de la siguiente manera:

1. **RELACIÓN DE OFERENTES O PROPONENTES QUE PRESENTARON PROPUESTAS EN OPORTUNIDAD.**

OFERTENTE O PROPOENENTE
NOSTOS COMPANY SAS
4 PODER 360 SAS
SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS CONTRACTUALES RYA SAS
MECTRO INNOVA S.A.S. Nit: 900657657-3

2. EVALUACIÓN JURÍDICA

Se realizó la verificación de los documentos presentados el oferente o proponente que presentaron oferta de menor valor, con el fin de determinar si los mismos cumplen con los requisitos señalados en la ley, en los Pliegos de Condiciones y en sus Adendas.

2.1. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

OFERENTE O PROPONENTE: NOSTOS COMPANY SAS Nit: 901864566 - 2

REQUISITOS		VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO		CUMPLE *(Relacionar SI, NO o N/A)*	FOLIO	OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR
NUMERAL	**DESCRIPCIÓN**	**Legalidad y/o tipo**	**Se Aporta (Si, No o N/A)**			
1	**Carta de presentación de la oferta**	*El suscrito JULIO ISAAC AYALA RODRÍGUEZ, identificado con C.C. No. 1.018.425.573 de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal, de conformidad con las condiciones que se estipulan en la invitación pública del Proceso en referencia, presento propuesta para contratar con esa entidad en nombre de la sociedad denominada NOSTOS COMPANY SAS, NIT 901.864.566-2.*	SI	SI	N/A	N/A
2	**Certificado de existencia y representación legal.**	*Razón social: NOSTOS COMPANY SAS Nit: 901864566 2 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota Domicilio principal: Bogotá D.C.*	SÍ	SÍ	N/A	N/A

3	**Acto de autorización del órgano social competente.**	*N/A*	N/A	SI	N/A	N/A
4	**Cedula de ciudadanía del proponente persona natural o del representante legal en caso de que el proponente sea persona jurídica.**	*JULIO ISAAC AYALA RODRIGUEZ CC. 1.018.425.573*	SI	N/A	N/A	N/A
5	**Poder en caso que la propuesta se presente por medio de apoderado, el cual deberá cumplir con los requisitos de Ley.**	N/A	*N/A*	SI	N/A	N/A
6	**Acreditación de cumplimiento de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI y Parafiscales.**	VALIDADOS CON LA FECHA VIGENTE	*SI*	SI	N/A	N/A
7	**Documento de conformación de consorcio o unión temporal**	N/A	*N/A*	SI	N/A	N/A
8	**Verificación de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas del código de policía.**	VALIDADO: PROCURADURIA CONTRALORIA ANTECEDENTES JUDICIALES MEDIDAS CORRECTIVAS	*SI*	SI	N/A	N/A
9	**Registro Único Tributario**	Numero de Identificación Tributaria:901864566-2. 07/11/2026	*SI*	SI	N/A	N/A
10	**Compromiso anticorrupción**	Los suscritos JULIO ISAAC AYALA RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No 1.018.425.573 de Bogotá D.C. domiciliado en Bogotá D.C. actuando en representación de NOSTOS COMPANY SAS, NIT 901.864.566-2, que en adelante se denominará EL PROPONENTE	SI	NO	N/A	N/A
11	**REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM**	NO APORTO	NO	NO	N/A	NO SUBSANO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. EL PROPONENTE SUBSANACION AL

						PROPONENTE APORTE ESTE DOCUMENTO COMO LO ESTABLECE EN LA INVITACION PUBLICA EN SU NUMERAL 5. 2 REQUISITOS JURIDICOS INCISO 11 11. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM *"Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado". El oferente deberá aportar el Certificado de REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario; que puede ser expedido en la página dispuesta por el Gobierno Nacional para tal fin https://www.redam.gov.co*
12	**Apoderado para oferentes extranjeros**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO EVALUADOR JURÍDICO

De acuerdo a la verificación y revisión de los documentos aquí relacionados, los cuales fueron aportados por el proponente: NOSTOS COMPANY SAS Nit: 901864566 - 2 NO CUMPLE con los requisitos Jurídicos establecidos en el presente proceso de selección.

NO SUBSANO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, ALLEGA INFORMACION EL DIA *11/11/2026 1:29:53 PM(UTC-05:00) EL CUAL ESTA FUERA DE LOS TIMEPOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO*

OFERENTE O PROPONENTE: 4 PODER 360 SAS Nit: 901737414 8

REQUISITOS		**VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO**		**CUMPLE** *(Relacionar SI, NO o N/A)*	**FOLIO**	**OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR**
NUMERAL	**DESCRIPCIÓN**	**Legalidad y/o tipo**	**Se Aporta (Si, No o N/A)**			
1	**Carta de presentación de la oferta**	*El suscrito OMAR WILLIAM RIVEROS RIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía No.*	SI	SI	N/A	N/A

		79.554.678 de Bogotá, en calidad de representante legal, de conformidad con las condiciones que se estipulan en la invitación pública del Proceso en referencia, presento propuesta para contratar con esa entidad en nombre de la sociedad-consocio-unión temporal denominado (a) 4 PODER 360 S.A.S., NIT 901.737.414-8.				
2	**Certificado de existencia y representación legal.**	*Razón social: 4 PODER 360 SAS Nit: 901737414 8 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota Domicilio principal: Bogotá D.C.*	SÍ	SÍ	N/A	N/A
3	**Acto de autorización del órgano social competente.**	*N/A*	N/A	SI	N/A	N/A
4	**Cedula de ciudadanía del proponente persona natural o del representante legal en caso de que el proponente sea persona jurídica.**	*OMAR WILLIAM RIVEROS RIVEROS CC 79554678 BOGOTA*	SI	SI	N/A	N/A
5	**Poder en caso que la propuesta se presente por medio de apoderado, el cual deberá cumplir con los requisitos de Ley.**	N/A	*N/A*	SI	N/A	N/A
6	**Acreditación de cumplimiento de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI y Parafiscales.**	VALIDADOS CON LA FECHA VIGENTE	*SI*	SI	N/A	N/A
7	**Documento de conformación de consorcio o unión temporal**	N/A	*N/A*	SI	N/A	N/A

8	**Verificación de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas del código de policía.**	VALIDADO: PROCURADURIA CONTRALORIA ANTECEDENTES JUDICIALES MEDIDAS CORRECTIVAS	*SI*	SI	N/A	N/A
9	**Registro Único Tributario**	Numero de Identificación Tributaria: 9 0 1 7 3 7 4 1 4 -8 22/09/2026	*SI*	SI	N/A	N/A
10	**Compromiso anticorrupción**	Los suscritos OMAR WILLIAM RIVEROS RIVEROS identificados con cédula de ciudadanía No 79.554.678 de Bogotá domiciliado(s) en Bogotá D.C. actuando en mi propio nombre (o en representación de 4 PODER 360 S.A.S., NIT 901.737.414-8) que en adelante se denominará EL PROPONENTE	SI	SI	N/A	N/A
11	**REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM**	SUBSANA	SI	SI	N/A	*SUBSANA*
12	**Apoderado para oferentes extranjeros**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONCEPTO EVALUADOR JURÍDICO						
De acuerdo a la verificación y revisión de los documentos aquí relacionados, los cuales fueron aportados por el proponente: **4 PODER 360 SAS Nit: 901737414 - 8** CUMPLE con los requisitos Jurídicos establecidos en el presente proceso de selección. SUBSANA Y APORTA DOCUMENTO EL DIA *(10/11/2026 10:07:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*						

OFERENTE O PROPONENTE: SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS CONTRACTUALES RYA SAS Nit: 901301891-6

REQUISITOS		**VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO**		**CUMPLE** *(Relacionar SI, NO o N/A)*	**FOLIO**	**OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR**
NUMERAL	**DESCRIPCIÓN**	**Legalidad y/o tipo**	**Se Aporta (Si, No o N/A)**			
1	**Carta de presentación de la oferta**	*El suscrito HERLYN ANDREINA RINCON FRANCO, de conformidad con las condiciones que se*	SI	SI	N/A	N/A

		estipulan en la invitación pública del Proceso en referencia, presento propuesta para contratar con esa entidad en nombre de la sociedad-consocio-unión temporal denominado (a) SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA SAS				
2	**Certificado de existencia y representación legal.**	*Razón social: SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS CONTRACTUALES RYA SAS Nit: 901301891 6 Domicilio principal: Bogotá D.C.*	SÍ	SÍ	N/A	N/A
3	**Acto de autorización del órgano social competente.**	*N/A*	N/A	SI	N/A	N/A
4	**Cedula de ciudadanía del proponente persona natural o del representante legal en caso de que el proponente sea persona jurídica.**	*HERLYN ANDREINA RINCON FRANCO CC, 1.121.860.063. VILLAVICENCIO*	SI	SI	N/A	N/A
5	**Poder en caso que la propuesta se presente por medio de apoderado, el cual deberá cumplir con los requisitos de Ley.**	N/A	*N/A*	SI	N/A	N/A
6	**Acreditación de cumplimiento de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI y Parafiscales.**	VALIDADOS CON LA FECHA VIGENTE	*SI*	SI	N/A	N/A
7	**Documento de conformación de consorcio o unión temporal**	N/A	*N/A*	SI	N/A	N/A
8	**Verificación de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas**	VALIDADO: PROCURADURIA CONTRALORIA ANTECEDENTES JUDICIALES	*SI*	SI	N/A	N/A

	correctivas del código de policía.	MEDIDAS CORRECTIVAS				
9	**Registro Único Tributario**	Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 9 0 1 3 0 1 8 9 1 6	*SI*	SI	N/A	N/A
10	**Compromiso anticorrupción**	NO SUBSANA	NO	NO	N/A	NO SUBSANA EL REQUERIMIENTO SOBRE EL APORTE ESTE DOCUMENTO COMO LO ESTABLECE LA INVITACION PUBLICA EN SU NUMERAL 5.2 REQUSITOS JURIDICOS INCISO 10 *"Compromiso anticorrupción – (Formato 5 de la invitación) Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el FORMATO que para tal efecto establece la invitación, en el cual manifieste su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.*
11	**REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM**	Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1121860063 NO SE ENCUENTRA	SI	SI	N/A	*N/A*

		INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORE ALIMENTARIOS MOROSOS				
12	**Apoderado para oferentes extranjeros**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO EVALUADOR JURÍDICO

De acuerdo a la verificación y revisión de los documentos aquí relacionados, los cuales fueron aportados por el proponente: SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS CONTRACTUALES RYA SAS Nit: 901301891-6 NO CUMPLE con los requisitos Jurídicos establecidos en el presente proceso de selección.

NO SUBSANA

OFERENTE O PROPONENTE: MECTRO INNOVA S.A.S. Nit: 900657657-3

REQUISITOS		**VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO**		**CUMPLE** *(Relacionar SI, NO o N/A)*	**FOLIO**	**OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR**
NUMERAL	**DESCRIPCIÓN**	**Legalidad y/o tipo**	**Se Aporta (Si, No o N/A)**			
1	**Carta de presentación de la oferta**	*El suscrito JUAN DIEGO BARBARAN MANCO, de conformidad con las condiciones que se estipulan en la invitación pública del Proceso en referencia, presento propuesta para contratar con esa entidad en nombre de la sociedad denominado MECTRO INNOVA S.A.S.*	SI	SI	N/A	N/A
2	**Certificado de existencia y representación legal.**	*Razón social: MECTRO INNOVA S.A.S.* *Sigla: No reportó* *Nit: 900657657-3* *Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA* Fecha de expedición: 17/03/2026	SÍ	NO	N/A	**NO SUBSANA EL REQUERIMIENTO AL PROPONENTE APORTE EL DOCUMENTO CON FECHA DE EXPEDICION COMO LO ESTABLECE LA INVITACION NUMERAL 5.2 REQUISITOS JURIDICOS INCISO 2** *“Si la propuesta la presenta una persona jurídica, deberá anexar el certificado de existencia y*

						representación legal, expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha límite de recepción de propuestas, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo.
3	**Acto de autorización del órgano social competente.**	*N/A*	N/A	SI	N/A	N/A
4	**Cedula de ciudadanía del proponente persona natural o del representante legal en caso de que el proponente sea persona jurídica.**	*JUAN DIEGO BARBARAN MANCO CC. 8.062.835 DE MEDELLIN*	SI	SI	N/A	N/A
5	**Poder en caso que la propuesta se presente por medio de apoderado, el cual deberá cumplir con los requisitos de Ley.**	N/A	*N/A*	N/A	N/A	N/A
6	**Acreditación de cumplimiento de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI y Parafiscales.**	VALIDADOS CON LA FECHA VIGENTE	*SI*	SI	N/A	N/A
7	**Documento de conformación de consorcio o unión temporal**	N/A	*N/A*	SI	N/A	N/A
8	**Verificación de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas del código de policía.**	VALIDADO: PROCURADURIA CONTRALORIA ANTECEDENTES JUDICIALES MEDIDAS CORRECTIVAS	*SI*	SI	N/A	N/A
9	**Registro Único Tributario**	Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 9 0 0 6 5 7 6 5 7 3	*SI*	SI	N/A	N/A

10	**Compromiso anticorrupción**	NO APORTO	NO	NO	N/A	NO SUBSANA LA SOLICITUD AL PROPONENTE APORTAR EL DOCUMENTO COMO LO ESTABLECE LA INVITACION PUBLICA EN SU NUMERAL 5.2 REQUSITOS JURIDICOS INCISO 10 *"Compromiso anticorrupción – (Formato 5 de la invitación) Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el FORMATO que para tal efecto establece la invitación, en el cual manifieste su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.*
11	**REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM**	Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 8062835 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS	SI	No	N/A	NO SUBSANA LA SOLICITUD AL PROPONENTE APORTAR EL DOCUMENTO COMO LO ESTABLECE LA INVITACION PUBLICA EN SU NUMERAL 5.2 REQUSITOS JURIDICOS INCISO *11* "

		Se expide en Bogotá el 12/03/2026 07:17 PM				*REDAM con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario:*
12	**Apoderado para oferentes extranjeros**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONCEPTO EVALUADOR JURÍDICO						
De acuerdo a la verificación y revisión de los documentos aquí relacionados, los cuales fueron aportados por el proponente: MECTRO INNOVA S.A.S. Nit: 900657657-3 NO CUMPLE con los requisitos Jurídicos establecidos en el presente proceso de selección. NO SUBSANA						

1.1. RESULTADO DEL CONCEPTO JURÍDICO

NOSTOS COMPANY SAS Nit: 901864566 - 2	*RECHAZADO*
4 PODER 360 SAS Nit: 901737414 8	*HABILITADO*
SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS CONTRACTUALES RYA SAS Nit: 901301891-6	*RCHAZADO*
MECTRO INNOVA S.A.S. Nit: 900657657-3	*RECHAZADO*

2. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se realizó la verificación de los documentos habilitantes en lo técnico presentados el proponente que presentó oferta, con el fin de determinar si el mismo cumple con los requisitos determinados en la Ley, en los Pliegos de Condiciones y en sus Adendas.

2.1. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

OFERENTE O PROPONENTE: NOSTOS COMPANY SAS						
REQUISITOS TÉCNICOS		**VERIFICACION DEL DOCUMENTO**		**CUMPLE** (Relacionar SI, NO o N/A)	**FOLIO**	**OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR**
NUMERAL	**DESCRIPCIÓN**	**Tipo**	**Se Aporta (Si, No o N/A)**			
CRITERIO MYPIMES			SI	SI	16	Aporta cámara de comercio página 16

1.2	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Anexo 1 "Especificaciones Técnicas y anexo técnico debidamente diligenciado"'.	REQUISITO HABILITANTE	SI	SI	Adjunta anexo técnico	Folios de 1 al 20
5.4.1	De conformidad con lo regulado en el artículo 2.2.1.2.4.3.18 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único reglamentario del sector de Planeación Nacional con el fin de reglamentar los artículos 30, 31, 3, 34 y 3 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", para el presente proceso se tendrá en cuenta como criterio diferencial para Mipymes, el previsto en el numeral 2 del precitado artículo "Número de contratos para la acreditación de experiencia", así: El proponente deberá adjuntar mínimo una (1) certificación y/o acta de liquidación de contrato(s) ejecutado(s), que cumpla con las siguientes condiciones: a) Certificación y/o acta de liquidación cuyo objeto deberá ser relacionado con la compraventa o suministro de equipos objeto del presente proceso. b) Las certificaciones presentadas serán válidas siempre y cuando correspondan a la empresa que las presente y ésta sea quien participe en la presente convocatoria. c) Se evaluarán las certificaciones de contratos que indiquen que el servicio fue suscrito y ejecutado en un 100%. d) La información sobre cada uno de los contratos acreditados debe estar incluida en las respectivas certificaciones, las cuales deben contener como mínimo, la siguiente información: • Nombre de la entidad contratante. • Nombre del contratista. • Si se trata de un consorcio o de una unión temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman.	REQUISITO HABILITANTE	SI	SI		Contrato Alcaldía de COTA , donde uno de sus socios Americana CORP S.A.S demostró su experiencia, puesto que participo en una unión temporal con el 95% de un contrato del año 2015 por 620 SMLMV, es decir demuestra 558 SMMLV y el presupuesto oficial es de 87,88 SLMMV Por lo tanto cumple

	• En ese evento, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. • Número del contrato. • Descripción clara y precisa del objeto contractual, alcance u obligaciones • Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). • Plazo de ejecución. • Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). • Cargo y firma de quien expide la certificación. • Indicación de las actividades realizadas.					

CONCEPTO TECNICO EVALUADOR

De acuerdo a la verificación y revisión de los documentos aquí relacionados, los cuales fueron aportados por el proponente **NOSTOS COMPANY SAS**, **CUMPLE** con los requisitos técnicos establecidos por cuanto no es posible acreditar experiencia ni documento de especificaciones técnicas.

OFERENTE O PROPONENTE: 4 PODER 360

REQUISITOS TECNICOS		VERIFICACION DEL DOCUMENTO		CUMPLE (Relacionar SI, NO o N/A)	FOLIO	OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR
NUMERAL	DESCRIPCIÓN	Tipo	Se Aporta (Si, No o N/A)			
CRITERIO MYPIMES			SI	SI	10	Certificado cámara de comercio folio 10, Tamaño Pequeña, de igual manera aporta certificación acreditación MIPYME firmada por el represéntate legal y contador.

1.2.	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Anexo 1 "Especificaciones Técnicas y anexo técnico debidamente diligenciado"'.	REQUISITO HABILITANTE	SI	SI	Anexo Técnico	Adjunto documento de 23 páginas debidamente firmado por el representante legal.
5.4.1	De conformidad con lo regulado en el artículo 2.2.1.2.4.3.18 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único reglamentario del sector de Planeación Nacional con el fin de reglamentar los artículos 30, 31, 3, 34 y 3 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", para el presente proceso se tendrá en cuenta como criterio diferencial para Mipymes, el previsto en el numeral 2 del precitado artículo "Número de contratos para la acreditación de experiencia", así: El proponente deberá adjuntar mínimo una (1) certificación y/o acta de liquidación de contrato(s) ejecutado(s), que cumpla con las siguientes condiciones: a) Certificación y/o acta de liquidación cuyo objeto deberá ser relacionado con la compraventa o suministro de equipos objeto del presente proceso. b) Las certificaciones presentadas serán válidas siempre y cuando correspondan a la empresa que las presente y ésta sea quien participe en la presente convocatoria. c) Se evaluarán las certificaciones de contratos que indiquen que el servicio fue suscrito y ejecutado en un 100%. d) La información sobre cada uno de los contratos acreditados debe estar incluida en las respectivas certificaciones, las cuales deben contener como mínimo, la siguiente información: • Nombre de la entidad contratante. • Nombre del contratista. • Si se trata de un consorcio o de una unión temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman. • En ese evento, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus	REQUISITO HABILITANTE	SI	SI	Adjunta tres contratos con los soportes respectivos.	Presenta tres contratos uno con el Instituto Colombiano de Bienestar familiar por 77.9 SMLMV, Gobernación de Cundinamarca por 82.03 SMLMV y con el municipio de San Carlos por valor de 52.75 SMLMV, en total acredita 212,68 y el presupuesto oficial es de 87,88 SLMMV Por lo tanto Cumple

	miembros. • Número del contrato. • Descripción clara y precisa del objeto contractual, alcance u obligaciones • Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). • Plazo de ejecución. • Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). • Cargo y firma de quien expide la certificación. • Indicación de las actividades realizadas.					

CONCEPTO TECNICO EVALUADOR

De acuerdo a la verificación y revisión de los documentos aquí relacionados, los cuales fueron aportados por el proponente **4 PODER 360**, CUMPLE con los requisitos técnicos establecidos para el presente proceso de contratación.

OFERENTE O PROPONENTE: SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA S.A.S

REQUISITOS TECNICOS		VERIFICACION DEL DOCUMENTO		CUMPLE (Relacionar SI, NO o N/A)	FOLIO	OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR
NUMERAL	DESCRIPCIÓN	Tipo	Se Aporta (Si, No o N/A)			
CRITERIO MYPIMES			SI	SI	11	Certificado de cámara de comercio Microempresa
1.2.	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Anexo 1 "Especificaciones Técnicas y anexo técnico debidamente diligenciado".	REQUISITO HABILITANTE	SI	SI	ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Anexo técnico 20 folios

5.4.1	De conformidad con lo regulado en el artículo 2.2.1.2.4.3.18 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único reglamentario del sector de Planeación Nacional con el fin de reglamentar los artículos 30, 31, 3, 34 y 3 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", para el presente proceso se tendrá en cuenta como criterio diferencial para Mipymes, el previsto en el numeral 2 del precitado artículo "Número de contratos para la acreditación de experiencia", así: El proponente deberá adjuntar mínimo una (1) certificación y/o acta de liquidación de contrato(s) ejecutado(s), que cumpla con las siguientes condiciones: a) Certificación y/o acta de liquidación cuyo objeto deberá ser relacionado con la compraventa o suministro de equipos objeto del presente proceso. b) Las certificaciones presentadas serán válidas siempre y cuando correspondan a la empresa que las presente y ésta sea quien participe en la presente convocatoria. c) Se evaluarán las certificaciones de contratos que indiquen que el servicio fue suscrito y ejecutado en un 100%. d) La información sobre cada uno de los contratos acreditados debe estar incluida en las respectivas certificaciones, las cuales deben contener como mínimo, la siguiente información: • Nombre de la entidad contratante. • Nombre del contratista. • Si se trata de un consorcio o de una unión temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman. • En ese evento, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. • Número del contrato. • Descripción clara y precisa del objeto contractual, alcance u obligaciones • Fecha de suscripción (día, mes y	REQUISITO HABILITANTE	SI	SI	Adjunta tres contratos	Presenta tres contratos, Uno Alcaldía de Facatativá, Alcaldía de Villavicencio y con SENA Caquetá, los cuales suman 168,7 SMLMV. El presupuesto oficial es de 87 SMLMV por lo tanto cumple

	año) y fecha de terminación (día, mes y año). • Plazo de ejecución. • Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). • Cargo y firma de quien expide la certificación. • Indicación de las actividades realizadas.					
CONCEPTO TECNICO EVALUADOR De acuerdo a la verificación y revisión de los documentos aquí relacionados, los cuales fueron aportados por el proponente **SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA S.A.S**, CUMPLE con los requisitos técnicos establecidos para el presente proceso de contratación.						

OFERENTE O PROPONENTE: MECTRO INNOVA SAS,

REQUISITOS TECNICOS		VERIFICACION DEL DOCUMENTO		CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR
NUMERAL	DESCRIPCIÓN	Tipo	Se Aporta (Si, No o N/A)	(Relacionar SI, NO o N/A)		
CRITERIO MYPIMES			SI	SI	7	Cámara de comercio folio 7, Micro
12.3	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Anexo 1 "Especificaciones Técnicas y anexo técnico debidamente diligenciado™.	REQUISITO HABILITANTE	SI	SI	ANEXO TECNICO.pdf	Aporta Anexo de 20 paginas
5.4.1	De conformidad con lo regulado en el artículo 2.2.1.2.4.3.18 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único reglamentario del sector de Planeación Nacional con el fin de reglamentar los artículos 30, 31, 3, 34 y 3 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", para el presente proceso se tendrá en cuenta como criterio diferencial para Mipymes, el previsto en el numeral 2 del precitado artículo "Número de contratos para la acreditación de experiencia", así: El proponente deberá adjuntar mínimo una (1) certificación y/o acta de liquidación de contrato(s) ejecutado(s), que	REQUISITO HABILITANTE	SI	Si	Ajunta una certificación del Municipio de Guarne Antioquia, pero el objeto no guarda relación con la invitación	La experiencia no cumple con el objeto ni con el valor.

	cumpla con las siguientes condiciones: a) Certificación y/o acta de liquidación cuyo objeto deberá ser relacionado con la compraventa o suministro de equipos objeto del presente proceso. b) Las certificaciones presentadas serán válidas siempre y cuando correspondan a la empresa que las presente y ésta sea quien participe en la presente convocatoria. c) Se evaluarán las certificaciones de contratos que indiquen que el servicio fue suscrito y ejecutado en un 100%. d) La información sobre cada uno de los contratos acreditados debe estar incluida en las respectivas certificaciones, las cuales deben contener como mínimo, la siguiente información: • Nombre de la entidad contratante. • Nombre del contratista. • Si se trata de un consorcio o de una unión temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman. • En ese evento, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. • Número del contrato. • Descripción clara y precisa del objeto contractual, alcance u obligaciones • Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). • Plazo de ejecución. • Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). • Cargo y firma de quien expide la certificación. • Indicación de las actividades realizadas.				De otra parte el monto del contrato tampoco cumple la solicitud del 75% del presupuesto oficial 87 SMLMV.	

CONCEPTO TECNICO EVALUADOR

El oferente se encuentra inmerso en la causal de rechazo *k. Cuando la SECRETARÍA DE GOBIERNO haya solicitado presentar algún documento o subsanar o aclarar alguna información necesaria para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, o para la aclaración de los asuntos referidos a los factores técnicos, y el proponente no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en los plazos y condiciones determinados en la invitación pública o en el respectivo requerimiento emitido por la Entidad.*

Toda vez que no se allegó SUBSANACIÓN dentro del termino establecido en el cronograma y así como lo ratificado mediante mensaje electrónico bajo el asunto AVISO DE TRASLADO DE SUBSANACIONES Y OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION, en el cual se estableció lo siguiente:

De conformidad con el informe de evaluación publicado dentro del término establecido, el Comité Evaluador se permite

informar que, por un error involuntario de digitación, se indicó que el traslado para presentar observaciones y subsanaciones estaba habilitado hasta las 12:00 p. m. y 12:59 p. m. No obstante, y en estricta observancia de lo dispuesto en el cronograma del proceso de selección, el plazo para la presentación de observaciones y la entrega de documentos de subsanación corresponde hasta las 11:59 p. m. de la fecha señalada.

En consecuencia, prevalece lo establecido en el cronograma oficial del proceso, garantizando los principios de transparencia, igualdad y debido proceso. Por lo anterior, serán tenidos en cuenta y objeto de evaluación todos los documentos de subsanación y observaciones que hayan sido allegados dentro del término previsto, esto es, hasta las 11:59 p. m. de la fecha correspondiente.

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	**18 horas de tiempo transcurrido** *(10/11/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

3.2 RESULTADO DEL CONCEPTO TÉCNICO

PROPONENTE	CONCEPTO TECNICO
NOSTOS COMPANY SAS	HABILITADO
4 PODER 360	HABILITADO
SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA S.A.S	HABILITADO
MECTRO INNOVA SAS	**RECHAZADO**

3. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Se realizó la verificación de los documentos habilitantes en lo financiero y/o económico presentados por los oferentes o proponentes en el Registro Único de Proponentes, con el fin de determinar si los mismos cumplen con los requisitos determinados en la Ley, en los Pliegos de Condiciones y en sus Adendas.

No.	Entidad	Oferta
1	NOSTOS COMPANY	44.767.756,00
2	4 PODER 360	45.049.337,00
3	SUMINISTRO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA	46.175.572,68
4	MectroInnova	46.738.690,00
5	LOGISTICA FERRETERA	47.301.805,00
6	Deicy Bravo Jojoa	48.738.216,40
7	FERRELLANOS	50.457.000,00
8	CIBER PRO SAS	51.018.000,00
9	ARKETIP	52.180.000,00
10	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES SDMD SAS	53.013.004,00
11	Prosecop.com sas bic	54.256.000,00

12	Talento Comercializadora S.A	55.601.768,00

OFERENTE O PROPONENTE: NOSTOS COMPANY

NUMERAL	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO		CUMPLE *(Relacionar SI, NO o N/A)*	FOLIO	OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR
		Tipo	Se Aporta (Si, No o N/A)			
5.3.1	**RUT** El oferente deberá aportar el registro único tributario debidamente actualizado	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	SI	CUMPLE		
5.5	**PROPUESTA ECONÓMICA**	FORMATO OFERTA ECONÓMICA SECOP II	SI	RECHAZADO		

CONCEPTO EVALUADOR FINANCIERO: RECHAZADO

El oferente se encuentra inmerso en la causal de rechazo *k. Cuando la SECRETARÍA DE GOBIERNO haya solicitado presentar algún documento o subsanar o aclarar alguna información necesaria para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, o para la aclaración de los asuntos referidos a los factores técnicos, y el proponente no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en los plazos y condiciones determinados en la invitación pública o en el respectivo requerimiento emitido por la Entidad.*

Toda vez que no se allegó dentro del termino establecido en el cronograma y así como lo ratificado mediante mensaje electrónico bajo el asunto AVISO DE TRASLADO DE SUBSANACIONES Y OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION, en el cual se estableció lo siguiente:

De conformidad con el informe de evaluación publicado dentro del término establecido, el Comité Evaluador se permite informar que, por un error involuntario de digitación, se indicó que el traslado para presentar observaciones y subsanaciones estaba habilitado hasta las 12:00 p. m. y 12:59 p. m. No obstante, y en estricta observancia de lo dispuesto en el cronograma del proceso de selección, el plazo para la presentación de observaciones y la entrega de documentos de subsanación corresponde hasta las 11:59 p. m. de la fecha señalada.

En consecuencia, prevalece lo establecido en el cronograma oficial del proceso, garantizando los principios de transparencia, igualdad y debido proceso. Por lo anterior, serán tenidos en cuenta y objeto de evaluación todos los documentos de subsanación y observaciones que hayan sido allegados dentro del término previsto, esto es, hasta las 11:59 p. m. de la fecha correspondiente.

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación **18 horas de tiempo transcurrido** *(10/11/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

En tal sentido el oferente NOSTOS COMPANY SAS allegó extemporáneamente la subsanación el día 11/11/2026 a la 1:29:53, razón por la cual no se tendrá toda vez que no se aportó en los plazos y condiciones determinados en la invitación pública o en el respectivo requerimiento emitido por la Entidad.

REVISION DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	CUMPLE - NO CUMPLE
1,00	Fumigadora Estacionaria 6.5 HP Fumigadora Estacionaria Gasolina 6.5 HP 30L/min TF30NE-GM200, de 6.5HP, bomba de 28 l/min, 500psi, con pistones endurecidos 1 manguera,1 lanza, dimensiones(cm) 85x36x46. Esta fumigadora está diseñada para facilitar el proceso de fumigación generalmente de cultivos, zonas verdes y jardines.	1,00	UN	1.971.019,00	1.566.960,00	RECHAZADA
2,00	Guadaña para todo tipo de terreno - Guadaña A Gasolina 331r Eje Recto De 32.6 Cc 1.3 Hp 2 Tiempos. La Guadaña a Gasolina 331R es una herramienta robusta y duradera, ideal para trabajos agrícolas y condiciones difíciles. Con su motor de 2 tiempos y una potencia de 1.34 HP, esta desbrozadora te permitirá realizar tus tareas de jardinería de manera eficiente y cómoda.	1,00	UN	1.647.746,00	1.309.958,00	RECHAZADA
3,00	Motocultor Tractor Manual Motocultor Diesel 10 Hp Arranque Eléctrico 4 Tiempos. Motocultor Diésel 10 HP 4 Tiempos Arranque Eléctrico y Manual Modelo 910K Potencia, resistencia y eficiencia para el trabajo agrícola. El Motocultor Diésel 910K de 10 HP está diseñado para agricultores y productores que necesitan una máquina robusta y confiable para preparar terrenos de manera rápida y eficiente. Su potente motor diésel de 4 tiempos ofrece un excelente desempeño en labores de cultivo, siembra y adecuación de suelos, incluso en terrenos exigentes. Características principales: Motor diésel de 10 HP de alto rendimiento. Sistema de arranque eléctrico y manual para mayor comodidad y respaldo. Transmisión en hierro de alta resistencia para trabajo pesado. 2 velocidades hacia adelante y 1 reversa para mayor maniobrabilidad. Ancho de trabajo ajustable entre 800 mm y 1350 mm. Profundidad de trabajo regulable entre 150 mm y 300 mm. Tanque de combustible de 5.5 litros para largas jornadas de trabajo. Ideal para cultivos, huertas, fincas y labores agrícolas en general. Su diseño robusto y componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil, permitiendo optimizar tiempos y reducir el esfuerzo en las labores del campo.	1,00	UN	5.359.099,00	4.260.483,00	RECHAZADA
4,00	Amarre tapa metálica para teja de 26 cm cl 18x100 - Amarre Teja Tapa Metálica 26cm Cal 18 100Und. Este amarre, diseñado para aplicaciones en metal, es perfecto para tus proyectos. Con una capacidad de carga de 1 kg, ofrece la resistencia necesaria. Sus medidas son de 7","28","7 cm, lo que facilita su instalación. ¡Asegura tus cubiertas con confianza! El	1,00	UN	54.267,00	43.142,00	RECHAZADA

	Amarre Teja Tapa Metálica es la solución ideal para fijar tus tejas y cubiertas. Con 20 piezas por empaque, tendrás todo lo necesario para un trabajo eficiente y duradero.					
5,00	Bebedero vol. Plast. 6.5lt c/m -Bebedero vol.Plast.6.5Lt C/M. El bebedero de volteo de 6.5 litros es una herramienta esencial para mantener a tus aves hidratadas durante todo el día. Su diseño práctico con depósito blanco y base roja permite visualizar fácilmente el nivel de agua, facilitando su control y recarga. Además, su sistema de volteo garantiza un suministro constante de agua limpia. Fabricado con materiales de alta calidad, este bebedero es resistente y fácil de limpiar, lo que contribuye a mantener condiciones sanitarias óptimas en el criadero. Su capacidad de 6.5 litros lo hace ideal para grupos pequeños y medianos de aves, reduciendo la frecuencia de recarga y optimizando el tiempo de manejo. Entre las características destacada Capacidad de 6.5 litros, Sistema de volteo para suministro continuo. Colores: depósito blanco con base roja. Fácil limpieza y mantenimiento. Ideal para aves de corral.	1,00	UN	15.988,00	12.710,00	RECHAZADA
6,00	Rollo lona verde 50m x 2.10 ancho 55grs/m2 - Tela Cerramiento Verde X 2 Mtr Ancho X 50mts Largo. La tela de cerramiento verde de 100 metros es la solución ideal para quienes buscan una opción versátil y resistente para delimitar espacios. Su diseño permite adaptarse a diversas necesidades, ya sea para uso en jardines, obras o eventos al aire libre. Fabricada con materiales de alta calidad, esta tela ofrece durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo, asegurando un rendimiento óptimo en cualquier condición. Su color verde se integra perfectamente con el entorno natural, brindando un acabado estético y funcional. Además, su fácil manipulación permite que cualquier persona pueda utilizarla sin complicaciones. Es perfecta para quienes desean crear áreas privadas o proteger espacios de manera eficiente y económica. Con esta tela de cerramiento, podrás disfrutar de la tranquilidad y privacidad que necesitas, sin sacrificar la estética de tu entorno. Ideal para proyectos de jardinería, construcción o eventos, es una opción que se adapta a tus requerimientos.	1,00	UN	255.254,00	202.926,00	RECHAZADA
7,00	Teja Zinc Cal 33 x 3.05 M - Teja Zinc Cal. 33 x 3.05m. Lamina de acero revestida por ambos lados con una capa de aluminio y zinc, utilizada en variedad de tejados de edificios, viviendas y otros elementos constructivos, ideal para todo tipo de clima y de fácil mantenimiento.	1,00	UN	35.582,00	28.287,00	RECHAZADA
8,00	Malla Gallinero Galvanizada 1.80 x 10 MT -1/4pu - Malla Gallinero 180 X 10 metros 1-1/4 Pulgada Light. Especificaciones principales: Tipo malla agro, malla gallinero 1-1/4 pulgadas X 1.80 10 mts. Alto: 1.80 cm, largo: 1000 cm. Espesor 0.50mm. Material metal. Color acero.	1,00	UN	120.056,00	95.444,00	RECHAZADA
9,00	Nido ponedero para gallinas de 12 puestos - Nidal para 12 gallinas en postura. Elaborado en lámina	1,00	UN	1.150.006,00	914.254,00	RECHAZADA

	galvanizada, estructura metálica, tapetes de Anidación.					
10,00	Comedero gallinas 8k Comedero Tolva 8 Kg para Aves de Corral Alimentación Eficiente y Sin Desperdicio Comedero plástico tipo tolva con capacidad de 8 kg, fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD). Diseñado para la alimentación de pollos, gallinas, pavos y otras aves de corral en galpones, corrales y granjas avícolas. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 8 kg de alimento - Diámetro del plato: 35 cm - Altura: 35 cm - Material: Polietileno de alta densidad (PEAD) - Sistema de suministro automático por gravedad - Incluye gancho metálico para instalación colgante - Color: Rojo Características principales: Flujo automático de alimento: la tolva libera el concentrado según las aves consumen, manteniendo el plato siempre abastecido sin necesidad de llenados frecuentes. Mínimo desperdicio: el diseño del plato con centro cónico evita que el alimento se riegue, reduciendo pérdidas y costos en su operación. Versatilidad de instalación: puede colgarse a la altura adecuada o colocarse en el suelo según el tipo de ave y la etapa de cría. Diseño apilable: facilita el almacenamiento y el transporte entre galpones. Fácil limpieza: materiales resistentes a desinfectantes de uso avícola. Producto Healplast, de uso profesional en avicultura. Ideal para granjas tecnificadas y producción familiar de aves.	1,00	UN	34.700,00	27.586,00	RECHAZADA
11,00	Tanque de agua cónico 1000 litros - Tanque ultra larga vida para almacenamiento de agua. Su diseño estructural con venas de refuerzo lo hace resistente. Cuenta con Certificado de Migración Global para plásticos avalado por la ONAC, garantizando la conservación del agua en óptimas condiciones (dado que las partículas contaminantes NO migran al interior del tanque, cuidando tu salud y la de los demás usuarios). Tecnología BI-CAPA: CAPA EXTERIOR: Fabricada en polietileno negro con aditivo U.V. que bloquea el paso de los rayos solares, evitando la formación de algas y bacterias en el agua CAPA INTERIOR: Fabricada en polietileno 100% virgen aprobado por la FDA de Estados Unidos, apto para contener alimentos y bebidas. Especificaciones. Tanque de almacenamiento, diametro 126 cms, ancho 126 cms, alto 145 cms. Capacidad volumétrica 1000 lts. Color negro. Cantidad de capas 2. Incluye tapa con accesorios de entrada en PVC.	1,00	UN	621.200,00	493.854,00	RECHAZADA
12,00	Perfil rectangular CR, calibre 18 de 4X2 cm. X 6 mt. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Producto: Tubería rectangular. Sección: 20 × 40 mm 2 × 4 cm. Espesor: 1,10 mm Cal. 18. Largo: 6 metros. Material: Acero. Peso aproximado: 6,0 kg por tubo de 6 m. Aplicación: Estructuras metálicas livianas, cerramientos y cerrajería. Uso: Construcción y ornamentación. Propiedades: Buena rigidez, fácil soldadura y estabilidad dimensional	1,00	UN	41.280,00	32.817,00	RECHAZADA

13,00	Fumigadora 25 litros de espalda Fumigadora 25lts, se adapta con facilidad a las tareas diarias, muy cómoda gracias a su chasis de diseño ergonómico, muy durable gracias a que su bomba y lanza están fabricados en latón. Es una fumigadora de uso profesional, indicada para el trabajo en múltiples aplicaciones agropecuarias. Para lograr la presión de trabajo requerida bastará con 10 palancazos por minuto si usa una boquilla de descarga de 600 cc/minuto. Componentes Lanza: en latón. Bomba: Tipo pistón en latón. con sistema de válvulas dividido. Palanca: para accionar al lado izquierdo. Llave: ergonómica. con filtro metálico. Manguera: de alta resistencia. en PVC reforzado. Boquillas: viene con dos boquillas: una metálica de cono hueco 1000cc. una en polímero de cortina de 600cc. Tanque: en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel. resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta. Correas: con hombreras en PVC. ajustables. Chasis: plano100% plástico. de alta resistencia. ergonómico. con agarradera central.	1,00	UN	1.024.092,00	814.153,00	RECHAZADA
14,00	Báscula electrónica digital 40 k. - Esta báscula tiene una sensibilidad de 2 gramos, lo que garantiza mediciones exactas. Cuenta con una pantalla LCD iluminada que facilita la lectura de los resultados. Además, tiene funciones de cuenta, recuerdo, cambio y memoria, lo que la hace muy versátil. Sus dimensiones son de 33 cm de largo, 34 cm de ancho y 12 cm de alto. Soporta un peso máximo de 40 kg y es de origen chino. Sensibilidad 2 gramos, pantalla LCD iluminada, color plateado y blanco, funcion de cuenta, recuerdo, cambio y memoria, Ventana de visualización: ventana de peso y de precio unitario de 5 dígitos, precio total de 6 dígitos, incluye manual y cargador	1,00	UN	200.510,00	159.405,00	RECHAZADA
15,00	Tubo cerramiento negro 2 Pgx2.5mm x 6 mts - Características. Este tubo de cerramiento se destaca por su robustez, fabricado en acero de alta calidad para garantizar una larga vida útil. Con un espesor de 2.5 mm, ofrece una excelente resistencia estructural. Su largo de 600 cm lo hace versátil para una amplia gama de aplicaciones, asegurando que tengas el material adecuado para completar tus trabajos con éxito. Especificaciones. Tipo tubo redondo. Largo 600 cm. Espesor 2.5 mm. Material acero.	1,00	UN	166.945,00	132.721,00	RECHAZADA
16,00	Tanque de agua cónico 2000 litros - Este tanque de polietileno cuenta con dos capas de protección, asegurando la máxima calidad y durabilidad. Su diseño cónico y robusto, con una capacidad volumétrica de 2.000 litros, lo hace ideal para uso residencial, institucional e industrial. Las venas de refuerzo estructural garantizan su resistencia ante el uso continuo. Además, su acabado mate y su diseño pensado para la conservación del agua lo convierten en una opción inteligente y confiable para tus necesidades de almacenamiento. Diámetro 156 cms. Ancho 211 cms. Alto 191 cms. Largo 156.	1,00	UN	1.290.553,00	1.025.989,00	RECHAZADA

	Capacidad volumétrica 2000 lts. Color negro. Incluye juego de accesorios (Acoples y mangueras).					
17,00	Equipo de ordeño de un puesto eléctrico, Motor a Gasolina 6,5hp a 3600rpm - Información técnica. Tipo de bomba lubricada. Potencia de motor (kw): 0,75 kw. Rotación (rpm): 1450 rpm. Voltaje 110 V/220 V. Vacío (L/min): 200 - 400. Tipo de paletas: fibra Kevlar. Reserva (L): 10. Consumo a gasolina 1/2 L X Hora. Pulsador: 1 x Neumático L80. Vacuómetro: Glicerina. Casquillos: Plásticos. Regulador: Mini. Llaves de paso: 1 plástica. Tapa cantina: 1 x acrílica con junta. Accesorios: Bomba, silenciador, aceitera, poleas.	1,00	UN	2.902.551,00	2.307.528,00	RECHAZADA
18,00	Combo comedor 1 mesa y 4 sillas - Comedor Barú (1 Mesa + 4 Sillas Con Brazos). El Comedor Barú de apariencia madera es simple y elegante, inspirada en una textura natural que transmite tranquilidad, relajación y armonía, lo que la hace que sea el complemente ideal para el espacio de tu casa, finca u oficina. Los comedores están fabricados en resina, un material resistente al agua y que permite una mayor duración del producto.	1,00	UN	556.885,00	442.723,00	RECHAZADA
19,00	Estufa industrial 4 puestos en acero Inoxidable. - ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 PUESTOS A GAS, Fabricada toda en acero satinado 430, calibre 22, presenta 4 boquillas independientes cada una con válvulas de seguridad de alta presión industrial, quemador Q75 industrial en aluminio sellado, parrillas en hierro, perillas universales y bandeja para residuos. Medidas de cada boquilla: 45cm x 45cm. Medida de la estufa: 2,02 mt frente x 52 cm ancho x 80 cm alto.	1,00	UN	2.841.578,00	2.259.054,00	RECHAZADA
20,00	Licuadora Profesional 5 velocidades con procesador Alimentos 8 tazas - Licuadora más procesador y accesorios base de motor de 1400 vatios picos, 72 onzas. Jarra de trituración total, (2) 24 onzas. Copas de una sola pieza con tapas de boquilla, montaje de cuchillas de extracción profesional, cuenco de procesador de precisión de 8 tazas, ensamblaje de cuchilla apilada, hoja de cortar, hoja de masa, guía de inspiración de 30 recetas. Incluye Base motor. Vaso /Jarra licuado de 2.1 lt. 2 vasos individuales de 0,7 lt (con 1 cuchilla) y 2 tapas. Tazon porcesador de 8 tazas, cuchillas metalicas y cuchillas para amasar.	1,00	UN	871.261,00	692.652,00	RECHAZADA
21,00	Nevera No Frost 311 Litros - Esta nevera cuenta con congelamiento rápido y luz interna para una mejor visibilidad. Su capacidad total es de 311 litros, con 211 litros de refrigeración y 65 litros en el congelador. Ofrece control de temperatura y un rango de 16 a 43°C. Además, incluye un Ice Maker para que siempre tengas hielo a la mano. Su eficiencia energética es B y funciona con un voltaje de 115 V. Sistema de conservación Himalaya,5 componentes que alargan la vida de tus alimentos. Amplio espacio interior y distribución modular,para que ordenar sea un placer. Iluminación tipo LED de gran alcance, para que veas hasta el último rincón de la nevera. Hielos grandes y fáciles de sacar,disfruta tus bebidas frías por mas tiempo.	1,00	UN	2.490.391,00	1.979.860,00	RECHAZADA

	Garantía de 10 años en el compresor y 1 año en el resto de los componentes.					
22,00	Combo Camilla Reclinable Mesa Escalera Butaco Giratorio - Combo Camilla Reclinable Mesa Escalera Butaco Giratorio. Modelo nacional, disponible en todos los colores. Dimensiones: Largo x Ancho x altura. 1.8 m X 60 cm X 80 cm. Usos recomendados: para masajes spa consultorio médico. No es plegable. Tiene orificio para la cara. Peso máximo soportado 250 kg.	1,00	UN	1.192.213,00	947.809,00	RECHAZADA
23,00	Lámpara secado de uñas - Esta lámpara cuenta con múltiples funciones inteligentes, como el curado inteligente de doble velocidad y un sensor automático que enciende la luz al detectar tus manos. Ofrece 4 opciones de temporizador (10s, 30s, 60s y 99s) y un modo de bajo calor para mayor comodidad. Además, su diseño compacto con dimensiones de 245mm x 227mm x 120mm la hace fácil de usar y almacenar. Curado wn gel duro/constructor inteligente e indoloraQ Curado inteligente de doble velocidad Funcion de memoria de tiempo inteligente Sensor inteligente Pantalla de hora digital inteligente Protección Inteligente contra sobrecalentamiento Adaptador: Entrada Nominal: 100 - 240V - 0.5A 50/60Hz Salida Nominal: DC24V/2A Dimensión: 245mm x 227mm x 120mm	1,00	UN	136.294,00	108.353,00	RECHAZADA
24,00	Mesa Para Manicure 3 Cajones Más Esmaltero Superior - La Mesa de Manicure Doble con Esmáltelo es una estación de trabajo pensada para spa de uñas que necesitan rendir por dos: integra dos puestos de manicura en un solo mueble, con tres cajones para organizar esmaltes, limas y herramientas al alcance de la mano. Esta mesa de manicure está forrada en piel de durazno pet friendly, un material suave y fácil de limpiar que puedes elegir en color beige o azul, y su posamanos en vidrio ofrece una superficie firme y cómoda para apoyar las manos del cliente durante cada servicio. Además, incorpora cordobán antifluido, un tapizado resistente a derrames de acetona y líquidos que evita que la humedad penetre y prolonga la vida del mueble; por eso es una opción higiénica y práctica para negocios de alto flujo. Al ser una mesa doble para uñas, aprovechas mejor el espacio del local y atiendes a más clientas sin duplicar la inversión en muebles para manicure. Mesa doble esmáltelo (dos estaciones en una). Tres cajones para guardar todo, forrado en piel de durazno color a elegir. Posa manos en vidrio.	1,00	UN	1.352.075,00	1.074.899,00	RECHAZADA
25,00	Plancha alisadora para cabello - Esta innovadora plancha profesional cuenta con un sistema de calefacción de cerámica y placas de titanio QUARZO 360 de doble resistencia, que aseguran una temperatura uniforme de hasta 464°F para obtener los mejores resultados. Su diseño ergonómico y ligero la hace cómoda de usar, mientras que su cable de 3 metros te brinda total libertad de movimiento. Con 5 niveles de temperatura y pantalla digital, podrás ajustarla	1,00	UN	415.613,00	330.412,00	RECHAZADA

	perfectamente a las necesidades de tu cabello, ya sea fino, resistente, abundante o incluso para tratamientos de keratina. ¡Experimenta un calentamiento hasta un 20% más rápido y un cabello visiblemente más saludable! Voltaje: 110V Posee placas de titanio.Es apta para cabello húmedo y seco. Cuenta con control de temperatura.					
26,00	Silla para pedicure y manicure - Poltrona Manicura Y Pedicura Con Silla Auxiliar.Todos los colores disponibles, altura 100 cms, ancho 60 cms, no tiene ruedas. Modelo nacional. Peso 15 kg. Material madera. Incluye asiento. No requiere ensamblado. Marca HK.	1,00	UN	1.790.949,00	1.423.804,00	RECHAZADA
27,00	Esterilizador electrico para herramientas de peluqueria Esterilizador de Alta Temperatura 12L Profesional para Unas, Peluqueria, Spa y Salon. Este esterilizador multifuncional esta disenado para garantizar la higiene y seguridad de las herramientas en salones de belleza, barberias y spas. Con una capacidad de 12 litros y dos bandejas de acero inoxidable, permite trabajar con varias herramientas al mismo tiempo, aumentando la eficiencia y reduciendo costos. Resistente y duradero: Fabricado en nailon PA, vidrio templado y hierro pintado, con alta resistencia a la deformacion, el desgaste y el uso prolongado. Control inteligente: Equipado con perillas de ajuste de temperatura hasta 320 C y temporizador 0-30 min, faciles de usar y con manual detallado en ingles. Se recomienda iniciar con temperaturas bajas para evitar danos en herramientas sensibles. Eficiencia garantizada: Gracias a sus 1000W de potencia, dos tubos de cuarzo infrarrojo y diseno cerrado de 360, logra un calentamiento rapido y uniforme. Gran capacidad: Sus 12L y las dos bandejas extraibles permiten esterilizar varias herramientas a la vez. Facil limpieza: Superficie lisa, amplia apertura y bandejas desmontables que facilitan el enjuague y secado. Ideal para mantener la maxima higiene en entornos profesionales.	1,00	UN	635.211,00	504.992,00	RECHAZADA
28,00	Secadora de cabello prof. Alta velocidad iónico 4 velocidades - Motor dual de alta velocidad de 260.000 rpm: la nueva versión del secador de pelo de alta velocidad de doble motor cuenta con dos motores sin escobillas integrados de 110.000 que generan un flujo de aire de ultra alta velocidad de hasta 124.7 ft/s. Redefine la eficiencia del secado del cabello, trabajando 10 veces más rápido que los secadores de pelo tradicionales. Cuidado del cabello iónico profesional: dile adiós al encrespamiento y la estática: 500 millones de iones negativos nutren profundamente tu cabello, reduciendo la estática y la fricción entre las hebras para evitar el encrespamiento y los enredos. Transforma tu cabello con el poder de los iones negativos para lograr mechones naturalmente suaves, increíblemente suaves y radiantes. 4 ajustes de temperatura/4 velocidades: el secador de pelo para mujer cuenta con 4 métodos de calentamiento y 4 ajustes de velocidad, lo que te	1,00	UN	387.155,00	307.788,00	RECHAZADA

	permite elegir de forma flexible el flujo de aire y los niveles de calor en función de tu condición de cabello, asegurando seguridad y versatilidad durante el peinado. Control inteligente de temperatura sin daños térmicos: el sistema NTC dual está equipado con un sistema inteligente de detección de temperatura de 120t/s, que monitorea la temperatura de salida en tiempo real y la ajusta con precisión 120 veces por segundo para garantizar una temperatura de salida constante, evitando daños por sobrecalentamiento en el secador de pelo. Simula el flujo de aire natural.					
29,00	Compre-simetro (Medidor de comprensión de motores) - Este compres metro incluye un manómetro que va de 0 a 300 PSI y de 0 a 21 kg/cm2, un calibrador de aire con acople rápido y válvula de alivio, un tubo conector de alta tensión con acople de seguridad, un tubo de prueba tipo manivela del eje con tapón de goma, y adaptadores M10*4.0, M12*1.25, M14*1.25, y M18*1.5. Además, viene en un práctico estuche de plástico color rojo, y tiene una altura de 30 cm. Tipo: Compresímetro para motores a gasolina. Kit de herramienta, ancho 7 cm. Material: aleación de aluminio, material del forro polietileno. Alto 30 cm. Peso 2 kg. Número de piezas 8.	1,00	UN	244.248,00	194.177,00	RECHAZADA
30,00	Compresor 115psi 2.5hp 25lt caudal max 7.3cfm - COMPRESOR PROFESIONAL 2.5 HP 25 LTS 115 PSI CARACTERÍSTICAS - Presostato de alta precisión. - Acople rápido en salida. - Camisa de pistón reforzada - Manija en U para fácil transporte. en hierro. - Caudal: 7.3 CFM - Acople directo	1,00	UN	1.109.352,00	881.934,00	RECHAZADA
31,00	Kit de copas mixtas de mecánica 108 pieza - JUEGO DE 108 VASOS (1/4" y 1/2") CONTENIDO: 18PCS-1/4 DADOS DR.BIT:SL4,5.5,6.5 PH1,2 PZ1,2 HEX3,4,5,6 13PCS-1/4 DADOS DR.: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM 8PCS-1/4 DR. DADOS PROFUNDOS: 6,7,8,9,10,11,12,13MM 2PCS-1/4 DR. BARRAS DE EXTENSIÓN: 2" & 4" 1PC-JUNTA UNIVERSAL DR. DE 1/4" MANGO DE TRINQUETE 1PC-1/4 DR.QUICK DADOS SPCS-1/4" DR.TOPX: E4,E5, E6, E7, E8 1PC-1/4 DR.BARRA EN T DESLIZANTE 1 MANGO GIRATORIO DR. DE 1/4": 6" 17PCS-1/2 DR.DADOS: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32MM 5PCS-1/2 DR.DEEP DADOS:14,15,17,19,22MM 2PCS-1/2 DR. BARRAS DE EXTENSIÓN: 5 & 10" 1PC-1/2 DR. JUNTA UNIVERSAL 8PCS-1/2 DADOS DR.TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 1PC-1/2 DR.MANGO DE TRINQUETE RÁPIDO 2PCS-1/2 DR.CASQUILLOS PARA BUJÍAS: 16MM Y 21MM 1PC-ADAPTADOR DE 3 VÍAS 3 LLAVES HEXAGONALES: 1,5, 2, 2,5 MM 17 BITS (30 L): SL8,10,12 T40,45,50,55,60 PH3,4 PZ3,4 HEX7,8,10,12,14 1PC-1/2 SOPORTE DR.BIT 1PC-CAJA DE SOPLADO	1,00	UN	224.513,00	178.487,00	RECHAZADA
32,00	Llave de impacto 20V Max Llave de Impacto 20V Max* 1/2 Pulgada -Tipo: Llaves de impacto	1,00	UN	2.614.121,00	2.078.226,00	RECHAZADA

	inalámbricos Ancho: 14.61 cm Alto: 24.5 cm Largo: 38.58 cm Tipo de atornillador: Impacto Uso de herramienta: Industrial Alimentación: Batería de Litio Batería: (2) Baterías 20V MAX* 5.0AH - DCB205 Inalámbrico: Si Torque: 1898 Nm Niveles de potencia: 4 Mandril: Mandril 1/2 de acero Velocidad: 2300 RPM Potencia nominal: 20 V Voltaje enchufable: Pilas/Baterías Incluye: (1) Llave de Impacto DCF900, (2) Baterías XR® de 20 V MAX*,(5.0 Ah) DCB205, (1) Cargador, (1) Bolso - Complete una amplia variedad de aplicaciones de fijación con 1400Nm de apriete máximo y 1898 Nm de arranque máximo. - Aumente el control del usuario en una variedad de aplicaciones con configuraciones de velocidad de 4 modos y gatillo de velocidad variable. - Diseñado para ayudar a prevenir el apriete excesivo y escurrimiento de sujetadores con control Precisión					
33,00	Rampa Grúa Gato Mesa Hidráulica Para Motos De 1000 Libras - Color Rojo Largo de la rampa desplegada : 2 m Material: Metal Peso máximo soportado: 453.592 kg Ancho: 47 cm	1,00	UN	3.232.493,00	2.569.831,00	RECHAZADA
34,00	Soldador Inversor 140AMP 110V/220V - ipo: Soldadores. Ancho: 13.6 cm. Alto: 15.2 cm. Largo: 23.4 cm. Peso: 2 kg. Tipo de trabajo: Profesional. Uso de herramienta: Profesional. Incluye: Conjunto de pinza de masa y accesorios. Ciclo de trabajo: 45%. Amperaje: 140 A. Alimentación: Eléctrica. Voltaje: 110, 220 V. Rango de corriente: 20 - 140 A. Voltaje enchufable: Multivoltaje 110/220. Potencia nominal: 5060 W. Proceso de soldadura: MMA/TIG. Características: Pantalla digital, indicador de advertencia, recomendación de diámetro de electrodo para el amperaje programado, porcentaje de trabajo y seguro de reducción de voltaje.	1,00	UN	553.744,00	440.226,00	RECHAZADA
35,00	Pistola Neumática 3/4" 9.5cfm 90psi 1355nm 7000rpm - Unidad cuadrada: 19 mm (3/4") Velocidad sin carga: 7000 rpm Par máximo: 1355 Nm (1000 pies) Mecanismo de martillo doble Consumo de aire: 269 l/min (9,5 cfm) Presión de aire: 6,2 bar (90 psi) Longitud: 208 mm (8,2 "") Peso: 3,0 kg (6,6 libras) Entrada de aire: 3/8"" Manguera de aire: 1/2"" Embalado por caja de color	1,00	UN	700.449,00	556.856,00	RECHAZADA
36,00	Estante organizador metálico 5 niveles ajustable - Estantería metálica de 5 niveles con diseño modular y alta capacidad de carga. Maximiza tus espacios con esta estantería metálica de 5 niveles, diseñada para brindar soluciones de almacenamiento versátiles y resistentes. Su estructura modular permite ajustarla según tus necesidades, ya sea como una sola unidad o en dos estantes separados. Ideal para hogar, oficina, bodegas o garajes, combina practicidad, durabilidad y fácil instalación. Especificaciones técnicas: cantidad de niveles: 5 estantes. Dimensiones totales: 1800 mm de alto x 900 mm de ancho x 400 mm de fondo. Material del estante: MDF de 4 mm de espesor. Material de la estructura: marco de zinc de 0,6 mm de grosor. Capacidad de carga por nivel: hasta 120 kg.	1,00	UN	393.530,00	312.856,00	RECHAZADA

37,00	Vitrina mostrador en aluminio de 1.20 x 1.10 mts - Maneja entrepaños en vidrio de 4ml cuenta con sistema de cremallera , piso en lamina , aluminio doble aleta , sosteniendo su entrepaño con pernos en hierro sus medidas son 1.20 x 1.10 Mts de alta calidad.	1,00	UN	522.640,00	415.498,00	RECHAZADA
38,00	Vitrina refrigerada vertical 211 lts - Características físicas: tonalidad de color: blanco. Tipo de producto: nevera. Diseño: vitrina. Tipo de puertas del nevero: 1 puerta. Tipo de panel de control: manual. Localización del panel de control: interno. Material de las bandejas: alambre. Características técnicas: consumo mínimo energético: 84 kilovatio-hora/mes. Eficiencia energética: uso comercial. Capacidad de almacenamiento: 211 litros. Tecnología de frío: Frost. Tipo de compresor: convencional o polea. Dimensiones: medidas externas (ancho x alto x fondo): 52 x 149.4 x 59.8 cm. Ancho o frente externo: 52 cm. Alto externo: 149.4 cm. Fondo externo: 59.8 cm. Conectividad: fuente de alimentación de energía: energía eléctrica. Opciones de conectividad: conexión con cable.	1,00	UN	2.502.217,00	1.989.262,00	RECHAZADA
39,00	Caja registradora para negocio doble pantalla - Caja registradora grande, ideal para cualquier tipo de negocio. Imprime recibos de venta y cuenta con cajón monedero. Dispone de doble pantalla LCD escualizable, siendo la pantalla frontal de mayor tamaño para proporcionar al cajero una mejor visibilidad de las transacciones. Es alfanumérica, por lo que permite registrar los nombres de los productos, los departamentos y la información general del negocio. Conectividad: puerto PS2 para conexión a lector de códigos de barras; puerto COM-RS232 para conexión a balanza o impresora externa; puerto USB para conexión a PC. Incluye cajón monedero grande con 5 compartimientos para billetes y 8 para monedas, con bandeja extraíble. Permite generar reportes de ventas parciales (X) y totales (Z), así como informes periódicos de ventas. Discrimina 3 formas de pago y permite programar hasta 8 cajeros con nombre y código. Cuenta con impresor térmico de 57 mm, compatible con papel térmico económico y de fácil consecución. Permite configurar 4 tasas de impuestos (IVA).	1,00	UN	1.778.119,00	1.413.604,00	RECHAZADA
40,00	Canastilla plástica industrial medidas 60X40x18 - Especificaciones: tipo: caja plástica multiuso. Ancho: 40 cm. Alto: 18 cm. Profundidad: 60 cm. Dimensiones: 40 x 18 x 60 cm. Tipo de almacenador: caja. Material: polietileno. Capacidad volumétrica: 43 litros. Color: gris. Incluye: canastilla plástica industrial cerrada apilable de 60 x 40 x 18 cm.	1,00	UN	51.464,00	40.913,00	RECHAZADA
41,00	Punto de pago en aluminio 80 cm X 40 cm. - Características destacadas: frente: 80 cm. Fondo: 40 cm. Alto: 180 cm. Material: aluminio. Vidrio templado de 4 mm. Rodachines industriales. Seguridad en esquinas. Variedad de colores disponibles. Incluye 3 entrepaños internos.	1,00	UN	2.022.953,00	1.608.247,00	RECHAZADA
42,00	Cortadora de tela 4 pulgadas - Cuchilla circular RS 100 para cortar alfombras y otros revestimientos de	1,00	UN	496.335,00	394.586,00	RECHAZADA

	suelos. El cortador circular RS 100 está diseñado para cortar alfombras, revestimientos de pisos, telas pesadas y cuero. Características: diámetro del disco: 100 mm. Altura de corte: 25 mm. Potencia: 300 W. Voltaje: 110 V.					
43,00	Maniquí ajustable con base de madera - Como ajustar la longitud de la cintura Para alargar el torso/cintura, observe un collar dentado de plastico blanco que cubre el poste central gris ubicado debajo de la falda interior del maniqui. Gire el collar blanco ligeramente hacia la izquierda para desenganchar los dientes de retencion, tire hacia abajo hasta obtener la longitud deseada, gire el collar hacia la derecha para volver a enganchar los dientes. Para volver a la altura original, simplemente invierta la etapa anterior. Como configurar el medidor de dobladillo: con la barra de calibre del dobladillo en la posicion horizontal, desenganche el clip de retencion del collar central. Deslice el collar hacia arriba o hacia abajo hasta que la parte superior del collar se alinee con la altura requerida. Enganche el clip de retencion del collar central. Para dobladillos completos o acampanados, coloca el vestido en el maniqui al reves o voltea el dobladillo hacia arriba. Consejos practicos 1. Manten la bolsa de plastico proporcionada para cubrir el maniqui y ayudar a eliminar el polvo. 2. Para los vestidos ajustados, siempre deja una costura vertical parcialmente abierta, termina de coser la costura despues de haber retirado el vestido de la forma. 4. Para cerrar la forma del vestido, use la siguiente secuencia: ajuste de la altura de la cintura, dial del cuello, diales del busto, diales de la cintura y diales de las caderas. -Forma de vestido completamente ajustable para uso en proyectos de costura o como pieza de exhibicion. ,-13 ajustes clave (busto, cintura, caderas, cuello/espalda) proporcionan un ajuste perfecto. Te permite personalizar la forma para que coincida con las medidas de tu cuerpo. Cubierta de nailon con espuma compactada para sujetar y marcar facilmente. ,-Cuello ajustable: el ajuste de altura te permite personalizar la forma del vestido a tu altura en un instante.	1,00	UN	1.013.486,00	805.721,00	RECHAZADA
44,00	Máquina collarín 3 agujas, 5 hilos, mecatrónica - Especificaciones: función: puntada cadeneta tipo collarín y recubridor superior, gama media, genérica. Garantía: 12 meses por kit electrónico y 6 meses por descalibraciones mecánicas. Tipo de aguja: B63. Panel multifunción integrado. Velocidad variable desde 200 hasta 3400 rpm. Posicionador de aguja. Luz LED original integrada. Motor direct drive incorporado de 550 W. Mueble importado. Accesorios: pie (prensatela) de 5 hilos a 6,4 mm; ajuste mediano de diente y planchuela; folder importado estándar; portasesgo lateral; mueble; portaconos de 5 puestos; 10 agujas; 1 litro de aceite; destornillador de aguja y multiusos; pinzas para enhebrar; filtro de aceite; manuales electrónicos y mecánicos.	1,00	UN	3.164.667,00	2.515.910,00	RECHAZADA

45,00	Máquina Plana Overlock - ipo: máquina de coser eléctrica. Ancho: 26 cm. Alto: 58 cm. Profundidad: 69 cm. Peso: 43 kg. Tipo de máquina: máquina de coser. Voltaje enchufable: 220 V. Potencia nominal: 440 W. Voltaje: 220 V.	1,00	UN	2.307.852,00	1.834.742,00	RECHAZADA
46,00	Plancha industrial de vapor con tanque - Especificaciones: tipo: plancha para ropa. Ancho: 6. Alto: 4. Largo: 4. Tipo de plancha: calor. Material: acero. Color: negro. Indicador de llenado: no. Control de temperatura: sí. Antiadherente: sí. Apagado automático: no. Características: plancha industrial ES-300 / 110 V, diseñada para planchar la mayoría de telas y adecuada para trabajo pesado en talleres, el hogar o negocios de modistería. Incluye galón para agua, manguera, resorte para la manguera, abrazaderas y base aislante de calor.	1,00	UN	628.787,00	499.885,00	RECHAZADA
47,00	Tijeras costura - Tijeras de modistería de 9 pulgadas, ideales para realizar cortes largos en una amplia variedad de materiales, incluyendo denim, seda y varias capas de tela. Fabricadas con cuchillas de acero inoxidable de alta calidad, diseñadas para mantener bordes afilados y permitir un corte continuo hasta la punta. Sus cuchillas largas y gruesas facilitan y agilizan el proceso de corte. Cuenta con mango ergonómico diseñado para ajustarse cómodamente a la mano, mejorando el control y la sensibilidad durante el corte. El mango amplio permite su utilización por personas con manos de diferentes tamaños y su diseño curvo ayuda a mantener el material plano mientras se realiza el corte. Largo: 9 pulgadas.	1,00	UN	54.104,00	43.012,00	RECHAZADA
48,00	Regulador de voltaje 4 tomas 2000 VA - Especificaciones: tipo: regulador de voltaje. Fase: monofásico. Potencia nominal de salida: 2000 W. Rango de tensión: 90 - 150 V. Factor de potencia: 1. Lote y/o fecha de fabricación: visible en la etiqueta o rótulo entregado con el producto físico, según aplique. Advertencia: las señales de riesgo y advertencia, diagrama de conexiones, cuadro de identificación de circuitos, requerimiento de conexión de puesta a tierra, identificación de terminales o polaridades y/o conexiones y controles se encuentran en el producto físico. Corriente nominal de salida: 16,6 A. Tipo de producto RETIE: unidades de tensión regulada, reguladores de tensión o controladores de tensión. Referencia del producto en el certificado/empaque: EV 1KVA a 10KVA. Ancho: 12,5 cm. Alto: 16 cm. Largo: 24 cm. Tipo de corriente: corriente alterna. Material: metal. Número de puertos: 4. Voltaje de salida: 115 V. Potencia nominal: 2000 W.	1,00	UN	545.926,00	434.011,00	RECHAZADA
49,00	Máquina fileteadora profesional - Especificaciones: función: fileteado a 5 hilos con puntada de seguridad, gama genérica. Garantía: 12 meses por kit electrónico y 6 meses por descalibraciones mecánicas. Tipo de aguja: B27. Panel multifunción integrado. Voltaje: 110 V. Velocidad variable desde 200 hasta 4500 rpm. Posicionador de aguja. Luz LED original integrada. Motor direct drive incorporado de 550 W. Mueble importado.	1,00	UN	2.590.201,00	2.059.209,00	RECHAZADA

	Accesorios: pie prensatela, ajuste mediano, mueble, portaconos de 5 puestos, 10 agujas, 1 litro de aceite, destornillador y manuales electrónicos y mecánicos.					

OFERENTE O PROPONENTE: 4 PODER 360						
NUMERAL	**DESCRIPCIÓN**	**VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO**		**CUMPLE** ***(Relacionar SI, NO o N/A)***	**FOLIO**	**OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR**
		Tipo	**Se Aporta (Si, No o N/A)**			
5.3.1	**RUT** El oferente deberá aportar el registro único tributario debidamente actualizado	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	SI	CUMPLE		
5.5	**PROPUESTA ECONÓMICA**	FORMATO OFERTA ECONÓMICA SECOP II	SI	CUMPLE		
CONCEPTO EVALUADOR FINANCIERO: HABILITADO						

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	CUMPLE - NO CUMPLE
1,00	Fumigadora Estacionaria 6.5 HP Fumigadora Estacionaria Gasolina 6.5 HP 30L/min TF30NE-GM200, de 6.5HP, bomba de 28 l/min, 500psi, con pistones endurecidos 1 manguera,1 lanza, dimensiones(cm) 85x36x46. Esta fumigadora está diseñada para facilitar el proceso de fumigación generalmente de cultivos, zonas verdes y jardines.	1,00	UN	1.971.019,00	1.576.815,00	CUMPLE
2,00	Guadaña para todo tipo de terreno - Guadaña A Gasolina 331r Eje Recto De 32.6 Cc 1.3 Hp 2 Tiempos. La Guadaña a Gasolina 331R es una herramienta robusta y duradera, ideal para trabajos agrícolas y condiciones difíciles. Con su motor de 2 tiempos y una potencia de 1.34 HP, esta desbrozadora te permitirá realizar tus tareas de jardinería de manera eficiente y cómoda.	1,00	UN	1.647.746,00	1.318.196,00	CUMPLE
3,00	Motocultor Tractor Manual Motocultor Diesel 10 Hp Arranque Eléctrico 4 Tiempos. Motocultor Diésel 10 HP 4 Tiempos Arranque Eléctrico y Manual Modelo 910K Potencia, resistencia y eficiencia para el trabajo agrícola. El Motocultor Diésel 910K de 10 HP está diseñado para agricultores y productores que necesitan una	1,00	UN	5.359.099,00	4.287.280,00	CUMPLE

	máquina robusta y confiable para preparar terrenos de manera rápida y eficiente. Su potente motor diésel de 4 tiempos ofrece un excelente desempeño en labores de cultivo, siembra y adecuación de suelos, incluso en terrenos exigentes. Características principales: Motor diésel de 10 HP de alto rendimiento. Sistema de arranque eléctrico y manual para mayor comodidad y respaldo. Transmisión en hierro de alta resistencia para trabajo pesado. 2 velocidades hacia adelante y 1 reversa para mayor maniobrabilidad. Ancho de trabajo ajustable entre 800 mm y 1350 mm. Profundidad de trabajo regulable entre 150 mm y 300 mm. Tanque de combustible de 5.5 litros para largas jornadas de trabajo. Ideal para cultivos, huertas, fincas y labores agrícolas en general. Su diseño robusto y componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil, permitiendo optimizar tiempos y reducir el esfuerzo en las labores del campo.					
4,00	Amarre tapa metálica para teja de 26 cm cl 18x100 - Amarre Teja Tapa Metálica 26cm Cal 18 100Und. Este amarre, diseñado para aplicaciones en metal, es perfecto para tus proyectos. Con una capacidad de carga de 1 kg, ofrece la resistencia necesaria. Sus medidas son de 7","28","7 cm, lo que facilita su instalación. ¡Asegura tus cubiertas con confianza! El Amarre Teja Tapa Metálica es la solución ideal para fijar tus tejas y cubiertas. Con 20 piezas por empaque, tendrás todo lo necesario para un trabajo eficiente y duradero.	1,00	UN	54.267,00	43.414,00	CUMPLE
5,00	Bebedero vol. Plast. 6.5lt c/m -Bebedero vol.Plast.6.5Lt C/M. El bebedero de volteo de 6.5 litros es una herramienta esencial para mantener a tus aves hidratadas durante todo el día. Su diseño práctico con depósito blanco y base roja permite visualizar fácilmente el nivel de agua, facilitando su control y recarga. Además, su sistema de volteo garantiza un suministro constante de agua limpia. Fabricado con materiales de alta calidad, este bebedero es resistente y fácil de limpiar, lo que contribuye a mantener condiciones sanitarias óptimas en el criadero. Su capacidad de 6.5 litros lo hace ideal para grupos pequeños y medianos de aves, reduciendo la frecuencia de recarga y optimizando el tiempo de manejo. Entre las características destacada Capacidad de 6.5 litros, Sistema de volteo para suministro continuo. Colores: depósito blanco con base roja. Fácil limpieza y mantenimiento. Ideal para aves de corral.	1,00	UN	15.988,00	12.790,00	CUMPLE
6,00	Rollo lona verde 50m x 2.10 ancho 55grs/m2 - Tela Cerramiento Verde X 2 Mtr Ancho X 50mts Largo. La tela de cerramiento verde de 100 metros es la solución ideal para quienes buscan una opción versátil y resistente para delimitar espacios. Su diseño permite adaptarse a diversas necesidades, ya sea para uso en jardines, obras o eventos al aire libre. Fabricada con materiales de alta calidad, esta tela ofrece durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo, asegurando un rendimiento óptimo en cualquier condición. Su color verde se integra perfectamente con el entorno natural, brindando un acabado estético y funcional. Además, su fácil manipulación permite que cualquier persona pueda utilizarla sin complicaciones. Es perfecta para quienes desean crear áreas privadas o proteger espacios de manera eficiente y económica. Con esta tela de cerramiento, podrás disfrutar de la tranquilidad y privacidad que necesitas, sin sacrificar la estética de tu entorno. Ideal para proyectos de jardinería, construcción o eventos, es una opción que se adapta a tus requerimientos.	1,00	UN	255.254,00	204.203,00	CUMPLE
7,00	Teja Zinc Cal 33 x 3.05 M - Teja Zinc Cal. 33 x 3.05m. Lamina de acero revestida por ambos lados con una capa de aluminio y zinc, utilizada en variedad de tejados de edificios, viviendas y otros	1,00	UN	35.582,00	28.466,00	CUMPLE

	elementos constructivos, ideal para todo tipo de clima y de fácil mantenimiento.					
8,00	Malla Gallinero Galvanizada 1.80 x 10 MT -1/4pu -Malla Gallinero 180 X 10 metros 1-1/4 Pulgada Light. Especificaciones principales: Tipo malla agro, malla gallinero 1-1/4 pulgadas X 1.80 10 mts. Alto: 1.80 cm, largo: 1000 cm. Espesor 0.50mm. Material metal. Color acero.	1,00	UN	120.056,00	96.045,00	CUMPLE
9,00	Nido ponedero para gallinas de 12 puestos - Nidal para 12 gallinas en postura. Elaborado en lámina galvanizada, estructura metálica, tapetes de Anidación.	1,00	UN	1.150.006,00	920.004,00	CUMPLE
10,00	Comedero gallinas 8k Comedero Tolva 8 Kg para Aves de Corral Alimentación Eficiente y Sin Desperdicio Comedero plástico tipo tolva con capacidad de 8 kg, fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD). Diseñado para la alimentación de pollos, gallinas, pavos y otras aves de corral en galpones, corrales y granjas avícolas. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 8 kg de alimento - Diámetro del plato: 35 cm - Altura: 35 cm - Material: Polietileno de alta densidad (PEAD) - Sistema de suministro automático por gravedad - Incluye gancho metálico para instalación colgante - Color: Rojo Características principales: Flujo automático de alimento: la tolva libera el concentrado según las aves consumen, manteniendo el plato siempre abastecido sin necesidad de llenados frecuentes. Mínimo desperdicio: el diseño del plato con centro cónico evita que el alimento se riegue, reduciendo pérdidas y costos en su operación. Versatilidad de instalación: puede colgarse a la altura adecuada o colocarse en el suelo según el tipo de ave y la etapa de cría. Diseño apilable: facilita el almacenamiento y el transporte entre galpones. Fácil limpieza: materiales resistentes a desinfectantes de uso avícola. Producto Healplast, de uso profesional en avicultura. Ideal para granjas tecnificadas y producción familiar de aves.	1,00	UN	34.700,00	27.760,00	CUMPLE
11,00	Tanque de agua cónico 1000 litros - Tanque ultra larga vida para almacenamiento de agua. Su diseño estructural con venas de refuerzo lo hace resistente. Cuenta con Certificado de Migración Global para plásticos avalado por la ONAC, garantizando la conservación del agua en óptimas condiciones (dado que las partículas contaminantes NO migran al interior del tanque, cuidando tu salud y la de los demás usuarios). Tecnología BI-CAPA: CAPA EXTERIOR: Fabricada en polietileno negro con aditivo U.V. que bloquea el paso de los rayos solares, evitando la formación de algas y bacterias en el agua CAPA INTERIOR: Fabricada en polietileno 100% virgen aprobado por la FDA de Estados Unidos, apto para contener alimentos y bebidas. Especificaciones. Tanque de almacenamiento, diametro 126 cms, ancho 126 cms, alto 145 cms. Capacidad volumétrica 1000 lts. Color negro. Cantidad de capas 2. Incluye tapa con accesorios de entrada en PVC.	1,00	UN	621.200,00	496.959,00	CUMPLE
12,00	Perfil rectangular CR, calibre 18 de 4X2 cm. X 6 mt. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Producto: Tubería rectangular. Sección: 20 × 40 mm 2 × 4 cm. Espesor: 1,10 mm Cal. 18. Largo: 6 metros. Material: Acero. Peso aproximado: 6,0 kg por tubo de 6 m. Aplicación: Estructuras metálicas livianas, cerramientos y cerrajería. Uso: Construcción y ornamentación. Propiedades: Buena rigidez, fácil soldadura y estabilidad dimensional	1,00	UN	41.280,00	33.024,00	CUMPLE
13,00	Fumigadora 25 litros de espalda Fumigadora 25lts, se adapta con facilidad a las tareas diarias, muy cómoda gracias a su chasis de diseño ergonómico, muy durable gracias a que su bomba y lanza están fabricados en latón. Es una fumigadora de uso profesional, indicada para el trabajo en múltiples aplicaciones agropecuarias.	1,00	UN	1.024.092,00	819.273,00	CUMPLE

	Para lograr la presión de trabajo requerida bastará con 10 palancazos por minuto si usa una boquilla de descarga de 600 cc/minuto. Componentes Lanza: en latón. Bomba: Tipo pistón en latón. con sistema de válvulas dividido. Palanca: para accionar al lado izquierdo. Llave: ergonómica. con filtro metálico. Manguera: de alta resistencia. en PVC reforzado. Boquillas: viene con dos boquillas: una metálica de cono hueco 1000cc. una en polímero de cortina de 600cc. Tanque: en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel. resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta. Correas: con hombreras en PVC. ajustables. Chasis: plano100% plástico. de alta resistencia. ergonómico. con agarradera central.					
14,00	Báscula electrónica digital 40 k. - Esta báscula tiene una sensibilidad de 2 gramos, lo que garantiza mediciones exactas. Cuenta con una pantalla LCD iluminada que facilita la lectura de los resultados. Además, tiene funciones de cuenta, recuerdo, cambio y memoria, lo que la hace muy versátil. Sus dimensiones son de 33 cm de largo, 34 cm de ancho y 12 cm de alto. Soporta un peso máximo de 40 kg y es de origen chino. Sensibilidad 2 gramos, pantalla LCD iluminada, color plateado y blanco, funcion de cuenta, recuerdo, cambio y memoria, Ventana de visualización: ventana de peso y de precio unitario de 5 dígitos, precio total de 6 dígitos, incluye manual y cargador	1,00	UN	200.510,00	160.408,00	CUMPLE
15,00	Tubo cerramiento negro 2 Pgx2.5mm x 6 mts - Características. Este tubo de cerramiento se destaca por su robustez, fabricado en acero de alta calidad para garantizar una larga vida útil. Con un espesor de 2.5 mm, ofrece una excelente resistencia estructural. Su largo de 600 cm lo hace versátil para una amplia gama de aplicaciones, asegurando que tengas el material adecuado para completar tus trabajos con éxito. Especificaciones. Tipo tubo redondo. Largo 600 cm. Espesor 2.5 mm. Material acero.	1,00	UN	166.945,00	133.556,00	CUMPLE
16,00	Tanque de agua cónico 2000 litros - Este tanque de polietileno cuenta con dos capas de protección, asegurando la máxima calidad y durabilidad. Su diseño cónico y robusto, con una capacidad volumétrica de 2.000 litros, lo hace ideal para uso residencial, institucional e industrial. Las venas de refuerzo estructural garantizan su resistencia ante el uso continuo. Además, su acabado mate y su diseño pensado para la conservación del agua lo convierten en una opción inteligente y confiable para tus necesidades de almacenamiento. Diámetro 156 cms. Ancho 211 cms. Alto 191 cms. Largo 156. Capacidad volumétrica 2000 lts. Color negro. Incluye juego de accesorios (Acoples y mangueras).	1,00	UN	1.290.553,00	1.032.443,00	CUMPLE
17,00	Equipo de ordeño de un puesto eléctrico, Motor a Gasolina 6,5hp a 3600rpm - Información técnica. Tipo de bomba lubricada. Potencia de motor (kw): 0,75 kw. Rotación (rpm): 1450 rpm. Voltaje 110 V/220 V. Vacío (L/min): 200 - 400. Tipo de paletas: fibra Kevlar. Reserva (L): 10. Consumo a gasolina 1/2 L X Hora. Pulsador: 1 x Neumático L80. Vacuómetro: Glicerina. Casquillos: Plásticos. Regulador: Mini. Llaves de paso: 1 plástica. Tapa cantina: 1 x acrílica con junta. Accesorios: Bomba, silenciador, aceitera, poleas.	1,00	UN	2.902.551,00	2.322.041,00	CUMPLE
18,00	Combo comedor 1 mesa y 4 sillas - Comedor Barú (1 Mesa + 4 Sillas Con Brazos). El Comedor Barú de apariencia madera es simple y elegante, inspirada en una textura natural que transmite tranquilidad, relajación y armonía, lo que la hace que sea el complemente ideal para el espacio de tu casa, finca u oficina. Los comedores están fabricados en resina, un material resistente al agua y que permite una mayor duración del producto.	1,00	UN	556.885,00	445.507,00	CUMPLE
19,00	Estufa industrial 4 puestos en acero Inoxidable. - ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 PUESTOS A GAS, Fabricada toda en acero satinado 430, calibre 22, presenta 4 boquillas independientes cada	1,00	UN	2.841.578,00	2.273.263,00	CUMPLE

	una con válvulas de seguridad de alta presión industrial, quemador Q75 industrial en aluminio sellado, parrillas en hierro, perillas universales y bandeja para residuos. Medidas de cada boquilla: 45cm x 45cm. Medida de la estufa: 2,02 mt frente x 52 cm ancho x 80 cm alto.					
20,00	Licuadora Profesional 5 velocidades con procesador Alimentos 8 tazas - Licuadora más procesador y accesorios base de motor de 1400 vatios picos, 72 onzas. Jarra de trituración total, (2) 24 onzas. Copas de una sola pieza con tapas de boquilla, montaje de cuchillas de extracción profesional, cuenco de procesador de precisión de 8 tazas, ensamblaje de cuchilla apilada, hoja de cortar, hoja de masa, guía de inspiración de 30 recetas. Incluye Base motor. Vaso /Jarra licuado de 2.1 lt. 2 vasos individuales de 0,7 lt (con 1 cuchilla) y 2 tapas. Tazon porcesador de 8 tazas, cuchillas metalicas y cuchillas para amasar.	1,00	UN	871.261,00	697.009,00	CUMPLE
21,00	Nevera No Frost 311 Litros - Esta nevera cuenta con congelamiento rápido y luz interna para una mejor visibilidad. Su capacidad total es de 311 litros, con 211 litros de refrigeración y 65 litros en el congelador. Ofrece control de temperatura y un rango de 16 a 43°C. Además, incluye un Ice Maker para que siempre tengas hielo a la mano. Su eficiencia energética es B y funciona con un voltaje de 115 V. Sistema de conservación Himalaya,5 componentes que alargan la vida de tus alimentos. Amplio espacio interior y distribución modular,para que ordenar sea un placer. Iluminación tipo LED de gran alcance, para que veas hasta el último rincón de la nevera. Hielos grandes y fáciles de sacar,disfruta tus bebidas frías por mas tiempo. Garantía de 10 años en el compresor y 1 año en el resto de los componentes.	1,00	UN	2.490.391,00	1.992.312,00	CUMPLE
22,00	Combo Camilla Reclinable Mesa Escalera Butaco Giratorio - Combo Camilla Reclinable Mesa Escalera Butaco Giratorio. Modelo nacional, disponible en todos los colores. Dimensiones: Largo x Ancho x altura. 1.8 m X 60 cm X 80 cm. Usos recomendados: para masajes spa consultorio médico. No es plegable. Tiene orificio para la cara. Peso máximo soportado 250 kg.	1,00	UN	1.192.213,00	953.771,00	CUMPLE
23,00	Lámpara secado de uñas - Esta lámpara cuenta con múltiples funciones inteligentes, como el curado inteligente de doble velocidad y un sensor automático que enciende la luz al detectar tus manos. Ofrece 4 opciones de temporizador (10s, 30s, 60s y 99s) y un modo de bajo calor para mayor comodidad. Además, su diseño compacto con dimensiones de 245mm x 227mm x 120mm la hace fácil de usar y almacenar. Curado wn gel duro/constructor inteligente e indoloraQ Curado inteligente de doble velocidad Funcion de memoria de tiempo inteligente Sensor inteligente Pantalla de hora digital inteligente Protección Inteligente contra sobrecalentamiento Adaptador: Entrada Nominal: 100 - 240V - 0.5A 50/60Hz Salida Nominal: DC24V/2A Dimensión: 245mm x 227mm x 120mm	1,00	UN	136.294,00	109.035,00	CUMPLE
24,00	Mesa Para Manicure 3 Cajones Más Esmaltero Superior - La Mesa de Manicure Doble con Esmáltelo es una estación de trabajo pensada para spa de uñas que necesitan rendir por dos: integra dos puestos de manicura en un solo mueble, con tres cajones para organizar esmaltes, limas y herramientas al alcance de la mano. Esta mesa de manicure está forrada en piel de durazno pet friendly, un material suave y fácil de limpiar que puedes elegir en color beige o azul, y su posamanos en vidrio ofrece una superficie firme y cómoda para apoyar las manos del cliente durante cada servicio. Además, incorpora cordobán antifluido, un tapizado resistente a derrames de acetona y líquidos que evita que la humedad penetre y prolonga la vida del mueble; por eso es una opción higiénica y práctica para negocios de alto flujo. Al ser una mesa doble para	1,00	UN	1.352.075,00	1.081.660,00	CUMPLE

	uñas, aprovechas mejor el espacio del local y atiendes a más clientas sin duplicar la inversión en muebles para manicure. Mesa doble esmáltelo (dos estaciones en una). Tres cajones para guardar todo, forrado en piel de durazno color a elegir. Posa manos en vidrio.					
25,00	Plancha alisadora para cabello - Esta innovadora plancha profesional cuenta con un sistema de calefacción de cerámica y placas de titanio QUARZO 360 de doble resistencia, que aseguran una temperatura uniforme de hasta 464°F para obtener los mejores resultados. Su diseño ergonómico y ligero la hace cómoda de usar, mientras que su cable de 3 metros te brinda total libertad de movimiento. Con 5 niveles de temperatura y pantalla digital, podrás ajustarla perfectamente a las necesidades de tu cabello, ya sea fino, resistente, abundante o incluso para tratamientos de keratina. ¡Experimenta un calentamiento hasta un 20% más rápido y un cabello visiblemente más saludable! Voltaje: 110V Posee placas de titanio.Es apta para cabello húmedo y seco. Cuenta con control de temperatura.	1,00	UN	415.613,00	332.491,00	CUMPLE
26,00	Silla para pedicure y manicure - Poltrona Manicura Y Pedicura Con Silla Auxiliar.Todos los colores disponibles, altura 100 cms, ancho 60 cms, no tiene ruedas. Modelo nacional. Peso 15 kg. Material madera. Incluye asiento. No requiere ensamblado. Marca HK.	1,00	UN	1.790.949,00	1.432.759,00	CUMPLE
27,00	Esterilizador electrico para herramientas de peluqueria Esterilizador de Alta Temperatura 12L Profesional para Unas, Peluqueria, Spa y Salon. Este esterilizador multifuncional esta disenado para garantizar la higiene y seguridad de las herramientas en salones de belleza, barberias y spas. Con una capacidad de 12 litros y dos bandejas de acero inoxidable, permite trabajar con varias herramientas al mismo tiempo, aumentando la eficiencia y reduciendo costos. Resistente y duradero: Fabricado en nailon PA, vidrio templado y hierro pintado, con alta resistencia a la deformacion, el desgaste y el uso prolongado. Control inteligente: Equipado con perillas de ajuste de temperatura hasta 320 C y temporizador 0-30 min, faciles de usar y con manual detallado en ingles. Se recomienda iniciar con temperaturas bajas para evitar danos en herramientas sensibles. Eficiencia garantizada: Gracias a sus 1000W de potencia, dos tubos de cuarzo infrarrojo y diseno cerrado de 360, logra un calentamiento rapido y uniforme. Gran capacidad: Sus 12L y las dos bandejas extraibles permiten esterilizar varias herramientas a la vez. Facil limpieza: Superficie lisa, amplia apertura y bandejas desmontables que facilitan el enjuague y secado. Ideal para mantener la maxima higiene en entornos profesionales.	1,00	UN	635.211,00	508.169,00	CUMPLE
28,00	Secadora de cabello prof. Alta velocidad iónico 4 velocidades - Motor dual de alta velocidad de 260.000 rpm: la nueva versión del secador de pelo de alta velocidad de doble motor cuenta con dos motores sin escobillas integrados de 110.000 que generan un flujo de aire de ultra alta velocidad de hasta 124.7 ft/s. Redefine la eficiencia del secado del cabello, trabajando 10 veces más rápido que los secadores de pelo tradicionales. Cuidado del cabello iónico profesional: dile adiós al encrespamiento y la estática: 500 millones de iones negativos nutren profundamente tu cabello, reduciendo la estática y la fricción entre las hebras para evitar el encrespamiento y los enredos. Transforma tu cabello con el poder de los iones negativos para lograr mechones naturalmente suaves, increíblemente suaves y radiantes. 4 ajustes de temperatura/4 velocidades: el secador de pelo para mujer cuenta con 4 métodos de calentamiento y 4 ajustes de velocidad, lo que te permite elegir de forma flexible el flujo de aire y los niveles de calor en función de tu condición de cabello, asegurando seguridad y versatilidad	1,00	UN	387.155,00	309.724,00	CUMPLE

	durante el peinado. Control inteligente de temperatura sin daños térmicos: el sistema NTC dual está equipado con un sistema inteligente de detección de temperatura de 120t/s, que monitorea la temperatura de salida en tiempo real y la ajusta con precisión 120 veces por segundo para garantizar una temperatura de salida constante, evitando daños por sobrecalentamiento en el secador de pelo. Simula el flujo de aire natural.					
29,00	Compre-simetro (Medidor de comprensión de motores) - Este compres metro incluye un manómetro que va de 0 a 300 PSI y de 0 a 21 kg/cm2, un calibrador de aire con acople rápido y válvula de alivio, un tubo conector de alta tensión con acople de seguridad, un tubo de prueba tipo manivela del eje con tapón de goma, y adaptadores M10*4.0, M12*1.25, M14*1.25, y M18*1.5. Además, viene en un práctico estuche de plástico color rojo, y tiene una altura de 30 cm. Tipo: Compresímetro para motores a gasolina. Kit de herramienta, ancho 7 cm. Material: aleación de aluminio, material del forro polietileno. Alto 30 cm. Peso 2 kg. Número de piezas 8.	1,00	UN	244.248,00	195.398,00	CUMPLE
30,00	Compresor 115psi 2.5hp 25lt caudal max 7.3cfm - COMPRESOR PROFESIONAL 2.5 HP 25 LTS 115 PSI CARACTERÍSTICAS - Presostato de alta precisión. - Acople rápido en salida. - Camisa de pistón reforzada - Manija en U para fácil transporte. en hierro. - Caudal: 7.3 CFM - Acople directo	1,00	UN	1.109.352,00	887.482,00	CUMPLE
31,00	Kit de copas mixtas de mecánica 108 pieza - JUEGO DE 108 VASOS (1/4" y 1/2") CONTENIDO: 18PCS-1/4 DADOS DR.BIT:SL4,5.5,6.5 PH1,2 PZ1,2 HEX3,4,5,6 13PCS-1/4 DADOS DR.: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM 8PCS-1/4 DR. DADOS PROFUNDOS: 6,7,8,9,10,11,12,13MM 2PCS-1/4 DR. BARRAS DE EXTENSIÓN: 2" & 4" 1PC-JUNTA UNIVERSAL DR. DE 1/4" MANGO DE TRINQUETE 1PC-1/4 DR.QUICK DADOS SPCS-1/4" DR.TOPX: E4,E5, E6, E7, E8 1PC-1/4 DR.BARRA EN T DESLIZANTE 1 MANGO GIRATORIO DR. DE 1/4": 6" 17PCS-1/2 DR.DADOS: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32MM 5PCS-1/2 DR.DEEP DADOS:14,15,17,19,22MM 2PCS-1/2 DR. BARRAS DE EXTENSIÓN: 5 & 10" 1PC-1/2 DR. JUNTA UNIVERSAL 8PCS-1/2 DADOS DR.TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 1PC-1/2 DR.MANGO DE TRINQUETE RÁPIDO 2PCS-1/2 DR.CASQUILLOS PARA BUJÍAS: 16MM Y 21MM 1PC-ADAPTADOR DE 3 VÍAS 3 LLAVES HEXAGONALES: 1,5, 2, 2,5 MM 17 BITS (30 L): SL8,10,12 T40,45,50,55,60 PH3,4 PZ3,4 HEX7,8,10,12,14 1PC-1/2 SOPORTE DR.BIT 1PC-CAJA DE SOPLADO	1,00	UN	224.513,00	179.610,00	CUMPLE
32,00	Llave de impacto 20V Max Llave de Impacto 20V Max* 1/2 Pulgada -Tipo: Llaves de impacto inalámbricos Ancho: 14.61 cm Alto: 24.5 cm Largo: 38.58 cm Tipo de atornillador: Impacto Uso de herramienta: Industrial Alimentación: Batería de Litio Batería: (2) Baterías 20V MAX* 5.0AH - DCB205 Inalámbrico: Si Torque: 1898 Nm Niveles de potencia: 4 Mandril: Mandril 1/2 de acero Velocidad: 2300 RPM Potencia nominal: 20 V Voltaje enchufable: Pilas/Baterías Incluye: (1) Llave de Impacto DCF900, (2) Baterías XR® de 20 V MAX*,(5.0 Ah) DCB205, (1) Cargador, (1) Bolso - Complete una amplia variedad de aplicaciones de fijación con 1400Nm de apriete máximo y 1898 Nm de arranque máximo. - Aumente el control del usuario en una variedad de aplicaciones con configuraciones de velocidad de 4 modos y gatillo de velocidad variable. - Diseñado para ayudar a prevenir el apriete excesivo y escurrimiento de sujetadores con control Precisión	1,00	UN	2.614.121,00	2.091.296,00	CUMPLE

33,00	Rampa Grúa Gato Mesa Hidráulica Para Motos De 1000 Libras - Color Rojo Largo de la rampa desplegada : 2 m Material: Metal Peso máximo soportado: 453.592 kg Ancho: 47 cm	1,00	UN	3.232.493,00	2.585.995,00	CUMPLE
34,00	Soldador Inversor 140AMP 110V/220V - ipo: Soldadores. Ancho: 13.6 cm. Alto: 15.2 cm. Largo: 23.4 cm. Peso: 2 kg. Tipo de trabajo: Profesional. Uso de herramienta: Profesional. Incluye: Conjunto de pinza de masa y accesorios. Ciclo de trabajo: 45%. Amperaje: 140 A. Alimentación: Eléctrica. Voltaje: 110, 220 V. Rango de corriente: 20 - 140 A. Voltaje enchufable: Multivoltaje 110/220. Potencia nominal: 5060 W. Proceso de soldadura: MMA/TIG. Características: Pantalla digital, indicador de advertencia, recomendación de diámetro de electrodo para el amperaje programado, porcentaje de trabajo y seguro de reducción de voltaje.	1,00	UN	553.744,00	442.995,00	CUMPLE
35,00	Pistola Neumática 3/4" 9.5cfm 90psi 1355nm 7000rpm - Unidad cuadrada: 19 mm (3/4") Velocidad sin carga: 7000 rpm Par máximo: 1355 Nm (1000 pies) Mecanismo de martillo doble Consumo de aire: 269 l/min (9,5 cfm) Presión de aire: 6,2 bar (90 psi) Longitud: 208 mm (8,2 "") Peso: 3,0 kg (6,6 libras) Entrada de aire: 3/8"" Manguera de aire: 1/2"" Embalado por caja de color	1,00	UN	700.449,00	560.359,00	CUMPLE
36,00	Estante organizador metálico 5 niveles ajustable - Estantería metálica de 5 niveles con diseño modular y alta capacidad de carga. Maximiza tus espacios con esta estantería metálica de 5 niveles, diseñada para brindar soluciones de almacenamiento versátiles y resistentes. Su estructura modular permite ajustarla según tus necesidades, ya sea como una sola unidad o en dos estantes separados. Ideal para hogar, oficina, bodegas o garajes, combina practicidad, durabilidad y fácil instalación. Especificaciones técnicas: cantidad de niveles: 5 estantes. Dimensiones totales: 1800 mm de alto x 900 mm de ancho x 400 mm de fondo. Material del estante: MDF de 4 mm de espesor. Material de la estructura: marco de zinc de 0,6 mm de grosor. Capacidad de carga por nivel: hasta 120 kg.	1,00	UN	393.530,00	314.824,00	CUMPLE
37,00	Vitrina mostrador en aluminio de 1.20 x 1.10 mts - Maneja entrepaños en vidrio de 4ml cuenta con sistema de cremallera , piso en lamina , aluminio doble aleta , sosteniendo su entrepaño con pernos en hierro sus medidas son 1.20 x 1.10 Mts de alta calidad.	1,00	UN	522.640,00	418.112,00	CUMPLE
38,00	Vitrina refrigerada vertical 211 lts - Características físicas: tonalidad de color: blanco. Tipo de producto: nevera. Diseño: vitrina. Tipo de puertas del nevero: 1 puerta. Tipo de panel de control: manual. Localización del panel de control: interno. Material de las bandejas: alambre. Características técnicas: consumo mínimo energético: 84 kilovatio-hora/mes. Eficiencia energética: uso comercial. Capacidad de almacenamiento: 211 litros. Tecnología de frío: Frost. Tipo de compresor: convencional o polea. Dimensiones: medidas externas (ancho x alto x fondo): 52 x 149.4 x 59.8 cm. Ancho o frente externo: 52 cm. Alto externo: 149.4 cm. Fondo externo: 59.8 cm. Conectividad: fuente de alimentación de energía: energía eléctrica. Opciones de conectividad: conexión con cable.	1,00	UN	2.502.217,00	2.001.774,00	CUMPLE
39,00	Caja registradora para negocio doble pantalla - Caja registradora grande, ideal para cualquier tipo de negocio. Imprime recibos de venta y cuenta con cajón monedero. Dispone de doble pantalla LCD escualizable, siendo la pantalla frontal de mayor tamaño para proporcionar al cajero una mejor visibilidad de las transacciones. Es alfanumérica, por lo que permite registrar los nombres de los productos, los departamentos y la información general del negocio. Conectividad: puerto PS2 para conexión a lector de códigos de barras; puerto COM-RS232 para conexión a balanza o impresora externa; puerto USB para conexión a PC. Incluye cajón monedero grande con 5 compartimientos para billetes y 8 para monedas, con	1,00	UN	1.778.119,00	1.422.495,00	CUMPLE

	bandeja extraíble. Permite generar reportes de ventas parciales (X) y totales (Z), así como informes periódicos de ventas. Discrimina 3 formas de pago y permite programar hasta 8 cajeros con nombre y código. Cuenta con impresor térmico de 57 mm, compatible con papel térmico económico y de fácil consecución. Permite configurar 4 tasas de impuestos (IVA).					
40,00	Canastilla plástica industrial medidas 60X40x18 - Especificaciones: tipo: caja plástica multiuso. Ancho: 40 cm. Alto: 18 cm. Profundidad: 60 cm. Dimensiones: 40 x 18 x 60 cm. Tipo de almacenador: caja. Material: polietileno. Capacidad volumétrica: 43 litros. Color: gris. Incluye: canastilla plástica industrial cerrada apilable de 60 x 40 x 18 cm.	1,00	UN	51.464,00	41.172,00	CUMPLE
41,00	Punto de pago en aluminio 80 cm X 40 cm. - Características destacadas: frente: 80 cm. Fondo: 40 cm. Alto: 180 cm. Material: aluminio. Vidrio templado de 4 mm. Rodachines industriales. Seguridad en esquinas. Variedad de colores disponibles. Incluye 3 entrepaños internos.	1,00	UN	2.022.953,00	1.618.362,00	CUMPLE
42,00	Cortadora de tela 4 pulgadas - Cuchilla circular RS 100 para cortar alfombras y otros revestimientos de suelos. El cortador circular RS 100 está diseñado para cortar alfombras, revestimientos de pisos, telas pesadas y cuero. Características: diámetro del disco: 100 mm. Altura de corte: 25 mm. Potencia: 300 W. Voltaje: 110 V.	1,00	UN	496.335,00	397.068,00	CUMPLE
43,00	Maniquí ajustable con base de madera - Como ajustar la longitud de la cintura Para alargar el torso/cintura, observe un collar dentado de plastico blanco que cubre el poste central gris ubicado debajo de la falda interior del maniqui. Gire el collar blanco ligeramente hacia la izquierda para desenganchar los dientes de retencion, tire hacia abajo hasta obtener la longitud deseada, gire el collar hacia la derecha para volver a enganchar los dientes. Para volver a la altura original, simplemente invierta la etapa anterior. Como configurar el medidor de dobladillo: con la barra de calibre del dobladillo en la posicion horizontal, desenganche el clip de retencion del collar central. Deslice el collar hacia arriba o hacia abajo hasta que la parte superior del collar se alinee con la altura requerida. Enganche el clip de retencion del collar central. Para dobladillos completos o acampanados, coloca el vestido en el maniqui al reves o voltea el dobladillo hacia arriba. Consejos practicos 1. Manten la bolsa de plastico proporcionada para cubrir el maniqui y ayudar a eliminar el polvo. 2. Para los vestidos ajustados, siempre deja una costura vertical parcialmente abierta, termina de coser la costura despues de haber retirado el vestido de la forma. 4. Para cerrar la forma del vestido, use la siguiente secuencia: ajuste de la altura de la cintura, dial del cuello, diales del busto, diales de la cintura y diales de las caderas. -Forma de vestido completamente ajustable para uso en proyectos de costura o como pieza de exhibicion. ,-13 ajustes clave (busto, cintura, caderas, cuello/espalda) proporcionan un ajuste perfecto. Te permite personalizar la forma para que coincida con las medidas de tu cuerpo. Cubierta de nailon con espuma compactada para sujetar y marcar facilmente. ,-Cuello ajustable: el ajuste de altura te permite personalizar la forma del vestido a tu altura en un instante.	1,00	UN	1.013.486,00	810.789,00	CUMPLE
44,00	Máquina collarín 3 agujas, 5 hilos, mecatrónica - Especificaciones: función: puntada cadeneta tipo collarín y recubridor superior, gama media, genérica. Garantía: 12 meses por kit electrónico y 6 meses por descalibraciones mecánicas. Tipo de aguja: B63. Panel multifunción integrado. Velocidad variable desde 200 hasta 3400 rpm. Posicionador de aguja. Luz LED original integrada. Motor direct drive incorporado de 550 W. Mueble importado. Accesorios: pie (prensatela) de 5 hilos a 6,4 mm; ajuste mediano de diente y planchuela; folder importado estándar; portasesgo lateral; mueble;	1,00	UN	3.164.667,00	2.531.733,00	CUMPLE

	portaconos de 5 puestos; 10 agujas; 1 litro de aceite; destornillador de aguja y multiusos; pinzas para enhebrar; filtro de aceite; manuales electrónicos y mecánicos.					
45,00	Máquina Plana Overlock - ipo: máquina de coser eléctrica. Ancho: 26 cm. Alto: 58 cm. Profundidad: 69 cm. Peso: 43 kg. Tipo de máquina: máquina de coser. Voltaje enchufable: 220 V. Potencia nominal: 440 W. Voltaje: 220 V.	1,00	UN	2.307.852,00	1.846.281,00	CUMPLE
46,00	Plancha industrial de vapor con tanque - Especificaciones: tipo: plancha para ropa. Ancho: 6. Alto: 4. Largo: 4. Tipo de plancha: calor. Material: acero. Color: negro. Indicador de llenado: no. Control de temperatura: sí. Antiadherente: sí. Apagado automático: no. Características: plancha industrial ES-300 / 110 V, diseñada para planchar la mayoría de telas y adecuada para trabajo pesado en talleres, el hogar o negocios de modistería. Incluye galón para agua, manguera, resorte para la manguera, abrazaderas y base aislante de calor.	1,00	UN	628.787,00	503.030,00	CUMPLE
47,00	Tijeras costura - Tijeras de modistería de 9 pulgadas, ideales para realizar cortes largos en una amplia variedad de materiales, incluyendo denim, seda y varias capas de tela. Fabricadas con cuchillas de acero inoxidable de alta calidad, diseñadas para mantener bordes afilados y permitir un corte continuo hasta la punta. Sus cuchillas largas y gruesas facilitan y agilizan el proceso de corte. Cuenta con mango ergonómico diseñado para ajustarse cómodamente a la mano, mejorando el control y la sensibilidad durante el corte. El mango amplio permite su utilización por personas con manos de diferentes tamaños y su diseño curvo ayuda a mantener el material plano mientras se realiza el corte. Largo: 9 pulgadas.	1,00	UN	54.104,00	43.283,00	CUMPLE
48,00	Regulador de voltaje 4 tomas 2000 VA - Especificaciones: tipo: regulador de voltaje. Fase: monofásico. Potencia nominal de salida: 2000 W. Rango de tensión: 90 - 150 V. Factor de potencia: 1. Lote y/o fecha de fabricación: visible en la etiqueta o rótulo entregado con el producto físico, según aplique. Advertencia: las señales de riesgo y advertencia, diagrama de conexiones, cuadro de identificación de circuitos, requerimiento de conexión de puesta a tierra, identificación de terminales o polaridades y/o conexiones y controles se encuentran en el producto físico. Corriente nominal de salida: 16,6 A. Tipo de producto RETIE: unidades de tensión regulada, reguladores de tensión o controladores de tensión. Referencia del producto en el certificado/empaque: EV 1KVA a 10KVA. Ancho: 12,5 cm. Alto: 16 cm. Largo: 24 cm. Tipo de corriente: corriente alterna. Material: metal. Número de puertos: 4. Voltaje de salida: 115 V. Potencia nominal: 2000 W.	1,00	UN	545.926,00	436.741,00	CUMPLE
49,00	Máquina fileteadora profesional - Especificaciones: función: fileteado a 5 hilos con puntada de seguridad, gama genérica. Garantía: 12 meses por kit electrónico y 6 meses por descalibraciones mecánicas. Tipo de aguja: B27. Panel multifunción integrado. Voltaje: 110 V. Velocidad variable desde 200 hasta 4500 rpm. Posicionador de aguja. Luz LED original integrada. Motor direct drive incorporado de 550 W. Mueble importado. Accesorios: pie prensatela, ajuste mediano, mueble, portaconos de 5 puestos, 10 agujas, 1 litro de aceite, destornillador y manuales electrónicos y mecánicos.	1,00	UN	2.590.201,00	2.072.161,00	CUMPLE

JUSTIFICACION DE PRECIOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, y como resultado del análisis efectuado mediante la Herramienta para el Manejo de Ofertas

Artificialmente Bajas (APAB), la oferta presentada por 4 PODER 360 S.A.S. por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($45.049.337) fue identificada con un posible precio artificialmente bajo, al ubicarse por debajo del umbral mínimo aceptable determinado para el proceso, establecido en $46.076.881, con una diferencia del 2,23%.

Por tal razón, la Entidad requirió al proponente para que explicara las circunstancias objetivas que sustentan el valor ofertado y acreditara la sostenibilidad económica de su propuesta, en los términos previstos por la normativa vigente.

Análisis de las explicaciones presentadas

De acuerdo con la respuesta allegada el día 10/11/2026 10:07 por OMAR WILLIAM RIVEROS RIVEROS, representante legal de 4 PODER 360 S.A.S., en la cual se sustentan las circunstancias objetivas orientadas a explicar las razones que dieron origen a la formulación competitiva de su oferta económica, en las cuales destaca la compra directa a fabricantes y distribuidores mayoristas, obteniendo descuentos por volumen y condiciones comerciales favorables, la existencia de una estructura administrativa liviana propia de una Mipyme, que reduce costos indirectos de operación, experiencia en la ejecución de contratos similares, lo que le permite optimizar procesos logísticos y operativos y la disponibilidad de capacidad operativa y financiera para asumir la ejecución contractual sin acudir a mecanismos de financiación que incrementen los costos.

Así mismo, el proponente manifiesta que la diferencia respecto al umbral mínimo aceptable corresponde únicamente al 2,23%, porcentaje que considera asociado a las condiciones normales de competencia del mercado y no a una práctica de subvaloración que comprometa la ejecución contractual.

Verificación de la estructura económica de la oferta

Como soporte de sus explicaciones, el proponente aportó una estructura detallada de costos y un análisis de precios de todos los elementos a suministrar en el que se relacionan de manera detalla, de lo que se pudo extraer que los costos totales de los bienes por valor de $31.799.534, gastos generales $2.649.961, imprevistos $757.130, utilidad $2.649.963, subtotal antes de IVA $37.856.588, impuesto sobre las ventas IVA $7.192.749 para un total de la oferta $45.049.337 Asimismo, la distribución porcentual presentada por el oferente corresponde a:

Costos directos: 84%
Gastos generales: 7%
Imprevistos: 2%
Utilidad: 7%

De lo anteriormente expuesto se evidencia que la oferta incorpora una utilidad positiva equivalente al 7% y una provisión de imprevistos del 2%, lo que permite concluir que el valor ofertado no se encuentra por debajo del punto de equilibrio declarado por el proponente. Igualmente, no se observa que la estructura de costos presentada evidencie pérdidas derivadas de la eventual ejecución contractual.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

4 PODER 360 S.A.S.
NIT 901.737.414-8

1 DATOS DEL PROCESO

Proceso	SGSC-MC-CV-481-2026
Entidad	Gobernación de Cundinamarca – Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Objeto	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO SELECCIONADA COMO BENEFICIARIA DEL PROGRAMA "SEMILLAS DE PAZ" – VIGENCIA 2026, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Modalidad	Mínima cuantía – menor precio

2 DISTRIBUCIÓN DEL PRECIO (sin IVA)

Costo del bien (insumos, equipos, transporte y entrega)	**84,0%**
Gastos generales (administración, personal, pólizas e impues	**7,0%**
Imprevistos	**2,0%**
Utilidad	**7,0%**
Total	**100,0%**

3 RESUMEN DE COSTOS DE LA OFERTA

Concepto	Valor	%
Costo del bien	$31.799.534	84,0%
Gastos generales	$2.649.961	7,0%
Imprevistos	$757.130	2,0%
Utilidad	$2.649.963	7,0%
SUBTOTAL ANTES DE IVA	**$37.856.588**	**100,0%**
IVA	$7.192.749	
TOTAL OFERTA (IVA incluido)	**$45.049.337**	

4 DETALLE DEL ANÁLISIS POR ÍTEM

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	Precio unitario sin IVA	% IVA	Costo del bien	Gastos generales	Imprevistos	Utilidad	IVA unitario	Precio unitario con IVA	Valor total con IVA
1	Fumigadora Estacionaria 6.5 HP Fumigadora Estacionaria	UN	1	$1.325.055	19%	$1.113.046	$92.754	$26.501	$92.754	$251.760	$1.576.815	$1.576.815
2	Guadaña para todo tipo de terreno	UN	1	$1.107.728	19%	$930.492	$77.541	$22.155	$77.540	$210.468	$1.318.196	$1.318.196
3	Motocultor Tractor Manual Motocultor Diesel 10 Hp Arranque	UN	1	$3.602.756	19%	$3.026.315	$252.193	$72.055	$252.193	$684.524	$4.287.280	$4.287.280
4	Amarre tapa metálica para teja de 26 cm cl 18x100	UN	1	$36.482	19%	$30.645	$2.554	$730	$2.553	$6.932	$43.414	$43.414
5	Bebedero vol. Plast. 6.5lt c/m	UN	1	$10.748	19%	$9.028	$752	$215	$753	$2.042	$12.790	$12.790
6	Rollo lona verde 50m x 2.10 ancho 55grs/m2	UN	1	$171.599	19%	$144.143	$12.012	$3.432	$12.012	$32.604	$204.203	$204.203
7	Teja Zinc Cal 33 x 3.05 M	UN	1	$23.921	19%	$20.094	$1.674	$478	$1.675	$4.545	$28.466	$28.466
8	Malla Gallinero Galvanizada 1.80 x 10 MT	UN	1	$80.710	19%	$67.796	$5.650	$1.614	$5.650	$15.335	$96.045	$96.045
9	Nido ponedero para gallinas de 12 puestos	UN	1	$773.113	19%	$649.415	$54.118	$15.462	$54.118	$146.891	$920.004	$920.004
10	Comedero gallinas 8k Comedero Tolva 8 Kg para Aves de	UN	1	$23.328	19%	$19.596	$1.633	$467	$1.632	$4.432	$27.760	$27.760
11	Tanque de agua cónico 1000 litros	UN	1	$417.613	19%	$350.795	$29.233	$8.352	$29.233	$79.346	$496.959	$496.959
12	Perfil rectangular CR, calibre 18 de 4X2 cm. X 6 mt.	UN	1	$27.751	19%	$23.311	$1.943	$555	$1.942	$5.273	$33.024	$33.024
13	Fumigadora 25 litros de espalda Fumigadora 25lts, se adapta	UN	1	$688.465	19%	$578.311	$48.193	$13.769	$48.192	$130.808	$819.273	$819.273
14	Báscula electrónica digital 40 k.	UN	1	$134.797	19%	$113.229	$9.436	$2.696	$9.436	$25.611	$160.408	$160.408
15	Tubo cerramiento negro 2 Pgx2.5mm x 6 mts	UN	1	$112.232	19%	$94.275	$7.856	$2.245	$7.856	$21.324	$133.556	$133.556
16	Tanque de agua cónico 2000 litros	UN	1	$867.599	19%	$728.783	$60.732	$17.352	$60.732	$164.844	$1.032.443	$1.032.443
17	Equipo de ordeño de un puesto eléctrico, Motor a Gasolina	UN	1	$1.951.295	19%	$1.639.088	$136.591	$39.026	$136.590	$370.746	$2.322.041	$2.322.041
18	Combo comedor 1 mesa y 4 sillas	UN	1	$374.376	19%	$314.476	$26.206	$7.488	$26.206	$71.131	$445.507	$445.507
19	Estufa industrial 4 puestos en acero Inoxidable.	UN	1	$1.910.305	19%	$1.604.656	$133.721	$38.206	$133.722	$362.958	$2.273.263	$2.273.263
20	Licuadora Profesional 5 velocidades con procesador	UN	1	$585.722	19%	$492.006	$41.001	$11.714	$41.001	$111.287	$697.009	$697.009
21	Nevera No Frost 311 Litros	UN	1	$1.674.212	19%	$1.406.338	$117.195	$33.484	$117.195	$318.100	$1.992.312	$1.992.312
22	Combo Camilla Reclinable Mesa Escalera Butaco Giratorio	UN	1	$801.488	19%	$673.250	$56.104	$16.030	$56.104	$152.283	$953.771	$953.771
23	Lámpara secado de uñas	UN	1	$91.626	19%	$76.966	$6.414	$1.833	$6.413	$17.409	$109.035	$109.035

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	Precio unitario sin IVA	% IVA	Costo del bien	Gastos generales	Imprevistos	Utilidad	IVA unitario	Precio unitario con IVA	Valor total con IVA
24	Mesa Para Manicure 3 Cajones Más Esmaltero Superior	UN	1	$908.958	19%	$763.525	$63.627	$18.179	$63.627	$172.702	$1.081.660	$1.081.660
25	Plancha alisadora para cabello	UN	1	$279.404	19%	$234.699	$19.558	$5.588	$19.559	$53.087	$332.491	$332.491
26	Silla para pedicure y manicure	UN	1	$1.203.999	19%	$1.011.359	$84.280	$24.080	$84.280	$228.760	$1.432.759	$1.432.759
27	Esterilizador electrico para herramientas de peluqueria	UN	1	$427.033	19%	$358.708	$29.892	$8.541	$29.892	$81.136	$508.169	$508.169
28	Secadora de cabello prof. Alta velocidad iónico 4	UN	1	$260.272	19%	$218.628	$18.219	$5.205	$18.220	$49.452	$309.724	$309.724
29	Compre-simetro (Medidor de comprensión de motores)	UN	1	$164.200	19%	$137.928	$11.494	$3.284	$11.494	$31.198	$195.398	$195.398
30	Compresor 115psi 2.5hp 25lt caudal max 7.3cfm	UN	1	$745.783	19%	$626.458	$52.205	$14.916	$52.204	$141.699	$887.482	$887.482
31	Kit de copas mixtas de mecánica 108 pieza	UN	1	$150.933	19%	$126.784	$10.565	$3.019	$10.565	$28.677	$179.610	$179.610
32	Llave de impacto 20V Max Llave de Impacto 20V Max* 1/2	UN	1	$1.757.392	19%	$1.476.209	$123.017	$35.148	$123.018	$333.904	$2.091.296	$2.091.296
33	Rampa Grúa Gato Mesa Hidráulica Para Motos De 1000 Libras	UN	1	$2.173.105	19%	$1.825.408	$152.117	$43.462	$152.118	$412.890	$2.585.995	$2.585.995
34	Soldador Inversor 140AMP 110V/220V	UN	1	$372.265	19%	$312.703	$26.059	$7.445	$26.058	$70.730	$442.995	$442.995
35	Pistola Neumática 3/4" 9.5cfm 90psi 1355nm 7000rpm	UN	1	$470.890	19%	$395.548	$32.962	$9.418	$32.962	$89.469	$560.359	$560.359
36	Estante organizador metálico 5 niveles ajustable	UN	1	$264.558	19%	$222.229	$18.519	$5.291	$18.519	$50.266	$314.824	$314.824
37	Vitrina mostrador en aluminio de 1.20 x 1.10 mts	UN	1	$351.355	19%	$295.138	$24.595	$7.027	$24.595	$66.757	$418.112	$418.112
38	Vitrina refrigerada vertical 211 lts	UN	1	$1.682.163	19%	$1.413.017	$117.751	$33.643	$117.752	$319.611	$2.001.774	$2.001.774
39	Caja registradora para negocio doble pantalla	UN	1	$1.195.374	19%	$1.004.114	$83.676	$23.907	$83.677	$227.121	$1.422.495	$1.422.495
40	Canastilla plástica industrial medidas 60X40x18	UN	1	$34.598	19%	$29.062	$2.422	$692	$2.422	$6.574	$41.172	$41.172
41	Punto de pago en aluminio 80 cm X 40 cm.	UN	1	$1.359.968	19%	$1.142.373	$95.198	$27.199	$95.198	$258.394	$1.618.362	$1.618.362
42	Cortadora de tela 4 pulgadas	UN	1	$333.671	19%	$280.284	$23.357	$6.673	$23.357	$63.397	$397.068	$397.068
43	Maniquí ajustable con base de madera	UN	1	$681.335	19%	$572.321	$47.693	$13.627	$47.694	$129.454	$810.789	$810.789
44	Máquina collarín 3 agujas, 5 hilos, mecatrónica	UN	1	$2.127.507	19%	$1.787.106	$148.925	$42.550	$148.926	$404.226	$2.531.733	$2.531.733
45	Máquina Plana Overlock	UN	1	$1.551.497	19%	$1.303.257	$108.605	$31.030	$108.605	$294.784	$1.846.281	$1.846.281
46	Plancha industrial de vapor con tanque	UN	1	$422.714	19%	$355.080	$29.590	$8.454	$29.590	$80.316	$503.030	$503.030
47	Tijeras costura	UN	1	$36.372	19%	$30.552	$2.546	$727	$2.547	$6.911	$43.283	$43.283
48	Regulador de voltaje 4 tomas 2000 VA	UN	1	$367.009	19%	$308.288	$25.691	$7.340	$25.690	$69.732	$436.741	$436.741
49	Máquina fileteadora profesional	UN	1	$1.741.312	19%	$1.462.702	$121.892	$34.826	$121.892	$330.849	$2.072.161	$2.072.161
	TOTALES			$37.856.588		$31.799.534	$2.649.961	$757.130	$2.649.963	$7.192.749		$45.049.337

Así mismo, de acuerdo con las circunstancias expuestas por el oferente se encuentran asociadas a factores de eficiencia empresarial, economías derivadas de relaciones comerciales con proveedores, capacidad instalada y experiencia previa en la comercialización y suministro de bienes similares, aspectos que constituyen elementos objetivos susceptibles de ser considerados dentro del análisis de sostenibilidad económica de la propuesta.

En este sentido, y dando cumplimiento de la normatividad legal vigente y con fundamento en la información suministrada por el oferente, la estructura de costos presentada, el análisis de precios unitarios aportado y las explicaciones allegadas dentro del término otorgado por la Entidad, se concluye que 4 PODER 360 S.A.S. aportó elementos objetivos que sustentan el valor ofertado y desvirtúan preliminarmente la presunción de un precio artificialmente bajo.

En consecuencia, desde el punto de vista económico, se evidencia que la oferta contempla costos directos identificables, incluye gastos generales, imprevistos y utilidad, presenta margen de rentabilidad positivo, no evidencia pérdidas derivadas de la ejecución contractual y se encuentra sustentada en condiciones objetivas de mercado y capacidad operativa del oferente.

Por lo anterior, el comité evaluador considera viables las razones expuestas por el oferente, por lo tanto se encuentra HABILITADO continuar con proceso de selección, al encontrarse acreditadas circunstancias objetivas que permiten concluir que el valor ofertado no compromete la adecuada ejecución del contrato ni representa un riesgo económico para la Entidad.

OFERENTE O PROPONENTE: SUMINISTRO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA						
NUMERAL	**DESCRIPCIÓN**	**VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO**		**CUMPLE** ***(Relacionar SI, NO o N/A)***	**FOLIO**	**OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR**
		Tipo	**Se Aporta (Si, No o N/A)**			
5.3.1	**RUT** El oferente deberá aportar el registro único tributario debidamente actualizado	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	SI	CUMPLE		
5.5	**PROPUESTA ECONÓMICA**	FORMATO OFERTA ECONÓMICA SECOP II	SI	CUMPLE		
CONCEPTO EVALUADOR FINANCIERO: HABILITADO						

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	CUMPLE - NO CUMPLE
1,00	Fumigadora Estacionaria 6.5 HP Fumigadora Estacionaria Gasolina 6.5 HP 30L/min TF30NE-GM200, de 6.5HP, bomba de 28 l/min, 500psi, con pistones endurecidos 1 manguera,1 lanza, dimensiones(cm) 85x36x46. Esta fumigadora está diseñada para facilitar el proceso de fumigación generalmente de cultivos, zonas verdes y jardines.	1,00	UN	1.971.019,00	1.616.235,58	**CUMPLE**
2,00	Guadaña para todo tipo de terreno - Guadaña A Gasolina 331r Eje Recto De 32.6 Cc 1.3 Hp 2 Tiempos. La Guadaña a Gasolina 331R es una herramienta robusta y duradera, ideal para trabajos agrícolas y condiciones difíciles. Con su motor de 2 tiempos y una potencia de 1.34 HP, esta desbrozadora te permitirá realizar tus tareas de jardinería de manera eficiente y cómoda.	1,00	UN	1.647.746,00	1.351.151,72	**CUMPLE**
3,00	Motocultor Tractor Manual Motocultor Diesel 10 Hp Arranque Eléctrico 4 Tiempos. Motocultor Diésel 10 HP 4 Tiempos Arranque Eléctrico y Manual Modelo 910K Potencia, resistencia y eficiencia para el trabajo agrícola. El Motocultor Diésel 910K de 10 HP está diseñado para agricultores y productores que necesitan una máquina robusta y confiable para preparar terrenos de manera rápida y eficiente. Su potente motor diésel de 4 tiempos ofrece un excelente desempeño en labores de cultivo, siembra y adecuación de suelos, incluso en terrenos exigentes. Características	1,00	UN	5.359.099,00	4.394.461,18	**CUMPLE**

	principales: Motor diésel de 10 HP de alto rendimiento. Sistema de arranque eléctrico y manual para mayor comodidad y respaldo. Transmisión en hierro de alta resistencia para trabajo pesado. 2 velocidades hacia adelante y 1 reversa para mayor maniobrabilidad. Ancho de trabajo ajustable entre 800 mm y 1350 mm. Profundidad de trabajo regulable entre 150 mm y 300 mm. Tanque de combustible de 5.5 litros para largas jornadas de trabajo. Ideal para cultivos, huertas, fincas y labores agrícolas en general. Su diseño robusto y componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil, permitiendo optimizar tiempos y reducir el esfuerzo en las labores del campo.					
4,00	Amarre tapa metálica para teja de 26 cm cl 18x100 - Amarre Teja Tapa Metálica 26cm Cal 18 100Und. Este amarre, diseñado para aplicaciones en metal, es perfecto para tus proyectos. Con una capacidad de carga de 1 kg, ofrece la resistencia necesaria. Sus medidas son de 7","28","7 cm, lo que facilita su instalación. ¡Asegura tus cubiertas con confianza! El Amarre Teja Tapa Metálica es la solución ideal para fijar tus tejas y cubiertas. Con 20 piezas por empaque, tendrás todo lo necesario para un trabajo eficiente y duradero.	1,00	UN	54.267,00	44.498,94	**CUMPLE**
5,00	Bebedero vol. Plast. 6.5lt c/m -Bebedero vol.Plast.6.5Lt C/M. El bebedero de volteo de 6.5 litros es una herramienta esencial para mantener a tus aves hidratadas durante todo el día. Su diseño práctico con depósito blanco y base roja permite visualizar fácilmente el nivel de agua, facilitando su control y recarga. Además, su sistema de volteo garantiza un suministro constante de agua limpia. Fabricado con materiales de alta calidad, este bebedero es resistente y fácil de limpiar, lo que contribuye a mantener condiciones sanitarias óptimas en el criadero. Su capacidad de 6.5 litros lo hace ideal para grupos pequeños y medianos de aves, reduciendo la frecuencia de recarga y optimizando el tiempo de manejo. Entre las características destacada Capacidad de 6.5 litros, Sistema de volteo para suministro continuo. Colores: depósito blanco con base roja. Fácil limpieza y mantenimiento. Ideal para aves de corral.	1,00	UN	15.988,00	13.110,16	**CUMPLE**
6,00	Rollo lona verde 50m x 2.10 ancho 55grs/m2 - Tela Cerramiento Verde X 2 Mtr Ancho X 50mts Largo. La tela de cerramiento verde de 100 metros es la solución ideal para quienes buscan una opción versátil y resistente para delimitar espacios. Su diseño permite adaptarse a diversas necesidades, ya sea para uso en jardines, obras o eventos al aire libre. Fabricada con materiales de alta calidad, esta tela ofrece durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo, asegurando un rendimiento óptimo en cualquier condición. Su color verde se integra perfectamente con el entorno natural, brindando un acabado estético y funcional. Además, su fácil manipulación permite que cualquier persona pueda utilizarla sin complicaciones. Es perfecta para quienes desean crear áreas privadas o proteger espacios de manera eficiente y económica. Con esta tela de cerramiento, podrás disfrutar de la tranquilidad y privacidad que necesitas, sin sacrificar la estética de tu entorno. Ideal para proyectos de jardinería, construcción o eventos, es una opción que se adapta a tus requerimientos.	1,00	UN	255.254,00	209.308,28	**CUMPLE**
7,00	Teja Zinc Cal 33 x 3.05 M - Teja Zinc Cal. 33 x 3.05m. Lamina de acero revestida por ambos lados con una capa de aluminio y zinc, utilizada en variedad de tejados de edificios,	1,00	UN	35.582,00	29.177,24	**CUMPLE**

	viviendas y otros elementos constructivos, ideal para todo tipo de clima y de fácil mantenimiento.					
8,00	Malla Gallinero Galvanizada 1.80 x 10 MT -1/4pu -Malla Gallinero 180 X 10 metros 1-1/4 Pulgada Light. Especificaciones principales: Tipo malla agro, malla gallinero 1-1/4 pulgadas X 1.80 10 mts. Alto: 1.80 cm, largo: 1000 cm. Espesor 0.50mm. Material metal. Color acero.	1,00	UN	120.056,00	98.445,92	**CUMPLE**
9,00	Nido ponedero para gallinas de 12 puestos - Nidal para 12 gallinas en postura. Elaborado en lámina galvanizada, estructura metálica, tapetes de Anidación.	1,00	UN	1.150.006,00	943.004,92	**CUMPLE**
10,00	Comedero gallinas 8k Comedero Tolva 8 Kg para Aves de Corral Alimentación Eficiente y Sin Desperdicio Comedero plástico tipo tolva con capacidad de 8 kg, fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD). Diseñado para la alimentación de pollos, gallinas, pavos y otras aves de corral en galpones, corrales y granjas avícolas. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 8 kg de alimento - Diámetro del plato: 35 cm - Altura: 35 cm - Material: Polietileno de alta densidad (PEAD) - Sistema de suministro automático por gravedad - Incluye gancho metálico para instalación colgante - Color: Rojo Características principales: Flujo automático de alimento: la tolva libera el concentrado según las aves consumen, manteniendo el plato siempre abastecido sin necesidad de llenados frecuentes. Mínimo desperdicio: el diseño del plato con centro cónico evita que el alimento se riegue, reduciendo pérdidas y costos en su operación. Versatilidad de instalación: puede colgarse a la altura adecuada o colocarse en el suelo según el tipo de ave y la etapa de cría. Diseño apilable: facilita el almacenamiento y el transporte entre galpones. Fácil limpieza: materiales resistentes a desinfectantes de uso avícola. Producto Healplast, de uso profesional en avicultura. Ideal para granjas tecnificadas y producción familiar de aves.	1,00	UN	34.700,00	28.454,00	**CUMPLE**
11,00	Tanque de agua cónico 1000 litros - Tanque ultra larga vida para almacenamiento de agua. Su diseño estructural con venas de refuerzo lo hace resistente. Cuenta con Certificado de Migración Global para plásticos avalado por la ONAC, garantizando la conservación del agua en óptimas condiciones (dado que las partículas contaminantes NO migran al interior del tanque, cuidando tu salud y la de los demás usuarios). Tecnología BI-CAPA: CAPA EXTERIOR: Fabricada en polietileno negro con aditivo U.V. que bloquea el paso de los rayos solares, evitando la formación de algas y bacterias en el agua CAPA INTERIOR: Fabricada en polietileno 100% virgen aprobado por la FDA de Estados Unidos, apto para contener alimentos y bebidas. Especificaciones. Tanque de almacenamiento, diametro 126 cms, ancho 126 cms, alto 145 cms. Capacidad volumétrica 1000 lts. Color negro. Cantidad de capas 2. Incluye tapa con accesorios de entrada en PVC.	1,00	UN	621.200,00	509.384,00	**CUMPLE**
12,00	Perfil rectangular CR, calibre 18 de 4X2 cm. X 6 mt. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Producto: Tubería rectangular. Sección: 20 × 40 mm 2 × 4 cm. Espesor: 1,10 mm Cal. 18. Largo: 6 metros. Material: Acero. Peso aproximado: 6,0 kg por tubo de 6 m. Aplicación: Estructuras metálicas livianas, cerramientos y cerrajería. Uso: Construcción y ornamentación. Propiedades: Buena rigidez, fácil soldadura y estabilidad dimensional	1,00	UN	41.280,00	33.849,60	**CUMPLE**
13,00	Fumigadora 25 litros de espalda Fumigadora 25lts, se adapta con facilidad a las tareas diarias, muy cómoda gracias a su	1,00	UN	1.024.092,00	839.755,44	**CUMPLE**

	chasis de diseño ergonómico, muy durable gracias a que su bomba y lanza están fabricados en latón. Es una fumigadora de uso profesional, indicada para el trabajo en múltiples aplicaciones agropecuarias. Para lograr la presión de trabajo requerida bastará con 10 palancazos por minuto si usa una boquilla de descarga de 600 cc/minuto. Componentes Lanza: en latón. Bomba: Tipo pistón en latón. con sistema de válvulas dividido. Palanca: para accionar al lado izquierdo. Llave: ergonómica. con filtro metálico. Manguera: de alta resistencia. en PVC reforzado. Boquillas: viene con dos boquillas: una metálica de cono hueco 1000cc. una en polímero de cortina de 600cc. Tanque: en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel. resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta. Correas: con hombreras en PVC. ajustables. Chasis: plano100% plástico. de alta resistencia. ergonómico. con agarradera central.					
14,00	Báscula electrónica digital 40 k. - Esta báscula tiene una sensibilidad de 2 gramos, lo que garantiza mediciones exactas. Cuenta con una pantalla LCD iluminada que facilita la lectura de los resultados. Además, tiene funciones de cuenta, recuerdo, cambio y memoria, lo que la hace muy versátil. Sus dimensiones son de 33 cm de largo, 34 cm de ancho y 12 cm de alto. Soporta un peso máximo de 40 kg y es de origen chino. Sensibilidad 2 gramos, pantalla LCD iluminada, color plateado y blanco, funcion de cuenta, recuerdo, cambio y memoria, Ventana de visualización: ventana de peso y de precio unitario de 5 dígitos, precio total de 6 dígitos, incluye manual y cargador	1,00	UN	200.510,00	164.418,20	**CUMPLE**
15,00	Tubo cerramiento negro 2 Pgx2.5mm x 6 mts - Características. Este tubo de cerramiento se destaca por su robustez, fabricado en acero de alta calidad para garantizar una larga vida útil. Con un espesor de 2.5 mm, ofrece una excelente resistencia estructural. Su largo de 600 cm lo hace versátil para una amplia gama de aplicaciones, asegurando que tengas el material adecuado para completar tus trabajos con éxito. Especificaciones. Tipo tubo redondo. Largo 600 cm. Espesor 2.5 mm. Material acero.	1,00	UN	166.945,00	136.894,90	**CUMPLE**
16,00	Tanque de agua cónico 2000 litros - Este tanque de polietileno cuenta con dos capas de protección, asegurando la máxima calidad y durabilidad. Su diseño cónico y robusto, con una capacidad volumétrica de 2.000 litros, lo hace ideal para uso residencial, institucional e industrial. Las venas de refuerzo estructural garantizan su resistencia ante el uso continuo. Además, su acabado mate y su diseño pensado para la conservación del agua lo convierten en una opción inteligente y confiable para tus necesidades de almacenamiento. Diámetro 156 cms. Ancho 211 cms. Alto 191 cms. Largo 156. Capacidad volumétrica 2000 lts. Color negro. Incluye juego de accesorios (Acoples y mangueras).	1,00	UN	1.290.553,00	1.058.253,46	**CUMPLE**
17,00	Equipo de ordeño de un puesto eléctrico, Motor a Gasolina 6,5hp a 3600rpm - Información técnica. Tipo de bomba lubricada. Potencia de motor (kw): 0,75 kw. Rotación (rpm): 1450 rpm. Voltaje 110 V/220 V. Vacío (L/min): 200 - 400. Tipo de paletas: fibra Kevlar. Reserva (L): 10. Consumo a gasolina 1/2 L X Hora. Pulsador: 1 x Neumático L80. Vacuómetro: Glicerina. Casquillos: Plásticos. Regulador: Mini. Llaves de paso: 1 plástica. Tapa cantina: 1 x acrílica con junta. Accesorios: Bomba, silenciador, aceitera, poleas.	1,00	UN	2.902.551,00	2.380.091,82	**CUMPLE**
18,00	Combo comedor 1 mesa y 4 sillas - Comedor Barú (1 Mesa + 4 Sillas Con Brazos). El Comedor Barú de apariencia	1,00	UN	556.885,00	456.645,70	**CUMPLE**

	madera es simple y elegante, inspirada en una textura natural que transmite tranquilidad, relajación y armonía, lo que la hace que sea el complemente ideal para el espacio de tu casa, finca u oficina. Los comedores están fabricados en resina, un material resistente al agua y que permite una mayor duración del producto.					
19,00	Estufa industrial 4 puestos en acero Inoxidable. - ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 PUESTOS A GAS, Fabricada toda en acero satinado 430, calibre 22, presenta 4 boquillas independientes cada una con válvulas de seguridad de alta presión industrial, quemador Q75 industrial en aluminio sellado, parrillas en hierro, perillas universales y bandeja para residuos. Medidas de cada boquilla: 45cm x 45cm. Medida de la estufa: 2,02 mt frente x 52 cm ancho x 80 cm alto.	1,00	UN	2.841.578,00	2.330.093,96	**CUMPLE**
20,00	Licuadora Profesional 5 velocidades con procesador Alimentos 8 tazas - Licuadora más procesador y accesorios base de motor de 1400 vatios picos, 72 onzas. Jarra de trituración total, (2) 24 onzas. Copas de una sola pieza con tapas de boquilla, montaje de cuchillas de extracción profesional, cuenco de procesador de precisión de 8 tazas, ensamblaje de cuchilla apilada, hoja de cortar, hoja de masa, guía de inspiración de 30 recetas. Incluye Base motor. Vaso /Jarra licuado de 2.1 lt. 2 vasos individuales de 0,7 lt (con 1 cuchilla) y 2 tapas. Tazon porcesador de 8 tazas, cuchillas metalicas y cuchillas para amasar.	1,00	UN	871.261,00	714.434,02	**CUMPLE**
21,00	Nevera No Frost 311 Litros - Esta nevera cuenta con congelamiento rápido y luz interna para una mejor visibilidad. Su capacidad total es de 311 litros, con 211 litros de refrigeración y 65 litros en el congelador. Ofrece control de temperatura y un rango de 16 a 43°C. Además, incluye un Ice Maker para que siempre tengas hielo a la mano. Su eficiencia energética es B y funciona con un voltaje de 115 V. Sistema de conservación Himalaya,5 componentes que alargan la vida de tus alimentos. Amplio espacio interior y distribución modular,para que ordenar sea un placer. Iluminación tipo LED de gran alcance, para que veas hasta el último rincón de la nevera. Hielos grandes y fáciles de sacar,disfruta tus bebidas frías por mas tiempo. Garantía de 10 años en el compresor y 1 año en el resto de los componentes.	1,00	UN	2.490.391,00	2.042.120,62	**CUMPLE**
22,00	Combo Camilla Reclinable Mesa Escalera Butaco Giratorio - Combo Camilla Reclinable Mesa Escalera Butaco Giratorio. Modelo nacional, disponible en todos los colores. Dimensiones: Largo x Ancho x altura. 1.8 m X 60 cm X 80 cm. Usos recomendados: para masajes spa consultorio médico. No es plegable. Tiene orificio para la cara. Peso máximo soportado 250 kg.	1,00	UN	1.192.213,00	977.614,66	**CUMPLE**
23,00	Lámpara secado de uñas - Esta lámpara cuenta con múltiples funciones inteligentes, como el curado inteligente de doble velocidad y un sensor automático que enciende la luz al detectar tus manos. Ofrece 4 opciones de temporizador (10s, 30s, 60s y 99s) y un modo de bajo calor para mayor comodidad. Además, su diseño compacto con dimensiones de 245mm x 227mm x 120mm la hace fácil de usar y almacenar. Curado wn gel duro/constructor inteligente e indoloraQ Curado inteligente de doble velocidad Funcion de memoria de tiempo inteligente Sensor inteligente Pantalla de hora digital inteligente Protección Inteligente contra sobrecalentamiento Adaptador: Entrada Nominal: 100 - 240V	1,00	UN	136.294,00	111.761,08	**CUMPLE**

	- 0.5A 50/60Hz Salida Nominal: DC24V/2A Dimensión: 245mm x 227mm x 120mm					
24,00	Mesa Para Manicure 3 Cajones Más Esmaltero Superior - La Mesa de Manicure Doble con Esmáltelo es una estación de trabajo pensada para spa de uñas que necesitan rendir por dos: integra dos puestos de manicura en un solo mueble, con tres cajones para organizar esmaltes, limas y herramientas al alcance de la mano. Esta mesa de manicure está forrada en piel de durazno pet friendly, un material suave y fácil de limpiar que puedes elegir en color beige o azul, y su posamanos en vidrio ofrece una superficie firme y cómoda para apoyar las manos del cliente durante cada servicio. Además, incorpora cordobán antifluido, un tapizado resistente a derrames de acetona y líquidos que evita que la humedad penetre y prolonga la vida del mueble; por eso es una opción higiénica y práctica para negocios de alto flujo. Al ser una mesa doble para uñas, aprovechas mejor el espacio del local y atiendes a más clientas sin duplicar la inversión en muebles para manicure. Mesa doble esmáltelo (dos estaciones en una). Tres cajones para guardar todo, forrado en piel de durazno color a elegir. Posa manos en vidrio.	1,00	UN	1.352.075,00	1.108.701,50	**CUMPLE**
25,00	Plancha alisadora para cabello - Esta innovadora plancha profesional cuenta con un sistema de calefacción de cerámica y placas de titanio QUARZO 360 de doble resistencia, que aseguran una temperatura uniforme de hasta 464°F para obtener los mejores resultados. Su diseño ergonómico y ligero la hace cómoda de usar, mientras que su cable de 3 metros te brinda total libertad de movimiento. Con 5 niveles de temperatura y pantalla digital, podrás ajustarla perfectamente a las necesidades de tu cabello, ya sea fino, resistente, abundante o incluso para tratamientos de keratina. ¡Experimenta un calentamiento hasta un 20% más rápido y un cabello visiblemente más saludable! Voltaje: 110V Posee placas de titanio.Es apta para cabello húmedo y seco. Cuenta con control de temperatura.	1,00	UN	415.613,00	340.802,66	**CUMPLE**
26,00	Silla para pedicure y manicure - Poltrona Manicura Y Pedicura Con Silla Auxiliar.Todos los colores disponibles, altura 100 cms, ancho 60 cms, no tiene ruedas. Modelo nacional. Peso 15 kg. Material madera. Incluye asiento. No requiere ensamblado. Marca HK.	1,00	UN	1.790.949,00	1.468.578,18	**CUMPLE**
27,00	Esterilizador electrico para herramientas de peluqueria Esterilizador de Alta Temperatura 12L Profesional para Unas, Peluqueria, Spa y Salon. Este esterilizador multifuncional esta disenado para garantizar la higiene y seguridad de las herramientas en salones de belleza, barberias y spas. Con una capacidad de 12 litros y dos bandejas de acero inoxidable, permite trabajar con varias herramientas al mismo tiempo, aumentando la eficiencia y reduciendo costos. Resistente y duradero: Fabricado en nailon PA, vidrio templado y hierro pintado, con alta resistencia a la deformacion, el desgaste y el uso prolongado. Control inteligente: Equipado con perillas de ajuste de temperatura hasta 320 C y temporizador 0-30 min, faciles de usar y con manual detallado en ingles. Se recomienda iniciar con temperaturas bajas para evitar danos en herramientas sensibles. Eficiencia garantizada: Gracias a sus 1000W de potencia, dos tubos de cuarzo infrarrojo y diseno cerrado de 360, logra un calentamiento rapido y uniforme. Gran capacidad: Sus 12L y las dos bandejas extraibles permiten esterilizar varias herramientas a la vez. Facil limpieza:	1,00	UN	635.211,00	520.873,02	**CUMPLE**

	Superficie lisa, amplia apertura y bandejas desmontables que facilitan el enjuague y secado. Ideal para mantener la maxima higiene en entornos profesionales.					
28,00	Secadora de cabello prof. Alta velocidad iónico 4 velocidades - Motor dual de alta velocidad de 260.000 rpm: la nueva versión del secador de pelo de alta velocidad de doble motor cuenta con dos motores sin escobillas integrados de 110.000 que generan un flujo de aire de ultra alta velocidad de hasta 124.7 ft/s. Redefine la eficiencia del secado del cabello, trabajando 10 veces más rápido que los secadores de pelo tradicionales. Cuidado del cabello iónico profesional: dile adiós al encrespamiento y la estática: 500 millones de iones negativos nutren profundamente tu cabello, reduciendo la estática y la fricción entre las hebras para evitar el encrespamiento y los enredos. Transforma tu cabello con el poder de los iones negativos para lograr mechones naturalmente suaves, increíblemente suaves y radiantes. 4 ajustes de temperatura/4 velocidades: el secador de pelo para mujer cuenta con 4 métodos de calentamiento y 4 ajustes de velocidad, lo que te permite elegir de forma flexible el flujo de aire y los niveles de calor en función de tu condición de cabello, asegurando seguridad y versatilidad durante el peinado. Control inteligente de temperatura sin daños térmicos: el sistema NTC dual está equipado con un sistema inteligente de detección de temperatura de 120t/s, que monitorea la temperatura de salida en tiempo real y la ajusta con precisión 120 veces por segundo para garantizar una temperatura de salida constante, evitando daños por sobrecalentamiento en el secador de pelo. Simula el flujo de aire natural.	1,00	UN	387.155,00	317.467,10	**CUMPLE**
29,00	Compre-simetro (Medidor de comprensión de motores) - Este compres metro incluye un manómetro que va de 0 a 300 PSI y de 0 a 21 kg/cm2, un calibrador de aire con acople rápido y válvula de alivio, un tubo conector de alta tensión con acople de seguridad, un tubo de prueba tipo manivela del eje con tapón de goma, y adaptadores M10*4.0, M12*1.25, M14*1.25, y M18*1.5. Además, viene en un práctico estuche de plástico color rojo, y tiene una altura de 30 cm. Tipo: Compresímetro para motores a gasolina. Kit de herramienta, ancho 7 cm. Material: aleación de aluminio, material del forro polietileno. Alto 30 cm. Peso 2 kg. Número de piezas 8.	1,00	UN	244.248,00	200.283,36	**CUMPLE**
30,00	Compresor 115psi 2.5hp 25lt caudal max 7.3cfm - COMPRESOR PROFESIONAL 2.5 HP 25 LTS 115 PSI CARACTERÍSTICAS - Presostato de alta precisión. - Acople rápido en salida. - Camisa de pistón reforzada - Manija en U para fácil transporte. en hierro. - Caudal: 7.3 CFM - Acople directo	1,00	UN	1.109.352,00	909.668,64	**CUMPLE**
31,00	Kit de copas mixtas de mecánica 108 pieza - JUEGO DE 108 VASOS (1/4" y 1/2") CONTENIDO: 18PCS-1/4 DADOS DR.BIT:SL4,5.5,6.5 PH1,2 PZ1,2 HEX3,4,5,6 13PCS-1/4 DADOS DR.: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM 8PCS-1/4 DR. DADOS PROFUNDOS: 6,7,8,9,10,11,12,13MM 2PCS-1/4 DR. BARRAS DE EXTENSIÓN: 2" & 4" 1PC-JUNTA UNIVERSAL DR. DE 1/4" MANGO DE TRINQUETE 1PC-1/4 DR.QUICK DADOS SPCS-1/4" DR.TOPX: E4,E5, E6, E7, E8 1PC-1/4 DR.BARRA EN T DESLIZANTE 1 MANGO GIRATORIO DR. DE 1/4": 6" 17PCS-1/2 DR.DADOS: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32MM 5PCS-1/2 DR.DEEP DADOS:14,15,17,19,22MM 2PCS-1/2	1,00	UN	224.513,00	184.100,66	**CUMPLE**

	DR. BARRAS DE EXTENSIÓN: 5 & 10" 1PC-1/2 DR. JUNTA UNIVERSAL 8PCS-1/2 DADOS DR.TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 1PC-1/2 DR.MANGO DE TRINQUETE RÁPIDO 2PCS-1/2 DR.CASQUILLOS PARA BUJÍAS: 16MM Y 21MM 1PC-ADAPTADOR DE 3 VÍAS 3 LLAVES HEXAGONALES: 1,5, 2, 2,5 MM 17 BITS (30 L): SL8,10,12 T40,45,50,55,60 PH3,4 PZ3,4 HEX7,8,10,12,14 1PC-1/2 SOPORTE DR.BIT 1PC-CAJA DE SOPLADO					
32,00	Llave de impacto 20V Max Llave de Impacto 20V Max* 1/2 Pulgada -Tipo: Llaves de impacto inalámbricos Ancho: 14.61 cm Alto: 24.5 cm Largo: 38.58 cm Tipo de atornillador: Impacto Uso de herramienta: Industrial Alimentación: Batería de Litio Batería: (2) Baterías 20V MAX* 5.0AH - DCB205 Inalámbrico: Si Torque: 1898 Nm Niveles de potencia: 4 Mandril: Mandril 1/2 de acero Velocidad: 2300 RPM Potencia nominal: 20 V Voltaje enchufable: Pilas/Baterías Incluye: (1) Llave de Impacto DCF900, (2) Baterías XR® de 20 V MAX*,(5.0 Ah) DCB205, (1) Cargador, (1) Bolso - Complete una amplia variedad de aplicaciones de fijación con 1400Nm de apriete máximo y 1898 Nm de arranque máximo. - Aumente el control del usuario en una variedad de aplicaciones con configuraciones de velocidad de 4 modos y gatillo de velocidad variable. - Diseñado para ayudar a prevenir el apriete excesivo y escurrimiento de sujetadores con control Precisión	1,00	UN	2.614.121,00	2.143.579,22	**CUMPLE**
33,00	Rampa Grúa Gato Mesa Hidráulica Para Motos De 1000 Libras - Color Rojo Largo de la rampa desplegada : 2 m Material: Metal Peso máximo soportado: 453.592 kg Ancho: 47 cm	1,00	UN	3.232.493,00	2.650.644,26	**CUMPLE**
34,00	Soldador Inversor 140AMP 110V/220V - ipo: Soldadores. Ancho: 13.6 cm. Alto: 15.2 cm. Largo: 23.4 cm. Peso: 2 kg. Tipo de trabajo: Profesional. Uso de herramienta: Profesional. Incluye: Conjunto de pinza de masa y accesorios. Ciclo de trabajo: 45%. Amperaje: 140 A. Alimentación: Eléctrica. Voltaje: 110, 220 V. Rango de corriente: 20 - 140 A. Voltaje enchufable: Multivoltaje 110/220. Potencia nominal: 5060 W. Proceso de soldadura: MMA/TIG. Características: Pantalla digital, indicador de advertencia, recomendación de diámetro de electrodo para el amperaje programado, porcentaje de trabajo y seguro de reducción de voltaje.	1,00	UN	553.744,00	454.070,08	**CUMPLE**
35,00	Pistola Neumática 3/4" 9.5cfm 90psi 1355nm 7000rpm - Unidad cuadrada: 19 mm (3/4") Velocidad sin carga: 7000 rpm Par máximo: 1355 Nm (1000 pies) Mecanismo de martillo doble Consumo de aire: 269 l/min (9,5 cfm) Presión de aire: 6,2 bar (90 psi) Longitud: 208 mm (8,2 "") Peso: 3,0 kg (6,6 libras) Entrada de aire: 3/8"" Manguera de aire: 1/2"" Embalado por caja de color	1,00	UN	700.449,00	574.368,18	**CUMPLE**
36,00	Estante organizador metálico 5 niveles ajustable - Estantería metálica de 5 niveles con diseño modular y alta capacidad de carga. Maximiza tus espacios con esta estantería metálica de 5 niveles, diseñada para brindar soluciones de almacenamiento versátiles y resistentes. Su estructura modular permite ajustarla según tus necesidades, ya sea como una sola unidad o en dos estantes separados. Ideal para hogar, oficina, bodegas o garajes, combina practicidad, durabilidad y fácil instalación. Especificaciones técnicas: cantidad de niveles: 5 estantes. Dimensiones totales: 1800 mm de alto x 900 mm de ancho x 400 mm de fondo. Material del estante: MDF de 4 mm de espesor. Material de la	1,00	UN	393.530,00	322.694,60	**CUMPLE**

	estructura: marco de zinc de 0,6 mm de grosor. Capacidad de carga por nivel: hasta 120 kg.					
37,00	Vitrina mostrador en aluminio de 1.20 x 1.10 mts - Maneja entrepaños en vidrio de 4ml cuenta con sistema de cremallera , piso en lamina , aluminio doble aleta , sosteniendo su entrepaño con pernos en hierro sus medidas son 1.20 x 1.10 Mts de alta calidad.	1,00	UN	522.640,00	428.564,80	**CUMPLE**
38,00	Vitrina refrigerada vertical 211 lts - Características físicas: tonalidad de color: blanco. Tipo de producto: nevera. Diseño: vitrina. Tipo de puertas del nevero: 1 puerta. Tipo de panel de control: manual. Localización del panel de control: interno. Material de las bandejas: alambre. Características técnicas: consumo mínimo energético: 84 kilovatio-hora/mes. Eficiencia energética: uso comercial. Capacidad de almacenamiento: 211 litros. Tecnología de frío: Frost. Tipo de compresor: convencional o polea. Dimensiones: medidas externas (ancho x alto x fondo): 52 x 149.4 x 59.8 cm. Ancho o frente externo: 52 cm. Alto externo: 149.4 cm. Fondo externo: 59.8 cm. Conectividad: fuente de alimentación de energía: energía eléctrica. Opciones de conectividad: conexión con cable.	1,00	UN	2.502.217,00	2.051.817,94	**CUMPLE**
39,00	Caja registradora para negocio doble pantalla - Caja registradora grande, ideal para cualquier tipo de negocio. Imprime recibos de venta y cuenta con cajón monedero. Dispone de doble pantalla LCD escualizable, siendo la pantalla frontal de mayor tamaño para proporcionar al cajero una mejor visibilidad de las transacciones. Es alfanumérica, por lo que permite registrar los nombres de los productos, los departamentos y la información general del negocio. Conectividad: puerto PS2 para conexión a lector de códigos de barras; puerto COM-RS232 para conexión a balanza o impresora externa; puerto USB para conexión a PC. Incluye cajón monedero grande con 5 compartimientos para billetes y 8 para monedas, con bandeja extraíble. Permite generar reportes de ventas parciales (X) y totales (Z), así como informes periódicos de ventas. Discrimina 3 formas de pago y permite programar hasta 8 cajeros con nombre y código. Cuenta con impresor térmico de 57 mm, compatible con papel térmico económico y de fácil consecución. Permite configurar 4 tasas de impuestos (IVA).	1,00	UN	1.778.119,00	1.458.057,58	**CUMPLE**
40,00	Canastilla plástica industrial medidas 60X40x18 - Especificaciones: tipo: caja plástica multiuso. Ancho: 40 cm. Alto: 18 cm. Profundidad: 60 cm. Dimensiones: 40 x 18 x 60 cm. Tipo de almacenador: caja. Material: polietileno. Capacidad volumétrica: 43 litros. Color: gris. Incluye: canastilla plástica industrial cerrada apilable de 60 x 40 x 18 cm.	1,00	UN	51.464,00	42.200,48	**CUMPLE**
41,00	Punto de pago en aluminio 80 cm X 40 cm. - Características destacadas: frente: 80 cm. Fondo: 40 cm. Alto: 180 cm. Material: aluminio. Vidrio templado de 4 mm. Rodachines industriales. Seguridad en esquinas. Variedad de colores disponibles. Incluye 3 entrepaños internos.	1,00	UN	2.022.953,00	1.658.821,46	**CUMPLE**
42,00	Cortadora de tela 4 pulgadas - Cuchilla circular RS 100 para cortar alfombras y otros revestimientos de suelos. El cortador circular RS 100 está diseñado para cortar alfombras, revestimientos de pisos, telas pesadas y cuero. Características: diámetro del disco: 100 mm. Altura de corte: 25 mm. Potencia: 300 W. Voltaje: 110 V.	1,00	UN	496.335,00	406.994,70	**CUMPLE**
43,00	Maniquí ajustable con base de madera - Como ajustar la longitud de la cintura Para alargar el torso/cintura, observe un	1,00	UN	1.013.486,00	831.058,52	**CUMPLE**

	collar dentado de plastico blanco que cubre el poste central gris ubicado debajo de la falda interior del maniqui. Gire el collar blanco ligeramente hacia la izquierda para desenganchar los dientes de retencion, tire hacia abajo hasta obtener la longitud deseada, gire el collar hacia la derecha para volver a enganchar los dientes. Para volver a la altura original, simplemente invierta la etapa anterior. Como configurar el medidor de dobladillo: con la barra de calibre del dobladillo en la posicion horizontal, desenganche el clip de retencion del collar central. Deslice el collar hacia arriba o hacia abajo hasta que la parte superior del collar se alinee con la altura requerida. Enganche el clip de retencion del collar central. Para dobladillos completos o acampanados, coloca el vestido en el maniqui al reves o voltea el dobladillo hacia arriba. Consejos practicos 1. Manten la bolsa de plastico proporcionada para cubrir el maniqui y ayudar a eliminar el polvo. 2. Para los vestidos ajustados, siempre deja una costura vertical parcialmente abierta, termina de coser la costura despues de haber retirado el vestido de la forma. 4. Para cerrar la forma del vestido, use la siguiente secuencia: ajuste de la altura de la cintura, dial del cuello, diales del busto, diales de la cintura y diales de las caderas. -Forma de vestido completamente ajustable para uso en proyectos de costura o como pieza de exhibicion. ,-13 ajustes clave (busto, cintura, caderas, cuello/espalda) proporcionan un ajuste perfecto. Te permite personalizar la forma para que coincida con las medidas de tu cuerpo. Cubierta de nailon con espuma compactada para sujetar y marcar facilmente. ,-Cuello ajustable: el ajuste de altura te permite personalizar la forma del vestido a tu altura en un instante.					
44,00	Máquina collarín 3 agujas, 5 hilos, mecatrónica - Especificaciones: función: puntada cadeneta tipo collarín y recubridor superior, gama media, genérica. Garantía: 12 meses por kit electrónico y 6 meses por descalibraciones mecánicas. Tipo de aguja: B63. Panel multifunción integrado. Velocidad variable desde 200 hasta 3400 rpm. Posicionador de aguja. Luz LED original integrada. Motor direct drive incorporado de 550 W. Mueble importado. Accesorios: pie (prensatela) de 5 hilos a 6,4 mm; ajuste mediano de diente y planchuela; folder importado estándar; portasesgo lateral; mueble; portaconos de 5 puestos; 10 agujas; 1 litro de aceite; destornillador de aguja y multiusos; pinzas para enhebrar; filtro de aceite; manuales electrónicos y mecánicos.	1,00	UN	3.164.667,00	2.595.026,94	**CUMPLE**
45,00	Máquina Plana Overlock - ipo: máquina de coser eléctrica. Ancho: 26 cm. Alto: 58 cm. Profundidad: 69 cm. Peso: 43 kg. Tipo de máquina: máquina de coser. Voltaje enchufable: 220 V. Potencia nominal: 440 W. Voltaje: 220 V.	1,00	UN	2.307.852,00	1.892.438,64	**CUMPLE**
46,00	Plancha industrial de vapor con tanque - Especificaciones: tipo: plancha para ropa. Ancho: 6. Alto: 4. Largo: 4. Tipo de plancha: calor. Material: acero. Color: negro. Indicador de llenado: no. Control de temperatura: sí. Antiadherente: sí. Apagado automático: no. Características: plancha industrial ES-300 / 110 V, diseñada para planchar la mayoría de telas y adecuada para trabajo pesado en talleres, el hogar o negocios de modistería. Incluye galón para agua, manguera, resorte para la manguera, abrazaderas y base aislante de calor.	1,00	UN	628.787,00	515.605,34	**CUMPLE**
47,00	Tijeras costura - Tijeras de modistería de 9 pulgadas, ideales para realizar cortes largos en una amplia variedad de materiales, incluyendo denim, seda y varias capas de tela.	1,00	UN	54.104,00	44.365,28	**CUMPLE**

	Fabricadas con cuchillas de acero inoxidable de alta calidad, diseñadas para mantener bordes afilados y permitir un corte continuo hasta la punta. Sus cuchillas largas y gruesas facilitan y agilizan el proceso de corte. Cuenta con mango ergonómico diseñado para ajustarse cómodamente a la mano, mejorando el control y la sensibilidad durante el corte. El mango amplio permite su utilización por personas con manos de diferentes tamaños y su diseño curvo ayuda a mantener el material plano mientras se realiza el corte. Largo: 9 pulgadas.					
48,00	Regulador de voltaje 4 tomas 2000 VA - Especificaciones: tipo: regulador de voltaje. Fase: monofásico. Potencia nominal de salida: 2000 W. Rango de tensión: 90 - 150 V. Factor de potencia: 1. Lote y/o fecha de fabricación: visible en la etiqueta o rótulo entregado con el producto físico, según aplique. Advertencia: las señales de riesgo y advertencia, diagrama de conexiones, cuadro de identificación de circuitos, requerimiento de conexión de puesta a tierra, identificación de terminales o polaridades y/o conexiones y controles se encuentran en el producto físico. Corriente nominal de salida: 16,6 A. Tipo de producto RETIE: unidades de tensión regulada, reguladores de tensión o controladores de tensión. Referencia del producto en el certificado/empaque: EV 1KVA a 10KVA. Ancho: 12,5 cm. Alto: 16 cm. Largo: 24 cm. Tipo de corriente: corriente alterna. Material: metal. Número de puertos: 4. Voltaje de salida: 115 V. Potencia nominal: 2000 W.	1,00	UN	545.926,00	447.659,32	**CUMPLE**
49,00	Máquina fileteadora profesional - Especificaciones: función: fileteado a 5 hilos con puntada de seguridad, gama genérica. Garantía: 12 meses por kit electrónico y 6 meses por descalibraciones mecánicas. Tipo de aguja: B27. Panel multifunción integrado. Voltaje: 110 V. Velocidad variable desde 200 hasta 4500 rpm. Posicionador de aguja. Luz LED original integrada. Motor direct drive incorporado de 550 W. Mueble importado. Accesorios: pie prensatela, ajuste mediano, mueble, portaconos de 5 puestos, 10 agujas, 1 litro de aceite, destornillador y manuales electrónicos y mecánicos.	1,00	UN	2.590.201,00	2.123.964,82	**CUMPLE**

OFERENTE O PROPONENTE: MECTRO INNOVA S.A.S						
NUMERAL	**DESCRIPCIÓN**	**VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO**		**CUMPLE** ***(Relacionar SI, NO o N/A)***	**FOLIO**	**OBSERVACIONES Y/O REQUERIMIENTOS PARA SUBSANAR**
		Tipo	**Se Aporta (Si, No o N/A)**			
5.3.1	**RUT**		SI	CUMPLE		

	El oferente deberá aportar el registro único tributario debidamente actualizado	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO				
5.5	**PROPUESTA ECONÓMICA**	FORMATO OFERTA ECONÓMICA SECOP II	SI	CUMPLE		
CONCEPTO EVALUADOR FINANCIERO: HABILITADO						

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	CUMPLE - NO CUMPLE
1,00	Fumigadora Estacionaria 6.5 HP Fumigadora Estacionaria Gasolina 6.5 HP 30L/min TF30NE-GM200, de 6.5HP, bomba de 28 l/min, 500psi, con pistones endurecidos 1 manguera,1 lanza, dimensiones(cm) 85x36x46. Esta fumigadora está diseñada para facilitar el proceso de fumigación generalmente de cultivos, zonas verdes y jardines.	1,00	UN	1.971.019,00	1.635.946,00	**CUMPLE**
2,00	Guadaña para todo tipo de terreno - Guadaña A Gasolina 331r Eje Recto De 32.6 Cc 1.3 Hp 2 Tiempos. La Guadaña a Gasolina 331R es una herramienta robusta y duradera, ideal para trabajos agrícolas y condiciones difíciles. Con su motor de 2 tiempos y una potencia de 1.34 HP, esta desbrozadora te permitirá realizar tus tareas de jardinería de manera eficiente y cómoda.	1,00	UN	1.647.746,00	1.367.629,00	**CUMPLE**
3,00	Motocultor Tractor Manual Motocultor Diesel 10 Hp Arranque Eléctrico 4 Tiempos. Motocultor Diésel 10 HP 4 Tiempos Arranque Eléctrico y Manual Modelo 910K Potencia, resistencia y eficiencia para el trabajo agrícola. El Motocultor Diésel 910K de 10 HP está diseñado para agricultores y productores que necesitan una máquina robusta y confiable para preparar terrenos de manera rápida y eficiente. Su potente motor diésel de 4 tiempos ofrece un excelente desempeño en labores de cultivo, siembra y adecuación de suelos, incluso en terrenos exigentes. Características principales: Motor diésel de 10 HP de alto rendimiento. Sistema de arranque eléctrico y manual para mayor comodidad y respaldo. Transmisión en hierro de alta resistencia para trabajo pesado. 2 velocidades hacia adelante y 1 reversa para mayor maniobrabilidad. Ancho de trabajo ajustable entre 800 mm y 1350 mm. Profundidad de trabajo regulable entre 150 mm y 300 mm. Tanque de combustible de 5.5 litros para largas jornadas de trabajo. Ideal para cultivos, huertas, fincas y labores agrícolas en general. Su diseño robusto y componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil, permitiendo optimizar tiempos y reducir el esfuerzo en las labores del campo.	1,00	UN	5.359.099,00	4.448.052,00	**CUMPLE**
4,00	Amarre tapa metálica para teja de 26 cm cl 18x100 - Amarre Teja Tapa Metálica 26cm Cal 18 100Und. Este amarre, diseñado para aplicaciones en metal, es perfecto para tus proyectos. Con una capacidad de carga de 1 kg, ofrece la resistencia necesaria. Sus medidas son de 7","28","7 cm, lo que facilita su instalación. ¡Asegura tus cubiertas con confianza! El Amarre Teja Tapa Metálica es la solución ideal para fijar tus tejas y cubiertas. Con 20 piezas por empaque, tendrás todo lo necesario para un trabajo eficiente y duradero.	1,00	UN	54.267,00	45.042,00	**CUMPLE**
5,00	Bebedero vol. Plast. 6.5lt c/m -Bebedero vol.Plast.6.5Lt C/M. El bebedero de volteo de 6.5 litros es una herramienta esencial para mantener a tus aves hidratadas durante todo el día. Su diseño práctico con depósito blanco y base roja permite visualizar fácilmente el nivel de agua, facilitando su control y recarga. Además, su sistema de volteo garantiza un suministro constante de agua limpia. Fabricado con materiales de alta calidad, este bebedero es resistente y fácil de limpiar, lo que contribuye a mantener condiciones sanitarias óptimas en el criadero. Su capacidad de 6.5 litros lo hace ideal para grupos pequeños y medianos de aves, reduciendo la frecuencia de	1,00	UN	15.988,00	13.270,00	**CUMPLE**

	recarga y optimizando el tiempo de manejo. Entre las características destacada Capacidad de 6.5 litros, Sistema de volteo para suministro continuo. Colores: depósito blanco con base roja. Fácil limpieza y mantenimiento. Ideal para aves de corral.					
6,00	Rollo lona verde 50m x 2.10 ancho 55grs/m2 - Tela Cerramiento Verde X 2 Mtr Ancho X 50mts Largo. La tela de cerramiento verde de 100 metros es la solución ideal para quienes buscan una opción versátil y resistente para delimitar espacios. Su diseño permite adaptarse a diversas necesidades, ya sea para uso en jardines, obras o eventos al aire libre. Fabricada con materiales de alta calidad, esta tela ofrece durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo, asegurando un rendimiento óptimo en cualquier condición. Su color verde se integra perfectamente con el entorno natural, brindando un acabado estético y funcional. Además, su fácil manipulación permite que cualquier persona pueda utilizarla sin complicaciones. Es perfecta para quienes desean crear áreas privadas o proteger espacios de manera eficiente y económica. Con esta tela de cerramiento, podrás disfrutar de la tranquilidad y privacidad que necesitas, sin sacrificar la estética de tu entorno. Ideal para proyectos de jardinería, construcción o eventos, es una opción que se adapta a tus requerimientos.	1,00	UN	255.254,00	211.861,00	**CUMPLE**
7,00	Teja Zinc Cal 33 x 3.05 M - Teja Zinc Cal. 33 x 3.05m. Lamina de acero revestida por ambos lados con una capa de aluminio y zinc, utilizada en variedad de tejados de edificios, viviendas y otros elementos constructivos, ideal para todo tipo de clima y de fácil mantenimiento.	1,00	UN	35.582,00	29.533,00	**CUMPLE**
8,00	Malla Gallinero Galvanizada 1.80 x 10 MT -1/4pu -Malla Gallinero 180 X 10 metros 1-1/4 Pulgada Light. Especificaciones principales: Tipo malla agro, malla gallinero 1-1/4 pulgadas X 1.80 10 mts. Alto: 1.80 cm, largo: 1000 cm. Espesor 0.50mm. Material metal. Color acero.	1,00	UN	120.056,00	99.646,00	**CUMPLE**
9,00	Nido ponedero para gallinas de 12 puestos - Nidal para 12 gallinas en postura. Elaborado en lámina galvanizada, estructura metálica, tapetes de Anidación.	1,00	UN	1.150.006,00	954.505,00	**CUMPLE**
10,00	Comedero gallinas 8k Comedero Tolva 8 Kg para Aves de Corral Alimentación Eficiente y Sin Desperdicio Comedero plástico tipo tolva con capacidad de 8 kg, fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD). Diseñado para la alimentación de pollos, gallinas, pavos y otras aves de corral en galpones, corrales y granjas avícolas. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 8 kg de alimento - Diámetro del plato: 35 cm - Altura: 35 cm - Material: Polietileno de alta densidad (PEAD) - Sistema de suministro automático por gravedad - Incluye gancho metálico para instalación colgante - Color: Rojo Características principales: Flujo automático de alimento: la tolva libera el concentrado según las aves consumen, manteniendo el plato siempre abastecido sin necesidad de llenados frecuentes. Mínimo desperdicio: el diseño del plato con centro cónico evita que el alimento se riegue, reduciendo pérdidas y costos en su operación. Versatilidad de instalación: puede colgarse a la altura adecuada o colocarse en el suelo según el tipo de ave y la etapa de cría. Diseño apilable: facilita el almacenamiento y el transporte entre galpones. Fácil limpieza: materiales resistentes a desinfectantes de uso avícola. Producto Healplast, de uso profesional en avicultura. Ideal para granjas tecnificadas y producción familiar de aves.	1,00	UN	34.700,00	28.801,00	**CUMPLE**
11,00	Tanque de agua cónico 1000 litros - Tanque ultra larga vida para almacenamiento de agua. Su diseño estructural con venas de refuerzo lo hace resistente. Cuenta con Certificado de Migración Global para plásticos avalado por la ONAC, garantizando la conservación del agua en óptimas condiciones (dado que las partículas contaminantes NO migran al interior del tanque, cuidando tu salud y la de los demás usuarios). Tecnología BI-CAPA: CAPA EXTERIOR: Fabricada en polietileno negro con aditivo U.V. que bloquea el paso de los rayos solares, evitando la formación de algas y bacterias en el agua CAPA INTERIOR: Fabricada en polietileno 100% virgen aprobado por la FDA de Estados Unidos, apto para contener alimentos y bebidas. Especificaciones. Tanque de almacenamiento, diametro 126 cms,	1,00	UN	621.200,00	515.596,00	**CUMPLE**

	ancho 126 cms, alto 145 cms. Capacidad volumétrica 1000 lts. Color negro. Cantidad de capas 2. Incluye tapa con accesorios de entrada en PVC.					
12,00	Perfil rectangular CR, calibre 18 de 4X2 cm. X 6 mt. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Producto: Tubería rectangular. Sección: 20 × 40 mm 2 × 4 cm. Espesor: 1,10 mm Cal. 18. Largo: 6 metros. Material: Acero. Peso aproximado: 6,0 kg por tubo de 6 m. Aplicación: Estructuras metálicas livianas, cerramientos y cerrajería. Uso: Construcción y ornamentación. Propiedades: Buena rigidez, fácil soldadura y estabilidad dimensional	1,00	UN	41.280,00	34.262,00	**CUMPLE**
13,00	Fumigadora 25 litros de espalda Fumigadora 25lts, se adapta con facilidad a las tareas diarias, muy cómoda gracias a su chasis de diseño ergonómico, muy durable gracias a que su bomba y lanza están fabricados en latón. Es una fumigadora de uso profesional, indicada para el trabajo en múltiples aplicaciones agropecuarias. Para lograr la presión de trabajo requerida bastará con 10 palancazos por minuto si usa una boquilla de descarga de 600 cc/minuto. Componentes Lanza: en latón. Bomba: Tipo pistón en latón. con sistema de válvulas dividido. Palanca: para accionar al lado izquierdo. Llave: ergonómica. con filtro metálico. Manguera: de alta resistencia. en PVC reforzado. Boquillas: viene con dos boquillas: una metálica de cono hueco 1000cc. una en polímero de cortina de 600cc. Tanque: en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel. resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta. Correas: con hombreras en PVC. ajustables. Chasis: plano100% plástico. de alta resistencia. ergonómico. con agarradera central.	1,00	UN	1.024.092,00	849.996,00	**CUMPLE**
14,00	Báscula electrónica digital 40 k. - Esta báscula tiene una sensibilidad de 2 gramos, lo que garantiza mediciones exactas. Cuenta con una pantalla LCD iluminada que facilita la lectura de los resultados. Además, tiene funciones de cuenta, recuerdo, cambio y memoria, lo que la hace muy versátil. Sus dimensiones son de 33 cm de largo, 34 cm de ancho y 12 cm de alto. Soporta un peso máximo de 40 kg y es de origen chino. Sensibilidad 2 gramos, pantalla LCD iluminada, color plateado y blanco, funcion de cuenta, recuerdo, cambio y memoria, Ventana de visualización: ventana de peso y de precio unitario de 5 dígitos, precio total de 6 dígitos, incluye manual y cargador	1,00	UN	200.510,00	166.423,00	**CUMPLE**
15,00	Tubo cerramiento negro 2 Pgx2.5mm x 6 mts - Características. Este tubo de cerramiento se destaca por su robustez, fabricado en acero de alta calidad para garantizar una larga vida útil. Con un espesor de 2.5 mm, ofrece una excelente resistencia estructural. Su largo de 600 cm lo hace versátil para una amplia gama de aplicaciones, asegurando que tengas el material adecuado para completar tus trabajos con éxito. Especificaciones. Tipo tubo redondo. Largo 600 cm. Espesor 2.5 mm. Material acero.	1,00	UN	166.945,00	138.564,00	**CUMPLE**
16,00	Tanque de agua cónico 2000 litros - Este tanque de polietileno cuenta con dos capas de protección, asegurando la máxima calidad y durabilidad. Su diseño cónico y robusto, con una capacidad volumétrica de 2.000 litros, lo hace ideal para uso residencial, institucional e industrial. Las venas de refuerzo estructural garantizan su resistencia ante el uso continuo. Además, su acabado mate y su diseño pensado para la conservación del agua lo convierten en una opción inteligente y confiable para tus necesidades de almacenamiento. Diámetro 156 cms. Ancho 211 cms. Alto 191 cms. Largo 156. Capacidad volumétrica 2000 lts. Color negro. Incluye juego de accesorios (Acoples y mangueras).	1,00	UN	1.290.553,00	1.071.159,00	**CUMPLE**
17,00	Equipo de ordeño de un puesto eléctrico, Motor a Gasolina 6,5hp a 3600rpm - Información técnica. Tipo de bomba lubricada. Potencia de motor (kw): 0,75 kw. Rotación (rpm): 1450 rpm. Voltaje 110 V/220 V. Vacío (L/min): 200 - 400. Tipo de paletas: fibra Kevlar. Reserva (L): 10. Consumo a gasolina 1/2 L X Hora. Pulsador: 1 x Neumático L80. Vacuómetro: Glicerina. Casquillos: Plásticos. Regulador: Mini. Llaves de paso: 1 plástica. Tapa cantina: 1 x acrílica con junta. Accesorios: Bomba, silenciador, aceitera, poleas.	1,00	UN	2.902.551,00	2.409.117,00	**CUMPLE**
18,00	Combo comedor 1 mesa y 4 sillas - Comedor Barú (1 Mesa + 4 Sillas Con Brazos). El Comedor Barú de apariencia madera es simple y elegante, inspirada en una textura natural que transmite tranquilidad, relajación y	1,00	UN	556.885,00	462.215,00	**CUMPLE**

	armonía, lo que la hace que sea el complemente ideal para el espacio de tu casa, finca u oficina. Los comedores están fabricados en resina, un material resistente al agua y que permite una mayor duración del producto.					
19,00	Estufa industrial 4 puestos en acero Inoxidable. - ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 PUESTOS A GAS, Fabricada toda en acero satinado 430, calibre 22, presenta 4 boquillas independientes cada una con válvulas de seguridad de alta presión industrial, quemador Q75 industrial en aluminio sellado, parrillas en hierro, perillas universales y bandeja para residuos. Medidas de cada boquilla: 45cm x 45cm. Medida de la estufa: 2,02 mt frente x 52 cm ancho x 80 cm alto.	1,00	UN	2.841.578,00	2.358.510,00	**CUMPLE**
20,00	Licuadora Profesional 5 velocidades con procesador Alimentos 8 tazas - Licuadora más procesador y accesorios base de motor de 1400 vatios picos, 72 onzas. Jarra de trituración total, (2) 24 onzas. Copas de una sola pieza con tapas de boquilla, montaje de cuchillas de extracción profesional, cuenco de procesador de precisión de 8 tazas, ensamblaje de cuchilla apilada, hoja de cortar, hoja de masa, guía de inspiración de 30 recetas. Incluye Base motor. Vaso /Jarra licuado de 2.1 lt. 2 vasos individuales de 0,7 lt (con 1 cuchilla) y 2 tapas. Tazon porcesador de 8 tazas, cuchillas metalicas y cuchillas para amasar.	1,00	UN	871.261,00	723.147,00	**CUMPLE**
21,00	Nevera No Frost 311 Litros - Esta nevera cuenta con congelamiento rápido y luz interna para una mejor visibilidad. Su capacidad total es de 311 litros, con 211 litros de refrigeración y 65 litros en el congelador. Ofrece control de temperatura y un rango de 16 a 43°C. Además, incluye un Ice Maker para que siempre tengas hielo a la mano. Su eficiencia energética es B y funciona con un voltaje de 115 V. Sistema de conservación Himalaya,5 componentes que alargan la vida de tus alimentos. Amplio espacio interior y distribución modular,para que ordenar sea un placer. Iluminación tipo LED de gran alcance, para que veas hasta el último rincón de la nevera. Hielos grandes y fáciles de sacar,disfruta tus bebidas frías por mas tiempo. Garantía de 10 años en el compresor y 1 año en el resto de los componentes.	1,00	UN	2.490.391,00	2.067.025,00	**CUMPLE**
22,00	Combo Camilla Reclinable Mesa Escalera Butaco Giratorio - Combo Camilla Reclinable Mesa Escalera Butaco Giratorio. Modelo nacional, disponible en todos los colores. Dimensiones: Largo x Ancho x altura. 1.8 m X 60 cm X 80 cm. Usos recomendados: para masajes spa consultorio médico. No es plegable. Tiene orificio para la cara. Peso máximo soportado 250 kg.	1,00	UN	1.192.213,00	989.537,00	**CUMPLE**
23,00	Lámpara secado de uñas - Esta lámpara cuenta con múltiples funciones inteligentes, como el curado inteligente de doble velocidad y un sensor automático que enciende la luz al detectar tus manos. Ofrece 4 opciones de temporizador (10s, 30s, 60s y 99s) y un modo de bajo calor para mayor comodidad. Además, su diseño compacto con dimensiones de 245mm x 227mm x 120mm la hace fácil de usar y almacenar. Curado wn gel duro/constructor inteligente e indoloraQ Curado inteligente de doble velocidad Funcion de memoria de tiempo inteligente Sensor inteligente Pantalla de hora digital inteligente Protección Inteligente contra sobrecalentamiento Adaptador: Entrada Nominal: 100 - 240V - 0.5A 50/60Hz Salida Nominal: DC24V/2A Dimensión: 245mm x 227mm x 120mm	1,00	UN	136.294,00	113.124,00	**CUMPLE**
24,00	Mesa Para Manicure 3 Cajones Más Esmaltero Superior - La Mesa de Manicure Doble con Esmáltelo es una estación de trabajo pensada para spa de uñas que necesitan rendir por dos: integra dos puestos de manicura en un solo mueble, con tres cajones para organizar esmaltes, limas y herramientas al alcance de la mano. Esta mesa de manicure está forrada en piel de durazno pet friendly, un material suave y fácil de limpiar que puedes elegir en color beige o azul, y su posamanos en vidrio ofrece una superficie firme y cómoda para apoyar las manos del cliente durante cada servicio. Además, incorpora cordobán antifluido, un tapizado resistente a derrames de acetona y líquidos que evita que la humedad penetre y prolonga la vida del mueble; por eso es una opción higiénica y práctica para negocios de alto flujo. Al ser una mesa doble para uñas, aprovechas mejor el espacio del local y atiendes a más clientas sin duplicar la inversión en muebles para manicure. Mesa	1,00	UN	1.352.075,00	1.122.222,00	**CUMPLE**

	doble esmáltelo (dos estaciones en una). Tres cajones para guardar todo, forrado en piel de durazno color a elegir. Posa manos en vidrio.					
25,00	Plancha alisadora para cabello - Esta innovadora plancha profesional cuenta con un sistema de calefacción de cerámica y placas de titanio QUARZO 360 de doble resistencia, que aseguran una temperatura uniforme de hasta 464°F para obtener los mejores resultados. Su diseño ergonómico y ligero la hace cómoda de usar, mientras que su cable de 3 metros te brinda total libertad de movimiento. Con 5 niveles de temperatura y pantalla digital, podrás ajustarla perfectamente a las necesidades de tu cabello, ya sea fino, resistente, abundante o incluso para tratamientos de keratina. ¡Experimenta un calentamiento hasta un 20% más rápido y un cabello visiblemente más saludable! Voltaje: 110V Posee placas de titanio.Es apta para cabello húmedo y seco. Cuenta con control de temperatura.	1,00	UN	415.613,00	344.959,00	**CUMPLE**
26,00	Silla para pedicure y manicure - Poltrona Manicura Y Pedicura Con Silla Auxiliar.Todos los colores disponibles, altura 100 cms, ancho 60 cms, no tiene ruedas. Modelo nacional. Peso 15 kg. Material madera. Incluye asiento. No requiere ensamblado. Marca HK.	1,00	UN	1.790.949,00	1.486.488,00	**CUMPLE**
27,00	Esterilizador electrico para herramientas de peluqueria Esterilizador de Alta Temperatura 12L Profesional para Unas, Peluqueria, Spa y Salon. Este esterilizador multifuncional esta disenado para garantizar la higiene y seguridad de las herramientas en salones de belleza, barberias y spas. Con una capacidad de 12 litros y dos bandejas de acero inoxidable, permite trabajar con varias herramientas al mismo tiempo, aumentando la eficiencia y reduciendo costos. Resistente y duradero: Fabricado en nailon PA, vidrio templado y hierro pintado, con alta resistencia a la deformacion, el desgaste y el uso prolongado. Control inteligente: Equipado con perillas de ajuste de temperatura hasta 320 C y temporizador 0-30 min, faciles de usar y con manual detallado en ingles. Se recomienda iniciar con temperaturas bajas para evitar danos en herramientas sensibles. Eficiencia garantizada: Gracias a sus 1000W de potencia, dos tubos de cuarzo infrarrojo y diseno cerrado de 360, logra un calentamiento rapido y uniforme. Gran capacidad: Sus 12L y las dos bandejas extraibles permiten esterilizar varias herramientas a la vez. Facil limpieza: Superficie lisa, amplia apertura y bandejas desmontables que facilitan el enjuague y secado. Ideal para mantener la maxima higiene en entornos profesionales.	1,00	UN	635.211,00	527.225,00	**CUMPLE**
28,00	Secadora de cabello prof. Alta velocidad iónico 4 velocidades - Motor dual de alta velocidad de 260.000 rpm: la nueva versión del secador de pelo de alta velocidad de doble motor cuenta con dos motores sin escobillas integrados de 110.000 que generan un flujo de aire de ultra alta velocidad de hasta 124.7 ft/s. Redefine la eficiencia del secado del cabello, trabajando 10 veces más rápido que los secadores de pelo tradicionales. Cuidado del cabello iónico profesional: dile adiós al encrespamiento y la estática: 500 millones de iones negativos nutren profundamente tu cabello, reduciendo la estática y la fricción entre las hebras para evitar el encrespamiento y los enredos. Transforma tu cabello con el poder de los iones negativos para lograr mechones naturalmente suaves, increíblemente suaves y radiantes. 4 ajustes de temperatura/4 velocidades: el secador de pelo para mujer cuenta con 4 métodos de calentamiento y 4 ajustes de velocidad, lo que te permite elegir de forma flexible el flujo de aire y los niveles de calor en función de tu condición de cabello, asegurando seguridad y versatilidad durante el peinado. Control inteligente de temperatura sin daños térmicos: el sistema NTC dual está equipado con un sistema inteligente de detección de temperatura de 120t/s, que monitorea la temperatura de salida en tiempo real y la ajusta con precisión 120 veces por segundo para garantizar una temperatura de salida constante, evitando daños por sobrecalentamiento en el secador de pelo. Simula el flujo de aire natural.	1,00	UN	387.155,00	321.339,00	**CUMPLE**
29,00	Compre-simetro (Medidor de comprensión de motores) - Este compres metro incluye un manómetro que va de 0 a 300 PSI y de 0 a 21 kg/cm2, un calibrador de aire con acople rápido y válvula de alivio, un tubo conector de alta tensión con acople de seguridad, un tubo de prueba tipo manivela del eje	1,00	UN	244.248,00	202.726,00	**CUMPLE**

	con tapón de goma, y adaptadores M10*4.0, M12*1.25, M14*1.25, y M18*1.5. Además, viene en un práctico estuche de plástico color rojo, y tiene una altura de 30 cm. Tipo: Compresímetro para motores a gasolina. Kit de herramienta, ancho 7 cm. Material: aleación de aluminio, material del forro polietileno. Alto 30 cm. Peso 2 kg. Número de piezas 8.					
30,00	Compresor 115psi 2.5hp 25lt caudal max 7.3cfm - COMPRESOR PROFESIONAL 2.5 HP 25 LTS 115 PSI CARACTERÍSTICAS - Presostato de alta precisión. - Acople rápido en salida. - Camisa de pistón reforzada - Manija en U para fácil transporte. en hierro. - Caudal: 7.3 CFM - Acople directo	1,00	UN	1.109.352,00	920.762,00	**CUMPLE**
31,00	Kit de copas mixtas de mecánica 108 pieza - JUEGO DE 108 VASOS (1/4" y 1/2") CONTENIDO: 18PCS-1/4 DADOS DR.BIT:SL4,5.5,6.5 PH1,2 PZ1,2 HEX3,4,5,6 13PCS-1/4 DADOS DR.: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM 8PCS-1/4 DR. DADOS PROFUNDOS: 6,7,8,9,10,11,12,13MM 2PCS-1/4 DR. BARRAS DE EXTENSIÓN: 2" & 4" 1PC-JUNTA UNIVERSAL DR. DE 1/4" MANGO DE TRINQUETE 1PC-1/4 DR.QUICK DADOS SPCS-1/4" DR.TOPX: E4,E5, E6, E7, E8 1PC-1/4 DR.BARRA EN T DESLIZANTE 1 MANGO GIRATORIO DR. DE 1/4": 6" 17PCS-1/2 DR.DADOS: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32MM 5PCS-1/2 DR.DEEP DADOS:14,15,17,19,22MM 2PCS-1/2 DR. BARRAS DE EXTENSIÓN: 5 & 10" 1PC-1/2 DR. JUNTA UNIVERSAL 8PCS-1/2 DADOS DR.TORX: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 1PC-1/2 DR.MANGO DE TRINQUETE RÁPIDO 2PCS-1/2 DR.CASQUILLOS PARA BUJÍAS: 16MM Y 21MM 1PC-ADAPTADOR DE 3 VÍAS 3 LLAVES HEXAGONALES: 1,5, 2, 2,5 MM 17 BITS (30 L): SL8,10,12 T40,45,50,55,60 PH3,4 PZ3,4 HEX7,8,10,12,14 1PC-1/2 SOPORTE DR.BIT 1PC-CAJA DE SOPLADO	1,00	UN	224.513,00	186.346,00	**CUMPLE**
32,00	Llave de impacto 20V Max Llave de Impacto 20V Max* 1/2 Pulgada -Tipo: Llaves de impacto inalámbricos Ancho: 14.61 cm Alto: 24.5 cm Largo: 38.58 cm Tipo de atornillador: Impacto Uso de herramienta: Industrial Alimentación: Batería de Litio Batería: (2) Baterías 20V MAX* 5.0AH - DCB205 Inalámbrico: Si Torque: 1898 Nm Niveles de potencia: 4 Mandril: Mandril 1/2 de acero Velocidad: 2300 RPM Potencia nominal: 20 V Voltaje enchufable: Pilas/Baterías Incluye: (1) Llave de Impacto DCF900, (2) Baterías XR® de 20 V MAX*,(5.0 Ah) DCB205, (1) Cargador, (1) Bolso - Complete una amplia variedad de aplicaciones de fijación con 1400Nm de apriete máximo y 1898 Nm de arranque máximo. - Aumente el control del usuario en una variedad de aplicaciones con configuraciones de velocidad de 4 modos y gatillo de velocidad variable. - Diseñado para ayudar a prevenir el apriete excesivo y escurrimiento de sujetadores con control Precisión	1,00	UN	2.614.121,00	2.169.720,00	**CUMPLE**
33,00	Rampa Grúa Gato Mesa Hidráulica Para Motos De 1000 Libras - Color Rojo Largo de la rampa desplegada : 2 m Material: Metal Peso máximo soportado: 453.592 kg Ancho: 47 cm	1,00	UN	3.232.493,00	2.682.969,00	**CUMPLE**
34,00	Soldador Inversor 140AMP 110V/220V - ipo: Soldadores. Ancho: 13.6 cm. Alto: 15.2 cm. Largo: 23.4 cm. Peso: 2 kg. Tipo de trabajo: Profesional. Uso de herramienta: Profesional. Incluye: Conjunto de pinza de masa y accesorios. Ciclo de trabajo: 45%. Amperaje: 140 A. Alimentación: Eléctrica. Voltaje: 110, 220 V. Rango de corriente: 20 - 140 A. Voltaje enchufable: Multivoltaje 110/220. Potencia nominal: 5060 W. Proceso de soldadura: MMA/TIG. Características: Pantalla digital, indicador de advertencia, recomendación de diámetro de electrodo para el amperaje programado, porcentaje de trabajo y seguro de reducción de voltaje.	1,00	UN	553.744,00	459.608,00	**CUMPLE**
35,00	Pistola Neumática 3/4" 9.5cfm 90psi 1355nm 7000rpm - Unidad cuadrada: 19 mm (3/4") Velocidad sin carga: 7000 rpm Par máximo: 1355 Nm (1000 pies) Mecanismo de martillo doble Consumo de aire: 269 l/min (9,5 cfm) Presión de aire: 6,2 bar (90 psi) Longitud: 208 mm (8,2 "") Peso: 3,0 kg (6,6 libras) Entrada de aire: 3/8"" Manguera de aire: 1/2"" Embalado por caja de color	1,00	UN	700.449,00	581.373,00	**CUMPLE**
36,00	Estante organizador metálico 5 niveles ajustable - Estantería metálica de 5 niveles con diseño modular y alta capacidad de carga. Maximiza tus espacios con esta estantería metálica de 5 niveles, diseñada para brindar soluciones de almacenamiento versátiles y resistentes. Su estructura modular permite	1,00	UN	393.530,00	326.630,00	**CUMPLE**

	ajustarla según tus necesidades, ya sea como una sola unidad o en dos estantes separados. Ideal para hogar, oficina, bodegas o garajes, combina practicidad, durabilidad y fácil instalación. Especificaciones técnicas: cantidad de niveles: 5 estantes. Dimensiones totales: 1800 mm de alto x 900 mm de ancho x 400 mm de fondo. Material del estante: MDF de 4 mm de espesor. Material de la estructura: marco de zinc de 0,6 mm de grosor. Capacidad de carga por nivel: hasta 120 kg.					
37,00	Vitrina mostrador en aluminio de 1.20 x 1.10 mts - Maneja entrepaños en vidrio de 4ml cuenta con sistema de cremallera , piso en lamina , aluminio doble aleta , sosteniendo su entrepaño con pernos en hierro sus medidas son 1.20 x 1.10 Mts de alta calidad.	1,00	UN	522.640,00	433.791,00	**CUMPLE**
38,00	Vitrina refrigerada vertical 211 lts - Características físicas: tonalidad de color: blanco. Tipo de producto: nevera. Diseño: vitrina. Tipo de puertas del nevero: 1 puerta. Tipo de panel de control: manual. Localización del panel de control: interno. Material de las bandejas: alambre. Características técnicas: consumo mínimo energético: 84 kilovatio-hora/mes. Eficiencia energética: uso comercial. Capacidad de almacenamiento: 211 litros. Tecnología de frío: Frost. Tipo de compresor: convencional o polea. Dimensiones: medidas externas (ancho x alto x fondo): 52 x 149.4 x 59.8 cm. Ancho o frente externo: 52 cm. Alto externo: 149.4 cm. Fondo externo: 59.8 cm. Conectividad: fuente de alimentación de energía: energía eléctrica. Opciones de conectividad: conexión con cable.	1,00	UN	2.502.217,00	2.076.840,00	**CUMPLE**
39,00	Caja registradora para negocio doble pantalla - Caja registradora grande, ideal para cualquier tipo de negocio. Imprime recibos de venta y cuenta con cajón monedero. Dispone de doble pantalla LCD escualizable, siendo la pantalla frontal de mayor tamaño para proporcionar al cajero una mejor visibilidad de las transacciones. Es alfanumérica, por lo que permite registrar los nombres de los productos, los departamentos y la información general del negocio. Conectividad: puerto PS2 para conexión a lector de códigos de barras; puerto COM-RS232 para conexión a balanza o impresora externa; puerto USB para conexión a PC. Incluye cajón monedero grande con 5 compartimientos para billetes y 8 para monedas, con bandeja extraíble. Permite generar reportes de ventas parciales (X) y totales (Z), así como informes periódicos de ventas. Discrimina 3 formas de pago y permite programar hasta 8 cajeros con nombre y código. Cuenta con impresor térmico de 57 mm, compatible con papel térmico económico y de fácil consecución. Permite configurar 4 tasas de impuestos (IVA).	1,00	UN	1.778.119,00	1.475.839,00	**CUMPLE**
40,00	Canastilla plástica industrial medidas 60X40x18 - Especificaciones: tipo: caja plástica multiuso. Ancho: 40 cm. Alto: 18 cm. Profundidad: 60 cm. Dimensiones: 40 x 18 x 60 cm. Tipo de almacenador: caja. Material: polietileno. Capacidad volumétrica: 43 litros. Color: gris. Incluye: canastilla plástica industrial cerrada apilable de 60 x 40 x 18 cm.	1,00	UN	51.464,00	42.715,00	**CUMPLE**
41,00	Punto de pago en aluminio 80 cm X 40 cm. - Características destacadas: frente: 80 cm. Fondo: 40 cm. Alto: 180 cm. Material: aluminio. Vidrio templado de 4 mm. Rodachines industriales. Seguridad en esquinas. Variedad de colores disponibles. Incluye 3 entrepaños internos.	1,00	UN	2.022.953,00	1.679.051,00	**CUMPLE**
42,00	Cortadora de tela 4 pulgadas - Cuchilla circular RS 100 para cortar alfombras y otros revestimientos de suelos. El cortador circular RS 100 está diseñado para cortar alfombras, revestimientos de pisos, telas pesadas y cuero. Características: diámetro del disco: 100 mm. Altura de corte: 25 mm. Potencia: 300 W. Voltaje: 110 V.	1,00	UN	496.335,00	411.958,00	**CUMPLE**
43,00	Maniquí ajustable con base de madera - Como ajustar la longitud de la cintura Para alargar el torso/cintura, observe un collar dentado de plastico blanco que cubre el poste central gris ubicado debajo de la falda interior del maniqui. Gire el collar blanco ligeramente hacia la izquierda para desenganchar los dientes de retencion, tire hacia abajo hasta obtener la longitud deseada, gire el collar hacia la derecha para volver a enganchar los dientes. Para volver a la altura original, simplemente invierta la etapa anterior. Como configurar el medidor de dobladillo: con la barra de calibre del dobladillo en la posicion horizontal, desenganche el clip de retencion del	1,00	UN	1.013.486,00	841.193,00	**CUMPLE**

	collar central. Deslice el collar hacia arriba o hacia abajo hasta que la parte superior del collar se alinee con la altura requerida. Enganche el clip de retencion del collar central. Para dobladillos completos o acampanados, coloca el vestido en el maniqui al reves o voltea el dobladillo hacia arriba. Consejos practicos 1. Manten la bolsa de plastico proporcionada para cubrir el maniqui y ayudar a eliminar el polvo. 2. Para los vestidos ajustados, siempre deja una costura vertical parcialmente abierta, termina de coser la costura despues de haber retirado el vestido de la forma. 4. Para cerrar la forma del vestido, use la siguiente secuencia: ajuste de la altura de la cintura, dial del cuello, diales del busto, diales de la cintura y diales de las caderas. - Forma de vestido completamente ajustable para uso en proyectos de costura o como pieza de exhibicion. ,-13 ajustes clave (busto, cintura, caderas, cuello/espalda) proporcionan un ajuste perfecto. Te permite personalizar la forma para que coincida con las medidas de tu cuerpo. Cubierta de nailon con espuma compactada para sujetar y marcar facilmente. ,-Cuello ajustable: el ajuste de altura te permite personalizar la forma del vestido a tu altura en un instante.					
44,00	Máquina collarín 3 agujas, 5 hilos, mecatrónica - Especificaciones: función: puntada cadeneta tipo collarín y recubridor superior, gama media, genérica. Garantía: 12 meses por kit electrónico y 6 meses por descalibraciones mecánicas. Tipo de aguja: B63. Panel multifunción integrado. Velocidad variable desde 200 hasta 3400 rpm. Posicionador de aguja. Luz LED original integrada. Motor direct drive incorporado de 550 W. Mueble importado. Accesorios: pie (prensatela) de 5 hilos a 6,4 mm; ajuste mediano de diente y planchuela; folder importado estándar; portasesgo lateral; mueble; portaconos de 5 puestos; 10 agujas; 1 litro de aceite; destornillador de aguja y multiusos; pinzas para enhebrar; filtro de aceite; manuales electrónicos y mecánicos.	1,00	UN	3.164.667,00	2.626.674,00	**CUMPLE**
45,00	Máquina Plana Overlock - ipo: máquina de coser eléctrica. Ancho: 26 cm. Alto: 58 cm. Profundidad: 69 cm. Peso: 43 kg. Tipo de máquina: máquina de coser. Voltaje enchufable: 220 V. Potencia nominal: 440 W. Voltaje: 220 V.	1,00	UN	2.307.852,00	1.915.517,00	**CUMPLE**
46,00	Plancha industrial de vapor con tanque - Especificaciones: tipo: plancha para ropa. Ancho: 6. Alto: 4. Largo: 4. Tipo de plancha: calor. Material: acero. Color: negro. Indicador de llenado: no. Control de temperatura: sí. Antiadherente: sí. Apagado automático: no. Características: plancha industrial ES-300 / 110 V, diseñada para planchar la mayoría de telas y adecuada para trabajo pesado en talleres, el hogar o negocios de modistería. Incluye galón para agua, manguera, resorte para la manguera, abrazaderas y base aislante de calor.	1,00	UN	628.787,00	521.893,00	**CUMPLE**
47,00	Tijeras costura - Tijeras de modistería de 9 pulgadas, ideales para realizar cortes largos en una amplia variedad de materiales, incluyendo denim, seda y varias capas de tela. Fabricadas con cuchillas de acero inoxidable de alta calidad, diseñadas para mantener bordes afilados y permitir un corte continuo hasta la punta. Sus cuchillas largas y gruesas facilitan y agilizan el proceso de corte. Cuenta con mango ergonómico diseñado para ajustarse cómodamente a la mano, mejorando el control y la sensibilidad durante el corte. El mango amplio permite su utilización por personas con manos de diferentes tamaños y su diseño curvo ayuda a mantener el material plano mientras se realiza el corte. Largo: 9 pulgadas.	1,00	UN	54.104,00	44.906,00	**CUMPLE**
48,00	Regulador de voltaje 4 tomas 2000 VA - Especificaciones: tipo: regulador de voltaje. Fase: monofásico. Potencia nominal de salida: 2000 W. Rango de tensión: 90 - 150 V. Factor de potencia: 1. Lote y/o fecha de fabricación: visible en la etiqueta o rótulo entregado con el producto físico, según aplique. Advertencia: las señales de riesgo y advertencia, diagrama de conexiones, cuadro de identificación de circuitos, requerimiento de conexión de puesta a tierra, identificación de terminales o polaridades y/o conexiones y controles se encuentran en el producto físico. Corriente nominal de salida: 16,6 A. Tipo de producto RETIE: unidades de tensión regulada, reguladores de tensión o controladores de tensión. Referencia del producto en el certificado/empaque: EV 1KVA a 10KVA. Ancho: 12,5 cm. Alto: 16 cm. Largo: 24 cm. Tipo de	1,00	UN	545.926,00	453.119,00	**CUMPLE**

	corriente: corriente alterna. Material: metal. Número de puertos: 4. Voltaje de salida: 115 V. Potencia nominal: 2000 W.					
49,00	Máquina fileteadora profesional - Especificaciones: función: fileteado a 5 hilos con puntada de seguridad, gama genérica. Garantía: 12 meses por kit electrónico y 6 meses por descalibraciones mecánicas. Tipo de aguja: B27. Panel multifunción integrado. Voltaje: 110 V. Velocidad variable desde 200 hasta 4500 rpm. Posicionador de aguja. Luz LED original integrada. Motor direct drive incorporado de 550 W. Mueble importado. Accesorios: pie prensatela, ajuste mediano, mueble, portaconos de 5 puestos, 10 agujas, 1 litro de aceite, destornillador y manuales electrónicos y mecánicos.	1,00	UN	2.590.201,00	2.149.867,00	**CUMPLE**

NOTA: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3.2 Certificación Bancaria de la Invitación Pública, el adjudicatario deberá presentar certificación bancaria con fecha de expedición no superior a treinta (30) días.

En consecuencia, una vez suscrito el contrato, el proveedor deberá remitir dicho documento con el fin de adelantar los trámites correspondientes para la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso.

5.1 RESULTADO DEL CONCEPTO ECONOMICO

NOSTOS COMPANY	RECHAZADO
4 PODER 360	HABILITADO
SUMINISTRO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA	HABILITADO
MectroInnova	HABILITADO

A continuación, como constancia firman los integrantes del Comité Evaluador



JUAN DAVID ALDANA AVELLA
Contratista SGSC
EVALUADOR JURÍDICO



GEOVANNY ARIAS BOTERO
Asesor de Despacho
EVALUADOR TÉCNICO



ELIANA LISSETTE RODRÍGUEZ FERNANDEZ
Contratista SGSC
EVALUADOR FINANCIERO