MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESM BISUC

Al contestar, cite este número

RADICADO N°. 2026957036749793 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR01-BISUC-ESM

Bogotá, D.C., 11 de Noviembre de 2026

Señor Teniente Coronel
PETER JOHANN PINZON RAMIREZ
Gerente del Proyecto
Bogotá, D.C.

Asunto: INFORME FINAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS OFERENTES 3 Y 4 DEL PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No. 542-DISANEJC-DMSOC-2026

Respetuosamente, me permito enviar la evaluación final técnica de los oferentes **No.3. COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y DE LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S. - CEMINSUMOS S.A.S. NIT: 900923368-0** y **No. 4. POLYMEDICAL DE COLOMBIA S A S NIT: 900015175-0** dentro del proceso de mínima cuantía 542-DISANEJC-DMSOC-2026, cuyo objeto es *"SUMINISTRO DE INSUMOS DE REANIMACIÓN PARA LA REGIONAL No. 9 Y SUS UNIDADES SATÉLITES CENTRALIZADAS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROYECTADAS".*

OFERTA 3 COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y DE LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S. - CEMINSUMOS S.A.S.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O/SERVICIO	FICHA TECNICA	OBSERVACION
1	AGUA DESTILADA ASPECTO LIQUIDO CLARO, PH 5 – 7, CONDUCTIVIDAD DE 1,5 - 5US/CM USO EN EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS MÉDICOS	CUMPLE	
2	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 18G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
3	AGUJA DESECHABLE HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 18G X 1´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP PABELLÓN DE POLICARBONATO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
4	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 20G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
5	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 20G X 1´´,	CUMPLE	

	CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.		
6	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 21G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
7	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 23G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
8	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 25G X 5/8´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
9	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 26G X 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
10	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 27G X 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
11	AGUJA PARA ELECTROMIOGRAFÍA DESECHABLE DE 38 X 28G CON CABLE	NO CUMPLE	OFERTA AGUJA MONOPOLAR DE LA MARCA AMBU, LA CUAL TIENE EL REGISTRO INVIMA VENCIDO POR LO TANTO NO ES POSIBLE SU COMERCIALIZACION (INVIMA No. 2016DM-0014715)
12	AGUJAS Nº 22 PARA ESTIMULACIÓN NERVIOSA PERIFÉRICA AGUJA EN ACERO INOXIDABLE COJINETE DE LA AGUJA EN POLIVINILCLORURO LIBRE DE DIETILHEXILFTALATO, TUBO DE INYECCIÓN EN POLIVINILCLORURO LIBRE DE DIETILHEXILFTALATO, CONECTOR DE CERRADURA LUER EN POLIVINILCLORURO LIBRE DE DIETILHEXILFTALATO, CABLE DE CONEXIÓN EN COBRE, CAPA PROTECTORA AGUJA EN POLITETRAFLUOROETILENO	CUMPLE	
13	AGUJAS N 24 PARA ESTIMULACIÓN NERVIOSA PERIFÉRICA AGUJA EN ACERO INOXIDABLE COJINETE DE LA AGUJA EN POLIVINILCLORURO LIBRE DE DIETILHEXILFTALATO, TUBO DE INYECCIÓN EN POLIVINILCLORURO LIBRE DE DIETILHEXILFTALATO, CONECTOR DE CERRADURA LUER EN POLIVINILCLORURO LIBRE DE DIETILHEXILFTALATO, CABLE DE CONEXIÓN EN COBRE, CAPA PROTECTORA AGUJA EN POLITETRAFLUOROETILENO	CUMPLE	

14	AGUJA PARA PUNCION ESPINAL O LUMBAR-27 X3 ½ TIPO PUNTA LAPIZ AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISELADA TIPO PUNTA LAPIZ CON ALTA VELOCIDAD DE FLUJO MEDIDA NO. 27G ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO, CON PABELLON TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR EL RETORNO DEL LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO. CON CODIGO DE COLOR UNNIVERSAL DE LONGITUDES: LARGO 90MM 3 ½"	NO CUMPLE	OFERTA AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE DE LA MARCA BD, LA CUAL NO CUMPLE, LA ENTIDAD REQUIRIO AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO LAPIZ.
15	AGUJA PARA PUNCION ESPINAL O LUMBAR -26 X3 1/2 TIPO PUNTA LAPIZ AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISELADA TIPO PUNTA LAPIZ CON ALTA VELOCIDAD DE FLUJO MEDIDA NO. 26G ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO, CON PABELLON TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR EL RETORNO DEL LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO. CON CODIGO DE COLOR UNNIVERSAL DE LONGITUDES: LARGO 90MM 3 ½ "	NO CUMPLE	OFERTA AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE DE LA MARCA BD, LA CUAL NO CUMPLE, LA ENTIDAD REQUIRIO AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO LAPIZ.
16	AGUJA PARA PUNCION ESPINAL O LUMBAR G-25 X3 1/2 TIPO PUNTA LAPIZ AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISELADA TIPO PUNTA LAPIZ CON ALTA VELOCIDAD DE FLUJO MEDIDA NO. 25G ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO, CON PABELLON TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR EL RETORNO DEL LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO. CON CODIGO DE COLOR UNNIVERSAL DE LONGITUDES: LARGO 90MM 31/2 ".	NO CUMPLE	OFERTA AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO QUINCKE DE LA MARCA BD, LA CUAL NO CUMPLE, LA ENTIDAD REQUIRIO AGUJA ESPINAL PUNTA TIPO LAPIZ.
17	BURETA SENCILLA DISPOSITIVO DE PERFORACIÓN CON PROTECTOR, TUBO GRADUADO TRANSLUCIDO, SITIO DE INYECCIÓN, DISPOSITIVO DEL FILTRO DE AIRE, ESCALA VOLUMÉTRICA, REGULADOR DE FLUJO, TAPA SUPERIOR E INFERIOR. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MACRO GOTEO	CUMPLE	
18	CÁNULA DE GUEDEL NO 0 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 50-60 MM	CUMPLE	
19	CÁNULA DE GUEDEL NO 1 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 60-70 MM	CUMPLE	
20	CÁNULA DE GUEDEL NO 2 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 70-80 MM	CUMPLE	
21	CANULA No 3 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 80-90 MM	CUMPLE	
22	CANULA N0 4 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 90-100 MM	CUMPLE	
23	CANULA N0 5 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUE ASEPTICO INDIVIDUAL 100 – 110 MM	CUMPLE	
24	CANULA NO 6EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUE ASEPTICO INDIVIDUAL, 100-110 MM NOTA: En el evento en que el proponente sustente la imposibilidad de ofertar este ítem por causa de desabastecimiento en el mercado nacional, deberá anexar a su oferta carta de desabastecimiento expedida por el fabricante, su	CUMPLE	

	representante legal en Colombia, o por al menos dos (2) distribuidores autorizados de dispositivos médicos de vía aérea, mediante la cual se certifique bajo la gravedad de juramento dicha indisponibilidad a la fecha de cierre del proceso. La sola manifestación del proponente, sin el respectivo soporte documental, no será suficiente para acreditar la causal de desabastecimiento ni eximirá al oferente del cumplimiento de la especificación técnica del ítem.		
25	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PEDIATRIA No 5 FABRICADA EN POLIURETANO Y BLOCOMPATBLE EN MATERIAL BALNDO Y FLEXIBLE EMPAQUE INDIVIDUAL	CUMPLE	
26	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 7 FENESTRADA CON BALÓN DE ADULTO CON ALTO VOLUMEN , BAJA PRESIÓN, FABRICADA CON POLIURETANO Y BIOCOMPATIBLE , EL MATERIAL SE TORNA BLANDO Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON FIJACIÓN EN CINTA DE TELA	CUMPLE	
27	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 8 FENESTRADA CON BALÓN DE ADULTO CON ALTO VOLUMEN , BAJA PRESIÓN, FABRICADA CON POLIURETANO Y BIOCOMPATIBLE , EL MATERIAL SE TORNA BLANDO Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON FIJACIÓN EN CINTA DE TELA	CUMPLE	
28	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 7 FENESTRADA SIN BALÓN FABRICADA CON POLIURETANO Y BIOCOMPATIBLE , EL MATERIAL SE TORNA BLANDO Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON FIJACIÓN EN CINTA DE TELA	CUMPLE	
29	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N.º 8 FENESTRADA SIN BALÓN FABRICADA CON POLIURETANO Y BIOCOMPATIBLE , EL MATERIAL SE TORNA BLANDO Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON FIJACIÓN EN CINTA DE TELA	CUMPLE	
30	CÁNULA NASAL PARA ADULTO, AJUSTABLE SOBRE EL OÍDO, DE PUNTAS SILICONIZADAS, EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MEDICO, DE 200-215 CM, CON ADAPTADOR A CONEXIÓN DE FUENTE DE O2, PROVISTO DE UN PUENTE NASAL CON ENTRADA A LAS FOSAS NASALES, LUMEN NO COLAPSABLE, ATOXICA, LIBRE DE LÁTEX	CUMPLE	
31	CÁNULA DE OXIGENO DE USO PEDIATRICO, AJUSTABLE SOBRE EL OÍDO, DE PUNTAS SILICONIZADAS, EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MEDICO, DE 1,8 MT - 5 MTS, CON ADAPTADOR A CONEXIÓN DE FUENTE DE O2, PROVISTO DE UN PUENTE NASAL CON ENTRADA A LAS FOSAS NASALES, LUMEN NO COLAPSABLE, ATOXICA, LIBRE DE LÁTEX	CUMPLE	
32	CÁNULA NASOFARÍNGEA SILICONADA ADULTO Nº 28 CÁNULA DE TIPO NASOFARÍNGEA, -CÁNULA DE PVC, DE MATERIAL LÁTEX, -DISEÑADA PARA PERMEABILIZAR LA VÍA AÉREA, LISA DE FÁCIL INSERCIÓN, PUNTA BISELADA, -CONECTAR PLÁSTICO DE 15 MM, -EMPACADA INDIVIDUALMENTE, DE UN SOLO USO, ESTÉRIL	CUMPLE	
33	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 14G CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 14 G LONGITUD 50MM DIAMETRO DE 2,20 MM FLUJO DE 315 A 350 ML/MIN, BIOSGURO	CUMPLE	
34	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 14G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN CERTÓN O VALÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI- ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
35	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 16G CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 16 G LONGITUD 50MM DIAMETRO DE 1,7 MM FLUJO DE 210 A 225 ML/MIN, BIOSGURO	CUMPLE	

36	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 16G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
37	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 18G CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA RIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 18 G LONGITUD 32 MM DIAMETRO 1,30MM FLUJO 105 A 110 ML/MIN BIOSGURO	CUMPLE	
38	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 18G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
39	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20G CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA RIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 20G LONGITUD 32 MM DIAMETRO EXT 1,1 MM BIOSGURO	CUMPLE	
40	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
41	CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 22 G LONGITUD 25 MM DIAMETRO 0,90MM BIOSGURO	CUMPLE	
42	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
43	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N 24G CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 24 G LONGITUD 19MM DIAMETRO 0,70MM BIOSGURO	CUMPLE	

44	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 24G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
45	ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO ELECTRODO DESECHABLE COMPUESTO EN ESPUMA ADHESIVO SOPORTE DE ESPUMA GEL SÓLIDO, HIPOALERGENICO, PARA MEJOR AJUSTE, OJAL EN CLORURO DE PLATA, CONEXIÓN ESTÁNDAR DEL BROCHE, CONDUCTIVO. ALTO DESEMPEÑO DE BUENA CALIDAD DE TRAZO	CUMPLE	
46	ELECTRODO PARA MONITOREO PEDIÁTRICO ELECTRODO DESECHABLE COMPUESTO EN ESPUMA ADHESIVO SOPORTE DE ESPUMA, GEL SÓLIDO, HIPOALERGENICO, PARA MEJOR AJUSTE, OJAL EN CLORURO DE PLATA, CONEXIÓN ESTÁNDAR DEL BROCHE, CONDUCTIVO. ALTO DESEMPEÑO DE BUENA CALIDAD DE TRAZO	CUMPLE	
47	ELECTRODOS ADULTO PARA DESFIBRILADOR Y ESTIMULACIÓN ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN, AUTOADHESIVOS DESECHABLES, DESECHABLE, PREGELIFICADO, USO INDIVIDUAL, NO ESTÉRIL, MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR ESPUMA ADHESIVA, CONDUCTOR ESTAÑO, ADHESIVO DEL GEL HIDROGEL, RECUBRIMIENTO PROTECTOR LÁMINA DE PET SILICONADO COMPATIBLE CON EQUIPO ESM (MARCA SCHILLER DG5000)	CUMPLE	
48	ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR MODE MR 60 ADULTO (MARCA BENEHEART D6 MINDRAY) COMPATIBLES CON EQUIPO EXISTENTE EN EL ESM	CUMPLE	
49	ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR MODE MR 61 PEDIÁTRICO COMPATIBLES CON EQUIPO EXISTENTE EN EL ESM (BENEHEART D6 MINDRAY)	CUMPLE	
50	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (T EN COBRE) ANTICONCEPTIVA ESTÉRIL DE COBRE, DE PLÁSTICO GRADO MEDICO 77% Y SULFATO DE BARIO USP 23%, CON FILAMENTO LARGO DE 30 CM CON ARMADURA BASE, EN FORMA DE "Y" PECULIAR QUE SE ESCAMOTEA, TOTALMENTE DENTRO DE LA CÁNULA DE INSERCIÓN AL TIRAR DE LOS HILOS.	CUMPLE	
51	EQUIPO BOMBA DE INFUSIÓN UNIVERSAL COMPATIBLE CON LAS BOMBAS DE INFUSIÓN EXISTENTES EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (MEDCAPTAIN, BRAUN-HOSPIRA)	CUMPLE	
52	EQUIPO DE MACROGOTEO CON TAPA PROTECTORA DEL DISPOSITIVO, DISPOSITIVO DE CIERRE Y PERFORACIÓN, ENTRADA DE AIRE CON FILTRO, CANAL DE FLUIDO, TUBO DE GOTEO, CÁMARA DE GOTEO, TUBO, REGULADOR DE FLUJO, PUERTO "Y", CONO LUER LOCK INTRAVENOSA, TAPA PROTECTORA DE LUER LOCK. ESTERIL EN EMPAQUE BLISTER	CUMPLE	
53	EQUIPOS MICROGOTEO Ó 60 GOTAS X CC CON TAPA PROTECTORA DEL DISPOSITIVO, DISPOSITIVO DE CIERRE Y PERFORACIÓN, ENTRADA DE AIRE CON FILTRO, CANAL DE FLUIDO, TUBO DE GOTEO, CÁMARA DE GOTEO, TUBO, REGULADOR DE FLUJO, PUERTO "Y", CONO LUER LOCK NTRAVENOSA., TAPA PROTECTORA DE LUER LOCK ESTERIL EN EMPAQUE BLISTER	CUMPLE	
54	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO PERFORADO ADHESIVO QUIRÚRGICO HIPOALERGÉNICO DE 1 PULGADA ESPARADRAPO DE PLÁSTICO PERFORADO, HIPOALERGÉNICO, TRANSPARENTE Y TRANSPIRABLE, DE FÁCIL RASGADO EN LAS DOS DIRECCIONES. INDICADO PARA FIJACIÓN DE APÓSITOS, VÍAS DE TERAPIA INTRAVENOSA Y TODO TIPO DE MATERIALES SOBRE CUALQUIER TIPO DE PIEL, INCLUSO SOBRE	CUMPLE	

	ZONAS MÓVILES COMO PEQUEÑAS ARTICULACIONES Y PÁRPADOS.		
55	ESPARADRAPO DE TELA FIJACIÓN DE TODO TIPO Y TAMAÑO DE APÓSITOS Y VENDAJES. FIJACIÓN DE VENDAJES DE COMPRESIÓN. UNIVERSAL, CONFORTABLE, QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A CUALQUIER PARTE DEL CUERPO. FIJACIÓN SEGURA: ELEVADA ADHESIVIDAD INICIAL Y PERMANENTE, INCLUSO BAJO FUERTE TENSIÓN, GRAN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: , QUE SE PUEDE CORTAR CON LOS DEDOS REPELENTE AL AGUA, PRÁCTICO: PERMITE ESCRIBIR EN SU SUPERFICIE. CONTIENE LÁTEX COMPOSICIÓN MASA ADHESIVA: ÓXIDO DE ZINC, CAUCHO Y RESINA SOPORTE: TEJIDO DE SEDA ARTIFICIAL (ACETATO DE CELULOSA) COLOR DEL MATERIAL DE SOPORTE: BLANCO COLOR DE LA MASA ADHESIVA: BLANCO. TERMOESTABLE	CUMPLE	
56	MICROPORE 1 PULGADA COLOR PIEL CINTA QUIRÚRGICA HIPOALERGÉNICA MICROPOROSA NO OCLUSIVA, TELA COLOR PIEL DE RAYÓN NO TEJIDO CON SOPORTE ACRÍLICO Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO ACRÍLICO SENSIBLE A LA PRESIÓN	CUMPLE	
57	MICROPORE 1/2 PULGADA COLOR PIEL CINTA QUIRÚRGICA HIPOALERGÉNICA MICROPOROSA NO OCLUSIVA, TELA COLOR PIEL DE RAYÓN NO TEJIDO CON SOPORTE ACRÍLICO Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO ACRÍLICO SENSIBLE A LA PRESIÓN	CUMPLE	
58	MICROPORE 2 PULGADA COLOR PIEL CINTA QUIRÚRGICA HIPOALERGÉNICA MICROPOROSA NO OCLUSIVA, TELA COLOR PIEL DE RAYÓN NO TEJIDO CON SOPORTE ACRÍLICO Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO ACRÍLICO SENSIBLE A LA PRESIÓN	CUMPLE	
59	ESPIROMETRO PORTATIL CON CABLE MODELO SP80B CON REGISTRO SANITARIO INVIMA ,CON ACCESORIO PARA CONECTAR AL COMPUTADOR	CUMPLE	
60	GASA ADHESIVA PARA FIJACIÓN DE APÓSITOS SUSTRATO: POLIÉSTER NO TEJIDO Y ADHESIVO DE POLIACRILATO, HIPOALERGÉNICO, PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL. ROLLO DE 10 CM X 10 MTS	CUMPLE	
61	GASA TIPO HOSPITALARIO ABSORBENTE, HILAZA DE ALGODÓN 100% CON MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER-ALGODÓN, PRESENTACIÓN ROLLO DE 90 A 100 YARDAS 17 X 10 O 18 X 10, NO ESTÉRIL	CUMPLE	
62	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO A BURBUJA DE 400CC FABRICADO EN PVC DE ALTA DENSIDAD, CON SEÑALIZACION CON CONECTOR UNIVERSAL, CON ALARMA AUDIBLE DE SOBREPRESIÓN, TAPA DE AJUSTE HERMÉTICO DESECHABLE	CUMPLE	
63	INHALO CÁMARA ADULTO MASCARA ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE, CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE FLUJO (OPCIONAL).	CUMPLE	
64	INHALO CÁMARA PEDIÁTRICO MASCARA ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE, CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE FLUJO (OPCIONAL).	CUMPLE	
65	JERINGA DE 1 CC TAPA NARANJA COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA, AGUJA INTEGRADA NO 30G X 8MM GRADUADA DE 2 EN 2 UNIDADES HASTA 100 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
66	JERINGA DE 1CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA HIPODÉRMICA DE 26G X ½", O EQUIVALENTE 25G X ⅝" O 27G X ½", SEGÚN DISPONIBILIDAD Y MARCA OFERTADA. CONO LUER EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
67	JERINGA DE 10 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	

68	JERINGA DE 20 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
69	JERINGA DE 5 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
70	JERINGAS DE 3 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
71	KIT EQUIPO DE NEBULIZACIÓN ADULTOS CAPACIDAD DE 10 CC, PRODUCE PARTÍCULAS DE 1 A 5 MICRONES A UN FLUJO DE OXÍGENO DE 6 A 8 LPM, SISTEMA TAPA ROSCA EVITA FILTRACIONES, CONEXIÓN ESTÁNDAR, MÁSCARA Y EXTENSIÓN, ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA, DISEÑADA ANATÓMICAMENTE, BAJO EL MENTÓN, BANDA ELÁSTICA ADAPTABLE DETRÁS DE LA NUCA, CONECTOR ESTÁNDAR Y EXTENSIÓN 2 METROS DE LONGITUD CONECTORES ESTÁNDAR EN AMBOS EXTREMOS	CUMPLE	
72	KIT EQUIPO DE NEBULIZACIÓN PEDIÁTRICA PRODUCTO ESTÉRIL. CONSTA DE MASCARILLA TRANSPARENTE TIPO AEROSOL TERAPIA CON CLIP METÁLICO PARA PUENTE NASAL. BANDA ELÁSTICA DE SUJECIÓN. VASO MICRO NEBULIZADOR TRANSPARENTE CON CAPACIDAD 4 A 8ML, DESARMABLE, QUE PERMITE FÁCIL LIMPIEZA. MANGUERA DE EXTENSIÓN CON CANALES INTERNOS PARA EVITAR COLAPSO, LONGITUD 2 A 2,5 METROS, CON CONECTOR UNIVERSAL, COMPATIBLE CON CUALQUIER FUENTE DE OXIGENO.	CUMPLE	
73	LLAVE DE 3 VÍAS CON UNA VÍA MACHO Y 2 VÍAS HEMBRAS EN MATERIAL DE POLIETILENO Y POLICARBONATO.	CUMPLE	
74	MASCARA FACIAL NÚMERO 2 PARA ANESTESIA CON BORDE INFLABLE Y VÁLVULA ARA INSUFLACIÓN, ADAPTADOR DE 15MM A 22 MM, COMPUESTO EN PVC, PREVISTA DE UN ANCLAJE O ARAÑA QUE FACILITA LA SUJECION A LA CABEZA.	CUMPLE	
75	MASCARA FACIAL NÚMERO 3 PARA ANESTESIA CON BORDE INFLABLE Y VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN, ADAPTADOR DE 15MM A 2 MM, COMPUESTO EN PVC, PREVISTA DE UN NCLAJE O ARAÑA QUE FACILITA LA SUJECION A LA CABEZA.	CUMPLE	
76	MASCARA FACIAL NÚMERO 4 PARA NESTESIA CON BORDE INFLABLE Y VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN, ADAPTADOR DE 15MM A 22 MM, COMPUESTO EN PVC, PREVISTA DE UN ANCLAJE O ARAÑA QUE FACILITA LA SUJECION A LA CABEZA.	CUMPLE	
77	MASCARA FACIAL NÚMERO 5 PARA ANESTESIA CON BORDE INFLABLE Y VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN, ADAPTADOR DE 15MM A 22 MM, COMPUESTO EN PVC, PREVISTA DE UN ANCLAJE O ARAÑA QUE FACILITA LA SUJECION A LA CABEZA.	CUMPLE	
78	MASCARA LARÍNGEA NO 1 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LÍNEA DE GUÍA, QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALÓN), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	CUMPLE	
79	MASCARA LARÍNGEA NO 2 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LÍNEA DE GUÍA, QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALÓN), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	CUMPLE	

RADICADO N° **2026957036749793**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR01-BISUC-ESM

80	MASCARA LARÍNGEA NO 2,5 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LÍNEA DE GUÍA, QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALÓN), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	CUMPLE	
81	MASCARA LARÍNGEA NO 3,0 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LÍNEA DE GUÍA, QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALÓN), CON CONECTOR DE 15MM.ESTERILIZABLE PARA 40 USOS	CUMPLE	
82	MASCARA LARÍNGEA NO 4,0 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LÍNEA DE GUÍA, QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALÓN), CON CONECTOR DE 15MM ESTERILIZABLE PARA 40 USOS	CUMPLE	
83	MASCARA LARÍNGEA NO 5,0 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LINEA DE GUÍA, QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALÓN), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	CUMPLE	
84	MASCARA PARA OXIGENO PEDIÁTRICA ADAPTABLE ANATÓMICAMENTE PARA SUMINISTRO DE OXIGENO EN CONCENTRACIÓN MEDIA CON LIMIA DE 200CMS MÍNIMO CON CLIP AJUSTABLE EN LA NARIZ CON BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE LIBRE DE LATEX DE NO REINHALACION	CUMPLE	
85	MASCARA PARA OXIGENO ADULTO ADAPTABLE ANATÓMICAMENTE PARA SUMINISTRO DE OXIGENO EN CONCENTRACIÓN MEDIA CON LÍNEA DE 200CMS MÍNIMO CON CLIP AJUSTABLE EN LA NARIZ CON BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE LIBRE DE LATEX DE NO REINHALACION	CUMPLE	
86	MASCARA DE OXIGENO ADULTO DISPOSITIVO NO REHINALACION RESISTENTE A LA DEFORMACION AJUSTE NASAL, VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, LIBRE DE LATEX	NO CUMPLE	NO CUMPLE, YA QUE ENVIA UN REGISTRO FOTOGRAFICO DE UNA MASCARA LA CUAL NO CONTIENE MARCA, REGISTRO INVIMA NI NINGUN TIPO DE INFORMACION DEL FABRICANTE O IMPORTADOR.
87	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICO DISPOSITIVO NO REHINALACION RESISTENTE A LA DEFORMACION AJUSTE NASAL, VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, LIBRE DE LATEX	NO CUMPLE	NO CUMPLE, YA QUE ENVIA UN REGISTRO FOTOGRAFICO DE UNA MASCARA LA CUAL NO CONTIENE MARCA, REGISTRO INVIMA NI NINGUN TIPO DE INFORMACION DEL FABRICANTE O IMPORTADOR.
88	MASCARA VENTURI ADULTO SISTEMA INTEGRAL DE GRADO MÉDICO, UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXIGENO AL SER HUMANO EN CONCENTRACIONES EXACTAS, DE FIO2 CONSIDERADO UN SISTEMA DE ALTO FLUJO, CONSISTE EN UNA MÁSCARA FACIAL CONECTADA A UN DISYUNTOR QUE EN SU INTERIOR CONTIENE UN AGUJERO DE CONSTRICCIÓN AL FLUJO DE AIRE Y ENTRADAS LATERALES, UTILIZA EL PRINCIPIO DE BERNOULLI, QUE PERMITE UNA VELOCIDAD DE FLUJO DETERMINADO DE OXIGENO Y DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL ESTRECHAMIENTO AL FLUJO, SE	CUMPLE	

	MEZCLE EL OXIGENO CON EL AIRE AMBIENTE Y SE OBTENGA UNA FIO2 DETERMINADA, DISPONE DE SEIS DISYUNTORES CON CÓDIGO DE COLORES, CADA UNO INDICA UNA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXIGENO DIFERENTE ASÍ COMO EL FLUJO AL CUAL SE DEBE ADMINISTRAR Y UN RESERVORIO PARA ASEGURAR LA CONCENTRACIÓN ADECUADA.		
89	MASCARA VENTURI PEDIÁTRICO SISTEMA INTEGRAL DE GRADO MÉDICO, UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXIGENO AL SER HUMANO EN CONCENTRACIONES EXACTAS, DE FIO2 CONSIDERADO UN SISTEMA DE ALTO FLUJO, CONSISTE EN UNA MÁSCARA FACIAL CONECTADA A UN DISYUNTOR QUE EN SU INTERIOR CONTIENE UN AGUJERO DE CONSTRICCIÓN AL FLUJO DE AIRE Y ENTRADAS LATERALES, UTILIZA EL PRINCIPIO DE BERNOULLI, QUE PERMITE UNA VELOCIDAD DE FLUJO DETERMINADO DE OXIGENO Y DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL ESTRECHAMIENTO AL FLUJO, SE MEZCLE EL OXIGENO CON EL AIRE AMBIENTE Y SE OBTENGA UNA FIO2 DETERMINADA, DISPONE DE SEIS DISYUNTORES CON CÓDIGO DE COLORES, CADA UNO INDICA UNA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXIGENO DIFERENTE ASÍ COMO EL FLUJO AL CUAL SE DEBE ADMINISTRAR Y UN RESERVORIO PARA ASEGURAR LA CONCENTRACIÓN ADECUADA.	CUMPLE	
90	MASCARILLA RESUCITADOR ADULTO MANUAL RESERVORIO CON BALÓN PARA VENTILACIÓN MANUAL DE URGENCIAS CON VÁLVULA PARA PACIENTE ADULTO	CUMPLE	
91	MASCARILLA RESUCITADOR PEDIÁTRICO MANUAL RESERVORIO CON BALÓN PARA VENTILACIÓN MANUAL DE URGENCIAS CON VÁLVULA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO	CUMPLE	
92	MECHA NASAL ESTÉRIL ELABORADA 100% ALGODÓN TELA LIVIANA Y SUAVE LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS	CUMPLE	
93	MECHAS GINECOLÓGICAS ELABORADA 100% ALGODÓN TELA LIVIANA Y SUAVE LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS	CUMPLE	
94	NIPLE PARA OXIGENO TUERCA DE MANGUERA PARA SALIDA DE OXIGENO MEDICINAL EN NYLON ALTAMENTE RESISTENTE TIPO DISS POR UNIDAD. CON CONEXIÓN UNIVERSAL TUERCA DE SUJECIÓN TIPO DISS CON ALETAS LATERALES PARA FACILITAR EL AJUSTE Y DESENROSQUE DESECHABLE	CUMPLE	
95	PAPEL P /DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000/5000 80X70X200 SCHILLER	CUMPLE	
96	PAPEL EKG EDAN SE-1200 EXPRESS PAPEL 210 MM X 30 MTS	CUMPLE	
97	PAPEL MONITOR FETAL EDAN F3 PAPEL 152 MM X 90 MM 150 HOJAS	CUMPLE	
98	PAPEL DE ELECTROCARDIÓGRAFO EDAN SE- 601 110 MM X 140 MM X 150 HOJAS	CUMPLE	
99	PAPEL MONITOR FETAL MARCA EDAN, MODEL F6 150 MM X 90 MM X 150	CUMPLE	
100	PAPEL PARA EKG REF ART N 22616702 GEMEDICAL SYSTEMS PARA UN EKG MAC500 90 MM X 90 X 360	CUMPLE	
101	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO DE ALTA RESOLUCIÓN FUKUDA 7202 PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO DE ALTA RESOLUCIÓN REF. 010041155 110 MM X 140 MM LIBRO X 160 HOJAS	CUMPLE	
102	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO WELCHALLYN DE CARRO DE PARO REF 973039M SERIE 92519 MODELO PIC 30 50 MM X 30 MTS	CUMPLE	
103	PAPEL PARA IMPRESORA EKG MINDRAY BENEHEART D3 50 MM X 20 MTS	CUMPLE	
104	PAPEL PARA MONITOR FETAL CADENCE FETAL CARE COMPUESTO DE PAPEL CELULOSA TRATADO, GRABADO Y RECUBIERTO CON TINTES ESPECIALES QUE REACCIONAN AL CALOR, MEDIDAS 112 MM X 90 MM X 150 HOJAS	CUMPLE	
105	PAPEL PARA MONITORIA FETAL B4305AAO PAPEL PARA MONITORIA FETAL B4305AAO COMPATIBLE CON COROMETRICS MONITOR FETAL 151 DE 152 MM X 90 X 150 HOJAS	CUMPLE	
106	ESTILETE PARA INTUBACIÓN ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ALUMINIO MALEABLE ENVUELTO EN RECUBRIMIENTO PLÁSTICO, DE UN SOLO USO, ESTÉRIL	CUMPLE	
107	ESTILETE PARA INTUBACIÓN PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ALUMINIO MALEABLE ENVUELTO EN RECUBRIMIENTO PLÁSTICO, DE UN SOLO USO, ESTÉRIL	CUMPLE	

RADICADO N° **2026957036749793**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR01-BISUC-ESM

108	APOSITO FABRICADO EN GASA DE MULTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODON HIPOALERGENICO. ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE MEDIDA DE 10 CMX20 CM. CON SISTEMA DE SUJECIÓN PARA BOTIQUINES DE CAMPAÑA.EMPAQUE BLISTER	CUMPLE	
109	APOSITO ABDOMINAL CAMPAÑA FABRICADO EN GASA DE MULTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODÓN HIPOALERGENICO. ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE MEDIDA DE 20 CM X 40 CM. CON SISTEMA DE SUJECION PARA BOTIQUINES DE CAMPAÑA.EMPAQUE BLISTER	CUMPLE	
110	APOSITO ABDOMINAL PARA CIRUGIA 8X15 CM ,GASA SUAVE, ADHESIVA E HIPOALERGENICA DE POLIACRILATO; CON APOSITO DE ALTA ABSORCION DE SECRECIONES NO ADHERENTE A LA HERIDA; PERMEABLE, CON BORDES REDONDEADOS PARA PREVENIR QUE LA GASA SE DESPEGUE, DE 8X15CM ESTERIL. EMPAQUE BLISTER RESISTENTE AL AGUA	NO CUMPLE	NO CUMPLE, OFERTA EL PRODUCTO DE LA MARCA MEDICAL SUPPLIES COMO SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA FICHA TECNICA, LA CUAL NO CUMPLE, PUES LOS APOSITOS FABRICADOS POR MEDICAL SUPPLIES NO SON ELABORADOS CON GASA SUAVE, ADHESIVA E HIPOALERGENICA DE POLIACRILATO; TAMPOCO ES UN APOSITO DE ALTA ABSORCION DE SECRECIONES NO ADHERENTE A LA HERIDA; PERMEABLE, CON BORDES REDONDEADOS PARA PREVENIR QUE LA GASA SE DESPEGUE, TAMPOCO ES FABRICADO DE 8X15CM
111	TAPÓN HEPARINIZADO ADAPTADOR PARA TERAPIA INTERMITENTE TAPÓN HEPARINIZADO.	CUMPLE	
112	TUBO A TÓRAX NO 30 DE 45 CM PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 30 DE 45 CM	CUMPLE	
113	TUBO A TÓRAX NO 32 DE 45 CM PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 32 DE 45 CM	CUMPLE	
114	TUBO A TÓRAX NO 34 DE 45 CM PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 34 DE 45 CM	CUMPLE	
115	TUBO A TÓRAX NO 36 DE 45 CM PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 36 DE 45 CM	CUMPLE	
116	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
117	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON	CUMPLE	

	TESTIGO CON VÁLVULA ANTI- RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL		
118	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI- RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
119	TUBO ENDOTRAQUEAL 4 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI- RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
120	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
121	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
122	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
123	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI- RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
124	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
125	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI- RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
126	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
127	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	

128	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
129	TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
130	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
131	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
132	TUBO ENDOTRAQUEAL 4 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
133	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
134	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
135	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
136	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
137	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
138	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
139	PAPEL PARA IMPRESORA EKG MINDRAY BENEHEART 210 MM X 295 MM X 150 HOJAS	CUMPLE	
140	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 5.5 FENESTRADA SIN BALÓN FABRICADA CON POLIURETANO Y BIOCOMPATIBLE , EL MATERIAL SE TORNA BLANDO Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON FIJACIÓN EN CINTA DE TELA	CUMPLE	
141	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 22G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE	CUMPLE	

	BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.		
142	PAPEL PARA DESFIBRILADOR ZOLL 90 * 90 MM EN "Z"	CUMPLE	
143	PAPEL TÉRMICO PARA DESFIBRILADOR CARDIOMAX, ROLLO DE 50 MM DE ANCHO X 30 M DE LONGITUD	CUMPLE	
144	PAPEL DE ELECTROCARDIÓGRAFO EDAN SE-601, ESE 1200	CUMPLE	
145	PAPEL TERMOSENSIBLE EN Z PARA MONITOR FETAL BIOCARE 801 COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN EL ESM (MARCA BIOCARE 801)	CUMPLE	
146	SISTEMA DE DRENAJE DE TÓRAX 3 CÁMARAS 2000 A 2300 CC FABRICADO EN PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL, DESECHABLE, SU CAPACIDAD ES DE 2000 A 2300 CC. CON DOBLE ENVOLTURA PARA PRESENTACIÓN CAMPO ESTÉRIL. CON COLUMNA BLANCA INDICADORA DE NIVELES DE DRENAJE. CONECTOR	CUMPLE	
147	LINTERNA PORTÁTIL RECARGABLE DE USO CLÍNICO DISEÑADA PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES NEUROLÓGICOS BÁSICOS, ESPECIALMENTE PARA LA EVALUACIÓN DEL REFLEJO PUPILAR	CUMPLE	
148	TUBO RESPIRATORIO FLEXIBLE , TIENE PAREDES INTERIORES Y CONECTORES LISOS SIN RESTRICCIONES PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD, UN FLUJO DE AIRE ININTERRUMPIDO Y FACILITAR LA LIMPIEZA. USO FLEXIBLE, CON CONECTOR, MATERIALES DE PP POE TPE: ADECUADA PARA TODOS LOS PROTECTORES FACIALES, DISPOSITIVOS DE RESPIRACIÓN, DISEÑO DE TUBO ROSCADO, FLEXIBLE Y DURADERO, USO PROLONGADO, COMPATIBLE EQUIPO CPAP PRISMA LAB CONNECT MODELO WM29670	CUMPLE	
149	PERA DE SUCCIÓN ADULTO SIRVE PARA AYUDAR A EXTRAER O SUCCIONAR AIRE O FLUIDOS, FABRICADO DE PVC GRADO MEDICO Y LÁTEX. PERA DE SUCCIÓN, ES PARA OÍDO, NARIZ Y BOCA. PERILLA DE CAUCHO. CÁNULA ES DE GOMA.	CUMPLE	
150	PERA DE SUCCIÓN PEDIÁTRICA SIRVE PARA AYUDAR A EXTRAER O SUCCIONAR AIRE O FLUIDOS, FABRICADO DE PVC GRADO MEDICO Y LÁTEX. PERA DE SUCCIÓN, ES PARA OÍDO, NARIZ Y BOCA. PERILLA DE CAUCHO. CÁNULA ES DE GOMA.	CUMPLE	
151	EXTENSIÓN (MANGUERA) PARA OXIGENO POR UNIDAD. FLEXIBLE, ALTA TRANSPARENCIA, ATOXICO, ATRAUMÁTICA CON CONECTORES ESTÁNDAR EN AMBOS EXTREMOS. EN PVC.	CUMPLE	
152	TORNIQUETE PARA ACCESO ENDOVENOSO, DISEÑO COMPACTO, SIMPLE, DE RÁPIDO USO Y CÓMODO, AJUSTABLE SEGÚN LA NECESIDAD, CORREA ELÁSTICA, MATERIAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PLÁSTICO ABS. ANCHO 2,6 CM, DIÁMETRO MÁXIMO 12 CM, LARGO 48 CM, CORREA: LATEX 25%, POLIÉSTER 75%	CUMPLE	
153	EQUIPO DE IRRIGACIÓN MÉDICA PARA PROCEDIMIENTOS COMO RESECCIÓN TRANSURETRAL. PRODUCTO ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS, CON ESPIGOS DOBLES, REGULADORES DE FLUJO INDEPENDIENTES Y CONECTOR EN "Y" PARA SOLUCIONES SIMULTÁNEAS.	CUMPLE	
154	TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEMORRAGIA DISPOSITIVO PARA CONTROL DE HEMORRAGIA CON TIRA DE MINIMO 4CM DE ANCHO Y LARGO 90CM. SIN ELEMENTOS METALICOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PACIENTE. DEBE TENER UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE EVITE QUE SE LES LIBERE ACCIDENTALMENTE.	CUMPLE	
155	KIT INMOVILIZADOR DE CABEZA – CONTIENE DOS BLOQUES PRINCIPALES CON EL CORTE DEL OÍDO, UNA ÚNICA PLACA UNIVERSAL Y LAS CORREAS PRINCIPALES DURABLES.	CUMPLE	

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO			
N°	**REQUERIMIENTO**	**DOCUMENTO REQUERIDO**	**CUMPLE / NO CUMPLE**

RADICADO N° **2026957036749793**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR01-BISUC-ESM

1	**FICHA TÉCNICA**	El oferente deberá aportar ficha técnica de cada uno de los elementos ofertados; en la cual se deberá identificar claramente descripción, unidad de medida, composición, etc., catálogo del producto (en español). El proponente deberá cumplir con el 100% de las características técnicas exigidas del producto de la ficha técnica.	NO CUMPLE Al revisar la propuesta se encontró que varias fichas técnicas que no cumplen con lo solicitado.
2	**REGISTRO INVIMA**	El proponente deberá presentar certificación suscrita bajo la gravedad de juramento, mediante la cual se comprometa a que, en caso de resultar adjudicatario del proceso, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación, entregará en medio magnético o mediante correo electrónico a quien determine la entidad, la totalidad de los registros sanitarios INVIMA vigentes correspondientes a los bienes ofertados, acreditando plenamente que los productos ofrecidos cumplen integralmente con el 100% de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad para cada grupo o lote adjudicado. Así mismo, deberá manifestar expresamente que conoce y acepta que no serán admitidos productos cuyo registro INVIMA no demuestren el cumplimiento total de los requisitos técnicos establecidos, y que la imposibilidad de acreditar dicho cumplimiento podrá constituir causal de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, con las consecuencias legales, contractuales y sancionatorias a que haya lugar	CUMPLE
3	**CERTIFICACIÓN FECHAS DE VENCIMIENTO**	El oferente deberá anexar certificación firmada por el representante legal, en donde indique que los bienes serán entregados con fecha de vencimiento no inferior a (2) dos años en el momento de la entrega o mínimo 75% de vida útil del producto. Si tres meses antes de cumplido el tiempo de vida útil el elemento por baja rotación no se ha consumido en forma total o parcial se hará el cambio correspondiente independientemente del tiempo transcurrido después de la compra o por cualquier motivo razón o circunstancia que la entidad manifieste.	CUMPLE
4	**CERTIFICACIÓN ENTREGA DE LOS BIENES**	El oferente deberá anexar carta de compromiso firmada por el representante legal, manifestando la oportunidad en la entrega de los bienes dentro de los (10) DIEZ días siguientes a la fecha de solicitud por parte del supervisor del contrato, bien sea solicitado por escrito o por correo electrónico. Especificando que los bienes (insumos) serán entregados por el contratista en los almacenes de los Dispensarios Médicos ubicados geográficamente en los siguientes	CUMPLE

ESMBISUC

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>lugares de ejecución así, sin costo adicional;
<table>
<tr><th rowspan="2">ÍTEM</th><th rowspan="2">Sigla ESM o Dispensario Médico</th><th colspan="2">ESM</th></tr>
<tr><th>ESM principal Departamento</th><th>Ciudad o Municipio</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DMSOC</td><td>BOGOTÁ</td><td>BOGOTÁ</td></tr>
</table>
Los pedidos deberán ser entregados en su totalidad según pedido realizado por el supervisor del contrato. Deberán ser entregados con la debida factura y soportes correspondientes de acuerdo a los pedidos requeridos por el supervisor
de contrato</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO (CCAA</td>
<td>Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución
4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos:
El oferente deberá anexar si es fabricante: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente.
El oferente deberá anexar si es Importador: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente.
El oferente deberá anexar si es distribuidor: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal expedido durante el último año a la fecha de cierre del proceso, donde conste que cumple con los requisitos exigidos
para este tipo de establecimientos.
El oferente deberá anexar si es fabricante: Copia del Concepto Técnico de las
Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente.</td>
<td>CUMPLE

Allega Acta de inspección y/o verificación de cumplimiento expedido por la Gobernación de Huila No. IVC20260519 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2026</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>CERTIFICADO RESPUESTA DE LA</td>
<td>El proponente debe anexar certificado del término de respuesta a la garantía técnica, la cual aplicará en</td>
<td>CUMPLE</td>
</tr>
</table>

ESM BISUC

	GARANTÍA TÉCNICA	caso de mala calidad de los insumos o del no cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. El adjudicatario deberá cumplir con su deber de garantía y cambio del elemento, el cual será máximo dentro de los 5 días siguientes a la solicitud realizada por el supervisor	
7	**GARANTIA TECNICA**	El proponente junto con la oferta deberá anexar en documento independiente, la Garantía Técnica de los servicios ofrecidos, por la vigencia del contrato, debidamente suscrita por el representante legal, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: • Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad. • Que ampare la calidad de los elementos a adquirir • Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos • Que sea por el tiempo de ejecución del contrato y seis (06) meses más a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción de los bienes. El proponente en el plan de garantías técnicas, el cual debe incluir: • a) Vigencia de la garantía • b) Forma en que opera la garantía c) Elementos que incluye la garantía.	CUMPLE
8	**ORIGEN DE LOS INSUMOS**	La adquisición de los insumos objeto del presente proceso se encuentran disponible en el mercado nacional, por lo tanto, en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de bienes de origen nacional En consecuencia, con base en lo anterior, en el presente proceso se le dará aplicabilidad a la Ley 816 de 2003.	CUMPLE
9	**CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO**	El oferente deberá anexar Certificado de Capacidad de Almacenamiento vigente, otorgado por el INVIMA a nombre del proponente (oferente), para los comercializadores, importadores, distribuidores o a los que cumplan procesos de transporte, almacenaje, bodegaje y demás. Para los fabricantes se requiere la certificación de concepto técnico vigente de condiciones sanitarias o buenas prácticas de manufactura otorgado por el INVIMA.	N/A

3. VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE REQUERIDA		
El oferente deberá acreditar **DOS**	**CUMPLE**	Allega formulario y certificación de

ESM BISUC

(02) CERTIFICACIONES O COPIAS DE CONTRATOS CELEBRADO CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS cuyo objeto sea similar al objeto del presente proceso y cuya sumatoria de los valores sea igual o superior al 100% del presupuesto asignado **para aquellos proponentes que acrediten ser UNA MIPYME/ EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJER o ser un EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**		contrato No. 261-2024 Valor ejecutado: 676.491.781,81

CONCLUSION:

Efectuada la revisión técnica de la propuesta presentada por COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y DE LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S. - CEMINSUMOS S.A.S., y de la documentación aportada en respuesta al requerimiento de subsanación, el comité evaluador establece que persiste el incumplimiento de los requisitos técnicos en la Invitación Pública No. 542-DISANEJC-DMSOC-2026.

Precluida la oportunidad para subsanar, de acuerdo con el cronograma del proceso y el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, no hay lugar a nuevos requerimientos. En consecuencia, se **RECHAZA** de la oferta técnicamente.

OFERTA 4 POLYMEDICAL DE COLOMBIA S A S

1. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO**

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O/SERVICIO	FICHA TECNICA	OBSERVACION
1	AGUA DESTILADA ASPECTO LIQUIDO CLARO, PH 5 – 7, CONDUCTIVIDAD DE 1,5 - 5US/CM USO EN EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS MÉDICOS	CUMPLE	
2	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 18G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
3	AGUJA DESECHABLE HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 18G X 1´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP PABELLÓN DE POLICARBONATO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
4	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 20G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE	CUMPLE	

	LOTE.		
5	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 20G X 1´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
6	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 21G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
7	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 23G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
8	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 25G X 5/8´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
9	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 26G X 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
10	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 27G X 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, PABELLÓN DE POLIPROPILENO, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
11	AGUJA PARA ELECTROMIOGRAFÍA DESECHABLE DE 38 X 28G CON CABLE	CUMPLE	
12	AGUJAS Nº 22 PARA ESTIMULACIÓN NERVIOSA PERIFÉRICA AGUJA EN ACERO INOXIDABLE COJINETE DE LA AGUJA EN POLIVINILCLORURO LIBRE DE DIETILHEXILFTALATO, TUBO DE INYECCIÓN EN POLIVINILCLORURO LIBRE DE DIETILHEXILFTALATO, CONECTOR DE CERRADURA LUER EN POLIVINILCLORURO LIBRE DE DIETILHEXILFTALATO, CABLE DE CONEXIÓN EN COBRE, CAPA PROTECTORA AGUJA EN POLITETRAFLUOROETILENO	CUMPLE	
13	AGUJAS N 24 PARA ESTIMULACIÓN NERVIOSA PERIFÉRICA AGUJA EN ACERO INOXIDABLE COJINETE DE LA AGUJA EN POLIVINILCLORURO LIBRE DE DIETILHEXILFTALATO, TUBO DE INYECCIÓN EN POLIVINILCLORURO LIBRE DE DIETILHEXILFTALATO, CONECTOR DE CERRADURA LUER EN POLIVINILCLORURO LIBRE DE DIETILHEXILFTALATO, CABLE DE CONEXIÓN EN COBRE, CAPA PROTECTORA AGUJA EN POLITETRAFLUOROETILENO	CUMPLE	
14	AGUJA PARA PUNCION ESPINAL O LUMBAR-27 X3 ½ TIPO PUNTA LAPIZ AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISELADA TIPO PUNTA LAPIZ CON ALTA VELOCIDAD DE FLUJO MEDIDA NO. 27G ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO, CON PABELLON TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR EL RETORNO DEL LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO. CON CODIGO DE COLOR UNNIVERSAL DE LONGITUDES: LARGO 90MM 3 ½"	CUMPLE	

15	AGUJA PARA PUNCION ESPINAL O LUMBAR -26 X3 1/2 TIPO PUNTA LAPIZ AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISELADA TIPO PUNTA LAPIZ CON ALTA VELOCIDAD DE FLUJO MEDIDA NO. 26G ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO, CON PABELLON TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR EL RETORNO DEL LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO. CON CODIGO DE COLOR UNNIVERSAL DE LONGITUDES: LARGO 90MM 3 ½ "	CUMPLE	
16	AGUJA PARA PUNCION ESPINAL O LUMBAR G-25 X3 1/2 TIPO PUNTA LAPIZ AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISELADA TIPO PUNTA LAPIZ CON ALTA VELOCIDAD DE FLUJO MEDIDA NO. 25G ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO, CON PABELLON TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR EL RETORNO DEL LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO. CON CODIGO DE COLOR UNNIVERSAL DE LONGITUDES: LARGO 90MM 31/2 ".	CUMPLE	
17	BURETA SENCILLA DISPOSITIVO DE PERFORACIÓN CON PROTECTOR, TUBO GRADUADO TRANSLUCIDO, SITIO DE INYECCIÓN, DISPOSITIVO DEL FILTRO DE AIRE, ESCALA VOLUMÉTRICA, REGULADOR DE FLUJO, TAPA SUPERIOR E INFERIOR. COMPATIBLE CON EQUIPO DE MACRO GOTEO	CUMPLE	
18	CÁNULA DE GUEDEL NO 0 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 50-60 MM	CUMPLE	
19	CÁNULA DE GUEDEL NO 1 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 60-70 MM	CUMPLE	
20	CÁNULA DE GUEDEL NO 2 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 70-80 MM	CUMPLE	
21	CANULA No 3 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 80-90 MM	CUMPLE	
22	CANULA N0 4 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUEASEPTICO INDIVIDUAL, 90-100 MM	CUMPLE	
23	CANULA N0 5 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUE ASEPTICO INDIVIDUAL 100 – 110 MM	CUMPLE	
24	CANULA NO 6EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLOMORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUCION ACCIDENTAL, EMPAQUE ASEPTICO INDIVIDUAL, 100-110 MM NOTA: En el evento en que el proponente sustente la imposibilidad de ofertar este ítem por causa de desabastecimiento en el mercado nacional, deberá anexar a su oferta carta de desabastecimiento expedida por el fabricante, su representante legal en Colombia, o por al menos dos (2) distribuidores autorizados de dispositivos médicos de vía aérea, mediante la cual se certifique bajo la gravedad de juramento dicha indisponibilidad a la fecha de cierre del proceso. La sola manifestación del proponente, sin el respectivo soporte documental, no será suficiente para acreditar la causal de desabastecimiento ni eximirá al oferente del cumplimiento de la especificación técnica del ítem.	CUMPLE	
25	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PEDIATRIA No 5 FABRICADA EN POLIURETANO Y BLOCOMPATBLE EN MATERIAL BALNDO Y FLEXIBLE EMPAQUE INDIVIDUAL	CUMPLE	
26	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 7 FENESTRADA CON BALÓN DE ADULTO CON ALTO	CUMPLE	

	VOLUMEN , BAJA PRESIÓN, FABRICADA CON POLIURETANO Y BIOCOMPATIBLE , EL MATERIAL SE TORNA BLANDO Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON FIJACIÓN EN CINTA DE TELA		
27	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 8 FENESTRADA CON BALÓN DE ADULTO CON ALTO VOLUMEN , BAJA PRESIÓN, FABRICADA CON POLIURETANO Y BIOCOMPATIBLE , EL MATERIAL SE TORNA BLANDO Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON FIJACIÓN EN CINTA DE TELA	CUMPLE	
28	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 7 FENESTRADA SIN BALÓN FABRICADA CON POLIURETANO Y BIOCOMPATIBLE , EL MATERIAL SE TORNA BLANDO Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON FIJACIÓN EN CINTA DE TELA	CUMPLE	
29	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N.º 8 FENESTRADA SIN BALÓN FABRICADA CON POLIURETANO Y BIOCOMPATIBLE , EL MATERIAL SE TORNA BLANDO Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON FIJACIÓN EN CINTA DE TELA	CUMPLE	
30	CÁNULA NASAL PARA ADULTO, AJUSTABLE SOBRE EL OÍDO, DE PUNTAS SILICONIZADAS, EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MEDICO, DE 200-215 CM, CON ADAPTADOR A CONEXIÓN DE FUENTE DE O2, PROVISTO DE UN PUENTE NASAL CON ENTRADA A LAS FOSAS NASALES, LUMEN NO COLAPSABLE, ATOXICA, LIBRE DE LÁTEX	CUMPLE	
31	CÁNULA DE OXIGENO DE USO PEDIATRICO, AJUSTABLE SOBRE EL OÍDO, DE PUNTAS SILICONIZADAS, EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MEDICO, DE 1,8 MT - 5 MTS, CON ADAPTADOR A CONEXIÓN DE FUENTE DE O2, PROVISTO DE UN PUENTE NASAL CON ENTRADA A LAS FOSAS NASALES, LUMEN NO COLAPSABLE, ATOXICA, LIBRE DE LÁTEX	CUMPLE	
32	CÁNULA NASOFARÍNGEA SILICONADA ADULTO Nº 28 CÁNULA DE TIPO NASOFARÍNGEA, -CÁNULA DE PVC, DE MATERIAL LÁTEX, -DISEÑADA PARA PERMEABILIZAR LA VÍA AÉREA, LISA DE FÁCIL INSERCIÓN, PUNTA BISELADA, -CONECTAR PLÁSTICO DE 15 MM, -EMPACADA INDIVIDUALMENTE, DE UN SOLO USO, ESTÉRIL	CUMPLE	
33	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 14G CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 14 G LONGITUD 50MM DIAMETRO DE 2,20 MM FLUJO DE 315 A 350 ML/MIN, BIOSGURO	CUMPLE	
34	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 14G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN CERTÓN O VALÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI- ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
35	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 16G CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 16 G LONGITUD 50MM DIAMETRO DE 1,7 MM FLUJO DE 210 A 225 ML/MIN, BIOSGURO	CUMPLE	
36	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 16G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	

37	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 18G CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA RIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 18 G LONGITUD 32 MM DIAMETRO 1,30MM FLUJO 105 A 110 ML/MIN BIOSGURO	CUMPLE	
38	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 18G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
39	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20G CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA RIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 20G LONGITUD 32 MM DIAMETRO EXT 1,1 MM BIOSGURO	CUMPLE	
40	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
41	CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 22 G LONGITUD 25 MM DIAMETRO 0,90MM BIOSGURO	CUMPLE	
42	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
43	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N 24G CATETER PERIFERICO EN POLIURETANO PARA INFUSION DE SOLUCIONES ENDOVENOSAS, RADIOPACO, SIN ALETAS DE FIJACION Y CAMARA CRISTALINA, AGUJA TRIBISELADA Y SILICONIZADA, TERMOSENSIBLE NO 24 G LONGITUD 19MM DIAMETRO 0,70MM BIOSGURO	CUMPLE	
44	CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 24G SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA, PROTEGE AUTOMÁTICA Y EFICAZMENTE DEL RIESGO DE PINCHAZOS ACCIDENTALES. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO CERTÓN, RESISTENTE A ACODADURAS Y TERMOSENSIBLE. AGUJA CON BISEL TRIFACETADO DE PARED MUY FINA PERMITE UN DIÁMETRO INTERIOR MAYOR AUMENTANDO EL FLUJO. CUATRO LÍNEAS RADIOPACAS INCRUSTADAS EN EL MATERIAL DEL CATÉTER. CONEXIONES Y ASIDERO DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA PERMITIR TÉCNICA DE PUNCIÓN CON UNA SOLA MANO. CON INDICADOR DE LA POSICIÓN DEL BISEL. PESTAÑA ANTI-ROTACIÓN. FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	

RADICADO N° **2026957036749793**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR01-BISUC-ESM

45	ELECTRODO PARA MONITOREO ADULTO ELECTRODO DESECHABLE COMPUESTO EN ESPUMA ADHESIVO SOPORTE DE ESPUMA GEL SÓLIDO, HIPOALERGENICO, PARA MEJOR AJUSTE, OJAL EN CLORURO DE PLATA, CONEXIÓN ESTÁNDAR DEL BROCHE, CONDUCTIVO. ALTO DESEMPEÑO DE BUENA CALIDAD DE TRAZO	CUMPLE	
46	ELECTRODO PARA MONITOREO PEDIÁTRICO ELECTRODO DESECHABLE COMPUESTO EN ESPUMA ADHESIVO SOPORTE DE ESPUMA, GEL SÓLIDO, HIPOALERGENICO, PARA MEJOR AJUSTE, OJAL EN CLORURO DE PLATA, CONEXIÓN ESTÁNDAR DEL BROCHE, CONDUCTIVO. ALTO DESEMPEÑO DE BUENA CALIDAD DE TRAZO	CUMPLE	
47	ELECTRODOS ADULTO PARA DESFIBRILADOR Y ESTIMULACIÓN ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN, AUTOADHESIVOS DESECHABLES, DESECHABLE, PREGELIFICADO, USO INDIVIDUAL, NO ESTÉRIL, MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR ESPUMA ADHESIVA, CONDUCTOR ESTAÑO, ADHESIVO DEL GEL HIDROGEL, RECUBRIMIENTO PROTECTOR LÁMINA DE PET SILICONADO COMPATIBLE CON EQUIPO ESM (MARCA SCHILLER DG5000)	CUMPLE	
48	ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR MODE MR 60 ADULTO (MARCA BENEHEART D6 MINDRAY) COMPATIBLES CON EQUIPO EXISTENTE EN EL ESM	CUMPLE	
49	ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR ELECTRODOS MULTIFUNCIONALES PARA MONITOR /DESFIBRILADOR MODE MR 61 PEDIÁTRICO COMPATIBLES CON EQUIPO EXISTENTE EN EL ESM (BENEHEART D6 MINDRAY)	CUMPLE	
50	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (T EN COBRE) ANTICONCEPTIVA ESTÉRIL DE COBRE, DE PLÁSTICO GRADO MEDICO 77% Y SULFATO DE BARIO USP 23%, CON FILAMENTO LARGO DE 30 CM CON ARMADURA BASE, EN FORMA DE "Y" PECULIAR QUE SE ESCAMOTEA, TOTALMENTE DENTRO DE LA CÁNULA DE INSERCIÓN AL TIRAR DE LOS HILOS.	CUMPLE	
51	EQUIPO BOMBA DE INFUSIÓN UNIVERSAL COMPATIBLE CON LAS BOMBAS DE INFUSIÓN EXISTENTES EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (MEDCAPTAIN, BRAUN-HOSPIRA)	CUMPLE	
52	EQUIPO DE MACROGOTEO CON TAPA PROTECTORA DEL DISPOSITIVO, DISPOSITIVO DE CIERRE Y PERFORACIÓN, ENTRADA DE AIRE CON FILTRO, CANAL DE FLUIDO, TUBO DE GOTEO, CÁMARA DE GOTEO, TUBO, REGULADOR DE FLUJO, PUERTO "Y", CONO LUER LOCK INTRAVENOSA, TAPA PROTECTORA DE LUER LOCK. ESTERIL EN EMPAQUE BLISTER	CUMPLE	
53	EQUIPOS MICROGOTEO Ó 60 GOTAS X CC CON TAPA PROTECTORA DEL DISPOSITIVO, DISPOSITIVO DE CIERRE Y PERFORACIÓN, ENTRADA DE AIRE CON FILTRO, CANAL DE FLUIDO, TUBO DE GOTEO, CÁMARA DE GOTEO, TUBO, REGULADOR DE FLUJO, PUERTO "Y", CONO LUER LOCK NTRAVENOSA., TAPA PROTECTORA DE LUER LOCK ESTERIL EN EMPAQUE BLISTER	CUMPLE	
54	ESPARADRAPO DE PLÁSTICO PERFORADO ADHESIVO QUIRÚRGICO HIPOALERGÉNICO DE 1 PULGADA ESPARADRAPO DE PLÁSTICO PERFORADO, HIPOALERGÉNICO, TRANSPARENTE Y TRANSPIRABLE, DE FÁCIL RASGADO EN LAS DOS DIRECCIONES. INDICADO PARA FIJACIÓN DE APÓSITOS, VÍAS DE TERAPIA INTRAVENOSA Y TODO TIPO DE MATERIALES SOBRE CUALQUIER TIPO DE PIEL, INCLUSO SOBRE ZONAS MÓVILES COMO PEQUEÑAS ARTICULACIONES Y PÁRPADOS.	CUMPLE	
55	ESPARADRAPO DE TELA FIJACIÓN DE TODO TIPO Y TAMAÑO DE APÓSITOS Y VENDAJES. FIJACIÓN DE VENDAJES DE COMPRESIÓN. UNIVERSAL, CONFORTABLE, QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A CUALQUIER PARTE DEL CUERPO. FIJACIÓN SEGURA: ELEVADA ADHESIVIDAD INICIAL Y PERMANENTE, INCLUSO BAJO FUERTE TENSIÓN, GRAN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: , QUE SE PUEDE CORTAR CON LOS DEDOS REPELENTE AL AGUA, PRÁCTICO: PERMITE ESCRIBIR EN SU SUPERFICIE. CONTIENE LÁTEX COMPOSICIÓN MASA ADHESIVA: ÓXIDO DE ZINC, CAUCHO Y RESINA SOPORTE: TEJIDO DE SEDA ARTIFICIAL (ACETATO DE CELULOSA) COLOR DEL MATERIAL	CUMPLE	

	DE SOPORTE: BLANCO COLOR DE LA MASA ADHESIVA: BLANCO. TERMOESTABLE		
56	MICROPORE 1 PULGADA COLOR PIEL CINTA QUIRÚRGICA HIPOALERGÉNICA MICROPOROSA NO OCLUSIVA, TELA COLOR PIEL DE RAYÓN NO TEJIDO CON SOPORTE ACRÍLICO Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO ACRÍLICO SENSIBLE A LA PRESIÓN	CUMPLE	
57	MICROPORE 1/2 PULGADA COLOR PIEL CINTA QUIRÚRGICA HIPOALERGÉNICA MICROPOROSA NO OCLUSIVA, TELA COLOR PIEL DE RAYÓN NO TEJIDO CON SOPORTE ACRÍLICO Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO ACRÍLICO SENSIBLE A LA PRESIÓN	CUMPLE	
58	MICROPORE 2 PULGADA COLOR PIEL CINTA QUIRÚRGICA HIPOALERGÉNICA MICROPOROSA NO OCLUSIVA, TELA COLOR PIEL DE RAYÓN NO TEJIDO CON SOPORTE ACRÍLICO Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO ACRÍLICO SENSIBLE A LA PRESIÓN	CUMPLE	
59	ESPIROMETRO PORTATIL CON CABLE MODELO SP80B CON REGISTRO SANITARIO INVIMA ,CON ACCESORIO PARA CONECTAR AL COMPUTADOR	CUMPLE	
60	GASA ADHESIVA PARA FIJACIÓN DE APÓSITOS SUSTRATO: POLIÉSTER NO TEJIDO Y ADHESIVO DE POLIACRILATO, HIPOALERGÉNICO, PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL. ROLLO DE 10 CM X 10 MTS	CUMPLE	
61	GASA TIPO HOSPITALARIO ABSORBENTE, HILAZA DE ALGODÓN 100% CON MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER-ALGODÓN, PRESENTACIÓN ROLLO DE 90 A 100 YARDAS 17 X 10 O 18 X 10, NO ESTÉRIL	CUMPLE	
62	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO A BURBUJA DE 400CC FABRICADO EN PVC DE ALTA DENSIDAD, CON SEÑALIZACION CON CONECTOR UNIVERSAL, CON ALARMA AUDIBLE DE SOBREPRESIÓN, TAPA DE AJUSTE HERMÉTICO DESECHABLE	CUMPLE	
63	INHALO CÁMARA ADULTO MASCARA ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE, CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE FLUJO (OPCIONAL).	CUMPLE	
64	INHALO CÁMARA PEDIÁTRICO MASCARA ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE, CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE FLUJO (OPCIONAL).	CUMPLE	
65	JERINGA DE 1 CC TAPA NARANJA COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA, AGUJA INTEGRADA NO 30G X 8MM GRADUADA DE 2 EN 2 UNIDADES HASTA 100 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
66	JERINGA DE 1CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA HIPODÉRMICA DE 26G X ½", O EQUIVALENTE 25G X ⅝" O 27G X ½", SEGÚN DISPONIBILIDAD Y MARCA OFERTADA. CONO LUER EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
67	JERINGA DE 10 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
68	JERINGA DE 20 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
69	JERINGA DE 5 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE	CUMPLE	

	CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.		
70	JERINGAS DE 3 CC COMPUESTA POR CILINDRO Y CUERPO DE CILINDRO, ALAS DE SUJECIÓN; EMBOLO DE POLIPROPILENO, PISTÓN, DISCO DE EMPUJE Y ESCALA VOLUMÉTRICA DE LECTURA NÍTIDA E IMBORRABLE; AGUJA INTEGRADA NO 21 X 1 1/2 CONO LUER - LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
71	KIT EQUIPO DE NEBULIZACIÓN ADULTOS CAPACIDAD DE 10 CC, PRODUCE PARTÍCULAS DE 1 A 5 MICRONES A UN FLUJO DE OXÍGENO DE 6 A 8 LPM, SISTEMA TAPA ROSCA EVITA FILTRACIONES, CONEXIÓN ESTÁNDAR, MÁSCARA Y EXTENSIÓN, ERGONÓMICA, SUAVE Y FLEXIBLE, ADAPTABLE A LA CARA, DISEÑADA ANATÓMICAMENTE, BAJO EL MENTÓN, BANDA ELÁSTICA ADAPTABLE DETRÁS DE LA NUCA, CONECTOR ESTÁNDAR Y EXTENSIÓN 2 METROS DE LONGITUD CONECTORES ESTÁNDAR EN AMBOS EXTREMOS	CUMPLE	
72	KIT EQUIPO DE NEBULIZACIÓN PEDIÁTRICA PRODUCTO ESTÉRIL. CONSTA DE MASCARILLA TRANSPARENTE TIPO AEROSOL TERAPIA CON CLIP METÁLICO PARA PUENTE NASAL. BANDA ELÁSTICA DE SUJECIÓN. VASO MICRO NEBULIZADOR TRANSPARENTE CON CAPACIDAD 4 A 8ML, DESARMABLE, QUE PERMITE FÁCIL LIMPIEZA. MANGUERA DE EXTENSIÓN CON CANALES INTERNOS PARA EVITAR COLAPSO, LONGITUD 2 A 2,5 METROS, CON CONECTOR UNIVERSAL, COMPATIBLE CON CUALQUIER FUENTE DE OXIGENO.	CUMPLE	
73	LLAVE DE 3 VÍAS CON UNA VÍA MACHO Y 2 VÍAS HEMBRAS EN MATERIAL DE POLIETILENO Y POLICARBONATO.	CUMPLE	
74	MASCARA FACIAL NÚMERO 2 PARA ANESTESIA CON BORDE INFLABLE Y VÁLVULA ARA INSUFLACIÓN, ADAPTADOR DE 15MM A 22 MM, COMPUESTO EN PVC, PREVISTA DE UN ANCLAJE O ARAÑA QUE FACILITA LA SUJECION A LA CABEZA.	CUMPLE	
75	MASCARA FACIAL NÚMERO 3 PARA ANESTESIA CON BORDE INFLABLE Y VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN, ADAPTADOR DE 15MM A 2 MM, COMPUESTO EN PVC, PREVISTA DE UN NCLAJE O ARAÑA QUE FACILITA LA SUJECION A LA CABEZA.	CUMPLE	
76	MASCARA FACIAL NÚMERO 4 PARA NESTESIA CON BORDE INFLABLE Y VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN, ADAPTADOR DE 15MM A 22 MM, COMPUESTO EN PVC, PREVISTA DE UN ANCLAJE O ARAÑA QUE FACILITA LA SUJECION A LA CABEZA.	CUMPLE	
77	MASCARA FACIAL NÚMERO 5 PARA ANESTESIA CON BORDE INFLABLE Y VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN, ADAPTADOR DE 15MM A 22 MM, COMPUESTO EN PVC, PREVISTA DE UN ANCLAJE O ARAÑA QUE FACILITA LA SUJECION A LA CABEZA.	CUMPLE	
78	MASCARA LARÍNGEA NO 1 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LÍNEA DE GUÍA, QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALÓN), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	CUMPLE	
79	MASCARA LARÍNGEA NO 2 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LÍNEA DE GUÍA, QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALÓN), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	CUMPLE	
80	MASCARA LARÍNGEA NO 2,5 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LÍNEA DE GUÍA, QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALÓN), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	CUMPLE	
81	MASCARA LARÍNGEA NO 3,0 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LÍNEA DE GUÍA, QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALÓN), CON CONECTOR DE 15MM.ESTERILIZABLE PARA 40 USOS	CUMPLE	
82	MASCARA LARÍNGEA NO 4,0 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN	CUMPLE	

	TRANSPARENTE Y CON LÍNEA DE GUÍA, QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALÓN), CON CONECTOR DE 15MM ESTERILIZABLE PARA 40 USOS		
83	MASCARA LARÍNGEA NO 5,0 EN SILICONA, REUSABLE, TUBO DE INSERCIÓN TRANSPARENTE Y CON LINEA DE GUÍA, QUE PERMITE VISUALIZAR Y CONFIRMAR LA POSICIÓN CORRECTA; CON SISTEMA DE VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE AIRE (PARA EL BALÓN), CON CONECTOR DE 15MM. ESTERILIZABLE PARA 40 USOS.	CUMPLE	
84	MASCARA PARA OXIGENO PEDIÁTRICA ADAPTABLE ANATÓMICAMENTE PARA SUMINISTRO DE OXIGENO EN CONCENTRACIÓN MEDIA CON LIMIA DE 200CMS MÍNIMO CON CLIP AJUSTABLE EN LA NARIZ CON BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE LIBRE DE LATEX DE NO REINHALACION	CUMPLE	
85	MASCARA PARA OXIGENO ADULTO ADAPTABLE ANATÓMICAMENTE PARA SUMINISTRO DE OXIGENO EN CONCENTRACIÓN MEDIA CON LÍNEA DE 200CMS MÍNIMO CON CLIP AJUSTABLE EN LA NARIZ CON BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE LIBRE DE LATEX DE NO REINHALACION	CUMPLE	
86	MASCARA DE OXIGENO ADULTO DISPOSITIVO NO REHINALACION RESISTENTE A LA DEFORMACION AJUSTE NASAL, VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, LIBRE DE LATEX	CUMPLE	
87	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICO DISPOSITIVO NO REHINALACION RESISTENTE A LA DEFORMACION AJUSTE NASAL, VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, LIBRE DE LATEX	CUMPLE	
88	MASCARA VENTURI ADULTO SISTEMA INTEGRAL DE GRADO MÉDICO, UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXIGENO AL SER HUMANO EN CONCENTRACIONES EXACTAS, DE FIO2 CONSIDERADO UN SISTEMA DE ALTO FLUJO, CONSISTE EN UNA MÁSCARA FACIAL CONECTADA A UN DISYUNTOR QUE EN SU INTERIOR CONTIENE UN AGUJERO DE CONSTRICCIÓN AL FLUJO DE AIRE Y ENTRADAS LATERALES, UTILIZA EL PRINCIPIO DE BERNOULLI, QUE PERMITE UNA VELOCIDAD DE FLUJO DETERMINADO DE OXIGENO Y DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL ESTRECHAMIENTO AL FLUJO, SE MEZCLE EL OXIGENO CON EL AIRE AMBIENTE Y SE OBTENGA UNA FIO2 DETERMINADA, DISPONE DE SEIS DISYUNTORES CON CÓDIGO DE COLORES, CADA UNO INDICA UNA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXIGENO DIFERENTE ASÍ COMO EL FLUJO AL CUAL SE DEBE ADMINISTRAR Y UN RESERVORIO PARA ASEGURAR LA CONCENTRACIÓN ADECUADA.	CUMPLE	
89	MASCARA VENTURI PEDIÁTRICO SISTEMA INTEGRAL DE GRADO MÉDICO, UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXIGENO AL SER HUMANO EN CONCENTRACIONES EXACTAS, DE FIO2 CONSIDERADO UN SISTEMA DE ALTO FLUJO, CONSISTE EN UNA MÁSCARA FACIAL CONECTADA A UN DISYUNTOR QUE EN SU INTERIOR CONTIENE UN AGUJERO DE CONSTRICCIÓN AL FLUJO DE AIRE Y ENTRADAS LATERALES, UTILIZA EL PRINCIPIO DE BERNOULLI, QUE PERMITE UNA VELOCIDAD DE FLUJO DETERMINADO DE OXIGENO Y DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL ESTRECHAMIENTO AL FLUJO, SE MEZCLE EL OXIGENO CON EL AIRE AMBIENTE Y SE OBTENGA UNA FIO2 DETERMINADA, DISPONE DE SEIS DISYUNTORES CON CÓDIGO DE COLORES, CADA UNO INDICA UNA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXIGENO DIFERENTE ASÍ COMO EL FLUJO AL CUAL SE DEBE ADMINISTRAR Y UN RESERVORIO PARA ASEGURAR LA CONCENTRACIÓN ADECUADA.	CUMPLE	
90	MASCARILLA RESUCITADOR ADULTO MANUAL RESERVORIO CON BALÓN PARA VENTILACIÓN MANUAL DE URGENCIAS CON VÁLVULA PARA PACIENTE ADULTO	CUMPLE	
91	MASCARILLA RESUCITADOR PEDIÁTRICO MANUAL RESERVORIO CON BALÓN PARA VENTILACIÓN MANUAL DE URGENCIAS CON VÁLVULA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO	CUMPLE	
92	MECHA NASAL ESTÉRIL ELABORADA 100% ALGODÓN TELA LIVIANA Y SUAVE LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS	CUMPLE	
93	MECHAS GINECOLÓGICAS ELABORADA 100% ALGODÓN TELA LIVIANA Y SUAVE LIBRE DE	CUMPLE	

	PARTÍCULAS EXTRAÑAS		
94	NIPLE PARA OXIGENO TUERCA DE MANGUERA PARA SALIDA DE OXIGENO MEDICINAL EN NYLON ALTAMENTE RESISTENTE TIPO DISS POR UNIDAD. CON CONEXIÓN UNIVERSAL TUERCA DE SUJECIÓN TIPO DISS CON ALETAS LATERALES PARA FACILITAR EL AJUSTE Y DESENROSQUE DESECHABLE	CUMPLE	
95	PAPEL P /DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000/5000 80X70X200 SCHILLER	CUMPLE	
96	PAPEL EKG EDAN SE-1200 EXPRESS PAPEL 210 MM X 30 MTS	CUMPLE	
97	PAPEL MONITOR FETAL EDAN F3 PAPEL 152 MM X 90 MM 150 HOJAS	CUMPLE	
98	PAPEL DE ELECTROCARDIÓGRAFO EDAN SE- 601 110 MM X 140 MM X 150 HOJAS	CUMPLE	
99	PAPEL MONITOR FETAL MARCA EDAN, MODEL F6 150 MM X 90 MM X 150	CUMPLE	
100	PAPEL PARA EKG REF ART N 22616702 GEMEDICAL SYSTEMS PARA UN EKG MAC500 90 MM X 90 X 360	CUMPLE	
101	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO DE ALTA RESOLUCIÓN FUKUDA 7202 PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO DE ALTA RESOLUCIÓN REF. 010041155 110 MM X 140 MM LIBRO X 160 HOJAS	CUMPLE	
102	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO WELCHALLYN DE CARRO DE PARO REF 973039M SERIE 92519 MODELO PIC 30 50 MM X 30 MTS	CUMPLE	
103	PAPEL PARA IMPRESORA EKG MINDRAY BENEHEART D3 50 MM X 20 MTS	CUMPLE	
104	PAPEL PARA MONITOR FETAL CADENCE FETAL CARE COMPUESTO DE PAPEL CELULOSA TRATADO, GRABADO Y RECUBIERTO CON TINTES ESPECIALES QUE REACCIONAN AL CALOR, MEDIDAS 112 MM X 90 MM X 150 HOJAS	CUMPLE	
105	PAPEL PARA MONITORIA FETAL B4305AAO PAPEL PARA MONITORIA FETAL B4305AAO COMPATIBLE CON COROMETRICS MONITOR FETAL 151 DE 152 MM X 90 X 150 HOJAS	CUMPLE	
106	ESTILETE PARA INTUBACIÓN ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ALUMINIO MALEABLE ENVUELTO EN RECUBRIMIENTO PLÁSTICO, DE UN SOLO USO, ESTÉRIL	CUMPLE	
107	ESTILETE PARA INTUBACIÓN PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ALUMINIO MALEABLE ENVUELTO EN RECUBRIMIENTO PLÁSTICO, DE UN SOLO USO, ESTÉRIL	CUMPLE	
108	APOSITO FABRICADO EN GASA DE MULTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODON HIPOALERGENICO. ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE MEDIDA DE 10 CMX20 CM. CON SISTEMA DE SUJECIÓN PARA BOTIQUINES DE CAMPAÑA.EMPAQUE BLISTER	CUMPLE	
109	APOSITO ABDOMINAL CAMPAÑA FABRICADO EN GASA DE MULTIPLES CAPAS DE RELLENO DE ALGODÓN HIPOALERGENICO. ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE MEDIDA DE 20 CM X 40 CM. CON SISTEMA DE SUJECION PARA BOTIQUINES DE CAMPAÑA.EMPAQUE BLISTER	CUMPLE	
110	APOSITO ABDOMINAL PARA CIRUGIA 8X15 CM ,GASA SUAVE, ADHESIVA E HIPOALERGENICA DE POLIACRILATO; CON APOSITO DE ALTA ABSORCION DE SECRECIONES NO ADHERENTE A LA HERIDA; PERMEABLE, CON BORDES REDONDEADOS PARA PREVENIR QUE LA GASA SE DESPEGUE, DE 8X15CM ESTERIL. EMPAQUE BLISTER RESISTENTE AL AGUA	CUMPLE	
111	TAPÓN HEPARINIZADO ADAPTADOR PARA TERAPIA INTERMITENTE TAPÓN HEPARINIZADO.	CUMPLE	
112	TUBO A TÓRAX NO 30 DE 45 CM PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 30 DE 45 CM	CUMPLE	
113	TUBO A TÓRAX NO 32 DE 45 CM PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 32 DE 45 CM	CUMPLE	
114	TUBO A TÓRAX NO 34 DE 45 CM PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 34 DE 45 CM	CUMPLE	
115	TUBO A TÓRAX NO 36 DE 45 CM PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESECHABLE - EMPLEADO PARA DRENAR AIRE, LIQUIDO O SANGRE DE LA CAVIDAD PLEURAL NO. 36 DE 45 CM	CUMPLE	
116	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO	CUMPLE	

	Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL		
117	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI- RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
118	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI- RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
119	TUBO ENDOTRAQUEAL 4 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI- RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
120	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
121	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
122	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
123	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI- RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
124	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
125	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI- RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
126	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE	CUMPLE	

RADICADO N° **2026957036749793**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR01-BISUC-ESM

	VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL		
127	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
128	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 CON BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EL BALÓN ES DE TIPO BAJA PRESIÓN EN PVC TRANSPARENTE, LA LÍNEA DE INFLADO CON TESTIGO CON VÁLVULA ANTI-RETORNO, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
129	TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
130	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
131	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
132	TUBO ENDOTRAQUEAL 4 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
133	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
134	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
135	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
136	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
137	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL	CUMPLE	
138	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 SIN BALÓN FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE CON TUBO Y LÍNEA RADIO-OPACA (ORX), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA EL DISPOSITIVO DE	CUMPLE	

	VENTILACIÓN Y EN LA EXTREMIDAD DISTAL ABIERTA BISELADA Y PULIDA, EMPAQUE BLÍSTER ESTÉRIL		
139	PAPEL PARA IMPRESORA EKG MINDRAY BENEHEART 210 MM X 295 MM X 150 HOJAS	CUMPLE	
140	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA Nº 5.5 FENESTRADA SIN BALÓN FABRICADA CON POLIURETANO Y BIOCOMPATIBLE , EL MATERIAL SE TORNA BLANDO Y FLEXIBLE CON LA TEMPERATURA CORPORAL EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON FIJACIÓN EN CINTA DE TELA	CUMPLE	
141	AGUJA DESECHABLE AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL N° 22G X 1 1/2´´, CONFORMADA POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE SILICONADO CON PUNTA DE TRIPLE BISEL, CONO LUER LOCK Y/O LUER SLIP, EXENTA DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE FÁCIL APERTURA CON IDENTIFICACIÓN: FECHA DE CADUCIDAD, NÚMERO DE LOTE.	CUMPLE	
142	PAPEL PARA DESFIBRILADOR ZOLL 90 * 90 MM EN "Z"	CUMPLE	
143	PAPEL TÉRMICO PARA DESFIBRILADOR CARDIOMAX, ROLLO DE 50 MM DE ANCHO X 30 M DE LONGITUD	CUMPLE	
144	PAPEL DE ELECTROCARDIÓGRAFO EDAN SE-601, ESE 1200	CUMPLE	
145	PAPEL TERMOSENSIBLE EN Z PARA MONITOR FETAL BIOCARE 801 COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN EL ESM (MARCA BIOCARE 801)	CUMPLE	
146	SISTEMA DE DRENAJE DE TÓRAX 3 CÁMARAS 2000 A 2300 CC FABRICADO EN PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL, DESECHABLE, SU CAPACIDAD ES DE 2000 A 2300 CC. CON DOBLE ENVOLTURA PARA PRESENTACIÓN CAMPO ESTÉRIL. CON COLUMNA BLANCA INDICADORA DE NIVELES DE DRENAJE. CONECTOR	CUMPLE	
147	LINTERNA PORTÁTIL RECARGABLE DE USO CLÍNICO DISEÑADA PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES NEUROLÓGICOS BÁSICOS, ESPECIALMENTE PARA LA EVALUACIÓN DEL REFLEJO PUPILAR	CUMPLE	
148	TUBO RESPIRATORIO FLEXIBLE , TIENE PAREDES INTERIORES Y CONECTORES LISOS SIN RESTRICCIONES PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD, UN FLUJO DE AIRE ININTERRUMPIDO Y FACILITAR LA LIMPIEZA. USO FLEXIBLE, CON CONECTOR, MATERIALES DE PP POE TPE: ADECUADA PARA TODOS LOS PROTECTORES FACIALES, DISPOSITIVOS DE RESPIRACIÓN, DISEÑO DE TUBO ROSCADO, FLEXIBLE Y DURADERO, USO PROLONGADO, COMPATIBLE EQUIPO CPAP PRISMA LAB CONNECT MODELO WM29670	CUMPLE	
149	PERA DE SUCCIÓN ADULTO SIRVE PARA AYUDAR A EXTRAER O SUCCIONAR AIRE O FLUIDOS, FABRICADO DE PVC GRADO MEDICO Y LÁTEX. PERA DE SUCCIÓN, ES PARA OÍDO, NARIZ Y BOCA. PERILLA DE CAUCHO. CÁNULA ES DE GOMA.	CUMPLE	
150	PERA DE SUCCIÓN PEDIÁTRICA SIRVE PARA AYUDAR A EXTRAER O SUCCIONAR AIRE O FLUIDOS, FABRICADO DE PVC GRADO MEDICO Y LÁTEX. PERA DE SUCCIÓN, ES PARA OÍDO, NARIZ Y BOCA. PERILLA DE CAUCHO. CÁNULA ES DE GOMA.	CUMPLE	
151	EXTENSIÓN (MANGUERA) PARA OXIGENO POR UNIDAD. FLEXIBLE, ALTA TRANSPARENCIA, ATOXICO, ATRAUMÁTICA CON CONECTORES ESTÁNDAR EN AMBOS EXTREMOS. EN PVC.	CUMPLE	
152	TORNIQUETE PARA ACCESO ENDOVENOSO, DISEÑO COMPACTO, SIMPLE, DE RÁPIDO USO Y CÓMODO, AJUSTABLE SEGÚN LA NECESIDAD, CORREA ELÁSTICA, MATERIAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PLÁSTICO ABS. ANCHO 2,6 CM, DIÁMETRO MÁXIMO 12 CM, LARGO 48 CM, CORREA: LATEX 25%, POLIÉSTER 75%	CUMPLE	
153	EQUIPO DE IRRIGACIÓN MÉDICA PARA PROCEDIMIENTOS COMO RESECCIÓN TRANSURETRAL. PRODUCTO ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS, CON ESPIGOS DOBLES, REGULADORES DE FLUJO INDEPENDIENTES Y CONECTOR EN "Y" PARA SOLUCIONES SIMULTÁNEAS.	CUMPLE	
154	TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEMORRAGIA DISPOSITIVO PARA CONTROL DE HEMORRAGIA CON TIRA DE MINIMO 4CM DE ANCHO Y LARGO 90CM. SIN ELEMENTOS METALICOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO AL PACIENTE. DEBE TENER UN DISPOSITIVO DE	CUMPLE	

	SEGURIDAD QUE EVITE QUE SE LES LIBERE ACCIDENTALMENTE.		
155	KIT INMOVILIZADOR DE CABEZA – CONTIENE DOS BLOQUES PRINCIPALES CON EL CORTE DEL OÍDO, UNA ÚNICA PLACA UNIVERSAL Y LAS CORREAS PRINCIPALES DURABLES.	CUMPLE	

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO			
N°	**REQUERIMIENTO**	**DOCUMENTO REQUERIDO**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
1	**FICHA TÉCNICA**	El oferente deberá aportar ficha técnica de cada uno de los elementos ofertados; en la cual se deberá identificar claramente descripción, unidad de medida, composición, etc., catálogo del producto (en español). El proponente deberá cumplir con el 100% de las características técnicas exigidas del producto de la ficha técnica.	CUMPLE
2	**REGISTRO INVIMA**	El proponente deberá presentar certificación suscrita bajo la gravedad de juramento, mediante la cual se comprometa a que, en caso de resultar adjudicatario del proceso, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación, entregará en medio magnético o mediante correo electrónico a quien determine la entidad, la totalidad de los registros sanitarios INVIMA vigentes correspondientes a los bienes ofertados, acreditando plenamente que los productos ofrecidos cumplen integralmente con el 100% de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad para cada grupo o lote adjudicado. Así mismo, deberá manifestar expresamente que conoce y acepta que no serán admitidos productos cuyo registro INVIMA no demuestren el cumplimiento total de los requisitos técnicos establecidos, y que la imposibilidad de acreditar dicho cumplimiento podrá constituir causal de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, con las consecuencias legales, contractuales y sancionatorias a que haya lugar	CUMPLE
3	**CERTIFICACIÓN FECHAS DE VENCIMIENTO**	El oferente deberá anexar certificación firmada por el representante legal, en donde indique que los bienes serán entregados con fecha de vencimiento no inferior a (2) dos años en el momento de la entrega o mínimo 75% de vida útil del producto. Si tres meses antes de cumplido el tiempo de vida útil el elemento por baja rotación no se ha consumido en forma total o parcial se hará el cambio correspondiente independientemente del tiempo transcurrido después de la compra o por cualquier motivo razón o circunstancia que la entidad manifieste.	CUMPLE
4	**CERTIFICACIÓN ENTREGA DE LOS BIENES**	El oferente deberá anexar carta de compromiso firmada por el representante legal, manifestando la oportunidad en la entrega de los bienes dentro de los (10) DIEZ días	CUMPLE

ESM BISUC

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>siguientes a la fecha de solicitud por parte del supervisor del contrato, bien sea solicitado por escrito o por correo electrónico. Especificando que los bienes (insumos) serán entregados por el contratista en los almacenes de los Dispensarios Médicos ubicados geográficamente en los siguientes lugares de ejecución así, sin costo adicional;
<table>
<tr><th rowspan="2">ÍTEM</th><th rowspan="2">Sigla ESM o Dispensario Médico</th><th colspan="2">ESM</th></tr>
<tr><th>ESM principal Departamento</th><th>Ciudad o Municipio</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DMSOC</td><td>BOGOTÁ</td><td>BOGOTÁ</td></tr>
</table>
Los pedidos deberán ser entregados en su totalidad según pedido realizado por el supervisor del contrato. Deberán ser entregados con la debida factura y soportes correspondientes de acuerdo a los pedidos requeridos por el supervisor
de contrato</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO (CCAA</td>
<td>Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos:
El oferente deberá anexar si es fabricante: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente.
El oferente deberá anexar si es Importador: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente.
El oferente deberá anexar si es distribuidor: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal expedido durante el último año a la fecha de cierre del proceso, donde conste que cumple con los requisitos exigidos
para este tipo de establecimientos.
El oferente deberá anexar si es fabricante: Copia del Concepto Técnico de las
Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente.</td>
<td>CUMPLE</td>
</tr>
</table>

ESM BISUC

RADICADO N° **2026957036749793**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR01-BISUC-ESM

6	**CERTIFICADO RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA**	El proponente debe anexar certificado del término de respuesta a la garantía técnica, la cual aplicará en caso de mala calidad de los insumos o del no cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. El adjudicatario deberá cumplir con su deber de garantía y cambio del elemento, el cual será máximo dentro de los 5 días siguientes a la solicitud realizada por el supervisor	CUMPLE
7	**GARANTIA TECNICA**	El proponente junto con la oferta deberá anexar en documento independiente, la Garantía Técnica de los servicios ofrecidos, por la vigencia del contrato, debidamente suscrita por el representante legal, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: • Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad. • Que ampare la calidad de los elementos a adquirir • Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos • Que sea por el tiempo de ejecución del contrato y seis (06) meses más a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción de los bienes. El proponente en el plan de garantías técnicas, el cual debe incluir: • a) Vigencia de la garantía • b) Forma en que opera la garantía c) Elementos que incluye la garantía.	CUMPLE
8	**ORIGEN DE LOS INSUMOS**	La adquisición de los insumos objeto del presente proceso se encuentran disponible en el mercado nacional, por lo tanto, en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de bienes de origen nacional En consecuencia, con base en lo anterior, en el presente proceso se le dará aplicabilidad a la Ley 816 de 2003.	CUMPLE
9	**CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO**	El oferente deberá anexar Certificado de Capacidad de Almacenamiento vigente, otorgado por el INVIMA a nombre del proponente (oferente), para los comercializadores, importadores, distribuidores o a los que cumplan procesos de transporte, almacenaje, bodegaje y demás. Para los fabricantes se requiere la certificación de concepto técnico vigente de condiciones sanitarias o buenas prácticas de manufactura otorgado por el INVIMA.	CUMPLE

ESM BISUC

RADICADO N° **2026957036749793**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR01-BISUC-ESM

3. VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE REQUERIDA		
El oferente deberá acreditar **DOS (02) CERTIFICACIONES O COPIAS DE CONTRATOS CELEBRADO CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS** cuyo objeto sea similar al objeto del presente proceso y cuya sumatoria de los valores sea igual o superior al 100% del presupuesto asignado **para aquellos proponentes que acrediten ser UNA MIPYME/ EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJER o ser un EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**	**CUMPLE**	Allega formulario Allega certificación de contratos: No. 024-DRNO-2021 Valor ejecutado: $162.948.580 No. 96-8-20800-20 Valor ejecutado: $140.783.915.

CONCLUSION:

Efectuada la revisión técnica de la propuesta presentada por POLYMEDICAL DE COLOMBIA S A S el comité evaluador determinó que se encuentra **HABILITADO.**

Respetuosamente;

Teniente **JUAN MANUEL HERRERA SEPÚLVEDA**
Comité Técnico Evaluador

ESM BISUC