UPME

Diana Marcela Paramo Montoya <diana.paramo@upme.gov.co>

RE: ALCANCE No.2 - Proceso Compra de Computadores - UPME

1 mensaje

Omar O.M.. Muriel Corredor <omar.muriel@db-system.com> 5 de octubre de 2026 a las 15:16
Para: Diana Marcela Paramo Montoya <diana.paramo@upme.gov.co>
Cc: "David D.S. Santamaria" <david.santamaria@db-system.com>, "Diego Fernando D.C. Cifuentes Garzon" <diego.cifuentes@db-system.com>, "Fredy Guillermo F.C.. Cordoba Urquijo" <fredy.cordoba@db-system.com>, Jairo Riaño Moreno <jairo.riano@upme.gov.co>, Alexander Pérez Guavita <edgar.perez@upme.gov.co>, Dora Castaño <dora.castano@upme.gov.co>, Laura Valentina Sanin Morales <laura.morales@upme.gov.co>

Buenas tardes, Diana

Recibe un cordial saludo, te comparto el cuadro con las características técnicas ajustado diligenciado junto con la propuesta comercial, certificación de partner. Adicional te envío ficha técnica del equipo y enlace donde se indica que el equipo cumple con Energy Star 9.0

https://www.dell.com/es-es/shop/desktop-computers/spd/dellproslimqcs1250

Cordialmente;

DB System

www.db-system.com

Omar Muriel Corredor

Gerente de cuenta

Móvil: 314 307 6793

Teléfono: (601) 390 7013

Dirección: Calle 97A No. 53 - 01

Bogotá, CO.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente. No imprimas este correo si no es necesario.

DB SYSTEM S.A.S,. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. La información contenida en este mensaje es exclusiva de su autor. Está prohibida la divulgación de la información contenida en él a personas externas o diferentes al destinatario, así como reproducir total o parcialmente este documento. La compañía no asume responsabilidad sobre opiniones, criterios e información contenida en él. En caso de recibir este mensaje por error, le solicitamos reenviarlo a la dirección de correo de origen y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

De: Diana Marcela Paramo Montoya <diana.paramo@upme.gov.co>
Enviado el: miércoles, 30 de septiembre de 2026 4:48 p. m.
Para: Omar O.M.. Muriel Corredor <omar.muriel@db-system.com>
CC: David D.S. Santamaria <david.santamaria@db-system.com>; Diego Fernando D.C. Cifuentes Garzon <diego.cifuentes@db-system.com>; Fredy Guillermo F.C.. Cordoba Urquijo <fredy.cordoba@db-system.com>; Jairo Riaño Moreno <jairo.riano@upme.gov.co>; Alexander Pérez Guavita <edgar.perez@upme.gov.co>; Dora Castaño <dora.castano@upme.gov.co>; Laura Valentina Sanin Morales <laura.morales@upme.gov.co>
Asunto: ALCANCE No.2 - Proceso Compra de Computadores - UPME

[PRECAUCIÓN] CORREO EXTERNO. NO abrir enlaces y/o adjuntos a menos que se reconozca el remitente y se considere seguro.

Buenas tardes, respetados señores:

Dando alcance a los correos que anteceden, y de acuerdo con las observaciones recibidas a través de la plataforma SECOP, las cuales compartimos para su conocimiento, nos permitimos informar que estas fueron aceptadas por la Unidad, lo que implica realizar nuevamente ajustes al formato de caracterización.

En consecuencia, se amplía el plazo para la presentación de propuestas hasta el **martes 6 de octubre de 2026 a las 5:00 p.m.**

Agradecemos la revisión de los documentos remitidos y, de ser necesario, realizar los cambios o ajustes correspondientes a la propuesta presentada el pasado 25 de septiembre.

Quedamos atentos a cualquier inquietud y agradecemos su participación en el proceso.

Cordialmente,

Diana Marcela Páramo Montoya

Contratista Subdirección de Energía Eléctrica

El vie, 25 sept 2026 a las 14:50, Omar O.M.. Muriel Corredor (<omar.muriel@db-system.com>) escribió:

> Buenas tardes, Diana
>
> Recibe un cordial saludo, te comparto el cuadro con las características técnicas ajustado diligenciado junto con la propuesta comercial.
>
> Quedo atento a tus comentarios
>
> Cordialmente;

Omar Muriel Corredor

Gerente de cuenta

Móvil: 314 307 6793

Teléfono: (601) 390 7013

Dirección: Calle 97A No. 53 - 01

Bogotá, CO.

www.db-system.com

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente. No imprimas este correo si no es necesario.

DB SYSTEM S.A.S,. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. La información contenida en este mensaje es exclusiva de su autor. Está prohibida la divulgación de la información contenida en él a personas externas o diferentes al destinatario, así como reproducir total o parcialmente este documento. La compañía no asume responsabilidad sobre opiniones, criterios e información contenida en él. En caso de recibir este mensaje por error, le solicitamos reenviarlo a la dirección de correo de origen y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

De: Diana Marcela Paramo Montoya <diana.paramo@upme.gov.co>
Enviado el: viernes, 25 de septiembre de 2026 9:50 a. m.
Para: Omar O.M.. Muriel Corredor <omar.muriel@db-system.com>; David D.S. Santamaria <david.santamaria@db-system.com>; Diego Fernando D.C. Cifuentes Garzon <diego.cifuentes@db-system.com>; Fredy Guillermo F.C.. Cordoba Urquijo <fredy.cordoba@db-system.com>
CC: Jairo Riaño Moreno <jairo.riano@upme.gov.co>; Alexander Pérez Guavita <edgar.perez@upme.gov.co>
Asunto: Re: ALCANCE - Proceso Compra de Computadores - UPME

[PRECAUCIÓN] CORREO EXTERNO. NO abrir enlaces y/o adjuntos a menos que se reconozca el remitente y se considere seguro.

Buenos días respetados señores:

Agradecemos el envío de la propuesta y el interés manifestado en el proceso.

Teniendo en cuenta algunas observaciones realizadas por el área Contractual, fue necesario efectuar ajustes a las características técnicas, las cuales nos permitimos compartir nuevamente para su conocimiento y revisión.

En este sentido, agradecemos realizar la revisión correspondiente y, de considerarlo pertinente, efectuar los ajustes a la propuesta presentada. En caso contrario, agradecemos confirmar que la propuesta remitida el día de ayer corresponde a la versión oficial que será presentada por parte de ustedes.

Quedamos muy atentos.

Cordialmente,

Diana Marcela Páramo Montoya

Contratista Subdirección de Energía Eléctrica

El jue, 24 sept 2026 a las 14:31, Omar O.M.. Muriel Corredor (<omar.muriel@db-system.com>) escribió:

> Buenas tardes, Diana
>
> Recibe un cordial saludo, te comparto nuestra propuesta comercial y adjunto el cuadro de características técnicas en donde se cumple en todo.
>
> Quedo atento a tus comentarios
>
> Cordialmente;

DB System

www.db-system.com

Omar Muriel Corredor

Gerente de cuenta

Móvil: 314 307 6793

Teléfono: (601) 390 7013

Dirección: Calle 97A No. 53 - 01

Bogotá, CO.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente. No imprimas este correo si no es necesario.

DB SYSTEM S.A.S,. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. La información contenida en este mensaje es exclusiva de su autor. Está prohibida la divulgación de la información contenida en él a personas externas o diferentes al destinatario, así como reproducir total o parcialmente este documento. La compañía no asume responsabilidad sobre opiniones, criterios e información contenida en él. En caso de recibir este mensaje por error, le solicitamos reenviarlo a la dirección de correo de origen y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

De: Diana Marcela Paramo Montoya <diana.paramo@upme.gov.co>
Enviado el: jueves, 24 de septiembre de 2026 9:09 a. m.
Para: Omar O.M.. Muriel Corredor <omar.muriel@db-system.com>
CC: David D.S. Santamaria <david.santamaria@db-system.com>; Diego Fernando D.C. Cifuentes Garzon <diego.cifuentes@db-system.com>; Fredy Guillermo F.C.. Cordoba Urquijo <fredy.cordoba@db-

system.com>
Asunto: Re: ALCANCE - Proceso Compra de Computadores - UPME

[PRECAUCIÓN] CORREO EXTERNO. NO abrir enlaces y/o adjuntos a menos que se reconozca el remitente y se considere seguro.

Buenos dìas a todos:

Les confirmo que actualmente el proceso se encuentra en etapa de estudio de mercado, cuyo propósito es determinar el valor estimado de la contratación y, con base en ello, adelantar los trámites internos correspondientes para la disponibilidad presupuestal.

Así mismo, se tiene previsto que la contratación se adelante mediante Contratación Directa, de acuerdo con la cuantía estimada, por lo que no se realizará un proceso mediante publicación en SECOP.

Cordialmente,

Diana Marcela Páramo Montoya

Contratista Subdirección de Energía Eléctrica

El jue, 24 sept 2026 a las 8:59, Omar O.M.. Muriel Corredor (<omar.muriel@db-system.com>) escribió:

> Buenos días, Diana
>
> Por favor, ¿me podrías confirmar si el proceso actualmente se encuentra en la etapa de estudio de mercado? Así mismo, agradecería me indicaras si la contratación se realizará mediante compra directa o si el proceso será publicado a través de SECOP.
>
> Quedo atento a tus comentarios
>
> Cordialmente;

DB System

www.db-system.com

Omar Muriel Corredor

Gerente de cuenta

Móvil: 314 307 6793

Teléfono: (601) 390 7013

Dirección: Calle 97A No. 53 - 01

Bogotá, CO.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente. No imprimas este correo si no es necesario.

DB SYSTEM S.A.S,. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. La información contenida en este mensaje es exclusiva de su autor. Está prohibida la divulgación de la información contenida en él a personas externas o diferentes al destinatario, así como reproducir total o parcialmente este documento. La compañía no asume responsabilidad sobre opiniones, criterios e información contenida en él. En caso de recibir este mensaje por error, le solicitamos reenviarlo a la dirección de correo de origen y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

De: Omar O.M.. Muriel Corredor
Enviado el: miércoles, 23 de septiembre de 2026 12:34 p. m.
Para: 'Jairo Riaño Moreno' <jairo.riano@upme.gov.co>; Diana Marcela Paramo Montoya <diana.paramo@upme.gov.co>
CC: Alexander Pérez Guavita <edgar.perez@upme.gov.co>; Dora Castaño <dora.castano@upme.gov.co>; Javier Bautista Penagos <brayan.bautista@upme.gov.co>; David D.S. Santamaria <david.santamaria@db-system.com>; Diego Fernando D.C. Cifuentes Garzon <diego.cifuentes@db-system.com>; Fredy Guillermo F.C.. Cordoba Urquijo <fredy.cordoba@db-system.com>
Asunto: RE: ALCANCE - Proceso Compra de Computadores - UPME

Buenas tardes, ing. Jairo

Un gusto saludarlo, muchas gracias por las respuestas… Les estaremos haciendo llegar la propuesta comercial a la mayor brevedad posible.

Cordialmente;

DB System

www.db-system.com

Omar Muriel Corredor

Gerente de cuenta

Móvil: 314 307 6793

Teléfono: (601) 390 7013

Dirección: Calle 97A No. 53 - 01

Bogotá, CO.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente. No imprimas este correo si no es necesario.

DB SYSTEM S.A.S,. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. La información contenida en este mensaje es exclusiva de su autor. Está prohibida la divulgación de la información contenida en él a personas externas o

diferentes al destinatario, así como reproducir total o parcialmente este documento. La compañía no asume responsabilidad sobre opiniones, criterios e información contenida en él. En caso de recibir este mensaje por error, le solicitamos reenviarlo a la dirección de correo de origen y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

De: Jairo Riaño Moreno <jairo.riano@upme.gov.co>
Enviado el: miércoles, 23 de septiembre de 2026 12:15 p. m.
Para: Diana Marcela Paramo Montoya <diana.paramo@upme.gov.co>
CC: Alexander Pérez Guavita <edgar.perez@upme.gov.co>; Dora Castaño <dora.castano@upme.gov.co>; Javier Bautista Penagos <brayan.bautista@upme.gov.co>; Omar O.M.. Muriel Corredor <omar.muriel@db-system.com>
Asunto: Re: ALCANCE - Proceso Compra de Computadores - UPME

[PRECAUCIÓN] CORREO EXTERNO. NO abrir enlaces y/o adjuntos a menos que se reconozca el remitente y se considere seguro.

Buenos días:

En atención a su solicitud, se responde a las inquietudes recibidas así:

** El equipo debe tener certificación Epeat Gold?*

Rta.

No es necesaria esta certificación, con la certificación Epeat incluida en el equipo es suficiente.

** El equipo debe tener tarjeta wifi (6, 6E o 7)?*

Rta.

No es necesario, se requiere conexión Ethernet RJ-45.

** el monitor de de 24" lo requieren con altura ajustable?*

Rta.

No es necesario, el monitor básico es suficiente.

Cordial saludo,



Jairo Riaño Moreno
Profesional Especializado
(+57) 601 222 06 01 Ext. 137
jairo.riano@upme.gov.co
https://www.upme.gov.co/
Av. Calle 26 # 69D-91 Torre 1, Piso 9°
Bogotá D.C., Colombia

Política de Tratamiento de Datos Personales
La información contenida en este mensaje y en sus archivos anexos es estrictamente confidencial y pertenece en forma exclusiva a **la Unidad de Planeación Minero Energética**, en concordancia con las leyes vigentes que rigen sobre la materia en lo relacionado con las obras que se encuentran protegidas por la regulación propia de los derechos de autor. La información aquí contenida es de uso exclusivo del destinatario intencional. Por consiguiente, está prohibido el reenvío de este mensaje y/o la reproducción total o parcial, salvo autorización escrita por parte de la UPME. Este mensaje ha sido verificado con software de Antivirus antes de su transmisión, por lo que la UPME no se hace responsable de los posibles daños causados por el mismo.

El mié, 23 sept 2026 a la(s) 9:41 a.m., Diana Marcela Paramo Montoya (diana.paramo@upme.gov.co) escribió:

> Buenos días Ingenieros:
>
> Agradecemos la colaboración de ustedes para responder las observaciones realizadas por el proveedor, a quien copio en este correo.
>
> ** El equipo debe tener certificación Epeat Gold?*
>
> ** El equipo debe tener tarjeta wifi (6, 6E o 7)?*
>
> ** el monitor de de 24" lo requieren con altura ajustable?*
>
> Cordialmente,
>
> Diana Marcela Páramo Montoya
>
> Contratista Subdirección de Energía Eléctrica
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Omar O.M.. Muriel Corredor** <omar.muriel@db-system.com>
> Date: mié, 23 sept 2026 a las 8:56
> Subject: RE: ALCANCE - Proceso Compra de Computadores - UPME
> To: diana.paramo@upme.gov.co <diana.paramo@upme.gov.co>
> Cc: David D.S. Santamaria <david.santamaria@db-system.com>, Fredy Guillermo F.C.. Cordoba Urquijo <fredy.cordoba@db-system.com>, Diego Fernando D.C. Cifuentes Garzon <diego.cifuentes@db-system.com>

Buenos días, Diana

Recibe un cordial saludo, me presento como el ***Consultor Comercial*** asignado por **DB SYSTEM** para atender tu requerimiento, por favor tu apoyo dando respuesta a las siguientes preguntas:

* El equipo debe tener certificación Epeat Gold?

* El equipo debe tener tarjeta wifi (6, 6E o 7)?

* el monitor de de 24” lo requieren con altura ajustable?

Quedo atento a tus comentarios

Cordialmente;

DB System

www.db-system.com

Omar Muriel Corredor

Gerente de cuenta

Móvil: 314 307 6793

Teléfono: (601) 390 7013

Dirección: Calle 97A No. 53 - 01

Bogotá, CO.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente. No imprimas este correo si no es necesario.

DB SYSTEM S.A.S,. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. La información contenida en este mensaje es exclusiva de su autor. Está prohibida la divulgación de la información contenida en él a personas externas o diferentes al destinatario, así como reproducir total o parcialmente este documento. La compañía no asume responsabilidad sobre opiniones, criterios e información contenida en él. En caso de recibir este mensaje por error, le solicitamos reenviarlo a la dirección de correo de origen y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

From: Diana Marcela Paramo Montoya <diana.paramo@upme.gov.co>
Sent: Tuesday, 22 September 2026 15:50:47
Subject: ALCANCE - Proceso Compra de Computadores - UPME

[PRECAUCIÓN] CORREO EXTERNO. NO abrir enlaces y/o adjuntos a menos que se reconozca el remitente y se considere seguro.

Buenas tardes,

Dando alcance al correo anterior, agradecemos remitir la cotización oficial debidamente diligenciada, dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes al recibo de la presente comunicación, con el fin de continuar con las actuaciones correspondientes dentro del proceso de contratación.

Cordialmente,

Diana Marcela Páramo Montoya

Contratista Subdirección de Energía Eléctrica

El mar, 22 sept 2026 a las 16:32, Diana Marcela Paramo Montoya (<diana.paramo@upme.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes respetados señores:
>
> De manera atenta, nos permitimos informar que la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME adelantará un proceso de Contratación Directa para la adquisición de los equipos de cómputo relacionados en las especificaciones técnicas anexas a la presente comunicación.
>
> En este sentido, agradecemos su interés y disposición para remitir la cotización oficial correspondiente, con el fin de dar continuidad al trámite contractual y a las demás etapas que correspondan dentro del proceso.
>
> Agradecemos la colaboración, quedamos atentos a la remisión de la cotización y a cualquier inquietud que pueda surgir.
>
> Cordialmente,
>
> Diana Marcela Páramo Montoya
>
> Contratista Subdirección de Energía Eléctrica

---

4 adjuntos

- **Copia de Caract_Tecnicas_PC_AjustadoV2 DB SYSTEM.xlsx**
  13K
- **DBS-222397-Propuesta Comercial Dell Pro Slim-UPME.pdf**
  1081K
- **dell-pro-slim-product-brochure-intel-es-mx-dl1m2ia-original.pdf**
  4757K
- **CERTIFICACION PARTNER- DBSYSTEM.pdf**
  159K