SEÑORES
ALCALDIA NOCAIMA CUNDINAMARCA
E.S.D

PRIME INVERSIONES HV SAS
COTIZACIÓN 187-26
FECHA 14/10/2026

ITEM	ELEMENTO- DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIDAD	IVA19%	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	MEZCLADORA Motor A Gasolina De 6.5 Hp Catalina Y Cremallera De Diente Interno Acerada, Libre De Mantenimiento. Cambio Rápido De Cremallera Y Piñón. Componentes En Hierro Fundido De Alta Resistencia. Fondo Formado Y Rebordeado En Plancha De Acero, Con 4 Aspas Para Mezclado, Eje Del Tambor 1 ½" De Diámetro, Eje Del Piñón De Mando 1 ¼" Con Piñón Cónico, Bastidor Con Canal Estructural, Barra De Tiro De 2", Telescópica Desmontable. Estas Características Proporcionando Una Mejor Homogenización Del Concreto En Un Ciclo De Trabajo Más Reducido. Diseño De Larga Duración Tipo Pesado. Lamina Para Trabajo Pesado Calibre 3/16" Y 1/8" Cremallera Intercambiable. Chasís De 3" Cabina En Calibre 16. Corona De Diente Interno Fabricada En Hierro. Cuenta Con Protección De Piñón. Rodamientos De Trabajo Pesado. Producción: 1.5 A 2 Metros Cúbicos O 7.5 A 9 Bultos Por Hora. Llantas En Rin #13. Peso Seco Sin Motor 190 Kg (Sin Motor) Dimensiones En Centímetros: 179 X 139 X 100 (Largo X Ancho X Alto). Capacidad Máxima En Litros 250L. Capacidad De Mezcla En Litros 180L. Cuenta Con Protector De Corona Y Protector De Catalina.	2	$ 8.600.521	$ 1.634.099	$ 10.234.620	$ 20.469.240
2	SILLAS SIN BRAZOS Color Blanco Material Fabricacion Polipropileno Tipo de Patas Cuadradas De Plástico Tipo de Silla Exterior Grosor del Asiento 3 Centímetros Medidas del Asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm Material de la Tapiceria de la Silla Plástico 50 Centímetros Altura Minima de la Silla 89 Centímetros Altura Maxima 89 Centímetros Altura Piso a Base 89 Centímetros Altura Piso a Base 89 Centímetros Medidas del Espaldar (Ancho x Alto) en Cm 53 cm Grosor del Espaldar 3 Centímetros	200	$ 65.218	$ 12.392	$ 77.610	$ 15.522.000
3	Carretilla Metalica 141 Litros Ancho 68 cm Alto 25.5 cm Largo 92.5 cm Capacidad de carga 150 kg Material Metal Garantía 1 año	4	$ 558.664	$ 106.146	$ 664.810	$ 2.659.240
4	Pala redonda N2 con cabo Ancho 24 cm Alto 175 cm Espesor 0.18 cm Cabo en Madera, Herramienta Negro Garantía 1 año Tipo de pala Punta redonda	8	$ 116.319	$ 22.101	$ 138.420	$ 1.107.360
5	Carpa 4x4 Toldo Kiosko Modelo: 4X4 PIRAMIDE – ; Tipo de lona Verano de alta calidad, 100 % Impermeable, uniones termoselladas, ojaletes perimetrales en acero inoxidable o material anticorrosivo Peso: 55 kg; Otros: Altura cerrado: 35 cm; Con tratamiento UV para protección solar: Resistente a los impactos, retráctil, Material de la cubierta: LONA PVC; Material del soporte: Acero al carbón; Accesorios incluidos: Estructura, lona estampada con dos (2) logos institucionales por 2 lados.diseño, color y tamaño a convenir.	10	$ 2.835.000	$ 538.650	$ 3.373.650	$ 33.736.500
6	Fumigadora Estacionaria: MOTOR: Potencia 7 Hp, RPM 3600, Capacidad Tanque combustible: 3 L, Bomba: No Pistón/ Diámetro (mm)/ Carrera (mm): 2/30/20, Longitud Pistón (mm): 128, Presión (kg/cm2/bar/psi): 40/39/568, Potencia Requerida (Hp): 2-5 Hp, Incluye accesorios: Boquilla, Porta boquilla, Rollo Manguera 100M, Manguera de Succión, Manguera de Retorno, Filtro, Embudo y herramientas	1	$ 4.143.025	$ 787.175	$ 4.930.200	$ 4.930.200
				TOTAL		$ 78.424.540

CONDICIONES COMERCIALES:
1. TIEMPO DE ENTREGA a convenir
2. VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 Días
3. FORMA DE PAGO: A CONVENIR

EDUIN HERRERA GONZALEZ
DEPARTAMENTO COMERCIAL Y LICITACIONES
CONTACTO : 3242127788
direccion.inversioneshv@gmail.com

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S.
Nit: 822.007.412-5
PBX: (57) 6014851500
Movil: 312448287 - 3133946565 - 3103377536
Calle 163A No. 16 C - 75 Bogotá D.C. - Colombia.
ingenieriaarquitectura@iahospitalaria.com.

15	OCTUBRE	2026
DD	MM	AAAA

I. DIRIGIDO A

Nombre: ALCALDIA DE NOCAIMA CUNDINAMARCA / SECRETARIA DE GOBIERNO
Cargo:
E-Mail:

Consecutivo: C- 26- 2859

II. DATOS DEL CLIENTE O EMPRESA

SECRETARIA DE GOBIERNO

Dirección: NOCAIMA -CUNDINAMARCA

ITEM	EQUIPO	DETALLE	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1	MEZCLADORA	Motor A Gasolina De 6.5 Hp Catalina Y Cremallera De Diente Interno Acerada, Libre De Mantenimiento. Cambio Rápido De Cremallera Y Piñón. Componentes En Hierro Fundido De Alta Resistencia. Fondo Formado Y Rebordeado En Plancha De Acero, Con 4 Aspas Para Mezclado, Eje Del Tambor 1 ½" De Diámetro, Eje Del Piñón De Mando 1 ¼" Con Piñón Cónico, Bastidor Con Canal Estructural, Barra De Tiro De 2", Telescópica Desmontable. Estas Características Proporcionando Una Mejor Homogenización Del Concreto En Un Ciclo De Trabajo Más Reducido. Diseño De Larga Duración Tipo Pesado. Lamina Para Trabajo Pesado Calibre 3/16" Y 1/8" Cremallera Intercambiable. Chasís De 3" Cabina En Calibre 16. Corona De Diente Interno Fabricada En Hierro. Cuenta Con Protección De Piñón. Rodamientos De Trabajo Pesado. Producción: 1.5 A 2 Metros Cúbicos O 7.5 A 9 Bultos Por Hora. Llantas En Rin #13. Peso Seco Sin Motor 190 Kg (Sin Motor) Dimensiones En Centímetros: 179 X 139 X 100 (Largo X Ancho X Alto). Capacidad Máxima En Litros 250L. Capacidad De Mezcla En Litros 180L. Cuenta Con Protector De Corona Y Protector De Catalina.	2	$ 8.858.537	$ 17.717.073
2	SILLAS SIN BRAZOS	SILLAS SIN BRAZOS Color Blanco Material Fabricacion Polipropileno Tipo de Patas Cuadradas De Plástico Tipo de Silla Exterior Grosor del Asiento 3 Centímetros Medidas del Asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm Material de la Tapiceria de la Silla Plástico 50 Centímetros Altura Minima de la Silla 89 Centímetros Altura Maxima 89 Centímetros Altura Piso a Base 89 Centímetros Altura Piso a Base 89 Centímetros Medidas del Espaldar (Ancho x Alto) en Cm 53 cm Grosor del Espaldar 3 Centímetros	200	$ 67.175	$ 13.435.008
3	CARRETILLA	Carretilla Metalica 141 Litros Ancho 68 cm Alto 25.5 cm Largo 92.5 cm Capacidad de carga 150 kg Material Metal Garantía 1 año	4	$ 575.424	$ 2.301.695
4	PALA	Pala redonda N2 con cabo Ancho 24 cm Alto 175 cm Espesor 0.18 cm Cabo en Madera, Herramienta Negro Garantía 1 año Tipo de pala Punta redonda	8	$ 119.809	$ 958.471
5	CARPA TOLDO	Carpa 4x4 Toldo Kiosko Modelo: 4X4 PIRAMIDE - ; Tipo de lona Verano de alta calidad, 100 % Impermeable, uniones termoselladas, ojaletes perimetrales en acero inoxidable o material anticorrosivo Peso: 55 kg; Otros: Altura cerrado: 35 cm; Con tratamiento UV para protección solar: Resistente a los impactos, retráctil, Material de la cubierta: LONA PVC; Material del soporte: Acero al carbón; Accesorios incluidos: Estructura, lona estampada con dos (2) logos institucionales por 2 lados.diseño, color y tamaño a convenir	10	$ 2.920.050	$ 29.200.500

6	FUMIGADORA	Fumigadora Estacionaria: MOTOR: Potencia 7 Hp, RPM 3600, Capacidad Tanque combustible: 3 L, Bomba: No Pistón/ Diámetro (mm)/ Carrera (mm): 2/30/20, Longitud Pistón (mm): 128, Presión (kg/cm2/bar/psi): 40/39/568, Potencia Requerida (Hp): 2-5 Hp, Incluye accesorios: Boquilla, Porta boquilla. Rollo Manguera 100M, Manguera de Succión, Manguera de Retorno, Filtro, Embudo y herramientas	1	$ 4.267.316	$ 4.267.316
				SUBTOTAL	$ 67.880.064
				IVA 19%	$ 12.897.212
				TOTAL	**$80.777.276**

CONDICIONES COMERCIALES:

MONEDA DE LA OFERTA: Pesos Colombianos

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 dias

FORMA DE PAGO: Anticipado

PLAZO DE ENTREGA: 30 dias


FLETE: El transporte incluido.

GARANTIA: Un año a partir de la fecha de entrega. Tres meses para baterias recargables, sensores reutilizables, transductores y cables de paciente, entre otros. La cual cubre defectos de fábrica, no ampara material de consumo como cables, sensores, transductores, descartables, circuitos de paciente, etc. ni daños por descuido o uso indebido, o reparación por terceros sin previa autorización del Departamento Técnico de nuestra empresa.

SERVICIO TECNICO: Será prestado por personal especializado en toda clase de aparatos de uso médico.

DEVOLUCIONES: No se aceptan Devoluciones ni cambios excepto por defectos de fabricación que sean irreparables, que solo podrán ser evaluados por el Departamento Técnico de nuestra empresa.

Para consultas de esta cotización contacte a: TATIANA BOHORQUEZ
Telélono Celular: 3153238724
Correo Electrónico: ingenieriaarquitectura@iahospitalaria.com.



Dotamedical
COLOMBIA S.A.S
NIT 900.977.083-9

COTIZACION **COT-325-2026**

Señores :	**SECRETARIA DE GOBIERNO DE NOCAIMA**
Dirección	Parque Principal
Tel .	
Ciudad:	**NOCAIMA / CUNDINAMARCA**

14/10/2026

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	IVA	VALOR UNIDAD /IVA	VALOR TOTAL
1	2	MEZCLADORA Motor A Gasolina De 6.5 Hp Catalina Y Cremallera De Diente Interno Acerada, Libre De Mantenimiento. Cambio Rápido De Cremallera Y Piñón. Componentes En Hierro Fundido De Alta Resistencia. Fondo Formado Y Rebordeado En Plancha De Acero, Con 4 Aspas Para Mezclado, Eje Del Tambor 1 ½" De Diámetro, Eje Del Piñón De Mando 1 ¼" Con Piñón Cónico, Bastidor Con Canal Estructural, Barra De Tiro De 2", Telescópica Desmontable. Estas Características Proporcionando Una Mejor Homogenización Del Concreto En Un Ciclo De Trabajo Más Reducido. Diseño De Larga Duración Tipo Pesado. Lamina Para Trabajo Pesado Calibre 3/16" Y 1/8" Cremallera Intercambiable. Chasis De 3" Cabina En Calibre 16. Corona De Diente Interno Fabricada En Hierro. Cuenta Con Protección De Piñón. Rodamientos De Trabajo Pesado. Producción: 1.5 A 2 Metros Cúbicos O 7.5 A 9 Bultos Por Hora. Llantas En Rin #13. Peso Seco Sin Motor 190 Kg (Sin Motor) Dimensiones En Centímetros: 179 X 139 X 100 (Largo X Ancho X Alto). Capacidad Máxima En Litros 250L. Capacidad De Mezcla En Litros 180L. Cuenta Con Protector De Corona Y Protector De Catalina.	9.478.634	1.800.940	$ 11.279.575	$ 22.559.149
2	200	SILLAS SIN BRAZOS Color Blanco Material Fabricacion Polipropileno Tipo de Patas Cuadradas De Plástico Tipo de Silla Exterior Grosor del Asiento 3 Centímetros Medidas del Asiento (Ancho x Alto) en Cm 49 cm Material de la Tapiceria de la Silla Plástico 50 Centímetros Altura Minima de la Silla 89 Centímetros Altura Maxima 89 Centímetros Altura Piso a Base 89 Centímetros Altura Piso a Base 89 Centímetros Medidas del Espaldar (Ancho x Alto) en Cm 53 cm Grosor del Espaldar 3 Centímetros	67.175	12.763	$ 79.938	$ 15.987.660
3	4	Carretilla Metalica 141 Litros Ancho 68 cm Alto 25.5 cm Largo 92.5 cm Capacidad de carga 150 kg Material Metal Garantía 1 año	575.424	109.331	$ 684.754	$ 2.739.017
4	8	Pala redonda N2 con cabo Ancho 24 cm Alto 175 cm Espesor 0.18 cm Cabo en Madera, Herramienta Negro Garantía 1 año Tipo de pala Punta redonda	119.809	22.764	$ 142.573	$ 1.140.581
5	10	Carpa 4x4 Toldo Kiosko Modelo: 4X4 PIRAMIDE - ; Tipo de lona Verano de alta calidad, 100 % Impermeable, uniones termoselladas, ojaletes perimetrales en acero inoxidable o material anticorrosivo Peso: 55 kg; Otros: Altura cerrado: 35 cm; Con tratamiento UV para protección solar: Resistente a los impactos, retráctil, Material de la cubierta: LONA PVC; Material del soporte: Acero al carbón; Accesorios incluidos: Estructura, lona estampada con dos (2) logos institucionales por 2 lados.diseño, color y tamaño a convenir.	2.920.050	554.810	$ 3.474.860	$ 34.748.595
6	1	Fumigadora Estacionaria: MOTOR: Potencia 7 Hp, RPM 3600, Capacidad Tanque combustible: 3 L, Bomba: No Pistón/ Diámetro (mm)/ Carrera (mm): 2/30/20, Longitud Pistón (mm): 128, Presión (kg/cm2/bar/psi): 40/39/568, Potencia Requerida (Hp): 2-5 Hp, Incluye accesorios: Boquilla, Porta boquilla. Rollo Manguera 100M, Manguera de Succión, Manguera de Retorno, Filtro, Embudo y herramientas	4.267.316	810.790	$ 5.078.106	$ 5.078.106
					TOTAL	$ 82.253.108

OBSERVACIONES:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 Dias por cambio de precios en el mercado
TIEMPO DE ENTREGA : De común acuerdo: Dependiendo de la cantidad y tipo de artículos, y/o cola de producción

FORMA DE PAGO: A CONVENIR .
GARANTIA: En su buen uso, doce (12) meses por defectos de fabricacion.Para hacer efectiva la garantía, el comprador debe presentar el artículo en la planta de producción durante el año de garantia .

JOSE LUIS PADILLA RINCON
DEPARTAMENTO COMERCIAL
3208168302
Email: dotamedicalcolombiasas@gmail.com