SOLICITUD DE COTIZACIÓN

La alcaldía municipal de El Espinal – Tolima, de conformidad con los principios de publicidad y transparencia en la contratación estatal, invita a todos los proveedores interesados en presentar su cotización para la adquisición de los elementos indicados en la ficha técnica que más adelante se relaciona, como parte del estudio de mercado realizado por la **DIRECCION DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA**, motivo por el cual se solicita registrar su cotización mediante la publicación en línea en la plataforma SECOP II.

Por lo anterior, se establecen las condiciones e información básica que debe tener en cuenta el interesado al momento de realizar y presentar su cotización, toda vez que las mismas serán tenidas en cuenta en el desarrollo del eventual proceso de selección.

OBJETO: **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y OPTIMIZAR SU FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.**

LUGAR DE EJECUCIÓN: La prestación del servicio o la entrega o el suministro de los elementos objeto del presente evento de cotización deberá realizarse en la zona urbana y/o rural del Municipio de El Espinal – Tolima.

PORTAL DE ORIGEN: Plataforma del SECOP II.

CRONOGRAMA DEL EVENTO DE COTIZACIÓN: El cronograma del evento de cotización será el que la Entidad establezca a través de la plataforma del SECOP II.

VALOR: Producto del análisis de las cotizaciones aportadas por los proveedores interesados, la Entidad a través de la **DIRECCION DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA** establecerá el valor del eventual del proceso de selección, motivo por el cual en esta etapa del estudio del mercado (solicitud de cotizaciones) no se puede indicar un valor y/o presupuesto destinado para tal fin.

IMPUESTOS Y DEDUCCIONES: Al formular la cotización, el interesado debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales o Municipales que afecten el valor de los precios ofertados y las actividades que de él se deriven, los impuestos y demás

contribuciones que rigen actualmente en el municipio de El Espinal son los siguientes:

NORMATIVIDAD	TARIFA
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	
Ley 1333 de 1986 Art.32 Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012 Ley 1819 de 2016 Ley 2010 de 2019 Ley 2126 de 2021	Actualización con la última norma… acuerdo 029 de 2022 con modificación acuerdo No.016 de 2023.
	Quedan excluidos los contratos de prestación de servicios cuyo pago de honorarios mensual sea inferior a diez (10) SMLMV La Tarifa es del 2% del valor del pago anticipado si lo hubiere, y cada cuenta que le pague al contratista
ESTAMPILLA PRO- BIENESTAR AL ADULTO MAYOR	
Ley 678 de agosto 15 de 2001 Acuerdo 0025 de 2008 art. 269. Ley 1276 de enero 5 de 2009. Acuerdo 013 de 2010 de 2010 Art. 5°. Acuerdo 04 del 2017 del 09 de mayo 2017 Acuerdo 010 de junio del 2017 excepciones Acuerdo 011 de junio del 2018 Acuerdo 029 de 2020 Acuerdo 010 de 2022 Acuerdo 029 de 2022 Acuerdo 005 de 2023	Actualización con la última norma… acuerdo 029 de 2022 con modificación acuerdo 005 de 2023.
	Contratos y sus adiciones …..4%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	
Ley 666 de 2001 Ley 863 de 2003 Acuerdo 025 de 2008 art.261 Acuerdo 028 de 2009… Art. 10° Acuerdo 013 de 2010… art. 5° Acuerdo 04 del 2017 del 09 de mayo 2017 Acuerdo 029 de 2020 Acuerdo 010 de 2022	Actualización con la última norma… acuerdo 029 de 2022 con modificación acuerdo 005 de 2023.
	Contratos de apoyo a la gestión ….0.5% sobre el valor del contrato Contratos de prestación de servicios ….1% sobre el valor del contrato Contratos de obra y/o suministro…. 2% sobre el valor del contrato.

Acuerdo 029 de 2022 Acuerdo 005 de 2023	
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	
Acuerdo 019 de 2020 del 16 de septiembre de 2020 Acuerdo 029 de 2020 Acuerdo 010 de 2022 Acuerdo 029 de 2022 Acuerdo 005 de 2023	Contratos de apoyo a la gestión y prestación de servicios ….0.2% sobre el valor del contrato Contratos de obra y/o suministro ….2.5% sobre el valor del contrato
FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
Decreto 2170 de 2004, art 7° Ley 1106 de 2006 art. 6° Acuerdo 014 de 2009 Art, 5° Acuerdo 014 de 2010 Acuerdo 029 de 2022	Actualización con la última norma… acuerdo 029 de 2022
	El cinco por ciento (5%) …contratos de obra público con el municipio y sus entidades de derecho público.
RETENCIÓN EN LA FUENTE	
Estatuto Tributario	Acorde a lo establecido en el estatuto tributario.
RETE ICA	
ACUERDO 025 DE 2009 ACUERDO 029 DE 2020 ACUERDO 029 de 2022	1 x1000 hasta el 10 x 1000 según la actividad del contribuyente.

Para efectos de la retención en la fuente por renta, el Municipio procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el interesado deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención.

CAPACIDAD JURIDICA: En el presente evento de cotización pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades comerciales u objeto social esté relacionado con el objeto del presente evento. Por lo anterior, deberá allegar junto con su cotización el respectivo certificado así:

A. PERSONAS NATURALES: Tratándose de personas naturales obligadas legalmente a inscribirse en el registro mercantil, deben allegar certificado de inscripción en el registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio en la presente vigencia 2026.

B. PERSONAS JURIDICAS: El certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio en la presente vigencia 2026.

ANEXO 1 – FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD/MEDIDA	CANTIDAD
1	ARCHIVADORES Dimensiones: 105 cm x 200 cm x 46 cm Ancho 105 cm, Alto 200 cm, Profundidad 46 cm. Color negro. Características: Puerta tipo cortina con chapa, 6 entrepaños y 18 divisiones. Cuenta con ruedas. Tipo de archivador: verticales. Cantidad de cajones: 6. Número de niveles: 6. Garantía: 1 año. Incluye armado	UNIDAD	4
2	Grabadora de voz periodista digital + microSD 64 GB, pantalla para las audiencias.	UNIDAD	1
3	Escáner de alimentación vertical, escáner dúplex a color, tipo de sensor: CIS (Contact Image Sensor), resolución óptica: 600 dpi, fuente de luz LED RGB de 3 colores. Modo de escaneo a color / escalas de gris / profundidad de bits: RGB x 30 bits entrada / 24 bits salida; velocidad de escaneo: 35 ppm / 70 ipm; 300 dpi blanco y negro, color, escala de gris. Tamaño de papel: 27 a 413 g/m². Botones: omitir detección de doble carga; modo lento de escaneo; detener. Conectividad: USB 3.0 de alta velocidad, módulo de red opcional. Garantía de 1 año.	UNIDAD	2
4	Impresora láser Panel de control: LCD de 5 líneas y 21 caracteres. Tipo: Escritorio. Velocidad: Hasta 45 ppm en A4. Velocidad a doble cara: 22,5 ppm en A4. Resolución: 1,200 x 1,200 ppp. Volumen de impresión recomendado 1 : 20.000 páginas/mes. Volumen de impresión máximo 1: 150.000 páginas/mes. Vida útil 1: 900.000 páginas o 5 años. Tiempo de calentamiento: Aprox. 16 segundos o menos. Tiempo de primera página: Aprox. 5,3 seg. o menos. CPU: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz. Memoria: estándar 512MB; Max. 2.5GB (opcional). Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x ranuras USB, Ethernet (10/100/1000BaseT), WiFi opcional (IEEE 802.11b/g/n), ranura para servidor de	UNIDAD	4

	impresión interno opcional o disco duro SSD opcional, ranura para tarjeta opcional SD / SDHC. Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales. Dimensiones (An x P x Al): 380 mm x 410 mm x 285 mm. Peso: Unidad principal aprox. 14,6 kg con tóner inicial incluido. Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz. Consumo de energía: Imprimiendo: 605.5 W. Preparado: 8.4 W. En reposo: 0.5 W. Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296): Imprimiendo: 54 dB (A). En espera: 30 dB (A). Certificados: T Ü V/GS , CE . Esta unidad se fábrica de acuerdo con la norma de Calidad ISO 9.001 y la Medioambiental ISO 14.001.		
5	Silla interlocutora visitante ergonómica tipo Viena Plus, tapizada en tela color negro, calibre tubo 1,5. Material del tapizado: tela. Materiales de la estructura: aluminio, madera, polipropileno. Materiales del relleno: espuma. Peso máximo soportado: 120 kg.	UNIDAD	5
6	Silla tándem metálica de 4 puestos para sala de espera, destinada a usuarios que acudan a las Comisarías de Familia, elaborada en acero con recubrimiento de pintura electrostática en los asientos y la viga; patas, brazos y costados fabricados en acero cromado. Diseño combina líneas externas fuertes y resistentes con curvas internas suaves y cómodas para el usuario. Medidas: ancho 225 cm, alto 76 cm y profundidad 54 cm. Tratamiento antioxidante para soportar humedad moderada y bienes entregados completamente armados.	UNIDAD	2
7	Escritorio en L de 1,40 x 1,20 x 60 cm con superficie en MDF de 25 cm de grosor, cajonería metálica 2x1, con terminación en pintura negra o gris, base cuadrada metálica pintada.	UNIDAD	3
8	Modulo construido con paneles divisorios mixtos de alta resistencia que delimitan espacios privados de oficina, optimizando el área disponible y garantizando el aislamiento visual y funcional del usuario, dimensiones generales, ancho nominal: 3.00 metros, profundidad nominal: 3.00 metros, con altura total: 2.00 metros, para área en planta por módulo: 9.00 m². Perfiles extruidos de aluminio de alta resistencia, anodizado o pintura electrostática de color gris plata. Paneles Ciegos (RDH); tableros de partículas de madera de alta densidad con propiedades resistentes a la humedad (RDH / RH). Revestimiento melamínico en ambas caras, con alta resistencia al rayado, abrasión e impactos ligeros. Vidrio templado de seguridad y montaje hermético sobre la perfilería de aluminio mediante empaques perimetrales de	UNIDAD	4

	caucho EPDM o elastómeros de alta resiliencia para la absorción de vibraciones y control de acústica pasiva. El suministro del producto estándar contempla todos los elementos necesarios para su puesta en marcha inmediata: Kit de Armado y Fijación: Herrajes especializados, uniones mecánicas, anclajes ocultos, esquineros y tapas terminales de perfilería. Contiene la mano de obra técnica calificada para el replanteo, ensamblaje, plomado, nivelación e inspección final de rigidez mecánica en el sitio de destino. El espesor comercial de los paneles RDH deberá ser 18 mm y el espesor del vidrio de 5 mm, el tipo de vidrio deberá con película de privacidad		
9	Computador de Escritorio tipo Torre con Monitor de 23.8" con chasis formato torre SFF impulsada por un procesador Intel Core i7-13620H (10 núcleos [6 de rendimiento y 4 de eficiencia], 16 hilos, frecuencia máxima de hasta $4.9\text {GHz}$, caché $24\text {MB}$ Intel Smart Cache). Integra memoria RAM de 16 GB, unidad de almacenamiento SSD de 500 GB NVMe PCIe de alta velocidad, y un monitor LED de 23.8 pulgadas con panel Full HD (1920×1080). La arquitectura de la torre incluye controlador gráfico integrado, tarjeta de red Gigabit Ethernet ($10/100/1000\text {Mbps}$), conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth, múltiples puertos USB 3.2/2.0	UNIDAD	3
10	Aire acondicionado con capacidad 12000 BTU, control remoto, display LED, tecnología Inverter, filtros purificadores, función dormir, función turbo, solo frío, inicio programable, modo nocturno, operación silenciosa, reinicio automático, sistema tradicional. Temporizador, Timer. Tipo de control digital oculto. Voltaje 110. Garantía de 6 años en compresor Inverter y 2 años. Incluida la instalación.	UNIDAD	2
11	Un computador de escritorio con procesador, memoria RAM mínima de 16 GB, unidad SSD de al menos 1 TB	UNIDAD	1
12	Cámara con resolución mínima Full HD de 1920 × 1080 píxeles mínimo 30 cuadros por segundo enfoque automatico, conexión USB compatible con computadora de escritorio, memoria RAM mínima de 16GB, unidad SSD de al menos 1TB, con garantía mínimo de un(1)año, opción HMDI	UNIDAD	2
13	Micrófono de mesa tipo cuello de ganso, de condensador, con conexión compatible con consola de audio profesional, con direccionalidad cardioide incluyendo accesorios.	UNIDAD	5
14	Consola mezcladora XLR digital de audio mínimo de hasta de 12 entradas y conexión USB para el computador para conectar con software de grabación, para conectar cinco micrófonos, resolución de audio 24bits y frecuencia de muestreo 48khz,	UNIDAD	1

	alimentación phantom de 48 volts, incluye fuente de alimentación, cables y conectores		
15	Sistema de almacenamiento digital de grabación de audio y video de audiencias conectado a la red, conocido como NAS con capacidad suficiente para un periodo de hasta tres (3) años para conservar la información. Capacidad útil mínimo 8 TB, para almacenamiento principal y 8 TB, adicionales para copias de seguridad independientes, el proveedor deberá garantizar la compatibilidad con el computador, la cámara, la consola de audio y el software de grabación. El sistema de almacenamiento debe incluir el software de grabación compatible, instalado y configurado en el computador, que permita grabar audio y video de manera simultánea almacenar la información en el computador y permitir la transferencia periódica a un disco duro externo	UNIDAD	1
16	Servicio integral de Instalación, integración y pruebas funcionamiento de todos los equipos y dispositivos que componen la sala de audiencias para las dos comisarías de familia de El Espinal	UNIDAD	1

ANEXO 2 – PRODUCTOS A COTIZAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD/MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	ARCHIVADORES Dimensiones: 105 cm x 200 cm x 46 cm Ancho 105 cm, Alto 200 cm, Profundidad 46 cm. Color negro. Características: Puerta tipo cortina con chapa, 6 entrepaños y 18 divisiones. Cuenta con ruedas. Tipo de archivador: verticales. Cantidad de cajones: 6. Número de niveles: 6. Garantía: 1 año. Incluye armado	UNIDAD	4	$	$
2	Grabadora de voz periodista digital + microSD 64 GB, pantalla para las audiencias.	UNIDAD	1	$	$

3	Escáner de alimentación vertical, escáner dúplex a color, tipo de sensor: CIS (Contact Image Sensor), resolución óptica: 600 dpi, fuente de luz LED RGB de 3 colores. Modo de escaneo a color / escalas de gris / profundidad de bits: RGB x 30 bits entrada / 24 bits salida; velocidad de escaneo: 35 ppm / 70 ipm; 300 dpi blanco y negro, color, escala de gris. Tamaño de papel: 27 a 413 g/m². Botones: omitir detección de doble carga; modo lento de escaneo; detener. Conectividad: USB 3.0 de alta velocidad, módulo de red opcional. Garantía de 1 año.	UNIDAD	2	$	$
4	Impresora láser Panel de control: LCD de 5 líneas y 21 caracteres. Tipo: Escritorio. Velocidad: Hasta 45 ppm en A4. Velocidad a doble cara: 22,5 ppm en A4. Resolución: 1,200 x 1,200 ppp. Volumen de impresión recomendado 1 : 20.000 páginas/mes. Volumen de impresión máximo 1: 150.000 páginas/mes. Vida útil 1: 900.000 páginas o 5 años. Tiempo de calentamiento: Aprox. 16 segundos o menos. Tiempo de primera página: Aprox. 5,3 seg. o menos. CPU: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz. Memoria: estándar 512MB; Max. 2.5GB (opcional). Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x ranuras USB, Ethernet (10/100/1000BaseT), WiFi opcional (IEEE 802.11b/g/n), ranura para servidor de impresión interno opcional o disco duro SSD opcional, ranura para tarjeta opcional SD / SDHC. Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales. Dimensiones (An x P x Al): 380 mm x 410 mm x 285 mm. Peso: Unidad principal aprox. 14,6 kg con tóner inicial incluido. Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz. Consumo de energía: Imprimiendo: 605.5 W. Preparado: 8.4 W. En reposo: 0.5 W. Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296): Imprimiendo: 54 dB (A). En espera: 30 dB	UNIDAD	4	$	$

	(A). Certificados: T Ü V/GS , CE . Esta unidad se fábrica de acuerdo con la norma de Calidad ISO 9.001 y la Medioambiental ISO 14.001.				
5	Silla interlocutora visitante ergonómica tipo Viena Plus, tapizada en tela color negro, calibre tubo 1,5. Material del tapizado: tela. Materiales de la estructura: aluminio, madera, polipropileno. Materiales del relleno: espuma. Peso máximo soportado: 120 kg.	UNIDAD	5	$	$
6	Silla tándem metálica de 4 puestos para sala de espera, destinada a usuarios que acudan a las Comisarías de Familia, elaborada en acero con recubrimiento de pintura electrostática en los asientos y la viga; patas, brazos y costados fabricados en acero cromado. Diseño combina líneas externas fuertes y resistentes con curvas internas suaves y cómodas para el usuario. Medidas: ancho 225 cm, alto 76 cm y profundidad 54 cm. Tratamiento antioxidante para soportar humedad moderada y bienes entregados completamente armados.	UNIDAD	2	$	$
7	Escritorio en L de 1,40 x 1,20 x 60 cm con superficie en MDF de 25 cm de grosor, cajonería metálica 2x1, con terminación en pintura negra o gris, base cuadrada metálica pintada.	UNIDAD	3	$	$
8	Modulo construido con paneles divisorios mixtos de alta resistencia que delimitan espacios privados de oficina, optimizando el área disponible y garantizando el aislamiento visual y funcional del usuario, dimensiones generales, ancho nominal: 3.00 metros, profundidad nominal: 3.00 metros, con altura total: 2.00 metros, para área en planta por módulo: 9.00 m². Perfiles extruidos de aluminio de alta resistencia, anodizado o pintura electrostática de color gris plata. Paneles Ciegos (RDH); tableros de partículas de madera de alta densidad	UNIDAD	4	$	$

	con propiedades resistentes a la humedad (RDH / RH). Revestimiento melamínico en ambas caras, con alta resistencia al rayado, abrasión e impactos ligeros. Vidrio templado de seguridad y montaje hermético sobre la perfilería de aluminio mediante empaques perimetrales de caucho EPDM o elastómeros de alta resiliencia para la absorción de vibraciones y control de acústica pasiva. El suministro del producto estándar contempla todos los elementos necesarios para su puesta en marcha inmediata: Kit de Armado y Fijación: Herrajes especializados, uniones mecánicas, anclajes ocultos, esquineros y tapas terminales de perfilería. Contiene la mano de obra técnica calificada para el replanteo, ensamblaje, plomado, nivelación e inspección final de rigidez mecánica en el sitio de destino. El espesor comercial de los paneles RDH deberá ser 18 mm y el espesor del vidrio de 5 mm, el tipo de vidrio deberá con película de privacidad				
9	Computador de Escritorio tipo Torre con Monitor de 23.8" con chasis formato torre SFF impulsada por un procesador Intel Core i7-13620H (10 núcleos [6 de rendimiento y 4 de eficiencia], 16 hilos, frecuencia máxima de hasta $4.9\text {GHz}$, caché $24\text {MB}$ Intel Smart Cache). Integra memoria RAM de 16 GB, unidad de almacenamiento SSD de 500 GB NVMe PCIe de alta velocidad, y un monitor LED de 23.8 pulgadas con panel Full HD (1920×1080). La arquitectura de la torre incluye controlador gráfico integrado, tarjeta de red Gigabit Ethernet ($10/100/1000\text {Mbps}$), conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth, múltiples puertos USB 3.2/2.0	UNIDAD	3	$	$

10	Aire acondicionado con capacidad 12000 BTU, control remoto, display LED, tecnología Inverter, filtros purificadores, función dormir, función turbo, solo frío, inicio programable, modo nocturno, operación silenciosa, reinicio automático, sistema tradicional. Temporizador, Timer. Tipo de control digital oculto. Voltaje 110. Garantía de 6 años en compresor Inverter y 2 años. Incluida la instalación.	UNIDAD	2	$	$
11	Un computador de escritorio con procesador, memoria RAM mínima de 16 GB, unidad SSD de al menos 1 TB	UNIDAD	1	$	$
12	Cámara con resolución mínima Full HD de 1920 × 1080 píxeles mínimo 30 cuadros por segundo enfoque automatico, conexión USB compatible con computadora de escritorio, memoria RAM mínima de 16GB, unidad SSD de al menos 1TB, con garantía mínimo de un(1)año, opción HMDI	UNIDAD	2	$	$
13	Micrófono de mesa tipo cuello de ganso, de condensador, con conexión compatible con consola de audio profesional, con direccionalidad cardioide incluyendo accesorios.	UNIDAD	5	$	$
14	Consola mezcladora XLR digital de audio mínimo de hasta de 12 entradas y conexión USB para el computador para conectar con software de grabación, para conectar cinco micrófonos, resolución de audio 24bits y frecuencia de muestreo 48khz, alimentación phantom de 48 volts, incluye fuente de alimentación, cables y conectores	UNIDAD	1	$	$
15	Sistema de almacenamiento digital de grabación de audio y video de audiencias conectado a la red, conocido como NAS con capacidad suficiente para un periodo de hasta tres (3) años para conservar la información. Capacidad útil mínimo 8 TB, para almacenamiento principal y 8 TB, adicionales para copias de seguridad independientes, el proveedor deberá garantizar la compatibilidad con el	UNIDAD	1	$	$

	computador, la cámara, la consola de audio y el software de grabación. El sistema de almacenamiento debe incluir el software de grabación compatible, instalado y configurado en el computador, que permita grabar audio y video de manera simultánea almacenar la información en el computador y permitir la transferencia periódica a un disco duro externo				
16	Servicio integral de Instalación, integración y pruebas funcionamiento de todos los equipos y dispositivos que componen la sala de audiencias para las dos comisarías de familia de El Espinal	UNIDAD	1	$	$
VALOR TOTAL DE LAS COTIZACIONES CON IVA INCLUIDO					$

VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones aportadas por los interesados deberán tener una validez igual o mayor a sesenta (60) días calendario, por lo que dentro de la misma se debe agregar la validez de la misma.

Dada en El Espinal–Tolima, a los Doce (12) días del mes de noviembre del 2026.

Aprobó: Luis Enrique Suarez Romero / Director Administrativo – Dirección de Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana

Revisó: Emely Katheryne Gutierrez Ortiz / Jefe de Oficina – Oficina de Contratación

Revisó: Laura Fernanda Rodríguez Moreno / Abogada O.C

Revisó: Stefany Alexandra Hincapié Arias / Abogada O.C

Proyectó: Nicolas Alfonso Diaz Urueña / Abogado O.C.