

|                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                            |                                 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----|
| PROCESO                                                                                                                                                                                              |                                                         | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN |                                 |    |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/><b>FUERZAS MILITARES</b><br/>— La unión de nuestras Fuerzas —</p>                  | SUBPROCESO<br>PRECONTRACTUAL Y LEGALIZACIÓN CONTRACTUAL |                            | Código: GC-GPR-FO-05            |    |
|                                                                                                                                                                                                      | TÍTULO<br>INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA             |                            | Versión No. 2<br>Página 1 de 47 |    |
|                                                                                                                                                                                                      | Fecha.                                                  |                            | 21                              | 12 |
|  <p>Grupo Social y Empresarial<br/><b>de la Defensa</b><br/>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia libre</p> |                                                         |                            |                                 |    |

## INVITACIÓN PÚBLICA

## CONVOCATORIA A TRAVÉS DEL SECOP II

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 006-075-2017

**OBJETO: “ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2017 UBICADAS EN SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”**

MAYO DE 2017

# **SE INFORMA A LOS** **INTERESADOS**

**QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONÍA SE ADELANTAN POR EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PUBLICA SECOP II, POR TAL MOTIVO SE INFORMA A LOS QUE ESTÉN INTERESADOS CONSULTAR LA PLATAFORMA SECOP II CON EL FIN DE ACCEDER A LOS PROCESOS CONTRACTUALES**

## **INDICE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA**

### **CONDICIONES GENERALES Y FORMULARIOS**

#### **CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO**

- 1.1. Objeto
- 1.2. Fundamentos y Régimen Jurídico aplicable al proceso de Invitación
- 1.3. Factores de rechazo
- 1.4. Declaratoria de desierto del proceso.
- 1.5. Cierre del Proceso y entrega de las propuestas
- 1.6. Criterios de selección
- 1.7. Orden de elegibilidad
- 1.8. Verificación de los Requisitos Habilitantes
- 1.9. Adjudicación
- 1.10. Estimación, Tipificación y Asignación de Riesgos
- 1.11. Garantías Contractuales
- 1.12. Criterios de Desempate
- 1.13. Solicitudes, modificaciones y aclaraciones a la invitación
- 1.14. Presentación de la propuesta

#### **CAPITULO 2. REQUISITOS JURÍDICOS MÍNIMOS HABILITANTES**

- 2.1. Verificación de los Requisitos Mínimos Habilitantes
- 2.2. Requisitos Jurídicos Habilitantes
  - 2.2.1. Carta de Presentación de la Propuesta
  - 2.2.2. Clasificación en el RUT (Registro Único Tributario)
  - 2.2.3. Certificado de Existencia Representación Legal
  - 2.2.4. Autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato
  - 2.2.5. Persona natural
  - 2.2.6. Propuestas conjuntas
  - 2.2.7. Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales
  - 2.2.8. Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República
  - 2.2.9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación
- 2.3. Requisitos Técnicos Habilitantes
  - 2.3.1. Experiencia del proponente

#### **CAPITULO 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- 3.1. Criterios Evaluación Técnica
- 3.2. Criterios de Evaluación Económica

#### **CAPITULO 4. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR CON LA OFERTA**

### **ANEXOS**

- |             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Anexo No. 1 | Datos del Proceso            |
| Anexo No. 2 | Obligaciones del Contratista |

## FORMULARIOS

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Formulario No.1  | Carta de Presentación de la Propuesta                                       |
| Formulario No. 2 | Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento                       |
| Formulario No. 3 | Propuesta Económica ( <b>PARA PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA</b> )           |
| Formulario No. 4 | Formato Apertura–Cancelación Datos Tercero Cuentas Bancarias SIIF Nación II |

## INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en desarrollo de las políticas de transparencia que le son exigibles y resuelta a la implementación de mecanismos efectivos en la lucha contra la corrupción; decidida a dar aplicación cabal a los principios constitucionales de buena fe, eficacia, eficiencia, imparcialidad, igualdad, publicidad y selección objetiva que rigen la administración pública, exhorta a todas las personas, especialmente a los proponentes interesados en el futuro contrato, a denunciar cualquier acto o insinuación proveniente de funcionarios de este establecimiento público o de personas ajenas al mismo, tendientes a obtener favores y/o ventajas en el proceso contractual en cualquiera de sus etapas, para efectos de lo cual pueden acudir a la línea nacional **01 8000910822 / 5946450 (ext.1153-1150-1604-1605) 5705001** o a la página [www.agencialogistica.gov.co](http://www.agencialogistica.gov.co) o al correo electrónico [atencionalusuario@agencialogistica.gov.co](mailto:atencionalusuario@agencialogistica.gov.co)

### INVITACIÓN VEEDURÍAS CIUDADANAS:

Conforme con lo dispuesto en la ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se permite convocar **A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS**, a participar dentro del desarrollo del presente proceso contractual, y así acatar estrictamente el cumplimiento de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de los postulados que rigen la función administrativa, que conlleven al éxito del proceso contractual.

### AVISO IMPORTANTE

Se informa a los interesados en participar en el presente proceso de selección, que deben tomar las medidas necesarias para el ingreso con antelación al Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II para efectos de ingresar y cargar la documentación respectiva del proceso.

### INFORMACION GENERAL

Se solicita a los interesados en participar en el presente proceso leer con atención y sumo cuidado la presente invitación a fin de evitar incurrir en errores al momento de elaborar y presentar su propuesta.

## **CAPÍTULO 1**

### **INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO**

#### **1.1 OBJETO:**

**“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2017 UBICADAS EN SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”**

#### **1.2 FUNDAMENTOS Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PROCESO DE SELECCIÓN**

La escogencia del contratista del presente proceso de mínima cuantía, se hará con fundamento en la Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto No. 1082 de 2015, normas orgánicas de presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto tributario y las demás normas y especificaciones técnicas concordantes con la materia objeto del proceso, que rijan o llegaren a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificación técnica actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas por todos los participantes en el proceso.

#### **1.3. FACTORES DE RECHAZO**

1. Cuando la Agencia Logística de las Fuerzas Militares descubra o compruebe falta de veracidad en la documentación presentada.
2. Cuando el proponente o el Representante Legal se encuentre incurso en alguna (s) de las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.
3. La presentación de varias ofertas, por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona.
4. Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la inclusión de información considerada en la invitación como necesaria para la comparación objetiva.
5. Cuando la oferta haya sido calificada como inhábil, entendiéndose como oferta hábil aquellas que cumplen en su totalidad con los requisitos técnicos, jurídicos, económicos exigidos en la presente invitación.
6. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influido, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.
7. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del principio de selección objetiva.
8. Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.
9. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en la Invitación Pública.
10. Cuando la propuesta contenga datos tergiversados, que induzcan en error a la administración.
11. Cuando la propuesta económica supere el presupuesto.
12. Cuando no allegue la propuesta económica con la oferta.
13. Cuando no oferte el bien contemplado en el Formulario 2 “Especificaciones técnicas Excluyentes
14. **Los oferentes no podrán sobrepasar el precio ponderado de cada artículo.**

15. Por otra causa contemplada en la ley.

#### 1.4 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares declarará desierto el presente proceso en los siguientes casos:

- Cuando las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias.
- Cuando no se tenga vocación o interés en participar, esto es, por ausencia de propuestas.
- Cualquier motivo o causa que impida la selección objetiva.

#### 1.5. CIERRE DEL PROCESO Y ENTREGA DE PROPUESTAS

El plazo para el recibo de propuesta es aquel comprendido entre la fecha señalada para la apertura del proceso y fecha y hora establecida para el cierre de la misma, señalado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. Adicionalmente en dicho anexo se indica el modo para la entrega de la propuesta.

De la diligencia de cierre: una vez los sobres hayan sido abiertos se publicará la lista de oferentes (conocida como el acta de cierre) conforme lo permite el sistema de contratación pública de Colombia compra eficiente SECOP II.

La (s) propuesta (s) que lleguen después de la hora prevista para el cierre del proceso de selección, no serán recibida (s). Para verificar la hora señalada, se tendrá en cuenta la que señale la página de Internet <http://horalegal.sic.gov.co/>; [www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co), link identificado con el nombre hora legal colombiana, ó a través de la emisora de la Universidad Nacional UN-Radio en la frecuencia 98.5MHz de FM estéreo, la cual de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del Decreto 2153 de 1992, es la Entidad competente para asignar la hora legal que rige en la República de Colombia.

En forma supletiva, la hora oficial para la recepción de las ofertas será determinada por el reloj que se dispondrá para el efecto en el lugar de recepción de las ofertas, el cual será previamente sincronizado a la hora oficial.

#### 1.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios de selección establecidos para el presente proceso contractual, son los siguientes:

- **Jurídico:** Se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes establecidos en la presente invitación pública.
- **Económico:** Se verificarán todas las propuestas económicas para determinar la oferta con el precio más bajo, la cual se escogerá siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad.
- **Técnico:** Se verificará el cumplimiento de los factores técnicos como cumple o no cumple.

#### 1.7. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Se establece un orden de elegibilidad de conformidad con la oferta que presente el precio

mas bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad. De igual manera se procederá si sólo se presenta una oferta.

Si dos o más ofertas presentan un mismo precio TOTAL en la oferta económica, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares llevará a cabo lo establecido en el Numeral 1.12 “Criterios de desempate”

## 1.8. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través de los comités Jurídico y Técnico evaluador realizará la verificación de los requisitos mínimos habilitantes establecidos en la invitación pública, únicamente al oferente que haya tenido el primer orden de elegibilidad (oferente con el precio más bajo).

Con base en lo anterior, los comités jurídico y técnico, conceptuarán en cuanto al cumplimiento o no de los requisitos habilitantes exigidos en la invitación pública. Cuando el oferente haya obtenido el primer orden de elegibilidad no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar con el oferente que se ubique en el segundo lugar en la evaluación económica realizada, previa verificación de sus calidades habilitantes y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. De no lograrse lo anterior, se repetirá el proceso de selección.

## 1.9. ADJUDICACIÓN

Se adjudicará el proceso al proponente que en la evaluación económica presente el precio más bajo y cumpla con los requisitos mínimos habilitantes (jurídicos y técnicos) exigidos en la presente invitación pública.

La adjudicación del presente proceso se realizará de forma TOTAL

## 1.10. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

### TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS CUANTIFICABLES

| N | Clase      | Fuente  | Eliapa    | Tipo        | Descripción                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                              | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado               | Impacto después del tratamiento |         |            |           |                | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |                                                           |                                |
|---|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   |            |         |           |             |                                                    |                                                                                                       |              |         |            |           |                        |                                                      | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Se ejecutará? |                                                |                                                  | ¿Se ejecutará?       | por                                                       | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | ACCIDENTALIDAD                                     | PERJUICIOS AMBIENTALES                                                                                | 1            | 5       | 6          | ALTO      | CONTRATISTA            | SEGUIMIENTO A LA ENTREGA                             | 1                               | 5       | 6          | ALTO      | SI             | ALFM                                           | 31/05/2017                                       | 30/12/2017           | COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL CONTRATISTA                | CONTRA ENTREGA                 |
| 2 | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL                                                                 | 2            | 2       | 4          | BAJO      | CONTRATISTA            | GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO                             | 2                               | 2       | 4          | BAJO      | SI             | SUPERVISOR                                     | 31/05/2017                                       | 30/12/2017           | INFORME DE SUPERVISIÓN                                    | EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA    |
| 3 | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES       | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES POR PARTE DEL CONTRATISTA | 1            | 1       | 2          | BAJO      | CONTRATISTA            | GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 1                               | 1       | 2          | BAJO      | SI             | SUPERVISOR                                     | 31/05/2017                                       | 30/12/2017           | INFORME DE SUPERVISIÓN                                    | EN LA PERIODICIDAD SEÑALADA    |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | VÍAS DE ACCESO                                     | AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                        | 2            | 2       | 4          | BAJO      | CONTRATISTA            | VERIFICACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LA OCURRENCIA     | 3                               | 3       | 6          | ALTO      | SI             | ALFM - CONTRATISTA                             | 31/05/2017                                       | 30/12/2017           | VERIFICACIÓN DE LA INFORMACION POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN | DIARIO                         |

|   |            |        |                           |             |                                       |                                                 |   |   |   |         |                  |                                                                |   |   |   |         |    |                  |            |            |                                                            |                          |
|---|------------|--------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|---------|------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|----|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5 | ESPECÍFICO | EXTERN | SELECCIÓN CONTRATACIONEQU | FINANCIERA  | VARIACIÓN DE PRECIOS Y NORMATIVIDAD   | FALTA DE LIQUIDEZ Y CONDICIONES DE FINANCIACIÓN | 3 | 4 | 7 | ALTO    | CONTRATISTA      | ANÁLISIS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES | 3 | 4 | 7 | ALTO    | SI | CONTRATISTA      | 31/05/2017 | 30/12/2017 | VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERMANENTE CON EL PROVEEDOR | DIARIO                   |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERN | SELECCIÓN CONTRATACIONEQU | REGULATORIO | CAMBIO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA      | NUEVOS TRIBUTOS ESTABLECIDOS                    | 2 | 4 | 6 | ALTO    | ALMA CONTRATISTA | VERIFICACIÓN NORMATIVIDAD TRIBUTARIA                           | 2 | 4 | 6 | ALTO    | SI | ALMA CONTRATISTA | 31/05/2017 | 30/12/2017 | VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN  | DIARIO                   |
| 7 | ESPECÍFICO | EXTERN | EJECUCIÓN                 | ECONÓMICO   | FALTA DE CALIDAD DEL BIEN A CONTRATAR | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO        | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA      | REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD EN EL MOMENTO DE RECIBO            | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | CONTRATISTA      | 31/05/2017 | 30/12/2017 | REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD                                | EN EL MOMENTO DE RECIBIR |

## 1.11 GARANTIAS CONTRACTUALES

Al suscribir el contrato, el contratista debe constituir una Garantía mediante cualquiera de los mecanismos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, que contenga los siguientes amparos:

**De cumplimiento del contrato:** Por un valor equivalente al veinte por ciento 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas si las hubiere y seis (06) meses más, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento.

**De Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos:** Por un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del bien, con una vigencia mínima igual al plazo de ejecución garantizado y cuatro meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato.

**Suficiencia del pago de salarios y prestaciones sociales:** Por un valor igual al 5% del valor total del mismo, por el término de vigencia al plazo de ejecución y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.

EN ESTE PUNTO DEBE TENERSE EN CUENTA QUE CUANDO SE ADJUDIQUE LA CONVOCATORIA SE DEBE PRESENTAR **LA GARANTÍA** donde debe constar que se ampara el cumplimiento de la comunicación de aceptación de la oferta, el pago de las multas, cláusula penal pecuniaria convenida y el clausulado de la garantía del contrato de seguro. La garantía deberá ser aprobada.

## 1.12 CRITERIOS DE DESEMPATE

Si dos o más ofertas presentan un mismo precio TOTAL en la oferta económica, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares dará aplicación a lo contemplado en el Numeral 7, del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que: “... En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido primera en el tiempo.”

## 1.13 SOLICITUDES, MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LA INVITACION

Las solicitudes de aclaraciones deben ser radicadas en la página del SECOP II o en la página web [www.agencialogistica.gov.co](http://www.agencialogistica.gov.co) hasta el término indicado en el anexo 1 “Datos del Proceso”.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares analizará las inquietudes presentadas por los proponentes, y cuando dichas solicitudes impliquen modificaciones al pliego de condiciones o sus equivalentes, éstas se harán mediante **ADENDAS NUMERADAS**, publicadas en días hábiles entre las 7:00am y las 7:00pm, tal como lo establece el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, que formarán parte del mismo y serán de obligatorio análisis para

la preparación de la propuesta. Este documento se publicará en las páginas web [www.agencialogistica.gov.co](http://www.agencialogistica.gov.co) y [www.contratos.gov.co](http://www.contratos.gov.co). Podrán expedirse adendas a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación.

**TODAS LAS OBSERVACIONES SE RECIBIRÁN ÚNICAMENTE AL CORREO DE LA PÁGINA DEL SECOP II HASTA EL TÉRMINO INDICADO EN EL ANEXO 1 “DATOS DEL PROCESO”.**

Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso, las cuales tendrán únicamente valor interpretativo.

#### **1.14 PRESENTACION DE LAS PROPUESTA**

Los oferentes presentaran la propuesta en la página del SECOP II, en la cual incluirán y anexaran los documentos exigidos por la Entidad.

La propuesta debe ser presentada en idioma castellano, junto con todos los documentos que la acompañan.

***En ningún caso la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se hará responsable de la demora en la entrega de alguna oferta o documentación incompleta por dificultades al ingreso al sistema electrónico de contratación Pública de Colombia Compra Eficiente SECOP II, como TAMPOCO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FÍSICAS en la sede de la Regional Amazonía, por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de los proponentes adelantar el proceso de presentación de las ofertas por el sistema indicado.***

#### **NO SE ACEPTAN PROPUESTAS:**

- Que sean enviadas por fax o correo electrónico.
- Que se presenten después de la fecha y hora fijadas para el cierre.
- Alternativas ó condicionadas
- Parciales **(Aplica en el evento que la adjudicación sea de forma TOTAL)**

#### **1.15 FORMA DE ENTREGA:**

Los bienes contratados deben ser entregados en este caso combustibles, grasas, y lubricantes, gas natural vehicular, líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes para motor, en estación de servicio mediante vales, chips, etc., para las unidades del Ejército a nivel nacional ubicadas en Santa Ana en el departamento del Putumayo.

- ✓ Además, el contratista deberá suministrar las 24 horas los 7 días de la semana y festivos los bienes objeto del contrato, de óptima calidad, teniendo en cuenta las

**variaciones y/o modificaciones que informe la AGENCIA LOGÍSTICA. garantizar el suministro permanente de los combustibles, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible.**

- ✓ **En el evento de requerirse tipos de producto, o modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos por necesidades de operaciones de la Fuerza, la AGENCIA LOGISTICA podrá incluirlos. Lo anterior mediante acta de acuerdo, con visto bueno del supervisor y aprobación del ordenador del gasto. Lo anterior, previa negociación del descuento al margen mayorista o minorista siempre en condiciones del mercado.**
- ✓ **La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia será quien autorice el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.**
- ✓ **Suministrar información actualizada de consumos y saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGÍSTICA sin ningún costo cuando la entidad lo requiera.**
- ✓ **El precio del combustible (ACPM Y GASOLINA) no podrá ser superior al precio de referencia establecido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía (SICOM). El precio del combustible se reajustará mensualmente durante la vigencia del contrato. Para el caso de zonas de frontera, cuando no se pueda obtener y/o exceda el cupo de combustibles con exención cedido por el minorista, la Agencia Logística facturará a precio Nacional. Lo anterior de conformidad con la Ley 681 de 2001. Decreto 2776 de 2010 y demás normas que modifiquen, adicionen o derroquen.**
- ✓ **Garantizar que no se entregará los productos objeto del Contrato sin la respectiva autorización de la AGENCIA LOGÍSTICA de las Fuerzas Militares.**
- ✓ **Igualmente, de ser requerido la implementación e instalación de chips o ibutton a los vehículos de las Unidades Militares según lo previsto en el contrato interadministrativo la Estación de Servicio estará en la capacidad logística de la instalación y puesta en marcha de los mismos.**

## **CAPITULO No. 2** **REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES**

### **2.1. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES**

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, a través de los comités Jurídico y Técnico evaluador, realizará la verificación de los requisitos mínimos habilitantes establecidos en la invitación pública, únicamente al oferente que haya tenido el primer orden de elegibilidad (oferente con el precio más bajo).

Con base en lo anterior, los comités jurídico y técnico, conceptuarán en cuanto al cumplimiento o no de los requisitos habilitantes exigidos en la invitación pública. Cuando el oferente que haya obtenido el primer orden de elegibilidad no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar con el oferente que se ubique en el segundo lugar en la evaluación económica realizada, previa verificación de sus calidades habilitantes y así

sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. De no lograrse lo anterior, se repetirá el proceso de selección.

## **2.2. REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

Con el fin de presentar propuesta en el presente proceso, debe allegar la siguiente documentación:

### **2.2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA**

El Representante Legal de la firma o la persona natural deberá allegar carta de presentación conforme al Formulario No. “1” de la presente invitación pública. Una propuesta debe ser presentada de acuerdo con unas condiciones y un orden identificando a que convocatoria se presenta, datos de identificación y contacto en caso que se requiera. Esta propuesta debe venir firmada ya que significa la aceptación y el compromiso serio de presentar una propuesta a la Entidad.

### **2.2.2. CLASIFICACIÓN EN EL RUT (Registro Único Tributario)**

Indicando a que régimen pertenece.

### **2.2.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**

El oferente debe acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual debe presentar el certificado de existencia y representación legal vigente, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio con fecha de expedición igual o inferior a los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

El certificado de Cámara de comercio de la empresa debe contener:

1. Que el objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración, ejecución y liquidación del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
2. La firma debe tener como mínimo un (1) año de vigencia, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.
3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

### **2.2.4. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO**

Si el representante legal de la firma requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, debe anexar los documentos que acrediten dicha autorización.

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, debe anexarse el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo, por el valor propuesto.

## **2.2.5. PERSONA NATURAL**

Si el proponente es persona natural deberá anexar los siguientes documentos:

- ✓ Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si la propuesta es presentada por persona natural sin establecimiento de comercio.
- ✓ En caso que cuente con establecimiento de comercio además deberá adjuntar Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, si tiene ésta obligación de acuerdo al artículo 19 del Código de Comercio.

## **2.2.6. PROPUESTAS CONJUNTAS**

### **Proponentes Plurales**

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se debe cumplir los siguientes requisitos:

1. La existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual debe declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.
2. Se debe dentro del acto de constitución, sea consorcio o unión temporal efectuar una descripción de las actividades que ha de desarrollar o ejecutar cada uno de sus integrantes respecto al objeto mismo y en relación directa con el porcentaje de participación que les asiste dentro del contrato de asociación.
3. La existencia, representación legal, capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal o consorcio, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración, ejecución y liquidación del contrato.
4. Que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal tengan un término mínimo de duración de un (1) año, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.
5. La designación de un representante que debe estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente debe designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
6. Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales, debe acreditarse mediante la presentación del

documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignent los acuerdos y la información requerida.

7. No se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley, el proponente, alguno de los miembros del consorcio o Unión temporal o el representante legal.
8. No se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución o liquidación de sociedades el PROPONENTE o alguno de los miembros del consorcio o Unión temporal o el representante legal.
9. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, debe acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos de la presente invitación.
10. En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

#### 2.2.7. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Mediante certificación firmada por el revisor fiscal, cuando haya lugar, o el representante legal, debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, (Pensión, Salud, y Riesgos Laborales), de estar obligado a ello, en caso contrario acreditar su exención. **ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIO Y COMPRENDE A TODAS LAS PERSONAS VINCULADAS LABORALMENTE CON EL CONTRATISTA SEA CUAL FUERE SU VINCULACION.** En caso de estar exonerado las personas jurídicas deben anexar el respectivo soporte según lo estipulado en el Estatuto Tributario y en el caso de las personas naturales las copias de los contratos de trabajo de sus empleados que deberán coincidir con los nombres que se encuentren dentro de las planillas de pago.

**Nota:** Si es persona natural, se debe anexar documento en el cual manifieste que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales.

#### 2.2.8. BOLETIN DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo previsto en la ley, verificará, los antecedentes fiscales del proponente en el respectivo Boletín que expide la Contraloría General de la República.

#### 2.2.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo previsto en la ley, verificará, los antecedentes disciplinarios del oferente en la página web de la Procuraduría General de la Nación de antecedentes disciplinarios.

#### CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo previsto en la ley, verificará, los antecedentes judiciales del oferente en la página web de la Policía Nacional los antecedentes judiciales.

## **DATOS Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN**

El oferente debe anexar documento en el cual relacione los datos de la firma o persona natural participante, así como la fotocopia de la cédula del representante legal o de la persona natural.

### **2.3. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES**

#### **2.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:**

La experiencia del proponente debe ser acreditada con los siguientes documentos:

1. Para el caso de contratos ejecutados con el sector público, se debe anexar copia del contrato con acta de recibo a satisfacción y acta de liquidación.

Las actas deben contener como mínimo la siguiente información:

- a) Objeto del contrato.
- b) Valor.
- c) Nombre o razón social del contratista
- d) Nombre o razón social del contratante
- e) Fecha de iniciación y terminación del contrato.

2. Para efectos del sector privado, se debe anexar copia de factura(s) cambiaria(s) de compraventa donde conste el recibido a satisfacción por parte del contratante. Para el caso de facturas estas deberán estar aceptadas de conformidad con el art. artículo 773 del Decreto 410 de 1971, Código de Comercio.

Los documentos referenciados para acreditar la experiencia, deben contener lo siguiente:

- La experiencia se acreditará con las copias de los contratos y/o facturas cuya sumatoria total sea igual o superior el presupuesto del proceso.
- Que la experiencia se haya adquirido en contratos ejecutados cuyo objeto se enmarque en bienes IGUALES O SIMILARES al objeto establecido en la convocatoria.

Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de selección.

Entiéndase por SIMILAR que los productos estén contemplados dentro del segundo nivel del clasificador de bienes y servicios señalado en la presente convocatoria.

## **ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL**

Si el proponente se presenta en Unión Temporal o Consorcio se tendrá en cuenta la sumatoria de la experiencia.

### **CAPITULO No. 3** **CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

#### **3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO**

El formulario No 2, **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO** debe ser firmado por el oferente o representante legal como aceptación de cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas exigidas a entregar.

#### **3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA**

Se procederá a la apertura de la “**PROPUESTA ECONOMICA**”, y se establecerá un orden de elegibilidad en cuanto a los precios ofertados, de conformidad con los siguientes pasos:

**Paso 1:** Se verificarán las operaciones aritméticas del contenido de la propuesta en lo correspondiente a los precios UNITARIOS QUE APARECEN EN EL NUMERAL 1.20 DEL ANEXO 1 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA Y DEL FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEL SECP II LAS CUALES SE SUMARAN EN LOS PRODUCTOS QUE ALLÍ APAREZCAN, Y ES A PARTIR DE ALLÍ QUE AL TOTALIZARLAS SE VERIFICARÁ CUAL ES LA DE MENOR PRECIO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO PUEDEN PASAR DE LOS UNITARIOS PONDERADOS; si presenta errores aritméticos, se corregirán, en todo caso, el oferente debe cumplir con los elementos exigidos en la invitación pública y no podrá superar el presupuesto oficial total. El valor corregido se tendrá en cuenta tanto para la evaluación como para la adjudicación.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones de la Sección tercera del Consejo de Estado mediante sentencia 12663 del 18 de octubre de 2000 C.P MARIA ELENA GIRARDO GOMEZ señaló: “...-La corrección aritmética fue prevista, interpretando su contenido y finalidad, de la manera y limitante siguientes: Cuando el oferente en el análisis de precios unitarios, al multiplicar el dato de precio unitario por las cantidades obtenga un dato equivocado, la Administración podrá corregirlo, efectuando la operación correcta; los errores aritméticos no podrán, o por aumento o por disminución, sobrepasar un 5% del valor de la propuesta. La Administración no podrá jamás corregir el dato de precio unitario....” Así mismo la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante Sentencia 12083 del 1 de mayo de 2003 C.P MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ señaló: “La jurisprudencia se ha pronunciado en distintas oportunidades sobre la evaluación de las ofertas y ha destacado la exigencia legal de que las evaluaciones deben hacerse con base en la ley y en el pliego de condiciones-ley de la licitación-, sin negarle a la Administración la posibilidad de corregir errores de las ofertas, susceptibles de dicho procedimiento. En la licitación objeto del proceso se encontraba contemplada la facultad de la Administración de corregir los errores simplemente aritméticos que advirtiera en las propuestas la cual debía ejercerse en la etapa de calificación de las mismas, es decir antes de adjudicar. Igualmente que tal corrección solo podría efectuarse ante el error simplemente matemático o de ejecución de operación de tal naturaleza, es decir que el poder de corrección administrativo no tenía alcance para modificar las condiciones substanciales de las ofertas;”

Teniendo en cuenta lo anterior, se verificará:

1. Las propuestas presentadas contengan errores aritméticos que sean susceptibles de corrección por parte de la administración.
2. Al efectuar la corrección no supera el 5% indicado en la jurisprudencia de la referencia y la administración no corrija el dato del precio unitario.

**Paso 2:** Se realizará la evaluación económica de todas las propuestas para determinar cual corresponde a la de menor valor. Para determinar el orden de elegibilidad de las propuestas, a la oferta que presente el menor valor total, se le asignará el mayor puntaje, es decir, trescientos (300) puntos y para la valoración de las demás ofertas se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje Precio} = (\text{MVTO} * 300) / \text{VTE}$$

Donde:

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| MVTO = | Menor Valor Total Ofrecido |
| VTE =  | Valor Total a Evaluar      |

Los oferentes no podrán sobrepasar el precio ponderado de cada artículo. So pena de que su propuesta sea rechazada.

La propuesta económica deberá ser presentada incluido el valor del IVA y el valor total aproximado al entero si de acuerdo a las regulaciones tributarias colombianas aplica el IVA.

#### **OBSERVACIONES**

- El contrato se ejecutara de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, previa aprobación del supervisor del contrato.
- Los oferentes no podrán sobrepasar el precio ponderado de cada artículo relacionado como tampoco el presupuesto oficial estimado. So pena de que su propuesta sea rechazada.
- La propuesta económica deberá ser presentada incluido el valor del IVA y el valor total aproximado al entero si de acuerdo a las regulaciones tributarias colombianas aplica el IVA.
- VER CAUSALES DE RECHAZO

#### **CAPITULO 4** **DOCUMENTOS PARA ENTREGAR CON LA OFERTA**

Estos documentos serán evaluados por el comité técnico:

**4.1. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA:** Este requisito permite verificar la idoneidad del contratista y su capacidad para proveer bienes y servicios IGUALES O SIMILARES a los que se busca adquirir con el proceso contractual. Para tal efecto se tendrá en cuenta como parámetro de evaluación en razón a la cuantía del contrato y su objeto, criterios como los contratos los cuales deben ser identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel o mínimo a segundo nivel, o facturas, como fabricante, comercializador y/o distribuidor de los productos IGUALES O SIMILARES cuyo objeto sea el establecido en la convocatoria. La acreditación debe ser de una venta mínima equivalente al 100% del presupuesto oficial que si es con el sector público debe ser acreditada con copias de contrato o actas de liquidación y para efectos del sector privado, se debe anexar copia de factura(s) cambiaria(s) de compraventa donde conste el recibido a satisfacción por parte del contratante.

Los documentos referenciados para acreditar la experiencia, deben contener lo siguiente:

- La experiencia se acreditará con las copias de los contratos y/o facturas cuya sumatoria total sea igual o superior el presupuesto del proceso.
- Que la experiencia se haya adquirido en contratos ejecutados cuyo objeto se enmarque en bienes IGUALES O SIMILARES al objeto establecido en la convocatoria.

Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de selección.

Entiéndase por SIMILAR que los productos estén contemplados dentro del segundo nivel del clasificador de bienes y servicios señalado en la presente convocatoria

#### **CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA TÉCNICA**

La entidad exige este requisito con el fin de que el proponente siendo ya contratista, en el momento que se genere una eventualidad cumpla con las exigencias requeridas en el contrato aplicando el debido proceso antes de iniciar una reclamación.

#### **ANEXO 2; OBLIGACIONES DEL OFERENTE ADJUDICATARIO**

La entidad pretende que el oferente al suscribir el documento anexo 2 publicado en el pliego de condiciones se encuentre enterado de las actividades que se efectuarán en el transcurso de la ejecución del contrato, consistentes en visitas sin previo aviso, el estudio de seguridad y confiabilidad, ubicación del establecimiento, capacidad de entregas, control de calidad a través de muestras, entre otros. Por lo que resulta de exclusiva responsabilidad el acatamiento del mismo, ya que consisten en controles de calidad que la entidad aplica, dado que se debe propender por cumplir acertadamente con los requisitos establecidos por nuestros usuarios.

**SE REQUIERE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE PERMITIRÁN VERIFICAR QUE EL FUTURO CONTRATISTA CUENTA CON LA CONFORMIDAD DE LOS DECRETOS N. 4299 DEL 2005 Y N. 1521 DE 1998 Y ANEXAR EN LA PROPUESTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VERIFICACION       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE ACUERDO A LOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS A SUMINISTRAR (Formulario No. 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 2    | <b>UN DOCUMENTO POR CADA NUMERAL COMO GARANTIA QUE CONTENGA LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|      | 2.1 EL OFERENTE GARANTIZA QUE LA CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES A SUMINISTRAR SEA ÓPTIMA, CON EL FIN DE EVITAR PERJUICIOS AL VEHICULO Y CUMPLIENDO CON LA CALIDAD EXIGIDA EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA N° 1380 PARA GASOLINA Y N° 1438 PARA DIÉSEL. NTC 5444 (Biodiesel para motores Diesel y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV): Norma NTC 4826 (Calidad del gas natural comprimido para uso vehicular). | CUMPLE / NO CUMPLE |
|      | 2.2 EL OFERENTE GARANTIZA QUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DESTINADOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES INSTALADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO OFRECIDA CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. IGUALMENTE DEBE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SURTIDORES DE COMBUSTIBLE EN SU (S) ESTACIÓN (ES) DE SERVICIO.                      | CUMPLE / NO CUMPLE |
|      | 2.3 EL OFERENTE DEBE SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE A PRECIOS DEL MERCADO DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y se compromete a que <b>en ningún caso los precios podrán ser superiores a lo establecido por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley 681 de 2001,</b>                                                                                                   | CUMPLE / NO CUMPLE |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>decreto 2776 de 2010 y demás normas que modifiquen, adicionen o deroguen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|  | <p>2.4 El OFERENTE se compromete con la Agencia Logística a dar aplicabilidad y cumplimiento al <b>DECRETO COMPILATORIO 1070 DEL 26 DE MAYO DE 2015</b> - Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa. <i>Modificado por el Decreto 1721 de 2015, publicado en el Diario Oficial N° 49618, Viernes 28 de Agosto de 2015 “Por el cual se reglamentan los criterios que orientan la asignación de recursos para los servicios de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública con cargo a Fondetec y se adiciona una Sección al Decreto 1070 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”.</i></p> <p><b>DECRETO COMPILATORIO 1073 DEL 26 DE MAYO DE 2015</b> - Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía"</p> <p><b>DECRETO COMPILATORIO 1079 DEL 26 DE MAYO DE 2015</b> - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte"</p> <p><b>DECRETO COMPILATORIO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015</b> - Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"</p> <p>DIRECTIVA MINISTERIAL No. 25 CLASE I Y III DEL 17-06-2015</p> <p>DIRECTIVA PERMANENTE 022 DE 2007 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> | <b>CUMPLE / NO CUMPLE</b> |
|  | 2.5 Anexar en la propuesta el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL y CERTIFICADO DE PRUEBAS DE TANQUES, CERTIFICADO DEL SERAFIN CON EL CUAL SE REALIZAN LAS CALIBRACIONES DE LOS SURTIDORES en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y energía o autoridad ambiental pertinente; y demás que acrediten dicho cumplimiento, igualmente a cumplir durante la vigencia del contrato con la medida establecida para el combustible solicitado el cual será de 3785 centímetros cúbicos por galón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CUMPLE / NO CUMPLE</b> |
|  | 2.6 <b>ALCANCE DEL SUMINISTRO:</b> El oferente deberá suministrar el equivalente en galones de ACPM o GASOLINA al valor que resulte adjudicado del contrato y/o lubricantes según sea el caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CUMPLE / NO CUMPLE</b> |
|  | 2.7 <b>LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:</b> El supervisor del contrato es el único autorizado por parte de la AGENCIA LOGISTICA, para manejar un protocolo de seguridad con la estación de servicio, de tal forma, que es el único que puede efectuar pedidos, realizar correcciones y/o modificaciones a las cantidades e insumos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CUMPLE / NO CUMPLE</b> |
|  | 2.8 El oferente debe contar con personal capacitado para el suministro de los elementos a contratar, así como los vehículos especializados en transporte de combustibles y que cumplan con las normas de seguridad industrial establecidas para el efecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CUMPLE / NO CUMPLE</b> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <p><b>2.9 TÉRMINO DE LA PROPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA:</b><br/>Para el presente proceso me obligo para con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia, a solucionar las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato durante el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas, una vez haya sido notificado de las mismas. Asumiré todos los costos derivados de la garantía técnica y del tiempo de respuesta de garantía sin ningún costo para la administración.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>CUMPLE / NO CUMPLE</b></p> |
|  | <p><b>2.10 CUMPLIMIENTO DECRETO 1443 DE 2014</b><br/>El oferente que se presente al proceso contractual ya sea empleador público o privado, contratante de personal vinculado bajo cualquier modalidad sea civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, empresas de servicios temporales o que tengan cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión: se compromete a dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones contenidas en el Decreto 1443 de 2014 y en especial lo consagrado en el art. 28 sobre los aspectos mínimos que el empleador debe tener en cuenta en materia de seguridad y salud el trabajo en las contrataciones de personal que haga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A su vez, exonera a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA, de cualquier daño que por el incumplimiento a este decreto pudieran surgir durante la ejecución del contrato incluidas sus prórrogas y tres (3) años más después de finalizado el mismo.</li> </ul> | <p><b>CUMPLE / NO CUMPLE</b></p> |

**Nota. 1 LOS DOCUMENTOS QUE SON DE VERIFICACIÓN DEBEN ESTAR ACTUALIZADOS Y VIGENTES AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL CIERRE DE LA CONVOCATORIA**

**ANEXO No. 1**  
**DATOS DEL PROCESO**

| 1.1 Unidad Ejecutora                           | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |                 |                            |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|--|-------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|----|------|--------|----------|---------------|----|------|--------|----------|----------------------------|----|------|--------|----------|--------------|----|------|--------|----------|--------|----|------|--------|----------|-----------|----|------|--------|----------|-------------------|----|------|--------|----------|--------------------|----|------|--------|----------|------------------------|
| 1.2 Ordenador del gasto                        | Para todos los efectos previstos en la invitación pública, el ordenador del gasto para el presente proceso será el señor Teniente Coronel VALENTÍN ROMERO GARZÓN, Director Regional Amazonía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                 |                            |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
| 1.3 Identificación del proceso                 | No. 006-075-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                 |                            |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
| 1.4 Presupuesto Oficial                        | <p>La Agencia Logística de la Fuerzas Militares cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3917 del 06 de enero de 2017 por valor de CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$470.412.980) de los cuales se utilizará la suma de SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE (\$62.704.000) INCLUIDO IVA con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3917 del 06 de enero del 2017, INCLUIDO IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES Con el rubro, Combustibles y otros derivados del petróleo.</p> <p><b>NOTA 1:</b> según el art. 424 del estatuto tributario de Colombia los combustibles, grasas, aceites están exentos del impuesto sobre las ventas. Agua de batería, líquido de frenos, refrigerantes, etc., son productos gravados con el 19%.</p> <p><b>NOTA 2:</b> la adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de forma TOTAL.</p>                                                                                                                                              |                |              |                 |                            |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
| 1.5 Apropiación presupuestal                   | El presente proceso está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. <b>3917 del 06 de enero del 2017</b> , expedido por el Jefe de Presupuesto de la Agencia de las Fuerzas Militares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                 |                            |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
| 1.6 Clasificación de Bienes y Servicios UNSPSC | <p>El bien, objeto del presente proceso de selección esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación:</p> <table><tr><th>Grupo</th><th>Código Segmento</th><th>Código Familia</th><th>Código Clase</th><th>Código Producto</th><th>Nombre Producto</th></tr><tr><td rowspan="8">B Materias Primas</td><td>15</td><td>1510</td><td>151015</td><td>15101505</td><td>diésel (ACPM)</td></tr><tr><td>15</td><td>1510</td><td>151015</td><td>15101506</td><td>Gasolina corriente y Extra</td></tr><tr><td>15</td><td>1512</td><td>151215</td><td>15121501</td><td>Aceite motor</td></tr><tr><td>15</td><td>1512</td><td>151219</td><td>15121902</td><td>Grasas</td></tr><tr><td>15</td><td>1510</td><td>151018</td><td>15101801</td><td>Biodiesel</td></tr><tr><td>15</td><td>1512</td><td>151215</td><td>15121509</td><td>Aceites de frenos</td></tr><tr><td>15</td><td>1512</td><td>151215</td><td>15121504</td><td>aceites hidráulico</td></tr><tr><td>15</td><td>1512</td><td>151215</td><td>15121508</td><td>Aceites de transmisión</td></tr></table> |                |              |                 |                            |  | Grupo | Código Segmento | Código Familia | Código Clase | Código Producto | Nombre Producto | B Materias Primas | 15 | 1510 | 151015 | 15101505 | diésel (ACPM) | 15 | 1510 | 151015 | 15101506 | Gasolina corriente y Extra | 15 | 1512 | 151215 | 15121501 | Aceite motor | 15 | 1512 | 151219 | 15121902 | Grasas | 15 | 1510 | 151018 | 15101801 | Biodiesel | 15 | 1512 | 151215 | 15121509 | Aceites de frenos | 15 | 1512 | 151215 | 15121504 | aceites hidráulico | 15 | 1512 | 151215 | 15121508 | Aceites de transmisión |
| Grupo                                          | Código Segmento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Código Familia | Código Clase | Código Producto | Nombre Producto            |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
| B Materias Primas                              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1510           | 151015       | 15101505        | diésel (ACPM)              |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
|                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1510           | 151015       | 15101506        | Gasolina corriente y Extra |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
|                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1512           | 151215       | 15121501        | Aceite motor               |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
|                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1512           | 151219       | 15121902        | Grasas                     |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
|                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1510           | 151018       | 15101801        | Biodiesel                  |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
|                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1512           | 151215       | 15121509        | Aceites de frenos          |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
|                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1512           | 151215       | 15121504        | aceites hidráulico         |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
|                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1512           | 151215       | 15121508        | Aceites de transmisión     |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
| 1.7 Lugar y Fecha de Apertura                  | Lugar: Grupo contratos Regional Amazonía de la Agencia Logística de Las Fuerzas Militares<br>Fecha: <b>23 DE MAYO DE 2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                 |                            |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |
| 1.8 Fecha y hora límite para solicitar         | Los interesados podrán solicitar por escrito cualquier aclaración al contenido de la Invitación Pública, hasta <b>24 DE MAYO DE 2017</b> , hasta las <b>14:00 horas</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                 |                            |  |       |                 |                |              |                 |                 |                   |    |      |        |          |               |    |      |        |          |                            |    |      |        |          |              |    |      |        |          |        |    |      |        |          |           |    |      |        |          |                   |    |      |        |          |                    |    |      |        |          |                        |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>aclaraciones</b>                                                                    | La Agencia Logística de las Fuerzas Militares responderá todas y cada una de las aclaraciones solicitadas la cual se publicara en las páginas web <a href="http://www.agencialogistica.gov.co">www.agencialogistica.gov.co</a> , <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.9 Fecha y Hora límite del Cierre.</b>                                             | Fecha: <u>25 DE MAYO DE 2017</u><br>Hora: <b>14:00 horas</b><br><br><b>NOTA: la lista de oferentes (conocida como el Acta de Cierre) se publicará en las páginas <a href="http://www.agencialogistica.gov.co">www.agencialogistica.gov.co</a> y <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.10 Validez mínima de la oferta</b>                                                | Las ofertas deben tener el término de validez igual al plazo de ejecución establecido para el presente proceso de selección según lo señalado en este Cronograma, en el numeral 1.16 Plazo de ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.11 Plazo para la Verificación y Evaluación de las Propuestas:</b>                 | La verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas se efectuará al día siguiente hábil al cierre del proceso. Es decir desde el día <u>26 DE MAYO DE 2017.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.12 Traslado del informe de evaluación.</b>                                        | Los oferentes contarán con un (01) DÍA hábil para verificar los informes de evaluación y formular sus observaciones. Es decir el día <u>30 DE MAYO DE 2017</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.13 Forma de adjudicar</b>                                                         | La adjudicación del presente proceso se efectuará de forma TOTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1.14 Plazo para la adjudicación</b>                                                 | Siempre y cuando no se presenten observaciones al Informe de Evaluación, la Adjudicación se realizará dentro de los un (01) día hábil contado a partir del día siguiente al vencimiento del término previsto para la entrega de observaciones a los informes de evaluación. Es decir el día <u>31 DE MAYO DE 2017</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.15 Plazo para el cumplimiento de los requisitos de Legalización del contrato.</b> | El mismo día previsto para que se suscriba la carta de aceptación de la oferta o a más tardar dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la suscripción de la misma, el contratista debe entregar a la oficina de Elaboración Contratos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, los siguientes documentos:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Garantías de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.11 de la presente invitación. <b>EN ESTE PUNTO DEBE TENERSE EN CUENTA QUE CUANDO SE ADJUDIQUE LA CONVOCATORIA se debe presentar la garantía debe constar que se ampara el cumplimiento de la comunicación de aceptación de la oferta, el pago de las multas, cláusula penal pecuniaria convenida y el clausulado de la garantía del contrato de seguro. La garantía deberá ser aprobada.</b></li> <li>2. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. <b>ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIO Y COMPRENDE A TODAS LAS PERSONAS VINCULADAS LABORALMENTE CON EL CONTRATISTA SEA CUAL FUERE SU VINCULACION. En caso de estar exonerado anexar el respectivo soporte según lo estipulado en el Estatuto Tributario, y en el caso de las personas naturales con las copias de los contratos de trabajo de sus empleados que deberán coincidir con los nombres que se encuentren dentro de las planillas de pago.</b></li> </ol> |

| 1.16 Plazo de Ejecución                          | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2017 o hasta agotar el presupuesto oficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                |       |                  |                      |        |                  |                                                                   |         |                  |                                                               |         |                  |                                                            |         |                  |                      |       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------|------------------|----------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------|-------|
| 1.17 Lugar de Entrega                            | <p>De conformidad con lo establecido por la Regional Amazonía, el lugar de entrega será para las Unidades Militares del Ejército Nacional ubicadas en Santa Ana Putumayo.</p> <p style="text-align: center;"><b>SANTA ANA - PUTUMAYO</b></p> <table><tr><th>LUGAR DE ENTREGA DEL COMBUSTIBLE (UBICACIÓN EDS)</th><th>UNIDAD MILITAR</th><th>SIGLA</th></tr><tr><td>SANTANA PUTUMAYO</td><td>BRIGADA MOVIL No. 13</td><td>BRIM13</td></tr><tr><td>SANTANA PUTUMAYO</td><td>BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 27 "GR. LUIS ERNESTO ORDOÑEZ CASTILLO"</td><td>BALOC27</td></tr><tr><td>SANTANA PUTUMAYO</td><td>BATALLON DE INSTRUCCION,ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No.27</td><td>BITER27</td></tr><tr><td>SANTANA PUTUMAYO</td><td>BATALLON DE INGENIEROS N°27 "GENREAL MANUEL CASTRO BAYONA"</td><td>BICAS27</td></tr><tr><td>SANTANA PUTUMAYO</td><td>GRUPO GAULA PUTUMAYO</td><td>GGPUT</td></tr></table> <p><b>Nota No. 1: La adjudicación se realizará forma total.</b></p> <p><b>Nota No. 2: Los bienes referenciados podrán ser modificados de acuerdo con la necesidad logística y de operación del cliente.</b></p> <p><b>Nota No. 3: En el evento de requerirse tipos de producto, o modalidades, unidad militar y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos por necesidades de operaciones de la Fuerza, la AGENCIA LOGISTICA podrá incluirlos. Lo anterior mediante acta de acuerdo, con visto bueno del supervisor y aprobación del ordenador del gasto.</b></p> <p><b>Nota No. 4 Igualmente de ser requerido la implementación e instalación de chips o ibutton a los vehículos de las unidades militares según lo previsto en el contrato interadministrativo la Estación de Servicio estará en la capacidad logística de la instalación y puesta en marcha de los mismos.</b></p> | LUGAR DE ENTREGA DEL COMBUSTIBLE (UBICACIÓN EDS) | UNIDAD MILITAR | SIGLA | SANTANA PUTUMAYO | BRIGADA MOVIL No. 13 | BRIM13 | SANTANA PUTUMAYO | BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 27 "GR. LUIS ERNESTO ORDOÑEZ CASTILLO" | BALOC27 | SANTANA PUTUMAYO | BATALLON DE INSTRUCCION,ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No.27 | BITER27 | SANTANA PUTUMAYO | BATALLON DE INGENIEROS N°27 "GENREAL MANUEL CASTRO BAYONA" | BICAS27 | SANTANA PUTUMAYO | GRUPO GAULA PUTUMAYO | GGPUT |
| LUGAR DE ENTREGA DEL COMBUSTIBLE (UBICACIÓN EDS) | UNIDAD MILITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIGLA                                            |                |       |                  |                      |        |                  |                                                                   |         |                  |                                                               |         |                  |                                                            |         |                  |                      |       |
| SANTANA PUTUMAYO                                 | BRIGADA MOVIL No. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BRIM13                                           |                |       |                  |                      |        |                  |                                                                   |         |                  |                                                               |         |                  |                                                            |         |                  |                      |       |
| SANTANA PUTUMAYO                                 | BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 27 "GR. LUIS ERNESTO ORDOÑEZ CASTILLO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BALOC27                                          |                |       |                  |                      |        |                  |                                                                   |         |                  |                                                               |         |                  |                                                            |         |                  |                      |       |
| SANTANA PUTUMAYO                                 | BATALLON DE INSTRUCCION,ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BITER27                                          |                |       |                  |                      |        |                  |                                                                   |         |                  |                                                               |         |                  |                                                            |         |                  |                      |       |
| SANTANA PUTUMAYO                                 | BATALLON DE INGENIEROS N°27 "GENREAL MANUEL CASTRO BAYONA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BICAS27                                          |                |       |                  |                      |        |                  |                                                                   |         |                  |                                                               |         |                  |                                                            |         |                  |                      |       |
| SANTANA PUTUMAYO                                 | GRUPO GAULA PUTUMAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GGPUT                                            |                |       |                  |                      |        |                  |                                                                   |         |                  |                                                               |         |                  |                                                            |         |                  |                      |       |
| 1.18 Forma de pago                               | <p>El valor del contrato que llegare a suscribirse se cancelará así: <b>DE FORMA PARCIAL</b> el valor del contrato dentro de los 30 días calendario o antes (art. 3 ley 1231 de 2008 – art. 774 del Decreto 410 de 1971, Código de Comercio) siguientes a la suscripción del acta de recibo a satisfacción del objeto contractual, por parte del supervisor y contratista y radicación de la documentación requerida, previo los requerimientos administrativos y financieros a que haya lugar.</p> <p>1. Acta de Recibo a Satisfacción del Objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado por el supervisor del contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                |       |                  |                      |        |                  |                                                                   |         |                  |                                                               |         |                  |                                                            |         |                  |                      |       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2. Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario.</p> <p>3. Certificado y planilla de pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de todos los funcionarios que laboran dentro la empresa, para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal. <b>ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIO Y COMPRENDE A TODAS LAS PERSONAS VINCULADAS LABORALMENTE CON EL CONTRATISTA SEA CUAL FUERE SU VINCULACION.</b> En caso de estar exonerado de cancelar los aportes parafiscales de conformidad con el Artículo 25 de Ley 1607 de 2012, y art. 7 del decreto 1828 de 2013 la persona jurídica lo comprobará con el RECIBO DEL ÚLTIMO PAGO del CREE, y en el caso de las personas naturales con las copias de los contratos de trabajo de sus empleados que deberán coincidir con los nombres que se encuentren dentro de las planillas de pago.</p> <p>4. Certificar el pago de las obligaciones laborales según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.</p> <p>5. Original de la garantía donde debe constar que se ampara el cumplimiento de la comunicación de aceptación de la oferta, el pago de las multas, cláusula penal pecuniaria convenida y el clausulado de la garantía del contrato de seguro. La garantía deberá ser aprobada.</p> <p>6. El Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, donde contenga:</p> <p>6..1.1 Nombre o Razón Social<br/> 6..1.2 Numero de Nit.<br/> 6..1.3 Entidad Financiera<br/> 6..1.4 Número de cuenta<br/> 6..1.5 Clase de cuenta (Ahorros o corriente)</p> <p>Si el contratista cambia de cuenta bancaria, solicitara a su entidad financiera una certificación bancaria actualizada, dentro de los diez (10) días antes del giro.</p> <p><b>PARAGRAFO PRIMERO PRORROGA EN EL PAGO</b> en el evento de prorroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable del contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de prórroga.</p> <p><b>PARAGRAFO SEGUNDO SUBORDINACION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES</b> los pagos que de conformidad con este contrato efectuara la Agencia Logística se subordinan a las apropiaciones que de los mismo se hagan con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal <b>No. 3917 del 06 de enero de 2017</b> y del cual se asignara en su totalidad de acuerdo a las necesidades de ubicaciones de las unidades militares.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>PARAGRAFO TERCERO MODIFICACION DE LA APROPIACION PRESUPUESTAL</b> las partes acuerdan que en el evento que sea necesario modificar el parágrafo primero de la presente cláusula la Agencia Logística podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA.</p> <p><b>NOTA 1:</b> La <b>AGENCIA LOGISTICA</b> no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario.</p> <p><b>NOTA 2:</b> El precio por galón de combustibles que cancelará la Agencia Logística de las Fuerzas Militares será el precio cotizado por la estación de servicio teniendo en cuenta todos los gastos que al momento de realizar el estudio previo con menos el porcentaje o valor absoluto que el contratista manifieste como reducción de precio descuento que por negociación que le haga a la Agencia Logística Regional Amazonia. <u><b>LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) NO DEBEN SOBREPASAR EL PRECIO NACIONAL MENSUAL ESTIPULADO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA (PUBLICADOS EN EL SICOM).</b></u> El precio de los combustibles está sujeto al control de la variación del valor producto de acuerdo a la estructura de precios ECOPETROL (<a href="http://www.ecopetrol.com.co">www.ecopetrol.com.co</a>) y avalada por el Ministerio de Minas y Energía, aspecto que será controlado y verificado por la Regional Amazonia, para lo cual el oferente adjudicatario se obliga a informar los precios mensualmente una vez sean publicados en la página web de MINMINAS listado de precios SICOM y Ecopetrol. <u><b>Para el caso de zonas de frontera, cuando no se pueda obtener y/o exceda el cupo de combustibles con exención cedido por el minorista, la Agencia Logística facturara a precio Nacional. Lo anterior de conformidad con la Ley 681 de 2001. Decreto 2776 de 2010 y demás normas que modifiquen, adicionen o deroguen.</b></u></p> <p><b>NOTA 3:</b> Los recursos asignados para el presente proceso se deben ejecutar exclusivamente para el <b>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2017 UBICADAS EN SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.</b> donde se incluye el impuesto al valor agregado IVA para los casos que aplique, así como los demás gastos, transporte, costos e impuesto intrínsecos en el valor de los bienes incluidos los generados por el 4x1000, en consecuencia, la Agencia Logística no reconocerá sumas adicionales por ningún concepto al contratista.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.19 Productos que se requieren**

Los productos que se requieren entregar son los siguientes:

| ITEM | PRODUCTO            | UNID. MEDIDA | ESTACION DE SERVICIO FALKONER Y NIT. 79,601,465-8 | ESTACION DE SERVICIO BENAVIDES GEO NIT. 59,824,838-6 | ESTACION SERVICENTRO KM 5 | PRECIO UNITARIO PONDERADO O INCLUIDO IVA |
|------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
|      |                     |              | V / UNIT                                          | V / UNIT                                             | V / UNIT                  |                                          |
| 1    | ACPM                | GALON        | 8.350                                             | 8.150                                                | 8.300                     | 8.267                                    |
| 2    | GASOLINA            | GALON        | 8.577                                             | 8.371                                                | 8.630                     | 8.526                                    |
| 3    | GRASA DE RODAMIENTO | LIBRA        | 7.569                                             | 7.663                                                | 5.000                     | 6.744                                    |
| 4    | ACEITE 15 W 40      | CUARTO       | 15.464                                            | 15.229                                               | 18.000                    | 16.231                                   |
| 5    | ACEITE 15 W 40      | GALON        | 58.763                                            | 58.297                                               | 64.000                    | 60.353                                   |
| 6    | ACEITE 20 W 50      | CUARTO       | 18.969                                            | 19.546                                               | 20.600                    | 19.705                                   |
| 7    | ACEITE 20 W 50      | GALON        | 70.345                                            | 69.937                                               | 77.600                    | 72.627                                   |
| 8    | ACEITE 80 W 90      | CUARTO       | 13.402                                            | 15.345                                               | 17.500                    | 15.416                                   |
| 9    | ACEITE 80 W 90      | GALON        | 49.485                                            | 50.780                                               | 60.000                    | 53.422                                   |
| 10   | ACEITE 85 W 140     | CUARTO       | 13.711                                            | 14.414                                               | 17.500                    | 15.208                                   |
| 11   | ACEITE 85 W 140     | GALON        | 50.515                                            | 51.556                                               | 60.000                    | 54.024                                   |
| 12   | REFRIGERANTE        | CUARTO       | 5.371                                             | 5.820                                                | 6.000                     | 5.730                                    |
| 13   | REFRIGERANTE        | GALON        | 17.817                                            | 18.624                                               | 22.000                    | 19.480                                   |
| 14   | ACEITE HIDRAULICO   | CUARTO       | 10.309                                            | 10.786                                               | 12.500                    | 11.198                                   |
| 15   | ACEITE HIDRAULICO   | GALON        | 18.557                                            | 18.576                                               | 40.700                    | 25.944                                   |
| 16   | AGUA BATERIA        | PINTA        | 2.062                                             | 3.007                                                | 1.000                     | 2.023                                    |
| 17   | LIQUIDO DE FRENOS   | PINTA        | 5.155                                             | 5.112                                                | 6.000                     | 5.422                                    |
| 18   | LIQUIDO DE FRENOS   | 900 CC       | 15.464                                            | 15.986                                               | 15.000                    | 15.483                                   |
| 19   | ACEITE N 40         | CUARTO       | 13.918                                            | 15.506                                               | 14.500                    | 14.641                                   |
| 20   | ACEITE N 50         | CUARTO       | 13.918                                            | 15.506                                               | 14.500                    | 14.641                                   |
| 21   | ACEITE 2 T          | CUARTO       | 15.464                                            | 15.506                                               | 14.000                    | 14.990                                   |
| 22   | ACEITE 4 T          | CUARTO       | 15.464                                            | 15.506                                               | 15.000                    | 15.323                                   |

**NOTA 1:** El precio por galón de combustibles que cancelará la Agencia Logística de las Fuerzas Militares será el precio cotizado por la estación de servicio teniendo en cuenta todos los gastos que al momento de realizar el estudio previo con menos el porcentaje o valor absoluto que el contratista manifieste como reducción de precio descuento que por negociación que le haga a la Agencia Logística Regional Amazonia. LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) NO DEBEN SOBREPASAR EL PRECIO NACIONAL MENSUAL ESTIPULADO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA (PUBLICADOS EN EL SICOM). El precio de los combustibles está sujeto al control de la variación del valor producto de acuerdo a la estructura de precios ECOPETROL ([www.ecopetrol.com.co](http://www.ecopetrol.com.co)) y avalada por el Ministerio de Minas y Energía, aspecto que será controlado y verificado por la Regional Amazonia, para

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>lo cual el oferente adjudicatario se obliga a informar los precios mensualmente una vez sean publicados en la página web de MINMINAS listado de precios SICOM y Ecopetrol. <u>Para el caso de zonas de frontera, cuando no se pueda obtener y/o exceda el cupo de combustibles con exención cedido por el minorista, la Agencia Logística facturara a precio Nacional. Lo anterior de conformidad con la Ley 681 de 2001. Decreto 2776 de 2010 y demás normas que modifiquen, adicionen o derroquen.</u> y los precios para GRASAS Y LUBRICANTES, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y OTROS BIENES Incluido IVA <b>son precios fijos hasta la terminación del contrato.</b></p> <p>Nota No. 2: Los bienes referenciados podrán ser modificados de acuerdo con la necesidad logística y de operación del cliente.</p> <p>Nota No. 3: La adjudicación se realizará de acuerdo al presupuesto asignado para cada zona.</p> <p>Nota No. 4: En el evento de requerirse tipos de producto, o modalidades, unidad militar y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos por necesidades de operaciones de la Fuerza, la AGENCIA LOGISTICA podrá incluirlos. Lo anterior mediante acta de acuerdo, con visto bueno del supervisor y aprobación del ordenador del gasto.</p> <p>Nota No. 5: Igualmente de ser requerido la implementación e instalación de chips o ibutton a los vehículos de las unidades militares según lo previsto en el contrato interadministrativo la Estación de Servicio estará en la capacidad logística de la instalación y puesta en marcha de los mismos.</p> <p>Nota No. 6: No se estipulan cantidades, ya que se harán los pedidos conforme a la demanda de cada producto.</p> |
| <b>1.20 Moneda</b> | La oferta debe ser presentada en PESOS COLOMBIANOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**ANEXO No. 2**  
**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

1. Suministrar las 24 horas los 7 días de la semana y festivos los bienes objeto del contrato, de óptima calidad, teniendo en cuenta las variaciones y/o modificaciones que informe la AGENCIA LOGÍSTICA. garantizar el suministro permanente de los combustibles, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible.
2. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia será quien autorice el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.
3. Suministrar información actualizada de consumos y saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGÍSTICA sin ningún costo cuando la entidad lo requiera.

**LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE (ACPM, GASOLINA CORRIENTE Y GASOLINA EXTRA) NO DEBEN SOBREPASAR EL PRECIO NACIONAL MENSUAL ESTIPULADO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA PUBLICADOS EN LA PAGINA DEL SICOM.**

- ✓ **NOTA 1: El precio de los combustibles (ACPM Y GASOLINA) está sujeto al control de la variación del valor producto de acuerdo a la estructura de precios ECOPETROL y avalada por el Ministerio de Minas y Energía ([www.ecopetrol.com.co](http://www.ecopetrol.com.co)) para tener como base el precio. Deben informar mensualmente los precios. Para lo cual el oferente adjudicatario se obliga a informar mensualmente los precios. Para el caso de zonas de frontera, cuando no se pueda obtener y/o exceda el cupo de combustibles con exención cedido por el minorista, la Agencia Logística facturará a precio Nacional. Lo anterior de conformidad con la Ley 681 de 2001. Decreto 2776 de 2010 y demás normas que modifiquen, adicionen o derroquen.**
4. En caso que se adicione un comedor de tropa diferente y/o sitio de entrega diferente a las mencionadas el contratista deberá suministrarlo referenciando el precio del mercado en el lugar donde se suministre.
  5. Garantizar que no se entregara los productos objeto del Contrato sin la respectiva autorización de la AGENCIA LOGÍSTICA de las Fuerzas Militares.
  6. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, a dar aplicabilidad y cumplimiento al **DECRETO COMPILATORIO 1070 DEL 26 DE MAYO DE 2015** - Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa. Modificado por el **Decreto 1721 de 2015**, publicado en el Diario Oficial N° 49618, viernes 28 de agosto de 2015 “Por el cual se reglamentan los criterios que orientan la asignación de recursos para los servicios de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública con cargo a Fondetec y se adiciona una Sección al **Decreto 1070 de 2015** “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”.

**DECRETO COMPILATORIO 1073 DEL 26 DE MAYO DE 2015** - Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”

**DECRETO COMPILATORIO 1079 DEL 26 DE MAYO DE 2015** - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”

**DECRETO COMPILATORIO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015** - Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”

DIRECTIVA MINISTERIAL No. 25 CLASE I Y III DEL 17-06-2015

DIRECTIVA PERMANENTE 022 DE 2007 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.

7. Garantizar el suministro de combustibles en caso de escasez en el mercado o en caso de cortes de energía y dando alta prioridad a las unidades a abastecer registradas en la base de datos entregada por la AGENCIA LOGÍSTICA.
8. Garantizar el seguimiento total de los consumos de combustible, centralizando la información en medio magnético y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del presente proceso.
9. Debe dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA).
10. Debe dar asesoría técnica, operativa y comercial en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.
11. Mantener el descuento al Margen Mayorista o Minorista para los combustibles ofertados fijo y firme durante la ejecución total del contrato, incluidas adiciones y prorrogas.
12. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.
13. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.
14. En general, la obligación de cumplir con las condiciones y modalidades establecidas en las especificaciones técnicas contenidas en el presente contrato y sus anexos, para lo cual el CONTRATISTA debe actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.
15. El contratista se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido el control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.
16. El contratista se compromete a estampar en la factura de venta el número del contrato que corresponda a la presente convocatoria desde el inicio hasta el final de la ejecución del contrato.

**REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO**

FIRMA Y POSTFIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE

**FORMULARIO No. 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ciudad y Fecha

Señores

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta convocada por La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, cuyo objeto es: \_\_\_\_\_

El suscrito (Los suscritos) \_\_\_\_\_, de conformidad con las condiciones que se estipulan en la presente invitación pública No. \_\_\_\_ de 2017, presentamos la siguiente propuesta:

En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que conocemos los documentos de la contratación y aceptamos su contenido.
4. Que para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.
5. Que hemos recibido los documentos que integra la Invitación Pública y sus adendas que son: (indicar el número y la fecha de cada uno): \_\_\_\_\_ y Documentos de Aclaraciones hechas: \_\_\_\_\_.
6. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución del contrato.
7. Declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley.
8. Que la presente propuesta consta de \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) folios debidamente numerados y rubricados.
9. Que conozco, acepto y me comprometo a cumplir con el plazo estipulado en la presente contratación.

Los suscritos señalan como Dirección Comercial \_\_\_\_\_, teléfono \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, correo electrónico \_\_\_\_\_ a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Número de Identificación:

Firma del proponente y/o representante legal:

Nombre en letra imprenta:

## **FORMULARIO No. 2**

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO**

El oferente se compromete a entregar los elementos con las características que se describen a continuación:

|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                         |                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>PROCESO:</b>                                                                     |                                        |                                                                                                                                         |                               |               |               |
| <b>GESTION DE ABASTECIMIENTOS</b>                                                   |                                        |                                                                                                                                         |                               |               |               |
|    | SUBPROCESO:                            |                                                                                                                                         |                               |               |               |
|                                                                                     | <b>NEGOCIACION CENTRALIZADA DE BNA</b> |                                                                                                                                         |                               |               |               |
|                                                                                     | TITULO:                                |                                                                                                                                         |                               |               |               |
|                                                                                     | <b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>       |                                                                                                                                         |                               |               |               |
|                                                                                     | CODIGO:                                | VERSIÓN No.:                                                                                                                            | FECHA:                        |               |               |
|                                                                                     | <b>F01-PGA-S03</b>                     | <b>002</b>                                                                                                                              | <b>27/07/2009</b>             |               |               |
|  |                                        |                                                                                                                                         |                               |               |               |
|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                         |                               |               |               |
|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                         |                               |               |               |
| <b>CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO</b>                                                 |                                        | <b>CODIGO DEL PRODUCTO: 32379</b>                                                                                                       |                               |               |               |
|                                                                                     |                                        | <b>NOMBRE DEL PRODUCTO: DIESEL CORRIENTE (ACPM) (1)</b>                                                                                 |                               |               |               |
| <b>GENERALIDADES</b>                                                                |                                        | Diesel corriente, mezcla hidrocarburos, Aditivos y Marcador.                                                                            |                               |               |               |
| <b>CALIDAD</b>                                                                      |                                        | ASTM D975 / NTC 1438, NTC 280 (Norma Técnica Colombiana) / Resolución 1565 de Diciembre 27 de 2004 y Resolución 182087 Dic. 17 de 2007. |                               |               |               |
| <b>REQUISITOS</b>                                                                   | <b>Característica</b>                  | <b>Unidades</b>                                                                                                                         | <b>Métodos</b>                | <b>Mínimo</b> | <b>Máximo</b> |
|                                                                                     | Agua y Sedimento                       | ml/100 ml                                                                                                                               | ASTM D 1796 (2) O ASTM D 2709 |               | 0,05          |
|                                                                                     | Azufre                                 | g/100 g                                                                                                                                 | ASTM D 4294 (3)               |               | 0,45          |
|                                                                                     | Aromáticos                             | ml/100 ml                                                                                                                               | ASTM D 5186 (4)               |               | 35            |
|                                                                                     | Cenizas                                | g/100g                                                                                                                                  | ASTM D 482                    |               | 0,01          |
|                                                                                     | Color ASTM                             |                                                                                                                                         | ASTM D 1500                   |               | 3             |
|                                                                                     | Corrosión al Cobre, 3 h a 50 °C        | Clasificación                                                                                                                           | ASTM D -1500                  |               | 2(5)          |
|                                                                                     | Destilación                            | °C                                                                                                                                      | ASTM D-86                     |               |               |
|                                                                                     | Punto inicial de ebullición            |                                                                                                                                         |                               |               | Reportar      |
|                                                                                     | Temperatura 50% volumen recuperado     | °C                                                                                                                                      |                               |               | Reportar      |
|                                                                                     | Temperatura 95% volumen recuperado     | °C                                                                                                                                      |                               |               | 360           |
|                                                                                     | Punto Final de Ebullición              | °C                                                                                                                                      |                               |               | 390           |
|                                                                                     | Gravedad API @15.6 °C                  | °API                                                                                                                                    | ASTM D-4052 (6)               | Reportar      | Reportar      |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                 |     |     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|
|                                  | Índice de Cetano (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | ASTM D 4737 (8) | 43  |     |
|                                  | Número de Cetano (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | ASTM D 613 (10) | 43  |     |
|                                  | Punto de Fluidez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | °C           | ASTM D 97 (11)  |     | 3   |
|                                  | Punto de inflamación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | °C           | ASTM D 93       | 52  |     |
|                                  | Contenido de Biodiesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % en Volumen | EN 14078        |     | 5   |
|                                  | Residuos Carbón Micro (10%fondos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | g/100g       | ASTM D 4530     |     | 0,2 |
|                                  | Lubricidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | µm           | ASTM D 6079     |     | 450 |
|                                  | Viscosidad a 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mm2/s        | ASTM D 445      | 1,9 | 5   |
|                                  | <p>(1) Resolución 0447 de 2003 y NTC 1438 D-2709 (2) Método alternativo D-2622 (3) Método alternativo D-2622 (4) Métodos alternos: D-1319; Método infrarrojo, UW-WIS, espectrometría de masas (5) El valor 2 se refiere a valores 2a,2b o 2c. (6) Método Alternativo D-1298 y D- 287 (7) Válido para Diesel producido en la destilación atmosférica del petróleo crudo sin mezcla con otros componentes de refinería. (8) Método Alternativo D - 976. (9) Válido para Diesel que contenga componentes provenientes de procesos de ruptura catalítica y/o térmica y/o aditivos mejoradores de Cetano. (10)Método alternativo D-6890. (11)Método alternativo D-5949</p> |              |                 |     |     |
| <b>PRESENTACION</b>              | Combustible líquido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |     |     |
| <b>EMPAQUE</b>                   | NTC 1692, NTC 2801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 |     |     |
| <b>CONDICIONES DE EMBALAJE</b>   | Cilindros metálicos, Carro tanque, Bongos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |     |     |
| <b>REQUISITO ESPECIFICO</b>      | Controles de temperatura y presión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |     |     |
| <b>CONDICIONES DE TRANSPORTE</b> | NTC 2801. Dispositivo electrónico de carga, descarga y dispositivo de posicionamiento global.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                 |     |     |

|                                                                                     |                                        |                     |                   |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESO:</b>                                                                     |                                        |                     |                   |  |                                                                                       |
| <b>GESTION DE ABASTECIMIENTOS</b>                                                   |                                        |                     |                   |  |                                                                                       |
|  | <b>SUBPROCESO:</b>                     |                     |                   |  |  |
|                                                                                     | <b>NEGOCIACION CENTRALIZADA DE BNA</b> |                     |                   |  |                                                                                       |
|                                                                                     | <b>TITULO:</b>                         |                     |                   |  |                                                                                       |
|                                                                                     | <b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>       |                     |                   |  |                                                                                       |
|                                                                                     | <b>CODIGO:</b>                         | <b>VERSIÓN No.:</b> | <b>FECHA:</b>     |  |                                                                                       |
|                                                                                     | <b>F01-PGA-S03</b>                     | <b>002</b>          | <b>27/07/2009</b> |  |                                                                                       |
|                                                                                     |                                        |                     |                   |  |                                                                                       |
|                                                                                     |                                        |                     |                   |  |                                                                                       |

|                                     |                                                                                                               |                 |                         |               |               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b> | <b>CODIGO DEL PRODUCTO: 32384</b>                                                                             |                 |                         |               |               |
|                                     | <b>NOMBRE DEL PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE</b>                                                                |                 |                         |               |               |
| <b>GENERALIDADES</b>                | Combustible utilizado en motores de combustión interna de encendido por chispa y baja relación de compresión. |                 |                         |               |               |
| <b>CALIDAD</b>                      | ASTM 4814 / NTC 1380 (Norma Técnica Colombiana) / Resolución 1565 de Diciembre 27 de 2004                     |                 |                         |               |               |
| <b>REQUISITOS</b>                   | <b>Característica</b>                                                                                         | <b>Unidades</b> | <b>Métodos</b>          | <b>Mínimo</b> | <b>Máximo</b> |
|                                     | Azufre                                                                                                        | g/100 g         | ASTM D –4294 (1)        |               | 0,1           |
|                                     | Corrosión al Cobre, 3 h a 50 °C                                                                               | Clasificación   | ASTM D -130             |               | 1(2)          |
|                                     | Destilación                                                                                                   | oC              | ASTM D-86               |               |               |
|                                     | 10% Volumen Evaporado                                                                                         |                 |                         |               | 70            |
|                                     | 50% Volumen Evaporado                                                                                         |                 |                         | 77            | 121           |
|                                     | 90% Volumen Evaporado                                                                                         |                 |                         |               | 190           |
|                                     | Punto Final de Ebullición                                                                                     |                 |                         |               | 225           |
|                                     | Estabilidad a la oxidación                                                                                    | minutos         | ASTM D-525              | 240           |               |
|                                     | Contenido de Gomas                                                                                            | mg/100 mL       | ASTM D-381              |               | 5             |
|                                     | Índice de cierre de vapor, ICV                                                                                | kPa             | (3)                     |               | 98            |
|                                     | Gravedad API @15.6 oC                                                                                         | °API            | ASTM D-4052             | Reportar      | Reportar      |
|                                     | Índice Antidetonante, (RON+MON)/2                                                                             | octanos         | ASTM D 2699/ D 2700 (4) | 81            |               |
|                                     | Presión de Vapor                                                                                              | kPa(psia)       | ASTM D 5191 (5)         |               | 55(8.0)       |
|                                     | Plomo                                                                                                         | g/L             | ASTM D 5059 (6)         |               | 0,013         |
|                                     | Benceno                                                                                                       | ml/100 ml       | ASTM D 5580 (7)         |               | 1             |
|                                     | Aromáticos                                                                                                    | ml/100 ml       | ASTM D 5580 (8)         |               | 28            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
|                                  | Aditivos, dispersantes y detergentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (9) |  |  |  |
|                                  | <p>(1) Método Alterno ASTM D 2622<br/>refiere a valores 1A o 1B<br/>A // A : % Evap. a 70 oC, P: RVP Kilopascales (Kpa)<br/>(4) Método Alterno: Infrarrojo<br/>Alterno ASTM D-4953 o D-323<br/>ASTM D 323<br/>6277 (IR) ó Método PIANO<br/>PIANO.<br/>septiembre 20 /99</p> <p>(2) El valor 1 se<br/>(3) Calculado: <math>ICV = P + 1.13</math><br/>(5) Método<br/>(6) Método Alterno<br/>(7) Método Alterno ASTM D 3606, D<br/>(8) Método Alterno ASTM D 1319 ó Método<br/>(9) Aditivos certificados por el distribuidor(Resolución 81055 de</p> |     |  |  |  |
| <b>PRESENTACION</b>              | Combustible liquido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |  |  |
| <b>EMPAQUE</b>                   | NTC 1692, NTC 2801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |  |
| <b>CONDICIONES DE EMBALAJE</b>   | Cilindros metálicos con válvulas de alivio; Carrotanque, Bongos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |  |  |
| <b>REQUISITO ESPECIFICO</b>      | Controles de temperatura y presión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |  |  |
| <b>CONDICIONES DE TRANSPORTE</b> | NTC 2801. Dispositivo electrónico de carga, descarga y dispositivo de posicionamiento global.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |  |  |


|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
| <b>GESTION DE LA CONTRATACIÓN</b>                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |
|  |  | <b>SUBPROCESO</b><br><b>SELECCIÓN ABREVIADA BOLSA DE PRODUCTOS</b><br><b>ULO</b><br><b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>                                                                                                       |                |                      |
|                                                                                     |  | <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>VERSION</b> | <b>FECHA VERSION</b> |
|                                                                                     |  | F01-PGN-S03                                                                                                                                                                                                                | 03             | 01/09/2010           |
|                                                                                     |  | <b>Pág. 1 de 1</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                      |
| <b>Producto/Nombre</b>                                                              |  | <b>ACEITE HIDRAULICO</b>                                                                                                                                                                                                   |                |                      |
| <b>REQUISITO</b>                                                                    |  | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                      |
| <b>GENERALIDADES</b>                                                                |  | Aceite para motores de alto rendimiento, fabricado utilizando aceites básicos parafínicos y aditivos dispersantes, detergentes, antioxidantes y anti desgastantes, formulados especialmente para aplicaciones hidráulicas. |                |                      |
| <b>CALIDAD</b>                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                            |                |                      |

| REQUISITOS ESPECÍFICO                      | Característica                                                                                     | Unidades  | Métodos                   | Mínimo             | Máximo |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|--------|
|                                            | Grado SAE                                                                                          |           | ASTM D 5293<br>ASTM D 445 | 40                 | 46     |
|                                            | Viscosidad @ 40 °C                                                                                 | cSt       | ASTM D 445                | 41,4               | 50,5   |
|                                            | Viscosidad @ 100 °C                                                                                | cSt       | ASTM D 445                | 5                  | 10     |
|                                            | Índice de viscosidad                                                                               | Monogrado | ASTM D2270                | 90                 |        |
|                                            | Volumen de Espuma secuencia I                                                                      | ml        | ASTM D 892                | 10/0               |        |
|                                            | Secuencia II                                                                                       | ml        | ASTM D 892                | 50/0               |        |
|                                            | secuencia III                                                                                      | ml        | ASTM D 892                | 10/0               |        |
|                                            | Punto de Inflamación                                                                               | °C        | ASTM D 92                 | 185                | 230    |
|                                            | Punto de fluidez                                                                                   | °C        | ASTM D 97                 | -9                 |        |
|                                            | Densidad @ 15 °C                                                                                   | Kg/L      | ASTM D 4052               | 0,9                |        |
|                                            | Punto de Ebullición inicial                                                                        | °C        |                           | 280                | 300    |
|                                            | (1) Los lubricantes deben estar de acuerdo con normas internacionales como las API O ISO           |           |                           |                    |        |
| PRESENTACION                               | Empaque plástico o metálico en presentaciones de Cuarto, Galón, Tambor (55 Gal) y/o Cuñete (5 Gal) |           |                           |                    |        |
| CONDICIONES DE TRANSPORTE                  |                                                                                                    |           |                           |                    |        |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO: NOV 2010 |                                                                                                    |           |                           | CODIGO LMFT - 3026 |        |
|                                            |                                                                                                    |           |                           |                    |        |

|                                                                                                                                                                                   |                                               |                          |                      |                    |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                    |                                               |                          |                      |                    |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GESTION DE LA CONTRATACIÓN</b>                                                                                                                                                 |                                               |                          |                      |                    |                                                                                                                                                                                                     |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/><b>FUERZAS MILITARES</b><br/>La unión de nuestras Fuerzas</p> | <b>SUBPROCESO</b>                             |                          |                      |                    |  <p><b>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</b><br/>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera</p> |
|                                                                                                                                                                                   | <b>SELECCIÓN ABREVIADA BOLSA DE PRODUCTOS</b> |                          |                      |                    |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   | <b>TÍTULO</b>                                 |                          |                      |                    |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   | <b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>              |                          |                      |                    |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   | <b>CODIGO</b>                                 | <b>VERSION</b>           | <b>FECHA VERSION</b> | <b>Pág. 1 de 1</b> |                                                                                                                                                                                                     |
| F01-PGN-S03                                                                                                                                                                       | 03                                            | 01/09/2010               |                      |                    |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                               |                          |                      |                    |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Producto/Nombre</b>                                                                                                                                                            |                                               | <b>LUBRICANTE 80W 90</b> |                      |                    |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                               |                          |                      |                    |                                                                                                                                                                                                     |

| REQUISITO                                  |  |  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            |            |                           |                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GENERALIDADES                              |  |  | Aceite para motores de alto rendimiento, fabricado utilizando aceites básicos parafínicos y aditivos dispersantes, detergentes, antioxidantes y anti desgastantes.                                     |            |                           |                                                                                                    |          |
| CALIDAD                                    |  |  | Normas API, ISO, TISI.                                                                                                                                                                                 |            |                           |                                                                                                    |          |
| REQUISITOS ESPECIFICO                      |  |  | Característica                                                                                                                                                                                         | Unidades   | Métodos                   | Mínimo                                                                                             | Máximo   |
|                                            |  |  | Grado SAE                                                                                                                                                                                              |            | ASTM D 5293<br>ASTM D 445 | 80W 90                                                                                             |          |
|                                            |  |  | Viscosidad @ 40 °c                                                                                                                                                                                     | cSt        | ASTM D 445                | 120                                                                                                | 145      |
|                                            |  |  | Viscosidad @ 100 °c                                                                                                                                                                                    | cSt        | ASTM D 445                | 14,0                                                                                               | 16,0     |
|                                            |  |  | Índice de viscosidad                                                                                                                                                                                   | Multigrado | ASTM D2270                | 100                                                                                                | 115      |
|                                            |  |  | Cenizas sulfatadas                                                                                                                                                                                     | % en Peso  | ASTM D 874                |                                                                                                    | 1,5      |
|                                            |  |  | punto de Congelación                                                                                                                                                                                   | °C         | ASTM D 97                 | Reportar                                                                                           | Reportar |
|                                            |  |  | Punto de Inflamación                                                                                                                                                                                   | °C         | ASTM D 92                 | 180                                                                                                | 235      |
|                                            |  |  | Punto de fluidez                                                                                                                                                                                       | °C         | ASTM D 97                 | -20 ( 2 )                                                                                          |          |
|                                            |  |  | Densidad @ 15 °C                                                                                                                                                                                       | Kg/L       | ASTM D 4052               | 0,88                                                                                               | 0,91     |
|                                            |  |  | Gravedad °API                                                                                                                                                                                          |            | ASTM D 287                | Reportar                                                                                           |          |
|                                            |  |  | (1) Los lubricanes deben estar de acuerdo con normas internacionales como las API O ISO (2) Este aceite debe ser funcional con temperaturas desde los -20 °C hasta la temperatura normal de desempeño. |            |                           |                                                                                                    |          |
|                                            |  |  | PRESENTACION                                                                                                                                                                                           |            |                           | Empaque plástico o metálico en presentaciones de Cuarto, Galón, Tambor (55 Gal) y/o Cuñete (5 Gal) |          |
| CONDICIONES DE TRANSPORTE                  |  |  |                                                                                                                                                                                                        |            |                           |                                                                                                    |          |
| FECHA ACTUALIZACION DE CONTENIDO: NOV 2010 |  |  |                                                                                                                                                                                                        |            |                           | CODIGO LMFT - 3027                                                                                 |          |
|                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                        |            |                           |                                                                                                    |          |

| GESTION DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/><b>FUERZAS MILITARES</b><br/>La unión de nuestras Fuerzas</p> | SUBPROCESO                             |
|                                                                                                                                                                                   | SELECCIÓN ABREVIADA BOLSA DE PRODUCTOS |
|                                                                                                                                                                                   | TÍTULO                                 |
|                                                                                                                                                                                   | FICHA TECNICA DE PRODUCTO              |



**Grupo Social y Empresarial**  
**de la Defensa**  
Por nuestras Fuerzas Armadas, por Colombia entera.

|                                            |  |                                                                                                                                                                                                        |            |                           |             |        |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|
|                                            |  | CODIGO                                                                                                                                                                                                 | VERSION    | FECHA<br>VERSION          | Pág. 1 de 1 |        |
|                                            |  | F01-PGN-S03                                                                                                                                                                                            | 03         | 01/09/2010                |             |        |
|                                            |  |                                                                                                                                                                                                        |            |                           |             |        |
| Producto/Nombre                            |  | ACEITE LUBRICANTE 20W 50                                                                                                                                                                               |            |                           |             |        |
|                                            |  |                                                                                                                                                                                                        |            |                           |             |        |
| REQUISITO                                  |  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            |            |                           |             |        |
| GENERALIDADES                              |  | Aceite para motores de alto rendimiento, fabricado utilizando aceites básicos parafínicos y aditivos dispersantes, detergentes, antioxidantes y anti desgastantes.                                     |            |                           |             |        |
| CALIDAD                                    |  | Normas API                                                                                                                                                                                             |            |                           |             |        |
| REQUISITOS ESPECIFICO                      |  | Característica                                                                                                                                                                                         | Unidades   | Métodos                   | Mínimo      | Máximo |
|                                            |  | Grado SAE                                                                                                                                                                                              |            | ASTM D 5293<br>ASTM D 445 | 20W 50      |        |
|                                            |  | Viscosidad @ 40 °c                                                                                                                                                                                     | cSt        | ASTM D 445                | 140         | 198    |
|                                            |  | Viscosidad @ 100 °c                                                                                                                                                                                    | cSt        | ASTM D 445                | 17,0        | 22     |
|                                            |  | Índice de viscosidad                                                                                                                                                                                   | Multigrado | ASTM D2270                | 85          | 133    |
|                                            |  | Cenizas sulfatadas                                                                                                                                                                                     | % en Peso  | ASTM D 874                |             | 1,5    |
|                                            |  | NUMERO BASICO                                                                                                                                                                                          | mg KOH /g  | ASTM D 2896               | 8,0         | 10,0   |
|                                            |  | Punto de Inflamación                                                                                                                                                                                   | °C         | ASTM D 92                 | 190         | 250    |
|                                            |  | Punto de fluidez                                                                                                                                                                                       | °C         | ASTM D 97                 | -20 (1)     |        |
|                                            |  | Densidad @ 15 °C                                                                                                                                                                                       | Kg/L       | ASTM D 4052               | 0,88        |        |
|                                            |  | Gravedad °API                                                                                                                                                                                          |            | ASTM D 287                | 27          | 29     |
|                                            |  | (1) Los lubricanes deben estar de acuerdo con normas internacionales como las API O ISO (2) Este aceite debe ser funcional con temperaturas desde los -20 °C hasta la temperatura normal de desempeño. |            |                           |             |        |
| PRESENTACION                               |  | Empaque plástico o metálico en presentaciones de Cuarto, Galón, Tambor (55 Gal) y/o Cuñete (5 Gal)                                                                                                     |            |                           |             |        |
| CONDICIONES DE TRANSPORTE                  |  |                                                                                                                                                                                                        |            |                           |             |        |
| FECHA ACTUALIZACION DE CONTENIDO: NOV 2010 |  |                                                                                                                                                                                                        |            | CODIGO LMFT - 3025        |             |        |

|                            |
|----------------------------|
| PROCESO                    |
| GESTION DE LA CONTRATACIÓN |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/><b>FUERZAS MILITARES</b><br/>La unión de nuestras Fuerzas</p> | <b>SUBPROCESO</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |  <p><b>Grupo Social y Empresarial</b><br/><b>de la Defensa</b><br/>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera</p> |               |
|                                                                                                                                                                                 | <b>SELECCIÓN ABREVIADA BOLSA DE PRODUCTOS</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                 | <b>ITULO</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                 | <b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                 | <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                           | <b>VERSION</b>                                                                                                                                                      | <b>FECHA VERSION</b>                                                                               | <b>Pág. 1 de 1</b>                                                                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                                                                 | F01-PGN-S03                                                                                                                                                                                             | 03                                                                                                                                                                  | 01/09/2010                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Producto/Nombre</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | <b>ACEITE LUBRICANTE 15W 40</b>                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>REQUISITO</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>GENERALIDADES</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | Aceite para motores de alto rendimiento, fabricado utilizando aceites básicos parafrínicos y aditivos dispersantes, detergentes, antioxidantes y anti desgastantes. |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>CALIDAD</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | Normas API, ISO, TISI.                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>REQUISITOS ESPECIFICO</b>                                                                                                                                                    | <b>Característica</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Unidades</b>                                                                                                                                                     | <b>Métodos</b>                                                                                     | <b>Mínimo</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Máximo</b> |
|                                                                                                                                                                                 | Grado SAE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     | ASTM D 5293<br>ASTM D 445                                                                          | 15W 40                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                 | Viscosidad @ 40 °C                                                                                                                                                                                      | cSt                                                                                                                                                                 | ASTM D 445                                                                                         | 111                                                                                                                                                                                                          | 120           |
|                                                                                                                                                                                 | Viscosidad @ 100 °C                                                                                                                                                                                     | cSt                                                                                                                                                                 | ASTM D 445                                                                                         | 14,0                                                                                                                                                                                                         | 15,7          |
|                                                                                                                                                                                 | Índice de viscosidad                                                                                                                                                                                    | MULTIGRADO                                                                                                                                                          | ASTM D2270                                                                                         | 135                                                                                                                                                                                                          | 138           |
|                                                                                                                                                                                 | Cenizas sulfatadas                                                                                                                                                                                      | % en Peso                                                                                                                                                           | ASTM D 874                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 1,2           |
|                                                                                                                                                                                 | NUMERO BASICO                                                                                                                                                                                           | mg KOH /g                                                                                                                                                           | ASTM D 2896                                                                                        | 8,0                                                                                                                                                                                                          | 10,0          |
|                                                                                                                                                                                 | Punto de Inflamación                                                                                                                                                                                    | °C                                                                                                                                                                  | ASTM D 92                                                                                          | 210                                                                                                                                                                                                          | 240           |
|                                                                                                                                                                                 | Punto de fluidez                                                                                                                                                                                        | °C                                                                                                                                                                  | ASTM D 97                                                                                          | -20 ( 2 )                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                 | Densidad @ 15 °C                                                                                                                                                                                        | Kg/L                                                                                                                                                                | ASTM D 4052                                                                                        | 0,883                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                                                                                                                                                 | Gravedad °API                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | ASTM D 287                                                                                         | 29,0                                                                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                 | (1) Los lubricantes deben estar de acuerdo con normas internacionales como las API O ISO (1) Este aceite debe ser funcional con temperaturas desde los -20 °C hasta la temperatura normal de desempeño. |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                 | <b>PRESENTACION</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | Empaque plástico o metálico en presentaciones de Cuarto, Galón, Tambor (55 Gal) y/o Cuñete (5 Gal) |                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>CONDICIONES DE TRANSPORTE</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>FECHA ACTUALIZACION DE CONTENIDO: NOV 2010</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | <b>CODIGO LMFT - 3024</b>                                                                                                                                                                                    |               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GESTION DE LA CONTRATACIÓN</b>                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA<br/>FUERZAS MILITARES</b><br/>La unión de nuestras Fuerzas</p> | <b>SUBPROCESO</b>                             |                                                                                                |                           |  <p><b>Grupo Social y Empresarial<br/>de la Defensa</b><br/>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p> |
|                                                                                                                                                                          | <b>SELECCIÓN ABREVIADA BOLSA DE PRODUCTOS</b> |                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                          | <b>TULO</b>                                   |                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                          | <b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>              |                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                          | <b>CODIGO</b>                                 | <b>VERSION</b>                                                                                 | <b>FECHA VERSION</b>      | <b>Pág. 1 de 1</b>                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | F01-PGN-S03                                   | 03                                                                                             | 01/09/2010                |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Producto/Nombre</b>                                                                                                                                                   |                                               | <b>LIQUIDO DE FRENOS</b>                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>REQUISITO</b>                                                                                                                                                         |                                               | <b>DESCRIPCION</b>                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GENERALIDADES</b>                                                                                                                                                     |                                               | Producto es elaborado a base de poliglicoles, éteres de glicol, antioxidantes y anticorrosivos |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CALIDAD</b>                                                                                                                                                           |                                               | NORMA ICONTEC 1721                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>REQUISITOS ESPECIFICO</b>                                                                                                                                             |                                               | <b>Característica</b>                                                                          | <b>Unidades</b>           | <b>Mínimo</b>                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          |                                               | Punto de Ebullicion                                                                            | °C                        | 205                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                          |                                               | Punto de bullicion humedo                                                                      | °C                        | 140                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                          |                                               | Viscocidad cinematica @-40 °C                                                                  | cSt                       | 900                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                          |                                               | Viscocidad cinematica @ 100 °C                                                                 | cSt                       | 1,5                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                          |                                               | pH                                                                                             |                           | 8,5                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PRESENTACION</b>                                                                                                                                                      |                                               | Empaque plástico en presentaciones de 500 cc 900 cc 1000 cc Galon                              |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONDICIONES DE TRANSPORTE</b>                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA ACTUALIZACION DE CONTENIDO: NOV 2010</b>                                                                                                                        |                                               |                                                                                                | <b>CODIGO LMFT - 3029</b> |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                        |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>PROCESO</b>                    |
| <b>GESTION DE LA CONTRATACIÓN</b> |

|                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA<br/>FUERZAS MILITARES</b><br/>— La unión de nuestras Fuerzas —</p> | SUBPROCESO                             |                                                                          |  <p><b>Grupo Social y Empresarial<br/>de la Defensa</b><br/>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p> |             |        |        |
|                                                                                                                                                                              | SELECCIÓN ABREVIADA BOLSA DE PRODUCTOS |                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |
|                                                                                                                                                                              | TÍTULO                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |
|                                                                                                                                                                              | FICHA TECNICA DE PRODUCTO              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |
|                                                                                                                                                                              | CODIGO                                 | VERSION                                                                  | FECHA<br>VERSION                                                                                                                                                                                       | Pág. 1 de 1 |        |        |
|                                                                                                                                                                              | F01-PGN-S03                            | 03                                                                       | 01/09/2010                                                                                                                                                                                             |             |        |        |
|                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |
| Producto/Nombre                                                                                                                                                              |                                        | GRASA LUBRICANTE                                                         |                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |
|                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |
| REQUISITO                                                                                                                                                                    |                                        | DESCRIPCION                                                              |                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |
| GENERALIDADES                                                                                                                                                                |                                        | GRASA LUBRICANTE UTILIZADA PARA TRANSMICIONES, RODAMIENTOS Y ENGRANAJES. |                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |
| CALIDAD                                                                                                                                                                      |                                        | NORMAS API, ISO                                                          |                                                                                                                                                                                                        |             |        |        |
| REQUISITOS ESPECIFICO                                                                                                                                                        |                                        | Característica                                                           | Unidades                                                                                                                                                                                               | Métodos     | Mínimo | Máximo |
|                                                                                                                                                                              |                                        | Grado NLGI                                                               |                                                                                                                                                                                                        |             | 1      | 3      |
|                                                                                                                                                                              |                                        | Penetración trabajada                                                    |                                                                                                                                                                                                        | ASTM D 217  | 220    | 340    |
|                                                                                                                                                                              |                                        | Tendencia al Escape                                                      | G                                                                                                                                                                                                      | ASTM D 1263 |        | 10     |
|                                                                                                                                                                              |                                        | Punto de Goteo                                                           | °C                                                                                                                                                                                                     | ASTM D 566  | 80-175 |        |

|                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | Viscosidad del Aceite                         | cSt                                                                                                | ASTM D 445           | Reportar                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | Corrosion lamina de Cobre                     |                                                                                                    | ASTM D 4048          | 2c                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                        | Viscosidad @40 °C                             |                                                                                                    |                      | Reportar                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                        | Debe estar acorde con NORMAS API, ISO         |                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PRESENTACION</b>                                                                                                                                                    |                                               | Empaque plástico o metálico en presentaciones de Cuarto, Galón, Tambor (55 Gal) y/o Cuñete (5 Gal) |                      |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CONDICIONES DE TRANSPORTE</b>                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA ACTUALIZACION DE CONTENIDO: NOV 2010</b>                                                                                                                      |                                               |                                                                                                    |                      | <b>CODIGO LMFT - 3014</b>                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GESTION DE LA CONTRATACIÓN</b>                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                     |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b><br/>La unión de nuestras Fuerzas</p> | <b>SUBPROCESO</b>                             |                                                                                                    |                      |  <p><b>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</b><br/>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera</p> |
|                                                                                                                                                                        | <b>SELECCIÓN ABREVIADA BOLSA DE PRODUCTOS</b> |                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | <b>TÍTULO</b>                                 |                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | <b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>              |                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | <b>CODIGO</b>                                 | <b>VERSION</b>                                                                                     | <b>FECHA VERSION</b> |                                                                                                                                                                                                     |
| F01-PGN-S03                                                                                                                                                            | 03                                            | 01/09/2010                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Producto/Nombre</b>                                                                                                                                                 |                                               | <b>AGUA DE BATERIA</b>                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>REQUISITO</b>                                                                                                                                                       |                                               | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GENERALIDADES</b>                                                                                                                                                   |                                               | Agua para Batería, 100% desmineralizada                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CALIDAD</b>                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                     |

| REQUISITOS ESPECÍFICO                      | Característica              |                                                        | Unidades          | Mínimo             | Máximo |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|
|                                            | Color                       |                                                        |                   | Incoloro           |        |
|                                            | ph                          |                                                        |                   | 6                  |        |
|                                            | Gravedad específica @ 15 °C |                                                        |                   | 1000               |        |
|                                            | Sólidos Totales             |                                                        | % en peso         |                    | 0,001  |
|                                            | Densidad                    |                                                        | g/cm <sup>3</sup> | 1,35               | 1,5    |
| PRESENTACION                               |                             | Empaque plástico en presentaciones de 500 cc o 1000 cc |                   |                    |        |
| CONDICIONES DE TRANSPORTE                  |                             |                                                        |                   |                    |        |
| FECHA ACTUALIZACION DE CONTENIDO: NOV 2010 |                             |                                                        |                   | CODIGO LMFT - 3028 |        |

|                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                    |                      |                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                    |                      |                    |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GESTION DE LA CONTRATACIÓN</b>                                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                    |                      |                    |                                                                                                                                                                                                         |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA<br/>FUERZAS MILITARES</b><br/>— La unión de nuestras Fuerzas —</p> | <b>SUBPROCESO</b>                             |                                                                                                                                    |                      |                    |  <p><b>Grupo Social y Empresarial<br/>de la Defensa</b><br/>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera</p> |
|                                                                                                                                                                                | <b>SELECCIÓN ABREVIADA BOLSA DE PRODUCTOS</b> |                                                                                                                                    |                      |                    |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                | <b>TÍTULO</b>                                 |                                                                                                                                    |                      |                    |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                | <b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>              |                                                                                                                                    |                      |                    |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                | <b>CODIGO</b>                                 | <b>VERSION</b>                                                                                                                     | <b>FECHA VERSION</b> | <b>Pág. 1 de 1</b> |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                | F01-PGN-S03                                   | 03                                                                                                                                 | 01/09/2010           |                    |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Producto/Nombre</b>                                                                                                                                                         |                                               | <b>LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR</b>                                                                                                  |                      |                    |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>REQUISITO</b>                                                                                                                                                               |                                               | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                 |                      |                    |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GENERALIDADES</b>                                                                                                                                                           |                                               | Líquido refrigerante para sistemas de enfriamiento de motores a gasolina y Diesel, móviles o estacionarios a base de poliglicoles. |                      |                    |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CALIDAD</b>                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                    |                      |                    |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>REQUISITOS ESPECÍFICO</b>                                                                                                                                                   | <b>Característica</b>                         | <b>Unidades</b>                                                                                                                    | <b>Métodos</b>       | <b>Mínimo</b>      | <b>Máximo</b>                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                | Temperatura de Ebullición                     | @ 15 psi, °C                                                                                                                       | ASTDM D 1120         | 127,5              | 130                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                | Temperatura de Ebullición                     | @ 760 mm hg, °C                                                                                                                    | ASTDM D 1120         | 109                |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                | Temperatura de congelamiento                  | °C                                                                                                                                 | ASTDM D 1177         | -37                |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                | Gravedad Especifica @ 20 °C                   |                                                                                                                                    | ASTM D 1122          | 1,09               |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                | pH                                            |                                                                                                                                    | ASTM D 1287          | 7,5                | 11                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                | Viscosidad @ 20 °C                            | mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                 |                      | 3                  |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PRESENTACION</b>                                                                                                                                                            |                                               | Empaque plástico o metálico en presentaciones de Cuarto, Galón, Tambor (55 Gal) y/o Cuñete (5 Gal)                                 |                      |                    |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONDICIONES DE TRANSPORTE</b>                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                    |                      |                    |                                                                                                                                                                                                         |

|                                            |  |  |  |  |  |                    |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| FECHA ACTUALIZACION DE CONTENIDO: NOV 2010 |  |  |  |  |  | CODIGO LMFT - 3032 |  |
|                                            |  |  |  |  |  |                    |  |

**Nota No. 1:** En el evento que se requiera un elemento o presentación diferente al mencionado relacionado con el objeto del presente contrato y otro lugar de entrega, el contratista deberá suministrarlo referenciando el precio del mercado en el lugar donde se suministre.

**NOTA No 2:** el contratista se compromete con la Agencia Logística a dar aplicabilidad y cumplimiento a los decretos **DECRETO COMPILATORIO 1070 DEL 26 DE MAYO DE 2015** - Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa. *Modificado por el Decreto 1721 de 2015, publicado en el Diario Oficial N° 49618, Viernes 28 de Agosto de 2015 "Por el cual se reglamentan los criterios que orientan la asignación de recursos para los servicios de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública con cargo a Fondetec y se adiciona una Sección al Decreto 1070 de 2015 "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa".*

**DECRETO COMPILATORIO 1073 DEL 26 DE MAYO DE 2015** - Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía"

**DECRETO COMPILATORIO 1079 DEL 26 DE MAYO DE 2015** - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte"

**DECRETO COMPILATORIO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015** - Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"

DIRECTIVA MINISTERIAL No. 25 CLASE I Y III DEL 17-06-2015  
DIRECTIVA PERMANENTE 022 DE 2007 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

**NOTA No. 3:** Anexar en la propuesta el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL y CERTIFICADO DE PRUEBAS DE TANQUES, CERTIFICADO DEL SERAFIN CON EL CUAL SE REALIZAN LAS CALIBRACIONES DE LOS SURTIDORES en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y energía o autoridad ambiental pertinente; y demás que acrediten dicho cumplimiento, igualmente a cumplir durante la vigencia del contrato con la medida establecida para el combustible solicitado el cual será de 3785 centímetros cúbicos por galón

**NOTA No 4: ALCANCE DEL SUMINISTRO:**

El oferente deberá suministrar el equivalente en galones de ACPM o GASOLINA según corresponda al valor que resulte adjudicado del contrato.

**NOTA No 5: CALIDAD DE LOS EQUIPOS DE SUMINSTRO:**

El oferente debe comprometerse a garantizar que las características técnicas, de operación y seguridad de los equipos destinados para el suministro de combustibles instalados en la estación de servicio y los vehículos ofrecidos para el transporte cumplen con las medidas de seguridad industrial.

**NOTA No 6: LOGISTICA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

El supervisor del contrato es el único autorizado por parte de la AGENCIA LOGISTICA, para manejar un protocolo de seguridad con la estación de servicio, de tal forma, que es el único que puede efectuar pedidos, realizar correcciones y/o modificaciones a las cantidades e insumos.

El oferente debe contar con personal capacitado para el suministro de los elementos a contratar, así como los vehículos especializados en transporte de combustibles y que cumplan con las normas de seguridad industrial establecidas para el efecto.

**REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO**

FIRMA Y POSTFIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE

### **FORMULARIO No. 3** **PROPUESTA ECONÓMICA**

Ciudad y Fecha

Señores

**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

Ciudad.-

REF: PROCESO DE \_\_\_\_\_ No. --/2017-

El suscrito \_\_\_\_\_, obrando en nombre y representación de \_\_\_\_\_, de conformidad con lo establecido en la invitación pública, oferto en firme, de forma irrevocable y como precio fijo y global, con destino a la celebración del contrato objeto del presente proceso, ofrezco prestar los bienes correspondientes que se relacionaron en el Anexo \_\_\_\_\_, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes, en los términos y conforme a las condiciones, previstos para tal efecto, por un valor total de \_\_\_\_\_ Pesos Colombianos (\$ \_\_\_\_\_) **M/CTE., INCLUIDO IVA.**

#### **CUADRO DE PRECIOS**

| ITEM         | DESCRIPCIÓN         | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA |
|--------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1            | ACPM                | GALON            |                        |                                   |
| 2            | GASOLINA            | GALON            |                        |                                   |
| 3            | GRASA DE RODAMIENTO | LIBRA            |                        |                                   |
| 4            | ACEITE 15 W 40      | CUARTO           |                        |                                   |
| 5            | ACEITE 15 W 40      | GALON            |                        |                                   |
| 6            | ACEITE 20 W 50      | CUARTO           |                        |                                   |
| 7            | ACEITE 20 W 50      | GALON            |                        |                                   |
| 8            | ACEITE 80 W 90      | CUARTO           |                        |                                   |
| 9            | ACEITE 80 W 90      | GALON            |                        |                                   |
| 10           | ACEITE 85 W 140     | CUARTO           |                        |                                   |
| 11           | ACEITE 85 W 140     | GALON            |                        |                                   |
| 12           | REFRIGERANTE        | CUARTO           |                        |                                   |
| 13           | REFRIGERANTE        | GALON            |                        |                                   |
| 14           | ACEITE HIDRAULICO   | CUARTO           |                        |                                   |
| 15           | ACEITE HIDRAULICO   | GALON            |                        |                                   |
| 16           | AGUA BATERIA        | PINTA            |                        |                                   |
| 17           | LIQUIDO DE FRENOS   | PINTA            |                        |                                   |
| 18           | LIQUIDO DE FRENOS   | 900 CC           |                        |                                   |
| 19           | ACEITE N 40         | CUARTO           |                        |                                   |
| 20           | ACEITE N 50         | CUARTO           |                        |                                   |
| 21           | ACEITE 2 T          | CUARTO           |                        |                                   |
| 22           | ACEITE 4 T          | CUARTO           |                        |                                   |
| <b>TOTAL</b> |                     |                  |                        |                                   |

**NOTA 1:** El precio por galón de combustibles que cancelará la Agencia Logística de las Fuerzas Militares será el precio cotizado por la estación de servicio teniendo en cuenta todos los gastos que al momento de realizar el estudio previo con menos el porcentaje o valor absoluto que el contratista manifieste como reducción de precio descuento que por negociación que le haga a la Agencia Logística Regional

**Amazonia. LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) NO DEBEN SOBREPASAR EL PRECIO NACIONAL MENSUAL ESTIPULADO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (PUBLICADOS EN EL SICOM).** El precio de los combustibles está sujeto al control de la variación del valor producto de acuerdo a la estructura de precios ECOPETROL ([www.ecopetrol.com.co](http://www.ecopetrol.com.co)) y avalada por el Ministerio de Minas y Energía, aspecto que será controlado y verificado por la Regional Amazonia, para lo cual el oferente adjudicatario se obliga a informar los precios mensualmente una vez sean publicados en la página web de MINMINAS listado de precios SICOM y Ecopetrol. *Para el caso de zonas de frontera, cuando no se pueda obtener y/o exceda el cupo de combustibles con exención cedido por el minorista, la Agencia Logística facturara a precio Nacional. Lo anterior de conformidad con la Ley 681 de 2001. Decreto 2776 de 2010 y demás normas que modifiquen, adicionen o deroguen.* y los precios para GRASAS Y LUBRICANTES, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y OTROS BIENES Incluido IVA **son precios fijos hasta la terminación del contrato.**

**Nota No. 2:** Los bienes referenciados podrán ser modificados de acuerdo con la necesidad logística y de operación del cliente.

**Nota No. 3:** La adjudicación se realizará de acuerdo al presupuesto asignado para cada zona.

**Nota No. 4:** En el evento de requerirse tipos de producto, o modalidades, unidad militar y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos por necesidades de operaciones de la Fuerza, la AGENCIA LOGISTICA podrá incluirlos. Lo anterior mediante acta de acuerdo, con visto bueno del supervisor y aprobación del ordenador del gasto.

**Nota No. 5:** Igualmente de ser requerido la implementación e instalación de chips o ibutton a los vehículos de las unidades militares según lo previsto en el contrato interadministrativo la Estación de Servicio estará en la capacidad logística de la instalación y puesta en marcha de los mismos.

**Nota No. 6:** No se estipulan cantidades, ya que se harán los pedidos conforme a la demanda de cada producto.

#### **OBSERVACIONES**

- El contrato se suscribirá hasta por el valor total del presupuesto oficial y se ejecutara de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, previa aprobación del supervisor del contrato.
- Los oferentes no podrán sobrepasar el precio ponderado de cada artículo relacionado como tampoco el presupuesto oficial estimado. So pena de que su propuesta sea rechazada.
- La propuesta económica deberá ser presentada por escrito con el valor del IVA sin decimales y el valor total aproximado al entero si de acuerdo a las regulaciones tributarias colombianas aplica el IVA.

(\*) El valor unitario del elemento incluye el transporte al lugar de ejecución descrito.

---

#### **REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO**

FIRMA Y POSTFIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE

**FORMULARIO No. 4**  
**FORMATO APERTURA - CANCELACION**  
**DATOS TERCERO-CUENTAS BANCARIAS SIIF NACION II**

CIUDAD \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_  
DD MM AAAA

Señores

**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

Ciudad.-

Me permito certificar la siguiente información respecto de la:

Apertura ☐ o Cancelación ☐ en SIIF de cuenta bancaria registrada a mi nombre.

**DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario). - Persona Natural**

Nombre: \_\_\_\_\_ CC. No \_\_\_\_\_

Fecha de Expedición de la cedula de ciudadanía de ciudadanía

Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Cuenta Bancaria: Corriente ☐ Ahorro ☐

Entidad Bancaria \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ Municipio: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

**DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario). - Persona Jurídica**

Razón Social: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Cuenta Bancaria: Corriente ☐ Ahorro ☐

Entidad Bancaria \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ Departamento: \_\_\_\_\_ Municipio: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Nombre Representante Legal: \_\_\_\_\_ C.C. No \_\_\_\_\_

Fecha de Expedición de la cedula de ciudadanía de ciudadanía

NOTA: LA INFORMACION RELACIONADA DE LA CUENTA BANCARIA (No. Tipo y Entidad) DEBE COINCIDIR CON LA CERTIFICACION BANCARIA. ANEXAR CERTIFICACIÓN BANCARIA

## ORDENADOR DEL GASTO

(ORIGINAL FIRMADO) \_\_\_\_\_

Nombre del firmante: Teniente Coronel **VALENTÍN ROMERO GARZÓN**

Cargo del firmante: Director Regional Amazonía

## INTEGRANTE COMITÉ JURÍDICO ESTRUCTURADOR

(ORIGINAL FIRMADO) \_\_\_\_\_

Nombre del firmante: **ABOG. EVELYN VANESSA VILLANUEVA MOLINA**

Cargo del firmante: Coordinadora de Contratos

## INTEGRANTE COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR

(ORIGINAL FIRMADO) \_\_\_\_\_

Nombre del firmante: **ABOG. PAOLA ANDREA ROSAS TORRES**

Cargo del firmante: Profesional de Defensa Grupo Contratos

## INTEGRANTES COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR

(ORIGINAL FIRMADO) \_\_\_\_\_

Nombre del firmante: **CIRO ADOLFO ARTUNDUAGA PERDOMO**

Cargo del firmante: Coordinador Grupo Administrativa

## INTEGRANTES COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

(ORIGINAL FIRMADO) \_\_\_\_\_

Nombre del firmante **Cont. Pub. OSCAR GUSTAVO VASQUEZ CHAVARRO**

Cargo del firmante: Profesional de Defensa- Coord. Abastec. Bienes y servicios

## INTEGRANTES COMITÉ ECONÓMICO ESTRUCTURADOR

(ORIGINAL FIRMADO) \_\_\_\_\_

Nombre del firmante **Adm. Emp. ZENAIDA NUÑEZ SANJUAN**

Cargo del firmante: Técnica Apoyo, Seguridad y Defensa Grupo Contratos

## INTEGRANTES COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR

(ORIGINAL FIRMADO) \_\_\_\_\_

Nombre del firmante **Adm. Fin. GLADIS URIBE CORREA**

Cargo del firmante: Técnica Apoyo, Seguridad y Defensa Grupo Contratos