COMPAÑIA DE SERVICIOS H&H S.A.S

AVANCEMOS JUNTOS.

MARTHA CECILIA HENAO DAVLAS
25.527.045 MIRANDA CAUCA
REPRESENTANTE LEGAL

NIT: 900905305 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764115953765
Fecha 21/09/2026 - 21/09/2028
Autorización de Facturación Electrónica del FEJA1 al FEJA1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE
Email: johearsa1985@gmail.com
Teléfono: 3186585397

Departamento	Fecha		
Cauca	04	11	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEJA25

Nombre/Razón Social:	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA	**NIT:**	891500841	**Fecha de firmado:**	04/11/2026 10:07:31
Dirección:	CLL 6521	**Departamento:**	Cauca	**Teléfono:**	8475438
Email:	concejo@miranda-cauca.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Noviembre 10 del 2026	**Hora emisión:**	10:07:28	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	10/11/2026	**Total de Lineas:**	7		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	26110301	14,00	Micrófono dinámico de mano para uso vocal con las siguientes características técnicasmínimas: ? Tipo: Dinámico de bobina móvil ?Patrón polar: Cardioide ? Respuesta enfrecuencia: 50 Hz ? 15.000 Hz ? Impedanciade salida: Balanceada, máximo 600 Ohmios? Sensibilidad: Mínimo -54 dBV/Pa (2 mV/Pa)? Relación señal/ ruido: Mínimo 60 dB ?Carcasa: Metálica con acabado resistente agolpes y corrosión ? Conector de salida: XLRde 3 pines (tipo macho) ? Longitud mínimadel cable incluido: 5 metros con conectorXLR en ambos extremos ? Accesorio incluido:Soporte de adaptador de micrófono (clipholder) ? Uso: Refuerzo de voz en sesionesinstitucionales y eventos en espacioscerrados	EA	IVA	19,00%	$782.352,95	$294.117,65	$4.117.647,10
2	26110302	1,00	Mezclador de audio analógico conprocesamiento de efectos digitalesintegrado, con las siguientes característicastécnicas mínimas: ? Número de canales:Mínimo 16 canales de entrada ? Entradas porcanal: XLR balanceada y TRS balanceada(combo) ? Ecualización por canal: Mínimo 3bandas independientes (graves, medios yagudos) ? Control de ganancia:Independiente por canal con indicador denivel (LED o VU) ? Efectos integrados:Procesador digital de efectos (reverberación,delay y chorus como mínimo) ? Salidasmaster: Balanceadas XLR estéreo (Left/Right)? Salidas de monitoreo: Mínimo una salidaauxiliar para monitor de escenario ?Conectividad externa: Puerto USB parareproducción/grabación y entrada Bluetooth5.0 o superior ? Alimentación: Fuente dealimentación interna incluida (100-240V AC)? Uso: Continuo en instalacionesinstitucionales (sesiones plenarias yeventos) ? Acabado: Carcasa metálicaresistente	DEC	IVA	19,00%	$415.126,05	$2.184.873,95	$2.184.873,95
3	26110303	14,00	Soporte de escritorio para micrófono de cuello flexible on las siguientescaracterísticas técnicas mínimas: ? Tipo:Base de escritorio con cuello flexible o brazoarticulado ajustable ? Material base: Metálico(acero o aleación de zinc) de alta estabilidad? Material cuello/ brazo: Acero flexible oarticulado con bloqueo de posición ?Acabado: Anticorrosivo (pinturaelectrostática o niquelado) ? Alturaregulable: Mínimo 15 cm hasta 30 cm dealtura desde la base ? Adaptador demicrófono: Rosca estándar universal 5/8"con adaptador 3/8"	EA	IVA	19,00%	$245.882,34	$92.436,97	$1.294.117,58

DIRECCION CALLE 11A 3 39 BARRIO EL ROSARIO MIRANDA CAUCA CORREO faceleccosehyh@gmail.com telefono: 3188448546

Firma Digital: cluFvmQS8bGjivxw3Pi6y292M53r6E0VVspufwYm7PdvVJjp39DxubuVYHDEBrF/ p1SQYJuULxPjy7OqsjNGDiwp+IpLspvGPn6e2+SJLzTIF1EXT22yGyg3x+QBxukLB0G3Avn7JSiyQ4+JfDM4I2hyDT8Cj 4KvTpp9fMgeuyLhyINs5Ju59WQplJfDTssfcneCTtMhj5f2tn+KZrWRnyJaXWmWKwlHKlxIA4AWB1iTVCBtmRx4ffJfw W1tK4udxi3MsEL0GMYxDKerKns5g9/UVHJaDoQ2Y5gU/ OFV2eAgOvDkk8nOucrqjvyuqyxv8N9rdcd9hDmxOfDu3zmx2Q==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
			incluido ? Capacidad decarga: Mínimo 500 gramos ? Diámetro debase: Mínimo 12 cm para garantizarestabilidad en superficie de mesa ? Uso:Mesas de sesiones institucionales con usocontinuo						
4	26110304	14,00	Cable de audio profesional balanceado XLR macho-hembra con las siguientescaracterísticas técnicas mínimas: ? Tipo deconector extremo 1: XLR macho de 3 pines,carcasa metálica con seguro de bloqueo ?Tipo de conector extremo 2: XLR hembra de 3pines, carcasa metálica con seguro debloqueo ? Longitud: Mínimo 6 metros ?Conductor: Par trenzado de cobre OFC (librede oxígeno) calibre mínimo AWG 24 ?Blindaje: Trenzado de cobre mínimo al 90%de cobertura, más foil (doble blindaje) ?Aislamiento externo: PVC flexible resistente adobleces continuos ? Impedancia: 110Ohmios (balanceado) ? Uso: Conexión demicrófonos a mezclador en sistemas desonido institucional de uso continuo	EA	IVA	19,00%	$279.411,77	$105.042,02	$1.470.588,28
5	26110305	2,00	Cable de audio profesional balanceado de larga distancia con las siguientescaracterísticas técnicas mínimas: ? Tipo deconector: XLR macho de 3 pines en unextremo y XLR hembra de 3 pines en el otroextremo, ambos con carcasa metálica yseguro de bloqueo ? Longitud: Mínimo 20metros ? Conductor: Par trenzado de cobreOFC (libre de oxígeno) calibre mínimo AWG22 ? Blindaje: Doble blindaje (trenzado al90% + foil aluminizado) para rechazo deinterferencias electromagnéticas enrecorridos largos ? Aislamiento externo: PVCreforzado resistente a pisadas, dobleces yuso en instalación fija o semifija ? Pérdida deseñal: Máximo 3 dB a 20 kHz en 20 metros ?Uso: Interconexión entre mezclador ysistema de altavoces activos en instalacióninstitucional	EA	IVA	19,00%	$105.377,8	$277.310,00	$554.620,00
6	26110306	2,00	Equipo de cómputo tipo todo en uno (All-inOne), con las siguientes característicastécnicas mínimas: ? Pantalla: Mínimo 23,8pulgadas, panel IPS o VA, resolución Full HD(1920 x 1080 píxeles) ? Procesador: MínimoIntel Core i5 de décima generación osuperior, o AMD Ryzen 5 serie 5000 osuperior ? Memoria RAM: Mínimo 16 GBDDR4 ? Almacenamiento: Mínimo 512 GB enunidad SSD (M.2 NVMe o SATA) ? Sistemaoperativo: Licenciado original, versiónvigente con soporte activo del fabricante(incluye certificado de licencia COA o clavedigital) ? Conectividad: WiFi 802.11 ac (WiFi5) o superior + Bluetooth 4.0 o superior ?Puertos: Mínimo 4 puertos USB (al menos 1USB 3.0), salida de video HDMI o DisplayPort,lector de tarjeta SD ? Color: Blanco ?Periféricos incluidos: Teclado y mouseinalámbrico o con cable, del mismofabricante del equipo ? Garantía: Mínimo 12meses del fabricante, con soporte técnico enColombia ? Uso: Operación institucionalcontinua	EA	IVA	19,00%	$1.309.243,7	$3.445.378,15	$6.890.756,3
7	26110307	1,00	Suministro, instalación y configuración de sistema de videovigilancia CCTV para instalación institucional, compuesto por los siguientes elementos: GRA ? Canales: Mínimo 4 canalesanalógicos HD + 2 canales IP adicionales ?Resolución de grabación: Mínimo 4 MP porcanal analógico ? Audio: Bidireccional,mínimo 1 canal de grabación de audio ?Salida de video: HDMI (mínimo 1080p) ysalida VGA ? Reconocimiento facial: Sí,integrado ? Disco duro incluido: 2 TB, 3,5pulgadas, SATA, 5.400 RPM, caché 64 MB,uso continuo 24/7 ? Capacidad de grabacióncontinua: Mínimo 15 días con todos loscanales activos a resolución máximaCÁMARAS (3 unidades): ? Tipo: Domo fijopara interior/exterior ? Tecnología: 4 en 1(HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS) ? Resolución:Mínimo 5 MP a 25 fps ? Lente: 2,8 mm fijo ?Iluminación: Dual light (luz blanca +infrarrojo), alcance mínimo 20	EA	IVA	19,00%	$854.201,68	$4.495.798,32	$4.495.798,32

DIRECCION CALLE 11A 3 39 BARRIO EL ROSARIO MIRANDA CAUCA CORREO faceleccosehyh@gmail.com telefono: 3188448546

Firma Digital: cluFvmQS8bGjivxw3Pi6y292M53r6E0VVspufwYm7PdvVJjp39DxubuVYHDEBrF/p1SQYJuULxPjy7OqsjNGDiwp+IpLspvGPn6e2+SJLzTIF1EXT22yGyg3x+QBxukLB0G3Avn7JSiyQ4+JfDM4I2hyDT8Cj4KvTpp9fMgeuyLhyINs5Ju59WQplJfDTssfcneCTtMhj5f2tn+KZrWRnyJaXWmWKwlHKlxIA4AWB1iTVCBtmRx4ffJfwW1tK4udxi3MsEL0GMYxDKerKns5g9/UVHJaDoQ2Y5gU/OFV2eAgOvDkk8nOucrqjvyuqyxv8N9rdcd9hDmxOfDu3zmx2Q==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
			metros enoscuridad total ? Micrófono: Integrado ?Procesamiento de imagen: 3D-NR (reducciónde ruido tridimensional) y DWDR (rangodinámico amplio) ? Protección: IP67 osuperior CABLEADO E INFRAESTRUCTURA: ?Cable de video: Par de video balun pasivo HDpor cada cámara analógica instalada ? Cablede red: UTP Categoría 6, mínimo 50 metros,certificado LPS ? Canaleta: Tipo ductoplástico 20 x 10 mm, mínimo 2 metros portramo requerido ? Caja de paso: Metálica oplástica de alta resistencia, 10 x 10 x 7 cmPROTECCIÓN ELÉCTRICA Y RACK: ?Regulador de voltaje: 400W, protecciónccontra sobretensiones y picos ? Rack ogabinete de comunicaciones para montajede equipos activos INSTALACIÓN YCONFIGURACIÓN: ? Instalación física detodos los elementos descritos ?Configuración de grabación continua y pormovimiento ? Configuración de accesoremoto (visualización desde dispositivomóvil o PC) ? Entrega de plano de instalaciónGlobal 1 5.350.000 5.350.000Dirección Calle 11ª No 3 39 B/ El Rosario Miranda Cauca, Teléfono Móvil3186585397, Correo: faceleccosehyh@gmail.comcon ubicación de cámaras ? Prueba defuncionamiento en presencia del supervisor ?Capacitación básica al personal designadopor la entidad (mínimo 1 hora)						

Notas:

SON: (veinticuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete pesos con ochenta y dos centavos)

CUFE: 476ae16bf15411848d01aa7c94d56878e58ba39654275963e14640c0a7604a9125f6799f9d2c8c8bb7bacb007273172e

Subtotal:	$21.008.401,53
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$3.991.596,29
Total:	$24.999.997,82

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$21.008.401,53	19,00%	$3.991.596,29

DIRECCION CALLE 11A 3 39 BARRIO EL ROSARIO MIRANDA CAUCA CORREO faceleccosehyh@gmail.com telefono: 3188448546

Firma Digital: cluFvmQS8bGjivxw3Pi6y292M53r6E0VVspufwYm7PdvVJjp39DxubuVYHDEBrF/p1SQYJuULxPjy7OqsjNGDiwp+IpLspvGPn6e2+SJLzTIF1EXT22yGyg3x+QBxukLB0G3Avn7JSiyQ4+JfDM4I2hyDT8Cj4KvTpp9fMgeuyLhyINs5Ju59WQplJfDTssfcneCTtMhj5f2tn+KZrWRnyJaXWmWKwlHKlxIA4AWB1iTVCBtmRx4ffJfwW1tK4udxi3MsEL0GMYxDKerKns5g9/UVHJaDoQ2Y5gU/OFV2eAgOvDkk8nOucrqjvyuqyxv8N9rdcd9hDmxOfDu3zmx2Q==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.