Gmail ventanillaunica ESEHRNO <ventanillaunica@esehrno.gov.co>

solicitud a presentar Cotización - BIOMEDSAN SAS.

1 mensaje

ventanillaunica ESEHRNO <ventanillaunica@esehrno.gov.co> 29 de octubre de 2026 a las 11:39
Para: biomedsan.s.a.s@gmail.com
Cco: seleccionycompras seleccionycompras <seleccionycompras@esehrno.gov.co>

Cordial saludo,
Por medio de la presente envío correo adjunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Con atención y compromiso institucional.

ESE Hospital Regional Noroccidental
Tu Bienestar

JHOAN CARRASCAL CARRASCAL
Oficina de Ventanilla Unica y Gestión Documental
Calle 20 Carrera 3A Barrio Santa Barbara
IPS Ábrego

De acuerdo con la **Política de Desconexión Laboral** y nuestro deseo por un equilibrio entre la vida laboral y personal, si usted recibe este correo dentro de las horas no laborales, por favor revíselo y **responda cuando retorne a su tiempo de trabajo.**

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo a menos que sea completamente necesario.

RAD_2026000060010372_solicitud_a_presentar_Cotizacion_-_BIOMEDSAN_SAS.pdf
1254K

GN-100-87

Abrego, octubre-29 de 2026

Señores
BIOMEDSAN SAS
Cra. 25 No. 39-20 Local 1-Bucaramanga, centro
Correo: biomedsan.s.a.s.@gmail.com
Celular: 314-4712332

Referencia: solicitud a presentar Cotización

La ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, invita a presentar cotización para el **SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL;** toda vez que la ESE se encuentra próxima a iniciar un proceso contractual y de acuerdo a lo establecido dentro del Manual de Contratación, resolución 074 del 21 de Abril de 2025, la Entidad debe solicitar cotizaciones para realizar el análisis técnico y económico que soporte el valor estimado del contrato.

Conforme a lo anterior relacionamos la necesidad que se pretende satisfacer por la Empresa Social del Estado, solicitando de manera respetuosa que la misma sea allegada al correo electrónico **ventanillaunica@esehrno.gov.co**.

ITEM	NOMBRE DEL REPUESTO	MODELO	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	CABLE RESORTADO	N/R	30	Cable eléctrico flexible tipo espiral, fabricado en conductores de cobre con aislamiento y recubrimiento exterior de PVC o poliuretano, para equipo de órganos.
2	BATERIA DE DESFIBRILADOR	BENEHEART D3	6	Batería recargable compatible con desfibrilador Mindray BeneHeart D3, compuesta por celdas electroquímicas de litio, con carcasa protectora de polímero resistente.
3	CABLE DE MARCA PASO PARA DESFIBRILADOR	BENEHEART D3	6	Cable conductor flexible con aislamiento de polímero médico, conectores eléctricos y terminales compatibles con desfibrilador Mindray BeneHeart D3.
4	PUSH BOTTON PARA PIEZA DE ALTA	ALTA	30	Botón pulsador fabricado en acero inoxidable o aleación metálica, con mecanismo interno de resorte, compatible con pieza de alta Apple Dental
5	PUSH BOTTON PARA PIEZA DE ALTA	ALTA	10	Botón pulsador de accionamiento fabricado en acero inoxidable o aleación metálica, con mecanismo interno de presión y resorte, compatible con pieza de alta NSK.
6	TURBINA DE PIEZA DE ALTA	ALTA	10	Conjunto compuesto por rotor, eje, rodamientos de precisión y componentes metálicos, con elementos de soporte y sellado, compatible con pieza de alta NSK.

7	CABLE DE PODER AC PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	DELUXE-100	10	Cable eléctrico de alimentación fabricado con conductores de cobre y aislamiento de PVC, con conectores de alimentación compatibles con monitor Heal Force Deluxe-100.
8	SENSOR DE SPO2 DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	DELUXE-100	10	Sensor óptico compuesto por emisores LED y fotodetector, encapsulados en material plástico médico, con cable flexible aislado y conector compatible con Heal Force Deluxe-100.
9	CLAVE DE NIBP DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	DELUXE-100	10	Manguera flexible de material PVC o poliuretano, con conectores neumáticos plásticos o metálicos, para el sistema de presión arterial no invasiva del monitor Heal Force Deluxe-100.
10	CABLE DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	DELUXE-100	10	Cable flexible con conductores de cobre, aislamiento de PVC o TPU, terminales y conectores para electrodos de monitorización cardíaca Heal Force Deluxe-100.
11	UNION CON ACOPLE RAPIDO 1/4	N/R	60	Accesorio neumático fabricado en latón niquelado o acero inoxidable, con sellos internos de caucho o NBR, para conexión de líneas de aire comprimido.
12	CELDA DE FLUJO O FLOWCELL	BA-884	2	Componente de medición óptica fabricado en vidrio óptico o material transparente de alta resistencia química, con estructura de soporte para el paso de muestras, compatible con Mindray BA-88A.
13	LAMPARA FOTOMETRICA	BA-884	2	Fuente luminosa de tecnología halógena o compatible con el sistema óptico del analizador Mindray BA-88A, con base y terminales de conexión eléctrica.
14	SONDAS DE SUCCION	BA-884	4	Tubos de aspiración fabricados en material plástico resistente a reactivos, como PTFE o polímero compatible, con extremos de conexión para el sistema de aspiración del Mindray BA-88A.
15	BANDAS PARA TRANSDUCTORES	F3	10	Bandas elásticas de sujeción, fabricadas en material textil elástico o polímero flexible, compatibles con transductores del monitor fetal Edan F3, para fijarlos durante la monitorización.
16	RODILLO PARA ELECTROCARDIGRAFO	SE-3	15	Rodillo de arrastre compatible con electrocardiógrafo Edan SE-3, fabricado en caucho o silicona con eje metálico, encargado de desplazar el papel térmico durante la impresión.
17	BATERIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	M50	3	Batería recargable, preferiblemente de tecnología litio-ion (Li-ion), con carcasa protectora y conexiones compatibles con monitor de signos vitales Edan M50. Voltaje: 14.8 V de 600 mAh y 5200 mAh
18	T CON ACOPLE RAPIDO 1/4	N/R	60	Conector neumático tipo T de 1/4 de pulgada, fabricado en latón niquelado o polímero técnico, con sellos internos, utilizado para distribuir aire comprimido entre líneas.
19	FILTROS PARA IMPUREZAS DE AGUA	N/R	7	Elementos filtrantes fabricados en polipropileno, fibra sintética u otro medio poroso, destinados a retener partículas e impurezas del agua. Verificar dimensiones y grado de filtración requerido.
20	FILTROS DE AIRE PARA UNIDAD ODONTOLOGICA	N/R	7	Filtros de aire fabricados en fibra sintética o material poroso, con estructura plástica o metálica, destinados a retener partículas y proteger el sistema neumático de la unidad odontológica.

21	FILTROS PARA COMPRESORES	N/R	12	Elementos filtrantes de papel plisado, fibra sintética o espuma de poliuretano, destinados a retener partículas contaminantes y proteger el sistema de compresión de aire.
22	BATERIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	UMEC12	2	Batería recargable compatible con monitor Mindray uMEC12, con celdas electroquímicas (habitualmente Li-ion), carcasa protectora y conexiones eléctricas. Voltaje: 11.1V de 2500 mAh o de 5000 mAh / 5Ah.
23	BOMBAPERISTALTICAEQUIPO DE QUIMICA	BA-88A	2	Conjunto de bomba peristáltica compatible con analizador Mindray BA-88A, compuesto por cabezal, rodillos de presión y tubo flexible de silicona o elastómero, para transportar muestras y soluciones.
24	SENSOR DE SPO2 DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	UMEC12	3	Sensor óptico con emisores LED y fotodetector, encapsulado en material plástico de uso médico, con cable flexible y conector compatible con monitor Mindray uMEC12, para medir saturación de oxígeno y pulso.
25	CLAVE DE NIBP DE MONITOR DE SIGNOS	UMEC12	3	Manguera neumática flexible de PVC o poliuretano, con conectores compatibles con monitor Mindray uMEC12, utilizada para transmitir la presión entre el brazalete y el sistema de medición.
26	CABLE DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	UMEC12	3	Cable de paciente con conductores de cobre, aislamiento de PVC o TPU y terminales compatibles con monitor Mindray uMEC12, para transmitir las señales eléctricas cardíacas.
27	PERILLAS PARA MONITORES DE SIGNOS	N/R	15	Perillas de control fabricadas en plástico ABS o polímero resistente, con acople interno plástico o metálico, compatibles con monitores de signos vitales M50
28	ACOPLES BORDENPIEZAS DE MANO	N/R	30	Conectores odontológicos tipo Borden, fabricados en acero inoxidable o aleación metálica, con sellos internos de caucho o silicona, para acoplar piezas de mano al sistema neumático de la unidad.
29	CABEZAL DE CONTRAANGULO DE PIEZA DE BAJA	PIEZA DE BAJA	30	Cabezal para contraángulo odontológico Apple Dental, fabricado en acero inoxidable o aleación metálica, con engranajes y rodamientos de precisión, para transmitir el movimiento rotatorio a la fresa.
30	ENGRANAJE DE CABEZOTE DE CONTRAANGULO	PIEZA DE BAJA	30	Engranaje de precisión para cabezal de contraángulo Apple Dental, fabricado en acero inoxidable o aleación metálica resistente al desgaste, encargado de transmitir el movimiento rotatorio.
31	TURBINAS DE PIEZA DE ALTA	APPLE DENTAL	30	Conjunto de turbina para pieza de mano odontológica Apple Dental, compuesto por rotor, eje, rodamientos de precisión y componentes metálicos, con elementos de soporte y sellado.
32	TRIAC BTA41 600B ALTA TENSION	N/R	25	Componente semiconductor de potencia tipo TRIAC, referencia BTA41-600B, fabricado en silicio y encapsulado en material aislante, utilizado para controlar y conmutar cargas eléctricas de corriente alterna.
33	BAÑO DE EQUIPO DE HEMATOLOGIA	BC-2300	1	Componente tipo baño o cámara hidráulica compatible con analizador hematológico Mindray BC-2300, fabricado en material plástico técnico resistente a soluciones y reactivos.

34	ORINGS Y RUBI	BC-2300	3	Conjunto de sellos tóricos (O-rings) fabricados en caucho o elastómero resistente a reactivos, junto con componente de rubí sintético de alta dureza y precisión, compatible con analizador Mindray BC-2300.
35	KIT DE MANGUERAS DE HEMATOLOGIA	BC-2300	3	Conjunto de mangueras flexibles fabricadas en silicona, PVC o material elastomérico resistente a reactivos químicos, utilizadas para transportar muestras, diluyentes, soluciones de limpieza y residuos dentro del sistema hidráulico del analizador hematológico Mindray BC-2300.
36	CONECTORES PARA REACTIVOS (DILUYENTE, LYSE, DESECHOS)	BC-2300	15	Conectores fabricados en polipropileno, polietileno o polímero resistente a agentes químicos, destinados a realizar la conexión segura de las líneas de diluyente, solución lisante (Lyse) y desechos del equipo de hematología.
37	VALVULAS 3 VIAS DE EQUIPO DE HEMATOLOGIA	BC-2300	2	Válvulas selectoras de tres vías, fabricadas en polímero técnico resistente a reactivos químicos, con componentes internos de sellado elastomérico, encargadas de controlar y direccionar el flujo de líquidos dentro del circuito hidráulico del analizador hematológico.

Con atención y compromiso institucional,

Ciudad: Abrego N.S
Proyectó: Profesional Universitario; German Bayona vergel
Revisó: Jaichirley Caro Moreno; Gerente
Folios: 04
Anexos: 00

JAICHIRLEY CARO MORENO
Gerente