Outlook

Requerimientos SST.

Desde Suly Paola Contreras Cruz <suly.contreras@umv.gov.co>
Fecha Mar 11/08/2026 20:27
Para Mauricio Diaz Rodriguez <mauricio.diaz@umv.gov.co>

Cordial saludo Mauricio

Solicito amablemente su apoyo a fin de la validación en la estructuración del proceso cuyo objeto es:

- **“8095-212-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, "COMO INSUMOS PARA DOTACIÓN BOTIQUINES, Y MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS FRENTES DE OBRA, SEDES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA UAERM**

Para esto requerimos de su colaboración a fin de validar la ficha técnica (Formato 022) adjunta, con el fin de validar los requerimientos SST para el proceso.

01.GCON_FM_022_V6_Formulacion ES_ señalizacion emergencias 06-08-2026.docx

Sin otro particular

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

SULY PAOLA CONTRERAS CRUZ
Contratista
OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial
Teléfono: (+60-1) 3779555
Sede Operativa: Calle 22d # 120-40 Predio La Elvira