MUNICIPIO DE FACATATIVA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA

SUBASTA INVERSA

FACATATIVA-SA-019-26

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

AVISO DE CONVOCATORIA

DECRETO 1082 DE 2015

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS Y LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

FACATATIVÁ, – NOVIEMBRE DE 2026

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

AVISO DE CONVOCATORIA

DECRETO 1082 DE 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 se convoca públicamente a las veedurías ciudadanas que estén interesadas en realizar control social al presente proceso de contratación, con el fin que de considerarlo procedente formulen las recomendaciones escritas necesarias para buscar la eficiencia institucional, señalándoles que puedan intervenir en todas las audiencias que se realicen dentro del proceso de selección.

De igual manera y en atención de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con las reglas de publicidad de los asuntos contractuales señalados en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del mismo Decreto, se informa a todos los interesados que el Municipio de Facatativá iniciará el trámite del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA FACATATIVA-SA-019-26**, con las siguientes características:

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD:

Municipio de Facatativá, Departamento de Cundinamarca, Secretaría de Gestión Contractual, ubicada en el segundo piso de la carrera 3 No. 5-68, Palacio Municipal.

2. DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DONDE LA ENTIDAD ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Las personas interesadas en consultar los estudios y documentos previos, así como el Proyecto de Pliego de Condiciones, podrán hacerlo dentro del término señalado en el cronograma, de cinco (05) días hábiles a través de Internet en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, durante dicho termino podrán presentar observaciones al mencionado proceso contractual.

No se recibirán observaciones o solicitudes por medios diferentes al SECOP II.

En caso de indisponibilidad general o particular del SECOP II, para efectos de aplicación de guía y protocolo de indisponibilidad se informa correo electrónico institucional juridica@facatativa-cundinamarca.gov.co

3. OBJETO:

SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS Y LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

N°	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla de arveja	var. Santa Isabel. Semilla libre de virus y agentes contaminantes. Germinación: 85%	Bolsa x 1kg	1
2	Semilla de maíz	Maíz porva. Semilla libre de virus y agentes contaminantes. Germinación: 90%	Bolsa x 1kg	1
3	Semilla de papa criolla var. Yema de huevo	Semilla de papa criolla var. Yema de huevo. Semilla libre de virus y agentes contaminantes.	Bulto X 50 Kg	1
4	Semilla de lechuga	Semilla de lechuga - var. Simpson. Germinación: 85%	Bolsa de 454 gramos	1
5	Semilla de lechuga lisa	Semilla de lechuga lisa - var. White boston. Germinación: 85%	Bolsa de 454 gramos	1

6	Semilla de espinaca	Semilla de espinaca - var. Viroflay. Germinación: 85%	Bolsa de 454 gramos	1
7	Semilla de brócoli	Semilla de brócoli - var. Calabrese. Germinación: 85%	Bolsa de 454 gramos	1
8	Semilla de repollo	Semilla de repollo - var. Copenhagen market. Germinación: 85%	Bolsa de 454 gramos	1
9	Semilla de cilantro	Semilla de cilantro - var. Patimorado. Germinación: 85%	Bolsa de 500 gramos	1
10	Semilla de perejil	Semilla de perejil - var. Liso somooth leaf. Germinación: 85%	Bolsa de 454 gramos	1
11	Semilla de acelga	Semilla de acelga - var. White ribbed. Germinación: 85%	Bolsa de 454 gramos	1
12	Semilla de zanahoria	Semilla de zanahoria - var. Chantenay royal. Germinación: 85%	Bolsa de 454 gramos	1
13	Semilla de cebolla	Semilla de cebolla rama var. Tokio long white. Germinación: 85%	Bolsa de 454 gramos	1
14	Semilla de cebollín	Semilla de cebollín. Germinación: 85%	Sobre 1 gramo	1
15	Semilla de caléndula	Semilla de caléndula. Germinación: 85%	Sobre 0,3 gramos	1
16	Semilla de manzanilla	Semilla de manzanilla. Germinación: 85%	Sobre 0,3 gramos	1
17	Planta de tomate de árbol	var. Rojo Morado, altura: 15 - 20 cm, debe estar enraizada con plug y embolsada individualmente. Buena condición fitosanitaria.	Planta	1
18	Planta de arándano	var. Biloxi. Planta altura: 20 - 30 cm, debe estar enraizada con plug y embolsada individualmente. Buena condición fitosanitaria.	Planta	1
19	Plántulas de romero	Planta altura: 15 - 20 cm, debe estar enraizada con plug y embolsada individualmente. Buena condición fitosanitaria.	Plántula	1
20	Plántulas de hierbabuena	Planta altura: 15 - 20 cm, debe estar enraizada con plug y embolsada individualmente. Buena condición fitosanitaria.	Plántula	1
21	Plántulas de lechuga	Plántulas enraizadas con plug en bandejas de 128 alveólos, listas para transplante e hidratadas. Buena condición fitosanitaria.	Bandeja x 128 Plántulas	1
22	Plántulas de espinaca	Plántulas enraizadas con plug en bandejas de 128 alveólos, listas para transplante e hidratadas. Buena condición fitosanitaria.	Bandeja x 128 Plántulas	1
23	Plántulas de acelga	Plántulas enraizadas con plug en bandejas de 128 alveólos, listas para transplante e hidratadas. Buena condición fitosanitaria.	Bandeja x 128 Plántulas	1
24	Sustrato turba	Sustrato turba rubia (orange) con nivel medio de fertilizantes agregados, pH corregido, para plantulación de hortalizas (300 litros)	Paca comprimida de 300 litros (55 kg)	1

25	Abono orgánico	Abono orgánico. Composición Nitrógeno total: 2,0%, Fósforo total: 5,0, Potasio soluble 3,0%, Materia orgánica 35%	Bulto x 50 kg	1
26	Abono orgánico - Humus lombricompuesto	Abono orgánico - humus lombricompuesto . Composición Carbono orgánico 13,1 %	Bolsa x 2 kg	1
27	Fertilizante 12-24-12	Fertilizante complejo para aportar nutrientes durante el establecimiento y desarrollo de los cultivos. Beneficio: Favorece especialmente el desarrollo radicular y proporciona una nutrición equilibrada. Composición: NPK 12-24-12, con mayor concentración de fósforo.	Bulto X 50 Kg	1
28	Fertilizante 8-5-0-6	Fertilizante granulado enriquecido en nitrógeno y fósforo, con micronutrientes aplicado en la siembra de cultivos de papa - cultivos de clima frio	Bulto X 46 Kg	1
29	Fertilizante foliar completo	Fertilizante foliar liquido complejo NPK con aminoácidos de origen vegetal y micronutrientes. Indicado especialmente para condiciones de estrés causado por déficit hídrico, heladas, inundaciones, toxicidad por agroquímicos, sales y sodio	Litro	1
30	Fertlizante orgánico mineral líquido	Fertilizante orgánico mineral líquido con ácidos húmicos y fulvicos provenientes de leonarditas para aplicación al suelo mediante sistema de fertirrigación. Composición N Total 32,20 gL, P 21,20 gL, K 59,30 gL, Mg 0,30 gL, Carbono orgánico oxidable 44,30 gL	Litro	1
31	Fungicida. Sulfato de cobre pentahidratado	Fungicida. Concentrado emulsionable (EC). IA: Sulfato de cobre pentahidratado 213,6 g/L	Litro	1
32	Bioinsecticida a base de Neem	Bioinsecticida a base de Neem	Litro	1
33	Bioinsecticida a base de ají y/o ajo	Bioinsecticida a base de ají y/o ajo	Litro	1
34	Molusquicida orgánico	Molusquicida orgánico y natural, de amplio espectro, biodegradable, tiene acción repelente, preventiva y curativa. Ingrediente activo: Extractos vegetales y ácidos grasos. Ingrediente aditivo: solventes orgánicos naturales.	Litro	1
35	Herbicida	Herbicida de amplio espectro - Glifosato	Garrafa X 4 Litros	1
36	Bandejas de germinación 128 células	Bandejas de germinación para 128 células, color negro	Bandeja de 128 alveolos	1
37	Pegante para tubo PVC	Pegante para tubo PVC	Frasco X 80 ml	1
38	Bolsas tubulares para agricultura urbana	Bolsas tubulares para agricultura urbana de color negro, bolsa plástica negra de 100 cm de largo x 26 cm de ancho, calibre 6 -resistente para la contención del sustrato perforada	Bolsa X 1 Metro	1
39	Bolsas de papel kraft 7,5 cm	Bolsas de papel kraft 7,5 cm ancho, fuelle 4,0 cm y 15,5 cm de largo	Paquete X 100 bolsas	1

40	Gondola	Góndola de Pared 200x100x52 cm. Tipo: Góndola de pared. Material: Lámina metálica de alta resistencia. Color: Blanco. Entrepaños: 4 entrepaños desmontables y ajustables, más la base, con refuerzo para soportar productos de diversos tamaños y pesos. Espaldar: Lámina perforada, que permite ventilación y la opción de usar gancheras para exhibición adicional. Acabado: Pintura electrostática, resistente a arañazos, corrosión y desgaste. Base: Diseñada con opción de anclaje al suelo para mayor estabilidad.	Gondola	1
41	Estante Industrial Doble	Estante Industrial Doble 500kg 200x421x60 cm. Vigas y laterales fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 16 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato en pintura electrostática. Tres (3) entrepaños graduables en lámina galvanizada calibre 20. Cada entrepaño resiste hasta 500 kilogramos de carga uniformemente distribuida.	Estante Industrial Doble	1
42	Estiba plástica negra	Estiba plástica en polietileno sup cerrada 100X120X15 cm	Estiba	1
43	Medidor de pH, EC, TDS y Temperatura	Medidor de bolsillo delgado, liviano e impermeable que mide pH, conductividad (CE), sólidos disueltos totales (TDS) y temperatura. Boton de encendido/apagado y para calibración, mientras que el otro se usa para cambiar entre los modos de medición. Características: factor de conversión de EC a TDS seleccionable (0,5 – 500 ppm y 0,7 – 700 ppm). 3 parámetros, pH, EC/TDS y temperatura, en un metro Modo Quick Cal para calibrar pH y EC/TDS con una solución Factor de conversión de TDS seleccionable entre 0,5 (500 ppm) y 0,7 (700 ppm).	Kit medidor	1
44	Pulverizadora 5 Litros	Fumigador Jardinero 5 Litros. Fumigadora equipada con lanzas y boquillas ajustables de latón resistente a la corrosión, tapas tipo embudo para facilitar el llenado y mangueras reforzadas de 1,25 m con conexión desmontable para una limpieza sencilla. Además, cuenta con pistolas con seguro para rocío continuo y válvulas de liberación de presión para mayor seguridad y comodidad de uso.	Bomba 5 L	1
45	Pulverizadora 2 Litros	Fumigadora con capacidad total de 2 litros y presión máxima de 36 bar, fabricada en plástico resistente para mayor durabilidad. Cuenta con boquilla regulable, válvula de seguridad y accesorios incluidos para facilitar diferentes tipos de aplicación.	Bomba 5 L	1
46	Medidor de pH	Medidor digital de suelo con 4 funciones en un solo equipo: medición de pH, humedad, temperatura (°C/°F) e intensidad de luz solar. Cuenta con amplio rango de temperatura, pantalla LCD de fácil lectura, sonda metálica de alta sensibilidad.	Unidad	1
47	Azadón encabado	Azadón de acero negro resistente con dimensiones (30 X 10 X 15 cm) alto/ancho/largo con cabo de madera tratada (18 X 20 X 110 cm). El azadon debe estar encabado al momento de la entrega.	Unidad	1
48	Set de herramientas de	Set de herramientas de 105 piezas que incluyen tomas, alicates, llaves, destornilladores, juego de destornilladores, destornilladores de precisión, llaves	Unidad	1

	105 Piezas 4 Cajones	hexagonales y juego de tornillos. Caja de 4 cajones de dimensiones 38,5 X 25,5 X 21,5 cm.		
49	Mesa rectangular plegable	Mesa rectangular plegable 180 X 75 X 74 cm (largo/ancho/alto) portable. Tipo maleta. Material: mesa en polietileno y estructura en metal. Color Gris o blanco hueso.	Mesa	1
50	Lona para carpa estilo pirámide (4 X 4) metros	Lona de color rojo para carpa estilo pirámide (4 X 4) metros, impermeable de alta calidad 350 micras, resistente a los rayos UV y a la intemperie, con microfibras internas de alta durabilidad, sellada con electro frecuencia con logos de la Secretaría.	Lona	1
51	Lona para carpa estilo pirámide (2 X 2) metros	Lona de color rojo para carpa estilo pirámide (2 X 2) metros, impermeable de alta calidad 350 micras, resistente a los rayos UV y a la intemperie, con microfibras internas de alta durabilidad, sellada con electro frecuencia con logos de la Secretaría.	Lona	1
52	Mantel de plástico Impermeable mesa rectangular	Mantel de plástico Impermeable mesa rectangular. Color: cuadros rojos y otros con cuadros verdes. Medidas: 200 cm x 137 cm (Largo x ancho). Material: PEVA resistente al moho. Impermeable. Reutilizable. Fácil limpieza. Se puede usar en interiores o exteriores picnic	Mantel	1
53	Mezclador profesional	Mezclador profesional de 6 canales con procesador DSP de 99 efectos, ecualizador gráfico de 5 bandas, reproductor USB/Bluetooth e interfaz USB. 6 entradas combo XLR/TRS. Filtro pasa altos por canal. Ecualizador gráfico estéreo de 5 bandas. Módulo Display MP3 / USB / Bluetooth. PFL (Pre Fader Listening). Phantom power +48V. DSP con 99 efectos digitales. 1 envío auxiliar (AUX). Interfaz USB para grabación y reproducción en PC. Procesador de efectos integrado. Salidas principales balanceadas XLR L/R. Control room y salida de auriculares. Respuesta en frecuencia: 20Hz – 20kHz (±1dB). THD: <0.5% (@+48dBu, 22kHz). Medidor LED dinámico 2×5 segmentos (+6, +3, 0, –3, –10dB). Fuente de alimentación: ±15V DC, +48V DC. Consumo eléctrico: 16W. Dimensiones: 32 × 29 × 9 cm. Peso: 5 kg.	Unidad	1
54	Clavijas Caucho 15 AMP macho y hembra	Clavijas de Caucho 15 AMP con terminal de polo a tierra C003 una macho y una hembra, voltaje 120V/250V, con abrazadera de seguridad.	Juego de clavijas	1
55	Cable encauchetado 3 x 10	Cable encauchetado 3 x 10 AWG Negro. 110V/220V	Rollo X 100 metros	1
56	Extensión eléctrica industrial naranja x 6 metros	Extensión eléctrica industrial naranja de 6 metros. Voltaje: 110 – 220 V, cantidad de clavijas: 3 con polo a tierra y amperaje 15 A.	Extensión	1
57	Regulador de voltaje automático, 1200 VA con 8 Tomas	Regulador de voltaje automático con voltaje de entrada: 115 v, voltaje de entrada CA: 115 vac, cantidad de tomas: 8, potencia pico 1200 VA, regula de voltaje de entrada CA: 104V – 126V. Dimensiones: 10 cm X 28 cm X 18 cm. Con botón de encendido/apagado e indicador LED.	Regulador	1

58	Micrófono alámbrico de mano dinámico con cable XLR	Micrófono vocal dinámico cardioide, Incluye un adaptador para pie de micro e interruptor de encendido/apagado; ofrece un buen rechazo al ruido gracias a su patrón cardioide. Incluye cable XLR. Micrófono vocal dinámico cardioide para el desempeño vocal de plomo y de respaldo. Cable XLR-XLR. Aplicaciones: Voces en vivo. Tipo de micrófono: Dinámica. Patrón Polar: Cardioide. Respuesta frecuente: A medida. Factor de forma: Mano. Línea modelo: PG ALTA. Peso: 1 kg. Dimensiones: 26 × 12 × 8 cm. Respuesta de frecuencia: 50 a 16, 000 Hz. Impedancia de salida: 150 Ω. Sensibilidad: a 1 kHz, voltaje con circuito abierto -55 dBV/Pa¹ (1, 79 mV). Conector: Conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho. Peso: 294 g	Micrófono con cable XLR	1
59	Planta Eléctrica Gasolina 7.5kW 110/220V, con ruedas	Planta Eléctrica Gasolina 7.5kW 110/220V, con ruedas. Motor: 16Hp - 3600 rpm, Potencia: 7500 W, Cilindraje: 439 cc, Voltaje: 110-220V - 2F - 60Hz, Arranque: Manual/Eléctrico, Nivel ruido: 72 dB, Peso seco: 87 kg, Dimensiones Al x An x La cm: 81.5 x 4.5 x 52.5 cm	Planta eléctrica	1
60	Pinza amperimétrica Digital 600A 600V con NCV	Pinza amperimétrica Digital 600A 600V con NCV. Tipo de alimentación: Pila, Peso: 248 g, Tensión máxima CA: 600V, Tensión máxima CC: 600V, Corriente máxima CA: 600 A, Corriente máxima CC: 600 A, Frecuencia máxima: 10 MHz, Temperatura mínima: 0 °C, Temperatura máxima: 1.000 °C, Cantidad de baterías: 1, Voltaje de la batería: 9V, Tipo de batería: AAA, Tipo de pantalla: Digital, Con true RMS: Sí, Con testeo de continuidad: Sí, Con testeo de diodo: Sí, Capacitancia máxima: 6.000 µF, Con rango automático: Sí, Con apagado automático: Sí, Con indicador de batería baja: Sí, Con retroiluminación: Sí, Accesorios incluidos: Batería, Cable de prueba, Bolsa de transporte, Caja, Manual.	Pinza amperimétrica Digital	1
61	Multitoma Industrial 12 Tomas Protección	Multitoma Industrial 12 Tomas Protección. Modelo: Industrial 12 Puertos, Voltaje: 110V, Cantidad de tomas: 12, Largo del cable: 100 cm, Corriente máxima: 40 A, Con protección contra sobrecarga: Sl. Mutitoma Industrial 12 salidas ideal para amplificadores de sonido, multiusos capacidad 40 Amp 110V cuerpo metálico interruptor de corte de energía independiente por cada 2 salidas supresor de picos de voltaje rango 95-115V cuerpo metálico dimensiones 28X12X8 extensión de cable 1,5 m clavija, automático protección de 40 Amp acción rápida a descargas o cortos de energía.	Multitoma Industria	1
62	Cerdo Levante 1 Naranja - Alimento Balanceado	Alimento Balanceado para el levante de cerdos, proteína (min) 17%. grasa(min) 5%. humedad (máx) 13%. fibra (máx) 7%. ceniza (máx) 8%	Bulto X 40 Kg	1
63	Cerdo Engorde Naranja - Alimento Balanceado	Alimento Balanceado para el engorde de cerdos, proteína (min) 16%. grasa(min) 5%. humedad (máx) 13%. fibra (máx) 8%. ceniza (máx) 9%	Bulto X 40 Kg	1
64	Cerdo Finalizador Naranja - Alimento Balanceado	Alimento balanceado para finalización de cerdos, proteína (min) 16%. grasa(min) 5%. humedad (máx) 13%. fibra (máx) 7%. ceniza (máx) 8%	Bulto X 40 Kg	1

65	Cal dolomita	Cal dolomita	Bulto X 50 Kg	1
66	Semillas de pastos	Mezcla de Ryegrass Anual Tetraploide: 30% + Ryegrass Híbrido + Tetraploide: 50% + Pasto Azul Orchoro: 10% + Trébol Rojo: 10%	Bulto X 50 Lb	1
67	Semilla de avena forrajera	Avena Forrajera Seleccionada y la Avena Cayuse, siendo una avena de ciclo vegetativo corto-medio.	Bulto x 50 Lb	1
68	Árbol de Chicala para sistemas silvopastoriles	Árbol de Chicala (Tecoma stans) en estado apto para siembra con altura mayor a 50 cm y buen desarrollo foliar, en condiciones fitosanitaria optimas, entregado en bolsa negra con sustrato de buena calidad.	Árbol	1
69	Árbol de Mano de oso para sistemas silvopastoriles	Árbol de Arboloco (Smallanthus pyramidalis) en estado apto para siembra con altura mayor a 50 cm y buen desarrollo foliar, en condiciones fitosanitaria optimas, entregado en bolsa negra con sustrato de buena calidad.	Árbol	1
70	Árbol de Aliso para sistemas silvopastoriles	Árbol de Aliso (Alnus acuminata) en estado apto para siembra con altura mayor a 50 cm y buen desarrollo foliar, en condiciones fitosanitaria optimas, entregado en bolsa negra con sustrato de buena calidad.	Árbol	1
71	Árbol Tilo para sistemas silvopastoriles	Árbolito de Tilo (Sambucus peruviana) en estado apto para siembra con altura mayor a 50 cm y buen desarrollo foliar, en condiciones fitosanitaria optimas, entregado en bolsa negra con sustrato de buena calidad.	Árbol	1
72	Vitaminas y minerales (inyectado) - Hierro	Medicamento inyectable que combina hierro con dextrano y se utiliza para tratar y prevenir la deficiencia de hierro, se administra en lechones, terneros y otros animales jovenes, Cada mL de solución inyectable contiene: Hierro 100 mg. Excipientes c.s.p 1 mL	Frasco x 250 mL	1
73	Vitaminas y minerales (inyectado)	Suero intravenoso. Uso terapéutico: Minerales Principio Activo: Gluconato De Calcio, Hidroxido De Magnesio, Acido Hipofosforoso, Bórico, Dextrosa. Especies: Bovinos, Equinos, Porcinos.	Frasco x 500 ml	1
74	Vitaminas y minerales (oral)	Vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, Biotina, Ácido pantoténico, Calcio	Garrafa X 4 L	1
75	Vitaminas y minerales	Solución inyectable, aminoácidos, vitaminas, electrolitos y dextrosa. Bovinos y Equinos	Bolsas x 500 ml	1
76	Hemostático	Hemostático, agregante plaquetario. Coadyuvante en el tratamiento y control de hemorrágias traumáticas y quirúrgicas. Para el control de la hemostasia en diversos procesos patológicos, intervenciones quirúrgicas y manipulaciones obstétricas en bovinos y equinos. Composición: Cada mL contiene: Etamsilato 125 mg, Excipientes c.s.p. 1 mL	Frasco x 50 ml	1
77	Sedante	Cada mL contiene: Xilacina base (equivalente a 23.32 mg de xilacina monoclorhidrato)- 20 mg. Excipientes c.s.p - 1 ml. En bovinos, equinos, perros y gatos como sedante con acción relajante muscular y analgésica.	Frasco x 20 ml	1
78	Reactivo mastitis	Lauril sulfato de sodio · Púrpura de bromocresol. Para la detección de mastitis subclínica en vacas lecheras. Cada 100 mL contiene:Lauril Sulfato de Sodio 5,4 g, Hidróxido	Garrafa X 2000 ml	1

		de Sodio 2,0 mg, Púrpura de Bromocresol 2,5 mg, Excipientes c.s.p. 100 mL		
79	Antiespumante	Resolutivo de los gases intestinales, solución oral (tensión superficial de los gases intestinales)	Frasco X 120 ml	1
80	Aceite mineral	Aceite mineral grado alimenticio. Bovinos: Indicado en casos de timpanismo o meteorismo. Equinos: Recomendado como lubricante para cuando hay obstrucción por heces, para evitar complicaciones mayores como cólicos.	Frasco X 500 ml	1
81	Hormonal	Cada 100 mL contiene: Benzoato de Estradiol 100,00 mg, Vehículo q.s. 100,00 mL. Indicado en casos de protocolos reproductivos de inseminación artificial: en la sincronización de las ondas foliculares, ovulación del folículo dominante e inducción de estro. Anestro.	Frasco X 50 ml	1
82	Antihistamínico - Solución inyectable	Clorhidrato de Difenhidramina 25 mg/ml	Frasco X 50 ml	1
83	Hormonal	Cada 100,00 mL contiene: Cipionato de Estradiol 100,00 mg, Excipientes c.s.p. 100,00 mL. Está indicado para: Protocolos reproductivos en la inseminación artificial: en la sincronización de las ondas foliculares, ovulación del folículo dominante e inducción de celo. Coadyuvante en la sensibilización del músculo liso a la oxitocina para facilitar su acción en el tratamiento de retención placentaria, expulsión de fetos momificados y material purolento en casos de piómetra abierta. Hemorragia y atonía uterina. Tratamiento de ganado lechero que retuvo cuerpo lúteo (anestro)	Frasco x 50 ml	1
84	Analgésico antiinflamatorio tópico	Composición: Mentol 1 mg, Alcanfor 5 mg, Guayacol 3 mg, Salicilato de metilo 10 mg, Trementina 3 mg, Excipientes csp 100 g. Acción: Antiinflamatoria, antoflogística y analgésica. Indicaciones: Antiinflamatoria, antiflogística y analgésica. Indicada en la inflamación y dolor de músculos, tendones, huesos, articulaciones y glándula mamaria, en todas las especies.	Frasco x 350 g	1
85	Jeringas	Jeringa para insulina de 1 ml con agua removible. Dispositivo Médico estéril de un solo uso. Tubo transparente con un conector de acople macho (Luer lock) en uno de sus extremos. En el extremo cuenta con un pistón con embolo, movible. Cuenta con aguja calibre 27G X 1/2 la cual consta de una cánula de metal afilado en uno de sus extremos y ensamblado en el otro a un cono de acople hembra que encaja en el conector de acople macho de la jeringa. Consta de empaque en papel grado médico, hermético, individual de fácil apertura, apirógeno. El tipo de esterilización es ETO y/o Gamma.	Caja X 100 unidades	1
86	Jeringas	Jeringa de 20 ml con aguja removible. Dispositivo médico estéril de un solo uso. Tubo transparente con un conector de acople macho (Luer lock) en uno de sus extremos. En el extremo cuenta con un pistón con embolo, movible. Cuenta con aguja calibre 21G x 1" 1/2 la cual consta de una cánula de metal afilado en uno de sus extremos y ensamblado en el otro a un cono de acople hembra que encaja en el conector de acople macho de la jeringa.	Caja X 100 unidades	1

		Consta de empaque en papel grado médico, hermético, individual de fácil apertura, apirógeno. El tipo de esterilización es ETO y/o Gamma.		
87	Jeringas	Jeringa de 2 ml con aguja removible. Dispositivo médico estéril de un solo uso. Tubo transparente con un conector de acople macho (Luer lock) en uno de sus extremos. En el extremo cuenta con un pistón con embolo, movible. Cuenta con aguja calibre 23G x 1" la cual consta de una cánula de metal afilado en uno de sus extremos y ensamblado en el otro a un cono de acople hembra que encaja en el conector de acople macho de la jeringa. Consta de empaque en papel grado médico, hermético, individual de fácil apertura, apirógeno. El tipo de esterilización es ETO y/o Gamma.	Caja X 100 unidades	1
88	Antiparasitario interno oral	Antihelmíntico de amplio espectro de acción contra estados maduros e inmaduros de los parásitos gastrointestinales y pulmonares de los animales domésticos. 1 mL contiene 100mg de Fenbendazol.	Garrafa X 1900 ml	1
89	Quirúrgico	Equipo de diseccion 13 Piezas. Instrumental médico para disección,exploración y prácticas clínicas, que ofrece precisión, resistencia y orden en un estuche compacto. Material: acero inoxidable de grado médico; adecuado para procesos de limpieza y desinfección. Incluye: 2 Pinzas Kelly, 2 Pinzas Mosquito, 1 pinza disección con garra, 1 pinza disección sin garra, 1 tijera Mayo, 1 tijera Metzenbaum, 1 mango de bisturí n°3, 1 mango de bisturí n° 4, 1 sonda acanalada, 1 estilete y 1 portaagujas.	Kit x 13 piezas	1
90	Antibiótico bactericida	Polvo estéril soluble en agua, que contiene: Penicilinas G. Potásica, G. Procaínica y G. Benzatínica. Útil para combatir una gran gama de microorganismos, especialmente Gram positivos, por la triple acción y combinación de las Penicilinas: Penicilina G. Potásica de acción inmediata, Penicilina G. Procaínica y G. Benzatínica de mediana y larga acción. Antibiótico indicado en bovinos, equinos, ovinos, caprinos.	Frasco X 9 millones de UI de penicilinas totales con su respectivo diluyente	1
91	Antimicrobiano - Antibiótico - Betalactámico	Ceftiofur Clorhidrato 5 %.	Frasco X 250 ml	1
92	Antibiótico bacteriostatico Especies mayores y menores	Oxitetraciclina. Antibiótico en solución inyectable de amplio espectro, indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos, felinos y aves causadas por microorganismos sensibles a las tetraciclinas. Vía intravenosa	Frasco X 500 ml	1
93	Antibiótico: Amoxicilina 15%	Amoxicilina 15% suspensión inyectable. Suspensión oleosa inyectable de larga acción indicada en infecciones causadas por gérmenes sensibles al principio activo en Bovinos, Ovinos y Cerdos.	Frasco X 100 ml	1

94	Lactato de Ringer	Solución / Diluyente / Electrolitos. Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio, Lactato de sodio. Especies: Bovinos.	Bolsa X 1 L	1
95	Antiséptico y larvicida	Larvicida, antiséptico y repelente con base en Cipermetrina y Violeta de Genciana con propelente que no daña la capa de ozono.	Frasco x 375 ml	1
96	Hormonal	Solución estéril de uso parenteral que contiene Oxitocina sintética (10 U. I.), útil en la estimulación de las contracciones uterinas. Producto hormonal sintético que aumenta la motilidad uterina y promueve el descenso de la leche, para ser usado en bovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos.	Frasco x 10 ml	1
97	Sincronizacion del celo Bovino Prostanglandina	Hormonal prostaglandínico. Sincronización del celo. Desordenes funcionales del ciclo estral. D(+) Cloprostenol 0,075 mg/ml, Excipientes csp	Frasco x 50 ml	1
98	Sincronización del celo Bovino Acetato de buserelina	Acetato de buserelina 0.00042 g. Excipientes csp Acción: Hormonal. Indicado para: El tratamiento de los trastornos de la fertilidad de origen ovárico: quistes foliculares, aciclia, anestro, ovulación retardada, atresia folicular. Incremento en los índices de concepción en la inseminación artificial y también tras la sincronización de celo.	Frasco X 100ml	1
99	Método diagnostico reproductivo rápido en sangre	Prueba de detección temprana de preñez para hato ganadero.	Kit de elisa X 100 pruebas	1
100	Material Genético bovino - Raza lechera: Holstein	Raza Holstein macho probado - Pajillas de semen congelado para inseminación artificial de características: Alto porcentaje en facilidad de parto, número promedio de hijas en hatos con nivel de confiabilidad y alta repetibilidad, mejorador de tipo y producción de volumen y sólidos en leche, de estatura media.	Pajillas de material genético bovino	1
101	Material Genético bovino - Raza lechera: Jersey	Raza Jersey macho probado - Pajillas de semen congelado para inseminación artificial de características: Alto porcentaje en facilidad de parto, número promedio de hijas en hatos con nivel de confiabilidad y alta repetibilidad, mejorador de tipo y producción de volumen y sólidos en leche.	Pajillas de material genético bovino	1
102	Material Genético bovino - Raza lechera: Ayrshire	Raza Ayrshire macho probado - Pajillas de semen congelado para inseminación artificial de características: Alto porcentaje en facilidad de parto, número promedio de hijas en hatos con nivel de confiabilidad y alta repetibilidad, mejorador de tipo y producción de volumen y sólidos en leche, de estatura media.	Pajillas de material genético bovino	1
103	Material Genético bovino - Raza lechera: Pardo Suizo	Raza Pardo Suizo macho probado - Pajillas de semen congelado para inseminación artificial de características: Alto porcentaje en facilidad de parto, número promedio de hijas en hatos con nivel de confiabilidad y alta repetibilidad, mejorador de tipo y producción de volumen y sólidos en leche, de estatura media.	Pajillas de material genético bovino	1

104	Material Genético bovino - Raza doble propósito: Normando	Raza Normando macho probado - Pajillas de semen congelado para inseminación artificial de características: Alto porcentaje en facilidad de parto, número promedio de hijas en hatos con nivel de confiabilidad y alta repetibilidad, mejorador de tipo y producción de volumen y sólidos en doble propósito, de estatura media y alta pigmentación en ojos, ollares y capa de pelo.	Pajillas de material genético bovino	1
105	Material Genético bovino - Raza de carne:Gyr	Raza Gyr macho probado - Pajillas de semen congelado para inseminación artificial de características: Alto porcentaje en facilidad de parto, número promedio de hijas en hatos con nivel de confiabilidad y alta repetibilidad, mejorador de tipo y producción de volumen y sólidos en leche, de estatura media.	Pajillas de material genético bovino	1
106	Nitrógeno líquido	Nitrógeno líquido para el almacenamiento de material genético bovino en termo de inseminación.	Litro	1
107	Mangas plásticas desechables - palpación	Mangas de palpar	Mangas de palpar caja x 100	1
108	Equipo de venoclisis	Venoclisis para suministro de líquidos vía endovenosa con dosificador y para suministro s chorro. Macrogoteo	Caja X 25 Unidades	1
109	Guantes de nitrilo Talla S	Guantes de Nitrilo Talla S	Caja X 100 unidades	1
110	Aguja desechable estéril de uso veterinario de 16 g x 1/2	Aguja desechable estéril de uso veterinario de 16 g x 1/2	Caja X 100 Unidades	1
111	Aguja desechable estéril de uso veterinario de 18 g x 1 1/2	Aguja desechable estéril de uso veterinario de 18 g x 1 1/2	Caja X 100 Unidades	1
112	Material quirúrgico. Calibre: 0 o 2-0	Sutura quirúrgica estéril, absorbible, sintética compuesta de un copolímero hecho de 90% de glicolida y 10% de L-láctida. Ácido Poliglicólico (PGA). Calibre: 0 o 2-0	Caja x 12 unidades	1
113	Material quirúrgico. Calibre: 2	Sutura quirúrgica estéril, absorbible, sintética compuesta de un copolímero hecho de 90% de glicolida y 10% de L-láctida. Ácido Poliglicólico (PGA). Calibre: 2	Caja x 12 unidades	1

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El tipo de contrato a celebrar es **SUMINISTRO**

5. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Todo proponente deberá examinar cuidadosamente las exigencias y condiciones de este pliego de condiciones e informarse de todas las circunstancias que puedan afectar de alguna manera las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato.

Serán de exclusiva responsabilidad de los proponentes, las interpretaciones y deducciones que hagan de las estipulaciones contenidas en los pliegos del presente proceso de selección y/o aclaraciones efectuadas por el Municipio de Facatativá.

La presentación de la propuesta, evidencia que el proponente ha examinado las condiciones de la convocatoria pública y ha obtenido del Municipio de Facatativá aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso.

Que ha aceptado que los documentos de la convocatoria están completos y son compatibles y adecuados para la realización de las actividades a ejecutar y que conoce y acepta las normas que rigen la contratación para el Municipio.

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y al contrato que de él se derive, será el previsto en este pliego de condiciones, en las disposiciones pertinentes de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 2069 de 2020, Ley 2195 de 2022, sus Decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad. En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes.

Selección Abreviada con Subasta Inversa:

Este proceso de selección se tramitará por la modalidad de Selección Abreviada soportada en los fundamentos jurídicos que a continuación se relacionan:

La Ley 1150 de 2007 en su numeral 2 del art. 2 establece: 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

Sin perjuicio de las reglas generales aplicables a las modalidades de selección señaladas en el Decreto 1082 de 2015, se aplicará el procedimiento para la Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por Subasta Inversa.

Artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015:

Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la subasta inversa:

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa.

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente.

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica.

5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido.

7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.

8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance más bajo.

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2 17 del presente Decreto.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA:

PLAZO: El contrato tendrá un término de ejecución de UN (1) MES, sin exceder el 30 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero. Contado a partir de la suscripción del acta de inicio.,

VIGENCIA: El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. El término adicional al de ejecución, será solo con fines de liquidación del contrato y de sancionar al contratista en el evento que esto sea procedente.

8. FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA:

Los proponentes que deseen participar en el presente proceso de selección deberán presentar ofertas conforme el cronograma establecido en el SECOP II.

Las propuestas deberán ser presentadas única y exclusivamente a través de SECOP II, en un único sobre que contenga tanto Requisitos Habilitantes como Oferta Económica.

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El municipio estableció el valor estimado en la suma CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($189.927.586). INCLUIDO IVA. La propuesta económica, no podrá superar el valor estimado para el contrato que se pretende celebrar, la cual cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
NÚMERO O CÓDIGO:	2026002575
FECHA:	20/08/2026
CÓDIGO PRESUPUESTAL/FUENTE:	2.3.1702038.2.3.2.02.02.008.MP301.1001 2.3.1702010.2.3.2.02.02.008.MP304.92019 2.3.1702037.2.3.2.02.02.008.MP305.1001 2.3.1702037.2.3.2.02.02.008.MP305.91001 2.3.1707050.2.3.2.02.02.008.MP307.1001 2.3.1707050.2.3.2.02.02.008.MP307.91001 2.3.1708018.2.3.2.02.02.008.MP309.1001 2.3.1708032.2.3.2.02.02.008.MP310.1001 2.3.1708032.2.3.2.02.02.008.MP310.92019 2.3.1708041.2.3.2.02.02.008.MP312.1001 2.3.1708041.2.3.2.02.02.008.MP312.92019 2.3.1709106.2.3.2.02.02.008.MP314.92019 Ingresos Corrientes de Libre Destinación Superávit - Ingresos Corrientes De Libre Destinación Superávit - Reingresos Por Saldos A Favor Del Municipio
NOMBRE:	Servicio de apoyo a la comercialización. AGRICULTURA Y DESARRROLLO RURAL. Inclusión productiva de pequeños productores rurales. Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Inclusión productiva de pequeños productores rurales. Servicio de fortalecimiento de capacidades locales. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Inclusión productiva de pequeños productores rurales. Servicio de prevención y control de enfermedades. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria. Especies animales y vegetales mejoradas. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. Parcelas, módulos y unidades demostrativas adecuadas. AGRICULTURA Y DESARRROLLO RURAL. Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria.

	Servicio de extensión agropecuaria. AGRICULTURA Y DESARRROLLO RURAL. Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas. AGRICULTURA Y DESARRROLLO RURAL. Infraestructura productiva y comercialización.
VALOR TOTAL:	$ 189.927.586
EXPEDIDA POR:	Secretaría de Hacienda

con los recursos económicos dispuestos en el presupuesto de la vigencia 2026 es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de selección y el contrato respectivo para satisfacer la necesidad aquí determinada.

La propuesta económica, no podrá superar el valor estimado para el contrato que se pretende celebrar.

10. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL:

De conformidad con el Manual para el manejo de los acuerdos Comerciales en proceso de contratación, versión M-MACPC-14 publicado por Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co , el presente proceso de selección se encuentra cobijado por los siguientes Acuerdos comerciales.

ACUERDO COMERCIAL	ENTIDAD ESTATAL INCLUÍDA	PRESUPUESTO DEL PROCESO SUPERIOR AL ACUERDO COMERCIAL	EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACURDO COMERCIAL
CANADA	NO	NO	NO	NO
CHILE	**SI**	NO	NO	SI
ESTADOS UNIDOS	NO	NO	NO	NO
EL SALVADOR	NO	NO	NO	NO
GUATEMALA	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
HONDURAS	NO	NO	NO	NO
LIECHTENSTEIN	**SI**	NO	NO	NO
SUIZA	**SI**	NO	NO	NO
MEXICO	NO	NO	NO	NO
UNIÓN EUROPEA	**SI**	NO	SI	SI
CAN	**SI**	**NO APLICA**	NO	**SI**

Tanto el acuerdo comercial con Guatemala contenido en la Ley 1241 de 2008, como la decisión 439 de 1998 de la CAN, no señalan plazos mínimos para la recepción de ofertas.

El presente proceso se encuentro cobijado por un Acuerdo Comercial.

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.

11. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME/ TERRITORIAL:

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2.; 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 y Ley 2069 de 2020. A la presente convocatoria puede limitarse a mipyme, en los términos y requisitos dispuestos en el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021.

12. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Ley 2069 de 2020 y Ley 2195 de 2022, en el proceso de **FACATATIVA-SA-019-26** podrán participar las personas naturales o jurídicas, individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, nacionales o extranjeras, que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la Ley, cuyo objeto social les permita presentar oferta y desarrollar la actividad a contratar y en general aquellas que cumplan con las condiciones establecidas en el proyecto de pliego de condiciones.

13. MENCIÓN SI HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta la modalidad de selección no habrá lugar a precalificación en el actual proceso contractual.

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO:

El cronograma se desarrollará acorde a lo publicado en SECOP II.

15. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:

Los interesados pueden consultar los documentos del proceso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, dentro del término antes señalado, podrán presentar observaciones, única y exclusivamente por SECOP II.

No son admisibles consultas telefónicas, correos electrónicos ni las visitas personales. No se atenderán solicitudes que lleguen con posterioridad a la fecha límite establecida para tales efectos.

Las preguntas formuladas por los oferentes serán públicas en la página web www.colombiacompra.gov.co SECOP II con sus respectivas respuestas hasta la suscripción del contrato.

Dado en la ciudad de Facatativá –Cundinamarca, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2026

JOICE ANGÉLICA SANDOVAL HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Proyecto: Edwin Ricardo Vargas Pava – Abogado Contratista SGC