COTIZACION DE ELEMENTOS , MATERIALES DE APOYO Y EQUIPOS				
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE YONDO				
N.	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	Guantes de nitrilo color azul libre de talco, en diferentes tallas. Entre 5 y 7 milésimas de pulgada de espesor y entre 9.4 y 9.6 pulgadas de longitud Material de nitrilo - butadieno (NBR), molde plano con reborde en puño. Impermeabilidad y resistencia a la rotura. Envase o caja dispensador. Ambidiestro. Puntas en los dedos texturizadas. El empaque debe ser resistente para garantizar la estabilidad y conservación cle su contenido. También debe traer impresas las caracteristicas más significativas del producto.	20	$ 59.800,00	$ 1.196.000,00
2	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa plástico de polietileno, de & CM de ancho x 10 cm de Largo, calibre de 4,0 micras. Cierre hermético.	10	$ 176.000,00	$ 1.760.000,00
3	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa en polietileno transparente de 15 cm x 20 cm. Cierre hermético.	10	$ 200.000,00	$ 2.000.000,00
4	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa en polietileno transparente de 30 cm x 40 cm. Cierre hermético	10	$ 662.000,00	$ 6.620.000,00
5	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades)Bolsa en polietileno transparente de tamaño carta. Cierre hermético.	10	$ 527.000,00	$ 5.270.000,00
6	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa en polietileno transparente tamaño oficio. Cierre hermélico.	10	$ 449.000,00	$ 4.490.000,00
7	Cinta de acordonamiento por 500 m Rollo de cinta en polipropileno trasluz de 3.05 micras de 2 pulgadas de ancho x 50 metros con leyenda (si es el caso) "Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL" y escudo de la Policia Nacional largo aproximadamente, con impresión a tres tintas del texto.	4	$ 280.000,00	$ 1.120.000,00
8	Juego de numeradores 15 cm de altura del 1 al 50 Juego de numeradores 15 cm de altura del 1 al 50 material plástico resistente a lns deformaciones y fácil de moldear, color amarillo, altura del numerador 15 cm, ancho 10, con numeros impresos en color negro mate por ambas caras.	2	$ 804.000,00	$ 1.608.000,00
9	Rollo de cinta en polipropileno trasluz de 3.05 micras de 2 pulgadas de ancho x 50 metros con leyenda (si es el caso) "Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL" y escudo de la Policia Nacional largo aproximadamente, con impresión a tres tintas del texto.	10	$ 81.300,00	$ 813.000,00
10	Bolsa de papel tomaño carta paquete x 100 unidades	2	$ 30.000,00	$ 60.000,00
11	Bolsa de papel tamaño oficio x 100 Bolsa de papel tamaño oficio paquete x 100 unidades	2	$ 49.000,00	$ 98.000,00
12	Almohadilla de tinta Carcasa de polipropileno copolimero mokleado por Inyección de montaje múltiple, acabado lexturizado negro. La fórmula de tinta inoxidable limita la limpieza. Impresiones nitidas, nitidas y de allo contraste. Limpieza ropida y sencilla. Más de 10 000 impresiones únicas Especificaciones: Peso "3 oz. Dimensiones: 6 l/4 "x 3" x 1/2	4	$ 80.500,00	$ 322.000,00
13	Contenedor de carton DIMS. INTERIORESLARGO x ANCHO X ALTO: 49 x 7 x 2 1/2" Armamento larço (Rile, Fusil. Escopeta, etc...). DIMS. INTERIORES LARGO X ANCHO x ALLTO: 13 x 8 x 2" Armamento corto (Pistola, Revolver, elc...). Orificios perforados en la bhse que permiten asegurar el arma con cinchos lo amarres plásticos. Con peslañas frontales con cierre.	200	$ 229.000,00	$ 45.800.000,00
14	TESTIGO MÈTRICO (PLEGABLE). Regleta plegable 3 secciones.Color blanco. Malerial plàslico. Marcación en color negro.Pliegue por 40 cm para un total de 120cm de largo. Plano	20	$ 272.000,00	$ 5.440.000,00
15	BOLSA PARA EMBALAR CUERPOS SIN VIDA. Bolsa color blanco en polietileno con cremallera plástica central vertical, calibre del polietileno entre 7.5 y 8.5 milésimas de pulgada. Con dimensiones entre 2.15 y 2.25 m de largo y entre 0.95 y 1.05 m de ancho, para embalar cadáveres, con costuras reforzadas en los cierres laterales y bordes. Resistencia mínima de la bolsa y las costuras debe ser de 120 kilogramos, con pruebas de resistencia realizadas y dirigidas por la supervisión del contrato.	30	$ 115.800,00	$ 3.474.000,00
16	ESCANER VERTICAL Tipo de producto: Escáner de alimentación automática. Conectividad: Mínimo USB 2.0 de alta velocidad. Ciclo de trabajo diario: Mínimo 7.500 páginas. Capacidad del alimentador automático de documentos: mínimo 80 hojas. Compatibilidad: Sistemas operativos Windows 7 y superiores. Software de escaneo de documentos incluido: Sí. FUNCIONALIDAD DE ESCANEO. Resolución óptica: Mínimo 600 dpi. Escala de grises: Mínimo 256 niveles. Lectura de dos caras en una sola pasada: Sí. Tamaños de papel soportados: Carta, A4, folio. Velocidad: Mínimo 40 ppm/80 ipm. Accesorios: Los necesarios para su correcto funcionamiento, como son cable de alimentación, entre otros. Anexar ficha técnica: Del equipo ofertado.	1	$ 9.200.000,00	$ 9.200.000,00
17	Computador portátil de uso corporativo, presentado en unidad, con peso máximo de 2.2 kg, pantalla mínima de 15" Full HD (1920x1080), anti reflectiva y no táctil, en color negro o gris, de última generación. Debe contar con procesador empresarial lanzado en los últimos 18 meses, mínimo 14 núcleos, 14 hilos, frecuencia turbo de al menos 5 GHz, caché de 18 MB y TDP mínimo de 28 W, con chipset corporativo y BIOS bloqueado. Incluye memoria RAM mínima de 16 GB DDR5 (2x8 GB) y almacenamiento SSD de 512 GB NVMe. Integra gráficos compatibles, cámara HD con IR y sistema de privacidad, bateria interna con autonomia minima de 8 horas, múltiples puertos (USB, HDMI, Ethernet), conectividad WiFi 6 y Bluetooth 5.X. Dispone de teclado en español con pad numérico, touchpad multigesto, sistema operativo Windows 11 Pro preinstalado, seguridad TPM 2.0 y autenticación biométrica. Incluye accesorios completos, morral, patch cord, y certificaciones internacionales (EPEAT Gold, Energy Star, MIL-STD, TCO), además de licencia de Microsoft Office Home & Business. El computador se deberá entregar con mínimo tres años de garantía. Se deberá entergar el equipo instalado y on el software del sistema operativo el cual deberá ser provisto por el contratista	2	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00
18	Computador de escritorio tipo All in One (AIO) de uso corporativo, presentado en unidad, con pantalla IPS o de 27", resolución mínima Full HD (1920x1080), antirreflejo, no táctil, diseño borderless y base ajustable en altura e inclinación, en color negro o gris, de última generación. Debe incorporar procesador empresarial lanzado en los últimos 18 meses, con mínimo 14 núcleos, 14 hilos, frecuencia turbo de al menos 5.1 GHz, caché mínima de 26 MB y TDP de 65W, con chipset corporativo y BIOS bloqueado. Incluye memoria RAM mínima de 16 GB DDR5 en dual channel y almacenamiento SSD de 512 GB NVMe. Integra gráficos compatibles con salida a dos monitores, cámara FHD con IR y sistema de privacidad, múltiples puertos USB, HDMI y DisplayPort, red Ethernet y periféricos (teclado y mouse) de la misma marca. Cuenta con seguridad TPM 2.0, sistema operativo Windows 11 Pro preinstalado, certificaciones internacionales (EPEAT Gold, Energy Star, MIL-STD, TCO), accesorios como patch cord y fuente certificada, además de licencia de Microsoft Office Home & Business. El computador se deberá entregar con mínimo tres años de garantía. Se deberá entergar el equipo instalado y on el software del sistema operativo el cual deberá ser provisto por el contratista	3	$ 13.900.000,00	$ 41.700.000,00
19	suministro de elementos para puesto de control destinados al personal de la Policia Nacional, conformado por conos reflectivos, vallas tipo A o plegables, paletas PARE/SIGA reflectivas o luminosas, reductores de velocidad, lámparas flasher y bastones luminosos bicolor. Los elementos deberán fabricarse en materiales plásticos resistentes, caucho vulcanizado y componentes de alta durabilidad, con cintas retrorreflectivas de alta visibilidad, estructuras estables, portátiles y de fácil instalación. Los dispositivos luminosos deberán contar con tecnologia LED de alta luminosidad, baterias recargables y accesorios de carga correspondientes. Todos los productos deberán presentar acabados de calidad, sin defectos de fabricación, marcación institucional, empaque adecuado para transporte y almacenamiento, y cumplimiento de las normas técnicas y ambientales vigentes aplicables.	1	$ 7.900.000,00	$ 7.900.000,00
20	Dron sistema de aeronave no tripuladas cumplimiento a explicaciones tecnicas clase a-1 et-jempo -daav-et- 02744/avi- 0cumplimiento race 94 - las demás especificaciones se encuentran en la ficha tecnica que se anexa	1	$ 118.500.000,00	$ 118.500.000,00
21	Dron sistema aeronaves no tripuladas cumplimiento a especificaciones tecnicas clase A -1 ET - JEMPO - DAAVA - ET -02744/AV1-0 CUMPLIMIENTO RACE94 - las demás especificaciones se encuentran en la ficha tecnica que se anexa	2	$ 118.500.000,00	$ 237.000.000,00
22	Impresora multifuncional láser a color con capacidades de impresión, copiado, escaneo y envio de faxes. Cuenta con una velocidad de impresión de hasta 22 páginas por minuto (ppm) en formato A4, tanto en negro como en color, y una resolución de impresión de hasta 600 x 600 ppp, con una calidad mejorada de hasta 38.400 x 600 ppp. El ciclo de trabajo mensual recomendado es de entre 750 y 3.500 páginas, con un ciclo máximo de hasta 45.000 páginas. Dispone de una pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas para una fácil operación. La conectividad estándar incluye puertos USB 2.0 de alta velocidad, USB de fácil acceso, red Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX integrada y conectividad inalámbrica Wi-Fi 802.11b/g/n de 2,4/5 GHz. Es compatible con aplicaciones de impresión móvil y protocolos de impresión inalámbrica. El manejo de papel incluye una bandeja de entrada de 250 hojas, una bandeja de salida de 100 hojas, una bandeja multipropósito de 50 hojas y un alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas. La resolución de escaneo óptica es de hasta 1.200 x 1.200 ppp, y la resolución de copia en texto en negro es de hasta 600 x 600 ppp. Es compatible con diversos lenguajes de impresión estándar, incluyendo PCL, PostScript nivel 3, PDF y otros formatos comunes. El procesador tiene una velocidad de 1.200 MHz, y el dispositivo no cuenta con sensor automático de papel. El producto debe entregarse completamente armado y listo para su uso.El tiempo de garantia de la impresora debe ser con un tiempo minimo de 2 años y todos sus componentes certificaddos por el proponente. Adicionalmente se requiere que el contratista garanitce la disponibilidad para el mantenimiento correctivo y soporte técnico siete (7) dias a la semana por veinticuatro (24) horas durante el periodo de garantia de ser requerido. El contratista debe entregar el suministro inicial el cual debe soportar como minimo el 20% del ciclo del trabajo mensual de la impresora o el tóner de carga inicial que entrega el fabricante con la impresora nueva.	1	$ 28.500.000,00	$ 28.500.000,00
23	Talla M, L, XL CARACTERISTICAS: Tela Ripstop, (poliéster algodón), Tejido anti-desgarro, 6 Bolsillos Frontales: cuatro con tapa y dos con cremallera, 2 Bolsillos en la parte trasera ajuste de velcro, El cierre frontal es con cremallera, Construcción del hombro con tela doble y costuras reforzadas lo que ayuda a repartir y distribuir mejor el peso. Bolsillo derecho con velcro para colocar logo o nombre del funcionario.	3	$ 812.000,00	$ 2.436.000,00

24	Traje de bioseguridad enterizo con capucha y zapatones tipo "cubre botas" resistente a particulas de una (01) micra. Caracteristicas técnicas: Traje de color blanco. Costuras cosidas, y protegidas (selladas herméticamente), de color blanco. La capucha deberá estar adherida por costuras cosidas y protegidas (selladas herméticamente) al trajede bioseguridad. Con estampado indeleble en la parte de atrás con la imagen corporativa "POLICÍA NACIONAL DIJIN" y en la parte delantera a la altura del pectoral derecho estampado "POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALISTICA" a una Tinta color azul. Los trajes de bioseguridad deben ser resistentes a particulas de una (1) micra de tamaño. Los zapatones deben estar unidos por costuras selladas herméticamente al traje de bioseguridad, estos deberan tener suela antideslizante, fabricados en el mismo material del traje y deberá cumplir con las normas relacionadas para los trajes de bioseguridad. Los puños de las mangas deberán venir con material Elástico Ajustable.El traje de bioseguridad deberá venir con material Elástico Ajustable, a nivel de la cintura en la espalda Cinta adhesiva en solapa frontal para mejor sellado. Ajuste en dedo pulgar para evitar que se suba la manga. El traje debe contar con Cremallera frontal de una o doble via NORMAS EXIGIDAS PARA TRAJE DE BIOSEGURIDAD CON ZAPATONES EN ISO 13688:2013: Ropa de protección. Requisitos generales (ISO 13688:2013) (Ratificada por AENOR en enero de 2014.) EN 14126:2003 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos.) o EN 14126:2004 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos) EN 14605:2005 (Ropas de protección contra productos quimicos liquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los liquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]).)o EN 14605+A1:2009 (Ropas de protección contra productos quimicos liquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los liquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]). EN 13982-1:2004 (Ropa de protección para uso contra particulas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones para la ropa de protección quimica que ofrece protección al cuerpo completo contra particulas sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5). (ISO 13982-1:2004/AM 1:2010).0 EN 13982-1:2005 (Ropa de protección para uso contra particulas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones para la ropa de protección quimica que ofrece protección al cuerpo completo contra particulas sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5). (ISO 13982-1:2004/AM 1:2010).EN 13034:2005 (Ropa de protección contra productos quimicos liquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección quimica que ofrece protección limitada contra productos quimicos liquidos (equipos del tipo 6). EN 1149-5: 2008 (Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos comportamiento de material y diseño.) de Ficha técnica emitida por el fabricante (fabricante, no importador) donde se resalte el elemento especificando su marca y referencia, si la ficha no viene en idioma castellano incluir la traducción, relacionar la página o el contacto oficial del fabricante a fin de corroborar las fichas técnicas del producto. Cada traje debe ser allegado en empaque individual y en cajas que faciliten su conteo. Los empaques de cada uno de los elementos de los items 4, 5, 6, 7 y 8, deben garantizar las caracteristicas especiales de los mismos (empaque original, sin manipulación interna) e incluir el lote de fabricación. El estampado de los trajes tiene las siguientes caracteristicas: Estampado en el pectoral derecho de texto con tinta color azul claro, deberá ser de alta adherencia indeleble, además de no alterar por ningún motivo las caracteristicas originales de traje de bioseguridad, o que vayan en detrimento de sus funciones y el incumplimiento de sus normas. Debe poseer dimensiones entre once (11) centimetros y doce (12) centimetros de largo; y entre dos (2) centimetros y tres (3) centimetros de alto, con la leyenda "POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA". De igual manera deberá llevar estampado en la parte posterior a 15 centimetros aproximadamente de la costura del centro del cuello, texto con tinta color azul claro de alta adherencia e indeleble, además de no alterar por ningún motivo las caracteristicas originales de traje de bioseguridad, o que vayan en detrimento de sus funciones y el incumplimiento de sus normas. Con una leyenda que en su conjunto tenga dimensiones entre veintiséis (26) centimetros y veintisiete (27) centimetros de largo, y entre nueve (9) centimetros y diez (10) centimetros de alto, con leyenda "POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA DIJIN".	60	$ 140.000,00	$ 8.400.000,00
25	ESCRITORIO LINEAL MADERA Y METÁLICO DE 120 CM X 60CM Estación de trabajo comprendida por una superficie de trabajo de 120cm X 60cm en tablero aglomerado de 25 cm con lamina de alta presión balance inferior, cantos enchapados en pvc rigido termo fundido de 2 mm, cubierta inferior frontal en lamina cold rolled calibre 22, cubierta interna en tablero con laminado de alta presión, la estructura principal estará comprendida por una sección de doble marco rectangular en tubo cold rolled de 50 mm x 25mm de 1.2 mm de espesor, un archivador de pio 2x1, tres cajones, fabricado en lamina col rolled cal 22 con rieles de extensión total, cerradura de ajuste múltiple, estos tendrán puntos de unión a la superficie y no harán parte de la misma será en conjunto solida y estable sin sobresalir del plano del superficie, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electroestática	4	$ 4.250.000,00	$ 17.000.000,00
26	Silla de escritorio ergonómica con ruedas, diseñada para uso en oficinas y estaciones de trabajo, con altura ajustable entre 90 y 110 cm, asiento de 50 cm de ancho y 45 cm de profundidad, orientada a garantizar comodidad y soporte durante jornadas prolongadas. Fabricada con estructura de acero tubular y plástico reforzado, asiento y respaldo en espuma de alta densidad con tapizado en tela o vinilo, base de cinco radios con ruedas giratorias de nylon y sistema de ajuste neumático con reclinación. Soporta hasta 120 kg, cuenta con superficie confortable, estable y de fácil limpieza, y puede incluir apoyabrazos ajustables. Se entrega empacada en cartón corrugado con protección interna, debidamente rotulada, e incluye manuales y documentación técnica, cumpliendo con pruebas de estabilidad, resistencia, funcionalidad de ajustes y control de calidad.	6	$ 2.930.000,00	$ 17.580.000,00
27	Banderas institucionales para uso interior, exterior y de escritorio, elaboradas en poliamida o poliéster 100% con tejido satin y/o impermeable, bordadas con hilos de poliéster y detalles en hilo metalizado dorado, diseñadas conforme a los colores y escudos oficiales. Incluyen asta en madera barnizada (negro o caoba) con moharra metálica dorada, base en madera, cordones y moños decorativos con flecos, garantizando ajuste firme y acabado estético. Presentan confección en doble tela (interior) o tela doble faz (exterior), con dimensiones mínimas estandarizadas (aprox. 1350 x 1100 mm en interior) y proporciones definidas según tipo. Deben cumplir requisitos de calidad como uniformidad de color, costuras continuas, bordados definidos y ausencia de defectos visibles. Se entregan empacadas en bolsas de polietileno y cajas de cartón, con rotulado del fabricante y control de calidad mediante inspección visual, muestreo bajo norma técnica y ensayos de verificación de confección y composición textil.	6	$ 1.845.000,00	$ 11.070.000,00
28	Valla metálica de seguridad para contención de público (ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ANEXAS), diseñada para uso en eventos y operativos, fabricada en estructura de tubos de acero galvanizado (redondos y cuadrados) y lámina cold rolled calibre 18, con marco externo, marco interno, tablero central, acoples, ganchos tipo "U" y soportes giratorios (patas) con rotación 360°. Presenta dimensiones aproximadas de 200 cm de ancho por 150 cm de alto, con diseño institucional en colores azul, blanco, amarillo y azul oscuro, incluyendo cinta tipo damero de alta visibilidad, escudo centrado y leyendas oficiales. Cuenta con pintura electrostática de acabado uniforme, alta adherencia y resistencia a la corrosión, sin defectos visibles, con uniones soldadas seguras y superficies pulidas para evitar riesgos. Debe garantizar estabilidad, acople entre módulos y durabilidad estructural, cumpliendo normas técnicas de calidad, ensayos de adherencia, corrosión y verificación dimensional. Se entrega empacada en plástico para protección, con rotulado en placa metálica que incluye identificación del fabricante, contrato y código, y control de calidad mediante muestreo bajo norma técnica.	15	$ 3.750.000,00	$ 56.250.000,00
29	Morral táctico 5.11 capacidad 55L. Compartimiento principal -23 "H x 13.5" L x 8.5 "D. Bolsillo frontal -15.5" x 11.5 "x 2". 3L Bolsillo para hidratación -21 "x 13.5". Bolsillos laterales izquierdo y derecho -16.5 "x 6" x 1.75 ". Capacidad total – 3342 pulgadas cúbicas / 55 litros. Peso -2,4 kg. Diseño exclusivo de Center Line™ de 5.11. Compartimento oculto CCW con panel de bucle. Funda acolchada para portátil (hasta 15 ") y tres bolsillos con cremallera en el compartimento principal. Compartimento de hidratación trasero. Bolsillo frontal inferior con bolsillos internos con cremallera y deslizamiento, organización administrativa. Bolsillo superior con cremallera con cinta con nombre 6×1 y bolsillo interno. Nilón 1050D. Compartimento Shove-It con refuerzos laterales. MOLLE web externo frontal y lateral con bucle de 3×3. Compatible con 5.11® Tier System. Gafas / bolsillo para dispositivos con forro polar. Bolsillos con cremallera laterales externos duales. Sistema de correa de hombro con yugo contorneado con tejido MOLLE. Panel trasero reforzado con barra de sujeción de aluminio, correa para la cintura. Bucles de engranaje de la red del panel inferior. Morral Táctico 5.11 – Rush 72.	1	$ 3.550.000,00	$ 3.550.000,00
30	Archivador 200 cm alto puertas madera laminada (estructura metálica).Mueble para almacenamiento de archivos de 200cm X 90CM X 45CM, fabricado en lamina cold rolled cal 22, Folderamas metalico con puertas en madera laminada que optimiza el almacenaje de documentos y permite decoración de espacios. Folderamas práctico para almacenar y organizar diversos documentos de uso diario es sencillo de usar y es fácil de adaptar a cualquier lugar, incluye 4 entrepaños graduables por si se necesita más espacio o menos. > Incluye soportes en acero inoxidable para evitar el contacto del piso con la estructura y facilite su desplazamiento. Estructura elaborada en cold rolled con acabado en pintura electrostática esto hace que su limpieza sea más fácil y efectiva. Puertas abatibles en madera enchapada en laminado decorativo de alta presion.Lamina Cold Rolled calibre 22 - Madera Industrial en laminado alta presión	1	$ 5.780.000,00	$ 5.780.000,00
31	Impresión de folletos plegado en acordeón Full Color propalcote 150 gr Brillante Doble Tamaño 32.5* 23 cms elaboración diseño de la impresión de acuerdo con lo que la UNP solicite	100	$ 13.000,00	$ 1.300.000,00
32	Impresión de cuadernillos de 7 hojas, 14 páginas, grapado. Full Color, Doble cara Tamaño 14 * 22 cms Papel hojas propalcote 150grs Terminado: Plastificado mate o brillante. Elaboración diseño de a impresión de acuerdo con que la UNP solicite.	100	$ 82.150,00	$ 8.215.000,00
33	Estructura en laton con soporte extra en la mitad para mayor estabilidad. Impresión: Impresión digital en plóter full color, Alta resolución. • Material: Estructura Metálica y Banner 13 oz. • Acabados: Ojáleles Uno con el escudo de la entidad según colores y dimensiones establecidas las cuales se suministrados. • Uno con el estampado de la ruta de protección Individual * Uno con el estampado de la Ruta de Proteccion Colectiva	1	$ 1.280.000,00	$ 1.280.000,00
34	Impresión de cartillas con Portada y contra portada: Propalmate 150 gramos y plastificado, Páginas: 52, Hojas: 26 Propakcote 90 gramos, Encuadernado tamaño media carta: Cosido o grapado tipo cuadernillo. Incluye diseño personalizado y unificado para todas las impresiones.	100	$ 150.000,00	$ 15.000.000,00
35	Impresión de folletos con plegado en acordeón, a full color por ambas caras, tamaño abierto de 32,5 × 23 cm, en papel propalcote de 150 gramos con acabado brillante y tintas de cuatricromia CMYK, que garanticen colores vivos y buena definición. Incluye diseño de acuerdo con los lineamientos y requerimientos de la UNP.	100	$ 14.000,00	$ 1.400.000,00
	VALOR TOTAL			$ 698.132.000,00

Bucaramanga, 16 de OCTUBRE del 2026

edcom s.a.s
electrónica digital & comunicaciones
nit: 900.135.298-2

Señores
Secretaria de Gobierno
Yondó Antioquia

Ciudad

ASUNTO: COTIZACIÓN DOTACIÓN YONDO

ELECTRÓNICA DIGITAL & COMUNICACIONES SAS, CON NIT 900.135.298-2, es una empresa Santandereana vigente con más 18 años de experiencia en el mercado , nos complace presentar la siguiente oferta comercial para el suministro de elementos proyectos FONSET

CONDICIONES DE PAGO:

- Pago anticipado 100%
- Incluye costos directos e indirectos, estampillas y retenciones.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

- El plazo de entrega de 6 Meses.

VIGENCIA DE COTIZACIÓN

- Treinta días (30) días

Quedamos atentos a la solicitud y o aclaración de nuestros servicios.

Cordialmente,

edcom s.a.s
ELECTRÓNICA DIGITAL & COMUNICACIONES
NIT: 900.135.298 - 2

EDWIN URIBE SALAZAR
Representante Legal

Calle 30A No. 31-37 La Aurora
Bucaramanga - Colombia

Tel.:680 83 10 Fax.: 683 65 87
Cel/ 310480 4757 - 316 563 44 71

info@edcomltda.com
www.edcomltda.com

COTIZACION DE ELEMENTOS , MATERIALES DE APOYO Y EQUIPOS				
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE YONDC				
N.	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	Guantes de nitrilo color azul libre de talco, en diferentes tallas. Entre 5 y 7 milésimas de pulgada de espesor y entre 9.4 y 9.6 pulgadas de longitud Material de nitrilo - butadieno (NBR), molde plano con reborde en puño. Impermeabilidad y resistencia a la rotura. Envase o caja dispensador. Ambidiestro. Puntas en los dedos texturizadas. El empaque debe ser resistente para garantizar la estabilidad y conservación de su contenido. También debe traer impresas las características más significativas del producto.	20	$ 62.000,00	$ 1.240.000,00
2	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa plástico de polietileno, de & CM de ancho x 10 cm de Largo, calibre de 4,0 micras. Cierre hermético.	10	$ 175.000,00	$ 1.750.000,00
3	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa en polietileno transparente de 15 cm x 20 cm. Cierre hermético.	10	$ 199.200,00	$ 1.992.000,00
4	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa en polietileno transparente de 30 cm x 40 cm. Cierre hermético	10	$ 696.000,00	$ 6.960.000,00
5	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades)Bolsa en polietileno transparente de tamaño carta. Cierre hermético.	10	$ 543.000,00	$ 5.430.000,00
6	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa en polietileno transparente tamaño oficio. Cierre hermético.	10	$ 453.000,00	$ 4.530.000,00
7	Cinta de acordonamiento por 500 m Rollo de cinta en polipropileno trasluz de 3.05 micras de 2 pulgadas de ancho x 50 metros con leyenda (si es el caso) "Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL" y escudo de la Policía Nacional largo aproximadamente, con impresión a tres tintas del texto.	4	$ 279.000,00	$ 1.116.000,00
8	Juego de numeradores 15 cm de altura del 1 al 50 Juego de numeradores 15 cm de altura del 1 al 50 material plástico resistente a lns deformaciones y fácil de moldear, color amarillo, altura del numerador 15 cm, ancho 10, con numeros impresos en color negro mate por ambas caras.	2	$ 807.000,00	$ 1.614.000,00
9	Rollo de cinta en polipropileno trasluz de 3.05 micras de 2 pulgadas de ancho x 50 metros con leyenda (si es el caso) "Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL" y escudo de la Policía Nacional largo aproximadamente, con impresión a tres tintas del texto.	10	$ 81.500,00	$ 815.000,00
10	Bolsa de papel tomaño carta paquete x 100 unidades	2	$ 35.000,00	$ 70.000,00
11	Bolsa de papel tamaño oficio x 100 Bolsa de papel tamaño oficio paquete x 100 unidades	2	$ 50.000,00	$ 100.000,00
12	Almohadilla de tinta Carcasa de polipropileno copolimero moldeado por inyección de montaje múltiple, acabado texturizado negro. La fórmula de tinta inoxidable limita la limpieza. Impresiones nítidas, nítidas y de alto contraste. Limpieza rópida y sencilla. Más de 10 000 impresiones únicas Especificaciones: Peso *3 oz. Dimensiones: 6 i/4 "x 3" x 1/2	4	$ 80.000,00	$ 320.000,00
13	Contenedor de carton DIMS. INTERIORES LARGO x ANCHO X ALTO: 49 x 7 x 2 1/2" Armamento larjo (Rile, Fusil. Escopeta, etc...). DIMS. INTERORES LARGO X ANCHO x ALLTO: 13 x 8 x 2" Armamento corto (Pistola, Revolver, etc...). Orificios perforados en labhse que permiten asegurar el arma con cinchos lo amarres plásticos. Con pestañas frontales con cierre.	200	$ 228.000,00	$ 45.600.000,00
14	TESTIGO MÉTRICO (PLEGABLE). Regleta plegable 3 secciones.Color blanco. Material plásilco. Marcación en color negro.Pliegue por 40 cm para un total de 120 cm de largo. Plano	20	$ 278.000,00	$ 5.560.000,00
15	BOLSA PARA EMBALAR CUERPOS SIN VIDA. Bolsa color blanco en polietileno con cremallera plástica central vertical, calibre del polietileno entre 7.5 y 8.5 milésimas de pulgada. Con dimensiones entre 2.15 y 2.25 m de largo y entre 0.95 y 1.05 m de ancho, para embalar cadáveres, con costuras reforzadas en los cierres laterales y bordes. Resistencia mínima de la bolsa y las costuras debe ser de 120 kilogramos, con pruebas de resistencia realizadas y dirigidas por la supervisión del contrato.	30	$ 118.000,00	$ 3.540.000,00
16	ESCANER VERTICAL. Tipo de producto: Escáner de alimentación automática. Conectividad: Mínimo USB 2.0 de alta velocidad. Ciclo de trabajo diario: Mínimo 7.500 páginas. Capacidad del alimentador automático de documentos: mínimo 80 hojas. Compatibilidad: Sistemas operativos Windows 7 y superiores. Software de escaneo de documentos incluido: Sí. FUNCIONALIDAD DE ESCANEO. Resolución óptica: Mínimo 600 dpi. Escala de grises: Mínimo 256 niveles. Lectura de dos caras en una solapasada: Sí. Tamaños de papel soportados: Carta, A4, folio. Velocidad: Mínimo 40 ppm/80 ipm. Accesorios: Los necesarios para su correcto funcionamiento, como son cable de alimentación, entre otros. Anexar ficha técnica: Del equipo ofertado.	1	$ 9.150.000,00	$ 9.150.000,00
17	Computador portátil de uso corporativo, presentado en unidad, con peso máximo de 2.2 kg, pantalla mínima de 15" Full HD (1920x1080), anti reflectiva y no táctil, en color negro o gris, de última generación. Debe contar con procesador empresarial lanzado en los últimos 18 meses, mínimo 14 núcleos, 14 hilos, frecuencia turbo de al menos 5 GHz, caché de 18 MB y TDP mínimo de 28 W, con chipset corporativo y BIOS bloqueado. Incluye memoria RAM mínima de 16 GB DDR5 (2x8 GB) y almacenamiento SSD de 512 GB NVMe. Integra gráficos compatibles, cámara HD con IR y sistema de privacidad, batería interna con autonomía mínima de 8 horas, múltiples puertos (USB, HDMI, Ethernet), conectividad WiFi 6 y Bluetooth 5.X. Dispone de teclado en español con pad numérico, touchpad multigesto, sistema operativo Windows 11 Pro preinstalado, seguridad TPM 2.0 y autenticación biométrica. Incluye accesorios completos, morral, patch cord, y certificaciones internacionales (EPEAT Gold, Energy Star, MIL-STD, TCO), además de licencia de Microsoft Office Home & Business. El computador se deberá entregar con mínimo tres años de garantía. Se deberá entegar el equipo instalado y on el software del sistema operativo el cual deberá ser provisto por el contratista	2	$ 12.200.000,00	$ 24.400.000,00
18	Computador de escritorio tipo All in One (AIO) de uso corporativo, presentado en unidad, con pantalla IPS o de 27", resolución mínima Full HD (1920x1080), antirreflejo, no táctil, diseño borderless y base ajustable en altura e inclinación, en color negro o gris, de última generación. Debe incorporar procesador empresarial lanzado en los últimos 18 meses, con mínimo 14 núcleos, 14 hilos, frecuencia turbo de al menos 5.1 GHz, caché mínima de 26 MB y TDP de 65W, con chipset corporativo y BIOS bloqueado. Incluye memoria RAM mínima de 16 GB DDR5 en dual channel y almacenamiento SSD de 512 GB NVMe. Integra gráficos compatibles con salida a dos monitores, cámara FHD con IR y sistema de privacidad, múltiples puertos USB, HDMI y DisplayPort, red Ethernet y periféricos (teclado y mouse) de la misma marca. Cuenta con seguridad TPM 2.0, sistema operativo Windows 11 Pro preinstalado, certificaciones internacionales (EPEAT Gold, Energy Star, MIL-STD, TCO), accesorios como patch cord y fuente certificada, además de licencia de Microsoft Office Home & Business. El computador se deberá entregar con mínimo tres años de garantía. Se deberá entegar el equipo instalado y on el software del sistema operativo el cual deberá ser provisto por el contratista	3	$ 14.000.000,00	$ 42.000.000,00
19	suministro de elementos para puesto de control destinados al personal de la Policía Nacional, conformado por conos reflectivos, vallas tipo A o plegables, paletas PARE/SIGA reflectivas o luminosas, reductores de velocidad, lámparas flasher y bastones luminosos bicolor. Los elementos deberán fabricarse en materiales plásticos resistentes, caucho vulcanizado y componentes de alta durabilidad, con cintas retrorreflectivas de alta visibilidad, estructuras estables, portátiles y de fácil instalación. Los dispositivos luminosos deberán contar con tecnología LED de alta luminosidad, baterías recargables y accesorios de carga correspondientes. Todos los productos deberán presentar acabados de calidad, sin defectos de fabricación, marcación institucional, empaque adecuado para transporte y almacenamiento, y cumplimiento de las normas técnicas y ambientales vigentes aplicables.	1	$ 7.080.000,00	$ 7.080.000,00
20	Dron sistema de aeronave no tripuladas cumplimiento a explicaciones tecnicas clase a-1 et-jempo -daav-et- 02744/avi- 0cumplimiento race 94 - las demás especificaciones se encuentran en la ficha tecnica que se anexa	1	$ 118.000.000,00	$ 118.000.000,00
21	Dron sistema aeronaves no tripuladas cumplimiento a especificaciones tecnicas clase A -I ET - JEMPO - DAAVA - ET-02744/AV1-0 CUMPLIMIENTO RACES4 - las demás especificaciones se encuentran en la ficha tecnica que se anexa	2	$ 118.000.000,00	$ 236.000.000,00
22	Impresora multifuncional láser a color con capacidades de impresión, copiado, escaneo y envío de faxes. Cuenta con una velocidad de impresión de hasta 22 páginas por minuto (ppm) en formato A4, tanto en negro como en color, y una resolución de impresión de hasta 600 x 600 ppp, con una calidad mejorada de hasta 38.400 x 600 ppp. El ciclo de trabajo mensual recomendado es de entre 750 y 3.500 páginas, con un ciclo máximo de hasta 45.000 páginas. Dispone de una pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas para una fácil operación. La conectividad estándar incluye puertos USB 2.0 de alta velocidad, USB de fácil acceso, red Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX integrada y conectividad inalámbrica Wi-Fi 802.11b/g/n de 2,4/5 GHz. Es compatible con aplicaciones de impresión móvil y protocolos de impresión inalámbrica. El manejo de papel incluye una bandeja de entrada de 250 hojas, una bandeja de salida de 100 hojas, una bandeja multipropósito de 50 hojas y un alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas. La resolución de escaneo óptica es de hasta 1.200 x 1.200 ppp, y la resolución de copia en texto en negro es de hasta 600 x 600 ppp. Es compatible con diversos lenguajes de impresión estándar, incluyendo PCL, PostScript nivel 3, PDF y otros formatos comunes. El procesador tiene una velocidad de 1.200 MHz, y el dispositivo no cuenta con sensor automático de papel. El producto debe entregarse completamente armado y listo para su uso.El tiempo de garantía de la impresora debe ser con un tiempo mínimo de 2 años y todos sus componentes certificaddos por el proponente. Adicionalmente se requiere que el contratistagaranitce la disponibilidad para el mantenimiento correctivo y soporte técnico siete (7) días a la semana por veinticuatro (24) horas durante el período de garantía de ser requerido. El contratista debe entregar el suministro inicial el cual debe soportar como mínimo el 20% del ciclo del trabajo mensual de la impresora o el tóner de carga inicial que entrega el fabricante con la impresora nueva.	1	$ 29.800.000,00	$ 29.800.000,00
23	Talla M, L, XL CARACTERISTICAS: Tela Ripstop, (poliéster algodón), Tejido anti-desgarro, 6 Bolsillos Frontales: cuatro con tapa y dos con cremallera, 2 Bolsillos en la parte trasera ajuste de velcro, El cierre frontal es con cremallera, Construcción del hombro con tela doble y costuras reforzadas lo que ayuda a repartir y distribuir mejor el peso. Bolsillo derecho con velcro para colocar logo o nombre del funcionario.	3	$ 816.500,00	$ 2.449.500,00
24	Traje de bioseguridad enterizo con capucha y zapatones tipo "cubre botas" resistente a partículas de una (01) micra. Características técnicas: Traje de color blanco. Costuras cosidas, y protegidas (selladas herméticamente), de color blanco. La capucha deberá estar adherida por costuras cosidas y protegidas (selladas herméticamente) al trajede bioseguridad. Con estampado indeleble en la parte de atrás con la imagen corporativa "POLICÍA NACIONAL DIJIN" y en la parte delantera a la altura del pectoral derecho estampado "POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALISTICA" a una Tinta color azul. Los trajes de bioseguridad deben ser resistentes a partículas de una (1) micra de tamaño. Los zapatones deben estar unidos por costuras selladas herméticamente al traje de bioseguridad, estos deberan tener suela antideslizante, fabricados en el mismo material del traje y deberá cumplir con las normas relacionadas para los trajes de bioseguridad. Los puños de las mangas deberán venir con material Elástico Ajustable.El traje de bioseguridad deberá venir con material Elástico Ajustable, a nivel de la cintura en la espalda Cinta adhesiva en solapa frontal para mejor sellado. Ajuste en dedo pulgar para evitar que se suba la manga. El traje debe contar con Cremallera frontal de una o doble vía NORMAS EXIGIDAS PARA TRAJE DE BIOSEGURIDAD CON ZAPATONES EN ISO 13688:2013: Ropa de protección. Requisitos generales (ISO 13688:2013) (Ratificada por AENOR en enero de 2014.) EN 14126:2003 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos.) o EN 14126:2004 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos) EN 14605:2005 (Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]).) o EN 14605+A1:2009 (Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]). EN 13982-1:2004 (Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5). (ISO 13982-1:2004/AM 1:2010).0 EN 13982-1:2005 (Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5). (ISO 13982-1:2004/AM 1:2010).EN 13034:2005 (Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos del tipo 6). EN 1149-5: 2008 (Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos comportamiento de material y diseño.) de Ficha técnica emitida por el fabricante (fabricante, no importador) donde se resalte el elemento especificando su marca y referencia, si la ficha no viene en idioma castellano incluir la traducción, relacionar la página o el contacto oficial del fabricante a fin de corroborar las fichas técnicas del producto. Cada traje debe ser allegado en empaque individual y en cajas que faciliten su conteo. Los empaques de cada uno de los elementos de los ítems 4, 5, 6, 7 y 8, deben garantizar las características especiales de los mismos (empaque original, sin manipulación interna) e incluir el lote de fabricación. El estampado de los trajes tiene las siguientes características: Estampado en el pectoral derecho de texto con tinta color azul claro, deberá ser de alta adherencia indeleble, además de no alterar por ningún motivo las características originales de traje de bioseguridad, o que vayan en detrimento de sus funciones y el incumplimiento de sus normas. Debe poseer dimensiones entre once (11) centímetros y doce (12) centímetros de largo; y entre dos (2) centímetros y tres (3) centímetros de alto, con la leyenda "POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA". De igual manera deberá llevar estampado en la parte posterior a 15 centímetros aproximadamente de la costura del centro del cuello, texto con tinta color azul claro de alta adherencia e indeleble, además de no alterar por ningún motivo las características originales de traje de bioseguridad, o que vayan en detrimento de sus funciones y el incumplimiento de sus normas. Con una leyenda que en su conjunto tenga dimensiones entre veintiséis (26) centímetros y veintisiete (27) centímetros de largo, y entre nueve (9) centímetros y diez (10) centímetros de alto, con leyenda "POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA DIJIN".	60	$ 146.000,00	$ 8.760.000,00

25	ESCRITORIO LINEAL MADERA Y METÁLICO DE 120 CM X 60CM Estación de trabajo comprendida por una superficie de trabajo de 120cm X 60cm en tablero aglomerado de 25 cm con lamina de alta presión balance inferior, cantos enchapados en pvc rígido termo fundido de 2 mm, cubierta inferior frontal en lamina cold rolled calibre 22, cubierta interna en tablero con laminado de alta presión, la estructura principal estará comprendida por una sección de doble marco rectangular en tubo cold rolled de 50 mm x 25mm de 1.2 mm de espesor, un archivador de pio 2x1, tres cajones, fabricado en lamina col rolled cal 22 con rieles de extensión total, cerradura de ajuste múltiple, estos tendrán puntos de unión a la superficie y no harán parte de la misma será en conjunto solida y estable sin sobresalir del plano del superficie, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electroestática	4	$ 4.150.000,00	$ 16.600.000,00
26	Silla de escritorio ergonómica con ruedas, diseñada para uso en oficinas y estaciones de trabajo, con altura ajustable entre 90 y 110 cm, asiento de 50 cm de ancho y 45 cm de profundidad, orientada a garantizar comodidad y soporte durante jornadas prolongadas. Fabricada con estructura de acero tubular y plástico reforzado, asiento y respaldo en espuma de alta densidad con tapizado en tela o vinilo, base de cinco radios con ruedas giratorias de nylon y sistema de ajuste neumático con reclinación. Soporta hasta 120 kg, cuenta con superficie confortable, estable y de fácil limpieza, y puede incluir apoyabrazos ajustables. Se entrega empacada en cartón corrugado con protección interna, debidamente rotulada, e incluye manuales y documentación técnica, cumpliendo con pruebas de estabilidad, resistencia, funcionalidad de ajustes y control de calidad.	6	$ 2.900.000,00	$ 17.400.000,00
27	Banderas institucionales para uso interior, exterior y de escritorio, elaboradas en poliamida o poliéster 100% con tejido satín y/o impermeable, bordadas con hilos de poliéster y detalles en hilo metalizado dorado, diseñadas conforme a los colores y escudos oficiales. Incluyen asta en madera barnizada (negro o caoba) con moharra metálica dorada, base en madera, cordones y moños decorativos con flecos, garantizando ajuste firme y acabado estético. Presentan confección en doble tela (interior) o tela doble faz (exterior), con dimensiones mínimas estandarizadas (aprox. 1350 x 1100 mm en interior) y proporciones definidas según tipo. Deben cumplir requisitos de calidad como uniformidad de color, costuras continuas, bordados definidos y ausencia de defectos visibles. Se entregan empacadas en bolsas de polietileno y cajas de cartón, con rotulado del fabricante y control de calidad mediante inspección visual, muestreo bajo norma técnica y ensayos de verificación de confección y composición textil.	6	$ 1.850.000,00	$ 11.100.000,00
28	Valla metálica de seguridad para contención de público (ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ANEXA5), diseñada para uso en eventos y operativos, fabricada en estructura de tubos de acero galvanizado (redondos y cuadrados) y lámina cold rolled calibre 18, con marco externo, marco interno, tablero central, acoples, ganchos tipo "U" y soportes giratorios (patas) con rotación 360°. Presenta dimensiones aproximadas de 200 cm de ancho por 150 cm de alto, con diseño institucional en colores azul, blanco, amarillo y azul oscuro, incluyendo cinta tipo damero de alta visibilidad, escudo centrado y leyendas oficiales. Cuenta con pintura electrostática de acabado uniforme, alta adherencia y resistencia a la corrosión, sin defectos visibles, con uniones soldadas seguras y superficies pulidas para evitar riesgos. Debe garantizar estabilidad, acople entre módulos y durabilidad estructural, cumpliendo normas técnicas de calidad, ensayos de adherencia, corrosión y verificación dimensional. Se entrega empacada en plástico para protección, con rotulado en placa metálica que incluye identificación del fabricante, contrato y código, y control de calidad mediante muestreo bajo norma técnica.	15	$ 3.850.000,00	$ 57.750.000,00
29	Morral táctico 5.11 capacidad 55L. Compartimiento principal -23 "H x 13.5" L x 8.5 "D. Bolsillo frontal -15.5" x 11.5 "x 2". 3L Bolsillo para hidratación -21 "x 13.5". Bolsillos laterales izquierdo y derecho -16.5 "x 6" x 1.75 ". Capacidad total – 3342 pulgadas cúbicas / 55 litros. Peso -2,4 kg. Diseño exclusivo de Center Line ™ de 5.11. Compartimento oculto CCW con panel de bucle. Funda acolchada para portátil (hasta 15 ") y tres bolsillos con cremallera en el compartimento principal. Compartimento de hidratación trasero. Bolsillo frontal inferior con bolsillos internos con cremallera y deslizamiento, organización administrativa. Bolsillo superior con cremallera con cinta con no-nore 6-4 y bolsillo interno. Nilón 1050D. Compartimento Shove-It con refuerzos laterales. MOLLE web externo frontal y lateral con bucle de 3x3. Compatible con 5.11® Tier System. Gafas / bolsillo para dispositivos con forro polar. Bolsillos con cremallera laterales externos duales. Sistema de correa de hombro con yugo contorneado con tejido MOLLE. Panel trasero reforzado con barra de sujeción de aluminio, correa para la cintura. Bucles de engranaje de la red del panel inferior. Morral Táctico 5.11 – Rush 72.	1	$ 3.420.000,00	$ 3.420.000,00
30	Archivador 200 cm alto puertas madera laminada (estructura metálica).Mueble para almacenamiento de archivos de 200cm X 90CM X 45CM. fabricado en lamina cold rolled cal 22, Folderamas metálico con puertas en madera laminada que optimiza el almacenaje de documentos y permite decoración de espacios. Folderamas práctico para almacenar y organizar diversos documentos de uso diario es sencillo de usar y es fácil de adaptar a cualquier lugar, incluye 4 entrepaños graduables por si se necesita más espacio o menos. > Incluye soportes en acero inoxidable para evitar el contacto del piso con la estructura y facilite su desplazamiento. Estructura elaborada en cold rolled con acabado en pintura electrostática esto hace que su limpieza sea más fácil y efectiva. Puertas abatibles en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión.Lamina Cold Rolled calibre 22 - Madera industrial en laminado alta presión	1	$ 6.050.000,00	$ 6.050.000,00
31	Impresión de folletos plegado en acordeón Full Color propalcote 150 gr Brillante Doble Tamaño 32.5* 23 cms elaboración diseño de la impresión de acuerdo con lo que la UNP solicite	100	$ 16.000,00	$ 1.600.000,00
32	Impresión de cuadernillos de 7 hojas, 14 páginas, grapado. Full Color, Doble cara Tamaño 14 * 22 cms Papel hojas propalcote 150grs Terminado: Plastificado mate o brillante. Elaboración diseño de a impresión de acuerdo con que la UNP solicite.	100	$ 77.000,00	$ 7.700.000,00
33	Estructura en latón con soporte extra en la mitad para mayor estabilidad. Impresión: Impresión digital en plóter full color, Alta resolución. • Material: Estructura Metálica y Banner 13 oz. • Acabados: Ojaletes Uno con el escudo de la entidad según colores y dimensiones establecidas las cuales se suministrados. • Uno con el estampado de la ruta de protección Individual • Uno con el estampado de la Ruta de Proteccion Colectiva	1	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00
34	Impresión de cartillas con Portada y contra portada: Propalmate 150 gramos y plastificado, Páginas: 52, Hojas: 26 Propalcote 90 gramos, Encuadernado tamaño media carta: Cosido o grapado tipo cuadernillo. Incluye diseño personalizado y unificado para todas las impresiones.	100	$ 160.000,00	$ 16.000.000,00
35	Impresión de folletos con plegado en acordeón, a full color por ambas caras, tamaño abierto de 32,5 x 23 cm, en papel propalcote de 150 gramos con acabado brillante y tintas de cuatricromía CMYK, que garanticen colores vivos y buena definición. Incluye diseño de acuerdo con los lineamientos y requerimientos de la UNP.	100	$ 15.000,00	$ 1.500.000,00
	VALOR TOTAL			$ 698.646.500,00

TELCORE

NIT. 901.020.937-1

Bogotá, 16 de octubre del 2026

Señores
SECRETARIA DE GOBIERNO
Yondó Antioquia

REF: COT.16102026 TELCORE PROYECTOS FONSET

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud formal enviada por ustedes, nos permitimos enviar cotización de los elementos requeridos.

ANEXO 1

CONDICIONES COMERCIALES:

- Valores IVA 19% incluido
- Incluye costos directos, descuentos, retenciones y estampillas
- Tiempos de entrega: 6 meses
- Forma de pago: Contado

Cordialmente,

NICOLAS MONTENEGRO J.
Representante Legal
TELCORE SAS
NIT 901.020.937-1

N.	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	Guantes de nitrilo color azul libre de talco, en diferentes tallas. Entre 5 y 7 milésimas de pulgada de espesor y entre 9.4 y 9.6 pulgadas de longitud Material de nitrilo - butadieno (NBR), moldeplano con rebordeen puño. Impermeabilidad y resistencia a la rotura. Envase o caja dispensador. Ambidiestro. Puntas en los dedos texturizadas. El empaque debe ser resistente paragarantizar la estabilidad y conservación de su contenido. También debe traer impresas las características más significativas del producto.	20	$ 59.000,00	$ 1.180.000,00
2	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa plástico de polietileno, de& CM de ancho x 10 cm de Largo, calibre de 4,0 micras. Cierre hermético.	10	$ 174.000,00	$ 1.740.000,00
3	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa en polietileno transparente de 15 cm x 20 cm. Cierre hermético.	10	$ 196.000,00	$ 1.960.000,00
4	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa en polietileno transparente de 30 cm x 40 cm. Cierre hermético	10	$ 700.000,00	$ 7.000.000,00
5	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades)Bolsa en polietileno transparente de tamaño carta. Cierre hermético.	10	$ 522.000,00	$ 5.220.000,00
6	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa en polietileno transparente tamaño oficio. Cierre hermético.	10	$ 452.700,00	$ 4.527.000,00
7	Cinta de acordonamiento por 500 m Rollo de cinta en polipropileno trasluz de 3.05 micras de 2 pulgadas de ancho x 50 metros con leyenda (si es el caso) "Dirección de investigación Criminal e INTERPOL" y escudo de la Policía Nacional largo aproximadamente, con impresión a tres tintas del texto.	4	$ 279.000,00	$ 1.116.000,00
8	Juego de numeradores 15 cm de altura del 1 al 50 Juego de numeradores 15 cm de altura del 1 al 50 material plástico resistente a las deformaciones y fácil de moldear, color amarillo, altura del numerador 15 cm, ancho 10, con numeros impresos en color negro mate por ambas caras.	2	$ 805.000,00	$ 1.610.000,00
9	Rollo de cinta en polipropileno trasluz de 3.05 micras de 2 pulgadas de ancho x 50 metros con leyenda (si es el caso) "Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL" y escudo de la Policía Nacional largo aproximadamente, con impresión a tres tintas del texto.	10	$ 81.000,00	$ 810.000,00
10	Bolsa de papel tamaño carta paquetex 100 unidades	2	$ 33.000,00	$ 66.000,00
11	Bolsa de papel tamaño oficio x 100 Bolsa de papel tamaño oficio paquetex 100 unidades	2	$ 45.000,00	$ 90.000,00
12	Almohadilla de tinta Carcasa de polipropileno copolimero moldeado por inyección de montaje múltiple, acabado texturizado negro. La fórmula de tinta inoxidable limita la limpieza. Impresiones nítidas, nítidas y de alto contraste. Limpieza rápida y sencilla. Más de 10 000 impresiones únicas Especificaciones: Peso "3 oz. Dimensiones: 6 1/4 "x 3" x 1/2	4	$ 85.000,00	$ 340.000,00
13	Contenedor de cartón DIMS. INTERIORES LARGO x ANCHO X ALTO: 49 x 7 x 2 1/2" Armamento larço (Rifle, Fusil. Escopeta, etc...). DIMS. INTERIORES LARGO X ANCHO x ALLTO: 13 x 8 x 2" Armamento corto (Pistola, Revolver, etc...). Orificios perforados en la base que permiten asegurar el arma con cinchos lo amarres plásticos. Con pestañas frontales con cierre.	200	$ 227.000,00	$ 45.400.000,00
14	TESTIGO MÉTRICO (PLEGABLE). Regleta plegable 3 secciones.Color blanco. Material plástico. Marcación en color negro.Pliegue por 40 cm para un total de 120cm de largo. Plano	20	$ 277.000,00	$ 5.540.000,00
15	BOLSA PARA EMBALAR CUERPOS SIN VIDA. Bolsa color blanco en polietileno con cremallera plástica central vertical, calibre del polietileno entre 7.5 y 8.5 milésimas de pulgada. Con dimensiones entre 2.15 y 2.25 m de largo y entre 0.95 y 1.05 m de ancho, para embalar cadáveres, con costuras reforzadas en los cierres laterales y bordes. Resistencia mínima de la bolsa y las costuras debe ser de 120 kilogramos, con pruebas de resistencia realizadas y dirigidas por la supervisión del contrato.	30	$ 117.000,00	$ 3.510.000,00
16	ESCANER VERTICAL. Tipo de producto: Escáner de alimentación automática. Conectividad: Mínimo USB 2.0 de alta velocidad. Ciclo de trabajo diario: Mínimo 7.500 páginas. Capacidad del alimentador automático de documentos: mínimo 80 hojas. Compatibilidad: Sistemas operativos Windows 7 y superiores. Software de escaneo de documentos incluido: Si. FUNCIONALIDAD DE ESCANEO. Resolución óptica: Mínimo 600 dpi. Escala degrises: Mínimo 256 niveles. Lectura de dos caras en una sola pasada: Si. Tamaños de papel soportados: Carta, A4, folio. Velocidad: Mínimo 40 ppm/80 ipm. Accesorios: Los necesarios para su correcto funcionamiento, como son cable de alimentación, entre otros. Anexar ficha técnica: Del equipo ofertado.	1	$ 9.200.000,00	$ 9.200.000,00
17	Computador portátil de uso corporativo, presentado en unidad, con peso máximo de 2.2 kg, pantalla mínima de 15" Full HD (1920x1080), anti reflectiva y no táctil, en color negro o gris, de última generación. Debe contar con procesador empresarial lanzado en los últimos 18 meses, mínimo 14 núcleos, 14 hilos, frecuencia turbo de al menos 5 GHz, caché de 18 MB y TDP mínimo de 28 W, con chipset corporativo y BIOS bloqueado. Incluye memoria RAM mínima de 16 GB DDR5 (2x8 GB) y almacenamiento SSD de 512 GB NVMe. Integra gráficos compatibles, cámara HD con IR y sistema de privacidad, batería interna con autonomía mínima de 8 horas, múltiples puertos (USB, HDMI, Ethernet), conectividad WIFI 6 y Bluetooth 5.X. Dispone de teclado en español con pad numérico, touchpad multigesto, sistema operativo Windows 11 Pro preinstalado, seguridad TPM 2.0 y autenticación biométrica. Incluye accesorios completos, morral, patch cord, y certificaciones internacionales (EPEAT Gold, Energy Star, MIL-STD, TCO), además de licencia de Microsoft Office Home & Business. El computador se deberá entregar con mínimo tres años de garantía. Se deberá entregar el equipo instalado y on el software del sistema operativo el cual deberá ser provisto por el contratista	2	$ 12.300.000,00	$ 24.600.000,00
18	Computador de escritorio tipo All In One (AIO) de uso corporativo, presentado en unidad, con pantalla IPS o de 27", resolución mínima Full HD (1920x1080), antirreflejo, no táctil, diseño borderless y base ajustable en altura e inclinación, en color negro o gris, de última generación. Debe incorporar procesador empresarial lanzado en los últimos 18 meses, con mínimo 14 núcleos, 14 hilos, frecuencia turbo de al menos 5.1 GHz, caché mínima de 26 MB y TDP de 65W, con chipset corporativo y BIOS bloqueado. Incluye memoria RAM mínima de 16 GB DDR5 en dual channel y almacenamiento SSD de 512 GB NVMe. Integra gráficos compatibles con salida a dos monitores, cámara FHD con IR y sistema de privacidad, múltiples puertos USB, HDMI y DisplayPort, red Ethernet y periféricos (teclado y mouse) de la misma marca. Cuenta con seguridad TPM 2.0, sistema operativo Windows 11 Pro preinstalado, certificaciones internacionales (EPEAT Gold, Energy Star, MIL-STD, TCO), accesorios como patch cord y fuente certificada, además de licencia de Microsoft Office Home & Business. El computador se deberá entregar con mínimo tres años de garantía. Se deberá entregar el equipo instalado y on el software del sistema operativo el cual deberá ser provisto por el contratista	3	$ 13.500.000,00	$ 40.500.000,00
19	suministro de elementos para puesto de control destinados al personal de la Policía Nacional, conformado por conos reflectivos, vallas tipo A o plegables, paletas PARE/SIGA reflectivas o luminosas, reductores de velocidad, lámparas flasher y bastones luminosos bicolor. Los elementos deberán fabricarse en materiales plásticos resistentes, caucho vulcanizado y componentes de alta durabilidad, con cintas retrorreflectivas de alta visibilidad, estructuras estables, portátiles y de fácil instalación. Los dispositivos luminosos deberán contar con tecnología LED de alta luminosidad, baterías recargables y accesorios de carga correspondientes. Todos los productos deberán presentar acabados de calidad, sin defectos de fabricación, marcación institucional, empaque adecuado para transporte y almacenamiento, y cumplimiento de las normas técnicas y ambientales vigentes aplicables.	1	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00
20	Dron sistema de aeronave no tripuladas cumplimiento a explicaciones, T No. JEMOP-DAVAA-ET-02744/AVI-0, . Peso máximo de despegue: Autonomía máxima de vuelo: Mínimo 35 minutos. Distancia máxima de vuelo: Mínimo 18 kilómetros. Velocidad horizontal máxima: Mínimo 15 m/s. Velocidad máxima de ascenso: Mínimo 5 m/s. Velocidad máxima de descenso: Mínimo 4 m/s. Techo de servido sobre el nivel del mar: Mínimo 3.000 metros. Resistencia al viento: Mínimo 10 m/s. Temperatura de operación: -10 °C a +40 °C	1	$ 115.000.000,00	$ 115.000.000,00
21	Dron sistema aeronaves no tripuladas cumplimiento a especificaciones tecnicas clase A -I ET - JEMPO - DAAVA - ET -02744/AV1-0 CUMPLIMIENTO RACE94 - las demás especificaciones se encuentran en la ficha tecnica que se anexa	2	$ 115.000.000,00	$ 230.000.000,00
22	Impresora multifuncional láser a color con capacidades de impresión, copiado, escaneo y envío de faxes. Cuenta con una velocidad de impresión de hasta 22 páginas por minuto (ppm) en formato A4, tanto en negro como en color, y una resolución de impresión de hasta 600 x 600 ppp, con una calidad mejorada de hasta 38.400 x 600 ppp. El ciclo de trabajo mensual recomendado es de entre 750 y 3.500 páginas, con un ciclo máximo de hasta 45.000 páginas. Dispone de una pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas para una fácil operación. La conectividad estándar incluye puertos USB 2.0 de alta velocidad, USB de fácil acceso, red Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX integrada y conectividad inalámbrica Wi-Fi 802.11b/g/n de 2,4/5 GHz. Es compatible con aplicaciones de impresión móvil y protocolos de impresión inalámbrica. El manejo de papel incluye una bandeja de entrada de 250 hojas, una bandeja de salida de 100 hojas, una bandeja multipropósito de 50 hojas y un alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas. La resolución de escaneo óptica es de hasta 1.200 x 1.200 ppp, y la resolución de copia en texto en negro es de hasta 600 x 600 ppp. Es compatible con diversos lenguajes de impresión estándar, incluyendo PCL, PostScript nivel 3, PDF y otros formatos comunes. El procesador tiene una velocidad de 1.200 MHz, y el dispositivo no cuenta con sensor automático de papel. El producto debe entregarse completamente armado y listo para su uso.El tiempo de garantía de la impresora debe ser con un tiempo mínimo de 2 años y todos sus componentes certificados por el proponente. Adicionalmente se requiere que el contratista garantice la disponibilidad para el mantenimiento correctivo y soporte técnico siete (7) días a la semana por veinticuatro (24) horas durante el período de garantía de ser requerido. El contratista debe entregar el suministro inicial el cual debe soportar como mínimo el 20% del ciclo del trabajo mensual de la impresora o el tóner de carga inicial que entrega el fabricante con la impresora nueva.	1	$ 29.000.000,00	$ 29.000.000,00
23	Talla M, L, XL CARACTERISTICAS: Tela Ripstop, (poliéster algodón). Tejido anti-desgarro, 6 Bolsillos Frontales: cuatro con tapa y dos con cremallera, 2 Bolsillos en la parte trasera ajuste de velcro, El cierre frontal es con cremallera, Construcción del hombro con tela doble y costuras reforzadas lo que ayuda a repartir y distribuir mejor el peso. Bolsillo derecho con velcro para colocar logo o nombre del funcionario.	3	$ 812.000,00	$ 2.436.000,00
24	Traje de bioseguridad enterizo con capucha y zapatones tipo "cubre botas" resistente a partículas de una (01) micra. Características técnicas: Traje de color blanco. Costuras cosidas, y protegidas (selladas herméticamente), de color blanco. La capucha deberá estar adherida por costuras cosidas y protegidas (selladas herméticamente) al trajede bioseguridad. Con estampado indeleble en la parte de atrás con la imagen corporativa "POLICÍA NACIONAL DUIN" y en la parte delantera a la altura del pectoral derecho estampado "POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALISTICA" a una Tinta color azul. Los trajes de bioseguridad deben ser resistentes a partículas de una (1) micra de tamaño. Los zapatones deben estar unidos por costuras selladas herméticamente al traje de bioseguridad, estos deberan tener suela antideslizante, fabricados en el mismo material del traje y deberá cumplir con las normas relacionadas para los trajes de bioseguridad. Los puños de las mangas deberán venir con material Elástico Ajustable.El traje de bioseguridad deberá venir con material Elástico Ajustable, a nivel de la cintura en la espalda Cinta adhesiva en solapa frontal para mejor sellado. Ajuste en dedo pulgar para evitar que se suba la manga. El traje debe contar con Cremallera frontal de una o doble vía NORMAS EXIGIDAS PARA TRAJE DE BIOSEGURIDAD CON ZAPATONES EN ISO 13688:2013: Ropa de protección. Requisitos generales (ISO 13688:2013) (Ratificada por AENOR en enero de 2014.) EN 14126:2003 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos.) o EN 14126:2004 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos) EN 14605:2005 (Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), Incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]).o EN 14605+A1:2009 (Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), Incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]). EN 13982-1:2004 (Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5). (ISO 13982-1:2004/AM 1:2010).0 EN 13982-1:2005 (Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5). (ISO 13982-1:2004/AM 1:2010).EN 13034:2005 (Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos del tipo 6). EN 1149-5: 2008 (Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos comportamiento de material y diseño.) de Ficha técnica emitida por el fabricante (fabricante, no importador) donde se resalte el elemento especificando su marca y referencia, si la ficha no viene en Idioma castellano incluir la traducción, relacionar la página o el contacto oficial del fabricante a fin de corroborar las fichas técnicas del producto. Cada traje debe ser allegado en empaque individual y en cajas que faciliten su conteo. Los empaques de cada uno de los elementos de los ítems 4, 5, 6, 7 y 8, deben garantizar las características especiales de los mismos (empaque original, sin manipulación interna) e incluir el lote de fabricación. El estampado de los trajes tiene las siguientes características: Estampado en el pectoral derecho de texto con tinta color azul claro, deberá ser de alta adherencia indeleble, además de no alterar por ningún motivo las características originales de traje de bioseguridad, o que vayan en detrimento de sus funciones y el incumplimiento de sus normas. Debe poseer dimensiones entre once (11) centímetros y doce (12) centímetros de largo; y entre dos (2) centímetros y tres (3) centímetros de alto, con la leyenda "POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA". De igual manera deberá llevar estampado en la parte posterior a 15 centímetros aproximadamente de la costura del centro del cuello, texto con tinta color azul claro de alta adherencia e indeleble, además de no alterar por ningún motivo las características originales de traje de bioseguridad, o que vayan en detrimento de sus funciones y el incumplimiento de sus normas. Con una leyenda que en su conjunto tenga dimensiones entre veintiséis (26) centímetros y veintisiete (27) centímetros de largo, y entre nueve (9) centímetros y diez (10) centímetros de alto con leyenda "POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA DUIN"	60	$ 145.000,00	$ 8.700.000,00
25	ESCRITORIO LINEAL MADERA Y METÁLICO DE 120 CM X 60CM Estación de trabajo comprendida por una superficie de trabajo de 120cm X 60cm en tablero aglomerado de 25 cm con lamina de alta presión balance inferior, cantos enchapados en pvc rígido termo fundido de 2 mm, cubierta inferior frontal en lamina cold rolled calibre 22, cubierta interna en tablero con laminado de alta presión, la estructura principal estará comprendida por una sección de doble marco rectangular en tubo cold rolled de 50 mm x 25mm de 1.2 mm de espesor, un archivador de pio 2x1, tres cajones, fabricado en lamina col rolled cal 22 con rieles de extensión total, cerradura de ajuste múltiple, estos tendrán puntos de unión a la superficie y no harán parte de la misma será en conjunto solida y estable sin sobresalir del plano del superficie, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electroestática	4	$ 4.090.000,00	$ 16.360.000,00
26	Silla de escritorio ergonómica con ruedas, diseñada para uso en oficinas y estaciones de trabajo, con altura ajustable entre 90 y 110 cm, asiento de 50 cm de ancho y 45 cm de profundidad, orientada a garantizar comodidad y soporte durante jornadas prolongadas. Fabricada con estructura de acero tubular y plástico reforzado, asiento y respaldo en espuma de alta densidad con tapizado en tela o vinilo, base de cinco radios con ruedas giratorias de nylon y sistema de ajuste neumático con reclinación. Soporta hasta 120 kg, cuenta con superficie confortable, estable y de fácil limpieza, y puede incluir apoyabrazos ajustables. Se entrega empacada en cartón corrugado con protección interna, debidamente rotulada, e incluye manuales y documentación técnica, cumpliendo con pruebas de estabilidad, resistencia, funcionalidad de ajustes y control de calidad.	6	$ 2.910.000,00	$ 17.460.000,00
27	Banderas institucionales para uso interior, exterior y de escritorio, elaboradas en poliamida o poliéster 100% con tejido satín y/o impermeable, bordadas con hilos de poliéster y detalles en hilo metalizado dorado, diseñadas conforme a los colores y escudos oficiales. Incluyen asta en madera barnizada (negro o caoba) con moharra metálica dorada, base en madera, cordones y moños decorativos con flecos, garantizando ajuste firme y acabado estético. Presentan confección en doble tela (interior) o tela doble faz (exterior), con dimensiones mínimas estandarizadas (aprox. 1350 x 1100 mm en interior) y proporciones definidas según tipo. Deben cumplir requisitos de calidad como uniformidad de color, costuras continuas, bordados definidos y ausencia de defectos visibles. Se entregan empacadas en bolsas de polietileno y cajas de cartón, con rotulado del fabricante y control de calidad mediante inspección visual, muestreo bajo norma técnica y ensayos de verificación de confección y composición textil.	6	$ 1.800.000,00	$ 10.800.000,00

28	Valla metálica de seguridad para contención de público (ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ANEXAS), diseñada para uso en eventos y operativos, fabricada en estructura de tubos de acero galvanizado (redondos y cuadrados) y lámina cold rolled calibre 18, con marco externo, marco interno, tablero central, acoples, ganchos tipo "U" y soportes giratorios (patas) con rotación 360°. Presenta dimensiones aproximadas de 200 cm de ancho por 150 cm de alto, con diseño institucional en colores azul, blanco, amarillo y azul oscuro, incluyendo cinta tipo damero de alta visibilidad, escudo centrado y leyendas oficiales. Cuenta con pintura electrostática de acabado uniforme, alta adherencia y resistencia a la corrosión, sin defectos visibles, con uniones soldadas seguras y superficies pulidas para evitar riesgos. Debe garantizar estabilidad, acople entre módulos y durabilidad estructural, cumpliendo normas técnicas de calidad, ensayos de adherencia, corrosión y verificación dimensional. Se entrega empacada en plástico para protección, con rotulado en placa metálica que incluye identificación del fabricante, contrato y código, y control de calidad mediante muestreo bajo norma técnica.	15	$ 3.900.000,00	$ 58.500.000,00
29	Morral táctico 5.11 capacidad 55L. Compartimiento principal -23 "H x 13.5" L x 8.5 "D. Bolsillo frontal -15.5" x 11.5 "x 2". 3L Bolsillo para hidratación -21 "x 13.5". Bolsillos laterales izquierdo y derecho -16.5 "x 6" x 1.75 ". Capacidad total – 3342 pulgadas cúbicas / 55 litros. Peso -2,4 kg. Diseño exclusivo de Center Line™ de 5.11. Compartimento oculto CCW con panel de bucle. Funda acolchada para portátil (hasta 15 ") y tres bolsillos con cremallera en el compartimento principal. Compartimento de hidratación trasero. Bolsillo frontal inferior con bolsillos internos con cremallera y deslizamiento, organización administrativa. Bolsillo superior con cremallera con cinta con nombre 6×1 y bolsillo interno. Nilón 1050D. Compartimento Shove-it con refuerzos laterales. MOLLE web externo frontal y lateral con bucle de 3×3. Compatible con 5.11® Tier System. Gafas / bolsillo para dispositivos con forro polar. Bolsillos con cremallera laterales externos duales. Sistema de correa de hombro con yugo contorneado con tejido MOLLE. Panel trasero reforzado con barra de sujeción de aluminio, correa para la cintura. Bucles de engranaje de la red del panel inferior. Morral Táctico 5.11 – Rush 72.	1	$ 3.400.000,00	$ 3.400.000,00
30	Archivador 200 cm alto puertas madera laminada (estructura metálica).Mueble para almacenamiento de archivos de 200cm X 90CM X 45CM, fabricado en lamina cold rolled cal 22, Folderamas metalico con puertas en madera laminada que optimiza el almacenaje de documentos y permite decoración de espacios. Folderamas práctico para almacenar y organizar diversos documentos de uso diario es sencillo de usar y es fácil de adaptar a cualquier lugar, incluye 4 entrepaños graduables por si se necesita más espacio o menos. >Incluye soportes en acero inoxidable para evitar el contacto del piso con la estructura y facilite su desplazamiento. Estructura elaborada en cold rolled con acabado en pintura electrostática esto hace que su limpieza sea más fácil y efectiva. Puertas abatibles en madera enchapada en laminado decorativo de alta presion.Lamina Cold Rolled calibre 22 - Madera industrial en laminado alta presión	1	$ 5.940.000,00	$ 5.940.000,00
31	Impresión de folletos plegado en acordeón Full Color propalcote 150 gr Brillante Doble Tamaño 32.5* 23 cms elaboración diseño de la impresión de acuerdo con lo que la UNP solicite	100	$ 15.180,00	$ 1.518.000,00
32	Impresión de cuadernillos de 7 hojas, 14 páginas, grapado. Full Color, Doble cara Tamaño 14 * 22 cms Papel hojas propalcote 150grs Terminado: Plastificado mate o brillante. Elaboración diseño de la impresión de acuerdo con que la UNP solicite.	100	$ 78.000,00	$ 7.800.000,00
33	Estructura en laton con soporte extra en la mitad para mayor estabilidad. Impresión: Impresión digital en plóter full color, Alta resolución. • Material: Estructura Metálica y Banner 13 oz. • Acabados: Ojáleles Uno con el escudo de la entidad según colores y dimensiones establecidas las cuales se suministrados. • Uno con el estampado de la ruta de protección individual * Uno con el estampado de la Ruta de Proteccion Colectiva	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00
34	Impresión de cartillas con Portada y contra portada: Propalmate 150 gramos y plastificado, Páginas: 52, Hojas: 26 Propalcote 90 gramos, Encuadernado tamaño media carta: Cosido o grapado tipo cuadernillo. Incluye diseño personalizado y unificado para todas las impresiones.	100	$ 155.000,00	$ 15.500.000,00
35	Impresión de folletos con plegado en acordeón, a full color por ambas caras, tamaño abierto de 32,5 × 23 cm, en papel propalcote de 150 gramos con acabado brillante y tintas de cuatricromía CMYK, que garanticen colores vivos y buena definición. Incluye diseño de acuerdo con los lineamientos y requerimientos de la UNP.	100	$ 14.790,00	$ 1.479.000,00
	VALOR TOTAL			**$ 687.102.000,00**

COMERCIALIZADORA Germaaf

Barrancabermeja 16 de octubre de 2026.

Señores
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Municipio de Yondó

Atendiendo su invitación a cotizar, nos permitimos remitir la cotización de todos los elementos requeridos, la propuesta incluye todos los costos y gastos para la entrega.

Se adjunta a la presente, el cuadro de cotización establecido.
Cordialmente,

María Paula Arias V.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA PAULA ARIAS VELANDIA
C.C. 1.102.382.300 de Bucaramanga
COMERCIALIZADORA GERMAAF S.A.S.
NIT 901.673.808-1

COTIZACION DE ELEMENTOS , MATERIALES DE APOYO Y EQUIPOS				
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE YONDO				
N.	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	Guantes de nitrilo color azul libre de talco, en diferentes tallas. Entre 5 y 7 milésimas de pulgada de espesor y entre 9.4 y 9.6 pulgadas de longitud Material de nitrilo - butadieno (NBR), molde plano con reborde en puño. Impermeabilidad y resistencia a la rotura. Envase o caja dispensador. Ambidiestro. Puntas en los dedos texturizadas. El empaque debe ser resistente para garantizar la estabilidad y conservación cle su contenido. También debe traer impresas las caracteristicas más significativas del producto.	20	$ 59.800,00	$ 1.196.000,00
2	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa plástico de polietileno, de & CM de ancho x 10 cm de Largo, calibre de 4,0 micras. Cierre hermético.	10	$ 176.000,00	$ 1.760.000,00
3	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa en polietileno transparente de 15 cm x 20 cm. Cierre hermético.	10	$ 200.000,00	$ 2.000.000,00
4	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa en polietileno transparente de 30 cm x 40 cm. Cierre hermético	10	$ 662.000,00	$ 6.620.000,00
5	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades)Bolsa en polietileno transparente de tamaño carta. Cierre hermético.	10	$ 527.000,00	$ 5.270.000,00
6	Bolsa en polietileno transparente (para cada punto de la ficha técnica dos paquetes por 100 unidades) Bolsa en polietileno transparente tamaño oficio. Cierre hermélico.	10	$ 449.000,00	$ 4.490.000,00
7	Cinta de acordonamiento por 500 m Rollo de cinta en polipropileno trasluz de 3.05 micras de 2 pulgadas de ancho x 50 metros con leyenda (si es el caso) "Direcciòn de Investigación Criminal e INTERPOL" y escudo de la Policia Nacional largo apioximadamente, con impresión a tres tintas del texto.	4	$ 280.000,00	$ 1.120.000,00
8	Juego de numeradores 15 cm de altura del 1 al 50 Juego de numeradores 15 cm de altura del 1 al 50 material plástico resistente a lns deformacionesy fácil de moldear, color amarillo, altura del numerador 15 cm, ancho 10, con numeros impresos en color negro mate por ambas caras.	2	$ 804.000,00	$ 1.608.000,00
9	Rollo de cinta en polipropileno trasluz de 3.05 micras de 2 pulgadas de ancho x 50 metros con leyenda (si es el caso) "Direcciòn de Investigación Criminal e INTERPOL" y escudo de la Policia Nacional largo aproximadamente, con impresión a tres tintas del texto.	10	$ 81.300,00	$ 813.000,00
10	Bolsa de papel tomaño carta paquete x 100 unidades	2	$ 30.000,00	$ 60.000,00
11	Bolsa de papel tamaño oficio x 100 Bolsa de papel tamaño oficio paquete x 100 unidades	2	$ 49.000,00	$ 98.000,00
12	Almohadilla de tinta Carcasa de polipropileno copolimero moldeado por Inyección de montaje múltiple, acabado lexturizado negro. La fórmula de tinta inoxidable limita la limpieza. Impresiones nitidas, nitklas y de allo contraste. Limpieza rópida y sencilla. Más de 10 000 impresiones únicas Especificaciones: Peso °3 oz. Dimensiones: 6 l/4 "x 3" x 1/2	4	$ 80.500,00	$ 322.000,00
13	Contenedor de carton DIMS. INTERIORESLARGO x ANCHO X ALTO: 49 x 7 x 2 1/2" Armamento larço (Rile, Fusil. Escopeta, etc...). DIMS. INTERIORES LARGO X ANCHO x ALLTO: 13 x 8 x 2" Armamento corto (Pistola, Revolver, ekc...). Orificios perforados en la bhse que permiten asegurar el arma con cinchos lo amarres plásticos. Con peslañas frontales con cierre.	200	$ 229.000,00	$ 45.800.000,00
14	TESTIGO MÉTRICO (PLEGABLE). Regleta plegable 3 secciones.Color blanco. Malerial plàslico. Marcaciòn en color negro.Pliegue por 40 cm para un total de 120cm de largo. Plano	20	$ 272.000,00	$ 5.440.000,00
15	BOLSA PARA EMBALAR CUERPOS SIN VIDA. Bolsa color blanco en polietileno con cremallera plàstica central vertical, calibre del polietileno entre 7.5 y 8.5 milésimas de pulgada. Con dimensiones entre 2.15 y 2.25 m de largo y entre 0.95 y 1.05 m de ancho, para embalar cadáveres, con costuras reforzadas en los cierres laterales y bordes. Resistencia minima de la bolsa y las costuras debe ser de 120 kilogramos, con pruebas de resistencia realizadas y dirigidas por la supervisiòn del contrato.	30	$ 115.800,00	$ 3.474.000,00
16	ESCANER VERTICAL. Tipo de producto: Escàner de alimentación automática. Conectividad: Mínimo USB 2.0 de alta velocidad. Ciclo de trabajo diario: Mínimo 7.500 páginas. Capacidad del alimentador automático de documentos: mínimo 80 hojas. Compatibilidad: Sistemas operativos Windows 7 y superiores. Software de escaneo de documentos incluido: Si. FUNCIONALIDAD DE ESCANEO. Resolución óptica: Mínimo 600 dpi. Escala de grises: Mínimo 256 niveles. Lectura de dos caras en una sola pasada: Si. Tamaños de papel soportados: Carta, A4, folio. Velocidad: Mínimo 40 ppm/80 ipm. Accesorios: Los necesarios para su correcto funcionamiento, como son cable de alimentación, entre otros. Anexar ficha técnica: Del equipo ofertado.	1	$ 9.200.000,00	$ 9.200.000,00
17	Computador portátil de uso corporativo, presentado en unidad, con peso máximo de 2.2 kg, pantalla mínima de 15" Full HD (1920x1080), anti reflectiva y no táctil, en color negro o gris, de última generación. Debe contar con procesador empresarial lanzado en los últimos 18 meses, mínimo 14 núcleos, 14 hilos, frecuencia turbo de al menos 5 GHz, caché de 18 MB y TDP mínimo de 28 W, con chipset corporativo y BIOS bloqueado. Incluye memoria RAM mínima de 16 GB DDR5 (2x8 GB) y almacenamiento SSD de 512 GB NVMe. Integra gráficos compatibles, cámara HD con IR y sistema de privacidad, bateria interna con autonomia mínima de 8 horas, múltiples puertos (USB, HDMI, Ethernet), conectividad WiFi 6 y Bluetooth 5.X. Dispone de teclado en español con pad numérico, touchpad multigesto, sistema operativo Windows 11 Pro preinstalado, seguridad TPM 2.0 y autenticación biométrica. Incluye accesorios completos, morral, patch cord, y certificaciones internacionales (EPEAT Gold, Energy Star, MIL-STD, TCO), además de licencia de Microsoft Office Home & Business. El computador se deberá entregar con mínimo tres años de garantía. Se deberá entergar el equipo instalado y on el software del sistema operativo el cual deberá ser provisto por el contratista	2	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00
18	Computador de escritorio tipo All in One (AIO) de uso corporativo, presentado en unidad, con pantalla IPS o de 27", resolución mínima Full HD (1920x1080), antirreflejo, no táctil, diseño borderless y base ajustable en altura e inclinación, en color negro o gris, de última generación. Debe incorporar procesador empresarial lanzado en los últimos 18 meses, con mínimo 14 núcleos, 14 hilos, frecuencia turbo de al menos 5.1 GHz, caché mínima de 26 MB y TDP de 65W, con chipset corporativo y BIOS bloqueado. Incluye memoria RAM mínima de 16 GB DDR5 en dual channel y almacenamiento SSD de 512 GB NVMe. Integra gráficos compatibles con salida a dos monitores, cámara FHD con IR y sistema de privacidad, múltiples puertos USB, HDMI y DisplayPort, red Ethernet y periféricos (teclado y mouse) de la misma marca. Cuenta con seguridad TPM 2.0, sistema operativo Windows 11 Pro preinstalado, certificaciones internacionales (EPEAT Gold, Energy Star, MIL-STD, TCO), accesorios como patch cord y fuente certificada, además de licencia de Microsoft Office Home & Business. El computador se deberá entregar con mínimo tres años de garantía. Se deberá entergar el equipo instalado y on el software del sistema operativo el cual deberá ser provisto por el contratista	3	$ 13.900.000,00	$ 41.700.000,00
19	suministro de elementos para puesto de control destinados al personal de la Policia Nacional, conformado por conos reflectivos, vallas tipo A o plegables, paletas PARE/SIGA reflectivas o luminosas, reductores de velocidad, lámparas flasher y bastones luminosos bicolor. Los elementos deberán fabricarse en materiales plásticos resistentes, caucho vulcanizado y componentes de alta durabilidad, con cintas retrorreflectivas de alta visibilidad, estructuras estables, portátiles y de fácil instalación. Los dispositivos luminosos deberán contar con tecnologia LED de alta luminosidad, baterias recargables y accesorios de carga correspondientes. Todos los productos deberán presentar acabados de calidad, sin defectos de fabricación, marcación institucional, empaque adecuado para transporte y almacenamiento, y cumplimiento de las normas técnicas y ambientales vigentes aplicables.	1	$ 7.900.000,00	$ 7.900.000,00
20	Dron sistema de aeronave no tripuladas cumplimiento a explicaciones tecnicas clase a-1 et-jempo -daav-et- 02744/avi- 0cumplimiento race 94 - las demás especificaciones se encuentran en la ficha tecnica que se anexa	1	$ 118.500.000,00	$ 118.500.000,00
21	Dron sistema aeronaves no tripuladas cumplimiento a especificaciones tecnicas clase A -I ET - JEMPO - DAAVA - ET -02744/AV1-0 CUMPLIMIENTO RACE94 - las demás especificaciones se encuentran en la ficha tecnica que se anexa	2	$ 118.500.000,00	$ 237.000.000,00
22	Impresora multifuncional láser a color con capacidades de impresión, copiado, escaneo y envio de faxes. Cuenta con una velocidad de impresión de hasta 22 páginas por minuto (ppm) en formato A4, tanto en negro como en color, y una resolución de impresión de hasta 600 x 600 ppp, con una calidad mejorada de hasta 38.400 x 600 ppp. El ciclo de trabajo mensual recomendado es de entre 750 y 3.500 páginas, con un ciclo máximo de hasta 45.000 páginas. Dispone de una pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas para una fácil operación. La conectividad estándar incluye puertos USB 2.0 de alta velocidad, USB de fácil acceso, red Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX integrada y conectividad inalámbrica Wi-Fi 802.11b/g/n de 2,4/5 GHz. Es compatible con aplicaciones de impresión móvil y protocolos de impresión inalámbrica. El manejo de papel incluye una bandeja de entrada de 250 hojas, una bandeja de salida de 100 hojas, una bandeja multipropósito de 50 hojas y un alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas. La resolución de escaneo óptica es de hasta 1.200 x 1.200 ppp, y la resolución de copia en texto en negro es de hasta 600 x 600 ppp. Es compatible con diversos lenguajes de impresión estándar, incluyendo PCL, PostScript nivel 3, PDF y otros formatos comunes. El procesador tiene una velocidad de 1.200 MHz, y el dispositivo no cuenta con sensor automático de papel. El producto debe entregarse completamente armado y listo para su uso.El tiempo de garantia de la impresora debe ser con un tiempo mínimo de 2 años y todos sus componentes certificaddos por el proponente. Adicionalmente se requiere que el contratista garanitce la disponibilidad para el mantenimiento correctivo y soporte técnico siete (7) dias a la semana por veinticuatro (24) horas durante el periodo de garantia de ser requerido. El contratista debe entregar el suministro inicial el cual debe soportar como mínimo el 20% del ciclo del trabajo mensual de la impresora o el tóner de carga inicial que entrega el fabricante con la impresora nueva.	1	$ 28.500.000,00	$ 28.500.000,00
23	Talla M, L, XL CARACTERISTICAS: Tela Ripstop, (poliéster algodón), Tejido anti-desgarro, 6 Bolsillos Frontales: cuatro con tapa y dos con cremallera, 2 Bolsillos en la parte trasera ajuste de velcro, El cierre frontal es con cremallera, Construcción del hombro con tela doble y costuras reforzadas lo que ayuda a repartir y distribuir mejor el peso. Bolsillo derecho con velcro para colocar logo o nombre del funcionario.	3	$ 812.000,00	$ 2.436.000,00

24	Traje de bioseguridad enterizo con capucha y zapatones tipo "cubre botas" resistente a particulas de una (01) micra. Caracteristicas técnicas: Traje de color blanco. Costuras cosidas, y protegidas (selladas herméticamente), de color blanco. La capucha deberá estar adherida por costuras cosidas y protegidas (selladas herméticamente) al trajede bioseguridad. Con estampado indeleble en la parte de atrás con la imagen corporativa "POLICÍA NACIONAL DIJIN" y en la parte delantera a la altura del pectoral derecho estampado "POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALISTICA" a una Tinta color azul. Los trajes de bioseguridad deben ser resistentes a particulas de una (1) micra de tamaño. Los zapatones deben estar unidos por costuras selladas herméticamente al traje de bioseguridad, estos deberan tener suela antideslizante, fabricados en el mismo material del traje y deberá cumplir con las normas relacionadas para los trajes de bioseguridad. Los puños de las mangas deberán venir con material Elástico Ajustable.El traje de bioseguridad deberá venir con material Elástico Ajustable, a nivel de la cintura en la espalda Cinta adhesiva en solapa frontal para mejor sellado. Ajuste en dedo pulgar para evitar que se suba la manga. El traje debe contar con Cremallera frontal de una o doble via NORMAS EXIGIDAS PARA TRAJE DE BIOSEGURIDAD CON ZAPATONES EN ISO 13688:2013: Ropa de protección. Requisitos generales (ISO 13688:2013) (Ratificada por AENOR en enero de 2014.) EN 14126:2003 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos.) o EN 14126:2004 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos) EN 14605:2005 (Ropas de protección contra productos quimicos liquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los liquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]).)o EN 14605+A1:2009 (Ropas de protección contra productos quimicos liquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los liquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]). EN 13982-1:2004 (Ropa de protección para uso contra particulas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones para la ropa de protección quimica que ofrece protección al cuerpo completo contra particulas sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5). (ISO 13982-1:2004/AM 1:2010).0 EN 13982-1:2005 (Ropa de protección para uso contra particulas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones para la ropa de protección quimica que ofrece protección al cuerpo completo contra particulas sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5). (ISO 13982-1:2004/AM 1:2010).EN 13034:2005 (Ropa de protección contra productos quimicos liquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección quimica que ofrece protección limitada contra productos quimicos liquidos (equipos del tipo 6). EN 1149-5: 2008 (Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos comportamiento de material y diseño.) de Ficha técnica emitida por el fabricante (fabricante, no importador) donde se resalte el elemento especificando su marca y referencia, si la ficha no viene en idioma castellano incluir la traducción, relacionar la página o el contacto oficial del fabricante a fin de corroborar las fichas técnicas del producto. Cada traje debe ser allegado en empaque individual y en cajas que faciliten su conteo. Los empaques de cada uno de los elementos de los items 4, 5, 6, 7 y 8, deben garantizar las caracteristicas especiales de los mismos (empaque original, sin manipulación interna) e incluir el lote de fabricación. El estampado de los trajes tiene las siguientes caracteristicas: Estampado en el pectoral derecho de texto con tinta color azul claro, deberá ser de alta adherencia indeleble, además de no alterar por ningún motivo las caracteristicas originales de traje de bioseguridad, o que vayan en detrimento de sus funciones y el incumplimiento de sus normas. Debe poseer dimensiones entre once (11) centimetros y doce (12) centimetros de largo; y entre dos (2) centimetros y tres (3) centimetros de alto, con la leyenda "POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA". De igual manera deberá llevar estampado en la parte posterior a 15 centimetros aproximadamente de la costura del centro del cuello, texto con tinta color azul claro de alta adherencia e indeleble, además de no alterar por ningún motivo las caracteristicas originales de traje de bioseguridad, o que vayan en detrimento de sus funciones y el incumplimiento de sus normas. Con una leyenda que en su conjunto tenga dimensiones entre veintiséis (26) centimetros y veintisiete (27) centimetros de largo, y entre nueve (9) centimetros y diez (10) centimetros de alto, con leyenda "POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA DIJIN".	60	$ 140.000,00	$ 8.400.000,00
25	ESCRITORIO LINEAL MADERA Y METÁLICO DE 120 CM X 60CM Estación de trabajo comprendida por una superficie de trabajo de 120cm X 60cm en tablero aglomerado de 25 cm con lamina de alta presión balance inferior, cantos enchapados en pvc rigido termo fundido de 2 mm, cubierta inferior frontal en lamina cold rolled calibre 22, cubierta interna en tablero con laminado de alta presión, la estructura principal estará comprendida por una sección de doble marco rectangular en tubo cold rolled de 50 mm x 25mm de 1.2 mm de espesor, un archivador de pio 2x1, tres cajones, fabricado en lamina col rolled cal 22 con rieles de extensión total, cerradura de ajuste múltiple, estos tendrán puntos de unión a la superficie y no harán parte de la misma será en conjunto solida y estable sin sobresalir del plano del superficie, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electroestática	4	$ 4.250.000,00	$ 17.000.000,00
26	Silla de escritorio ergonómica con ruedas, diseñada para uso en oficinas y estaciones de trabajo, con altura ajustable entre 90 y 110 cm, asiento de 50 cm de ancho y 45 cm de profundidad, orientada a garantizar comodidad y soporte durante jornadas prolongadas. Fabricada con estructura de acero tubular y plástico reforzado, asiento y respaldo en espuma de alta densidad con tapizado en tela o vinilo, base de cinco radios con ruedas giratorias de nylon y sistema de ajuste neumático con reclinación. Soporta hasta 120 kg, cuenta con superficie confortable, estable y de fácil limpieza, y puede incluir apoyabrazos ajustables. Se entrega empacada en cartón corrugado con protección interna, debidamente rotulada, e incluye manuales y documentación técnica, cumpliendo con pruebas de estabilidad, resistencia, funcionalidad de ajustes y control de calidad.	6	$ 2.930.000,00	$ 17.580.000,00
27	Banderas institucionales para uso interior, exterior y de escritorio, elaboradas en poliamida o poliéster 100% con tejido satin y/o impermeable, bordadas con hilos de poliéster y detalles en hilo metalizado dorado, diseñadas conforme a los colores y escudos oficiales. Incluyen asta en madera barnizada (negro o caoba) con moharra metálica dorada, base en madera, cordones y moños decorativos con flecos, garantizando ajuste firme y acabado estético. Presentan confección en doble tela (interior) o tela doble faz (exterior), con dimensiones mínimas estandarizadas (aprox. 1350 x 1100 mm en interior) y proporciones definidas según tipo. Deben cumplir requisitos de calidad como uniformidad de color, costuras continuas, bordados definidos y ausencia de defectos visibles. Se entregan empacadas en bolsas de polietileno y cajas de cartón, con rotulado del fabricante y control de calidad mediante inspección visual, muestreo bajo norma técnica y ensayos de verificación de confección y composición textil.	6	$ 1.845.000,00	$ 11.070.000,00
28	Valla metálica de seguridad para contención de público (ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ANEXAS), diseñada para uso en eventos y operativos, fabricada en estructura de tubos de acero galvanizado (redondos y cuadrados) y lámina cold rolled calibre 18, con marco externo, marco interno, tablero central, acoples, ganchos tipo "U" y soportes giratorios (patas) con rotación 360°. Presenta dimensiones aproximadas de 200 cm de ancho por 150 cm de alto, con diseño institucional en colores azul, blanco, amarillo y azul oscuro, incluyendo cinta tipo damero de alta visibilidad, escudo centrado y leyendas oficiales. Cuenta con pintura electrostática de acabado uniforme, alta adherencia y resistencia a la corrosión, sin defectos visibles, con uniones soldadas seguras y superficies pulidas para evitar riesgos. Debe garantizar estabilidad, acople entre módulos y durabilidad estructural, cumpliendo normas técnicas de calidad, ensayos de adherencia, corrosión y verificación dimensional. Se entrega empacada en plástico para protección, con rotulado en placa metálica que incluye identificación del fabricante, contrato y código, y control de calidad mediante muestreo bajo norma técnica.	15	$ 3.750.000,00	$ 56.250.000,00
29	Morral táctico 5.11 capacidad 55L. Compartimiento principal -23 "H x 13.5" L x 8.5 "D. Bolsillo frontal -15.5" x 11.5 "x 2". 3L Bolsillo para hidratación -21 "x 13.5". Bolsillos laterales izquierdo y derecho -16.5 "x 6" x 1.75 ". Capacidad total – 3342 pulgadas cúbicas / 55 litros. Peso -2,4 kg. Diseño exclusivo de Center Line™ de 5.11. Compartimento oculto CCW con panel de bucle. Funda acolchada para portátil (hasta 15 ") y tres bolsillos con cremallera en el compartimento principal. Compartimento de hidratación trasero. Bolsillo frontal inferior con bolsillos internos con cremallera y deslizamiento, organización administrativa. Bolsillo superior con cremallera con cinta con nombre 6×1 y bolsillo interno. Nilón 1050D. Compartimento Shove-It con refuerzos laterales. MOLLE web externo frontal y lateral con bucle de 3×3. Compatible con 5.11® Tier System. Gafas / bolsillo para dispositivos con forro polar. Bolsillos con cremallera laterales externos duales. Sistema de correa de hombro con yugo contorneado con tejido MOLLE. Panel trasero reforzado con barra de sujeción de aluminio, correa para la cintura. Bucles de engranaje de la red del panel inferior. Morral Táctico 5.11 – Rush 72.	1	$ 3.550.000,00	$ 3.550.000,00
30	Archivador 200 cm alto puertas madera laminada (estructura metálica).Mueble para almacenamiento de archivos de 200cm X 90CM X 45CM, fabricado en lamina cold rolled cal 22, Folderamas metalico con puertas en madera laminada que optimiza el almacenaje de documentos y permite decoración de espacios. Folderamas práctico para almacenar y organizar diversos documentos de uso diario es sencillo de usar y es fácil de adaptar a cualquier lugar, incluye 4 entrepaños graduables por si se necesita más espacio o menos. > Incluye soportes en acero inoxidable para evitar el contacto del piso con la estructura y facilite su desplazamiento. Estructura elaborada en cold rolled con acabado en pintura electrostática esto hace que su limpieza sea más fácil y efectiva. Puertas abatibles en madera enchapada en laminado decorativo de alta presion.Lamina Cold Rolled calibre 22 - Madera Industrial en laminado alta presión	1	$ 5.780.000,00	$ 5.780.000,00
31	Impresión de folletos plegado en acordeón Full Color propalcote 150 gr Brillante Doble Tamaño 32.5* 23 cms elaboración diseño de la impresión de acuerdo con lo que la UNP solicite	100	$ 13.000,00	$ 1.300.000,00
32	Impresión de cuadernillos de 7 hojas, 14 páginas, grapado. Full Color, Doble cara Tamaño 14 * 22 cms Papel hojas propalcote 150grs Terminado: Plastificado mate o brillante. Elaboración diseño de a impresión de acuerdo con que la UNP solicite.	100	$ 82.150,00	$ 8.215.000,00
33	Estructura en laton con soporte extra en la mitad para mayor estabilidad. Impresión: Impresión digital en plóter full color, Alta resolución. • Material: Estructura Metálica y Banner 13 oz. • Acabados: Ojáleles Uno con el escudo de la entidad según colores y dimensiones establecidas las cuales se suministrados. • Uno con el estampado de la ruta de protección Individual * Uno con el estampado de la Ruta de Proteccion Colectiva	1	$ 1.280.000,00	$ 1.280.000,00
34	Impresión de cartillas con Portada y contra portada: Propalmate 150 gramos y plastificado, Páginas: 52, Hojas: 26 Propalcote 90 gramos, Encuadernado tamaño media carta: Cosido o grapado tipo cuadernillo. Incluye diseño personalizado y unificado para todas las impresiones.	100	$ 150.000,00	$ 15.000.000,00
35	Impresión de folletos con plegado en acordeón, a full color por ambas caras, tamaño abierto de 32,5 × 23 cm, en papel propalcote de 150 gramos con acabado brillante y tintas de cuatricromia CMYK, que garanticen colores vivos y buena definición. Incluye diseño de acuerdo con los lineamientos y requerimientos de la UNP.	100	$ 14.000,00	$ 1.400.000,00
	VALOR TOTAL			**$ 698.132.000,00**