BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

Nombre del Producto/Servicio (SIBOL)	**ESCALERA MANUAL**
Código SIBOL	**43457**
Nombre Comercial del Producto/Servicio (Opcional)	**ESCALERA MANUAL**
Calidad	Debe cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la presente Ficha técnica de producto.
Requisitos Específicos	

1	ESCALERA TIPO TIJERA 8 PASOS CON BANDEJA Y TAPA PLASTICA
2	ESCALERA TIJERA EN FV 10P (3 MT)T-IA
3	ESCALERA TIJERA TIPO ALUMINIO 12 PASOS / 3.60 M 114 KG
4	ESCALERA CERTIFICADA DIELECTRICA 12 PASOS CON EXTENCION A 24- RESISTENCIA DE 136 KILOGRAMOS

ESPECIFICACIONES MINIMAS:

Rígidas y de alta resistencia, cumplen con las normas ANSI 14.2, Estructura totalmente en aluminio, Peldaños planos en aluminio antideslizante, Cabezote superior en Aluminio, Zapatas en caucho antideslizante acanaladas, El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad en las escaleras de este tipo. Material Aluminio. Ancho 0,39 Metros. Carga Máxima 102 Kgs - Tipo II.

Escalera Telescopica. Material: Aluminio. Capacidad: 136kg – TIPO I-A. 20 Peldaños. Uso Profesional - Industrial.

Debe ser certificada ISO 9001, IQNET
Plataforma de 0.4 x 0.6 metros, Capacidad 300 libras, 136 Kilogramos, Norma ANSI 14.5, Pasamanos a 0.8 metros de altura sobre la plataforma, Peldaños Planos en Aluminio Ranurado

1. **ESCALERA TIPO TIJERA 8 PASOS CON BANDEJA Y TAPA PLASTICA**

ESPECIFICACIONES MINIMAS:

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

- **Rieles:** Aluminio
- **Características:** Conduce electricidad
- **Peldaños:** Aluminio antideslizante
- **Tapa:** Polipropileno con ranuras porta herramientas
- **Zapatas:** Antideslizantes
- **Tipo:** III
- **Capacidad Carga:** 150 Kg
- **Norma Tecnica:** ANSI -ASC A 14.2
- **Linea:** Comercial – Domestico
- **Pasos totales incluida la tapa:** 8
- **Longitud Escalera:** 240 Cm
- **Ancho Max:** 47,5 Cm
- **Apertura:** 74 Cm
- **Espesor:** 14 Cm
- **Peso**: 5.5 Kg

2. ESCALERA TIJERA EN FV 10P (3 MT)T-IA

ESPECIFICACIONES MINIMAS:

Escalera tijera en fibra de vidrio dieléctrica 10 pasos (3,00 metros) autosoportable, no requiere de una superficie de apoyo, segura para usar alrededor de campos eléctricos, cuenta con cabezote en polipropileno porta herramientas, soporta una rigidez dieléctrica 90 Kv, ideal para trabajo pesado. Uso industrial 113 Kg.

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

	3. ESCALERA TIJERA TIPO ALUMINIO 12 PASOS / 3.60 M 114 KG ESPECIFICACIONES MINIMAS: Escalera tijera aluminio autosoportable, ideal para trabajo extremo - uso profecional especial. Tipo: Escalera tipo tijera. Ancho: 63cm. Uso de herrramienta: profesional. Material: aluminio. Numero de escalones: 12P Tipo: escalera tipo tijera autosoportada - Material: aluminio - Número de pasos: 12 - Altura aproximada: 3.60 m - Capacidad mínima de carga: 114 kg - Peldaños antideslizantes - Plataforma superior de apoyo (si aplica) - Sistema de bloqueo o seguro de apertura - Base con zapatas antideslizantes - Estructura liviana, resistente a la corrosión - Producto apto para uso en trabajos de mantenimiento y construcción - Producto nuevo, sin uso **4. ESCALERA CERTIFICADA DIELECTRICA 12 PASOS CON EXTENCION A 24- RESISTENCIA DE 136 KILOGRAMOS** Escalera de extensión, fabricada en fibra de vidrio, soporta hasta 136 kg y cuenta con 24 pasos. Incluye peldaños corrugados antideslizantes y zapatas de hierro cincado con caucho, garantizando estabilidad y seguridad en cada uso. Además, su rigidez dieléctrica de 90 kV la hace perfecta para entornos con riesgo eléctrico.
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deberá embalarse de forma tal que el producto no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte. El producto deberá indicar claramente las dimensiones y cumplimiento de la norma.

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD