| FICHA TÉCNICA DE BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS. (Para MCP) o FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (Para MERCOP) | **CODIGO:** BMC-MNE-PNG-MP1-FT-1 |
|---|---|
| | **VIGENCIA DESDE**: 02/07/2021 |
| | **VERSIÓN**: 2 |

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto/Servicio (SIBOL)** | **CLAVIJA** |
| **Código SIBOL** | **43805** |
| **Nombre Comercial del Producto/Servicio (Opcional)** | **CLAVIJA** |
| **Calidad** | Debe cumplir con normas: NTC 1650 (clavijas y tomacorrientes para uso doméstico y similar), NTC 2050. Este producto debe contar con certificación RETIE. |
| **Requisitos Específicos** | Debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 1650 y 2050. La tensión nominal mínima de la clavija es de 100 VCA. La corriente nominal mínima de la clavija es de 2,5 A<br><br>1 CLAVIJA EN PVC CON POLO A TIERRA<br>2 CLAVIJA CAUCHO POLO TIERRA 15A. MIRADA CHINA 110/220V<br>3 CLAVIJA INDUSTRIAL MIRADA CHINA CON POLO A TIERRA Y ABRAZADERA 20 AMP FC9<br><br>1. Clavija con cubierta de caucho, con polo a tierra, con arandela atornillable. Material Caucho - metal. Voltaje 250 v. Amperaje 15.<br>2. CLAVIJA CAUCHO POLO TIERRA 15A. MIRADA CHINA 110/220V<br>Tipo de producto: Clavija de caucho con polo a tierra.<br>- Capacidad nominal: 15 amperios.<br>- Voltaje: 110/220 V (compatible con sistemas eléctricos residenciales y comerciales).<br>- Tipo de patas: americana (3 patas).<br>- Puertos: 3 (fase, neutro y tierra).<br>- Material del cuerpo: caucho de alta resistencia, flexible y duradero.<br>- Terminales: en cobre, para mejor conductividad eléctrica.<br>- Dimensiones aproximadas: 4 × 4 × 6,3 cm.<br>- Peso: ~60 g.<br>- Color: negro o blanco, según fabricante.<br>- Certificación: RETIE (en Colombia).<br>~~- Fabricante/Marca frecuente: CODELCA LTDA, modelo C-022~~ |

**Comentado [SM1]:** Se recuerda que en este documento no se indican marcas ni referencias las cuales limitan la pluralidad de oferentes.

**Comentado [DECR2R1]:** Se acoge el ajuste.

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co


❁ Características destacadas
- Seguridad: incluye polo a tierra para protección contra descargas eléctricas.
- Durabilidad: resistente al calor, humedad y fricción.
~~- Compatibilidad: apta para equipos de alto consumo como aires acondicionados, refrigeradores, herramientas eléctricas.~~
~~- Instalación: fácil de conectar y reemplazar, diseño robusto para uso frecuente.~~N

3. CLAVIJA INDUSTRIAL MIRADA CHINA CON POLO A TIERRA Y ABRAZADERA 20 AMP FC9

~~Modelo/Referencia: FC9~~
- Capacidad nominal: 20 amperios
- Voltaje de uso: 120–250 V
- Material del cuerpo: caucho y cloruro de polivinilo (PVC) de alta resistencia (60°)
- Contactos: cobre, para excelente conductividad eléctrica
- Protección: abrazadera de seguridad para fijar el cable y evitar desconexiones accidentales
- Resistencia: al impacto y al desgaste
- Color: disponible en negro o amarillo (según fabricante)
- Empaque: bolsa por 12 unidades (venta mínima en algunos distribuidores)
- Certificación: IP20 (protección contra objetos sólidos >12 mm, no contra agua)

❁ Características destacadas
- Durabilidad: fabricada en materiales resistentes al calor y al impacto.
- Seguridad: incluye polo a tierra y abrazadera que asegura el cableado.
~~- Compatibilidad: apta para herramientas eléctricas manuales y equipos industriales de alto consumo.~~
~~- Instalación: sencilla, con pisa cables que garantizan mejor superficie de conexión.~~
~~📌 Aplicaciones~~
~~- Herramientas eléctricas industriales y manuales.~~

**Comentado [SM3]:** No aplica
**Comentado [DECR4R3]:** Se acoge el ajuste.
**Comentado [SM5]:** No aplica
**Comentado [DECR6R5]:** Se acoge el ajuste.

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co


| | |
|---|---|
| | ~~- Conexión de equipos de trabajo pesado en talleres y fábricas.~~<br>~~- Uso en ambientes donde se requiere mayor seguridad y resistencia mecánica.~~<br>~~En resumen, la Clavija Industrial Mirada China FC9 de 20A es una opción robusta y segura para aplicaciones industriales, gracias a su polo a tierra, abrazadera de seguridad y contactos de cobre que garantizan una conexión confiable.~~ |
| **Empaque y rotulado (Aplica para productos)** | Debe cumplir con lo establecido en la NTC 1650 y NTC 2050.El rotulado debe indicar como mínimo: corriente nominal en amperios, tensión nominal en voltios, el símbolo para la naturaleza de alimentación, grado de protección, fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto, fecha de producción y número de lote. El empaque debe estar construido en un material resistente, que garantice la conservación del producto |
| **Presentación (Aplica para productos)** | UNIDAD |

**Comentado [SM7]:** No aplica

**Comentado [DECR8R7]:** Se acoge el ajuste.