REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Valle del Guamuez (Putumayo), 13 de agosto de 2026

Señor:
ACEROS
R.L: DUVAN ACOSTA LOPEZ
NIT No. 1126456991-1
La Hormiga – Putumayo.

Asunto: Solicitud Cotización

Cordial Saludo,

La secretaria de Tránsito y Transporte del municipio Valle del Guamuéz, conocedores de su trayectoria en el mercado y su aporte al desarrollo del Municipio solicita la siguiente información.

ITEM	DETALLE	DESCRIPCION TECNICA	UND	CANT
1	Pintura	Pintura para tráfico a base de resinas acrílicas Viscosidad (25°C) 89-99 Ku, Densidad (25°C) 4,7 – 5,6 kg/gl, Sólidos por peso % 50 +- 6%; Finura de dispersión mínimo de 6 Hegman; Tiempo de secado Entre manos: 10 a 15 minutos; Dilución Thinner o Xilol; Adherencia Mínimo 90%; Sólidos totales Mínimo 60%; Sólidos en volumen Mínimo 50%; Resistente al agua; Resistente al álcali, de colores; Azul 30gl, amarillo 18gl, blanco 81gl y negro 26gl. Todo esto regido bajo los parámetros definidos por la NTC 1360.	Galón	155
2	Cinta de enmascara	Cinta de enmascarar de 36mm x 40m; textura rugosa.	Rollo	20
3	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de 24mm x 40m; textura rugosa	Rolla	10
4	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de ¾" x 40m; textura rugosa	Rollo	10
5	Brocha	Bracha de mango plástico negro, amarillo o azul elaborado en cerda natural y suave. Resistente a solventes comunes.	Unidad	15

Recibido: Luis Acosta V.
13/08/2026 02:30PM

Dirección: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga, Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: (57-8)4282006 (57-8)4282059 (57-8)4287178 (57-8)4282332
Correo Electrónico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Página Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

		Tamaño de 4" (aprox10,16 cm) de ancho y 22,8 cm aproximadamente de largo.		
6	Rodillo	Rodillo Epóxico de felpa elaborada de fibras naturales de 9" (alto 5cm, ancho 24,5cm, largo 34,5cm, peso 190gr) tipo exportación, mango anatómico reforzado.	Unidad	55
7	Thinner	Disolvente en pinturas, barnices, lacas, terminado de pintura, ayuda a ajustar la viscosidad, entre otros. Prestación Plástico por galón. Punto de ebullición: 136 grados centígrados (409k). Velocidad de evaporación: 0.1 (Acetato de butilio =1). Temperatura de inflamación: Mínimo 43°C. Temperatura de explosividad: Limite Inferior: 1%. Limite Superior: 13.3% Solubilidad en químicos: Soluble en la mayoría de los solventes orgánicos. Reactividad con agua: No reacciona. Estado: Liquido Color: Incoloro o levemente amarillo Olor: Característico	Galón	15

Nota: Los valores expuestos deberán incluir, transporte, impuesta municipales e impuesto de ley.

Atentamente,

INGRYD QUIKEY VILLOTA MORALES
Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal
Municipio Valle del Guamuéz – Putumayo.

Dirección: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga, Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: (57-8)4282006 (57-8)4282059 (57-8)4287178 (57-8)4282332
Correo Electrónico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Página Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Valle del Guamuez (Putumayo), 13 de agosto de 2026

Señor:
FERRETERIA LIDER
R.L: GERALDO HERNAN ARTEAGA
NIT No. 98343324-1
La Hormiga – Putumayo.

Recibido:
Geraldo Arteaga
13/08/2026
10:40 Am

Asunto: Solicitud Cotización

Cordial Saludo,

La secretaria de Tránsito y Transporte del municipio Valle del Guamuéz, conocedores de su trayectoria en el mercado y su aporte al desarrollo del Municipio solicita la siguiente información.

ITEM	DETALLE	DESCRIPCION TECNICA	UND	CANT
1	Pintura	Pintura para tráfico a base de resinas acrílicas Viscosidad (25°C) 89-99 Ku, Densidad (25°C) 4,7 – 5,6 kg/gl, Sólidos por peso % 50 +- 6%; Finura de dispersión mínimo de 6 Hegman; Tiempo de secado Entre manos: 10 a 15 minutos; Dilución Thinner o Xilol; Adherencia Mínimo 90%; Sólidos totales Mínimo 60%; Sólidos en volumen Mínimo 50%; Resistente al agua; Resistente al álcali, de colores; Azul 30gl, amarillo 18gl, blanco 81gl y negro 26gl. Todo esto regido bajo los parámetros definidos por la NTC 1360.	Galón	155
2	Cinta de enmascara	Cinta de enmascarar de 36mm x 40m; textura rugosa.	Rollo	20
3	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de 24mm x 40m; textura rugosa	Rolla	10
4	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de ¾" x 40m; textura rugosa	Rollo	10
5	Brocha	Bracha de mango plástico negro, amarillo o azul elaborado en cerda natural y suave. Resistente a solventes comunes.	Unidad	15

Dirección: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga, Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: (57-8)4282006 (57-8)4282059 (57-8)4287178 (57-8)4282332
Correo Electrónico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Página Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

		Tamaño de 4" (aprox10,16 cm) de ancho y 22,8 cm aproximadamente de largo.		
6	Rodillo	Rodillo Epóxico de felpa elaborada de fibras naturales de 9" (alto 5cm, ancho 24,5cm, largo 34,5cm, peso 190gr) tipo exportación, mango anatómico reforzado.	Unidad	55
7	Thinner	Disolvente en pinturas, barnices, lacas, terminado de pintura, ayuda a ajustar la viscosidad, entre otros. Prestación Plástico por galón. Punto de ebullición: 136 grados centígrados (409k). Velocidad de evaporación: 0.1 (Acetato de butilio =1). Temperatura de inflamación: Mínimo 43°C. Temperatura de explosividad: Limite Inferior: 1%. Limite Superior: 13.3% Solubilidad en químicos: Soluble en la mayoría de los solventes orgánicos. Reactividad con agua: No reacciona. Estado: Liquido Color: Incoloro o levemente amarillo Olor: Característico	Galón	15

Nota: Los valores expuestos deberán incluir, transporte, impuesta municipales e impuesto de ley.

Atentamente,

INGRYD QUIKEY VILLOTA MORALES
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal
Municipio Valle del Guamuéz – Putumayo.

Dirección: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga, Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: (57-8)4282006 (57-8)4282059 (57-8)4287178 (57-8)4282332
Correo Electrónico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Página Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Valle del Guamuez (Putumayo), 13 de agosto de 2026

Señor:
FERRETORNILLO
R.L: DERIANTH DAVID MORALES
NIT No. 1006998434
La Hormiga – Putumayo.

Recibido:
Derianth Morales.
13/08/2026
09:30 Am

Asunto: Solicitud Cotización

Cordial Saludo,

La secretaria de Tránsito y Transporte del municipio Valle del Guamuéz, conocedores de su trayectoria en el mercado y su aporte al desarrollo del Municipio solicita la siguiente información.

ITEM	DETALLE	DESCRIPCION TECNICA	UND	CANT
1	Pintura	Pintura para tráfico a base de resinas acrílicas Viscosidad (25°C) 89-99 Ku, Densidad (25°C) 4,7 – 5,6 kg/gl, Sólidos por peso % 50 +- 6%; Finura de dispersión mínimo de 6 Hegman; Tiempo de secado Entre manos: 10 a 15 minutos; Dilución Thinner o Xilol; Adherencia Mínimo 90%; Sólidos totales Mínimo 60%; Sólidos en volumen Mínimo 50%; Resistente al agua; Resistente al álcali, de colores; Azul 30gl, amarillo 18gl, blanco 81gl y negro 26gl. Todo esto regido bajo los parámetros definidos por la NTC 1360.	Galón	155
2	Cinta de enmascara	Cinta de enmascarar de 36mm x 40m; textura rugosa.	Rollo	20
3	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de 24mm x 40m; textura rugosa	Rolla	10
4	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de ¾" x 40m; textura rugosa	Rollo	10
3	Brocha	Bracha de mango plástico negro, amarillo o azul elaborado en cerda natural y suave. Resistente a solventes comunes. Tamaño de 4" (aprox10,16 cm) de ancho y 22,8 cm aproximadamente de largo.	Unidad	15
4	Rodillo	Rodillo Epóxico de felpa elaborada de fibras naturales de 9" (alto 5cm, ancho 24,5cm, largo	Unidad	55

Dirección: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga, Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: (57-8)4282006 (57-8)4282059 (57-8)4287178 (57-8)4282332
Correo Electrónico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Página Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

		34,5cm, peso 190gr) tipo exportación, mango anatómico reforzado.		
5	Thinner	Disolvente en pinturas, barnices, lacas, terminado de pintura, ayuda a ajustar la viscosidad, entre otros. Prestación Plástico por galón. Punto de ebullición: 136 grados centígrados (409k). Velocidad de evaporación: 0.1 (Acetato de butilio =1). Temperatura de inflamación: Mínimo 43°C. Temperatura de explosividad: Limite Inferior: 1%. Limite Superior: 13.3% Solubilidad en químicos: Soluble en la mayoría de los solventes orgánicos. Reactividad con agua: No reacciona. Estado: Liquido Color: Incoloro o levemente amarillo Olor: Característico	Galón	15

Nota: Los valores expuestos deberán incluir, transporte, impuesta municipales e impuesto de ley.

Atentamente,

INGRYD QUIKEY VILLOTA MORALES
Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal
Municipio Valle del Guamuéz – Putumayo.

Dirección: Calle 7 No. 5-20 Palacio Municipal - La Hormiga, Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: (57-8)4282006 (57-8)4282059 (57-8)4287178 (57-8)4282332
Correo Electrónico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co
Página Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

ACEROS.

15 de septiembre de 2026

Señores:

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

Valle del Guamuez Putumayo

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
FECHA 15 - 09 - 2026
HORA 8:30 am
RECIBIDO
f: seth Garcia
Aux Adm.

Ref. Cotización de pintura y elementos para demarcación vial.

Por medio de la presente, relaciono cotización de pintura y elementos para demarcación solicitada por su entidad, incluyendo los impuestos de ley y los impuestos municipales.

ITEM	DETALLE	DESCRIPCION TECNICA	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	Pintura	Pintura para tráfico a base de resinas acrílicas Viscosidad (25°C) 89-99 Ku, Densidad (25°C) 4,7 – 5,6 kg/gl, Sólidos por peso % 50 +- 6%; Finura de dispersión mínimo de 6 Hegman; Tiempo de secado Entre manos: 10 a 15 minutos; Dilución Thinner o Xilol; Adherencia Mínimo 90%; Sólidos totales Mínimo 60%; Sólidos en volumen Mínimo 50%; Resistente al agua; Resistente al álcali, de colores; Azul 30gl, amarillo 18gl, blanco 81gl y negro 26gl. Todo esto regido bajo los parámetros definidos por la NTC 1360.	Galón	155	$169.750	$ 26.311.250
2	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de 36mm x 40m; textura rugosa.	Rollo	20	$7.760	$ 155.200
3	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de 24mm x 40m; textura rugosa.	Rollo	10	$ 8.730	$ 87.300
4	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de ¾" x 40m; textura rugosa.	Rollo	10	$ 11.446	$114.446
3	Brocha	Bracha de mango plástico negro, amarillo o azul elaborado en cerda natural y suave. Resistente a solventes comunes. Tamaño de 4" (aprox10,16 cm) de ancho y 9" (aprox. 22,8cm) de largo.	Unidad	15	$17.460	$261.900
4	Rodillo	Rodillo Epóxico de felpa elaborada de fibras naturales de 9" (alto 5cm, ancho 24,5cm, largo 34,5cm, peso 190gr) tipo exportación, mango anatómico reforzado.	Unidad	55	$26.190	$ 1.440.450

5	Thinner	Disolvente en pinturas, barnices, lacas, terminado de pintura, ayuda a ajustar la viscosidad, entre otros. Prestación Plástico por galón. Punto de ebullición: 136 grados centígrados (409k). Velocidad de evaporación: 0.1 (Acetato de butilio =1). Temperatura de inflamación: Mínimo 43°C. Temperatura de explosividad: Limite Inferior: 1%. Limite Superior: 13.3% Solubilidad en químicos: Soluble en la mayoría de los solventes orgánicos. Reactividad con agua: No reacciona. Estado: Liquido Color: Incoloro o levemente amarillo Olor: Característico	Galón	15	$48.500	$727.500
TOTAL						$ 29.098.046

Atentamente:

Duvan Acosta

DUVAN ACOSTA LOPEZ
Representante Legal
C.C. 1.126.456.991

FERRETERÍA LIDER

15 de septiembre de 2026

Señores:

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

Valle del Guamuez Putumayo

SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
FECHA 15-09-2026
HORA 7:00 am
RECIBIDO
f: Seth Garcia
Aux Adm.

Ref. Cotización de pintura y elementos para demarcación y señalización vial.

Por medio de la presente, relaciono cotización solicitada por su entidad, incluyendo los impuestos de ley y los impuestos municipales.

ITEM	DETALLE	DESCRIPCION TECNICA	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	Pintura	Pintura para tráfico a base de resinas acrílicas Viscosidad (25°C) 89-99 Ku, Densidad (25°C) 4,7 – 5,6 kg/gl, Sólidos por peso % 50 +- 6%; Finura de dispersión mínimo de 6 Hegman; Tiempo de secado Entre manos: 10 a 15 minutos; Dilución Thinner o Xilol; Adherencia Mínimo 90%; Sólidos totales Mínimo 60%; Sólidos en volumen Mínimo 50%; Resistente al agua; Resistente al álcali, de colores; Azul 30gl, amarillo 18gl, blanco 81gl y negro 26gl. Todo esto regido bajo los parámetros definidos por la NTC 1360.	Galón	155	$173.250	$26.853.750
2	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de 36mm x 40m; textura rugosa.	Rollo	20	$7.920	$158.400
3	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de 24mm x 40m; textura rugosa.	Rollo	10	$8.910	$89.100
4	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de ¾" x 40m; textura rugosa.	Rollo	10	$11.682	$116.820
5	Brocha	Bracha de mango plástico negro, amarillo o azul elaborado en cerda natural y suave. Resistente a solventes comunes. Tamaño de 4" (aprox10,16 cm) de ancho y 9" (aprox. 22,8cm) de largo.	Unidad	15	$17.820	$267.300
6	Rodillo	Rodillo Epóxico de felpa elaborada de fibras naturales de 9" (alto 5cm, ancho 24,5cm, largo 34,5cm, peso 190gr) tipo exportación, mango anatómico reforzado.	Unidad	55	$26.730	$1.470.150
7	Thinner	Disolvente en pinturas, barnices, lacas, terminado de pintura, ayuda a ajustar la viscosidad, entre otros.	Galón	15	$48.500	$727.500

Dirección: Cra 6 N°. 10-37 La Hormiga Valle del Guamuez – Putumayo
Cel: 3117236926

FERRETERÍA
LIDER

		Prestación Plástico por galón. Punto de ebullición: 136 grados centígrados (409k). Velocidad de evaporación: 0.1 (Acetato de butilio =1). Temperatura de inflamación: Mínimo 43°C. Temperatura de explosividad: Limite Inferior: 1%. Limite Superior: 13.3% Solubilidad en químicos: Soluble en la mayoría de los solventes orgánicos. Reactividad con agua: No reacciona. Estado: Liquido Color: Incoloro o levemente amarillo Olor: Característico				
		TOTAL				**$ 29.683.020**

Atentamente:

GERALDO HERNÁN ARTEAGA A.
Representante legal Ferreteria Lider
C.C. 98.343.324 de Puerres (Nariño)
Cel: 3117236926

FERRETERÍA
LIDER

FERRETORNILLO
FERRETERÍA Y TORNILLERÍA
Comercio de artículos de tornillería ferretería y materiales para la construcción

NIT: 1006998434-9
NO RESPONSABLE DE IVA (49)
DERIANTH DAVID MORALES MELLIZO
Representante Legal.
CEL: 3134265827 – 3134404337
ferretornillosea@gmail.com

15 de septiembre de 2026

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
FECHA 15-09-2026
HORA 02:00 pm
RECIBIDO
Jiseth Garcia
Aux Amd.

Señores:

SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

Valle del Guamuez Putumayo

Ref. Cotización de pintura y elementos para demarcación vial.

Por medio de la presente, relaciono cotización de pintura y elementos para demarcación solicitada por su entidad, incluyendo los impuestos de ley y los impuestos municipales.

ITEM	DETALLE	DESCRIPCION TECNICA	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	Pintura	Pintura para tráfico a base de resinas acrílicas Viscosidad (25°C) 89-99 Ku, Densidad (25°C) 4,7 – 5,6 kg/gl, Sólidos por peso % 50 +- 6%; Finura de dispersión mínimo de 6 Hegman; Tiempo de secado Entre manos: 10 a 15 minutos; Dilución Thinner o Xilol; Adherencia Mínimo 90%; Sólidos totales Mínimo 60%; Sólidos en volumen Mínimo 50%; Resistente al agua; Resistente al álcali, de colores; Azul 30gl, amarillo 18gl, blanco 81gl y negro 26gl. Todo esto regido bajo los parámetros definidos por la NTC 1360.	Galón	155	$182.000	$ 28.210.000
2	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de 36mm x 40m; textura rugosa.	Rollo	20	$8.320	$ 166.400
3	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de 24mm x 40m; textura rugosa.	Rollo	10	$ 9.360	$ 93.600
4	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de ¾" x 40m; textura rugosa.	Rollo	10	$ 12.272	$122.720
3	Brocha	Bracha de mango plástico negro, amarillo o azul elaborado en cerda natural y suave. Resistente a solventes comunes. Tamaño de 4" (aprox10,16 cm) de ancho y 9" (aprox. 22,8cm) de largo.	Unidad	15	$18.720	$280.800

COTIZACIÓN

FERRETORNILLO
FERRETERÍA Y TORNILLERÍA
Comercio de artículos de tornillería
ferretería y materiales para la construcción

NIT: 1006998434-9
NO RESPONSABLE DE IVA (49)
DERIANTH DAVID
MORALES MELLIZO
Representante Legal
CEL: 3134265827 – 3134404337
ferretornillosea@gmail.com

4	Rodillo	Rodillo Epóxico de felpa elaborada de fibras naturales de 9" (alto 5cm, ancho 24,5cm, largo 34,5cm, peso 190gr) tipo exportación, mango anatómico reforzado.	Unidad	55	$28.080	$ 1.544.400
5	Thinner	Disolvente en pinturas, barnices, lacas, terminado de pintura, ayuda a ajustar la viscosidad, entre otros. Prestación Plástico por galón. Punto de ebullición: 136 grados centígrados (409k). Velocidad de evaporación: 0.1 (Acetato de butilio =1). Temperatura de inflamación: Mínimo 43°C. Temperatura de explosividad: Limite Inferior: 1%. Limite Superior: 13.3% Solubilidad en químicos: Soluble en la mayoría de los solventes orgánicos. Reactividad con agua: No reacciona. Estado: Liquido Color: Incoloro o levemente amarillo Olor: Característico	Galón	15	$52.000	$780.000
TOTAL						$ 31.197.920

Atentamente:

DERIANTH DAVID MORALES M.
Representante Legal.
C.C. 1.006.998.434

COTIZACIÓN

ALCALDÍA
VALLE DEL GUAMUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT : 800102912-2



"ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTA RESISTENCIA Y MATERIALES AFINES, DESTINADOS A LA DEMARCACIÓN DE LAS VÍAS CON FINALIDAD PEDAGÓGICA Y DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO".

PROMEDIO DE COTIZACIONES

En el municipio Valle del Guamuez – Putumayo a través de la Secretaria de Tránsito y transporte municipal solicitó cotizaciones a personas naturales con establecimientos de comercio y jurídicas que ejercen actividades relacionadas con el objeto del presente proyecto, con el fin de determinar el valor de los bienes requeridos con fundamentos en valores comerciales, en consecuencia, se allegaros las cotizaciones anexas y se establecen los siguientes valores promedios:

Ítem	Descripción	Und	Cant	Cotización 1 Aceros		Cotización 2 Ferretería Líder		Cotización 3 Ferretornillo		Valores promedio	
				V/ Unitario	V/ Total	V/ Unitario	V/ Total	V/ Unitario	V/ Total	V/ Unitario	V/ Total
1	Pintura	Galón	155	$169.750	$26.311.250	$173.250	$26.853.750	$182.000	$28.210.000	$175.000	$27.125.000
2	Cinta de enmascarar	Rollo	20	$ 7.760	$ 155.200	$ 7.920	$ 158.400	$8.320	$ 166.400	$8.000	$ 160.000
3	Cinta de enmascarar	Rollo	10	$ 8.730	$ 87.300	$ 8.910	$ 89.100	$9.360	$ 93.600	$9.000	$ 90.000
4	Cinta de enmascarar	Rollo	10	$ 11.446	$ 114.460	$ 11.682	$ 116.820	$12.272	$ 122.720	$11.800	$ 120.000
5	Thinner	Galón	15	$ 48.500	$ 727.500	$ 49.500	$ 742.500	$52.000	$ 780.000	$50.000	$ 750.000
6	Brocha	Unidad	15	$ 17.460	$ 261.900	$ 17.820	$ 267.300	$18.720	$ 280.800	$18.000	$ 270.000
7	Rodillo	Unidad	55	$ 26.190	$1.440.450	$ 26.730	$ 1.470.150	$28.080	$ 1.544.400	$27.000	$1.485.000
TOTAL					**$29.098.060**		**$29.698.020**		**$31.197.920**		**$30.000.000**

Atentamente:

INGRYD QUIKEY VILLOTA MORALES
Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal
Municipio Valle del Guamuez – Putumayo.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTA RESISTENCIA Y MATERIALES AFINES, DESTINADOS A LA DEMARCACIÓN DE LAS VÍAS CON FINALIDAD PEDAGÓGICA Y DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO".

El presupuesto oficial resulto de tres (03) cotizaciones solicitadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal Valle del Guamuez, a personas Naturales y jurídicas que ejercen este tipo de actividad comercial, para efectos de complementar la información obtenida del historial de contratación del Municipio, se determinó el valor comercial de los bienes y servicios a contratar con un Presupuesto con fundamento en valores comerciales.

ITEM	CPC	DETALLE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	3511011	Pintura	Pintura para tráfico a base de resinas acrílicas Viscosidad (25 °C) 89-99 Ku, Densidad (25 °C) 4,7 – 5,6 kg/gl, Sólidos por peso % 50 ± 6%; Finura de dispersión mínimo de 6 Hegman; Tiempo de secado Entre manos: 10 a 15 minutos; Dilución Thinner o Xilol; Adherencia Mínimo 90%; Sólidos totales Mínimo 60%; Sólidos en volumen Mínimo 50%; Resistente al agua; Resistente al álcali; de colores: Amarillo 18gl, blanco 81gl, negro 26gl y azul 30gl. Todo esto regido bajo los parámetros definidos por la NTC 1360.	Galón	155	$175.000,00	$27.125.000,00
2	3692002	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de 36mm x 40 m; textura rugosa.	Rollo	20	$8.000,00	$160.000,00
3	3692002	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de 24mm x 40m; textura rugosa.	Rollo	10	$9.000,00	$90.000,00
4	3692002	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar de ¾" x 40m; textura rugosa.	Rollo	10	$12.000,00	$120.000,00
3	3335003	Thinner	Disolvente en pinturas, barnices, lacas, terminado de pinturas, ayuda a ajustar la viscosidad, entre otros. Presentación Plástico Por Galón Punto de ebullición: 136 grados centígrados (409K). Velocidad de evaporación: 0.1 (Acetato de butilo = 1). Temperatura de inflamación: Mínimo 43 ºC. Temperatura de autoignicio: 229 ºC Limites de explosividad: Límite Inferior: 1%. Límite Superior: 13.3%. Solubilidad en químicos: Soluble en la mayoría de solventes orgánicos. Reactividad con agua: No reacciona. Estado: Liquido. Color: Incoloro o levemente amarillo. Olor: Característico.	Galón	15	$50.000,00	$750.000,00

4	3899310	Brocha	Brocha de mango plástico negro, amarillo o azul elaborada en cerda natural y suave. Resistente a solventes comunes. Tamaño de 4" (aprox10,16cm) de ancho y 9" (aprox. 22,8cm) de largo.	Unidad	15	$18.000,00	$270.000,00
5	3899311	Rodillo	Rodillo Epóxico de Felpa elaborada de fibras naturales de 9" (alto 5cm, ancho 24,5cm, largo 34,5cm, peso 190gr) tipo exportación, mango anatómico reforzado.	Unidad	55	$27.000,00	$1.485.000,00
TOTAL							$30.000.000,00

Así las cosas, se concluye que el presupuesto oficial estimado para llevar acabo la "**ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTA RESISTENCIA Y MATERIALES AFINES, DESTINADOS A LA DEMARCACIÓN DE LAS VÍAS CON FINALIDAD PEDAGÓGICA Y DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO**", se requiere la suma de, **TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 30.000.000 M/CTE),** con los precios unitarios promedio resultado de las tres cotizaciones que se recibieron para cada ítem solicitado.

INGRYD QUIKEY VILLOTA MORALES
Secretaria De Transito Y Transporte
Municipio Valle del Guamuez

Proyectó: Kevin Ramos
Apoyo jurídico S.T.T. Municipal

ALCALDÍA
VALLE DEL GUAMUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT : 800102912-2



"ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTA RESISTENCIA Y MATERIALES AFINES, DESTINADOS A LA DEMARCACIÓN DE LAS VÍAS CON FINALIDAD PEDAGÓGICA Y DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO".

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	DIA 10
1	Pintura para tráfico a base de resinas acrílicas; Dilución Thinner o Xilol; Resistente al agua; Resistente al álcali; de colores: amarillo 18gl, blanco 81gl, negro 26gl y azul 30gl. *(Destinada a la demarcación con finalidad pedagógica)*										
2	Cinta de enmascarar de 36 mm x 40 m; textura rugosa.										
3	Cinta de enmascarar de 24 mm x 40 m; textura rugosa.										
4	Cinta de enmascarar de ¾" x 40 m; textura rugosa.										
5	Disolvente en pinturas, barnices, lacas, terminado de pinturas, ayuda a ajustar la viscosidad, entre otros. Presentación Plástico Por Galón Punto de ebullición: 136 grados centígrados (409K). Velocidad de evaporación: 0.1 (Acetato de butilo = 1).										

	Temperatura de inflamación: Mínimo 43 °C.Temperatura de autoignicio: 229 °C Limites de explosividad: Límite Inferior: 1%. Límite Superior: 13.3%. Solubilidad en químicos: Soluble en la mayoría de solventes orgánicos. Reactividad con agua: No reacciona. Estado: Liquido. Color: Incoloro o levemente amarillo. Olor: Característico.										
6	Brocha de mango plástico negro, amarrillo o azul elaborada en cerda natural y suave. Resistente a disolventes comunes. Tamaño de 4" (aproximadamente 10,16 cm) de ancho y 22,8 cm aproximadamente de largo.										
7	Rodillo epóxico de felpa elaborada en fibras naturales de 9" (alto 5cm, ancho 24,5cm, largo 34,5 cm, peso 190gr) tipo exportación, mango anatómico reforzado.										

Atentamente:

INGRYD QUIKEY VILLOTA MORALES
Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal
Municipio Valle del Guamuez – Putumayo.