AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
Artículo 2.2.1.1.2.1.2. DECRETO 1082 DE 2015

MODALIDAD DE SELECCIÓN:
SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
PROCESO DE SELECCIÓN No. SASI- 002-2026

Fecha: Noviembre de 2026.

El INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE – INFIKUK DE CALDONO, en cabeza del señor Rector: **RUBEN DARIO CASO LIZ –** DIRECTIVO DOCENTE, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, demás normas concordantes, modificatorias y reglamentarias.

CONVOCA.

A toda la comunidad en general y los interesados, a participar en el proceso de contratación, bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SASI- 002-2026, de acuerdo a la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 2, literal b) y Decreto 1082 de 2015, para seleccionar el contratista encargado de ejecutar el objeto contractual: ***"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MUEBLES Y ENSERES PARA ALGUNAS SEDES DEL INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE – INFIKUK DEL MUNICIPIO DE CALDONO, CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD EDUCATIVA, VIGENCIA FISCAL 2026".***

1.- Nombre y dirección de la Entidad: El INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE – INFIKUK, Municipio de Caldono - Cauca.

2.- Lugar físico y electrónico donde puede consultarse el proceso: Los interesados en el proceso de selección, podrán consultar los documentos de este, en el portal único de contratación SECOP II. https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

3.- CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Teniendo en cuenta las necesidades presentadas por las Sedes beneficiarias, se pretenden adquirir mediante el presente proceso los siguientes bienes y/o servicios:

NO. ITEM	SEDE	RESGUARDO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.	CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICO AGROCULTURAL COMUNITARIO KWET KI´NA LAS MERCEDES	KWET KINA	Alacena de cocina en madera aglomerada MDP recubierta con láminas melamínicas de alta calidad, color wengue, dimensiones aproximadas 180 cm de alto × 60 cm de ancho × 30 cm de fondo, equipada con cinco entrepaños internos y dos puertas batientes, herrajes en acero inoxidable resistentes a la corrosión, superficie con protección contra rayones, humedad y salpicaduras, apta para almacenamiento institucional de alimentos y utensilios, con garantía mínima de 3 años en madera y 1 año en herrajes.	UNIDAD	2
2.	CENTRO DOCENTE URBANO MIXTO MADRE LAURA	CALDONO	**Archivador metálico móvil**: estructura en lámina de acero calibre 22, pintura electrostática color gris claro o azul oscuro, dimensiones aproximadas	UNIDAD	1

			100x40x150 cm (equivalente a 5 m² de almacenamiento), tres puertas con cerradura y llaves, rodachines para movilidad, capacidad para carpetas tamaño carta y oficio, ventilación lateral, acabado anticorrosivo.		
3.	CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICO AGROCULTURAL COMUNITARIO KWET KI´NA LAS MERCEDES	KWET KINA	**Archivador metálico móvil**: estructura en lámina de acero calibre 22, pintura electrostática color gris claro o azul oscuro, dimensiones aproximadas 100x40x150 cm (equivalente a 5 m² de almacenamiento), tres puertas con cerradura y llaves, rodachines para movilidad, capacidad para carpetas tamaño carta y oficio, ventilación lateral, acabado anticorrosivo.	UNIDAD	1
4.	CENTRO DOCENTE DE FORMACION INTEGRAL DE SABERES PROPIOS - CEFINASA EL TARSO	CALDONO	Armario metálico de dos puertas con dimensiones 92 cm de ancho × 160 cm de alto × 45 cm de profundidad, fabricado en acero con acabado resistente, sistema de cierre y entrepaños internos, apto para almacenamiento seguro de documentos en ambientes institucionales.	UNIDAD	2
5.	ESCUELA RURAL MIXTA VILLA NUEVA	CALDONO	Biblioteca metálica institucional: estructura en lámina de acero cold rolled calibre 22, pintura electrostática color gris claro o azul oscuro, altura 180 cm, ancho 180 cm, fondo 38 cm, cinco entrepaños metálicos graduables con capacidad ≥ 60 kg cada uno, puertas en lámina o vidrio con cerradura de seguridad, patas con niveladores antideslizantes, acabado anticorrosivo.	UNIDAD	1
6.	CENTRO DE FORMACION INTEGRAL COMUNITARIA KWE SX UMA KIWE - CEFIC	PUEBLO NUEVO	Conjunto de mesa de juntas rectangular para 10 puestos, en madera enchapada color Natural elm o Melamina con estructura en tubo metálico cuadrado calibre 16, estructura metálica con pintura electrostática, dimensiones 280 × 120 × 75 cm, incluye 10 sillas ergonómicas con espaldar en malla, asiento acolchado en espuma de alta densidad, base metálica cromada, ruedas de nylon, ajuste de altura neumático.	UNIDAD	1
7.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO SAN JOSE DE LOS MONOS	PUEBLO NUEVO	Escritorio metálico para docente con estructura y cubierta en acero, dimensiones aproximadas de 73 cm de ancho x 102 cm de alto x 52 cm de profundidad (±5%), forma rectangular, con 2 cajones de almacenamiento con sistema de apertura deslizante, acabado en pintura electrostática anticorrosiva color gris o similar, superficie lisa de fácil limpieza, no plegable, no regulable en altura, resistente al uso continuo en ambientes educativos y con garantía mínima de 1 año por defectos de fabricación.	UNIDAD	2
8.	INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO AGRÍCOLA KWESX DXIJ PLAN DE ZÚÑIGA	CALDONO	Escritorio modular fabricado en tablero de partículas de madera MDF/MDP con recubrimiento en melamina, resistente y de fácil mantenimiento. Dimensiones aproximadas: 1,20 m de ancho x 0,60 m de fondo x 0,73 m de alto. Debe contar con dos cajones con manijas, un compartimiento inferior con puerta abatible y chapa de seguridad, estructura con patas resistentes, diseño funcional para organización de documentos y accesorios. Incluye kit de armado e instrucciones. Apto para oficinas, salas de estudio y ambientes administrativos, garantizando estabilidad, durabilidad y adecuada capacidad de almacenamiento.	UNIDAD	3
9.	INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO AGRÍCOLA KWESX DXIJ PLAN DE ZÚÑIGA	CALDONO	Estante metálico fabricado en acero, con dimensiones aproximadas de 2,00 m de alto x 0,94 m de ancho x 0,40 m de fondo, con 6 entrepaños en calibre 22 y parales en calibre 16. Acabado en pintura electrostática color gris micro texturizado, estructura modular ajustable, capacidad mínima de carga de 60 kg por entrepaño distribuida	UNIDAD	3

			uniformemente, incluye elementos de fijación para armado y debe ser resistente a la corrosión, de fácil limpieza y mantenimiento.		
10.	I.T.A. KWE´SX FXI´ZENXI KIWE ANDALUCIA	CALDONO	Estante metálico fabricado en acero, con dimensiones aproximadas de 2,00 m de alto x 0,94 m de ancho x 0,40 m de fondo, con 6 entrepaños en calibre 22 y parales en calibre 16. Acabado en pintura electrostática color gris micro texturizado, estructura modular ajustable, capacidad mínima de carga de 60 kg por entrepaño distribuida uniformemente, incluye elementos de fijación para armado y debe ser resistente a la corrosión, de fácil limpieza y mantenimiento.	Unidad	4
11.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LOMA LARGA	PUEBLO NUEVO	Estantería modular para almacenamiento, compuesta por 5 niveles abiertos para libros y estructura adicional tipo organizador de 8 cubos, fabricada en material resistente tipo MDF o aglomerado con recubrimiento laminado, diseño autoportante, apta para uso institucional, dimensiones variables según instalación, destinada a organización de libros, material didáctico y elementos escolares, acabado liso fácil de limpiar.	UNIDAD	2
12.	CENTRO DOCENTE URBANO MIXTO MADRE LAURA	CALDONO	Estantería vertical de 5 niveles fabricada en polipropileno de alta resistencia, con estructura modular o encajable, dimensiones aproximadas de 38 cm de ancho, 174 cm de alto y 71 cm de profundidad, sistema de armado sin herramientas o de fácil ensamble, tipo sobreponer, con capacidad de carga mínima de 30 kg por repisa, acabado mate, resistente a humedad y uso continuo, apta para interiores y exteriores protegidos, uso institucional para almacenamiento y organización en espacios educativos, administrativos o de servicios.	UNIDAD	6
13.	INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO NASA WESX KIWE DE GRANADILLO	PIOYA	Juego de mesa escolar hexagonal: compuesto por 6 mesitas triangulares de 72 cm de largo × 60 cm de alto, estructura metálica en tubo redondo calibre 18 con pintura electrostática, superficie en melamina de alta resistencia 18 mm, cantos protegidos con borde PVC, unidas forman hexágono de 6 puestos. Incluye 6 sillas plásticas ergonómicas, carcasa en polipropileno de alto impacto, estructura metálica calibre 18, tapones plásticos de alto impacto.	UNIDAD	1
14.	CENTRO DE FORMACION AGROAMBIENTAL - KIWE ÇEHK FXI´ZE WA´ -EL PORVENIR CALDONO- CEFAKIÇ	CALDONO	Locker metálico fabricado en lámina de acero calibre 24 o superior, con acabado en pintura electrostática. Dimensiones aproximadas de 123 × 200 × 30 cm, con 16 compartimientos distribuidos en 4 niveles, cada uno con puerta, portacandado, portarrótulo, gancho para prendas y espacio para calzado. Capacidad mínima de 10 kg por compartimiento y 70 kg en total. Incluye garantía mínima de 1 año y debe ser apto para uso institucional.	UNIDAD	5
15.	CENTRO DOCENTE URBANO MIXTO MADRE LAURA	CALDONO	Locker metálico institucional: estructura en lámina de acero calibre 22, pintura electrostática color gris claro o azul oscuro, configuración de 20 compartimientos individuales con puertas ventiladas, cerradura tipo guantera en cada puesto, medidas aproximadas 2.00 m alto x 1.50 m ancho x 0.30 m fondo, patas metálicas con niveladores, acabado anticorrosivo.	UNIDAD	2
16.	ESCUELA RURAL MIXTA DE FILIPINAS	PIOYA	Locker metálico institucional: estructura en lámina de acero calibre 22, pintura electrostática color gris claro o azul oscuro, configuración de 20 compartimientos individuales con puertas ventiladas, cerradura tipo guantera en cada	UNIDAD	1

			puesto, medidas aproximadas 2.00 m alto x 1.50 m ancho x 0.30 m fondo, patas metálicas con niveladores, acabado anticorrosivo.		
17.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO EL GUAICO ALIZAL SIBERIA	LA LAGUNA	Mesa con base metálica con gaveta y llaves, 100x40 cm: estructura en acero con pintura electrostática, superficie rectangular de 100x40 cm, resistencia de carga ≥ 25 kg, incluye gaveta metálica con cerradura y llaves, altura estándar 75 cm, patas con niveladores antideslizantes, acabado anticorrosivo, color neutro (gris/negro).	UNIDAD	3
18.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO SEK KIWE	KWET KINA	Mesa cuadrada para 4 personas fabricada en polipropileno de alta resistencia, apta para uso interior y exterior, con protección UV, resistente a humedad y exposición solar, dimensiones aproximadas 76 x 76 x 73 cm, capacidad de carga mínima de 25 kg, incluye perforación central para instalación de sombrilla y patas con sistema antideslizante para mayor estabilidad, estructura monobloque o ensamblable de fácil armado, acabado liso mate, uso institucional, educativo, residencial y comercial.	UNIDAD	7
19.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO SAN JOSE DE LOS MONOS	PUEBLO NUEVO	Mesa de tenis de mesa plegable con tablero en MDF de 12 mm y estructura en acero con acabado anticorrosivo, dimensiones aproximadas de 137 × 76 × 67 cm, apta para uso institucional. Debe incluir red ajustable, dos (2) paletas, dos (2) pelotas y sistema seguro de apertura y cierre para facilitar su almacenamiento y transporte. Resistente al uso continuo, adecuada para espacios interiores o exteriores cubiertos y con garantía mínima de seis (6) meses por defectos de fabricación.	UNIDAD	1
20.	CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICO AGROCULTURAL COMUNITARIO KWET KI´NA LAS MERCEDES	KWET KINA	Mesa de trabajo en acero inoxidable para panadería, fabricada en acero tipo 304 apto para contacto alimentario, dimensiones aproximadas 90×180 cm, superficie lisa y pulida de fácil limpieza, estructura reforzada con patas en acero inoxidable y niveladores para estabilidad, resistente a la corrosión y con capacidad mínima de carga de 100 kg, adecuada para preparación y manipulación de masas en ambientes institucionales de producción alimentaria.	UNIDAD	2
21.	ESCUELA RURAL MIXTA ALTAMIRA	PUEBLO NUEVO	Mesa de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 calibre 18, con dimensiones aproximadas de 2,00 m de largo x 0,60 m de ancho x 0,85 m de alto. Superficie de trabajo con acabado satinado, frontal de 50 mm, reforzada estructuralmente, sin estante inferior, con tres travesaños de refuerzo. Estructura soportada sobre patas en tubo cuadrado de 1½" x 1½" en acero inoxidable, con niveladores ajustables en plástico reforzado. El producto deberá ser resistente a la corrosión, de fácil limpieza y mantenimiento, apto para áreas de preparación de alimentos, laboratorios, talleres o ambientes de formación similares.	UNIDAD	1
22.	CENTRO DOCENTE DE FORMACION INTEGRAL DE SABERES PROPIOS - CEFINASA EL TARSO	CALDONO	Mesa de uso institucional con superficie cuadrada de aproximadamente 72 x 72 cm, fabricada en polipropileno de alta resistencia, apta para uso interior y exterior. Color blanco o equivalente, estructura estable, fácil limpieza y garantía mínima de tres (3) años.	UNIDAD	10
23.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO SAN ANTONIO	PUEBLO NUEVO	Mesa plegable rectangular para uso institucional, con dimensiones aproximadas de 180 cm de largo, 70 cm de ancho y 74 cm de alto. Superficie en plástico de alta resistencia (ABS o polietileno de alta densidad equivalente) y estructura metálica reforzada, con capacidad mínima de carga de 80 kg, sistema de plegado tipo portafolio para fácil	UNIDAD	3

			transporte y almacenamiento, apta para uso en espacios interiores y exteriores.		
24.	INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO AGRÍCOLA KWESX DXIJ PLAN DE ZÚÑIGA	CALDONO	Mesa plegable tipo portafolio con cubierta en polietileno de alta densidad (HDPE) y estructura metálica en acero con recubrimiento en pintura electrostática. Dimensiones aproximadas de 244 cm de largo x 76 cm de ancho x 73,6 cm de alto, con capacidad para 6 usuarios y resistencia mínima de 158 kg. Diseño plegable, patas metálicas cuadradas, de fácil almacenamiento, uso interior y exterior, resistente y de bajo mantenimiento.	UNIDAD	3
25.	CENTRO DE FORMACION AGROAMBIENTAL - KIWE ÇEHK FXI´ZE WA´ -EL PORVENIR CALDONO- CEFAKIÇ	CALDONO	Mesa plegable tipo portafolio en polietileno de alta densidad (HDPE), color blanco, con estructura metálica anticorrosiva. Dimensiones aproximadas de 122 × 60–62 × 74 cm, con patas plegables y sistema de bloqueo de seguridad. Apta para uso interior y exterior, de fácil limpieza y transporte.	UNIDAD	6
26.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO SAN ANTONIO	PUEBLO NUEVO	Mesa porta computador portátil para uso institucional, elaborada en tablero aglomerado con recubrimiento melamínico y estructura metálica con pintura electrostática. Dimensiones aproximadas de 73 × 59 × 37 cm, con cuatro rodachinas, capacidad mínima de carga de 20 kg y diseño compacto sin cajones. Garantía mínima de un (1) año y cumplimiento de condiciones de resistencia, estabilidad y seguridad para uso educativo y administrativo.	UNIDAD	6
27.	INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO NASA WESX KIWE DE GRANADILLO	PIOYA	Mueble para computador fabricado en tablero aglomerado con recubrimiento melamínico, dimensiones aproximadas de 119 cm de ancho x 69,1 cm de alto x 45,45 cm de fondo. Incluye espacio para monitor hasta de 19", bandeja porta teclado con rieles metálicos, compartimentos para almacenamiento y plataforma móvil para CPU. Diseño funcional, resistente y de fácil mantenimiento, adecuado para aulas de informática, oficinas y espacios de formación.	UNIDAD	10
28.	CENTRO DOCENTE LAS DELICIAS CALDONO	CALDONO	Pupitre escolar infantil unipersonal con mesa y silla en polipropileno de alta resistencia, dimensiones aproximadas 60 × 40 × 61 cm, diseño ergonómico, capacidad mínima de carga 90 kg, color institucional, garantía mínima de 12 meses.	UNIDAD	20
29.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO PALESTINA	LA AGUADA	Pupitre escolar infantil unipersonal con mesa y silla en polipropileno de alta resistencia, dimensiones aproximadas 60 × 40 × 61 cm, diseño ergonómico, capacidad mínima de carga 90 kg, color institucional, garantía mínima de 12 meses.	UNIDAD	8
30.	I.T.A. KWE´SX FXI´ZENXI KIWE ANDALUCIA	CALDONO	Pupitre escolar infantil unipersonal con mesa y silla en polipropileno de alta resistencia, dimensiones aproximadas 60 × 40 × 61 cm, diseño ergonómico, capacidad mínima de carga 90 kg, color institucional, garantía mínima de 12 meses.	UNIDAD	70
31.	CENTRO DOCENTE PIOYA	PIOYA	Pupitre escolar infantil unipersonal con mesa y silla en polipropileno de alta resistencia, dimensiones aproximadas 60 × 40 × 61 cm, diseño ergonómico, capacidad mínima de carga 90 kg, color institucional, garantía mínima de 12 meses. Colo amarillo	UNIDAD	10
32.	CENTRO DOCENTE NARCIZO	CALDONO	Pupitre escolar infantil unipersonal con mesa y silla en polipropileno de alta resistencia, dimensiones aproximadas 60 × 40 × 61 cm, diseño ergonómico, capacidad mínima de carga 90 kg, color institucional, garantía mínima de 12 meses. Color azul	UNIDAD	2
33.	CENTRO DE FORMACION INTEGRAL COMUNITARIA KWE SX	PUEBLO NUEVO	Pupitre escolar unipersonal con portalibros integrado, estructura en polipropileno de alta resistencia, superficie ergonómica, dimensiones	UNIDAD	8

	UMA KIWE - CEFIC LA ESTRELLA (Apadrinado)		aproximadas 40 × 40 × 80 cm, soporte máximo 90 kg, fácil ensamble, cumple norma técnica NTC Icontec 4641, garantía mínima de 12 meses.		
34.	CENTRO DOCENTE NARCIZO	CALDONO	Pupitre escolar unipersonal con portalibros integrado, estructura en polipropileno de alta resistencia, superficie ergonómica, dimensiones aproximadas 40 × 40 × 80 cm, soporte máximo 90 kg, fácil ensamble, cumple norma técnica NTC Icontec 4641, garantía mínima de 12 meses.	UNIDAD	15
35.	INSTITUTO AGRICOLA ALVARO ULCUE CHOCUE	PUEBLO NUEVO	Silla escritorio ejecutiva ergonómico color negro material del tapizado malla, medidas 45 cms de ancho x 45 cms de altura mínima desde el suelo, 57 cms de altura máxima desde el suelo y 47 cms de profundidad; medidas del respaldo 42 cms de ancho x 50 cms de alto, respaldo no reclinable.	UNIDAD	8
36.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO SAN ANTONIO	PUEBLO NUEVO	Silla infantil fabricada en polipropileno de alta resistencia, monobloque con apoyabrazos, dimensiones aproximadas de 37,5 cm de ancho x 53,5 cm de alto x 38 cm de profundidad, capacidad mínima de carga de 50 kg, diseño ergonómico, bordes redondeados, resistente a impactos, humedad y rayos UV, fácil limpieza, apta para uso institucional en jardines y aulas infantiles, colores variados, garantía mínima de 1 año.	UNIDAD	7
37.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO PALESTINA	LA AGUADA	Silla institucional conforme a ICONTEC 4734 Clase 2, con estructura en tubo de acero 7/8" calibre 18 con acabado en pintura electrostática, asiento, espaldar y brazos en madera tríplex de 12 mm con acabado lacado, e incluye porta libros en lámina de acero calibre 22, diseñada para uso intensivo y ergonómico en espacios educativos.	UNIDAD	35
38.	CENTRO DE FORMACION AGROAMBIENTAL - KIWE ÇEHK FXI´ZE WA´ -EL PORVENIR CALDONO- CEFAKIÇ	CALDONO	Silla institucional conforme a ICONTEC 4734 Clase 4, con estructura en tubo de acero 7/8" calibre 18 con acabado en pintura electrostática, asiento, espaldar y brazos en madera tríplex de 12 mm con acabado lacado, e incluye porta libros en lámina de acero calibre 22, diseñada para uso intensivo y ergonómico en espacios educativos. Paleta izquierda	UNIDAD	3
39.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LOMA LARGA	PUEBLO NUEVO	Silla institucional conforme a ICONTEC 4734 Clase 4, con estructura en tubo de acero 7/8" calibre 18 con acabado en pintura electrostática, asiento, espaldar y brazos en madera tríplex de 12 mm con acabado lacado, e incluye porta libros en lámina de acero calibre 22, diseñada para uso intensivo y ergonómico en espacios educativos.	UNIDAD	10
40.	ESCUELA RURAL MIXTA DE FILIPINAS	PIOYA	Silla institucional conforme a ICONTEC 4734 Clase 4, con estructura en tubo de acero 7/8" calibre 18 con acabado en pintura electrostática, asiento, espaldar y brazos en madera tríplex de 12 mm con acabado lacado, e incluye porta libros en lámina de acero calibre 22, diseñada para uso intensivo y ergonómico en espacios educativos.	UNIDAD	35
41.	CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICO AGROCULTURAL COMUNITARIO KWET KI´NA LAS MERCEDES	KWET KINA	Silla plástica con brazos para exteriores, fabricada en polipropileno inyectado de alta resistencia con filtro UV, estructura monobloque apilable con apoyabrazos integrados, dimensiones aproximadas de 80.6 cm de alto, 57 cm de ancho y 60.2 cm de profundidad, capacidad de carga hasta 110 kg, acabado texturizado tipo ratán color blanco arena, no requiere armado y es de fácil limpieza, apta para uso institucional	UNIDAD	70
42.	CENTRO DE FORMACION AGROAMBIENTAL - KIWE ÇEHK FXI´ZE WA´ -EL PORVENIR CALDONO- CEFAKIÇ	CALDONO	Silla plástica monobloque fabricada en material polimérico de alta resistencia, sin apoyabrazos, diseño ergonómico y apilable, dimensiones aproximadas de 46,5 cm de ancho x 87,5 cm de alto x 52,5 cm de profundidad, capacidad mínima de carga de 100 kg, apta para uso interior y	UNIDAD	80

			exterior, resistente a humedad e intemperie, fácil limpieza con paño húmedo, acabado liso, incluye elementos antideslizantes en base, sin requerimiento de armado. Color Blanco.		
43.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LOMA LARGA	PUEBLO NUEVO	Silla plástica monobloque fabricada en material polimérico de alta resistencia, sin apoyabrazos, diseño ergonómico y apilable, dimensiones aproximadas de 46,5 cm de ancho x 87,5 cm de alto x 52,5 cm de profundidad, capacidad mínima de carga de 100 kg, apta para uso interior y exterior, resistente a humedad e intemperie, fácil limpieza con paño húmedo, acabado liso, incluye elementos antideslizantes en base, sin requerimiento de armado. Color Blanco.	UNIDAD	20
44.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO SAN ANTONIO	PUEBLO NUEVO	Silla plástica monobloque fabricada en material polimérico de alta resistencia, sin apoyabrazos, diseño ergonómico y apilable, dimensiones aproximadas de 46,5 cm de ancho x 87,5 cm de alto x 52,5 cm de profundidad, capacidad mínima de carga de 100 kg, apta para uso interior y exterior, resistente a humedad e intemperie, fácil limpieza con paño húmedo, acabado liso, incluye elementos antideslizantes en base, sin requerimiento de armado. Color Blanco.	UNIDAD	50
45.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO SAN ANTONIO	PUEBLO NUEVO	Silla plástica monobloque fabricada en material polimérico de alta resistencia, sin apoyabrazos, diseño ergonómico y apilable, dimensiones aproximadas de 46,5 cm de ancho x 87,5 cm de alto x 52,5 cm de profundidad, capacidad mínima de carga de 100 kg, apta para uso interior y exterior, resistente a humedad e intemperie, fácil limpieza con paño húmedo, acabado liso, incluye elementos antideslizantes en base, sin requerimiento de armado. Color Blanco.	UNIDAD	80
46.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO SEK KIWE	KWET KINA	Silla plástica monobloque fabricada en material polimérico de alta resistencia, sin apoyabrazos, diseño ergonómico y apilable, dimensiones aproximadas de 46,5 cm de ancho x 87,5 cm de alto x 52,5 cm de profundidad, capacidad mínima de carga de 100 kg, apta para uso interior y exterior, resistente a humedad e intemperie, fácil limpieza con paño húmedo, acabado liso, incluye elementos antideslizantes en base, sin requerimiento de armado. Color Blanco.	UNIDAD	31
47.	ESCUELA RURAL MIXTA SANTA ROSA	CALDONO	Silla plástica monobloque fabricada en material polimérico de alta resistencia, sin apoyabrazos, diseño ergonómico y apilable, dimensiones aproximadas de 46,5 cm de ancho x 87,5 cm de alto x 52,5 cm de profundidad, capacidad mínima de carga de 100 kg, apta para uso interior y exterior, resistente a humedad e intemperie, fácil limpieza con paño húmedo, acabado liso, incluye elementos antideslizantes en base, sin requerimiento de armado. Color Verde Cazador	UNIDAD	23
48.	ESCUELA RURAL MIXTA SANTA ROSA	CALDONO	Silla plástica monobloque fabricada en material polimérico de alta resistencia, sin apoyabrazos, diseño ergonómico y apilable, dimensiones aproximadas de 46,5 cm de ancho x 87,5 cm de alto x 52,5 cm de profundidad, capacidad mínima de carga de 100 kg, apta para uso interior y exterior, resistente a humedad e intemperie, fácil limpieza con paño húmedo, acabado liso, incluye elementos antideslizantes en base, sin requerimiento de armado. Color Verde Cazador	UNIDAD	17
49.	Escuela Rural Mixto El Mirador	PIOYA	Silla universitaria institucional junior: carcasa en polipropileno de alto impacto, estructura en tubo metálico redondo 7/8 calibre 18, acabados en pintura electrostática termo fijada, tapones	UNIDAD	3

			plásticos de alto impacto, amarres en asiento, soldadura MIG, brazo fijo en polipropileno de alto impacto, color verde claro. Dimensiones aproximadas: alto 78 cm, ancho 50 cm, fondo 40 cm.		
50.	Escuela Rural Mixto El Mirador	PIOYA	**Silla universitaria institucional**: carcasa en polipropileno de alto impacto, estructura en tubo metálico redondo 7/8 calibre 18, acabados en pintura electrostática termo fijada, tapones plásticos de alto impacto, amarres en asiento, soldadura MIG, brazo fijo en polipropileno de alto impacto, color verde claro. Dimensiones: alto 82 cm, ancho 55 cm, fondo 43 cm.	UNIDAD	8
51.	CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICO AGROCULTURAL COMUNITARIO KWET KI´NA LAS MERCEDES	KWET KINA	Silla universitaria institucional: carcasa en polipropileno de alto impacto, estructura en tubo metálico redondo 7/8 calibre 18, acabados en pintura electrostática termo fijada, tapones plásticos de alto impacto, amarres en asiento, soldadura MIG, brazo fijo en polipropileno de alto impacto, color verde claro. Dimensiones: alto 82 cm, ancho 55 cm, fondo 43 cm.	UNIDAD	26
52.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO EL CIDRAL	LA LAGUNA	Tablero acrílico institucional cuadriculado con trípode, dimensiones aproximadas 123 × 80 cm, superficie blanca apta para marcadores borrables en seco, garantía mínima de 12 meses.	UNIDAD	1
53.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LOMA LARGA	PUEBLO NUEVO	Tablero acrílico institucional de superficie blanca cuadriculada, dimensiones aproximadas 240 × 120 cm, espesor mínimo 4 mm, apto para marcadores borrables en seco, incluye sistema de fijación a pared, resistente a humedad, fácil limpieza, garantía mínima de 12 meses.	UNIDAD	1
54.	CENTRO DOCENTE MANUELICO	CALDONO	Tablero acrílico institucional de superficie blanca lisa, dimensiones aproximadas 240 × 120 cm, espesor mínimo 4 mm, apto para marcadores borrables en seco, incluye sistema de fijación a pared, resistente a humedad, fácil limpieza, garantía mínima de 12 meses.	UNIDAD	1
55.	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO EL CIDRAL	LA LAGUNA	Tablero acrílico institucional de superficie blanca lisa, dimensiones aproximadas 240 × 120 cm, espesor mínimo 4 mm, apto para marcadores borrables en seco, incluye sistema de fijación a pared, resistente a humedad, fácil limpieza, garantía mínima de 12 meses.	UNIDAD	2
56.	CENTRO DOCENTE PIOYA	PIOYA	Tablero acrílico institucional de superficie blanca lisa, dimensiones aproximadas 80 × 60 cm, espesor mínimo 1 cm, incluye repisa, borrador y marcador, apto para marcadores borrables en seco, garantía mínima de 12 meses.	UNIDAD	1

REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO O DOCUMENTOS A ENTREGAR CON LA PROPUESTA:

- El proponente deberá contar con establecimiento de comercio debidamente constituido y registrado en la Cámara de Comercio, documento idóneo para verificar dicho criterio, con domicilio en la ciudad de Popayán, Santander de Quilichao o Caldono, por ser la capital del departamento, el municipio más cercano al de ejecución y el municipio de ejecución del contrato, respectivamente. Dicho establecimiento deberá corresponder al mismo del proponente, sea como sede principal, sucursal o agencia, y en él se atenderán de manera inmediata los reclamos, fallas o desperfectos, así como el cambio o reposición durante toda la vigencia de la garantía, sin costo alguno para la entidad por concepto de desplazamiento o traslado de los bienes.

En atención a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, así como los requisitos y formalidades establecidos en el Decreto 1082 del 2015 y demás normas aplicables, El INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE – INFIKUK DE CALDONO, presenta la siguiente convocatoria pública del proceso de selección Abreviada Subasta Inversa Electrónica, compuestos por los siguientes:

MODALIDAD	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA.
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MUEBLES Y ENSERES PARA ALGUNAS SEDES DEL INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE – INFIKUK DEL MUNICIPIO DE CALDONO, CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD EDUCATIVA, VIGENCIA FISCAL 2026.
CLASIFICACIÓN UNSPSC	La adquisición objeto del presente proceso de contratación, esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones unidas (UNSPSC) con el nivel como lo indica a continuación:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
44	11	19	00	Tableros
56	10	15	00	Muebles
56	10	17	00	Muebles de oficina
56	11	21	00	Asientos
56	12	15	00	Mobiliario general de aula
56	12	18	0	Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo para la ejecución del contrato será de diez (10) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.
LUGAR DE EJECUCIÓN	La ejecución del contrato se llevará a cabo en la jurisdicción del municipio de Caldono, departamento del Cauca. La entrega de los elementos se realizará en cada uno de los seis (06) Resguardos donde el Instituto Educativo cuenta con sedes educativas, conforme a lo señalado en las condiciones técnicas del presente proceso, siendo de cargo del contratista los costos de transporte, distribución y entrega en cada punto.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN	El régimen de contratación para instituciones educativas en Colombia, tanto oficiales como no oficiales, se rige por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, además de normativas específicas como el Decreto 1075 de 2015 para la contratación del servicio educativo. **Ley 1150 de 2007, Artículo 2°, literal a): Establece la Selección Abreviada como modalidad aplicable para:** *"La adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. Procede esta modalidad de selección para: La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes, a través de lo que se denominará subasta inversa (...)"*

	Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.2.2 - Procedimiento para la subasta inversa: Las siguientes reglas son aplicables a la subasta inversa: **1.** Los pliegos de condiciones deben indicar: (a) la fecha y hora de inicio de la subasta; (b) la periodicidad de los lances; y (c) el margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. **2.** La oferta debe contener dos partes: la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en el proceso de contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. **3.** La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado. **4.** Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica. **5.** Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. **6.** La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y, en consecuencia, solamente serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el margen mínimo establecido. **7.** Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. **8.** Al terminar la presentación de cada lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del lance más bajo. **9.** Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe seleccionar al oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate, la Entidad Estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 33 del presente decreto (factores de desempate de Ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021).
SUPERVISIÓN	El INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE – INFIKUK DEL MUNICIPIO DE CALDONO, supervisará el cumplimiento del presente contrato a través del señor Rector: **RUBEN DARIO CASO LIZ–** DIRECTIVO DOCENTE, o quien haga sus veces o a quien se designe. Las partes acuerdan, que El Instituto, podrá modificar unilateralmente la designación del supervisor para lo cual bastará comunicación escrita en tal sentido. PARÁGRAFO: La supervisión tendrá las facultades establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

<table>
<tr><td>VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO</td><td>El presupuesto oficial del presente proceso de selección se estima en la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 182.679.000), IVA incluido, valor que comprende la totalidad de los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, transporte, cargue, descargue, instalación cuando aplique, garantías y demás gastos en que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento del objeto contractual.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACIÓN INTERCULTURAL COMUNITARIO KWESX UMA KIWE – INFIKUK DE CALDONO cancelará al CONTRATISTA, en una sola consignación al perfeccionarse el contrato o en dos consignaciones con un acta parcial de por lo menos el 50% de ejecución y una final, según lo prefiera el contratista.

Lo anterior, se realizará de acuerdo con la facturación correspondiente al valor mediante giro directo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción de los bienes entregados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: entrega de suministros liquidados a los precios ofrecidos, previa presentación de la factura correspondiente, certificación de recibido a satisfacción expedida por parte del Supervisor del contrato.

NOTA 1: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.

NOTA 2: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del presente contrato, los cuales corren a cargo del CONTRATISTA.

NOTA 3: Los pagos quedan sujetos igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. Los documentos como soportes para el pago deberán ser avalados por el supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td><table>
<tr><td>CDP No.007</td><td>FECHA EXPEDICIÓN: 10 de octubre de 2026.</td></tr>
<tr><td>CONCEPTO</td><td>Muebles.</td></tr>
<tr><td>VALOR</td><td>$ 182.679.000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>FIRMA AUTORIZADA</td><td>(ORIGINAL FIRMADO)
RUBEN DARIO CASO LIZ
Directivo Docente - RECTOR
infikuk2007@gmail.com</td></tr>
</table>