INSUMARK
SUMINISTROS QUE IMPULSAN TU OPERACIÓN

AMPLIO CATÁLOGO
Variedad de productos para cada necesidad.

CALIDAD GARANTIZADA
Trabajamos con las mejores marcas.

ENTREGA CONFIABLE
Cumplimos en tiempo y forma.

El bordo Cauca | 3117877828 | Email: enriquezhoyosd@gmail.com

Patía – El Bordo, septiembre de 2026

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PATÍA CAUCA – SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Ref: COTIZACIÓN.

Cordial saludo,

Como propietario del establecimiento de comercio denominado INSUMARK, me permito presentar la cotización de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CASCO CERTIFICADO PARA MOTOCICLETA ABATIBLE.** Certificaciones Técnicas admitidas. El casco debe tener una etiqueta indeleble que demuestre que cumple con una de las siguientes tres normas de seguridad internacionales homologadas en el país: • Norma Colombiana: NTC 4533 (versión actualizada). • Norma Americana: DOT (FMVSS 218). • Norma Europea: ECE 22.05 o ECE 22.06.	54	$ 290.000	$ 15.660.000
2	**CHALECOS REFLETIVOS (APLICA PARA MOTOS Y BICICLETAS).** La prenda reflectiva debe contar con bandas de material retrorreflectivo cuyo ancho mínimo sea de 5 centímetros.	22	$ 60.000	$ 1.320.000
3	**GUANTES**. Especificaciones: **Capa Exterior (Resistencia a la abrasión y corte).** Textiles de Alta Densidad (Cordura / Kevlar / Amara): Utilizados en guantes de verano o tipo Touring. El nylon balístico o la Cordura (de 500D a 1000D) toleran la fricción térmica sin derretirse. La piel sintética Amara suele usarse en la palma para un agarre óptimo bajo la lluvia. **Protecciones Rígidas (Absorción de impactos).** Espuma D3O o Poron XRD: Materiales inteligentes de base blanda colocados debajo de las piezas rígidas. Permanecen flexibles en uso normal, pero se endurecen instantáneamente al recibir un impacto, disipando la energía. **Forros Interiores y Costuras.** Hilos de Kevlar o Aramida: Las costuras principales deben estar hechas con estos hilos de alta resistencia al calor para evitar que el guante se desarme debido a la temperatura generada por la fricción contra el asfalto.	22	$ 80.000	$ 1.760.000
4	**CASCOS PARA BICICLETA.** Casco de diseño deportivo/urbano estructurado con una capa interna de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad para la absorción de impactos mecánicos y una carcasa exterior plástica termoformada. Debe contar con canales de ventilación y un sistema de correas de ajuste en "Y" con hebilla de liberación rápida bajo la barbilla.	16	$ 180.000	$ 2.880.000
5	**KIT DE CARRETERA REGLAMENTARIO.** De conformidad con el Artículo 30 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), ningún vehículo puede transitar por las vías del territorio nacional sin portar el Equipo de Carretera mínimo. Para un vehículo particular / carro, el kit debe contener estrictamente: • **Gato:** Con capacidad para elevar el vehículo. • **Cruceta o llave de pernos:** Para el cambio de llantas. • Señales de carretera: Dos señales reflectivas en forma de triángulo, con soportes para colocarlas de forma vertical. • **Botiquín de primeros auxilios:** Debe contener como mínimo antisépticos, material de curación (gasas, vendas, esparadrapo), algodón, tijeras y elementos básicos vigentes. • **Extintor de incendios:** Con capacidad de carga mínima reglamentaria para el tipo de vehículo, cargado y con fecha de vencimiento vigente. • **Dos tacos:** Para bloquear las ruedas del vehículo cuando esté estacionado en emergencias.	40	$ 400.000	$ 16.000.000

	• **Caja de herramientas básica:** Que contenga como mínimo alicate, destornilladores (de pala y estrella), llaves fijas y llave de expansión. • **Linterna:** Con sus respectivas baterías o sistema de carga funcional.			
6	**Pendones para colgar:** Tipo de soporte: Pendón colgante / Colgador de pared o poste. Sistema de fijación: Tubos: 2 tubos (superior e inferior) en aluminio liviano, PVC o madera para dar peso, mantener la tensión y evitar que el material se doble. Cuerda/Piola: Cuerda de nylon o driza sintética amarrada en los extremos del tubo superior para colgar. Tapas terminales: Tapones plásticos en los extremos de los tubos para un acabado limpio y proteger la cuerda. Impresión y Sustrato (Lona). Medidas: 2 x 2,40 m. Material del sustrato: Lona Vinílica (Banner) de 13 oz (gramaje estándar, resistente y flexible). Acabado: Brillante o Mate (brillante para exteriores/mayor visibilidad; mate para evitar reflejos de luz en interiores). Confección: Bolsillos sellados por electrosellado (o costura) arriba y abajo para alojar los tubos. Impresión: Ecosolvente, Solvente o UV a full color (alta resolución, apta para intemperie). Durabilidad: Alta resistencia a la intemperie (lluvia, sol) y fácil de limpiar. Almacenamiento: Enrollable y liviano para transportar sin maltratar el diseño.	1	$ 200.000	$ 200.000
7	**Pendón araña:** Araña en "X" (X-Banner) plegable y desarmable. Materiales: Varillas de fibra de vidrio flexibles (superiores) y varillas / patas de aluminio o hierro ligero (inferiores). Conector central de plástico de alta densidad (ABS). Sistema de sujeción: Ganchos metálicos o plásticos en las 4 esquinas que tensionan el gráfico a través de ojaletes.2. Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 227*227 curvo. Material de la lona / sustrato: Banner o Lona vinílica de 13 oz (gramaje estándar) o Lona Mate (para evitar reflejos en fotos y eventos). Opción alternativa: Polipropileno / Banner sintético. Acabados: 4 ojaletes metálicos (uno en cada esquina) para tensión. Tecnología de impresión: Solvente, Ecosolvente o UV de alta resolución (1440 DPI sugerido). Debe incluir maletín / funda de transporte en lona.	1	$ 2.080.000	$ 2.080.000
8	**Pendón enrollable Estructura y Mecanismo - Tipo de estructura:** Roll-Up (enrollable de auto almacenamiento). Mecanismo: Cilindro interno de resorte de tensión retráctil que enrolla el gráfico dentro de la base para protegerlo durante el transporte. Materiales - Base y varillas: Aluminio extruido de alta resistencia, pero liviano. Soportes inferiores: 2 patas giratorias de aluminio/plástico para mayor estabilidad. Mástil vertical: Tubo de aluminio (plegable en 3 secciones unidas por resorte elástico). Regleta superior: Perfil de aluminio con sistema de agarre por presión (snapper) o cinta de alta adherencia para sujetar el gráfico. Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 200 x100. Material del sustrato: Polipropileno / Banner sintético (Pet Banner): Recomendado porque no se dobla en los bordes (efecto curvo). Lona Banner Mate (13 oz): Opción económica que evita reflejos de luz. Tecnología de impresión: Impresión digital en alta resolución (Ecosolvente, UV o Látex) a full color. Deberá incluir maletín o funda de transporte de lona negra con asas.	1	$ 500.000	$ 500.000
9	**Pendones trípode. Estructura y Soporte - Tipo de estructura:** Trípode ajustable / T-Stand. Mecanismo: Mástil telescópico regulable en altura mediante perillas de ajuste por presión y ganchos/mordazas dobles (superior e inferior). Materiales: Tubos de acero liviano o aluminio recubierto con pintura electrostática negra. - Uniones, patas de apoyo y mariposas de ajuste en plástico de alta densidad (ABS) o metal. Versatilidad: Al contar con ganchos regulables tanto arriba como abajo, permite instalar pendones de una cara o doble cara simultáneamente. Impresión y Sustrato (Gráfico). Medidas compatibles (Ajustable): 1,40 x 1,40 M. Material del sustrato: Lona Vinílica (Banner) de 13 oz. Polipropileno o banner sintético. Acabados del gráfico: Bolsillos o varillas/regletas en los extremos superior e inferior para encajar en las mordazas del trípode (o tubos livianos/ojaletes según la versión del cabezal). Impresión: Digital a full color (Ecosolvente, Solvente o UV). Portabilidad: Totalmente plegable, incluye bolsa/fundas de lona de transporte (canvas bag).	1	$ 500.000	$ 500.000
	Backing Publicitario. Estructura y Mecanismo - Tipo de estructura: Backing publicitario de gran formato ajustable (telescópico). Mecanismo: Tubos telescópicos graduables a lo ancho y a lo alto mediante roscas de fijación o perillas de presión. Materiales: Tubos de aluminio de gran calibre	1	$ 900.000	$ 900.000

10	o acero liviano recubierto con pintura electrostática negra. Bases metálicas pesadas y planas (tipo pletina) en los extremos para garantizar estabilidad. Conectores y uniones sintéticas de alta resistencia (ABS). Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 2,50 x 2,50 M. Material del sustrato: Lona Banner Mate (13 oz): Esencial para evitar el reflejo de los flashes de cámaras o luces de eventos. Tela Sublimada / Sublimación en Textil: Ligera, antirreflejo y de fácil doblado sin marcar arrugas. Confección del gráfico: Bolsillos o dobladillos en el borde superior e inferior para deslizar los tubos horizontales. Estructura Impresión: Digital a full color en alta resolución. Portabilidad: Desarmable y 100% transportable. Incluye maletín de lona reforzada con asas.			
11	**PENDÓN LONA BANNER:** Señalización en Vinil adhesivo sobre PVC. Especificaciones Técnicas Sustrato Base: Placa/Lámina de PVC rígido (Trovicel / Poliestireno). medidas: 4 x 3 metros. Material del gráfico: Vinil autoadhesivo brillante o mate (PVC calandrado de alta adherencia). Opción reflectiva: Vinil Grado Comercial o Grado Ingeniería (para señales de emergencia/evacuación). Impresión: Digital Ecosolvente o UV de alta definición (resistencia a rayos UV y humedad). Montaje: Adhesión directa del vinil sobre el tablero de PVC con laminado protector opcional (anti-rayones). Uso: Señalética industrial, vial, corporativa, de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) y evacuación.	1	$ 2.400.000	$ 2.400.000
12	**Folleto Tríptico en Acordeón x 1000 und.** Tipo de Plegado: Plegable en Z / Acordeón (3 cuerpos / 6 caras). Tamaño Extendido: Formato Estándar: 29.7 x 21 cm. Material / Papier: Papel Propalcote (Esmaltado / Couché) de 115 g a 150 g (ideal para que no quede demasiado abultado al hacer múltiples pliegues). Impresión: Offset (para tirajes altos) o Digital a Full Color por ambas caras (4/4 CMYK). Acabados / Procesos: Grifados paralelos (2 líneas de marcado para doblado). Plegado tipo acordeón / Z.	1	$ 700.000	$ 700.000
13	**Telon Manual Hi-Screen 3.00 x 2.30 cm.** Posee sistema eléctrico de alta calidad integrado, con dos controles remotos, uno que permite manejar a distancia la pantalla y fácilmente adaptarla a la altura deseada, y otro que tiene un interruptor fijo que cumple la misma función del control remoto. Fabricada en acero inoxidable, se puede adaptar al techo o pared por medio de un sistema de fijación integrado para techo o pared. Proporciona los mejores y más amplios ángulos para el espectador con perfecta difusión y uniformidad, entregando una definición precisa tanto en imágenes a color como un excelente contraste de blancos y negros. Combine la pantalla perfecta con la opción de control perfecto y tendrá un producto de calidad superior que ofrece un rendimiento inigualable	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000
14	**VIDEO BEAM PORTÁTIL.** Proyector Inteligente con Android Full Hd 2800 Lúmenes Tottori VTA, tonalidad de color Blanco, resolución imagen Full HD, tamaño de proyección 120 pulgadas, brillo 2800 lúmenes, duración de la lámpara 30000 horas, dimensiones, aproximadas, ancho o frete 26.5 centímetros, alto 19 centímetros, fondo 26 centímetros, tipos de puertos entradas y salidas, puerto auxiliar de audio, puerto HDMI, puerto USB. Opciones de conectividad, Blutooth, usb, wifi, línea modelo referencia VTA-70338 incluye proyector led, cable de poder, control remoto, manual de usuario, garantía por 12 meses.	1	$ 2.900.000	$ 2.900.000
VALOR TOTAL			**$49.000.000**	

La presente cotización tiene una validez de 90 días

Atentamente

Daniel Enriquez.

DANIEL ALEJANDRO ENRIQUEZ HOYOS
Establecimiento de comercio: INSUMARK