INVITACIÓN PÚBLICA MC-045-2026

El Municipio de Patía - Cauca, en cumplimiento de la función misional y operativa de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 del 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes,

SE PERMITE INVITAR

A las personas naturales, jurídicas, consorcios y/o uniones temporales que cumplan con los requisitos que se establecen en este documento para participar en el presente proceso de selección en la modalidad de mínima cuantía.

El Municipio de Patía agradece las sugerencias u observaciones al mismo, las cuales deben ser enviadas por conducto de la plataforma SECOP II, bandeja de mensajes.

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la convocatoria del presente proceso de contratación ES SUSCEPTIBLE de ser limitada para la presentación de propuestas por parte de oferentes que demuestren la condición de Mipymes nacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

a) El valor del presente Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determinó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
b) Que se haya recibido solicitud de limitación de por lo menos dos (02) posibles oferentes Mipyme colombianas que tengan como mínimo un (1) año de existencia, por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura

De igual manera el artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 la Entidad Estatal podrá realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en el departamento del Cauca o el Municipio de Patia Cauca, sitio donde se va a ejecutar el contrato, teniendo en cuenta que en el análisis del sector se indicó que en la jurisdicción municipal hay posibles oferentes que acreditan tal condición.

Manifestaciones de interés para limitación a Mipymes y/o limitación territorial

Los proponentes que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, podrán presentar manifestaciones de interés para limitar el proceso a Mipymes, y/o limitación territorial la

cual deberá presentar y radicar a través del correo electrónico de contacto en el plazo estipulado en el cronograma del presente proceso.

Para el efecto deberá presentar los siguientes documentos:

a) Carta de Manifestación de limitación a Mipyme o limitación territorial.
b) Las personas naturales deberán acreditar su condición de Mipyme mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.
c) Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. Teniendo en cuenta que su objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.
d) Matrícula profesional del contador o revisor fiscal, certificado de vigencia y fotocopia de cédula de ciudadanía.
e) Para limitación territorial cada Mipyme deberá acreditar su domicilio ya sea en el departamento del cauca o en el municipio de Patia a través de su registro mercantil o certificado de existencia y representación legal, según sea el caso.

NOTA: Recordando a los proponentes, que las prácticas anticompetitivas (entre otras la colusión) en compras públicas componen una infracción administrativa y un delito penal, que la Entidad Estatal debe denunciar ante las autoridades competentes. (Guía CCE)

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

"ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE CULTURA Y SEGURIDAD VIAL, ORIENTADA A FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PATIA CAUCA."

1.1 Identificación en el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios (Código UNSPSC)

Teniendo en cuenta que la contratación que se pretende celebrar va encaminada a la adquisición de servicios, es pertinente exponer que según el clasificador de bienes y servicios (http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion), la clasificación es la siguiente:

Clasificación UNSPSC	Producto
46181705	Cascos para motocicletas
53103100	Chalecos
46181504	Guantes de protección personal
46181701	Cascos
82101501	Publicidad en Vallas
55101520	Hojas o folletos de instrucciones
46191601	Extintores
39111610	Linternas
82101502	Publicidad en afiches
82101801	Servicios de campañas publicitarias

1.2 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Para la correcta ejecución del objeto contractual el futuro contratista debe tener en cuenta los siguientes aspectos y/o especificaciones técnicas:

1.3 Especificaciones técnicas generales: Para el desarrollo del objeto previsto en el numeral anterior, el proponente deberá observar el detalle, descripción del objeto, sus características y condiciones que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	**CASCO CERTIFICADO PARA MOTOCICLETA ABATIBLE.** Certificaciones Técnicas admitidas. El casco debe tener una etiqueta indeleble que demuestre que cumple con una de las siguientes tres normas de seguridad internacionales homologadas en el país: • Norma Colombiana: NTC 4533 (versión actualizada). • Norma Americana: DOT (FMVSS 218). • Norma Europea: ECE 22.05 o ECE 22.06.	54
2	**CHALECOS REFLETIVOS (APLICA PARA MOTOS Y BICICLETAS).** La prenda reflectiva debe contar con bandas de material retrorreflectivo cuyo ancho mínimo sea de 5 centímetros.	22
	GUANTES. Especificaciones: **Capa Exterior (Resistencia a la abrasión y corte).** Textiles de Alta Densidad (Cordura / Kevlar / Amara): Utilizados en guantes de verano o tipo Touring. El nylon balístico o la Cordura (de 500D a 1000D) toleran la fricción térmica sin derretirse. La piel sintética Amara suele usarse en la	22

3	palma para un agarre óptimo bajo la lluvia. **Protecciones Rígidas (Absorción de impactos).** Espuma D3O o Poron XRD: Materiales inteligentes de base blanda colocados debajo de las piezas rígidas. Permanecen flexibles en uso normal, pero se endurecen instantáneamente al recibir un impacto, disipando la energía. **Forros Interiores y Costuras.** Hilos de Kevlar o Aramida: Las costuras principales deben estar hechas con estos hilos de alta resistencia al calor para evitar que el guante se desarme debido a la temperatura generada por la fricción contra el asfalto.	
4	**CASCOS PARA BICICLETA.** Casco de diseño deportivo/urbano estructurado con una capa interna de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad para la absorción de impactos mecánicos y una carcasa exterior plástica termoformada. Debe contar con canales de ventilación y un sistema de correas de ajuste en "Y" con hebilla de liberación rápida bajo la barbilla.	16
5	**KIT DE CARRETERA REGLAMENTARIO.** De conformidad con el Artículo 30 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), ningún vehículo puede transitar por las vías del territorio nacional sin portar el Equipo de Carretera mínimo. Para un vehículo particular / carro, el kit debe contener estrictamente: • **Gato:** Con capacidad para elevar el vehículo. • **Cruceta o llave de pernos:** Para el cambio de llantas. • Señales de carretera: Dos señales reflectivas en forma de triángulo, con soportes para colocarlas de forma vertical. • **Botiquín de primeros auxilios:** Debe contener como mínimo antisépticos, material de curación (gasas, vendas, esparadrapo), algodón, tijeras y elementos básicos vigentes. • **Extintor de incendios:** Con capacidad de carga mínima reglamentaria para el tipo de vehículo, cargado y con fecha de vencimiento vigente. • **Dos tacos:** Para bloquear las ruedas del vehículo cuando esté estacionado en emergencias. • **Caja de herramientas básica:** Que contenga como mínimo alicate, destornilladores (de pala y estrella), llaves fijas y llave de expansión. • **Linterna:** Con sus respectivas baterías o sistema de carga funcional.	40
	Pendones para colgar: Tipo de soporte: Pendón colgante / Colgador de pared o poste. Sistema de fijación: Tubos: 2 tubos (superior e inferior) en aluminio liviano, PVC o madera para dar peso, mantener la tensión y evitar que el material se doble. Cuerda/Piola: Cuerda de nylon o driza sintética amarrada en los extremos del tubo superior para colgar. Tapas	1

6	terminales: Tapones plásticos en los extremos de los tubos para un acabado limpio y proteger la cuerda. Impresión y Sustrato (Lona). Medidas: 2 x 2,40 m. Material del sustrato: Lona Vinílica (Banner) de 13 oz (gramaje estándar, resistente y flexible). Acabado: Brillante o Mate (brillante para exteriores/mayor visibilidad; mate para evitar reflejos de luz en interiores). Confección: Bolsillos sellados por electrosellado (o costura) arriba y abajo para alojar los tubos. Impresión: Ecosolvente, Solvente o UV a full color (alta resolución, apta para intemperie). Durabilidad: Alta resistencia a la intemperie (lluvia, sol) y fácil de limpiar. Almacenamiento: Enrollable y liviano para transportar sin maltratar el diseño.	
7	**Pendón araña:** Araña en "X" (X-Banner) plegable y desarmable. Materiales: Varillas de fibra de vidrio flexibles (superiores) y varillas / patas de aluminio o hierro ligero (inferiores). Conector central de plástico de alta densidad (ABS). Sistema de sujeción: Ganchos metálicos o plásticos en las 4 esquinas que tensionan el gráfico a través de ojaletes.2. Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 227*227 curvo. Material de la lona / sustrato: Banner o Lona vinílica de 13 oz (gramaje estándar) o Lona Mate (para evitar reflejos en fotos y eventos). Opción alternativa: Polipropileno / Banner sintético. Acabados: 4 ojaletes metálicos (uno en cada esquina) para tensión. Tecnología de impresión: Solvente, Ecosolvente o UV de alta resolución (1440 DPI sugerido). Debe incluir maletín / funda de transporte en lona.	1
8	**Pendón enrollable Estructura y Mecanismo - Tipo de estructura:** Roll-Up (enrollable de auto almacenamiento). Mecanismo: Cilindro interno de resorte de tensión retráctil que enrolla el gráfico dentro de la base para protegerlo durante el transporte. Materiales - Base y varillas: Aluminio extruido de alta resistencia, pero liviano. Soportes inferiores: 2 patas giratorias de aluminio/plástico para mayor estabilidad. Mástil vertical: Tubo de aluminio (plegable en 3 secciones unidas por resorte elástico). Regleta superior: Perfil de aluminio con sistema de agarre por presión (snapper) o cinta de alta adherencia para sujetar el gráfico. Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 200 x100. Material del sustrato: Polipropileno / Banner sintético (Pet Banner): Recomendado porque no se dobla en los bordes (efecto curvo). Lona Banner Mate (13 oz): Opción económica que evita reflejos de luz. Tecnología de impresión: Impresión digital en alta resolución (Ecosolvente, UV o Látex) a full color. Deberá incluir maletín o funda de transporte de lona negra con asas.	1
	Pendones trípode. Estructura y Soporte - Tipo de estructura: Trípode	1

9	ajustable / T-Stand. Mecanismo: Mástil telescópico regulable en altura mediante perillas de ajuste por presión y ganchos/mordazas dobles (superior e inferior). Materiales: Tubos de acero liviano o aluminio recubierto con pintura electrostática negra. - Uniones, patas de apoyo y mariposas de ajuste en plástico de alta densidad (ABS) o metal. Versatilidad: Al contar con ganchos regulables tanto arriba como abajo, permite instalar pendones de una cara o doble cara simultáneamente. Impresión y Sustrato (Gráfico). Medidas compatibles (Ajustable): 1,40 x 1,40 M. Material del sustrato: Lona Vinílica (Banner) de 13 oz. Polipropileno o banner sintético. Acabados del gráfico: Bolsillos o varillas/regletas en los extremos superior e inferior para encajar en las mordazas del trípode (o tubos livianos/ojaletes según la versión del cabezal). Impresión: Digital a full color (Ecosolvente, Solvente o UV). Portabilidad: Totalmente plegable, incluye bolsa/fundas de lona de transporte (canvas bag).	
10	**Backing Publicitario. Estructura y Mecanismo -** Tipo de estructura: Backing publicitario de gran formato ajustable (telescópico). Mecanismo: Tubos telescópicos graduables a lo ancho y a lo alto mediante roscas de fijación o perillas de presión. Materiales: Tubos de aluminio de gran calibre o acero liviano recubierto con pintura electrostática negra. Bases metálicas pesadas y planas (tipo pletina) en los extremos para garantizar estabilidad. Conectores y uniones sintéticas de alta resistencia (ABS). Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 2,50 x 2,50 M. Material del sustrato: Lona Banner Mate (13 oz): Esencial para evitar el reflejo de los flashes de cámaras o luces de eventos. Tela Sublimada / Sublimación en Textil: Ligera, antirreflejo y de fácil doblado sin marcar arrugas. Confección del gráfico: Bolsillos o dobladillos en el borde superior e inferior **p**ara deslizar los tubos horizontales. Estructura Impresión: Digital a full color en alta resolución. Portabilidad: Desarmable y 100% transportable. Incluye maletín de lona reforzada con asas.	1
11	**PENDÓN LONA BANNER:** Señalización en Vinil adhesivo sobre PVC. Especificaciones Técnicas Sustrato Base: Placa/Lámina de PVC rígido (Trovicel / Poliestireno). medidas: 4 x 3 metros. Material del gráfico: Vinil autoadhesivo brillante o mate (PVC calandrado de alta adherencia). Opción reflectiva: Vinil Grado Comercial o Grado Ingeniería (para señales de emergencia/evacuación). Impresión: Digital Ecosolvente o UV de alta definición (resistencia a rayos UV y humedad). Montaje: Adhesión directa del vinil sobre el tablero de PVC con laminado protector opcional (anti-rayones). Uso: Señalética industrial, vial, corporativa, de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) y evacuación.	1

12	**Folleto Tríptico en Acordeón x 1000 und.** Tipo de Plegado: Plegable en Z / Acordeón (3 cuerpos / 6 caras). Tamaño Extendido: Formato Estándar: 29.7 x 21 cm. Material / Papier: Papel Propalcote (Esmaltado / Couché) de 115 g a 150 g (ideal para que no quede demasiado abultado al hacer múltiples pliegues). Impresión: Offset (para tirajes altos) o Digital a Full Color por ambas caras (4/4 CMYK). Acabados / Procesos: Grifados paralelos (2 líneas de marcado para doblado). Plegado tipo acordeón / Z.	1
13	**Telon Manual Hi-Screen 3.00 x 2.30 cm.** Posee sistema eléctrico de alta calidad integrado, con dos controles remotos, uno que permite manejar a distancia la pantalla y fácilmente adaptarla a la altura deseada, y otro que tiene un interruptor fijo que cumple la misma función del control remoto. Fabricada en acero inoxidable, se puede adaptar al techo o pared por medio de un sistema de fijación integrado para techo o pared. Proporciona los mejores y más amplios ángulos para el espectador con perfecta difusión y uniformidad, entregando una definición precisa tanto en imágenes a color como un excelente contraste de blancos y negros. Combine la pantalla perfecta con la opción de control perfecto y tendrá un producto de calidad superior que ofrece un rendimiento inigualable	1
14	**VIDEO BEAM PORTÁTIL.** Proyector Inteligente con Android Full Hd 2800 Lúmenes Tottori VTA, tonalidad de color Blanco, resolución imagen Full HD, tamaño de proyección 120 pulgadas, brillo 2800 lúmenes, duración de la lámpara 30000 horas, dimensiones, aproximadas, ancho o frete 26.5 centímetros, alto 19 centímetros, fondo 26 centímetros, tipos de puertos entradas y salidas, puerto auxiliar de audio, puerto HDMI, puerto USB. Opciones de conectividad, Blutooth, usb, wifi, línea modelo referencia VTA-70338 incluye proyector led, cable de poder, control remoto, manual de usuario, garantía por 12 meses.	1

NOTA 1: El ítem Nº 6 **Pendones para colgar llevara el siguiente diseño:**



NOTA 2: El Item Nº 7 Pendón araña llevara el siguiente diseño



Nota 3: Item 8 Pendón enrollable Estructura y Mecanismo - Tipo de estructura: Roll-Up (enrollable de auto almacenamiento), llevara el siguiente diseño



Nota 4: Item Nº 9 Pendones trípode. Estructura y Soporte - Tipo de estructura, llevara el siguiente diseño:



Nota 5: El Item Nº10 Backing Publicitario. Estructura y Mecanismo, llevara el siguiente diseño:



Nota 5 el Ítem N 12 Folleto Tríptico en Acordeón x 1000 und, llevara el siguiente diseño:











- **RECEPCIÓN OBLIGATORIA DE MUESTRAS.**

Los proponentes interesados en la presente convocatoria deberán presentar ante la entidad territorial las muestras de los siguientes ítems relacionados a continuación, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas relacionadas en el numeral anterior:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	**CASCO CERTIFICADO PARA MOTOCICLETA ABATIBLE.** Certificaciones Técnicas admitidas. El casco debe tener una etiqueta indeleble que demuestre que cumple con una de las siguientes tres normas de seguridad internacionales homologadas en el país:	1

	• Norma Colombiana: NTC 4533 (versión actualizada). • Norma Americana: DOT (FMVSS 218). • Norma Europea: ECE 22.05 o ECE 22.06.	
2	**KIT DE CARRETERA REGLAMENTARIO.** De conformidad con el Artículo 30 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), ningún vehículo puede transitar por las vías del territorio nacional sin portar el Equipo de Carretera mínimo. Para un vehículo particular / carro, el kit debe contener estrictamente: • **Gato:** Con capacidad para elevar el vehículo. • **Cruceta o llave de pernos**: Para el cambio de llantas. • **Señales de carretera:** Dos señales reflectivas en forma de triángulo, con soportes para colocarlas de forma vertical. • **Botiquín de primeros auxilios**: Debe contener como mínimo antisépticos, material de curación (gasas, vendas, esparadrapo), algodón, tijeras y elementos básicos vigentes. • **Extintor de incendios**: Con capacidad de carga mínima reglamentaria para el tipo de vehículo, cargado y con fecha de vencimiento vigente. • **Dos tacos:** Para bloquear las ruedas del vehículo cuando esté estacionado en emergencias. • **Caja de herramientas básica:** Que contenga como mínimo alicate, destornilladores (de pala y estrella), llaves fijas y llave de expansión. • **Linterna:** Con sus respectivas baterías o sistema de carga funcional.	1
3	**VIDEO BEAM PORTÁTIL.** Proyector Inteligente con Android Full Hd 2800 Lúmenes Tottori VTA, tonalidad de color Blanco, resolución imagen Full HD, tamaño de proyección 120 pulgadas, brillo 2800 lúmenes, duración de la lámpara 30000 horas, dimensiones, aproximadas, ancho o frete 26.5 centímetros, alto 19 centímetros, fondo 26 centímetros, tipos de puertos entradas y salidas, puerto auxiliar de audio, puerto HDMI, puerto USB. Opciones de conectividad, Blutooth, usb, wifi, línea modelo referencia VTA-70338 incluye proyector led, cable de poder, control remoto, manual de usuario, garantía por 12 meses.	1

Estos elementos deberán cumplir con la ficha técnica establecida en el presente pliego y se solicitan con los siguientes fines:

- Verificación técnica de calidad: Confirmar que el producto físico cumple con las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones, especialmente en aspectos difíciles de describir en papel (ej. texturas, materiales, funcionamiento).
- Evaluación de funcionalidad y diseño: Permitir que un comité técnico evalúe la usabilidad, equilibrio, estética o diseño del producto.
- Requisito habilitante: Constituye un mecanismo para asegurar que solo los productos que cumplen con el estándar de calidad sean considerados.
- Transparencia y objetividad: Al ser un criterio predefinido, garantiza que la evaluación sea imparcial y basada en hechos concretos.
- Prevención de riesgos: Evita la adquisición de bienes que, cumpliendo formalmente la documentación, no satisfacen la necesidad real de la entidad.

La presentación de las muestras físicas solicitadas deberán realizarse una vez inicie el término para presentar propuestas y hasta antes de la hora y fecha límite establecida en el cronograma para presentar propuestas; en la oficina de archivo ventanilla única ubicada en el municipio del Patía Cauca El Bordo Cauca, carrera 3ª No. 4-37 esquina, dentro de los siguientes horarios de atención:

El oferente debe tener en cuenta los horarios de atención de conformidad con el decreto Nº 023 del 04 de julio de 2013 *por medio del cual se modifica el decreto municipal Nº 038 de 2005 que estableció el horario de trabajo en la alcaldía y se dictan otras disposiciones.*

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese en su integridad el decreto municipal N° 038 de 2005 y en su lugar establézcase como horario de atención al público y jornada laboral la comprendida entre los días corrientes desde el MARTES hasta el SÁBADO así;

Día	Jornada matinal	Jornada Tarde
Martes, Miércoles, Jueves, Viernes,	8:00 A.M. hasta 12:30 P.M.	2:00 P.M. hasta 6:00 P.M.
Sábados	De 8:00 A.M. hasta 2:00 P.M. jornada continua	

a. PARÁGRAFO: cuando el lunes sea feriado (en rojo) la atención al público y jornada laboral del día sábado será hasta las 12:00 M.

1.4 Alcance del objeto:

El contratista se hace responsable de entregar los productos en las condiciones técnicas exigidas, como se relacionaron anteriormente, de acuerdo con las cantidades y calidades requeridas, reservándose el municipio el derecho a rechazarlos por contravenir dicha obligación.

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

El Municipio de Patía, una vez realizado estudio **de mercado a través de un comparativo de los precios cotizados establece un presupuesto oficial de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($49.000.000)**, el cual incluye los costos directos e indirectos de esta contratación, cuyo valor presupuestal se individualizó en las cotizaciones realizadas y que fueron analizadas en el numeral anterior, y que hacen parte integral de este documento.

El presupuesto oficial se basa en el análisis de dos cotizaciones de proveedores para lo cual la entidad decide tomar de base la de menor valor, arrojando lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO – COTIZACIÓN 1	VALOR TOTAL - COTIZACIÓN 1	VALOR UNITARIO – COTIZACIÓN 2	VALOR TOTAL - COTIZACIÓN 2
1	**CASCO CERTIFICADO PARA MOTOCICLETA ABATIBLE.** Certificaciones Técnicas admitidas. El casco debe tener una etiqueta indeleble que demuestre que cumple con una de las siguientes tres normas de seguridad internacionales homologadas en el país: • Norma Colombiana: NTC 4533 (versión actualizada). • Norma Americana: DOT (FMVSS 218). • Norma Europea: ECE 22.05 o ECE 22.06.	54	$ 290.000	$ 15.660.000	$ 310.000	$ 16.740.000
2	**CHALECOS REFLETIVOS (APLICA PARA MOTOS Y BICICLETAS).** La prenda reflectiva debe contar con bandas de material retrorreflectivo cuyo ancho mínimo sea de 5 centímetros.	22	$ 60.000	$ 1.320.000	$ 65.000	$ 1.430.000
3	**GUANTES.** Especificaciones: Capa Exterior (Resistencia a la abrasión y corte). Textiles de Alta Densidad (Cordura / Kevlar / Amara): Utilizados en guantes de verano o tipo Touring. El nylon balístico o la Cordura (de 500D a 1000D) toleran la fricción térmica sin derretirse. La piel sintética Amara suele usarse en la palma para un agarre óptimo bajo la lluvia. Protecciones Rígidas (Absorción de impactos). Espuma D3O o Poron XRD: Materiales inteligentes de base blanda colocados debajo de las piezas rígidas. Permanecen flexibles en uso normal, pero se endurecen instantáneamente al recibir un impacto, disipando la energía.	22	$ 80.000	$ 1.760.000	$ 90.000	$ 1.980.000

	Forros Interiores y Costuras. Hilos de Kevlar o Aramida: Las costuras principales deben estar hechas con estos hilos de alta resistencia al calor para evitar que el guante se desarme debido a la temperatura generada por la fricción contra el asfalto.					
4	**CASCOS PARA BICICLETA.** Casco de diseño deportivo/urbano estructurado con una capa interna de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad para la absorción de impactos mecánicos y una carcasa exterior plástica termoformada. Debe contar con canales de ventilación y un sistema de correas de ajuste en "Y" con hebilla de liberación rápida bajo la barbilla.	16	$ 180.000	$ 2.880.000	$ 185.000	$ 2.960.000
5	**KIT DE CARRETERA REGLAMENTARIO.** De conformidad con el Artículo 30 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), ningún vehículo puede transitar por las vías del territorio nacional sin portar el Equipo de Carretera mínimo. Para un vehículo particular / carro, el kit debe contener estrictamente: Gato: Con capacidad para elevar el vehículo. Cruceta o llave de pernos: Para el cambio de llantas. Señales de carretera: Dos señales reflectivas en forma de triángulo, con soportes para colocarlas de forma vertical. Botiquín de primeros auxilios: Debe contener como mínimo antisépticos, material de curación (gasas, vendas, esparadrapo), algodón, tijeras y elementos básicos vigentes. Extintor de incendios: Con capacidad de carga mínima reglamentaria para el tipo de vehículo, cargado y con fecha de vencimiento vigente. Dos tacos: Para bloquear las ruedas del vehículo cuando esté estacionado en emergencias. Caja de herramientas básica: Que contenga como mínimo alicate, destornilladores (de pala y estrella), llaves fijas y llave de expansión. Linterna: Con sus respectivas baterías o sistema de carga funcional.	40	$ 400.000	$ 16.000.000	$ 410.000	$ 16.400.000
	PENDONES PARA COLGAR: Tipo de soporte: Pendón colgante / Colgador de	1	$ 200.000	$ 200.000	$ 230.000	$ 230.000

6	pared o poste. Sistema de fijación: Tubos: 2 tubos (superior e inferior) en aluminio liviano, PVC o madera para dar peso, mantener la tensión y evitar que el material se doble. Cuerda/Piola: Cuerda de nylon o driza sintética amarrada en los extremos del tubo superior para colgar. Tapas terminales: Tapones plásticos en los extremos de los tubos para un acabado limpio y proteger la cuerda. Impresión y Sustrato (Lona). Medidas: 2 x 2,40 m. Material del sustrato: Lona Vinílica (Banner) de 13 oz (gramaje estándar, resistente y flexible). Acabado: Brillante o Mate (brillante para exteriores/mayor visibilidad; mate para evitar reflejos de luz en interiores). Confección: Bolsillos sellados por electrosellado (o costura) arriba y abajo para alojar los tubos. Impresión: Ecosolvente, Solvente o UV a full color (alta resolución, apta para intemperie). Durabilidad: Alta resistencia a la intemperie (lluvia, sol) y fácil de limpiar. Almacenamiento: Enrollable y liviano para transportar sin maltratar el diseño.					
7	**PENDÓN ARAÑA:** Araña en "X" (X-Banner) plegable y desarmable. Materiales: Varillas de fibra de vidrio flexibles (superiores) y varillas / patas de aluminio o hierro ligero (inferiores). Conector central de plástico de alta densidad (ABS). Sistema de sujeción: Ganchos metálicos o plásticos en las 4 esquinas que tensionan el gráfico a través de ojaletes.2. Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 227*227 curvo. Material de la lona / sustrato: Banner o Lona vinílica de 13 oz (gramaje estándar) o Lona Mate (para evitar reflejos en fotos y eventos). Opción alternativa: Polipropileno / Banner sintético. Acabados: 4 ojaletes metálicos (uno en cada esquina) para tensión. Tecnología de impresión: Solvente, Ecosolvente o UV de alta resolución (1440 DPI sugerido). Debe incluir maletín / funda de transporte en lona.	1	$ 2.080.000	$ 2.080.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000
	PENDÓN ENROLLABLE ESTRUCTURA Y MECANISMO - Tipo de estructura: Roll-Up (enrollable de auto almacenamiento). Mecanismo: Cilindro interno de resorte de tensión retráctil que enrolla el gráfico dentro de la base para	1	$ 500.000	$ 500.000	$ 830.000	$ 830.000

8	protegerlo durante el transporte. Materiales - Base y varillas: Aluminio extruido de alta resistencia, pero liviano. Soportes inferiores: 2 patas giratorias de aluminio/plástico para mayor estabilidad. Mástil vertical: Tubo de aluminio (plegable en 3 secciones unidas por resorte elástico). Regleta superior: Perfil de aluminio con sistema de agarre por presión (snapper) o cinta de alta adherencia para sujetar el gráfico. Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 200 x100. Material del sustrato: Polipropileno / Banner sintético (Pet Banner): Recomendado porque no se dobla en los bordes (efecto curvo). Lona Banner Mate (13 oz): Opción económica que evita reflejos de luz. Tecnología de impresión: Impresión digital en alta resolución (Ecosolvente, UV o Látex) a full color. Deberá incluir maletín o funda de transporte de lona negra con asas.					
9	**PENDONES TRÍPODE.** Estructura y Soporte - Tipo de estructura: Trípode ajustable / T-Stand. Mecanismo: Mástil telescópico regulable en altura mediante perillas de ajuste por presión y ganchos/mordazas dobles (superior e inferior). Materiales: Tubos de acero liviano o aluminio recubierto con pintura electrostática negra. - Uniones, patas de apoyo y mariposas de ajuste en plástico de alta densidad (ABS) o metal. Versatilidad: Al contar con ganchos regulables tanto arriba como abajo, permite instalar pendones de una cara o doble cara simultáneamente. Impresión y Sustrato (Gráfico). Medidas compatibles (Ajustable): 1,40 x 1,40 M. Material del sustrato: Lona Vinílica (Banner) de 13 oz. Polipropileno o banner sintético. Acabados del gráfico: Bolsillos o varillas/regletas en los extremos superior e inferior para encajar en las mordazas del trípode (o tubos livianos/ojaletes según la versión del cabezal). Impresión: Digital a full color (Ecosolvente, Solvente o UV). Portabilidad: Totalmente plegable, incluye bolsa/fundas de lona de transporte (canvas bag).	1	$ 500.000	$ 500.000	$ 700.000	$ 700.000
	BACKING PUBLICITARIO. Estructura y Mecanismo - Tipo de estructura: Backing publicitario de gran formato ajustable (telescópico). Mecanismo: Tubos	1	$ 900.000	$ 900.000	$ 1.050.000	$ 1.050.000

10	telescópicos graduables a lo ancho y a lo alto mediante roscas de fijación o perillas de presión. Materiales: Tubos de aluminio de gran calibre o acero liviano recubierto con pintura electrostática negra. Bases metálicas pesadas y planas (tipo pletina) en los extremos para garantizar estabilidad. Conectores y uniones sintéticas de alta resistencia (ABS). Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 2,50 x 2,50 M. Material del sustrato: Lona Banner Mate (13 oz): Esencial para evitar el reflejo de los flashes de cámaras o luces de eventos. Tela Sublimada / Sublimación en Textil: Ligera, antirreflejo y de fácil doblado sin marcar arrugas. Confección del gráfico: Bolsillos o dobladillos en el borde superior e inferior para deslizar los tubos horizontales. Estructura Impresión: Digital a full color en alta resolución. Portabilidad: Desarmable y 100% transportable. Incluye maletín de lona reforzada con asas.					
11	**PENDÓN LONA BANNER:** Señalización en Vinil adhesivo sobre PVC. Especificaciones Técnicas Sustrato Base: Placa/Lámina de PVC rígido (Trovicel / Poliestireno). medidas: 4 x 3 metros. Material del gráfico: Vinil autoadhesivo brillante o mate (PVC calandrado de alta adherencia). Opción reflectiva: Vinil Grado Comercial o Grado Ingeniería (para señales de emergencia/evacuación). Impresión: Digital Ecosolvente o UV de alta definición (resistencia a rayos UV y humedad). Montaje: Adhesión directa del vinil sobre el tablero de PVC con laminado protector opcional (anti-rayones). Uso: Señalética industrial, vial, corporativa, de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) y evacuación.	1	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000
12	**FOLLETO TRÍPTICO EN ACORDEÓN X 1000 UND.** Tipo de Plegado: Plegable en Z / Acordeón (3 cuerpos / 6 caras). Tamaño Extendido: Formato Estándar: 29.7 x 21 cm. Material / Papier: Papel Propalcote (Esmaltado / Couché) de 115 g a 150 g (ideal para que no quede demasiado abultado al hacer múltiples pliegues). Impresión: Offset (para tirajes altos) o Digital a Full Color por ambas caras (4/4 CMYK). Acabados / Procesos:	1	$ 700.000	$ 700.000	$ 850.000	$ 850.000

	Grifados paralelos (2 líneas de marcado para doblado). Plegado tipo acordeón / Z.					
13	**TELON MANUAL HI-SCREEN 3.00 X 2.30 CM.** Posee sistema eléctrico de alta calidad integrado, con dos controles remotos, uno que permite manejar a distancia la pantalla y fácilmente adaptarla a la altura deseada, y otro que tiene un interruptor fijo que cumple la misma función del control remoto. Fabricada en acero inoxidable, se puede adaptar al techo o pared por medio de un sistema de fijación integrado para techo o pared. Proporciona los mejores y más amplios ángulos para el espectador con perfecta difusión y uniformidad, entregando una definición precisa tanto en imágenes a color como un excelente contraste de blancos y negros. Combine la pantalla perfecta con la opción de control perfecto y tendrá un producto de calidad superior que ofrece un rendimiento inigualable	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000
14	**VIDEO BEAM PORTÁTIL.** Proyector Inteligente con Android Full Hd 2800 Lúmenes Tottori VTA, tonalidad de color Blanco, resolución imagen Full HD, tamaño de proyección 120 pulgadas, brillo 2800 lúmenes, duración de la lámpara 30000 horas, dimensiones, aproximadas, ancho o frete 26.5 centímetros, alto 19 centímetros, fondo 26 centímetros, tipos de puertos entradas y salidas, puerto auxiliar de audio, puerto HDMI, puerto USB. Opciones de conectividad, Blutooth, usb, wifi, línea modelo referencia VTA-70338 incluye proyector led, cable de poder, control remoto, manual de usuario, garantía por 12 meses.	1	$ 2.900.000	$ 2.900.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000
VALOR TOTAL				**$49.000.000**		**$52.970.000**

Las cotizaciones aportadas que permitieron establecer el valor estimado del contrato son responsabilidad de quien suscribe el presente Estudio Previo, las cuales fueron debidamente corroboradas en cuanto a su veracidad y la realidad de los precios de mercado en la región, conforme a la cual se ha determinado los valores acordes de los productos. Las cotizaciones se publican en la plataforma SECOP II.

Es importante resaltar que los valores aportados en las cotizaciones corresponden a valores con IVA, puesto que, para personas del régimen simplificado, el parágrafo primero del artículo 437 del Estatuto Tributario Colombiano señala lo siguiente:

"A las personas que pertenezcan al régimen simplificado, que vendan bienes o presten servicios, les está prohibido adicionar al precio suma alguna por concepto del impuesto sobre las ventas…"

Siendo así, se realizó el proceso con el menor precio de las cotizaciones, especificaciones y costos.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO se establece en la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($49.000.000),** el cual incluye los costos directos e indirectos de esta contratación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CASCO CERTIFICADO PARA MOTOCICLETA ABATIBLE.** Certificaciones Técnicas admitidas. El casco debe tener una etiqueta indeleble que demuestre que cumple con una de las siguientes tres normas de seguridad internacionales homologadas en el país: • Norma Colombiana: NTC 4533 (versión actualizada). • Norma Americana: DOT (FMVSS 218). • Norma Europea: ECE 22.05 o ECE 22.06.	54	$ 290.000	$ 15.660.000
2	**CHALECOS REFLETIVOS (APLICA PARA MOTOS Y BICICLETAS).** La prenda reflectiva debe contar con bandas de material retrorreflectivo cuyo ancho mínimo sea de 5 centímetros.	22	$ 60.000	$ 1.320.000
3	**GUANTES.** Especificaciones: Capa Exterior (Resistencia a la abrasión y corte). Textiles de Alta Densidad (Cordura / Kevlar / Amara): Utilizados en guantes de verano o tipo Touring. El nylon balístico o la Cordura (de 500D a 1000D) toleran la fricción térmica sin derretirse. La piel sintética Amara suele usarse en la palma para un agarre óptimo bajo la lluvia. Protecciones Rígidas (Absorción de impactos). Espuma D3O o Poron XRD: Materiales inteligentes de base blanda colocados debajo de las piezas rígidas. Permanecen flexibles en uso normal, pero se endurecen instantáneamente al recibir un impacto, disipando la energía. Forros Interiores y Costuras. Hilos de Kevlar o Aramida: Las costuras principales deben estar hechas con estos hilos de alta resistencia al calor para evitar que el guante se desarme debido a la temperatura generada por la fricción contra el asfalto.	22	$ 80.000	$ 1.760.000
4	**CASCOS PARA BICICLETA.** Casco de diseño deportivo/urbano estructurado con una capa interna de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad para la absorción de impactos mecánicos y una carcasa exterior plástica termoformada. Debe contar con canales de ventilación	16	$ 180.000	$ 2.880.000

	y un sistema de correas de ajuste en "Y" con hebilla de liberación rápida bajo la barbilla.			
5	**KIT DE CARRETERA REGLAMENTARIO.** De conformidad con el Artículo 30 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), ningún vehículo puede transitar por las vías del territorio nacional sin portar el Equipo de Carretera mínimo. Para un vehículo particular / carro, el kit debe contener estrictamente: Gato: Con capacidad para elevar el vehículo. Cruceta o llave de pernos: Para el cambio de llantas. Señales de carretera: Dos señales reflectivas en forma de triángulo, con soportes para colocarlas de forma vertical. Botiquín de primeros auxilios: Debe contener como mínimo antisépticos, material de curación (gasas, vendas, esparadrapo), algodón, tijeras y elementos básicos vigentes. Extintor de incendios: Con capacidad de carga mínima reglamentaria para el tipo de vehículo, cargado y con fecha de vencimiento vigente. Dos tacos: Para bloquear las ruedas del vehículo cuando esté estacionado en emergencias. Caja de herramientas básica: Que contenga como mínimo alicate, destornilladores (de pala y estrella), llaves fijas y llave de expansión. Linterna: Con sus respectivas baterías o sistema de carga funcional.	40	$ 400.000	$ 16.000.000
6	**PENDONES PARA COLGAR:** Tipo de soporte: Pendón colgante / Colgador de pared o poste. Sistema de fijación: Tubos: 2 tubos (superior e inferior) en aluminio liviano, PVC o madera para dar peso, mantener la tensión y evitar que el material se doble. Cuerda/Piola: Cuerda de nylon o driza sintética amarrada en los extremos del tubo superior para colgar. Tapas terminales: Tapones plásticos en los extremos de los tubos para un acabado limpio y proteger la cuerda. Impresión y Sustrato (Lona). Medidas: 2 x 2,40 m. Material del sustrato: Lona Vinílica (Banner) de 13 oz (gramaje estándar, resistente y flexible). Acabado: Brillante o Mate (brillante para exteriores/mayor visibilidad; mate para evitar reflejos de luz en interiores). Confección: Bolsillos sellados por electrosellado (o costura) arriba y abajo para alojar los tubos. Impresión: Ecosolvente, Solvente o UV a full color (alta resolución, apta para intemperie). Durabilidad: Alta resistencia a la intemperie (lluvia, sol) y fácil de limpiar. Almacenamiento: Enrollable y liviano para transportar sin maltratar el diseño.	1	$ 200.000	$ 200.000
	PENDÓN ARAÑA: Araña en "X" (X-Banner) plegable y desarmable. Materiales: Varillas de fibra de vidrio flexibles (superiores) y varillas / patas de aluminio o hierro ligero (inferiores). Conector central de plástico de alta densidad (ABS). Sistema de sujeción: Ganchos metálicos o plásticos en	1	$ 2.080.000	$ 2.080.000

7	las 4 esquinas que tensionan el gráfico a través de ojaletes.2. Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 227*227 curvo. Material de la lona / sustrato: Banner o Lona vinílica de 13 oz (gramaje estándar) o Lona Mate (para evitar reflejos en fotos y eventos). Opción alternativa: Polipropileno / Banner sintético. Acabados: 4 ojaletes metálicos (uno en cada esquina) para tensión. Tecnología de impresión: Solvente, Ecosolvente o UV de alta resolución (1440 DPI sugerido). Debe incluir maletín / funda de transporte en lona.			
8	**PENDÓN ENROLLABLE ESTRUCTURA Y MECANISMO** - Tipo de estructura: Roll-Up (enrollable de auto almacenamiento). Mecanismo: Cilindro interno de resorte de tensión retráctil que enrolla el gráfico dentro de la base para protegerlo durante el transporte. Materiales - Base y varillas: Aluminio extruido de alta resistencia, pero liviano. Soportes inferiores: 2 patas giratorias de aluminio/plástico para mayor estabilidad. Mástil vertical: Tubo de aluminio (plegable en 3 secciones unidas por resorte elástico). Regleta superior: Perfil de aluminio con sistema de agarre por presión (snapper) o cinta de alta adherencia para sujetar el gráfico. Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 200 x100. Material del sustrato: Polipropileno / Banner sintético (Pet Banner): Recomendado porque no se dobla en los bordes (efecto curvo). Lona Banner Mate (13 oz): Opción económica que evita reflejos de luz. Tecnología de impresión: Impresión digital en alta resolución (Ecosolvente, UV o Látex) a full color. Deberá incluir maletín o funda de transporte de lona negra con asas.	1	$ 500.000	$ 500.000
9	**PENDONES TRÍPODE.** Estructura y Soporte - Tipo de estructura: Trípode ajustable / T-Stand. Mecanismo: Mástil telescópico regulable en altura mediante perillas de ajuste por presión y ganchos/mordazas dobles (superior e inferior). Materiales: Tubos de acero liviano o aluminio recubierto con pintura electrostática negra. - Uniones, patas de apoyo y mariposas de ajuste en plástico de alta densidad (ABS) o metal. Versatilidad: Al contar con ganchos regulables tanto arriba como abajo, permite instalar pendones de una cara o doble cara simultáneamente. Impresión y Sustrato (Gráfico). Medidas compatibles (Ajustable): 1,40 x 1,40 M. Material del sustrato: Lona Vinílica (Banner) de 13 oz. Polipropileno o banner sintético. Acabados del gráfico: Bolsillos o varillas/regletas en los extremos superior e inferior para encajar en las mordazas del trípode (o tubos livianos/ojaletes según la versión del cabezal). Impresión: Digital a full color (Ecosolvente, Solvente o UV). Portabilidad: Totalmente plegable, incluye bolsa/fundas de lona de transporte (canvas bag).	1	$ 500.000	$ 500.000
	BACKING PUBLICITARIO. Estructura y Mecanismo - Tipo de estructura: Backing publicitario de gran formato ajustable	1	$ 900.000	$ 900.000

10	(telescópico). Mecanismo: Tubos telescópicos graduables a lo ancho y a lo alto mediante roscas de fijación o perillas de presión. Materiales: Tubos de aluminio de gran calibre o acero liviano recubierto con pintura electrostática negra. Bases metálicas pesadas y planas (tipo pletina) en los extremos para garantizar estabilidad. Conectores y uniones sintéticas de alta resistencia (ABS). Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 2,50 x 2,50 M. Material del sustrato: Lona Banner Mate (13 oz): Esencial para evitar el reflejo de los flashes de cámaras o luces de eventos. Tela Sublimada / Sublimación en Textil: Ligera, antirreflejo y de fácil doblado sin marcar arrugas. Confección del gráfico: Bolsillos o dobladillos en el borde superior e inferior para deslizar los tubos horizontales. Estructura Impresión: Digital a full color en alta resolución. Portabilidad: Desarmable y 100% transportable. Incluye maletín de lona reforzada con asas.			
11	**PENDÓN LONA BANNER:** Señalización en Vinil adhesivo sobre PVC. Especificaciones Técnicas Sustrato Base: Placa/Lámina de PVC rígido (Trovicel / Poliestireno). medidas: 4 x 3 metros. Material del gráfico: Vinil autoadhesivo brillante o mate (PVC calandrado de alta adherencia). Opción reflectiva: Vinil Grado Comercial o Grado Ingeniería (para señales de emergencia/evacuación). Impresión: Digital Ecosolvente o UV de alta definición (resistencia a rayos UV y humedad). Montaje: Adhesión directa del vinil sobre el tablero de PVC con laminado protector opcional (anti-rayones). Uso: Señalética industrial, vial, corporativa, de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) y evacuación.	1	$ 2.400.000	$ 2.400.000
12	**FOLLETO TRÍPTICO EN ACORDEÓN X 1000 UND.** Tipo de Plegado: Plegable en Z / Acordeón (3 cuerpos / 6 caras). Tamaño Extendido: Formato Estándar: 29.7 x 21 cm. Material / Papier: Papel Propalcote (Esmaltado / Couché) de 115 g a 150 g (ideal para que no quede demasiado abultado al hacer múltiples pliegues). Impresión: Offset (para tirajes altos) o Digital a Full Color por ambas caras (4/4 CMYK). Acabados / Procesos: Grifados paralelos (2 líneas de marcado para doblado). Plegado tipo acordeón / Z.	1	$ 700.000	$ 700.000
13	**TELON MANUAL HI-SCREEN 3.00 X 2.30 CM.** Posee sistema eléctrico de alta calidad integrado, con dos controles remotos, uno que permite manejar a distancia la pantalla y fácilmente adaptarla a la altura deseada, y otro que tiene un interruptor fijo que cumple la misma función del control remoto. Fabricada en acero inoxidable, se puede adaptar al techo o pared por medio de un sistema de fijación integrado para techo o pared. Proporciona los mejores y más amplios ángulos para el espectador con perfecta difusión y uniformidad, entregando una definición precisa tanto en imágenes a color como un excelente contraste de blancos y negros. Combine la pantalla	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000

	perfecta con la opción de control perfecto y tendrá un producto de calidad superior que ofrece un rendimiento inigualable			
14	**VIDEO BEAM PORTÁTIL.** Proyector Inteligente con Android Full Hd 2800 Lúmenes Tottori VTA, tonalidad de color Blanco, resolución imagen Full HD, tamaño de proyección 120 pulgadas, brillo 2800 lúmenes, duración de la lámpara 30000 horas, dimensiones, aproximadas, ancho o frete 26.5 centímetros, alto 19 centímetros, fondo 26 centímetros, tipos de puertos entradas y salidas, puerto auxiliar de audio, puerto HDMI, puerto USB. Opciones de conectividad, Blutooth, usb, wifi, línea modelo referencia VTA-70338 incluye proyector led, cable de poder, control remoto, manual de usuario, garantía por 12 meses.	1	$ 2.900.000	$ 2.900.000
VALOR TOTAL				**$49.000.000**

3. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

La presente contratación estará amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se enuncia a continuación.

CDP Nº	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1220 del 09 de octubre de 2026	$37.000.000	2.3.2.02.01.003.2409009.3899920. 16.01.1.3.3.4.19	Suministro para campañas de seguridad vial
	$12.000.000	2.3.2.02.01.003.2409022.3899920. 16.01.1.3.3.4.15	Suministro de material para sensibilización vial

3.1 Destinación del gasto: Marcar con una X

INVERSIÓN	**X**	**FUNCIONAMIENTO**	

3.2 Fuente de los recursos:

FUENTE	VALOR
Sistema General de Participaciones – SGP	
Presupuesto General de la Nación – PGN	
Sistema General de Regalías – SGR	
Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	**$49.000.000**
Recursos de Crédito	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	

4. FORMA DE PAGO:

EL MUNICIPIO DE PATÍA efectuará un solo pago al CONTRATISTA, una vez se haya cumplido con la ejecución del objeto contractual en el plazo indicado, de conformidad con las cantidades entregadas por el contratista y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Para efectos del pago, se deberá presentar la factura o documento equivalente respectivo, acompañado de la entrada a almacén y la constancia de recibo a satisfacción de los elementos suscrita por el supervisor del contrato. Para efectos de realizar los pagos, EL CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR).

NOTA: El MUNICIPIO DE PATÍA solo pagará lo debidamente ejecutado y soportado por parte del contratista, en el plazo y condiciones convenidas. El valor pactado se pagará en contra entrega al contratista, de conformidad con las cantidades efectivamente entregadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor.

5 LUGAR DE EJECUCIÓN

Los elementos del contrato se recibirán en el almacén de la Alcaldía Municipal de Patía – Cauca, donde se hará la respectiva verificación por parte del supervisor.

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del presente contrato será de diez (10) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

7. OBLIGACIONES GENERALES

1- Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados en la carta de aceptación y de conformidad con la propuesta presentada, que forma parte integral del presente documento.
2- Presentar los documentos requeridos para la legalización del contrato.
3- Responder por las condiciones de calidad de los productos a suministrar.
4- Responder de manera inmediata los requerimientos del supervisor relacionados con el desarrollo del objeto contractual.
5- Presentar factura de conformidad con los requerimientos solicitados y efectivamente suministrados, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor.

7.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto contractual durante el plazo de ejecución del contrato en la forma establecida, de conformidad con los estudios previos, pliegos definitivos, propuesta presentada y aceptada y lo establecido en las cláusulas del contrato que se suscriba.
2. Realizar las actividades para el logro de los resultados objeto de este contrato, de acuerdo con las condiciones técnicas descritas en la invitación pública.
3. Realizar oportunamente los pagos al personal que se contrate para la ejecución del contrato y velar por el cumplimiento de las obligaciones respecto al sistema de seguridad social integral y pago de parafiscales de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003.
4. Cumplir con los servicios que son objeto de la contratación en las cantidades y calidades específicas.
5. Mantener absoluta reserva de la información que conozca por causa y con ocasión del contrato.
6. Atender las sugerencias y recomendaciones que haga la supervisión del contrato para el buen cumplimiento del objetivo contractual.
7. Constituir en debida forma a la suscripción del contrato, la garantía única según las condiciones establecidas por el Municipio de Patía y fijadas en el contrato y demás documentos que se requieran.
8. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud-pensión y riesgos laborales).
9. Las establecidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
10. Atender los requerimientos que realice la entidad a través del supervisor del contrato.
11. Presentar informes parciales y finales de ejecución del contrato, en su componente técnico, financiero y administrativo, junto con la facturación correspondiente por las compras realizadas.

    Será el responsable de todos los gastos asociados a la ejecución del contrato y asumir el pago de todos los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género establecido por la normatividad colombiana

7.2 OBLIGACIONES DE MUNICIPIO

1. Ejercer la supervisión al contrato que se derive del presente proceso de contratación.
2. Facilitar al contratista la información, documentación y apoyo institucional que requiera para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
3. Efectuar el desembolso de manera oportuna, según los términos y condiciones pactadas, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para ello.
4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
5. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato.

8. SUPERVISOR

EL Municipio supervisará el cumplimiento del contrato a través de la secretaria de la Secretaria de Tránsito y Transporte o quien haga sus veces. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, el municipio de Patía está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, lo cual implica el seguimiento a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista, por lo que el supervisor en atención a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, deberá:

- Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
- Verificar el cumplimiento de la afiliación y pago de aportes a seguridad social mes a mes, exigiendo al contratista el documento soporte en el que conste el pago oportuno de los aportes o su equivalente.
- Conceptuar técnicamente ante al alcalde municipal sobre la viabilidad de las modificaciones, adiciones, suspensiones o terminación anticipada del contrato
- Será responsable de mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
- En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista, el supervisor debe presentar el debido informe al alcalde, para que adelante el procedimiento administrativo sancionatorio, en observancia de lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011.

9. LEGISLACIÓN APLICABLE

Por tratarse de la adquisición de bienes, obras y servicios cuyo valor no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantía determinada para la entidad, este procedimiento se adelantará conforme a los lineamientos fijados en la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, ley 2069 del 2020 y decreto No. 1082 de 2015 modificado en la materia por el decreto 1860 de 2021.

10. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

10.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:

En este proceso podrán participar individualmente, en consorcio o unión temporal todas las personas naturales o jurídicas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes y que reúnan los siguientes requisitos:

- No encontrarse dentro de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la ley 1150 de 2.007 y artículo 127 de la Constitución Política Colombiana y demás previstas en leyes especiales.
- No estar incurso en una causa de disolución o liquidación.
- No encontrarse en un proceso de liquidación forzosa u obligatoria.
- No estar reportado en el último boletín de responsables fiscales, publicado por la Contraloría General de la República.
- El proponente debe demostrar su capacidad técnica y legal para presentar la oferta, para la suscripción, celebración y ejecución del contrato, por lo tanto, su razón u objeto social debe estar relacionado directamente con el objeto de la presente invitación pública.

10.2. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

- Frente a la convocatoria MIPYMES, el Municipio se acogerá a lo dispuesto en la ley 2069 de 2020 y su reglamentación, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.
- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, para que las MiPymes puedan participar en las convocatorias a las que se refiere este artículo, deberán acreditar como mínimo un año de existencia, para lo cual deberán presentar el certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad que sea competente para dicha acreditación.

10. 3 REQUISITOS JURÍDICOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y EXPERIENCIA

No	DOCUMENTO	PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA	REQUISITOS
1.	Carta de presentación firmada por el proponente, según modelo ANEXO No. 1.	Si aplica	Si aplica	Diligenciar y firmar el Anexo 1, según se trate de persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal
2	Fotocopia ampliada y legible de la cédula de ciudadanía del proponente o representante legal	Si aplica	Si aplica	Anexar documento exigido

	de la persona jurídica según el caso.			
3	Si el proponente es **persona natural,** deberá acreditarlo mediante: la presentación del registro mercantil, inscrito en cámara de comercio. El-certificado presentado no-podrá-exceder los 30• días calendario contados a partir de la fecha del cierre. Si el proponente es persona jurídica, (Nacional o Extranjera), deberá acreditar su existencia, objeto social, representación legal, facultades del representante y duración de la sociedad, mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio en el cual se indique que su objeto social, se encuentre relacionado con el objeto contractual de la presente invitación, El-certificado presentado no- podrá-exceder los 30• días calendario contados a partir de la fecha del cierre. **Las personas jurídicas (nacionales y extranjeras)** deberán acreditar que su	Si aplica	Si aplica	Anexar documento exigido

	duración no es inferior al término de ejecución del contrato y por lo menos un (1) año más. El certificado presentado no podrá exceder los 30 días calendario. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal de cada uno de los integrantes, expedido por la Cámara de Comercio, con una antelación no superior a un (1) mes a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso. Para la conformación de consorcios y uniones temporales se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, exigencias que se harán constar para los efectos de esta invitación mediante documento adjunto			
4.	Presentación de una declaración juramentada que certifique no estar incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones	Si aplica	Si aplica	Si el oferente es persona jurídica, la declaración debe provenir tanto del representante legal como de la persona jurídica. Diligenciar y firmar el Anexo 2.
5	Pago de aportes de seguridad	Si aplica	Si aplica	El proponente persona

	social y aportes parafiscales			natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.
		Si aplica	Si aplica	Si el oferente es persona jurídica **deberá** acreditar el pago de los aportes de sus empleados, mediante certificación expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal (si lo tuviere) donde conste que se encuentra a paz y salvo con tales obligaciones durante los últimos seis (6) meses. de conformidad con lo establecido en el Decreto 728 de 2008.
6	Registro único tributario – RUT, actualizado.	Si aplica	Si aplica	Anexar documento exigido Cuando el adjudicatario sea un Consorcio o una Unión Temporal, deberá diligenciar su registro de manera inmediata a la publicación de

				la carta de aceptación de la oferta
7	Certificado de Antecedentes de responsabilidad fiscal, actualizado con fecha inferior a 30 días calendario respecto de la fecha de cierre del proceso.	Si aplica	Si aplica	Anexar documento exigido Si se trata de una persona jurídica deberá de allegar tanto el certificado del representante legal como de la persona jurídica. No obstante, la entidad podrá consultar los antecedentes en la plataforma respectiva
8	Certificado de Antecedentes disciplinarios, actualizado con fecha inferior a 30 días calendario respecto de la fecha de cierre del proceso.	Si aplica	Si aplica	Anexar documento exigido Si se trata de una persona jurídica deberá de allegar tanto el certificado del representante legal como de la persona jurídica. No obstante, la entidad podrá consultar los antecedentes en la plataforma respectiva
9	Antecedentes judiciales actualizados con fecha inferior a 30 días calendario respecto de la fecha de cierre del proceso.	Si aplica	Si aplica	Anexar documento exigido Si se trata de una persona jurídica deberá de allegar el certificado del representante legal. No obstante, la entidad podrá consultar los antecedentes en la plataforma respectiva

10	Certificado de medidas correctivas, actualizado con fecha inferior a 30 días calendario respecto de la fecha de cierre del proceso.	Si aplica	Si aplica	Si se trata de una persona jurídica deberá de allegar tanto el certificado del representante legal como de la persona jurídica. No obstante, la entidad podrá consultar los antecedentes en la plataforma respectiva
11	Certificado de no estar reportado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – ***REDAM vigente***	Si aplica	No aplica	Anexar documento exigido. Si se trata de una persona jurídica deberá de allegar el certificado del representante legal.
12	Certificado de consulta de antecedentes de inhabilidades delitos sexuales	Si aplica	No aplica	Anexar documento exigido. Si se trata de una persona jurídica deberá de allegar el certificado del representante legal. No obstante, la entidad podrá consultar los antecedentes en la plataforma respectiva
13	Fotocopia Libreta militar a hombres menores de 50 años	Si aplica	Si aplica	Anexar documento exigido
14	Compromiso anticorrupción - Anexo 3.	Si aplica	Si aplica	Diligenciar y firmar el Anexo 3

10. 4 EXPERIENCIA

De conformidad con el estudio del sector realizado por la Entidad y con el análisis de los riesgos asociados al presente proceso de contratación, se determinó que **no resulta necesario exigir a los interesados la acreditación de experiencia como requisito habilitante**, atendiendo a la

naturaleza y tipología del contrato que se pretende celebrar, así como a las características, alcance y condiciones de ejecución del objeto contractual.

Esta determinación se adopta en observancia de lo dispuesto en el **artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015**, relativo al procedimiento para la contratación de mínima cuantía, de acuerdo con el cual la Entidad Estatal debe establecer en la invitación la información correspondiente, entre otros aspectos, a la forma en que los interesados acreditarán su capacidad jurídica y, **cuando sea requerido**, la experiencia mínima.

En este sentido, la exigencia de experiencia no constituye un requisito que deba imponerse de manera automática en todos los procesos de mínima cuantía, sino que corresponde a la Entidad, en ejercicio de sus competencias y con fundamento en las condiciones particulares de cada contratación, determinar su necesidad y pertinencia. Para el presente proceso, una vez analizadas las condiciones del mercado, la naturaleza del objeto contractual y los riesgos previsibles asociados a su ejecución, se concluyó que **la exigencia de experiencia previa no resulta indispensable para garantizar el cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones contractuales**.

10.5 RECEPCIÓN OBLIGATORIA DE MUESTRAS

- **RECEPCIÓN OBLIGATORIA DE MUESTRAS.**

Los proponentes interesados en la presente convocatoria deberán presentar ante la entidad territorial las muestras de los siguientes ítems relacionados a continuación, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas relacionadas en el numeral anterior:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	**CASCO CERTIFICADO PARA MOTOCICLETA ABATIBLE.** Certificaciones Técnicas admitidas. El casco debe tener una etiqueta indeleble que demuestre que cumple con una de las siguientes tres normas de seguridad internacionales homologadas en el país: • Norma Colombiana: NTC 4533 (versión actualizada). • Norma Americana: DOT (FMVSS 218). • Norma Europea: ECE 22.05 o ECE 22.06.	1
	KIT DE CARRETERA REGLAMENTARIO. De conformidad con el Artículo 30 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), ningún vehículo puede	

2	transitar por las vías del territorio nacional sin portar el Equipo de Carretera mínimo. Para un vehículo particular / carro, el kit debe contener estrictamente: • **Gato:** Con capacidad para elevar el vehículo. • **Cruceta o llave de pernos**: Para el cambio de llantas. • **Señales de carretera:** Dos señales reflectivas en forma de triángulo, con soportes para colocarlas de forma vertical. • **Botiquín de primeros auxilios**: Debe contener como mínimo antisépticos, material de curación (gasas, vendas, esparadrapo), algodón, tijeras y elementos básicos vigentes. • **Extintor de incendios**: Con capacidad de carga mínima reglamentaria para el tipo de vehículo, cargado y con fecha de vencimiento vigente. • **Dos tacos:** Para bloquear las ruedas del vehículo cuando esté estacionado en emergencias. • **Caja de herramientas básica:** Que contenga como mínimo alicate, destornilladores (de pala y estrella), llaves fijas y llave de expansión. • **Linterna:** Con sus respectivas baterías o sistema de carga funcional.	1
3	**VIDEO BEAM PORTÁTIL.** Proyector Inteligente con Android Full Hd 2800 Lúmenes Tottori VTA, tonalidad de color Blanco, resolución imagen Full HD, tamaño de proyección 120 pulgadas, brillo 2800 lúmenes, duración de la lámpara 30000 horas, dimensiones, aproximadas, ancho o frete 26.5 centímetros, alto 19 centímetros, fondo 26 centímetros, tipos de puertos entradas y salidas, puerto auxiliar de audio, puerto HDMI, puerto USB. Opciones de conectividad, Blutooth, usb, wifi, línea modelo referencia VTA-70338 incluye proyector led, cable de poder, control remoto, manual de usuario, garantía por 12 meses.	1

Estos elementos deberán cumplir con la ficha técnica establecida en el presente pliego y se solicitan con los siguientes fines:

- Verificación técnica de calidad: Confirmar que el producto físico cumple con las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones, especialmente en aspectos difíciles de describir en papel (ej. texturas, materiales, funcionamiento).
- Evaluación de funcionalidad y diseño: Permitir que un comité técnico evalúe la usabilidad, equilibrio, estética o diseño del producto.
- Requisito habilitante: Constituye un mecanismo para asegurar que solo los productos que cumplen con el estándar de calidad sean considerados.
- Transparencia y objetividad: Al ser un criterio predefinido, garantiza que la evaluación sea imparcial y basada en hechos concretos.
- Prevención de riesgos: Evita la adquisición de bienes que, cumpliendo formalmente la documentación, no satisfacen la necesidad real de la entidad.

La presentación de las muestras físicas solicitadas deberán realizarse una vez inicie el término para presentar propuestas y hasta antes de la hora y fecha límite establecida en el cronograma para presentar propuestas; en la oficina de archivo ventanilla única ubicada en el municipio del Patía Cauca El Bordo Cauca, carrera 3ª No. 4-37 esquina, dentro de los siguientes horarios de atención:

El oferente debe tener en cuenta los horarios de atención de conformidad con el decreto Nº 023 del 04 de julio de 2013 *por medio del cual se modifica el decreto municipal Nº 038 de 2005 que estableció el horario de trabajo en la alcaldía y se dictan otras disposiciones.*

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese en su integridad el decreto municipal N° 038 de 2005 y en su lugar establézcase como horario de atención al público y jornada laboral la comprendida entre los días corrientes desde el MARTES hasta el SÁBADO así;

Día	Jornada matinal	Jornada Tarde
Martes, Miércoles, Jueves, Viernes,	8:00 A.M. hasta 12:30 P.M.	2:00 P.M. hasta 6:00 P.M.
Sábados	De 8:00 A.M. hasta 2:00 P.M. jornada continua	

a. PARÁGRAFO: cuando el lunes sea feriado (en rojo) la atención al público y jornada laboral del día sábado será hasta las 12:00 M.

10.6. Autorizaciones, permisos y licencias requeridas.

El proponente debe acreditar que se encuentra inscrito ante Cámara y Comercio como persona natural y/o persona jurídica.

11. REQUISITOS TÉCNICOS


11. 1 Capacidad financiera mínima (Art. 2.2.1.2.1.5.2 Núm. 2)

Como la forma de pago es a contra entrega, o sea previo cumplimiento de las obligaciones, no se requerirá de solicitar la capacidad financiera.

Los proponentes autorizan al MUNICIPIO DE PATÍA, para verificar, por cualquier medio y/o con cualquier autoridad, toda la información que suministren en las propuestas

Documento	PN	PJ	Cons/UT	Requisitos
Propuesta económica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Documento debe estar suscrito por el oferente o su rep. legal VER ANEXO FORMATO
				Debe ser expresada en números enteros,
				No debe exceder el presupuesto oficial
				La corrección aritmética deberá estar dentro de los rangos establecidos en el presente documento
				No podrá existir diferencia alguna entre el anexo físico de la oferta económica y el valor indicado en los formularios del SECOP II.

Para diligenciar el formulario del cuestionario referente al valor de la oferta económica en la plataforma SECOP II el oferente deberá consignar únicamente el valor total de la oferta, incluyendo el IVA en caso de facturarlo en la casilla de precio unitario. El valor total deberá corresponder al indicado en el anexo de oferta económica



11.2 SUBSANABILIDAD: en este proceso de mínima cuantía se aplicarán las reglas de subsanabilidad de que trata el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007. En todo caso los requisitos o requerimientos de subsanación deberán allegarse por la bandeja de MENSAJES, de acuerdo con lo estipulado en la guía de Colombia Compra Eficiente.

11.3 ADENDAS: EL Municipio de Patía, podrá mediante adendas modificar, aclarar o complementar la invitación, así mismo podrá ampliar los plazos fijados en el cronograma, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015.

El municipio de Patía, no se responsabilizará por las comunicaciones enviadas a otras direcciones de correo electrónico o que sean radicadas en otras dependencias diferentes a la Oficina de Archivo y Correspondencia.

12. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVITACIÓN

12.1 DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta se deberá cargar en PDF en la plataforma SECOP II enlace https://www.colombiacompra. gov.co/secop/secop-ii hasta la fecha y hora límite establecido en el cronograma del proceso.

El proponente deberá acatar estrictamente la forma establecida en el SECOP II para el cargue de la propuesta, de conformidad con los parámetros particulares de cada modalidad de selección.

De conformidad con lo anterior, en dicha plataforma deben cargarse los documentos que acreditan los requisitos habilitantes: capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera, etc. Igualmente se deberán cargar los documentos exigidos para acreditar los factores de selección.

Serán a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta, por lo tanto, el Municipio de Patía en ningún caso será responsable de los mismos.

Con relación con los documentos que se carguen en la plataforma SECOP II no se exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales. (inciso 1, numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993).

Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los anexos y a las condiciones estipuladas para cada documento en los presentes pliegos de condiciones. Cualquier explicación o información adicional, deberá hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona autorizada para presentar la propuesta dentro de la misma.

No se aceptarán propuestas cargadas en la plataforma SECOP II con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el recibo de estas en el proceso de selección, ni en condiciones diferentes de los que se han previsto en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

NOTA: Cuando se presente indisponibilidad del SECOP II y debido a este factor no permite cargar a la plataforma la propuesta, debe ingresar al siguiente enlace:https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii y dar aplicación al **PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD**. En caso de que exista disponibilidad en la plataforma por parte las propuestas deberán ser enviadas al siguiente correo institucional: contactenos@patía-cauca.gov.co.

APERTURA DE LAS PROPUESTAS La apertura de las propuestas, se efectuará en la PLATAFORMA SECOP II, como se indica en el link https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

12.1.1. Moneda.

El valor de la propuesta deberá presentarse en PESOS COLOMBIANOS.

12.1.2. Firma de la propuesta.

La propuesta debe estar firmada electrónicamente por el REPRESENTANTE LEGAL del proponente o por APODERADO constituido para tal efecto.

12.1.3. Documentos reservados.

Los proponentes deberán indicar en sus propuestas, cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública.

12.1.4 Identificación y entrega de la propuesta

La propuesta deberá presentarse en formato PDF en la plataforma SECOP II, siguiendo para el efecto los requerimientos de presentación de propuesta en relación con el cargue de documentos, teniendo en cuenta los parámetros de cada modalidad de selección.

12.1.5 Información suministrada por los proponentes.

La Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, presume que toda la información que el proponente allegue a este proceso de contratación, **ES VERAZ Y CORRESPONDE A LA REALIDAD**. No obstante, la Entidad podrá verificar la información suministrada por el proponente.

12.1.6. Recepción de las propuestas.
Las propuestas se recepcionarán en la plataforma SECOP II hasta la oportunidad fijada en el cronograma.

13. Reglas de Desempate de Ofertas
Se tendrá en cuenta los criterios de desempate estipulados en el Decreto 1860 del 2021 en la cual se preferirá la propuesta así:

1. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008.

2. Preferir la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente, En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de éste, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

En el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe

tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobre vivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobre vivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso

de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate**.**

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iíi) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate**.**

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. Este último debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

No podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales para lo cual el integrante plural lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Así mismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutua/es que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que: Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual.

La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y 10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o

asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.

Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual deberá estar establecido previamente en el pliego de condiciones, invitación o documento que haga sus veces.

De persistir el empate se preferirá al primer oferente que presentó propuesta así:

Al momento de la audiencia de cierre de propuestas, se asignará a cada proponente un número inmodificable de uno (1) a n (siendo n el número de proponentes), en forma ascendente, de acuerdo al tiempo y hora en que presentó la propuesta.

En el momento de realizar el desempate el municipio procederá a elegir entre los proponentes que persiste el empate, a aquel, que presentó primero la oferta, lo que verificará en el documento de Acta de Cierre de Propuestas.

Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme.

Además, se deberá tener en cuenta las reguladas en la Ley 2479 de 2025, artículo 21 por la cual se modifica el artículo 32 de la ley 2069 de 2020.

14. DEL PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

De conformidad con el Cronograma establecido en la plataforma SECOP II

15. VERIFICACIÓN DE PRECIO MÁS BAJO.

La selección de la propuesta más favorable a la entidad se realizará teniendo como único criterio o factor de selección: EL PRECIO MÁS BAJO (literal c. art. 94 Ley 1474/11) de conformidad con las siguientes reglas:

la Entidad Estatal adjudicará el contrato al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso (estudios previos e invitación a participar) y que ofrezca el menor valor de la suma de los valores unitarios

La Entidad Estatal revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación, si esta no cumple la Entidad Estatal verificará el cumplimento de los requisitos de la invitación con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.

La propuesta más favorable será la que presente el precio totalizado (sumatoria de todos los ítems) más bajo incluido IVA, siempre que hubiere ofertado todos los ítems de conformidad con lo establecido en la regla anterior.

No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones.

Sin el ánimo de vulnerar los principios de transparencia y selección objetiva de la contratación estatal y buscando hacer los ajustes necesarios a las ofertas presentadas habrá corrección aritmética en los siguientes casos:

a) Habrá corrección aritmética siempre y cuando no se afecte el valor total de la propuesta económica en un margen de error de 0,5%, sin que ello implique modificarse los valores unitarios, so pena de ser rechazada la oferta. A su vez, la administración tendrá en cuenta para dicha corrección hasta máximo 2 decimales si fuera el caso.

b) Cuando en la propuesta económica se presenten errores aritméticos en la multiplicación entre los valores unitarios y la cantidad o respecto a la sumatoria de los valores parciales establecidos y el valor total de la misma, procederá la corrección aritmética, en lo pertinente. La Entidad corregirá el resultado, efectuando correctamente la operación matemática con los valores unitarios establecidos por el proponente, siempre y cuando la totalidad de los errores no afecten el 0.5% el valor ofertado, so pena de ser rechazada la oferta.

El valor que resulte de la correcta operación aritmética será el valor se tendrá en cuenta para la comparación de ofertas.

Las propuestas deben presentarse en números enteros. Sin embargo, en caso de que se presenten valores con decimales, la entidad estatal para efectos de la corrección aritmética tendrá en cuenta únicamente dos dígitos decimales.

Es viable contemplar en la propuesta económica aproximaciones de decimales o redondeos en los valores ofertados siempre y cuando se expresan en pesos colombianos y se ajuste la aproximación así; a) al entero inferior si el dígito es menor o igual a cinco (5) y b) al superior si el dígito es mayor a cinco (5). En caso de contemplarse números decimales se tendrán en cuenta hasta máximo dos (2) dígitos decimales.

Si solo se presenta un proponente la entidad podrá adjudicar el contrato si este cumple con los requisitos exigidos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 7, en caso de empate, la Entidad Estatal aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

De la evaluación económica y verificación de requisitos habilitantes del proponente favorecido se correrá traslado durante un día hábil para que los interesados presenten observaciones, las cuales, serán respondidas y publicadas de manera concomitante con la carta de aceptación de la propuesta

En caso de presentarse precios artificialmente bajos, se dará aplicación a lo señalado en el decreto 1082 de 2015, para efectos de lo anterior se tendrá como parámetro los precios señalados en el presupuesto oficial elaborado por la secretaría Administrativa y Financiera, en el evento de que se rechace la oferta, la entidad podrá optar por adjudicar el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor precio y así sucesivamente o por declarar desierto el proceso.

Si no es posible realizar una selección objetiva que satisfaga las necesidades de la entidad se declarará desierto mediante acto administrativo debidamente motivado que se publicará en el SECOP

15.1 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

Una oferta es artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo a la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector. Las ofertas artificialmente bajas llevan a: (a) los sobrecostos en que pueden incurrir las Entidades Estatales pues deben invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempeño del contratista con ocasión del precio artificialmente bajo o para encontrar un nuevo proveedor que entregue los bienes o servicios requeridos; y (b) distorsiones del mercado. Hay tres explicaciones iniciales para una oferta artificialmente baja: (i) el proponente desconoce los costos e ingresos verdaderos del contrato;

(ii) el proponente utiliza su oferta como parte de una estrategia colusoria o (iii) pretende debilitar a otros proponentes durante el proceso de selección. En la primera hipótesis, un proponente presenta una oferta artificialmente baja como resultado de un deficiente análisis financiero y económico, o por su inexperiencia en el negocio objeto del Proceso de Contratación. En la segunda hipótesis el proponente pretende garantizar la adjudicación del contrato con pérdidas calculadas o subsidiadas con otras ramas de negocio, para forzar la salida o desincentivar la entrada de nuevos participantes del mercado. Cuando el proponente actúa de esta manera, usualmente solicita a la Entidad Estatal adiciones o modificaciones contractuales después de la adjudicación, de acuerdo con su poder de negociación. La presentación de una oferta con precios artificialmente bajos puede ser parte de una estrategia para proteger una posición en el mercado o incursionar en un mercado nuevo, sacrificando ganancias para evitar la participación de la competencia de otros actores de ese mercado. Las ofertas artificialmente bajas no deben confundirse con ofertas competitivas. Los proponentes con ofertas competitivas tienen en su estructura de costos economías de escala o economías de alcance que permiten generar un bien o un servicio a menor costo que el resto de proveedores en el mercado.

15.1.1. Herramientas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas:

La Entidad Estatal debe tener como insumos para el análisis la siguiente información: (i) Promedio del valor de las ofertas; (ii) Mediana del valor las ofertas; (iii) Desviación estándar del valor de las ofertas; (iv) Diferencia entre el costo estimado del contrato y el promedio o mediana del valor de las ofertas; (v) Diferencia entre el valor de la oferta que puede ser artificialmente baja y el promedio del valor de las ofertas; (vi) Diferencia entre el valor de la oferta que puede ser artificialmente baja y el costo estimado del contrato; y (vii) Información histórica de ofertas y contratos del objeto del Proceso de Contratación. De acuerdo con los insumos anteriores, las siguientes herramientas ayudan a identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas: (i) comparación absoluta; y (b) comparación relativa. En la comparación absoluta la Entidad Estatal contrasta el valor de cada oferta con el costo estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con en el Estudio del Sector elaborado por la Entidad Estatal. Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor porcentaje, al costo total estimado por la Entidad Estatal. En la comparación relativa la Entidad Estatal debe contrastar cada oferta con las demás ofertas presentadas. Estas herramientas suponen que las ofertas son independientes y competitivas. Por esto, la Entidad Estatal debe tener en cuenta la historia de colusión entre los proponentes o en el sector, antes de aplicar estas herramientas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas Colombia Compra Eficiente presenta como metodología para que las Entidades Estatales identifiquen la posibilidad de precios artificialmente bajos cuando hay más de 5 ofertas en un Proceso de Contratación la siguiente: 1. Tomar el conjunto de ofertas a evaluar. 2. Calcular la mediana, o dependiendo de la dispersión de los datos el promedio, del valor de cada oferta o de cada ítem dentro de la oferta. Para calcular la mediana, la Entidad Estatal debe ordenar

los valores de mayor a menor y tomar el valor de la oferta en la mitad de la lista. Si el número de ofertas es par, debe tomar los dos valores de la mitad, sumarlos y dividirlos en dos. 3.

Calcular la desviación estándar del conjunto. La desviación estándar es el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{Desviación estándar} : \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (\text{Valor de la oferta}_i - \text{Promedio de los valores de las ofertas})^2}{n}}$$

Donde, n= número de ofertas

Determinar el valor mínimo aceptable para la Entidad Estatal, según la siguiente fórmula:

$$\textit{Valor Mínimo Aceptable} = \textit{Mediana} - \textit{Desviacion Estándar}$$

La Entidad Estatal puede fijar un valor mínimo aceptable distinto de acuerdo con la información que tenga disponible y dependiendo de los datos que esté analizando. La Entidad Estatal puede identificar como posibles ofertas artificialmente bajas a todas las ofertas que cuenten con valores por debajo del valor mínimo aceptable. La Entidad Estatal debe incorporar en la resolución de adjudicación una explicación detallada y completa de la metodología que utilizó para identificar posibles ofertas artificialmente bajas en el Proceso de Contratación. En los eventos en que el proceso de selección de contratista no contemple resolución de adjudicación, como en un proceso de mínima cuantía, la Entidad Estatal realizará esa explicación antes de aceptar la oferta más favorable.
Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales seguir los siguientes pasos: 1. Identificar las ofertas que pueden ser artificialmente bajas por medio de alguno de los métodos descritos. La Entidad Estatal puede incluir desagregación de precios o análisis de precio/costo con relación al objeto del contrato y las demás herramientas que le permitan identificar la estructura de costos del proponente o si la oferta artificialmente baja: (i) pone en riesgo la ejecución del contrato; o (ii) hace parte de una estrategia que afecte la competencia entre proponentes. 2. Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación. 3. Analizar aclaraciones para revisar si estas sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso. 4. Decidir si continúa con la evaluación de la oferta porque la explicación demuestra la habilidad del proponente para cumplir adecuadamente con el contrato con los precios ofrecidos o rechazar la oferta si la explicación no sustenta los valores ofrecidos.

15.1.2. Solicitud de aclaraciones:

El Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe solicitar aclaraciones al proponente que presenta una oferta que parece artificialmente baja. La Entidad Estatal debe solicitar al proponente explicar por escrito y en detalle su oferta indicando que hace la solicitud por considerar que la oferta puede ser artificialmente baja. La explicación del proponente debe ser completa para permitir el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato. Colombia Compra Eficiente recomienda incluir en la solicitud de aclaración de la oferta la siguiente desagregación de su precio

Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + gastos generales + imprevistos + utilidad

Adicionalmente, la Entidad Estatal puede indagar por el costo marginal de las unidades ofrecidas por el proponente. La Entidad Estatal debe analizar la desagregación de precio con base en el Estudio del Sector y la información del mercado disponible. De ser necesario debe pedir los mismos datos a los otros proponentes para poder contrastarlos. La Entidad Estatal puede solicitar aclaraciones tantas veces como lo considere necesario y debe dejar tiempo suficiente a los proponentes para responder. Ese tiempo debe ser proporcional a la complejidad del objeto contratado en términos de administración del riesgo y las características de especificidad del objeto.

15.1.3. Análisis de las aclaraciones:

La Entidad Estatal debe revisar si la oferta es baja con ocasión de cualquiera de las siguientes circunstancias, caso en el cual debe rechazar la oferta.

- El proponente omitió diligenciar algún ítem o componente de la oferta.
- El proponente cometió un error aritmético en la determinación del valor total de la oferta, por ejemplo, con la suma de los precios unitarios.
- El proponente ofreció por una unidad de medida diferente a la solicitada por la Entidad Estatal.
- El proponente ofrece condiciones técnicas o de ejecución del contrato que no se ajustan a las especificaciones requeridas por la Entidad Estatal.

Si la Entidad Estatal establece la ocurrencia de una de las situaciones anteriores bien sea con base en la aclaración del proponente o la revisión de la oferta, debe rechazar la oferta y explicar las razones de la decisión en la resolución de adjudicación. Si la oferta es baja por una razón distinta a la mencionada en los párrafos anteriores, la Entidad Estatal debe estudiar con detalle la sostenibilidad de la oferta de acuerdo con las aclaraciones recibidas. Colombia Compra Eficiente recomienda tener en cuenta los elementos que pueden influir en el valor bajo de una oferta como: (i)

técnicas diferenciadas de producción del bien o provisión del servicio; (ii) cercanía al lugar de provisión o al lugar de abastecimiento de materias primas; (iii) mejores condiciones contractuales con los proveedores de insumos; y (iv) mayor diversificación de productos o servicios relacionados.

15.1.4. Decisión sobre oferta artificialmente baja:

La Entidad Estatal debe rechazar la oferta que puede tener precios artificialmente bajos en los siguientes casos:

- El proponente no presenta por escrito a la Entidad Estatal la aclaración de la oferta.
- El proponente no envía parte o la totalidad de la información solicitada por la Entidad Estatal.
- Las aclaraciones del proponente no son satisfactorias para garantizar la sostenibilidad de la oferta durante la ejecución del contrato.
- Las aclaraciones del proponente no desvirtúan la teoría de que está utilizando su oferta como parte de una estrategia colusoria o una estrategia anticompetitiva durante el proceso de selección.

La Entidad Estatal debe incluir en la resolución de adjudicación, o en el momento de aceptación de la oferta favorable, la descripción clara y detallada de las razones por las cuales solicitó aclaraciones y rechazó alguna oferta por ser artificialmente baja. Esta información debe incluir la descripción de la metodología usada para determinar las posibles ofertas artificialmente bajas y los resultados de la misma. La Entidad Estatal debe tener en cuenta que cierta información requerida para el análisis de precios artificialmente bajos puede ser confidencial y por tanto es necesario revisar cuáles datos están sujetos a reserva. El proceso de aclaración de ofertas no es una oportunidad para que los proponentes modifiquen parcial ni totalmente sus ofertas
Así mismo la entidad podrá decidir si las aclaraciones expuestas por el oferente son suficientes y además verificará el cumplimiento, experiencia, organización, equipos y demás aspectos, de acuerdo a los factores de escogencia según lo contemplado en el artículo 29 de la ley 80 de 1993.

16. VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES.

La entidad verificará los requisitos mínimos habilitantes, únicamente respecto del oferente que haya ofertado el precio total más bajo, en caso de que este no cumpla con los requisitos habilitantes se podrá verificar los requisitos habilitantes del oferente que haya presentado el segundo menor precio total, en caso de que este tampoco cumpla, se verificarán las de quien presentó el tercer menor precio total y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. En todo caso, la oferta deberá encontrarse en condiciones del mercado y satisfacer las necesidades de la entidad.

Una vez verificados los requisitos habilitantes estos se calificarán como CUMPLE O NO CUMPLE

La verificación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la información detallada que permita su análisis

17. DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:

Se aceptará la oferta que ofrezca el menor valor a la entidad siempre y cuando cumpla con los requisitos habilitantes de criterio jurídico, financiero y técnico, no obstante, lo anterior la entidad (miembros del comité evaluador), podrán solicitar al oferente explicaciones cuando se evidencie lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015.

18. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN:

El Municipio de Patía, podrá declarar desierta la convocatoria de acuerdo en lo previsto en la ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007 y sus decretos reglamentarios

19. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA:

Sin perjuicio de lo establecido por la normatividad vigente y las expresas condiciones contenidas en esta invitación de condiciones, constituyen causales de RECHAZO de las Ofertas, las siguientes:

1. Cuando se presente la Oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad no prevista en la invitación pública.
2. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en alguna inhabilidad o prohibición para contratar previstas en la legislación colombiana.
3. Cuando el proponente no incluya la oferta económica.
4. cuando la misma no esté firmada con las condiciones exigidas por quien está en la obligación de hacerlo ó se omita o adicione algún ítem al presupuesto oficial, o cuando no se coticen las cantidades exactas solicitadas, o no se cumplan con las condiciones técnicas solicitadas en la invitación pública.
5. Cuando el valor de la oferta después de la corrección aritmética, supere el valor total del presupuesto oficial o mejore la oferta.
6. Cuando la Oferta sea presentada extemporáneamente de acuerdo con lo establecido en la invitación pública.
7. Cuando, una vez vencido el plazo previsto en esta invitación, no se aporten los documentos subsanables y requisitos no necesarios para la comparación de las ofertas o se presenten en forma no satisfactoria dentro de los términos establecidos en el cronograma.
8. Cuando abierta la oferta se encuentre prueba sumaria de la existencia de alguna ilegalidad o falsedad en los documentos presentados.
9. Cuando se entregue la oferta en un sitio diferente al correo electrónico referenciado.
10. Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto oficial

11. Cuando el PROPONENTE presente oferta parcial.
12. Cuando una vez vencido el plazo para subsanar no allegue los documentos, o los entregue incompletos
13. Cuando el proponente no acredite los requisitos de experiencia específica establecidos en esta Invitación Pública.
14. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad.
15. Cuando en la propuesta económica se establezcan dos o más valores unitarios diferentes para un mismo ítem.
16. Por no considerar las modificaciones a la invitación que mediante adendas haya hecho el municipio de Patía – Cauca.
17. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el proponente, por sí o por interpuesta persona o individualmente.
18. Cuando la oferta de un proponente plural sea presentada desde un perfil creado de manera distinta a la indicada en la guía de Colombia compra eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170323_guia_proponente_plural_version_revisada.pdf
19. . Cuando no se incorpore la propuesta económica en la forma establecida en la plataforma SECOP II ó cuando la oferta no sea presentada de conformidad con lo estipulado en la guía para presentar oferta en el SECOP II emitida por Colombia Compra Eficiente.
20. Cuando la oferta de un proponente plural sea presentada desde el perfil de uno de sus integrantes.
21. Cuando no se entregue la garantía de seriedad a la presentación de la propuesta de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.

20. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá acompañarse de una garantía expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que garantice la seriedad de la propuesta, la cual, deberá contener la siguiente información:

• Asegurado / Beneficiario: MUNICIPIO PATIA - CAUCA
• Valor asegurado: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL POR ZONA
• Vigencia: CUATRO (4) MESES, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente invitación pública
• Tomador / Afianzado: si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se

presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de TODOS SUS INTEGRANTES y no a nombre del consorcio o unión temporal ni tampoco del respectivo representante legal (artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015).
El o los tomadores de la garantía, deberán suscribirla (en el caso de consorcio y uniones temporales, se debe suscribir por todos los integrantes).
La póliza de seriedad se hará efectiva cuando se den los supuestos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. A la garantía se debe anexar el recibo o constancia de pago de ésta, el cual debe tener fecha anterior o igual a la fecha de cierre del proceso

20.1. DE LAS GARANTÍAS:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
EL PROPONENTE y el Futuro contratista, deberá constituir a favor DEL MUNICIPIO, en una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia los siguientes amparos:

Suficiencia de la garantía de cumplimiento. La Garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. El valor de esta garantía debe ser del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. y cuatro meses más a la terminación del contrato.

Suficiencia de la garantía de calidad de los bienes y/o servicios. EL MUNICIPIO determina que la garantía de calidad de bienes es por un veinte 20% del valor del contrato y el plazo de ejecución del contrato y su etapa de liquidación, es decir, cuatro meses más a la terminación del contrato, de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, la garantía mínima presunta y los vicios ocultos

Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por el MUNICIPIO, el valor de la garantía se reduce, el MUNICIPIO debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. En caso de prórroga del plazo del contrato, el contratista deberá ampliar a su costa la vigencia de la garantía por un término igual a la prórroga. Igualmente, en caso de adición del mismo la garantía tendrá las medidas correspondientes sobre adiciones

20.2 FUNCIONARIOS RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DEL MENOR PRECIO Y REQUISITOS HABILITANTES:

De conformidad con el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el funcionario encargado de revisar las ofertas y efectuar la evaluación será: la secretaría de Desarrollo Social o quien haga sus veces.

20.3 COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA.

En observancia al Decreto 1082 de 2015, el municipio adjudicará el contrato a través de una comunicación de aceptación de la oferta dentro del plazo indicado en el CRONOGRAMA DEL PROCESO, que se hará en forma expresa e incondicional. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituirá para todos los efectos el contrato celebrado con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.

20.4 CRONOGRAMA

Será publicado en el sistema para la contratación estatal (SECOP II) Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 el contrato se integra por la propuesta presentada por el proponente y la aceptación de la propuesta de parte de la entidad contratante.

Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente acepta incondicionalmente las condiciones y cláusulas señaladas en la presente invitación y en los estudios previos.
La entidad podrá expedir adendas hasta la hora y fecha indicada para presentar propuestas, evento en el cual se podrá extender la fecha para presentar propuestas hasta por el término de un día hábil

20.5 ESTAMPILLAS.

En ocasión del contrato a celebrarse, el municipio efectuará la liquidación que corresponda en cumplimiento del acuerdo 017 del 16 de diciembre del 2016 “Estatuto de rentas municipal” y ordenanzas departamentales que apliquen.

20.6. VEEDURÍAS CIUDADANAS

En cumplimiento de lo estipulado por el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia y demás normas concordantes, al igual que lo dispuesto en la Ley 850 de 2006, la ciudadanía y las veedurías podrán ejercer el control social sobre el presente proceso, en cualquier etapa del mismo, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante la entidad y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.

En desarrollo del inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, a partir de esta publicación, se convoca a los ciudadanos, y en especial a las veedurías ciudadanas pertinentes para que ejerzan el control social del presente proceso de contratación, caso toda la información

correspondiente podrá ser consultada en la plataforma SECOP II, en caso contrario el costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas se seguirán las reglas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Atentamente,

JHON JAIRO FUENTES QUINAYAS
Alcalde Municipal

Proyecto Aspectos Administrativos	*Ana Luisa Ruano Ruiz*	*Secretaria de Tránsito y Transporte*	*Contratista*
Revisó Aspectos jurídicos	*Fredy Andrés Bastidas*	*Abogado en Contratación*	*Contratista*
Aprobó	Liseth Vanessa Reyes Cruz	*Secretaria de Tránsito y Transporte*	*Jefe de Despacho*

ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Patía,

Señores
MUNICIPIO DE PATÍA -CAUCA
Ciudad

Referencia:
Presentación de propuesta del proceso de selección por Mínima Cuantía No. MC-xxxxxxxxxx-2026

Nosotros el (los) suscrito(s): _____ (nombre del proponente(s)) de acuerdo con la base de la invitación pública hacemos la siguiente propuesta para **ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE CULTURA Y SEGURIDAD VIAL, ORIENTADA A FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PATIA CAUCA.,** objeto de la presente Invitación No. MC-0xxxxx-2026 y en caso de ser aceptada nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. Declaramos así mismo:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3. Que conocemos la información general y demás documentos de la presente INVITACIÓN y que aceptamos incondicionalmente los requisitos, condiciones y cláusulas de la misma.
4. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad, determinadas por la Constitución Política, la ley aplicable y el reglamento.
5. Que nos comprometemos a prestar al MUNICIPIO DE PATÍA, en caso de resultar favorecidos en el presente proceso de contratación, los servicios y bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por la entidad, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en la presente modalidad de contratación, y en la propuesta técnica que hemos presentado allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

Cordialmente,

Nombre del proponente
Nombre del Representante Legal
C. C. No.
Dirección de correspondencia
Correo electrónico
Ciudad
(Firma del proponente o de su Representante Legal)

ANEXO No. 2
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. MC-xxxxxxxxxx-2026

Fecha:
Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE _____

CERTIFICACIÓN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES
Yo ----------, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre y representación, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que no estoy incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:
Cédula de ciudadanía o NIT:
Dirección Completa:
Teléfonos Fijos
Teléfonos Móviles
Fax:
Correo Electrónico:

NOTA: Si el proponente es Persona Jurídica o Proponente Plural, debe diligenciar el formato con la representación como corresponde y su identificación completa, además del NIT., de la entidad que representa

ANEXO No. 3
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.
Fecha:
Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ------
ASUNTO: PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. MC-xxxxxxxxxxxxxxx-2026

XXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma actuando, en mi condición de proponente (si el proponente es persona natural), representante legal del proponente (si el proponente es una persona jurídica), o representante del proponente (si el proponente es un consorcio o una unión temporal), declaro bajo la gravedad del juramento lo siguiente:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Municipio de Patía para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación No. MC-0xxxxxx-2026
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación MC-xxxxx-2026.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación MC-0xxxx-2026 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.
8. No he tenido acceso a información privilegiada en relación con el presente proceso.
9. No tengo ni he tenido una comunicación extraoficial con las personas relacionadas con el proceso en torno al mismo.
10. No he ofrecido dádivas a persona alguna de las involucradas en el presente proceso de contratación.
11. No estoy participando en ninguna otra propuesta en el presente proceso, ni en forma directa, ni indirecta.
12. No estoy ocultando información que pueda dar cuenta de conducta alguna de las atrás Relacionadas. Igualmente, de resultar adjudicatario (el proponente, o el proponente al que represento), me comprometo a abstenerme de incurrir en alguna de las siguientes conductas:

a. Ofrecer dádivas a quienes hacen parte de la supervisión del contrato.
b. Utilizar materiales que no cumplan con los requerimientos técnicos contenidos en la invitación pública y en la propuesta presentada.
c. Incumplir con las obligaciones laborales surgidas en relación con las personas que conformarán el equipo de trabajo.
d. Incumplir con los pagos que correspondan a todo tipo de proveedores en la ejecución del contrato.
e. Hacer cualquier tipo de reclamación sobre temas que se encuentran claramente definidos en el pliego de condiciones.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los _____ días del mes de_____ de 2026

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:	
Cédula de ciudadanía o NIT:	
Dirección Completa:	
Teléfonos Fijos	
Teléfonos Móviles	
Fax:	
Correo Electrónico:	

FORMULARIO 1
OFERTA ECONÓMICA

(Ciudad y fecha)

Señores:
Municipio de Patía

Referencia: Proceso de Selección por Mínima Cuantía No. MC-0XX-2026, cuyo objeto es: **"ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE CULTURA Y SEGURIDAD VIAL, ORIENTADA A FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PATIA CAUCA."**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CASCO CERTIFICADO PARA MOTOCICLETA ABATIBLE.** Certificaciones Técnicas admitidas. El casco debe tener una etiqueta indeleble que demuestre que cumple con una de las siguientes tres normas de seguridad internacionales homologadas en el país: • Norma Colombiana: NTC 4533 (versión actualizada). • Norma Americana: DOT (FMVSS 218). • Norma Europea: ECE 22.05 o ECE 22.06.	54		
2	**CHALECOS REFLETIVOS (APLICA PARA MOTOS Y BICICLETAS).** La prenda reflectiva debe contar con bandas de material retrorreflectivo cuyo ancho mínimo sea de 5 centímetros.	22		
3	**GUANTES**. Especificaciones: **Capa Exterior (Resistencia a la abrasión y corte).** Textiles de Alta Densidad (Cordura / Kevlar / Amara): Utilizados en guantes de verano o tipo Touring. El nylon balístico o la Cordura (de 500D a 1000D) toleran la fricción térmica sin derretirse. La piel sintética Amara suele usarse en la palma para un agarre óptimo bajo la lluvia.	22		

	Protecciones Rígidas (Absorción de impactos). Espuma D3O o Poron XRD: Materiales inteligentes de base blanda colocados debajo de las piezas rígidas. Permanecen flexibles en uso normal, pero se endurecen instantáneamente al recibir un impacto, disipando la energía. **Forros Interiores y Costuras.** Hilos de Kevlar o Aramida: Las costuras principales deben estar hechas con estos hilos de alta resistencia al calor para evitar que el guante se desarme debido a la temperatura generada por la fricción contra el asfalto.			
4	**CASCOS PARA BICICLETA.** Casco de diseño deportivo/urbano estructurado con una capa interna de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad para la absorción de impactos mecánicos y una carcasa exterior plástica termoformada. Debe contar con canales de ventilación y un sistema de correas de ajuste en "Y" con hebilla de liberación rápida bajo la barbilla.	16		
5	**KIT DE CARRETERA REGLAMENTARIO.** De conformidad con el Artículo 30 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), ningún vehículo puede transitar por las vías del territorio nacional sin portar el Equipo de Carretera mínimo. Para un vehículo particular / carro, el kit debe contener estrictamente: • **Gato:** Con capacidad para elevar el vehículo. • **Cruceta o llave de pernos:** Para el cambio de llantas. • Señales de carretera: Dos señales reflectivas en forma de triángulo, con soportes para colocarlas de forma vertical. • **Botiquín de primeros auxilios:** Debe contener como mínimo antisépticos, material de curación (gasas, vendas, esparadrapo), algodón, tijeras y elementos básicos vigentes.	40		

	• **Extintor de incendios:** Con capacidad de carga mínima reglamentaria para el tipo de vehículo, cargado y con fecha de vencimiento vigente. • **Dos tacos:** Para bloquear las ruedas del vehículo cuando esté estacionado en emergencias. • **Caja de herramientas básica:** Que contenga como mínimo alicate, destornilladores (de pala y estrella), llaves fijas y llave de expansión. • **Linterna:** Con sus respectivas baterías o sistema de carga funcional.			
6	**Pendones para colgar:** Tipo de soporte: Pendón colgante / Colgador de pared o poste. Sistema de fijación: Tubos: 2 tubos (superior e inferior) en aluminio liviano, PVC o madera para dar peso, mantener la tensión y evitar que el material se doble. Cuerda/Piola: Cuerda de nylon o driza sintética amarrada en los extremos del tubo superior para colgar. Tapas terminales: Tapones plásticos en los extremos de los tubos para un acabado limpio y proteger la cuerda. Impresión y Sustrato (Lona). Medidas: 2 x 2,40 m. Material del sustrato: Lona Vinílica (Banner) de 13 oz (gramaje estándar, resistente y flexible). Acabado: Brillante o Mate (brillante para exteriores/mayor visibilidad; mate para evitar reflejos de luz en interiores). Confección: Bolsillos sellados por electrosellado (o costura) arriba y abajo para alojar los tubos. Impresión: Ecosolvente, Solvente o UV a full color (alta resolución, apta para intemperie). Durabilidad: Alta resistencia a la intemperie (lluvia, sol) y fácil de limpiar. Almacenamiento: Enrollable y liviano para transportar sin maltratar el diseño.	1		
7	**Pendón araña:** Araña en "X" (X-Banner) plegable y desarmable. Materiales: Varillas de fibra de vidrio flexibles (superiores) y varillas / patas de aluminio o hierro ligero (inferiores).	1		

	Conector central de plástico de alta densidad (ABS). Sistema de sujeción: Ganchos metálicos o plásticos en las 4 esquinas que tensionan el gráfico a través de ojaletes.2. Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 227*227 curvo. Material de la lona / sustrato: Banner o Lona vinílica de 13 oz (gramaje estándar) o Lona Mate (para evitar reflejos en fotos y eventos). Opción alternativa: Polipropileno / Banner sintético. Acabados: 4 ojaletes metálicos (uno en cada esquina) para tensión. Tecnología de impresión: Solvente, Ecosolvente o UV de alta resolución (1440 DPI sugerido). Debe incluir maletín / funda de transporte en lona.			
8	**Pendón enrollable Estructura y Mecanismo - Tipo de estructura:** Roll-Up (enrollable de auto almacenamiento). Mecanismo: Cilindro interno de resorte de tensión retráctil que enrolla el gráfico dentro de la base para protegerlo durante el transporte. Materiales - Base y varillas: Aluminio extruido de alta resistencia, pero liviano. Soportes inferiores: 2 patas giratorias de aluminio/plástico para mayor estabilidad. Mástil vertical: Tubo de aluminio (plegable en 3 secciones unidas por resorte elástico). Regleta superior: Perfil de aluminio con sistema de agarre por presión (snapper) o cinta de alta adherencia para sujetar el gráfico. Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 200 x100. Material del sustrato: Polipropileno / Banner sintético (Pet Banner): Recomendado porque no se dobla en los bordes (efecto curvo). Lona Banner Mate (13 oz): Opción económica que evita reflejos de luz. Tecnología de impresión: Impresión digital en alta resolución (Ecosolvente, UV o Látex) a full color. Deberá incluir maletín o funda de transporte de lona negra con asas.	1		
	Pendones trípode. Estructura y Soporte - Tipo de estructura: Trípode ajustable / T-Stand. Mecanismo: Mástil telescópico regulable en altura	1		

9	mediante perillas de ajuste por presión y ganchos/mordazas dobles (superior e inferior). Materiales: Tubos de acero liviano o aluminio recubierto con pintura electrostática negra. - Uniones, patas de apoyo y mariposas de ajuste en plástico de alta densidad (ABS) o metal. Versatilidad: Al contar con ganchos regulables tanto arriba como abajo, permite instalar pendones de una cara o doble cara simultáneamente. Impresión y Sustrato (Gráfico). Medidas compatibles (Ajustable): 1,40 x 1,40 M. Material del sustrato: Lona Vinílica (Banner) de 13 oz. Polipropileno o banner sintético. Acabados del gráfico: Bolsillos o varillas/regletas en los extremos superior e inferior para encajar en las mordazas del trípode (o tubos livianos/ojaletes según la versión del cabezal). Impresión: Digital a full color (Ecosolvente, Solvente o UV). Portabilidad: Totalmente plegable, incluye bolsa/fundas de lona de transporte (canvas bag).			
10	**Backing Publicitario. Estructura y Mecanismo -** Tipo de estructura: Backing publicitario de gran formato ajustable (telescópico). Mecanismo: Tubos telescópicos graduables a lo ancho y a lo alto mediante roscas de fijación o perillas de presión. Materiales: Tubos de aluminio de gran calibre o acero liviano recubierto con pintura electrostática negra. Bases metálicas pesadas y planas (tipo pletina) en los extremos para garantizar estabilidad. Conectores y uniones sintéticas de alta resistencia (ABS). Impresión y Sustrato (Gráfico) Medidas: 2,50 x 2,50 M. Material del sustrato: Lona Banner Mate (13 oz): Esencial para evitar el reflejo de los flashes de cámaras o luces de eventos. Tela Sublimada / Sublimación en Textil: Ligera, antirreflejo y de fácil doblado sin marcar arrugas. Confección del gráfico: Bolsillos o dobladillos en el borde superior e inferior para deslizar los tubos	1		

	horizontales. Estructura Impresión: Digital a full color en alta resolución. Portabilidad: Desarmable y 100% transportable. Incluye maletín de lona reforzada con asas.			
11	**PENDÓN LONA BANNER:** Señalización en Vinil adhesivo sobre PVC. Especificaciones Técnicas Sustrato Base: Placa/Lámina de PVC rígido (Trovicel / Poliestireno). medidas: 4 x 3 metros. Material del gráfico: Vinil autoadhesivo brillante o mate (PVC calandrado de alta adherencia). Opción reflectiva: Vinil Grado Comercial o Grado Ingeniería (para señales de emergencia/evacuación). Impresión: Digital Ecosolvente o UV de alta definición (resistencia a rayos UV y humedad). Montaje: Adhesión directa del vinil sobre el tablero de PVC con laminado protector opcional (anti-rayones). Uso: Señalética industrial, vial, corporativa, de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) y evacuación.	1		
12	**Folleto Tríptico en Acordeón x 1000 und.** Tipo de Plegado: Plegable en Z / Acordeón (3 cuerpos / 6 caras). Tamaño Extendido: Formato Estándar: 29.7 x 21 cm. Material / Papier: Papel Propalcote (Esmaltado / Couché) de 115 g a 150 g (ideal para que no quede demasiado abultado al hacer múltiples pliegues). Impresión: Offset (para tirajes altos) o Digital a Full Color por ambas caras (4/4 CMYK). Acabados / Procesos: Grifados paralelos (2 líneas de marcado para doblado). Plegado tipo acordeón / Z.	1		
13	**Telon Manual Hi-Screen 3.00 x 2.30 cm.** Posee sistema eléctrico de alta calidad integrado, con dos controles remotos, uno que permite manejar a distancia la pantalla y fácilmente adaptarla a la altura deseada, y otro que tiene un interruptor fijo que cumple la misma función del control remoto. Fabricada en acero inoxidable, se puede adaptar al techo o pared por medio de un sistema de fijación integrado para techo o pared. Proporciona los mejores y más amplios ángulos	1		

	para el espectador con perfecta difusión y uniformidad, entregando una definición precisa tanto en imágenes a color como un excelente contraste de blancos y negros. Combine la pantalla perfecta con la opción de control perfecto y tendrá un producto de calidad superior que ofrece un rendimiento inigualable			
14	**VIDEO BEAM PORTÁTIL.** Proyector Inteligente con Android Full Hd 2800 Lúmenes Tottori VTA, tonalidad de color Blanco, resolución imagen Full HD, tamaño de proyección 120 pulgadas, brillo 2800 lúmenes, duración de la lámpara 30000 horas, dimensiones, aproximadas, ancho o frete 26.5 centímetros, alto 19 centímetros, fondo 26 centímetros, tipos de puertos entradas y salidas, puerto auxiliar de audio, puerto HDMI, puerto USB. Opciones de conectividad, Blutooth, usb, wifi, línea modelo referencia VTA-70338 incluye proyector led, cable de poder, control remoto, manual de usuario, garantía por 12 meses.	1		
VALOR TOTAL				

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (EN LETRAS Y NÚMEROS)

Firma
Nombre del proponente
Nombre del Representante Legal
C. C. No._____ de _____
Dirección de correspondencia
Correo electrónico
Ciudad