Valle del Guamuez (Putumayo), 01 de agosto del 2026

Señora:
Ingryd Quikey Villota Morales.
Secretaria De Tránsito Y Transporte Municipal.

Asunto: Dictamen técnico de inspección, evaluación de riesgo operativo por uso continuo en red vial no pavimentada y justificación de sustitución urgente de componentes de seguridad para la flota de motocicletas Yamaha XTZ 125.

INFORME DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y EVALUACIÓN DE DESGASTE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 125

1. EVALUACIÓN TÉCNICA Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO MECÁNICO DE LOS VEHÍCULOS

El presente documento certifica el dictamen técnico derivado de la inspección integral practicada a las cuatro (**4**) motocicletas Yamaha XTZ 125 Placas: **SJG63G, SJG64G, SJG66G, SJG67G**, modelo 2023, adscritas a la Secretaría de Tránsito y Transporte.

Diagnóstico operativo y validación técnica: La inspección física confirmó las constantes fallas e inestabilidad reportadas por los agentes de tránsito durante los desplazamientos a zonas rurales y veredas de difícil acceso para las jornadas de educación vial. El tránsito continuo sobre vías destapadas, con baches, pendientes y barro, aceleró el desgaste por vibración e impacto en los sistemas de suspensión, transmisión, dirección y frenos. Este análisis valida objetivamente los reportes del personal y confirma la necesidad imperativa de reemplazar los componentes diagnosticados para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los agentes en vía.

2. CONSOLIDADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EVALUACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (28 ÍTEMS)

Declaración técnica de urgencia: Omitir el reemplazo oportuno de estos componentes desgastados compromete la vida útil de las motocicletas y representa un riesgo inminente para la integridad física del personal operativo, contraviniendo las condiciones tecno-mecánicas exigidas para la circulación de vehículos estatales.

A continuación, se detalla la evaluación técnica de los componentes requeridos para la restauración de las condiciones de operatividad y seguridad de la flota:

CONSOLIDADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EVALUACIÓN DE RIESGO OPERATIVO
Mantenimiento Preventivo y Correctivo - Flota Yamaha XTZ 125 (4 Unidades - Placas: SJG63G, SJG64G, SJG66G, SJG67G)

Ítem	Detalle / Componente	Especificación Técnica Requerida	Cant.	Dictamen Técnico de Desgaste y Evaluación de Riesgo
1	**Aceite para barras de suspensión**	Fluidos hidráulicos para horquilla, contenido 1.000 cc.	4	**Estado**: Pérdida de viscosidad cinemática por fatiga térmica y esfuerzo cortante en vía no pavimentada. **Riesgo:** Pérdida de amortiguación e inestabilidad en la conducción.
2	**Juego de pastillas de**	Composición semi-metálica/orgánica para frenado progresivo (REF 53P-F5805-00). Medidas: 96.7x42.7x7.8mm y 77x42.2x7.8mm.	4	**Estado:** Material de fricción consumido por debajo del límite de tolerancia técnica por frenado frecuente en descensos.

	freno delanteras			**Riesgo:** Ineficiencia del sistema hidráulico e incremento crítico de la distancia de detención.
3	**Forro sillín**	Material sintético antideslizante, resistente a radiación UV, costura reinforced con ajuste perimetral (78x28 cm).	4	**Estado:** Degradación de la cubierta y penetración de humedad en el elemento ergonómico. **Riesgo:** Deficiencia ergonómica e incomodidad que afecta la atención operativa del agente.
4	**Bujía**	Referencia CR6HSA tipo estándar con núcleo de cobre, aislante cerámico y resistencia interna integrada (rosca 12.7 mm x 10.0 mm, hexágono 16.0).	4	**Estado:** Erosión galvánica en electrodos y acumulación de residuos de combustión. **Riesgo:** Interrupción en la secuencia de encendido e inoperancia del motor en vía.
5	**Aceite motor**	Aceite para motores de 4 tiempos 10W-40 contenido neto 1000 cc.	4	**Estado:** Degradación de la película lubricante por régimen térmico elevado en terrenos de alta exigencia. **Riesgo:** Fricción metal-metal en componentes del tren alternativo y riesgo de sobrecalentamiento.
6	**Filtro de aire**	Estructura base plástica inyectada con medio de espuma de poliuretano sintético de celda abierta (Ref: 2MC-E4450-00, aprox 13x24x3 cm).	4	**Estado:** Colmatación por saturación de partículas sólidas en suspensión en vías destapadas. **Riesgo:** Pérdida de eficiencia volumétrica y alteración en la mezcla estequiométrica del motor.
7	**Kit buje tijera**	Juego de pivote mecánico (1 eje de acero templado, 1 buje espaciador cilíndrico y 2 rodamientos de agujas).	4	**Estado:** Deformación plástica y holgura fuera de tolerancia por cargas de impacto cíclicas. **Riesgo:** Desalineación del tren de rodaje posterior y pérdida de estabilidad direccional.
8	**Balineras delanteras**	Set de 2 rodamientos radiales ref. 6202-2RS en acero al cromo con doble sello de elastómero (15x35x11mm).	8	**Estado:** Desgaste en pistas de rodamiento e ingreso de contaminantes externos por fallo del sello. **Riesgo:** Rozamiento anómalo, vibración y riesgo de enclavamiento en la rueda delantera.
9	**Balineras traseras**	Juego de 2 rodamientos radiales ref. 6302-2RC en acero al cromo con doble sello de elastómero (15x42x13 mm).	8	**Estado:** Desgaste prematuro por aplicación de cargas combinadas (radiales y axiales). **Riesgo:** Juego axial excedido en la rueda trasera que compromete la estabilidad dinámica.
10	**Kit de arrastre**	Cadena reinforced de 124 eslabones (428HCS-124), piñón de 14T y corona de 50T en acero al carbono tratado térmicamente.	4	**Estado:** Elongación de eslabones y deformación asimétrica de la perfilería de los dientes. **Riesgo:** Riesgo de desenganche de la cadena y posible bloqueo mecánico de la transmisión secundaria.
11	**Llanta delantera**	Tipo doble propósito, ancho 80, perfil 90, rin 21 (Índice máx: 180 Kg / 150 Km/h - P).	4	**Estado:** Desgaste severo del grabado de la banda de rodamiento por abrasión sobre calzadas no pavimentadas. **Riesgo:** Deficiencia en la adherencia neumático-calzada y pérdida de direccionabilidad.
12	**Llanta trasera**	Tipo motocross, ancho 110, perfil 80, rin 18 (Índice máx: 236 Kg / 150 Km/h - P).	4	**Estado:** Pérdida de altura en tacos de tracción y envejecimiento del elastómero por fatiga ambiental. **Riesgo:** Inexistencia de capacidad tractora en pendientes desprovistas de afirmado.
13	**Líquido de frenos**	Fluido sintético hidráulico especificación DOT4, punto de ebullición seco >260°C (120ml).	4	**Estado:** Contaminación higroscópica que reduce drásticamente el punto de ebullición del fluido. **Riesgo:** Fenómeno de cavitación ('vapor lock') con pérdida de presión hidráulica efectiva.
14	**Bombillo farola**	Lámpara halógena, color amarillo, voltaje 12V, tipo H4 3 patas (35/35W).	4	**Estado:** Discontinuidad en el filamento por fatiga debido a oscilaciones de alta frecuencia en la vía. **Riesgo:** Ausencia de flujo luminoso en operaciones nocturnas o de baja visibilidad.

15	**Kit calcas azul completas**	Kit XTZ 125 2md7 azul en vinilo adhesivo con protección UV e impresión en PVC.	4	**Estado:** Deterioro por fricción con agentes externos y radiación solar. **Riesgo**: Afectación de la identificación técnico-institucional del parque automotor oficial.
16	**Kit de cunas**	Juego completo para columna de dirección superior e inferior con pistas metálicas y canastillas en acero de alta resistencia.	4	**Estado:** Deformación por marcación puntual en pistas de rodadura a causa de impactos repetitivos. **Riesgo:** Resistencia anómala en la maniobrabilidad de la dirección.
17	**Juego bandas de freno**	Zapatas para freno de tambor posterior con compuesto sin asbesto y resortes de retención (130x28mm).	4	**Estado:** Cristalización del compuesto de fricción y saturación de finos en la cavidad del tambor. **Riesgo:** Disminución de la efectividad del freno auxiliar o trasero.
18	**Juego de retenedores de barras**	Sello de aceite para barra de suspensión delantera ref. 1SB-F3145-01 en elastómero con muelle de tensión interna.	8	**Estado**: Pérdida de propiedades elastoméricas del labio de sellado por abrasión de finos. **Riesgo:** Fuga del fluido de amortiguación con posibilidad de contaminación del sistema de freno delantero.
19	**Juego de carenado y cubiertas plásticas**	Set de cubiertas plásticas en polipropileno de alta resistencia al impacto (Guardabarros, carenaje y tapas laterales).	4	**Estado:** Fisuras y fractura de anclajes estructurales por fatiga mecánica. **Riesgo:** Desprendimiento aleatorio de componentes que pueden interferir con partes móviles.
20	**Pin tapa guía**	Elemento de sujeción auxiliar en material plástico.	4	**Estado**: Cristalización técnica y rotura del elemento de fijación. Riesgo: Desajuste de los paneles del carenado.
21	**Guaya velocímetro**	Recubrimiento en caucho e interior de acero multifilar, longitud 95 cm.	4	**Estado:** Ruptura por cizallamiento interno de hilos de acero e ingrese de humedad. **Riesgo:** Inoperancia del instrumento de medición de velocidad del vehículo.
22	**Retén cambios**	Elastómero en Nitrilo Butadieno (dimensiones: 6x4x4 cm).	4	**Estado:** Pérdida de estanqueidad por envejecimiento del polímero. **Riesgo:** Pérdida paulatina del lubricante de la caja de velocidades.
23	**Manigueta clutch**	Elemento de mando fabricado en aleación de aluminio (Largo: 17 cm).	4	**Estado:** Holgura fuera de norma en la perforación del pivote por desgaste de fricción. **Riesgo:** Fallo en el desacople de la transmisión al accionar el sistema de embrague.
24	**Amortiguador trasero monoshock**	Amortiguador hidráulico de suspensión posterior con resorte helicoidal y sistema oleoneumático interno.	1	**Estado:** Pérdida de hermeticidad del cartucho interno y vencimiento de la constante elástica del muelle. **Riesgo:** Comportamiento dinámico inestable del eje posterior e incapacidad de absorción de irregularidades.
25	**Grasa lubricante**	Grasa a base de complejo de litio blanco (454g) para fricción extrema y protección antioxidante.	2	**Estado / Requerimiento:** Insumo técnico necesario para la correcta lubricación de articulaciones y cojinetes. **Riesgo: Bloqueo y agarrotamiento mecánico de partes por fricción seca.**
26	**Lubricante multipropósito**	Protector dieléctrico y desplazador de humedad en aerosol (240ml).	2	**Estado / Requerimiento:** Insumo para mantenimiento preventivo del ramal de conexiones eléctricas. **Riesgo:** Sulfatación de contactos y cortocircuitos por humedad ambiental.

27	**Película protectora de pintura**	Película PPF en poliuretano transparente para protección de carrocería.	4	**Estado / Requerimiento:** Recubrimiento de protección activa contra elementos proyectados durante la conducción en calzada no pavimentada. **Riesgo:** Degradación prematura de acabados superficiales.
28	**Servicio de mano de obra certificada**	Servicio técnico especializado en mantenimiento y reparación de motocicletas.	4	**Condición:** Requerimiento indispensable para garantizar el correcto ensamble, ajuste de pares de apriete (torque) según especificación de taller y calibración tecno-mecánica.

3. CONCLUSIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO

En mi calidad de técnico evaluador especializado en motocicletas Incolmotos Yamaha, determino que las cuatro **(4)** motocicletas Yamaha XTZ 125 han alcanzado el **LÍMITE** operacional de seguridad en sus componentes tecno-mecánicos debido a las condiciones severas del terreno de operación no pavimentado.

La ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo diagnosticado se dictamina como una intervención de **CARÁCTER URGENTE** e imperativo. Su omisión compromete la viabilidad operativa de la flota y representa una condición de riesgo latente para la integridad física del personal de agentes de tránsito durante el desarrollo de sus funciones en la jurisdicción del Municipio de Valle del Guamuez.

Atentamente,

Brayan Stiven Enriquez Enriquez
Técnico Evaluador / Mecánico Especializado
CC. 1.122.785.646

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

HOJA DE VIDA VEHICULOS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DEL GUAMUEZ

NIT: 800102912-2

CODIGO	
FTO-MTO-11	
VERSION	1
FECHA	
17/11/2021	
PAG:	1 DE 1

VEHICULO



FOTO DEL VEHICULO DELANTERA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA: SJG63G	**MARCA:** YAMAHA
COLOR: AZUL - NEGRO	**MODELO:** 2023
NUMERO DE CHASIS: 9FKDE0925P2116531	**NUMERO DE MOTOR:** E3Y2E116531
CAPACIDAD: 2 PASAJEROS	**CILINDRAJE:** 124
SERVICIO: OFICIAL	**LINEA:** XTZ125
COMBUSTIBLE: GASOLINA	**POTENCIA HP:**
FECHA DE MATRICULA: 30/06/2023	**No. LICENCIA DE TRANSITO:** 10029458084
PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ	**ORGANISMO DE TRANSITO:** SERIA TTOTTE MPAL VALLE DEL GUAMUEZ/HORMIGA
PROVEEDOR	**CONTRATO No.** CCE-971-AMP-2019
	CONSECCIONARIO: INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS S.A.YAMAHA
VALOR ADQUISITIVO: $12.385.551.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO DEL VEHICULO TRASERA



FOTO DEL VEHICULO COSTADO DERECHO



FOTO DEL VEHICULO COSTADO IZQUIERDO

FOTO DEL VEHICULO INTERNA

DOCUMENTACION	VIGENCIA		No. POLIZA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA
	DESDE	HASTA		
	DIA - MES - AÑO	DIA - MES - AÑO		
SOAT	7/08/2024	6/08/2025	4360003337	ASEGURADORA SOLIDARIA
RT MEC				
SEGURO TODO RIESGO	5/08/2024	5/08/2025	436-40-994000003561	ASEGURADORA SOLIDARIA

CONDUCTORES ASIGNADOS

FECHA DE ENTREGA AL	INFORMACION DEL CONDUCTOR		

CONDUCTOR	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	No. LICNECIA CONDUCION	LABOR ASIGNADA	OBSERVACIONES
2/01/2024	DIANA MARICELA GOMEZ	1054559103	1054559103	AGENTE DE TRANSITO	SE HACE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACAS SJG 63G A LA AGENTE DE TRANSITO DIANA MARICELA GOMEZ COMO UNICA RESPONSABLE
12/10/2025	DANI DE JESUS ORDOÑES	1126455889	1126455889	AGENTE DE TRANSITO	SE HACE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACA SJG63G COMO SU UNICO RESPOSABLE
02/01/2026	DANI DE JESUS ORDOÑES	1126455889	1126455889	AGENTE DE TRANSITO	SE HACE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACA SJG63G COMO SU UNICO RESPOSABLE

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No. ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	TIPO DE MANTENIMIENTO		REQUIERE			DESCRIPCION DEL MANTIMIENTO
			PREVENTIVO	CORRECTIVO	DESMONTAR	CAMBIAR	ARREGLAR	
ST-PS-IMC-319-2025	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		Se realizo Aceites lubricantes
ST-PS-IMC-319-2026	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		Se realizo cambio Llantas de caucho para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2027	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		Se realizo cambio de Liquido para frenos hidráulicos
ST-PS-IMC-319-2028	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se hizo cambio de Calcomanías
ST-PS-IMC-319-2029	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se hizo cambio de Bandas de asbesto para frenos y embargues
ST-PS-IMC-319-2030	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se reviso y cambio sistemas de frenos y engranajes (cambios) para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2031	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron filtros de aire diferentes a los de automotores
ST-PS-IMC-319-2032	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Aparatos para la transmisión de la energía mecánica e hidráulica n.c.p
ST-PS-IMC-319-2033	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambio bombillos de gas (neón y similares)

ST-PS-IMC-319-2034	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Partes y accesorios n.c.p. para motocicletas y motonetas
ST-PS-IMC-319-2035	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron rodamientos de rodillos
ST-PS-IMC-319-2036	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Partes y accesorios de caucho para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2037	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambio sillin y sus partes para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2038	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Bujes metálicos n.c.p
ST-PS-IMC-319-2039	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Guayas de alambre de hierro o aceros
ST-PS-IMC-319-2040	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Partes y accesorios para embragues de automotores, excepto discos y prensas
ST-PS-IMC-319-2041	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Bujias de encendido
ST-PS-IMC-319-2042	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se hizo cambia Rodamientos de bolas

INCIDENTES Y ACCIDENTES

FECHA	HORA	TIPO DE ACCIDENTE	AFECTACION	TIPO DE LESIONES	COMPARENDO		
					TIPO DE INFRACCION	INMOVILIZACION	ESTADO

OBSERVACIONES GENERALES

ELBORO		REVISO		APROBO	
FECHA		FECHA		FECHA	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO		CARGO	
C.C.		C.C.		C.C.	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1126455889

Libertad y Orden

NOMBRE
DANY DE JESUS ORDOÑEZ GARZON

FECHA DE NACIMIENTO
19-11-1995

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICIÓN
15-05-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SRIA TTOyTTE MPAL VALLE GUAMUEZ/HORMIGA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	15-05-2035	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	15-05-2035	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	18-01-2021	PUBLICO

MOVA S.A.S. LC-01-2024

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC12000127873

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

HOJA DE VIDA VEHICULOS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DEL GUAMUEZ

NIT: 800102912-2

CODIGO	
FTO-MTO-11	
VERSION	1
FECHA	
17/11/2021	
PAG:	1 DE 1

VEHICULO



FOTO DEL VEHICULO DELANTERA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA: SJG64G	**MARCA:** YAMAHA
COLOR: AZUL - NEGRO	**MODELO:** 2023
NUMERO DE CHASIS: 9FKDE0922P2116518	**NUMERO DE MOTOR:** E3Y2E116518
CAPACIDAD: 2 PASAJEROS	**CILINDRAJE:** 124
SERVICIO: OFICIAL	**LINEA:** XTZ125
COMBUSTIBLE: GASOLINA	**POTENCIA HP:**
FECHA DE MATRICULA: 30/06/2023	**No. LICENCIA DE TRANSITO:** 10029458202
PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ	**ORGANISMO DE TRANSITO:** SERIA TTOTTE MPAL VALLE DEL GUAMUEZ/HORMIGA
PROVEEDOR	**CONTRATO No.** CCE-971-AMP-2019
	CONSECCIONARIO: INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS S.A.YAMAHA
VALOR ADQUISITIVO: $12.385.551.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO DEL VEHICULO TRASERA



FOTO DEL VEHICULO COSTADO DERECHO



FOTO DEL VEHICULO COSTADO IZQUIERDO

FOTO DEL VEHICULO INTERNA

DOCUMENTACION	VIGENCIA DESDE DIA - MES - AÑO	VIGENCIA HASTA DIA - MES - AÑO	No. POLIZA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA
SOAT	7/08/2024	6/08/2025	4360003338	ASEGURADORA SOLIDARIA
RT MEC				
SEGURO TODO RIESGO	5/08/2024	5/08/2025	436-40-994000003562	ASEGURADORA SOLIDARIA

CONDUCTORES ASIGNADOS

FECHA DE ENTREGA AL CONDUCTOR	INFORMACION DEL CONDUCTOR			LABOR ASIGNADA	OBSERVACIONES
	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	No. LICNECIA CONDUCION		
2/01/2024	PAVEL YAMID RUALES CIFUENTES	1126451855	1126451855	AGENTE DE TRANSITO	SE HACE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACA SJG64G COMO UNICO RESPONSABLE
2/01/2025	PAVEL YAMID RUALES CIFUENTES	1126451855	1126451855	AGENTE DE TRANSITO	SE HACE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACA SJG64G COMO UNICO RESPONSABLE
2/01/2026	PAVEL YAMID RUALES CIFUENTES	1126451855	1126451855	AGENTE DE TRANSITO	SE HACE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACA SJG64G COMO UNICO RESPONSABLE

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No. ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	TIPO DE MANTENIMIENTO		REQUIERE			DESCRIPCION DEL MANTIMIENTO
			PREVENTIVO	CORRECTIVO	DESMONTAR	CAMBIAR	ARREGLAR	
ST-PS-IMC-319-2025	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		Se realizo Aceites lubricantes
ST-PS-IMC-319-2026	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		Se realizo cambio Llantas de caucho para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2027	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		Se realizo cambio de Líquido para frenos hidráulicos
ST-PS-IMC-319-2028	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se hizo cambio de Calcomanías
ST-PS-IMC-319-2029	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se hizo cambio de Bandas de asbesto para frenos y embargues
ST-PS-IMC-319-2030	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se reviso y cambio sistemas de frenos y engranajes (cambios) para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2031	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron filtros de aire diferentes a los de automotores
ST-PS-IMC-319-2032	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Aparatos para la transmisión de la energía mecánica e hidráulica n.c.p
ST-PS-IMC-319-2033	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambio bombillos de gas (neón y similares)
ST-PS-IMC-319-2034	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Partes y accesorios n.c.p. para motocicletas y motonetas

ST-PS-IMC-319-2035	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron rodamientos de rodillos
ST-PS-IMC-319-2036	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Partes y accesorios de caucho para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2037	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambio sillin y sus partes para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2038	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Bujes metálicos n.c.p
ST-PS-IMC-319-2039	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Guayas de alambre de hierro o aceros
ST-PS-IMC-319-2040	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Partes y accesorios para embragues de automotores, excepto discos y prensas
ST-PS-IMC-319-2041	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Bujías de encendido
ST-PS-IMC-319-2042	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se hizo cambia Rodamientos de bolas

INCIDENTES Y ACCIDENTES

FECHA	HORA	TIPO DE ACCIDENTE	AFECTACION	TIPO DE LESIONES	COMPARENDO		
					TIPO DE INFRACCION	INMOVILIZACION	ESTADO

OBSERVACIONES GENERALES

ELBORO		REVISO		APROBO	
FECHA		FECHA		FECHA	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO		CARGO	
C.C.		C.C.		C.C.	



REPÚBLICA DE COLOMBIA

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1126[illegible]855


PAVEL YAMID RUALES [illegible]

26-01-1991

O+

09-07-2025

SIMIT [illegible] SEC. MPAL. VALLE GUAMUEZ (HOYOS)



CATEGORÍAS AUTO[illegible]

A2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN Y BUSETA Y BUS.	[illegible]	[illegible]
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN Y BUSETA Y BUS.	[illegible]	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN Y BUSETA Y BUS.	[illegible]	PÚBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC12000128079

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	HOJA DE VIDA VEHICULOS	CODIGO
	ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DEL GUAMUEZ	FTO-MTO-11
		VERSION 1
	NIT: 800102912-2	FECHA 17/11/2021
		PAG: 1 DE 1

VEHICULO



FOTO DEL VEHICULO DELANTERA

DATOS DEL VEHICULO		
PLACA: SJG66G		**MARCA:** YAMAHA
COLOR: AZUL - NEGRO		**MODELO:** 2023
NUMERO DE CHASIS: 9FKDE0923P2116530		**NUMERO DE MOTOR:** E3Y2E116530
CAPACIDAD: 2 PASAJEROS		**CILINDRAJE:** 124
SERVICIO: OFICIAL		**LINEA:** XTZ125
COMBUSTIBLE: GASOLINA		**POTENCIA HP:**
FECHA DE MATRICULA: 30/06/2023		**No. LICENCIA DE TRANSITO:** 10029458323
PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ		**ORGANISMO DE TRANSITO:** SERIA TTOTTE MPAL VALLE DEL GUAMUEZ/HORMIGA
PROVEEDOR	**CONTRATO No.** CCE-971-AMP-2019	
	CONSECCIONARIO: INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS S.A.YAMAHA	
VALOR ADQUISITIVO: $12.385.551.00		

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO DEL VEHICULO TRASERA



FOTO DEL VEHICULO COSTADO DERECHO



FOTO DEL VEHICULO COSTADO IZQUIERDO

FOTO DEL VEHICULO INTERNA

DOCUMENTACION	VIGENCIA		No. POLIZA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA
	DESDE	HASTA		
	DIA - MES - AÑO	DIA - MES - AÑO		
SOAT	7/08/2024	6/08/2025	4360003340	ASEGURADORA SOLIDARIA
RT MEC				
SEGURO TODO RIESGO	5/08/2024	5/08/2025	436-40-994000003564	ASEGURADORA SOLIDARIA

CONDUCTORES ASIGNADOS

FECHA DE ENTREGA AL CONDUCTOR	INFORMACION DEL CONDUCTOR			LABOR ASIGNADA	OBSERVACIONES
	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	No. LICNECIA CONDUCION		
2/01/2024	CRISTIAN DAVID MESIAS LOPEZ	1126453448	1126453448	AGENTE DE TRANSITO	SE HACE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACA SJG66G COMO SU UNICO RESPOSABLE
2/01/2025	CRISTIAN DAVID MESIAS LOPEZ	1126453448	1126453448	AGENTE DE TRANSITO	SE HACE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACA SJG6G COMO SU UNICO RESPOSABLE
2/01/2025	CRISTIAN DAVID MESIAS LOPEZ	1126453448	1126453448	AGENTE DE TRANSITO	SE HACE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACA SJG6G COMO SU UNICO RESPOSABLE

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No. ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	TIPO DE MANTENIMIENTO		REQUIERE			DESCRIPCION DEL MANTIMIENTO
			PREVENTIVO	CORRECTIVO	DESMONTAR	CAMBIAR	ARREGLAR	
ST-PS-IMC-319-2025	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		Se realizo Aceites lubricantes
ST-PS-IMC-319-2026	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		Se realizo cambio Llantas de caucho para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2027	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		Se realizo cambio de Liquido para frenos hidráulicos
ST-PS-IMC-319-2028	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se hizo cambio de Calcomanías
ST-PS-IMC-319-2029	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se hizo cambio de Bandas de asbesto para frenos y embargues
ST-PS-IMC-319-2030	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se reviso y cambio sistemas de frenos y engranajes (cambios) para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2031	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron filtros de aire diferentes a los de automotores
ST-PS-IMC-319-2032	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Aparatos para la transmisión de la energía mecánica e hidráulica n.c.p
ST-PS-IMC-319-2033	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambio bombillos de gas (neón y similares)
ST-PS-IMC-319-2034	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Partes y accesorios n.c.p. para motocicletas y motonetas

ST-PS-IMC-319-2035	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron rodamientos de rodillos
ST-PS-IMC-319-2036	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Partes y accesorios de caucho para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2037	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambio sillin y sus partes para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2038	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Bujes metálicos n.c.p
ST-PS-IMC-319-2039	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Guayas de alambre de hierro o aceros
ST-PS-IMC-319-2040	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Partes y accesorios para embragues de automotores, excepto discos y prensas
ST-PS-IMC-319-2041	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Bujías de encendido
ST-PS-IMC-319-2042	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se hizo cambia Rodamientos de bolas


INCIDENTES Y ACCIDENTES

FECHA	HORA	TIPO DE ACCIDENTE	AFECTACION	TIPO DE LESIONES	COMPARENDO		
					TIPO DE INFRACCION	INMOVILIZACION	ESTADO

OBSERVACIONES GENERALES

ELBORO		REVISO		APROBO	
FECHA		FECHA		FECHA	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO		CARGO	
C.C.		C.C.		C.C.	


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1126453448
CRISTIAN DAVID MEDINA LOPEZ
25-10-1992
07-04-2025
C2
SANTA T.
CUNDINAMARCA


CATEGORIAS AUTORIZADAS
A2
B1
C2

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

HOJA DE VIDA VEHICULOS	CODIGO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DEL GUAMUEZ	FTO-MTO-11
	VERSION 1
NIT: 800102912-2	FECHA 17/11/2021
	PAG: 1 DE 1

VEHICULO



FOTO DEL VEHICULO DELANTERA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA: SJG67G	**MARCA:** YAMAHA
COLOR: AZUL - NEGRO	**MODELO:** 2023
NUMERO DE CHASIS: 9FKDE0927P2116515	**NUMERO DE MOTOR:** E3Y2E116515
CAPACIDAD: 2 PASAJEROS	**CILINDRAJE:** 124
SERVICIO: OFICIAL	**LINEA:** XTZ125
COMBUSTIBLE: GASOLINA	**POTENCIA HP:**
FECHA DE MATRICULA: 30/06/2023	**No. LICENCIA DE TRANSITO:** 10029458364
PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ	**ORGANISMO DE TRANSITO:** SERIA TTOTTE MPAL VALLE DEL GUAMUEZ/HORMIGA
PROVEEDOR	**CONTRATO No.** CCE-971-AMP-2019
	CONSECCIONARIO: INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS S.A.YAMAHA
VALOR ADQUISITIVO: $12.385.551.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO DEL VEHICULO TRASERA



FOTO DEL VEHICULO COSTADO DERECHO



FOTO DEL VEHICULO COSTADO IZQUIERDO

FOTO DEL VEHICULO INTERNA

DOCUMENTACION	VIGENCIA DESDE DIA - MES - AÑO	VIGENCIA HASTA DIA - MES - AÑO	No. POLIZA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA
SOAT	7/08/2024	6/08/2025	4360003341	ASEGURADORA SOLIDARIA
RT MEC				
SEGURO TODO RIESGO	5/08/2024	5/08/2025	436-40-994000003565	ASEGURADORA SOLIDARIA

CONDUCTORES ASIGNADOS

FECHA DE ENTREGA AL	INFORMACION DEL CONDUCTOR		

FECHA DE ENTREGA AL CONDUCTOR	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	No. LICNECIA CONDUCION	LABOR ASIGNADA	OBSERVACIONES
2/01/2024	ANDRES FELIPE CHACON LARROTTA	1023952268	1023952268	AGENTE DE TRANSITO	SE HACE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACA SJG67G COMO UNICO RESPONSABLE
2/01/2025	ANDRES FELIPE CHACON LARROTTA	1023952268	1023952268	AGENTE DE TRANSITO	SE HACE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACA SJG67G COMO UNICO RESPONSABLE
2/01/2026	ANDRES FELIPE CHACON LARROTTA	1023952268	1023952268	AGENTE DE TRANSITO	SE HACE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACA SJG67G COMO UNICO RESPONSABLE

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No. ORDEN	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	TIPO DE MANTENIMIENTO		REQUIERE			DESCRIPCION DEL MANTIMIENTO
			PREVENTIVO	CORRECTIVO	DESMONTAR	CAMBIAR	ARREGLAR	
ST-PS-IMC-319-2025	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		Se realizo Aceites lubricantes
ST-PS-IMC-319-2026	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		Se realizo cambio Llantas de caucho para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2027	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		Se realizo cambio de Líquido para frenos hidráulicos
ST-PS-IMC-319-2028	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se hizo cambio de Calcomanías
ST-PS-IMC-319-2029	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se hizo cambio de Bandas de asbesto para frenos y embargues
ST-PS-IMC-319-2030	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se reviso y cambio sistemas de frenos y engranajes (cambios) para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2031	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron filtros de aire diferentes a los de automotores
ST-PS-IMC-319-2032	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Aparatos para la transmisión de la energía mecánica e hidráulica n.c.p
ST-PS-IMC-319-2033	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambio bombillos de gas (neón y similares)

ST-PS-IMC-319-2034	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Partes y accesorios n.c.p. para motocicletas y motonetas
ST-PS-IMC-319-2035	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron rodamientos de rodillos
ST-PS-IMC-319-2036	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Partes y accesorios de caucho para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2037	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambio sillin y sus partes para motocicletas
ST-PS-IMC-319-2038	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Bujes metálicos n.c.p
ST-PS-IMC-319-2039	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Guayas de alambre de hierro o aceros
ST-PS-IMC-319-2040	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Partes y accesorios para embragues de automotores, excepto discos y prensas
ST-PS-IMC-319-2041	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se cambiaron Bujías de encendido
ST-PS-IMC-319-2042	15/05/2025	INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC	X	X		X		se hizo cambia Rodamientos de bolas

INCIDENTES Y ACCIDENTES


FECHA	HORA	TIPO DE ACCIDENTE	AFECTACION	TIPO DE LESIONES	COMPARENDO		
					TIPO DE INFRACCION	INMOVILIZACION	ESTADO

OBSERVACIONES GENERALES

ELBORO		REVISO		APROBO	
FECHA		FECHA		FECHA	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO		CARGO	
C.C.		C.C.		C.C.	

FECHA		FECHA		FECHA	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO		CARGO	
C.C.		C.C.		C.C.	





CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	28-01-2029	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	19-06-2036	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	19-06-2029	PUBLICO

MUVA S.A.S. LC-01-2025

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC12000431517

Valle del Guamuez (putumayo), 03 de agosto del 2026

Señor:
Wilfrido Libardo Benavides Bravo
Establecimiento comercial: Almacén Y Taller Benavides.
Nit: 875705002.
La Hormiga – Putumayo.

ALMACEN Y TALLER BENAVIDES
NIT. 87.570.500-2
CALLE 5 No. 7-81 B/ El Recreo
LA HORMIGA . PUTUMAYO

Asunto: solicitud invitación a cotizar

La Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Valle del Guamuez, en cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y planeación que rigen la contratación pública, y reconociendo la sólida trayectoria de su organización en el sector automotriz, se dirige a ustedes con el propósito de requerir formalmente cotización para el suministro de repuestos e insumos destinados al mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor de motocicletas de la entidad:

ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UND	CANT
1	ACEITE PARA BARRAS DE SUSPENSION	Litro de aceite hidráulico, contenido neto 1.000 cc	Unidad	4
2	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Pastillas originales de compuesto semi-metálico / orgánico diseñada para un frenado progresivo de alta precisión, optima disipación térmica y menor desgaste del disco fabricación japonesa OEM REF 53P-F5805-00 Medidas: 96.7X42.7X7.8MM y 77X42.2X7.8MM.	Unidad	4
3	FORRO SILLIN	Confeccionado en material sintético antideslizante color negro de alta resistencia al desgaste y a la radiación UV costuras reforzadas con ajuste elástico perimetral Medidas aproximadas 78x28 cm.	Unidad	4
4	BUJIA	Referencia CR6HSA tipo estándar con núcleo de cobre aislante cerámico y resistencia interna integrada, longitud de rosca 12.7 mm diámetro de rosca 10.0 mm, tamaño de hexágono 16.0. terminal de tuerca fija.	Unidad	4
5	ACEITE MOTOR	Aceite para motores de 4 tiempos 10W-40 contenido neto 1000 cc.	Unidad	4
6	FILTRO DE AIRE	Conjunto compuesto por estructura base plástica inyectada de alta resistencia y medio de espuma de poliuretano sintético de celda abierta diseño anatómico con acople directo medida aprox 13x 24x 3x cm peso aprox 0.05kg Referencia: 2MC-E4450-00.	Unidad	4

7	KIT BUJE TIJERA	Juego de pivote mecánico compuesto por 1 eje de acero templado, 1 buje espaciador cilíndrico y 2 rodamientos de agujas (canastilla) de alta carga radial.	Unidad	4
8	BALINERAS DELANTERAS	Set de 2 rodamientos radiales de elementos rodantes referencia 6202-2RS. Fabricados en acero al cromo de alta precisión con doble sello de elastómero medidas aprox 15x35x11mm	Unidad	8
9	BALINERAS TRASERAS	Juego de 2 rodamientos radiales de elementos rodantes referencia 6302-2RC. Fabricados en aceros en cromo de alta precisión con doble sello elastómero medidas aprox 15x42x13 mm	Unidad	8
10	KIT DE ARRASTRE	Juego compuesto por: 01 cadena de rodamiento reforzada de 124 eslabones (428HCS-124), 1 piñón conductor de 14 dientes (428-14T) y una rueda dentada motriz corona de 50 dientes 428-50t fabricados en acero al carbono tratado térmicamente	Unidad	4
11	LLANTA DELANTERA	Tipo de terreno: Doble Propósito Ancho: 80 Perfil: 90 Rin: 21 Peso Máximo: 180 Kg- Índice: 48 Velocidad Máxima: 150 Km/h- Índice: P	Unidad	4
12	LLANTA TRASERA	Tipo de terreno: Motocross Ancho: 110 Perfil: 80 Rin: 18 Peso Máximo: 236 Kg- Índice: 58 Velocidad Máxima: 150 Km/h- Índice: P	Unidad	4
13	LIQUIDO DE FRENOS	Fluido sintético para sistemas de frenado hidráulico especificación DOT4. Formulación de alta estabilidad térmica con punto de ebullición seco superior a 260°C (500°F) y propiedades anticorrosivas para protección de componentes elastómeros contenido 120ml.	Unidad	4
14	BOMBILLO FAROLA	Color de la luz: Amarillo Tecnología de la lámpara: Halógena Voltaje: 12V Tipo de conector: H4 3 Patas. Potencia: 35/35W.	Unidad	4

16	KIT CALCAS AZUL COMPLETAS	Kit de calcomanías completas de alta durabilidad en vinilo adhesivo con protección UV, diseño y color acorde a la serie del vehículo.	Unidad	4
17	KIT DE CUNAS	Juego completo de cunas para la columna de dirección superior e inferior incluye pistas metálicas de ajuste y canastillas de rodamientos fabricadas en acero de alta resistencia	Unidad	4
18	JUEGO BANDAS DE FRENO	Juego de zapatas para sistemas de freno de tambor posterior incluye compuesto de fricción libre de asbesto adherido sobre bases de aluminio y resortes retención y retorno de alta tensión dimensiones de fricción 130 x 28mm	Unidad	4
19	JUEGO DE RETENEDORES DE BARRAS	Sello de aceite para barra de suspensión delantera referencia 1SB-F3145-01 fabricado en elastómero con resorte de muelle de tensión interna para la retención de fluido hidráulico en la horquilla	Unidad	8
20	JUEGO DE CARENADO Y CUBIERTAS PLÁSTICAS	Set de cubierta plásticas, color azul fabricado en propileo de alta flexibilidad e impacto peso total aprox del conjunto 3,2 kg Guardabarros delantero (central / frontal) 0,55kg Carenaje de farola (central / frontal) 0,35kg Tapa lateral de tanque L.H 0,40kg Tapa lateral de tanque L.D 0,40kg Tapa lateral L.H 0,30kg Tapa lateral L.D 0,30kg Guardabarros Trasero (central / trasero) 0,50kg	Unidad	4
21	PIN TAPA GUIA	Material plástico.	Unidad	4
22	GUAYA VELOCIMETRO	Material: recubrimiento en caucho e interior de acero, Medida: 95 cm, Peso aproximado: 50 gr.	Unidad	4
23	RETEN CAMBIOS	Elaborado en material sintético (Nitrilo Butadieno) Peso: 0.1 kg Dimensiones: 6 × 4 × 4 cm	Unidad	4
24	MANIGUETA CLUTCH	Elaborada en aluminio. Largo: 17 cm	Unidad	4
25	AMORTIGUADOR TRASERO MONOSHOCK	Amortiguador hidráulico de suspensión posterior tipo monoshock fabricado en cuerpo de acero de alta resistencia con resorte helicoidal integrado, sistema de amortiguamiento oleo neumático interno y bujes de fijación en extremos.	Unidad	1
26	GRASA LUBRICANTE	Grasa lubricante a base de complejo de litio blanco presentación de 454g formulada para alta resistencia a la fricción extrema, protección antioxidante y lubricación de rodamientos y componentes mecánicos.	Unidad	2
27	LUBRICANTE MULTIPROPISITO	Aceite lubricante y protector multipropósito en aerosol presentación de 240ml formulado para desplazamiento de humedad, restauración de contactos eléctricos y lubricación de mecanismos.	Unidad	2

28	PELICULA PROTECTORA DE PINTURA	Película de protección de pintura tipo PPF en poliuretano trasparente. Cobertura del 100% de la carrocería exterior.	Unidad	4
29	SERVICIO DE MANO DE OBRA CERTIFICADA	Servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas	Unidad	4

Nota: Los precios cotizados deberán ser a costo global, incorporando la totalidad de costos directos e indirectos (fletes, transporte y logística), así como todos los tributos, tasas e impuestos del orden municipal y nacional aplicables. En consecuencia, la Entidad no asumirá erogaciones adicionales a las contenidas en la propuesta.

INGRYD QUIKEY VILLOTA MORALES
Secretario de despacho
Tránsito y transporte municipal.

Rdo Gerson W B.
03- Agosto- 026.
8:30 AM

Valle del Guamuez (putumayo), 03 de agosto del 2026

Señor:
Gerson W Benavidez
Establecimiento comercial: Embellecimiento Automotriz STETICAR.
Nit: 1126453086-6
La Hormiga – Putumayo.

Asunto: solicitud invitación a cotizar

La Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Valle del Guamuez, en cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y planeación que rigen la contratación pública, y reconociendo la sólida trayectoria de su organización en el sector automotriz, se dirige a ustedes con el propósito de requerir formalmente cotización para el suministro de repuestos e insumos destinados al mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor de motocicletas de la entidad:

ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UND	CANT
1	ACEITE PARA BARRAS DE SUSPENSION	Litro de aceite hidráulico, contenido neto 1.000 cc	Unidad	4
2	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Pastillas originales de compuesto semi-metálico / orgánico diseñada para un frenado progresivo de alta precisión, optima disipación térmica y menor desgaste del disco fabricación japonesa OEM REF 53P-F5805-00 Medidas: 96.7X42.7X7.8MM y 77X42.2X7.8MM.	Unidad	4
3	FORRO SILLIN	Confeccionado en material sintético antideslizante color negro de alta resistencia al desgaste y a la radiación UV costuras reforzadas con ajuste elástico perimetral Medidas aproximadas 78x28 cm.	Unidad	4
4	BUJIA	Referencia CR6HSA tipo estándar con núcleo de cobre aislante cerámico y resistencia interna integrada, longitud de rosca 12.7 mm diámetro de rosca 10.0 mm, tamaño de hexágono 16.0. terminal de tuerca fija.	Unidad	4
5	ACEITE MOTOR	Aceite para motores de 4 tiempos 10W-40 contenido neto 1000 cc.	Unidad	4
6	FILTRO DE AIRE	Conjunto compuesto por estructura base plástica inyectada de alta resistencia y medio de espuma de poliuretano sintético de celda abierta diseño anatómico con acople directo medida aprox 13x 24x 3x cm peso aprox 0.05kg Referencia: 2MC-E4450-00.	Unidad	4

7	KIT BUJE TIJERA	Juego de pivote mecánico compuesto por 1 eje de acero templado, 1 buje espaciador cilíndrico y 2 rodamientos de agujas (canastilla) de alta carga radial.	Unidad	4
8	BALINERAS DELANTERAS	Set de 2 rodamientos radiales de elementos rodantes referencia 6202-2RS. Fabricados en acero al cromo de alta precisión con doble sello de elastómero medidas aprox 15x35x11mm	Unidad	8
9	BALINERAS TRASERAS	Juego de 2 rodamientos radiales de elementos rodantes referencia 6302-2RC. Fabricados en aceros en cromo de alta precisión con doble sello elastómero medidas aprox 15x42x13 mm	Unidad	8
10	KIT DE ARRASTRE	Juego compuesto por: 01 cadena de rodamiento reforzada de 124 eslabones (428HCS-124), 1 piñón conductor de 14 dientes (428-14T) y una rueda dentada motriz corona de 50 dientes 428-50t fabricados en acero al carbono tratado térmicamente	Unidad	4
11	LLANTA DELANTERA	Tipo de terreno: Doble Propósito Ancho: 80 Perfil: 90 Rin: 21 Peso Máximo: 180 Kg- Índice: 48 Velocidad Máxima: 150 Km/h- Índice: P	Unidad	4
12	LLANTA TRASERA	Tipo de terreno: Motocross Ancho: 110 Perfil: 80 Rin: 18 Peso Máximo: 236 Kg- Índice: 58 Velocidad Máxima: 150 Km/h- Índice: P	Unidad	4
13	LIQUIDO DE FRENOS	Fluido sintético para sistemas de frenado hidráulico especificación DOT4. Formulación de alta estabilidad térmica con punto de ebullición seco superior a 260°C (500°F) y propiedades anticorrosivas para protección de componentes elastómeros contenido 120ml.	Unidad	4
14	BOMBILLO FAROLA	Color de la luz: Amarillo Tecnología de la lámpara: Halógena Voltaje: 12V Tipo de conector: H4 3 Patas. Potencia: 35/35W.	Unidad	4

16	KIT CALCAS AZUL COMPLETAS	Kit de calcomanías completas de alta durabilidad en vinilo adhesivo con protección UV, diseño y color acorde a la serie del vehículo.	Unidad	4
17	KIT DE CUNAS	Juego completo de cunas para la columna de dirección superior e inferior incluye pistas metálicas de ajuste y canastillas de rodamientos fabricadas en acero de alta resistencia	Unidad	4
18	JUEGO BANDAS DE FRENO	Juego de zapatas para sistemas de freno de tambor posterior incluye compuesto de fricción libre de asbesto adherido sobre bases de aluminio y resortes retención y retorno de alta tensión dimensiones de fricción 130 x 28mm	Unidad	4
19	JUEGO DE RETENEDORES DE BARRAS	Sello de aceite para barra de suspensión delantera referencia 1SB-F3145-01 fabricado en elastómero con resorte de muelle de tensión interna para la retención de fluido hidráulico en la horquilla	Unidad	8
20	JUEGO DE CARENADO Y CUBIERTAS PLÁSTICAS	Set de cubierta plásticas, color azul fabricado en propileo de alta flexibilidad e impacto peso total aprox del conjunto 3,2 kg Guardabarros delantero (central / frontal) 0,55kg Carenaje de farola (central / frontal) 0,35kg Tapa lateral de tanque L.H 0,40kg Tapa lateral de tanque L.D 0,40kg Tapa lateral L.H 0,30kg Tapa lateral L.D 0,30kg Guardabarros Trasero (central / trasero) 0,50kg	Unidad	4
21	PIN TAPA GUIA	Material plástico.	Unidad	4
22	GUAYA VELOCIMETRO	Material: recubrimiento en caucho e interior de acero, Medida: 95 cm, Peso aproximado: 50 gr.	Unidad	4
23	RETEN CAMBIOS	Elaborado en material sintético (Nitrilo Butadieno) Peso: 0.1 kg Dimensiones: 6 × 4 × 4 cm	Unidad	4
24	MANIGUETA CLUTCH	Elaborada en aluminio. Largo: 17 cm	Unidad	4
25	AMORTIGUADOR TRASERO MONOSHOCK	Amortiguador hidráulico de suspensión posterior tipo monoshock fabricado en cuerpo de acero de alta resistencia con resorte helicoidal integrado, sistema de amortiguamiento oleo neumático interno y bujes de fijación en extremos.	Unidad	1
26	GRASA LUBRICANTE	Grasa lubricante a base de complejo de litio blanco presentación de 454g formulada para alta resistencia a la fricción extrema, protección antioxidante y lubricación de rodamientos y componentes mecánicos.	Unidad	2
27	LUBRICANTE MULTIPROPISITO	Aceite lubricante y protector multipropósito en aerosol presentación de 240ml formulado para desplazamiento de humedad, restauración de contactos eléctricos y lubricación de mecanismos.	Unidad	2

28	PELICULA PROTECTORA DE PINTURA	Película de protección de pintura tipo PPF en poliuretano trasparente. Cobertura del 100% de la carrocería exterior.	Unidad	4
29	SERVICIO DE MANO DE OBRA CERTIFICADA	Servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas	Unidad	4

Nota: Los precios cotizados deberán ser a costo global, incorporando la totalidad de costos directos e indirectos (fletes, transporte y logística), así como todos los tributos, tasas e impuestos del orden municipal y nacional aplicables. En consecuencia, la Entidad no asumirá erogaciones adicionales a las contenidas en la propuesta.

INGRYD QUIKEY VILLOTA MORALES
Secretario de despacho
Tránsito y transporte municipal.

Rdo John Alveiro C.
03-Agosto-2026

Valle del Guamuez (putumayo), 03 de agosto del 2026

Señor:
John Alveiro Cuaran Figueroa
Establecimiento comercial: almacén y taller ELECTROPINKY.
Nit: 1085634384-4
La Hormiga – Putumayo.

Asunto: solicitud invitación a cotizar

La Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Valle del Guamuez, en cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y planeación que rigen la contratación pública, y reconociendo la sólida trayectoria de su organización en el sector automotriz, se dirige a ustedes con el propósito de requerir formalmente cotización para el suministro de repuestos e insumos destinados al mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor de motocicletas de la entidad:

ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UND	CANT
1	ACEITE PARA BARRAS DE SUSPENSION	Litro de aceite hidráulico, contenido neto 1.000 cc	Unidad	4
2	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Pastillas originales de compuesto semi-metálico / orgánico diseñada para un frenado progresivo de alta precisión, optima disipación térmica y menor desgaste del disco fabricación japonesa OEM REF 53P-F5805-00 Medidas: 96.7X42.7X7.8MM y 77X42.2X7.8MM.	Unidad	4
3	FORRO SILLIN	Confeccionado en material sintético antideslizante color negro de alta resistencia al desgaste y a la radiación UV costuras reforzadas con ajuste elástico perimetral Medidas aproximadas 78x28 cm.	Unidad	4
4	BUJIA	Referencia CR6HSA tipo estándar con núcleo de cobre aislante cerámico y resistencia interna integrada, longitud de rosca 12.7 mm diámetro de rosca 10.0 mm, tamaño de hexágono 16.0. terminal de tuerca fija.	Unidad	4
5	ACEITE MOTOR	Aceite para motores de 4 tiempos 10W-40 contenido neto 1000 cc.	Unidad	4
6	FILTRO DE AIRE	Conjunto compuesto por estructura base plástica inyectada de alta resistencia y medio de espuma de poliuretano sintético de celda abierta diseño anatómico con acople directo medida aprox 13x 24x 3x cm peso aprox 0.05kg Referencia: 2MC-E4450-00.	Unidad	4

7	KIT BUJE TIJERA	Juego de pivote mecánico compuesto por 1 eje de acero templado, 1 buje espaciador cilíndrico y 2 rodamientos de agujas (canastilla) de alta carga radial.	Unidad	4
8	BALINERAS DELANTERAS	Set de 2 rodamientos radiales de elementos rodantes referencia 6202-2RS. Fabricados en acero al cromo de alta precisión con doble sello de elastómero medidas aprox 15x35x11mm	Unidad	8
9	BALINERAS TRASERAS	Juego de 2 rodamientos radiales de elementos rodantes referencia 6302-2RC. Fabricados en aceros en cromo de alta precisión con doble sello elastómero medidas aprox 15x42x13 mm	Unidad	8
10	KIT DE ARRASTRE	Juego compuesto por: 01 cadena de rodamiento reforzada de 124 eslabones (428HCS-124), 1 piñón conductor de 14 dientes (428-14T) y una rueda dentada motriz corona de 50 dientes 428-50t fabricados en acero al carbono tratado térmicamente	Unidad	4
11	LLANTA DELANTERA	Tipo de terreno: Doble Propósito Ancho: 80 Perfil: 90 Rin: 21 Peso Máximo: 180 Kg- Índice: 48 Velocidad Máxima: 150 Km/h- Índice: P	Unidad	4
12	LLANTA TRASERA	Tipo de terreno: Motocross Ancho: 110 Perfil: 80 Rin: 18 Peso Máximo: 236 Kg- Índice: 58 Velocidad Máxima: 150 Km/h- Índice: P	Unidad	4
13	LIQUIDO DE FRENOS	Fluido sintético para sistemas de frenado hidráulico especificación DOT4. Formulación de alta estabilidad térmica con punto de ebullición seco superior a 260°C (500°F) y propiedades anticorrosivas para protección de componentes elastómeros contenido 120ml.	Unidad	4
14	BOMBILLO FAROLA	Color de la luz: Amarillo Tecnología de la lámpara: Halógena Voltaje: 12V Tipo de conector: H4 3 Patas. Potencia: 35/35W.	Unidad	4

16	KIT CALCAS AZUL COMPLETAS	Kit de calcomanías completas de alta durabilidad en vinilo adhesivo con protección UV, diseño y color acorde a la serie del vehículo.	Unidad	4
17	KIT DE CUNAS	Juego completo de cunas para la columna de dirección superior e inferior incluye pistas metálicas de ajuste y canastillas de rodamientos fabricadas en acero de alta resistencia	Unidad	4
18	JUEGO BANDAS DE FRENO	Juego de zapatas para sistemas de freno de tambor posterior incluye compuesto de fricción libre de asbesto adherido sobre bases de aluminio y resortes retención y retorno de alta tensión dimensiones de fricción 130 x 28mm	Unidad	4
19	JUEGO DE RETENEDORES DE BARRAS	Sello de aceite para barra de suspensión delantera referencia 1SB-F3145-01 fabricado en elastómero con resorte de muelle de tensión interna para la retención de fluido hidráulico en la horquilla	Unidad	8
20	JUEGO DE CARENADO Y CUBIERTAS PLÁSTICAS	Set de cubierta plásticas, color azul fabricado en propileo de alta flexibilidad e impacto peso total aprox del conjunto 3,2 kg Guardabarros delantero (central / frontal) 0,55kg Carenaje de farola (central / frontal) 0,35kg Tapa lateral de tanque L.H 0,40kg Tapa lateral de tanque L.D 0,40kg Tapa lateral L.H 0,30kg Tapa lateral L.D 0,30kg Guardabarros Trasero (central / trasero) 0,50kg	Unidad	4
21	PIN TAPA GUIA	Material plástico.	Unidad	4
22	GUAYA VELOCIMETRO	Material: recubrimiento en caucho e interior de acero, Medida: 95 cm, Peso aproximado: 50 gr.	Unidad	4
23	RETEN CAMBIOS	Elaborado en material sintético (Nitrilo Butadieno) Peso: 0.1 kg Dimensiones: 6 × 4 × 4 cm	Unidad	4
24	MANIGUETA CLUTCH	Elaborada en aluminio. Largo: 17 cm	Unidad	4
25	AMORTIGUADOR TRASERO MONOSHOCK	Amortiguador hidráulico de suspensión posterior tipo monoshock fabricado en cuerpo de acero de alta resistencia con resorte helicoidal integrado, sistema de amortiguamiento oleo neumático interno y bujes de fijación en extremos.	Unidad	1
26	GRASA LUBRICANTE	Grasa lubricante a base de complejo de litio blanco presentación de 454g formulada para alta resistencia a la fricción extrema, protección antioxidante y lubricación de rodamientos y componentes mecánicos.	Unidad	2
27	LUBRICANTE MULTIPROPISITO	Aceite lubricante y protector multipropósito en aerosol presentación de 240ml formulado para desplazamiento de humedad, restauración de contactos eléctricos y lubricación de mecanismos.	Unidad	2

28	PELICULA PROTECTORA DE PINTURA	Película de protección de pintura tipo PPF en poliuretano trasparente. Cobertura del 100% de la carrocería exterior.	Unidad	4
29	SERVICIO DE MANO DE OBRA CERTIFICADA	Servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas	Unidad	4

Nota: Los precios cotizados deberán ser a costo global, incorporando la totalidad de costos directos e indirectos (fletes, transporte y logística), así como todos los tributos, tasas e impuestos del orden municipal y nacional aplicables. En consecuencia, la Entidad no asumirá erogaciones adicionales a las contenidas en la propuesta.

INGRYD QUIKEY VILLOTA MORALES
Secretario de despacho
Tránsito y transporte municipal.

17 de agosto del 2026

ALMACÉN Y TALLER BENAVIDES
NIT. 87.570.500-2
La Hormiga – Valle del Guamuéz – Putumayo

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
FECHA 17- Agosto -2026
HORA 10:00 Am
RECIBIDO

Asunto: Cotización de repuestos y mantenimiento para motocicletas XTZ 125

Almacén y Taller Benavides presenta cotización de repuestos y servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas Yamaha XTZ 125 de tránsito.

COTIZACIÓN XTZ-125

Fecha	17 de agosto del 2026	**Cliente**	Secretaria de tránsito y transporte municipal
Placa	SJG63G SJG64G SJG66G SJG67G	**Ciudad**	La Hormiga

CANT.	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
4	Aceite hidráulico para suspensión y sistemas hidráulicos de alto rendimiento (contenido neto: 1000 cc / 1 L)	$ 102.000	$ 408.000
4	Juego de pastillas de freno originales con compuesto semi-metálico/orgánico, diseñadas para frenado progresivo de alta precisión, óptima disipación térmica y menor desgaste del disco (medidas: 96.7x42.7x7.8 mm / 77.0x42.2x7.8 mm, REF. OEM: 53P-F5805-00)	$ 234.600	$ 938.400
4	Forro para sillín en material sintético antideslizante de alta resistencia al desgaste y radiación UV, con costuras reforzadas y ajuste elástico perimetral (medidas aprox.: 78x28 cm)	$ 122.400	$ 489.600
4	Bujía de encendido CR6HSA tipo estándar con núcleo de cobre, aislante cerámico y resistencia interna integrada (longitud de rosca: 12.7 mm, diámetro de rosca: 10.0 mm, hexágono: 16.0 mm, terminal de tuerca fija	$ 40.800	$ 163.200
4	Aceite lubricante para motor de 4 tiempos grado viscosidad 10W-40, formulado para alta protección y rendimiento de motor y transmisión (contenido neto: 1000 cc)	$ 96.900	$ 387.600
4	Filtro de aire para motor (referencia 2MC-E4450-00) con estructura base plástica inyectada de alta resistencia y medio de espuma de poliuretano sintético de celda abierta con diseño anatómico de acople directo (medidas aprox.: 13x24x3 cm, peso aprox.: 0.05 kg	$ 122.400	$ 489.600
4	Juego de bujes vulcanizados de tijera para articulación de suspensión trasera, tratados para absorción de impactos, reducción de vibraciones y alineación del tren trasero	$ 173.400	$ 693.600
8	Juego de rodamientos radiales para rueda delantera (referencia 6202-2RS) fabricados en acero al cromo de alta precisión con doble sello de elastómero (medidas aprox.: 15x35x11 mm)	$ 20.400	$ 163.200
8	Juego de rodamientos radiales para rueda trasera (referencia 6302-2RS) fabricados en acero al cromo de alta precisión con doble sello de elastómero (medidas aprox.: 15x42x13 mm)	$ 30.600	$ 244.800

17 de agosto del 2026

ALMACÉN Y TALLER BENAVIDES

4	Kit de arrastre para transmisión compuesto por cadena reforzada de 124 eslabones (428HCS-124), piñón de ataque de 14 dientes (428-14T) y corona de 50 dientes (428-50T), fabricados en acero al carbono tratado térmicamente	$ 227.460	$ 909.840
4	Llanta delantera doble propósito dimensión 80/90-21 con índice de carga 48 (capacidad máx.: 180 kg) e índice de velocidad P (velocidad máx.: 150 km/h)	$ 351.900	$ 1.407.600
4	Llanta trasera tipo motocross dimensión 110/80-18 con índice de carga 58 (capacidad máx.: 236 kg) e índice de velocidad P (velocidad máx.: 150 km/h)	$ 489.600	$ 1.958.400
4	Líquido de frenos sintético especificación DOT4 formulado para alta estabilidad térmica (punto de ebullición seco superior a 260 °C / 500 °F) con propiedades anticorrosivas e inocuas para elastómeros (contenido neto: 120 ml)	$ 30.600	$ 122.400
4	Bombillo halógeno para farola principal en luz amarilla (12 V, potencia 35/35 W, conector tipo H4 de 3 patas)	$ 30.600	$ 122.400
4	Kit de calcas completas en vinilo adhesivo de alta calidad para motocicleta XTZ 125 2MD7 (color azul), impreso con tintas en PVC y acabado barnizado (incluye set de 8 stickers)	$ 214.200	$ 856.800
4	Kit de cunas de dirección para columna superior e inferior, compuesto por pistas metálicas de ajuste y canastillas de rodamientos fabricadas en acero de alta resistencia	$ 255.000	$ 1.020.000
4	Juego de bandas de freno posterior libres de asbesto sobre bases de aluminio para sistema de tambor, incluye resortes de retención y retorno de alta tensión (dimensiones de fricción: 130x28 mm)	$ 255.000	$ 1.020.000
8	Juego de retenedores para barras de suspensión delantera (referencia 1SB-F3145-01), sellos de aceite fabricados en elastómero con resorte de muelle de tensión interna para retención de fluido hidráulico en la horquilla	$ 40.800	$ 326.400
4	Juego de carenado y cubiertas plásticas color azul fabricado en polipropileno de alta flexibilidad e impacto (peso total aprox.: 3.2 kg; incluye guardabarros delantero de 0.55 kg, carenaje de farola de 0.35 kg, tapas laterales de tanque L.H/R.H de 0.40 kg c/u, tapas laterales L.H/R.H de 0.30 kg c/u y guardabarros trasero de 0.50 kg)	$ 999.600	$ 3.998.400
4	Pin tapa guía fabricado en material plástico técnico de alta resistencia	$ 30.600	$ 122.400
4	Guaya de velocímetro con recubrimiento exterior en caucho e interior en cable de acero flexible (longitud: 95 cm, peso aprox.: 50 g)	$ 81.600	$ 326.400
4	Retén para eje de cambios elaborado en caucho sintético nitrilo butadieno (NBR) de alta resistencia (dimensiones: 6x4x4 cm, peso: 0.1 kg)	$ 32.640	$ 130.560
4	Manigueta de clutch elaborada en aluminio de alta resistencia (longitud: 17 cm)	$ 87.720	$ 350.880
1	Amortiguador hidráulico de suspensión posterior tipo monoshock, fabricado en cuerpo de acero de alta resistencia con resorte helicoidal integrado, sistema de amortiguamiento oleo neumático interno y bujes de fijación en extremos	$ 999.600	$ 999.600
2	Grasa lubricante blanca a base de complejo de litio para alta resistencia a fricción extrema, protección anticorrosiva y lubricación de rodamientos y componentes mecánicos (presentación: 454 g)	$ 77.520	$ 155.040

17 de agosto del 2026

2	Lubricante protector multipropósito en aerosol con fórmula para desplazamiento de humedad, restauración de contactos eléctricos y lubricación de mecanismos móviles (contenido neto: 240 ml)	$ 35.700	$ 71.400
4	Película de protección de pintura tipo PPF en poliuretano transparente autorregenerativo con cobertura total (100%) para la carrocería exterior	$ 295.800	$ 1.183.200
4	Servicio especializado de mano de obra certificada para labores de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación integral de motocicletas	$ 335.070	$ 1.340.280
		TOTAL	$ 20.400.000

Los precios corresponden a los valores vigentes al público y tienen una vigencia de sesenta (90) días a partir de la fecha de entrega. Estos podrán variar de acuerdo con los precios establecidos por nuestros proveedores nacionales.

WILFRIDO LIBARDO BENAVIDES BRAVO
Representante Legal
ALMACÉN Y TALLER BENAVIDES
NIT. 87.570.500-2
3118101383 – 3148032534
almacenytallerbenavides@gmail.com

ALMACÉN & TALLER ELECTRO PINKY

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Automotores Autopartes, Lujos, Accesorios

NIT. 1085634384-4
No responsable de IVA

SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
FECHA 19 - Agosto - 2026
HORA 09:00 Am
RECIBIDO

La Hormiga Putumayo, 19 de agosto de 2026

Asunto: cotización de repuestos y servicios para motocicletas Yamaha XTZ 125

En atención a las necesidades de mantenimiento del parque automotor de tránsito, Almacén y Taller Electro Pinky presenta la siguiente propuesta económica para el suministro de repuestos y la ejecución de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para motocicletas Yamaha XTZ 125.

CANT.	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
4	Aceite hidráulico para suspensión y sistemas hidráulicos de alta eficiencia y rendimiento (presentación: 1000 cc).	$ 90.000	$ 360.000
4	Juego de pastillas de freno en compuesto orgánico/semi-metálico, diseñadas para un frenado progresivo con excelente disipación térmica y menor desgaste del disco (medidas: 96.7x42.7x7.8 mm / 77.0x42.2x7.8 mm).REF. OEM: 53P-F5805-00)	$ 207.000	$ 828.000
4	Forro para sillín en material sintético antideslizante de alta resistencia al desgaste y radiación UV, con costuras reforzadas y ajuste elástico perimetral (medidas aprox.: 78x28 cm)	$ 108.000	$ 432.000
4	Bujía de encendido CR6HSA tipo estándar con núcleo de cobre, aislante cerámico y resistencia interna integrada (longitud de rosca: 12.7 mm, diámetro de rosca: 10.0 mm, hexágono: 16.0 mm, terminal de tuerca fija	$ 36.000	$ 144.000
4	Aceite lubricante multigrado 10W-40 para motores de 4 tiempos, formulado para máxima protección y desempeño en motor y caja de cambios	$ 85.500	$ 342.000

4	Filtro de aire para motor (referencia 2MC-E4450-00) con estructura base plástica inyectada de alta resistencia y medio de espuma de poliuretano sintético de celda abierta con diseño anatómico de acople directo (medidas aprox.: 13x24x3 cm, peso aprox.: 0.05 kg	$ 108.000	$ 432.000
4	Juego de bujes vulcanizados de tijera para articulación de suspensión trasera, tratados para absorción de impactos, reducción de vibraciones y alineación del tren trasero	$ 153.000	$ 612.000
8	Juego de rodamientos radiales para rueda delantera (referencia 6202-2RS) fabricados en acero al cromo de alta precisión con doble sello de elastómero (medidas aprox.: 15x35x11 mm)	$ 18.000	$ 144.000
8	Juego de rodamientos radiales para rueda trasera (referencia 6302-2RS) fabricados en acero al cromo de alta precisión con doble sello de elastómero (medidas aprox.: 15x42x13 mm)	$ 27.000	$ 216.000
4	Kit de arrastre compuesto por cadena reforzada de 124 eslabones (428HCS-124), piñón de ataque de 14 dientes (428-14T) y corona de 50 dientes (428-50T) en acero al carbono tratado térmicamente	$ 200.700	$ 802.800
4	Llanta delantera doble propósito medida 80/90-21, con índice de carga 48 (capacidad máx.: 180 kg) e índice de velocidad P (velocidad máx.: 150 km/h)	$ 310.500	$ 1.242.000
4	Llanta trasera tipo motocross dimensión 110/80-18 con índice de carga 58 (capacidad máx.: 236 kg) e índice de velocidad P (velocidad máx.: 150 km/h)	$ 432.000	$ 1.728.000
4	Líquido de frenos sintético especificación DOT4 formulado para alta estabilidad térmica (punto de ebullición seco superior a 260 °C / 500 °F) con propiedades anticorrosivas e inocuas para elastómeros (contenido neto: 120 ml)	$ 27.000	$ 108.000

4	Bombillo halógeno para farola principal en luz amarilla (12 V, potencia 35/35 W, conector tipo H4 de 3 patas)	$ 27.000	$ 108.000
4	Kit de calcas completas en vinilo adhesivo de alta calidad para motocicleta XTZ 125 2MD7 (color azul), impreso con tintas en PVC y acabado barnizado (incluye set de 8 stickers)	$ 189.000	$ 756.000
4	Kit de cunas de dirección para columna superior e inferior, compuesto por pistas metálicas de ajuste y canastillas de rodamientos fabricadas en acero de alta resistencia	$ 225.000	$ 900.000
4	Juego de bandas de freno posterior libres de asbesto sobre bases de aluminio para sistema de tambor, incluye resortes de retención y retorno de alta tensión (dimensiones de fricción: 130x28 mm)	$ 225.000	$ 900.000
8	Juego de retenedores para barras de suspensión delantera (referencia 1SB-F3145-01), sellos de aceite fabricados en elastómero con resorte de muelle de tensión interna para retención de fluido hidráulico en la horquilla	$ 36.000	$ 288.000
4	Juego de carenado y cubiertas plásticas color azul fabricado en polipropileno de alta flexibilidad e impacto (peso total aprox.: 3.2 kg; incluye guardabarros delantero de 0.55 kg, carenaje de farola de 0.35 kg, tapas laterales de tanque L.H/R.H de 0.40 kg c/u, tapas laterales L.H/R.H de 0.30 kg c/u y guardabarros trasero de 0.50 kg)	$ 882.000	$ 3.528.000
4	Pin tapa guía fabricado en material plástico técnico de alta resistencia	$ 27.000	$ 108.000
4	Guaya de velocímetro con recubrimiento exterior en caucho e interior en cable de acero flexible (longitud: 95 cm, peso aprox.: 50 g)	$ 72.000	$ 288.000

4	Retén para eje de cambios elaborado en caucho sintético nitrilo butadieno (NBR) de alta resistencia (dimensiones: 6x4x4 cm, peso: 0.1 kg)	$ 28.800	$ 115.200
4	Manigueta de clutch elaborada en aluminio de alta resistencia (longitud: 17 cm)	$ 77.400	$ 309.600
1	Amortiguador hidráulico de suspensión posterior tipo monoshock, fabricado en cuerpo de acero de alta resistencia con resorte helicoidal integrado, sistema de amortiguamiento oleo neumático interno y bujes de fijación en extremos	$ 882.000	$ 882.000
2	Grasa lubricante blanca a base de complejo de litio para alta resistencia a fricción extrema, protección anticorrosiva y lubricación de rodamientos y componentes mecánicos (presentación: 454 g)	$ 68.400	$ 136.800
2	Lubricante protector multipropósito en aerosol con fórmula para desplazamiento de humedad, restauración de contactos eléctricos y lubricación de mecanismos móviles (contenido neto: 240 ml)	$ 31.500	$ 63.000
4	Película de protección de pintura tipo PPF en poliuretano transparente autorregenerativo con cobertura total (100%) para la carrocería exterior	$ 261.000	$ 1.044.000
4	Servicio especializado de mano de obra certificada para labores de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación integral de motocicletas	$ 295.650	$ 1.182.600

TOTAL	$ 18.000.000

John Cuaran

JOHN ALVEIRO CUARAN FIGUEROA
ELECTRO PINKY
Celular: 322-4129859

La Hormiga Putumayo, 17 de agosto de 2026

STETICAR
EMBELLECIMIENTO AUTOMOTRIZ
NIT 1.126.453.085 – 6
CRA 6 BARRIO LAS ACACIAS VIA AL TIGRE
LA HORMIGA PUTUMAYO
CELULAR 3224076574

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
FECHA 17- Agosto-2026
HORA 10:00 AM
RECIBIDO

ASUNTO: Propuesta de valores para mantenimiento de motocicletas xtz 125

A continuación, se presenta la relación de elementos, repuestos y labores de mantenimiento destinados a las motocicletas Yamaha XTZ 125, de acuerdo con los requerimientos establecidos.

CANT.	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
4	LITRO DE ACEITE HIDRÁULICO, CONTENIDO NETO 1.000 CC	$ 108.000	$ 432.000
4	PASTILLAS ORIGINALES EN COMPUESTO SEMI-METÁLICO/ORGÁNICO. DISEÑADAS PARA UN FRENADO PROGRESIVO DE ALTA PRECISIÓN, ÓPTIMA DISIPACIÓN TÉRMICA Y MENOR DESGASTE DEL DISCO. MEDIDAS: 96.7 X 42.7 X 7.8 MM / 77.0 X 42.2 X 7.8 MM. OEM (REF. 53P-F5805-00)	$ 248.400	$ 993.600
4	FORRO DE SILLÍN CONFECCIONADO EN MATERIAL SINTÉTICO ANTIDESLIZANTE NEGRO DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA RADIACIÓN UV, CON COSTURAS REFORZADAS Y AJUSTE ELÁSTICO PERIMETRAL (MEDIDAS APROX.: 78X28 CM)	$ 129.600	$ 518.400
4	BUJÍA CR6HSA TIPO ESTÁNDAR CON NÚCLEO DE COBRE, AISLANTE CERÁMICO Y RESISTENCIA INTERNA INTEGRADA (LONGITUD DE ROSCA: 12.7 MM, DIÁMETRO DE ROSCA: 10.0 MM, HEXÁGONO: 16.0 MM, TERMINAL DE TUERCA FIJA)	$ 43.200	$ 172.800
4	ACEITE PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS 10W-40 DE ALTA PROTECCIÓN Y RENDIMIENTO (CONTENIDO NETO: 1000 CC)	$ 102.600	$ 410.400

La Hormiga Putumayo, 17 de agosto de 2026

4	FILTRO DE AIRE REFERENCIA 2MC-E4450-00, COMPUESTO POR ESTRUCTURA BASE PLÁSTICA INYECTADA DE ALTA RESISTENCIA Y MEDIO DE ESPUMA DE POLIURETANO SINTÉTICO DE CELDA ABIERTA, CON DISEÑO ANATÓMICO DE ACOPLE DIRECTO (MEDIDAS APROX.: 13X24X3 CM, PESO APROX.: 0.05 KG)	$ 129.600	$ 518.400
4	BUJES DE TIJERA VULCANIZADOS DE ARTICULACIÓN PARA LA SUSPENSIÓN TRASERA, TRATADOS PARA ABSORCIÓN DE IMPACTOS, REDUCCIÓN DE VIBRACIONES Y ALINEACIÓN DEL TREN TRASERO	$ 183.600	$ 734.400
8	SET DE 2 BALINERAS DELANTERAS (REFERENCIA 6202-2RS), RODAMIENTOS RADIALES FABRICADOS EN ACERO AL CROMO DE ALTA PRECISIÓN CON DOBLE SELLO DE ELASTÓMERO (MEDIDAS APROX.: 15X35X11 MM)	$ 21.600	$ 172.800
8	JUEGO DE 2 BALINERAS TRASERAS (REFERENCIA 6302-2RS), RODAMIENTOS RADIALES FABRICADOS EN ACERO AL CROMO DE ALTA PRECISIÓN CON DOBLE SELLO DE ELASTÓMERO (MEDIDAS APROX.: 15X42X13 MM)	$ 32.400	$ 259.200
4	KIT DE ARRASTRE COMPUESTO POR CADENA DE RODAMIENTO REFORZADA DE 124 ESLABONES (428HCS-124), PIÑÓN CONDUCTOR DE 14 DIENTES (428-14T) Y CORONA DE 50 DIENTES (428-50T), FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO TRATADO TÉRMICAMENTE	$ 240.840	$ 963.360
4	LLANTA DELANTERA DOBLE PROPÓSITO MEDIDA 80/90-21, CON ÍNDICE DE CARGA 48 (PESO MÁXIMO 180 KG) E ÍNDICE DE VELOCIDAD P (VELOCIDAD MÁXIMA 150 KM/H)	$ 372.600	$ 1.490.400

La Hormiga Putumayo, 17 de agosto de 2026

4	LLANTA TRASERA TIPO MOTOCROSS MEDIDA 110/80-18, CON ÍNDICE DE CARGA 58 (PESO MÁXIMO 236 KG) E ÍNDICE DE VELOCIDAD P (VELOCIDAD MÁXIMA 150 KM/H)	$ 518.400	$ 2.073.600
4	LÍQUIDO DE FRENOS SINTÉTICO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS ESPECIFICACIÓN DOT4, CON FORMULACIÓN DE ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA (PUNTO DE EBULLICIÓN SECO SUPERIOR A 260 °C / 500 °F) Y PROPIEDADES ANTICORROSIVAS PARA PROTECCIÓN DE COMPONENTES ELASTÓMEROS (CONTENIDO NETO: 120 ML)	$ 32.400	$ 129.600
4	BOMBILLO PARA FAROLA CON TECNOLOGÍA HALÓGENA DE LUZ AMARILLA, VOLTAJE 12 V, POTENCIA 35/35 W Y CONECTOR TIPO H4 DE 3 PATAS	$ 32.400	$ 129.600
4	KIT COMPLETO DE CALCAS PARA XTZ 125 2MD7 AZUL EN VINILO ADHESIVO DE ALTA CALIDAD, IMPRESO CON TINTAS EN PVC Y ACABADO BARNIZADO (INCLUYE 8 STICKERS EN IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR Y 2 STICKERS YAMAHA REFLECTIVOS)	$ 226.800	$ 907.200
4	KIT DE CUNAS DE DIRECCIÓN COMPUESTO POR JUEGO COMPLETO PARA LA COLUMNA DE DIRECCIÓN SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE PISTAS METÁLICAS DE AJUSTE Y CANASTILLAS DE RODAMIENTOS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA	$ 270.000	$ 1.080.000
4	JUEGO DE BANDAS DE FRENO PARA SISTEMA DE TAMBOR POSTERIOR CON COMPUESTO DE FRICCIÓN LIBRE DE ASBESTO SOBRE BASES DE ALUMINIO, INCLUYE RESORTES DE RETENCIÓN Y RETORNO DE ALTA TENSIÓN (DIMENSIONES DE FRICCIÓN: 130X28 MM)	$ 270.000	$ 1.080.000

La Hormiga Putumayo, 17 de agosto de 2026

8	JUEGO DE RETENEDORES DE BARRAS DE SUSPENSIÓN DELANTERA (REFERENCIA 1SB-F3145-01), SELLOS DE ACEITE FABRICADOS EN ELASTÓMERO CON RESORTE DE MUELLE DE TENSIÓN INTERNA PARA LA RETENCIÓN DE FLUIDO HIDRÁULICO EN LA HORQUILLA	$ 43.200	$ 345.600
4	JUEGO DE CARENADO Y CUBIERTAS PLÁSTICAS COLOR AZUL FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA FLEXIBILIDAD E IMPACTO (PESO TOTAL APROX.: 3.2 KG, INCLUYE GUARDABARROS DELANTERO DE 0.55 KG, CARENAJE DE FAROLA DE 0.35 KG, TAPAS LATERALES DE TANQUE L.H/R.H DE 0.40 KG C/U, TAPAS LATERALES L.H/R.H DE 0.30 KG C/U Y GUARDABARROS TRASERO DE 0.50 KG)	$ 1.058.400	$ 4.233.600
4	PIN TAPA GUÍA FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO	$ 32.400	$ 129.600
4	GUAYA DE VELOCÍMETRO CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN CAUCHO E INTERIOR EN CABLE DE ACERO FLEXIBLE (LONGITUD: 95 CM, PESO APROX.: 50 G)	$ 86.400	$ 345.600
4	RETÉN DE CAMBIOS ELABORADO EN CAUCHO SINTÉTICO NITRILO BUTADIENO (NBR) DE ALTA RESISTENCIA (DIMENSIONES: 6X4X4 CM, PESO: 0.1 KG	$ 34.560	$ 138.240
4	MANIGUETA DE CLUTCH ELABORADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA (LONGITUD: 17 CM)	$ 92.880	$ 371.520
1	AMORTIGUADOR HIDRÁULICO DE SUSPENSIÓN POSTERIOR TIPO MONOSHOCK, FABRICADO EN CUERPO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON RESORTE HELICOIDAL INTEGRADO, SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO OLEONEUMÁTICO INTERNO Y BUJES DE FIJACIÓN EN EXTREMOS	$ 1.058.400	$ 1.058.400
2	GRASA LUBRICANTE BLANCA A BASE DE COMPLEJO DE LITIO FORMULADA PARA ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN EXTREMA, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS Y COMPONENTES MECÁNICOS (PRESENTACIÓN: 454 G)	$ 82.080	$ 164.160

La Hormiga Putumayo, 17 de agosto de 2026

2	LUBRICANTE PROTECTOR MULTIPROPÓSITO EN AEROSOL CON FÓRMULA PARA DESPLAZAMIENTO DE HUMEDAD, RESTAURACIÓN DE CONTACTOS ELÉCTRICOS Y LUBRICACIÓN DE MECANISMOS MÓVILES (CONTENIDO NETO: 240 ML)	$ 37.800	$ 75.600
4	PELÍCULA DE PROTECCIÓN DE PINTURA TIPO PPF EN POLIURETANO TRANSPARENTE AUTORREGENERATIVO CON COBERTURA TOTAL (100%) PARA LA CARROCERÍA EXTERIOR	$ 313.200	$ 1.252.800
4	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANO DE OBRA CERTIFICADA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN INTEGRAL DE MOTOCICLETAS	$ 354.780	$ 1.419.120

TOTAL	$ 21.600.000

Gerson W Benavides

GERSON W BENAVIDES NIT 1.126.453.085 – 6
CRA 6 BARRIO LAS ACACIAS VIA AL TIGRE
LA HORMIGA PUTUMAYO CELULAR 322407657
gerson-b9@hotmail.com

OBJETO: "PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DESTINADAS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR.

ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UND	CANT
1	ACEITE PARA BARRAS DE SUSPENSION	Litro de aceite hidráulico, contenido neto 1.000 cc	Unidad	4
2	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Pastillas originales de compuesto semi-metálico / orgánico diseñada para un frenado progresivo de alta precisión, optima disipación térmica y menor desgaste del disco fabricación japonesa OEM REF 53P-F5805-00 Medidas: 96.7X42.7X7.8MM y 77X42.2X7.8MM.	Unidad	4
3	FORRO SILLIN	Confeccionado en material sintético antideslizante color negro de alta resistencia al desgaste y a la radiación UV costuras reforzadas con ajuste elástico perimetral Medidas aproximadas 78x28 cm.	Unidad	4
4	BUJIA	Referencia CR6HSA tipo estándar con núcleo de cobre aislante cerámico y resistencia interna integrada, longitud de rosca 12.7 mm diámetro de rosca 10.0 mm, tamaño de hexágono 16.0. terminal de tuerca fija.	Unidad	4
5	ACEITE MOTOR	Aceite para motores de 4 tiempos 10W-40 contenido neto 1000 cc.	Unidad	4
6	FILTRO DE AIRE	Conjunto compuesto por estructura base plástica inyectada de alta resistencia y medio de espuma de poliuretano sintético de celda abierta diseño anatómico con acople directo medida aprox 13x 24x 3x cm peso aprox 0.05kg Referencia: 2MC-E4450-00.	Unidad	4
7	KIT BUJE TIJERA	Juego de pivote mecánico compuesto por 1 eje de acero templado, 1 buje espaciador cilíndrico y 2 rodamientos de agujas (canastilla) de alta carga radial.	Unidad	4
8	BALINERAS DELANTERAS	Set de 2 rodamientos radiales de elementos rodantes referencia 6202-2RS. Fabricados en acero al cromo de alta precisión con doble sello de elastómero medidas aprox 15x35x11mm	Unidad	8

9	BALINERAS TRASERAS	Juego de 2 rodamientos radiales de elementos rodantes referencia 6302-2RC. Fabricados en aceros en cromo de alta precisión con doble sello elastómero medidas aprox 15x42x13 mm	Unidad	8
10	KIT DE ARRASTRE	Juego compuesto por: 01 cadena de rodamiento reforzada de 124 eslabones (428HCS-124), 1 piñón conductor de 14 dientes (428-14T) y una rueda dentada motriz corona de 50 dientes 428-50t fabricados en acero al carbono tratado térmicamente	Unidad	4
11	LLANTA DELANTERA	Tipo de terreno: Doble Propósito Ancho: 80 Perfil: 90 Rin: 21 Peso Máximo: 180 Kg- Índice: 48 Velocidad Máxima: 150 Km/h- Índice: P	Unidad	4
12	LLANTA TRASERA	Tipo de terreno: Doble Propósito Ancho: 110 Perfil: 80 Rin: 18 Peso Máximo: 236 Kg- Índice: 58 Velocidad Máxima: 150 Km/h- Índice: P	Unidad	4
13	LIQUIDO DE FRENOS	Fluido sintético para sistemas de frenado hidráulico especificación DOT4. Formulación de alta estabilidad térmica con punto de ebullición seco superior a 260°C (500°F) y propiedades anticorrosivas para protección de componentes elastómeros contenido 120ml.	Unidad	4
14	BOMBILLO FAROLA	Color de la luz: Amarillo Tecnología de la lámpara: Halógena Voltaje: 12V Tipo de conector: H4 3 Patas. Potencia: 35/35W.	Unidad	4
15	KIT CALCAS AZUL COMPLETAS	Kit de calcomanías completas de alta durabilidad en vinilo adhesivo con protección UV, diseño y color acorde a la serie del vehículo.	Unidad	4
16	KIT DE CUNAS	Juego completo de cunas para la columna de dirección superior e inferior incluye pistas metálicas de ajuste y canastillas de rodamientos fabricadas en acero de alta resistencia	Unidad	4

17	JUEGO BANDAS DE FRENO	Juego de zapatas para sistemas de freno de tambor posterior incluye compuesto de fricción libre de asbesto adherido sobre bases de aluminio y resortes retención y retorno de alta tensión dimensiones de fricción 130 x 28mm	Unidad	4
18	JUEGO DE RETENEDORES DE BARRAS	Sello de aceite para barra de suspensión delantera referencia 1SB-F3145-01 fabricado en elastómero con resorte de muelle de tensión interna para la retención de fluido hidráulico en la horquilla	Unidad	8
19	JUEGO DE CARENADO Y CUBIERTAS PLÁSTICAS	Set de cubierta plásticas, color azul fabricado en propileo de alta flexibilidad e impacto peso total aprox del conjunto 3,2 kg Guardabarros delantero (central / frontal) 0,55kg Carenaje de farola (central / frontal) 0,35kg Tapa lateral de tanque L.H 0,40kg Tapa lateral de tanque L.D 0,40kg Tapa lateral L.H 0,30kg Tapa lateral L.D 0,30kg Guardabarros Trasero (central / trasero) 0,50kg	Unidad	4
20	PIN TAPA GUIA	Material plástico.	Unidad	4
21	GUAYA VELOCIMETRO	Material: recubrimiento en caucho e interior de acero, Medida: 95 cm, Peso aproximado: 50 gr.	Unidad	4
22	RETEN CAMBIOS	Elaborado en material sintético (Nitrilo Butadieno) Peso: 0.1 kg Dimensiones: 6 × 4 × 4 cm	Unidad	4
23	MANIGUETA CLUTCH	Elaborada en aluminio. Largo: 17 cm	Unidad	4
24	AMORTIGUADOR TRASERO MONOSHOCK	Amortiguador hidráulico de suspensión posterior tipo monoshock fabricado en cuerpo de acero de alta resistencia con resorte helicoidal integrado, sistema de amortiguamiento oleo neumático interno y bujes de fijación en extremos.	Unidad	1
25	GRASA LUBRICANTE	Grasa lubricante a base de complejo de litio blanco presentación de 454g formulada para alta resistencia a la fricción extrema, protección antioxidante y lubricación de rodamientos y componentes mecánicos.	Unidad	2
26	LUBRICANTE MULTIPROPISITO	Aceite lubricante y protector multipropósito en aerosol presentación de 240ml formulado para desplazamiento de humedad, restauración de contactos eléctricos y lubricación de mecanismos.	Unidad	2
27	PELICULA PROTECTORA DE PINTURA	Película de protección de pintura tipo PPF en poliuretano trasparente. Cobertura del 100% de la carrocería exterior.	Unidad	4
28	MANO DE OBRA CERTIFICADA	Servicio de mantenimiento y correctivo de motocicletas	Unidad	4

El estudio de mercado que se presenta a continuación, es el resultado de tres cotizaciones solicitadas por la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio Valle del Guamuez, a establecimiento de comercio y personas naturales que ejercen ese tipo de actividades en la Región, para efectos de complementar la información obtenida del historial de contratación del Municipio, se determinó el valor comercial de los bienes y servicios requeridos y obtener un presupuesto con fundamente en valores comerciales.

ÍTEM	DETALLE	UND	CANT	COTIZACIÓN 1: ELECTRO-PINKY		COTIZACIÓN 2: ALMACEN T TALLER BENAVIDES		COTIZACIÓN 3: STETICAR		VALORES PROMEDIOS	
				V/ Unitario	V/ Total	V/ Unitario	V/ Total	V/ Unitario	V/ Total	V/ Unitario	V/ Total
1	ACEITE PARA BARRAS DE SUSPENSION	Unidad	4	$ 90.000	$ 360.000	$ 102.000	$ 408.000	$ 108.000	$ 432.000	$ 100.000	$ 400.000
2	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Unidad	4	$ 207.000	$ 828.000	$ 234.600	$ 938.400	$ 248.400	$ 993.600	$ 230.000	$ 920.000
3	FORRO SILLIN	Unidad	4	$ 108.000	$ 432.000	$ 122.400	$ 489.600	$ 129.600	$ 518.400	$ 120.000	$ 480.000
4	BUJIA	Unidad	4	$ 36.000	$ 144.000	$ 40.800	$ 163.200	$ 43.200	$ 172.800	$ 40.000	$ 160.000
5	ACEITE MOTOR	Unidad	4	$ 85.500	$ 342.000	$ 96.900	$ 387.600	$ 102.600	$ 410.400	$ 95.000	$ 380.000
6	FILTRO DE AIRE	Unidad	4	$ 108.000	$ 432.000	$ 122.400	$ 489.600	$ 129.600	$ 518.400	$ 120.000	$ 480.000
7	BUJE DE TIJERA	Unidad	4	$ 153.000	$ 612.000	$ 173.400	$ 693.600	$ 183.600	$ 734.400	$ 170.000	$ 680.000
8	BALINERAS DELANTERAS	Unidad	8	$ 18.000	$ 144.000	$ 20.400	$ 163.200	$ 21.600	$ 172.800	$ 20.000	$ 160.000
9	BALINERAS TRASERAS	Unidad	8	$ 27.000	$ 216.000	$ 30.600	$ 244.800	$ 32.400	$ 259.200	$ 30.000	$ 240.000
10	KIT DE ARRASTRE	Unidad	4	$ 200.700	$ 802.800	$ 227.460	$ 909.840	$ 240.840	$ 963.360	$ 223.000	$ 892.000
11	LLANTA DELANTERA	Unidad	4	$ 310.500	$ 1.242.000	$ 351.900	$ 1.407.600	$ 372.600	$ 1.490.400	$ 345.000	$ 1.380.000
12	LLANTA TRASERA	Unidad	4	$ 432.000	$ 1.728.000	$ 489.600	$ 1.958.400	$ 518.400	$ 2.073.600	$ 480.000	$ 1.920.000
13	LIQUIDO DE FRENOS	Unidad	4	$ 27.000	$ 108.000	$ 30.600	$ 122.400	$ 32.400	$ 129.600	$ 30.000	$ 120.000
14	BOMBILLO FAROLA	Unidad	4	$ 27.000	$ 108.000	$ 30.600	$ 122.400	$ 32.400	$ 129.600	$ 30.000	$ 120.000

15	KIT CALCAS AZUL COMPLETAS	Unidad	4	$ 189.000	$ 756.000	$ 214.200	$ 856.800	$ 226.800	$ 907.200	$ 210.000	$ 840.000
16	KIT DE CUNAS	Unidad	4	$ 225.000	$ 900.000	$ 255.000	$ 1.020.000	$ 270.000	$ 1.080.000	$ 250.000	$ 1.000.000
17	JUEGO BANDAS DE FRENO	Unidad	4	$ 225.000	$ 900.000	$ 255.000	$ 1.020.000	$ 270.000	$ 1.080.000	$ 250.000	$ 1.000.000
18	JUEGO DE RETENEDORES DE BARRAS	Unidad	8	$ 36.000	$ 288.000	$ 40.800	$ 326.400	$ 43.200	$ 345.600	$ 40.000	$ 320.000
19	JUEGO DE CARENADO Y CUBIERTAS PLÁSTICAS	Unidad	4	$ 882.000	$ 3.528.000	$ 999.600	$ 3.998.400	$ 1.058.400	$ 4.233.600	$ 980.000	$ 3.920.000
20	PIN TAPA GUIA	Unidad	4	$ 27.000	$ 108.000	$ 30.600	$ 122.400	$ 32.400	$ 129.600	$ 30.000	$ 120.000
21	GUAYA VELOCIMETRO	Unidad	4	$ 72.000	$ 288.000	$ 81.600	$ 326.400	$ 86.400	$ 345.600	$ 80.000	$ 320.000
22	RETEN CAMBIOS	Unidad	4	$ 28.800	$ 115.200	$ 32.640	$ 130.560	$ 34.560	$ 138.240	$ 32.000	$ 128.000
23	MANIGUETA CLUTCH	Unidad	4	$ 77.400	$ 309.600	$ 87.720	$ 350.880	$ 92.880	$ 371.520	$ 86.000	$ 344.000
24	AMORTIGUADOR TRASERO MONOSHOCK	Unidad	1	$ 882.000	$ 882.000	$ 999.600	$ 999.600	$ 1.058.400	$ 1.058.400	$ 980.000	$ 980.000
25	GRASA LUBRICANTE	Unidad	2	$ 68.400	$ 136.800	$ 77.520	$ 155.040	$ 82.080	$ 164.160	$ 76.000	$ 152.000
26	LUBRICANTE MULTIPROPISITO	Unidad	2	$ 31.500	$ 63.000	$ 35.700	$ 71.400	$ 37.800	$ 75.600	$ 35.000	$ 70.000
27	PELICULA PROTECTORA DE PINTURA	Unidad	4	$ 261.000	$ 1.044.000	$ 295.800	$ 1.183.200	$ 313.200	$ 1.252.800	$ 290.000	$ 1.160.000
28	MANO DE OBRA CERTIFICADA	Unidad	4	$ 295.650	$ 1.182.600	$ 335.070	$ 1.340.280	$ 354.780	$ 1.419.120	$ 328.500	$ 1.314.000
TOTAL					**$ 18.000.000**		**$ 20.400.000**		**$ 21.600.000**		**$ 20.000.000**

Así las cosas, se concluye que el presupuesto estimado para llevar acabo la "**PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DESTINADAS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**

OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", se requiere la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000,00 MDA/CTE)** con el precio unitario promedio resultado de las tres cotizaciones que se recibieron para el ítem solicitado.

INGRYD QUIKEY VILLOTA MORALES
Secretaria De Transito Y Transporte
Municipio Valle del Guamuez

Proyectó: Kevin Ramos KR
Apoyo jurídico S.T.T. Municipal

OBJETO: "PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DESTINADAS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

El presupuesto oficial resulto de tres (03) cotizaciones solicitadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal Valle del Guamuez, a personas Naturales y jurídicas que ejercen este tipo de actividad comercial, para efectos de complementar la información obtenida del historial de contratación del Municipio, se determinó el valor comercial de los bienes y servicios a contratar con un Presupuesto con fundamento en valores comerciales.

ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UND	CANT	PRESUPUESTO OFICIAL V/ UNITARIO	PRESUPUESTO OFICIAL V/ TOTAL
1	ACEITE PARA BARRAS DE SUSPENSION	Litro de aceite hidráulico, contenido neto 1.000 cc	Unidad	4	$ 100.000	$ 400.000
2	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	Pastillas originales de compuesto semi-metálico / orgánico diseñada para un frenado progresivo de alta precisión, optima disipación térmica y menor desgaste del disco fabricación japonesa OEM REF 53P-F5805-00 Medidas: 96.7X42.7X7.8MM y 77X42.2X7.8MM.	Unidad	4	$ 230.000	$ 920.000
3	FORRO SILLIN	Confeccionado en material sintético antideslizante color negro de alta resistencia al desgaste y a la radiación UV costuras reforzadas con ajuste elástico perimetral Medidas aproximadas 78x28 cm.	Unidad	4	$ 120.000	$ 480.000
4	BUJIA	Referencia CR6HSA tipo estándar con núcleo de cobre aislante cerámico y resistencia interna integrada, longitud de rosca 12.7 mm diámetro de rosca 10.0 mm, tamaño de hexágono 16.0. terminal de tuerca fija.	Unidad	4	$ 40.000	$ 160.000
5	ACEITE MOTOR	Aceite para motores de 4 tiempos 10W-40 contenido neto 1000 cc.	Unidad	4	$ 95.000	$ 380.000
6	FILTRO DE AIRE	Conjunto compuesto por estructura base plástica inyectada de alta resistencia y medio de espuma de poliuretano sintético de celda	Unidad	4	$ 120.000	$ 480.000

		abierta diseño anatómico con acople directo medida aprox 13x 24x 3x cm peso aprox 0.05kg Referencia: 2MC-E4450-00.				
7	BUJES DE TIJERA	Bujes vulcanizado mixto de articulación para la tijera trasera (sistema de suspensión posterior) tratado para absorción de impactos, reducción de vibraciones y alineación del tren trasero.	Unidad	4	$ 170.000	$ 680.000
8	BALINERAS DELANTERAS	Set de 2 rodamientos radiales de elementos rodantes referencia 6202-2RS. Fabricados en acero al cromo de alta precisión con doble sello de elastómero medidas aprox 15x35x11mm	Unidad	8	$ 20.000	$ 160.000
9	BALINERAS TRASERAS	Juego de 2 rodamientos radiales de elementos rodantes referencia 6302-2RC. Fabricados en aceros en cromo de alta precisión con doble sello elastómero medidas aprox 15x42x13 mm	Unidad	8	$ 30.000	$ 240.000
10	KIT DE ARRASTRE	Juego compuesto por: 01 cadena de rodamiento reforzada de 124 eslabones (428HCS-124), 1 piñón conductor de 14 dientes (428-14T) y una rueda dentada motriz corona de 50 dientes 428-50t fabricados en acero al carbono tratado térmicamente	Unidad	4	$ 223.000	$ 892.000
11	LLANTA DELANTERA	Tipo de terreno: Doble Propósito Ancho: 80 Perfil: 90 Rin: 21 Peso Máximo: 180 Kg- Índice: 48 Velocidad Máxima: 150 Km/h- Índice: P	Unidad	4	$ 345.000	$ 1.380.000
12	LLANTA TRASERA	Tipo de terreno: Motocross Ancho: 110 Perfil: 80 Rin: 18 Peso Máximo: 236 Kg- Índice: 58 Velocidad Máxima: 150 Km/h- Índice: P	Unidad	4	$ 480.000	$ 1.920.000

13	LIQUIDO DE FRENOS	Fluido sintético para sistemas de frenado hidráulico especificación DOT4. Formulación de alta estabilidad térmica con punto de ebullición seco superior a 260°C (500°F) y propiedades anticorrosivas para protección de componentes elastómeros contenido 120ml.	Unidad	4	$ 30.000	$ 120.000
14	BOMBILLO FAROLA	Color de la luz: Amarillo Tecnología de la lámpara: Halógena Voltaje: 12V Tipo de conector: H4 3 Patas. Potencia: 35/35W.	Unidad	4	$ 30.000	$ 120.000
15	KIT CALCAS AZUL COMPLETAS	Kit calcas XTZ 125 2md7 azul, hechas en vinilo adhesivo de alta calidad, Impresión con tintas en PVC y barnizadas: - 8 Stickers En Impresión Digital Full Color - 2 Stickers Yamaha Reflectivos	Unidad	4	$ 210.000	$ 840.000
16	KIT DE CUNAS	Juego completo de cunas para la columna de dirección superior e inferior incluye pistas metálicas de ajuste y canastillas de rodamientos fabricadas en acero de alta resistencia	Unidad	4	$ 250.000	$ 1.000.000
17	JUEGO BANDAS DE FRENO	Juego de zapatas para sistemas de freno de tambor posterior incluye compuesto de fricción libre de asbesto adherido sobre bases de aluminio y resortes retención y retorno de alta tensión dimensiones de fricción 130 x 28mm	Unidad	4	$ 250.000	$ 1.000.000
18	JUEGO DE RETENEDORES DE BARRAS	Sello de aceite para barra de suspensión delantera referencia 1SB-F3145-01 fabricado en elastómero con resorte de muelle de tensión interna para la retención de fluido hidráulico en la horquilla	Unidad	8	$ 40.000	$ 320.000
19	JUEGO DE CARENADO Y CUBIERTAS PLÁSTICAS	Set de cubierta plásticas, color azul fabricado en propileo de alta flexibilidad e impacto peso total aprox del conjunto 3,2 kg Guardabarros delantero (central / frontal) 0,55kg	Unidad	4	$ 980.000	$ 3.920.000

		Carenaje de farola (central / frontal) 0,35kg Tapa lateral de tanque L.H 0,40kg Tapa lateral de tanque L.D 0,40kg Tapa lateral L.H 0,30kg Tapa lateral L.D 0,30kg Guardabarros Trasero (central / trasero) 0,50kg				
20	PIN TAPA GUIA	Material plástico.	Unidad	4	$ 30.000	$ 120.000
21	GUAYA VELOCIMETRO	Material: recubrimiento en caucho e interior de acero, Medida: 95 cm, Peso aproximado: 50 gr.	Unidad	4	$ 80.000	$ 320.000
22	RETEN CAMBIOS	Elaborado en material sintético (Nitrilo Butadieno) Peso: 0.1 kg Dimensiones: 6 × 4 × 4 cm	Unidad	4	$ 32.000	$ 128.000
23	MANIGUETA CLUTCH	Elaborada en aluminio. Largo: 17 cm	Unidad	4	$ 86.000	$ 344.000
24	AMORTIGUADOR TRASERO MONOSHOCK	Amortiguador hidráulico de suspensión posterior tipo monoshock fabricado en cuerpo de acero de alta resistencia con resorte helicoidal integrado, sistema de amortiguamiento oleo neumático interno y bujes de fijación en extremos.	Unidad	1	$ 980.000	$ 980.000
25	GRASA LUBRICANTE	Grasa lubricante a base de complejo de litio blanco presentación de 454g formulada para alta resistencia a la fricción extrema, protección antioxidante y lubricación de rodamientos y componentes mecánicos.	Unidad	2	$ 76.000	$ 152.000
26	LUBRICANTE MULTIPROPISITO	Aceite lubricante y protector multipropósito en aerosol presentación de 240ml formulado para desplazamiento de humedad, restauración de contactos eléctricos y lubricación de mecanismos.	Unidad	2	$ 35.000	$ 70.000
27	PELICULA PROTECTORA DE PINTURA	Película de protección de pintura tipo PPF en poliuretano trasparente autorregenerativo. Cobertura del 100% de la carrocería exterior.	Unidad	4	$ 290.000	$ 1.160.000

28	MANO DE OBRA CERTIFICADA	Servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas	Unidad	4	$ 328.500	$ 1.314.000
TOTAL						$20.000.000

Así las cosas, se concluye que el presupuesto oficial estimado para llevar acabo la "**PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DESTINADAS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE TRANSITO TRANSPORTE DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**", se requiere la suma de, **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000 MDA/CTE)**, con los precios unitarios promedio resultado de las tres cotizaciones que se recibieron para cada ítem solicitado.

INGRYD QUIKEY VILLOTA MORALES
Secretaria De Transito Y Transporte
Municipio Valle del Guamuez

Proyectó: Kevin Ramos
Apoyo jurídico S.T.T. Municipal

LA SUSCRITA TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ALMACÉN

CERTIFICA:

Que dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia se encuentra incluida la siguiente adquisición:

Código UNSPSC	12181601, 25171718, 25174605, 26101732, 15121501, 40161505, 25173809, 31171504, 31171505, 31171904, 31151605, 25174209, 25172512, 25172511, 25171709, 25172907, 55121607, 25171725, 25174700, 25172408, 78181507.	
Descripción	**PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DESTINADAS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**	
Fecha estimada de inicio de proceso de selección	mes OCTUBRE año 2026	
Fecha estimada de presentación de ofertas	mes NOVIEMBRE año 2026	
Modalidad de selección	Mínima Cuantía	
Fuente de los recursos /Origen del presupuesto	Propios___X___ Recursos de entidad nacional_____ Regalías_____ Recursos de crédito_____ SGP_____ No aplica_____	
Duración del contrato:	DIA (S)__20___ MESES (S) ____AÑO (S)_____	
Valor total estimado	VEINTE MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE	$ 20.000.000,00
Valor estimado en la vigencia actual	VEINTE MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE	$ 20,000.000,00
Se requieren vigencias futuras?	Si _____ No____X___	
Estado de solicitud de vigencias futuras	N/A___X__ Solicitadas_____ No solicitadas_____ Aprobadas_____	
¿Este proceso es susceptible de limitarse a MiPymes?	Si _____ No____X____	
¿Este proceso es susceptible de estructurarse por lotes o segmentos?	Si _____ No____X____	
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	Si _____ No____X____ El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos	

Se expide en Valle del Guamuez a los **cinco (5) días del mes de octubre de 2026.**

MARILU TORRES PIAMBA
Técnico Administrativo de Almacén