CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

80941-

Contraloria General de la Republica :: SGD 18-09-2026 15:03
Al Contestar Cite Este No.: 2026EE0197685 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80941 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE GUAINÍA / JOSE VLADIMIR MANCERA BORJA
DESTINO CASA MUEBLES
ASUNTO SOLICITUD DE COTIZACION
OBS
2026EE0197685

INÍRIDA GUAINÍA

CORDIAL SALUDO

CARLOS JULIO GUTIERREZ HERRERA
CASA MUEBLES
NIT: 174110701
casamueblessinger@hotmail.com

ASUNTO: SOLICITUD

De conformidad con el plan de compras de la entidad aprobado para la vigencia 2026, respetuosamente me permito solicitar cotización a todo costo de los artículos relacionados más a continuación, teniendo en cuenta que los mismos deben ser entregados en las instalaciones de la gerencia ubicada en el municipio de puerto Inírida, departamento de Guainía:

ITEM	ARTICULO	CARACTERISTICAS TECNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	IVA
1	REGULADOR ENERGIA IMPRESORAS, ESCANERS	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 VA / 500 W, CON VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA DE 115 V CA, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR) Y PROTECCIÓN CONTRA VARIACIONES, BAJAS, ALTAS Y PICOS DE TENSIÓN. DEBE CONTAR CON INDICADORES LED PARA MONITOREO DEL ESTADO DE OPERACIÓN Y SISTEMA DE MONTAJE EN PARED. DISEÑADO PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y ESTABILIDAD ELÉCTRICA A EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS COMO COMPUTADORES, MÓDEMS, ROUTERS, PANTALLAS, IMPRESORAS Y OTROS DISPOSITIVOS COMPATIBLES CON SU CAPACIDAD.		UN			
2	VENTILADORES DE PARED	VENTILADOR DE PARED DE 50 CM DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 120 V Y POTENCIA NOMINAL DE 90 W. DEBE CONTAR CON 6 ASPAS, 4 NIVELES DE VELOCIDAD, SISTEMA DE OSCILACIÓN Y CONTROL MANUAL. DE COLOR NEGRO, DISEÑADO PARA INSTALACIÓN MURAL Y ADECUADO PARA ESPACIOS INTERIORES, INCLUYENDO OFICINAS, COMEDORES Y ÁREAS DE TRABAJO.		UN			
3	UNIDAD DE IMAGEN RICOH IM 430	UNIDAD DE IMAGEN/FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, CON TAMBOR DE IMPRESIÓN NEGRO, RENDIMIENTO APROXIMADO DE 40.000 PÁGINAS Y CUCHILLA DE LIMPIEZA INCORPORADA. DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPOS DE IMPRESIÓN QUE REQUIERAN LA REFERENCIA TÉCNICA P 501H O EQUIVALENTE, Y CON MODELOS QUE UTILICEN UNIDADES DE IMAGEN DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		UN			
4	UNIDAD DE IMAGEN RICOH IM 550	UNIDAD DE IMAGEN/FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, CON TAMBOR DE IMPRESIÓN NEGRO, DISEÑADA PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN QUE UTILICEN LA REFERENCIA TÉCNICA P800/P801 O EQUIVALENTE. DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPOS DE LAS SERIES IM 550F, IM		CXT			

		600SRF Y MODELOS EQUIVALENTES QUE REQUIERAN ESTA UNIDAD DE IMAGEN.					
5	MEMORIA RAM	MEMORIA RAM DDR4 DE 16 GB PARA EQUIPOS DE ESCRITORIO, CON FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE 3200 MHZ Y VOLTAJE DE 1,2 V. DEBE SER COMPATIBLE CON PLACAS BASE QUE UTILICEN MEMORIA DDR4 DE ESCRITORIO Y PERMITIR LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MEMORIA DEL EQUIPO PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO EN APLICACIONES OFIMÁTICAS, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y DE USO GENERAL.		PAC			
6	LIMPIADOR ELECTRONICO	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN PRESENTACIÓN AEROSOL, CON CONTENIDO APROXIMADO DE 235 ML, DISEÑADO PARA REMOVER POLVO, PELUSAS, SUCIEDAD Y GRASAS LEVES DE COMPONENTES Y CONTACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. DEBE SER DE SECADO RÁPIDO, NO MANCHAR Y NO DEJAR RESIDUOS DESPUÉS DE SU APLICACIÓN. ADECUADO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, TELÉFONOS, RADIOS, FUSIBLES, CONECTORES Y DEMÁS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.		PAC			
7	KIT DE BROCHAS	JUEGO DE CEPILLOS ANTIESTÁTICOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, FABRICADOS CON FIBRAS DE NYLON O MATERIAL EQUIVALENTE, ADECUADAS PARA LA REMOCIÓN DE POLVO, SUCIEDAD Y RESIDUOS EN SUPERFICIES, COMPONENTES, RANURAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN, TECLADOS Y ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO. LA PINZA DEBE PERMITIR LA MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS PEQUEÑOS DURANTE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. EL CONJUNTO DEBE SER APTO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MINIMIZANDO EL RIESGO DE ACUMULACIÓN DE ELECTRICIDAD ESTÁTICA.		PAC			
8	KIT DE BROCHAS	KIT DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ANTIESTÁTICA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, COMPUESTO POR CINCO (5) ELEMENTOS: MANILLA ANTIESTÁTICA PARA PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS; BROCHA DE LIMPIEZA DE APROXIMADAMENTE 1 PULGADA CON MANGO; ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL DE 400 ML, DE SECADO RÁPIDO Y APTO PARA LA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS; PASTA TÉRMICA/DISIPADORA EN JERINGA DE 5 G PARA FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE CALOR ENTRE EL PROCESADOR Y EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN; Y PAÑO DE MICROFIBRA REUTILIZABLE Y LAVABLE.		PAC			
9	KIT CINTA AISLANTE	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA, PRESENTACIÓN EN PAQUETE DE CINCO (5) ROLLOS DE 10 METROS CADA UNO, CON ANCHO DE 19 MM Y ESPESOR DE 0,13 MM. DEBE SOPORTAR UNA TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO DE 600 V Y UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DE 80 °C, CONTAR CON RESISTENCIA AL AGUA Y SER APTA PARA TRABAJOS DE AISLAMIENTO, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS. LOS ROLLOS PODRÁN PRESENTARSE EN COLORES VARIADOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD APLICABLES DEL RETIE PARA CINTAS AISLANTES ELÉCTRICAS. EL PRODUCTO DEBE INCLUIR IDENTIFICACIÓN DE LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.		UN			

10	CAJA DE HERRAMIENTAS	CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO CON RUEDAS 39CM X 58CM X 43CM NEGRA NCLUYE CHAROLA REMOVIBLE, CON ABRAZADERA DE METAL. SU CAPACIDAD DE CARGA ES DE 40KG. CUENTA CON 2 COMPARTIMENTOS. MIDE: 39CM DE ANCHO, 58CM DE LARGO Y 43CM DE PROFUNDIDAD. TIENE MANGO QUE FACILITA SU TRANSPORTACIÓN.		UN			
11	TONER SP 3710X PARA IMPRESORA RICOH M320	TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, COLOR NEGRO, CON RENDIMIENTO DE HASTA 7.000 PÁGINAS BAJO EL ESTÁNDAR ISO/IEC 19752. DEBE CORRESPONDER A LA REFERENCIA TÉCNICA SP 3710X O EQUIVALENTE Y SER COMPATIBLE CON EQUIPOS DE IMPRESIÓN QUE UTILICEN ESTA ESPECIFICACIÓN. PRESENTACIÓN TIPO TODO EN UNO (AIO), CON UNIDAD DE TÓNER Y TAMBOR INTEGRADOS, DE INSTALACIÓN DIRECTA Y SENCILLA EN EL EQUIPO.		UN			
12	JUEGO DE HERRAMIENTAS	JUEGO DE HERRAMIENTAS 6 PIEZAS MARTILLO ALICATES 2 DESTORNILLADORES FLEXÓMETRO BISTURÍ DISCOVER- MARTILLO DE UÑA 300 GRAMOS, DESTORNILLADOR DE ESTRELLA Y PALA (4"X6MM), ALICATE AISLADO, FLEXÓMETRO 3 M, BISTURI 18 MM		UN			
13	PASTA TERMICA	COMPUESTA POR MICROPARTÍCULAS DE CARBONO QUE OFRECEN UNA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EXCEPCIONAL, GARANTIZANDO UNA DISIPACIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE DEL CALOR GENERADO POR LA CPU O GPU. IDEAL PARA GAMERS Y OVERCLOCKERS, SU CONSISTENCIA FACILITA LA APLICACIÓN UNIFORME, EVITANDO VACÍOS ENTRE EL PROCESADOR Y EL DISIPADOR. ES SEGURA Y NO CONDUCTORA DE ELECTRICIDAD, YA QUE NO CONTIENE PARTÍCULAS METÁLICAS, PREVINIENDO DAÑOS POR CONTACTO ACCIDENTAL. PARA CPU, GPU, PORTÁTILES, PCS DE ESCRITORIO Y CONSOLAS.		UN			
14	CONVERTIDOR USB-C A USB 3.0 (OTG)	COLOR NEGRO, CON LONGITUD DE 26 CM, DISEÑADO PARA CONECTAR DISPOSITIVOS CON PUERTO USB-C A PERIFÉRICOS USB COMO MEMORIAS, DISCOS EXTERNOS, TECLADOS, RATONES O CONTROLES DE JUEGOS, PERMITIENDO UN ACCESO RÁPIDO Y FÁCIL A LOS CONTENIDOS DIGITALES. OFRECE UNA CONEXIÓN ESTABLE Y TRANSFERENCIA DE DATOS EFICIENTE GRACIAS A SU INTERFAZ USB 3.0, BRINDANDO MAYOR LIBERTAD Y COMODIDAD DE USO EN PORTÁTILES, TABLETAS O SMARTPHONES COMPATIBLES. INCLUYE UN (1) CONVERTIDOR Y CUENTA CON GARANTÍA.		UN			
15	ADAPTADOR USB 3.0 A GIGABIT ETHERNET	COLOR NEGRO, CON LONGITUD DE 15 CM, IDEAL PARA CONECTAR DISPOSITIVOS SIN PUERTO ETHERNET O CON CONEXIÓN DE RED LIMITADA, PERMITIENDO ACCEDER A VELOCIDADES DE HASTA 1000 MBPS. COMPATIBLE CON USB 3.0 Y VERSIONES ANTERIORES, ADMITE AUTODETECCIÓN DE 10/100/1000 MBPS, FUNCIÓN AUTO MDIX, OPERACIÓN FULL Y HALF DUPLEX, Y SOPORTE PARA PAQUETES JUMBO DE HASTA 9 KB. CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IEEE 802.3, 802.3U Y 802.3AB, E INCLUYE INSTALACIÓN PLUG AND PLAY, GARANTIZANDO UNA CONEXIÓN RÁPIDA Y ESTABLE. COMPATIBLE CON SISTEMAS WINDOWS Y MACOS, INCLUYE UN (1) CONVERTIDOR Y CUENTA CON GARANTÍA.		UN			
16	CONVERTIDOR TIPO C RJ45 ETHERNET	DAPTADOR DE RED USB TIPO C A RJ45, VERSIÓN USB 2.0, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD A REDES ETHERNET MEDIANTE CONEXIÓN CABLEADA EN EQUIPOS QUE NO DISPONGAN DE PUERTO DE RED INTEGRADO. DEBE CONTAR CON CONECTOR DE ENTRADA USB TIPO C Y		UN			

		PUERTO DE SALIDA RJ45, OFRECER TRANSMISIÓN DE DATOS ESTABLE Y SER COMPATIBLE CON COMPUTADORES PORTÁTILES, TABLETAS Y OTROS DISPOSITIVOS CON PUERTO USB TIPO C					
17	DISCO SOLIDO EXTERNO	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 1 TB DE CAPACIDAD, CON INTERFAZ USB 3.2 GEN 2 Y CONECTOR USB TIPO C. DEBE OFRECER UNA VELOCIDAD DE LECTURA SECUENCIAL DE HASTA 800 MB/S, CONTAR CON DISEÑO COMPACTO Y LIGERO, CON UN PESO APROXIMADO DE 40 G, Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE HASTA 2 METROS. DEBE SER ADECUADA PARA ALMACENAMIENTO, TRANSFERENCIA, RESPALDO Y MANEJO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, GARANTIZANDO UN FUNCIONAMIENTO ESTABLE Y CONFIABLE. EL DISPOSITIVO DEBERÁ INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN Y TRANSPORTE SEGURO Y CONTAR CON GARANTÍA.		UN			
18	ADAPTADOR WIFI USB	ADAPTADOR USB WI-FI DE DOBLE BANDA, DISEÑADO PARA OFRECER CONECTIVIDAD INALÁMBRICA ESTABLE BAJO EL ESTÁNDAR 802.11AC (WI-FI 5), CON VELOCIDADES DE HASTA 433 MBPS EN 5 GHZ Y 200 MBPS EN 2.4 GHZ; CUENTA CON ANTENA INTERNA, INTERFAZ USB 2.0, COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS WINDOWS Y MACOS, SEGURIDAD WPA/WPA2 Y UN DISEÑO MINIATURA QUE FACILITA SU TRANSPORTE Y LO HACE IDEAL PARA ACTIVIDADES COMO NAVEGACIÓN, VIDEOLLAMADAS Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO.		UN			
19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLOR BLANCO, CON FUNCIONES DE IMPRESIÓN, COPIA Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, DESTINADA A LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DEBE CONTAR CON TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER O EQUIVALENTE, CONECTIVIDAD PARA OPERACIÓN EN RED Y CAPACIDAD ADECUADA PARA TRABAJO DE OFICINA. DIMENSIONES APROXIMADAS DE 44 CM DE ANCHO, 47 CM DE ALTO Y 51 CM DE LARGO, CON UN PESO APROXIMADO DE 31 KG. FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPATIBLE CON 120–127 V / 60 HZ Y 220–240 V / 60 HZ, CON UN CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA DE 1.380 W.		UN			
20	ESCANER	ESCÁNER DOCUMENTAL DE SOBREMESA CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) DE MÍNIMO 100 HOJAS, VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN DE MÍNIMO 50 PPM/100 IPM, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE HASTA 600 DPI, ESCANEO DÚPLEX EN UNA SOLA PASADA Y CAPACIDAD PARA DOCUMENTOS DE HASTA 216 × 5.362 MM. DEBE CONTAR CON FUNCIONES DE CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE, OCR, CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE DOCUMENTOS MEDIANTE CÓDIGOS DE BARRAS O CÓDIGOS QR, GENERACIÓN DE ARCHIVOS PDF Y OTROS FORMATOS DE USO DOCUMENTAL, Y CONECTIVIDAD ETHERNET RJ45 Y USB 3.0 O SUPERIOR.		UN			
21	MUEBLE PARA TV	MUEBLE CAPACIDAD DE TV: HASTA 65 PULGADAS. DIMENSIONES: 160 CM DE ANCHO × 48.9 CM DE ALTO × 35 CM DE PROFUNDIDAD		UN			
22	SILLAS	SILLA DE ESCRITORIO CON ESPALDAR MARCO EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN MALLA GRIS O NEGRA. APOYO LUMBAR EN ESPUMA CON TAPIZADO TEXTIL, REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD. ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA CON TAPIZADO TEXTIL. BRAZOS EN POLIPROPILENO, REGULABLES EN ALTURA O 3D. MECANISMO SYNCRO 4 BLOQUEOS, CON SLIDER Y PERILLA DE TENSIÓN. RUEDAS GOMA (PU) 50 MM BASE NYLON O		UN			

		CROMO 320 MM 130 KG PESO QUE SOPORTA					
23	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE, FRÍA Y AL CLIMA, MEDIDAS EXTERNAS (ANCHO X ALTO X FONDO) 31,8 X 100,5 X 37,2 CENTÍMETROS TIPO DE PRODUCTO DE BOTELLÓN 3 SALIDAS DE AGUA: UNA PARA CADA TEMPERATURA TRES OPCIONES DE TEMPERATURA: NATURAL-CALIENTE-FRÍA PERFORADOR DE GALÓN FÁCIL LIMPIEZA: SU BANDEJA ES EXTRAÍBLE		UN			
24	ESTUFA A GAS	ESTUFA POTENCIA 3,2 KW TIPO DE ALIMENTACIÓN GAS, ENCENDIDO MANUAL. EN ACERO INOXIDABLE CON DOS QUEMADORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA 51 CM X 36 CM X 13 CM PESO 4 KG		UN			
25	PUNTO ECOLOGICO	PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PUESTOS CON SISTEMA VAIVEN, CAPACIDAD DE 35 LITROS, DIMENSIONES DE 100 CM DE ALTO, 45 CM DE LARGO Y 95 CM DE ANCHO		UN			
26	CORTINA ENROLLABLE	CORTINA ENROLLABLE ROLLER DUO ANCHO 200X170CM COLOR BLANCO. COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER SISTEMA ROLLER MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CADENA MATERIAL POLIÉSTER INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN Y MANUAL		UN			
27	CORTINA ENROLLABLE	CORTINA ENROLLABLE ROLLER DUO ANCHO 160CM ALTO 180CM COLOR BLANCO. COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER SISTEMA ROLLER MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CADENA MATERIAL POLIÉSTER INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN Y MANUAL		UN			
28	CORTINAS	SET DE 2 CORTINAS VELO DIMENSIONES 300 CM X 220 CM		UN			
29	SOPORTE PARA IMPRESORA	SOPORTE PARA IMPRESORA CON ESTANTE AJUSTABLE Y RUEDAS COLOR MARRÓN RÚSTICO ANCHO 54.99 CM, ALTO 56.49 CM, LARGO 51.00 CM		UN			

Esta información servirá de base para calcular el precio estimado del contrato en el estudio previo y establecer el presupuesto oficial de la futura convocatoria pública y/o proceso de selección, la cual podrá consultarse, cuando se publique el aviso de convocatoria en la página www.colombiacompra.gov.co para que se presente propuesta formal de contratación, en la que además se incluirán las condiciones y requisitos para seleccionar la mejor oferta según el orden de elegibilidad.

La cotización deberá efectuarse en moneda nacional colombiana; contener información básica como, nombre o razón social, Nit, dirección, teléfono, régimen tributario al que pertenece el cotizante y será entregada en la sede de la gerencia Guainía de la CGR ubicada en la calle 15 no. 7-33 piso 1 de Inírida o por correo *cgr@contraloria.gov.co* con copia a *jose.mancera@contraloria.gov.co*

cordial saludo,

JOSÉ VLADIMIR MANCARA BORJA
GERENTE DEPARTAMENTAL COLEGIADO DEL GUAINÍA

PROYECTO: TANIA MARITZA JIMENEZ MORENO - SECRETARIA
APROBÓ: JOSÉ VLADIMIR MANCERA BORJA- GERENTE
TRD 80941-038 – CONTRATOS 2026