Contraloria General de la Republica :: SGD 16-10-2026 08:59
Al Contestar Cite Este No.: 2026ER0235176 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN ERIKA GUTIERRE / CASA MUEBLE SINGER
DESTINO 80941 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE GUAINÍA / JOSE VLADIMIR MANCERA BORJA
ASUNTO COTIZACION
OBS
2026ER0235176

Casa Muebles SINGER
Muebles y Electrodomésticos

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2026

SEÑORES: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INIRIDA - GUAINIA

ITEM	ARTICULO	CARACTERISTICAS TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	REGULADOR ENERGIA IMPRESORAS , ESCANERS	*REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE 1000 VA / 500 W Y VOLTAJE DE ENTRADA/SALIDA DE 115 V CA. INCORPORA TECNOLOGÍA AVR PARA PROTECCIÓN AVANZADA CONTRA VARIACIONES, BAJAS, ALTAS Y PICOS DE TENSIÓN. CUENTA CON INDICADORES LED DE MONITOREO OPERATIVO Y SISTEMA DE MONTAJE EN PARED. IDEAL PARA PROTEGER EQUIPOS DE OFICINA Y PERIFÉRICOS (COMPUTADORES, IMPRESORAS, ESCÁNERES, MÓDEMS Y ROUTERS).*	*UN*	*1*	167,000
2	VENTILADORES DE PARED	*VENTILADOR DE PARED DE 50 CM DE DIÁMETRO CON ALIMENTACIÓN A 120 V Y POTENCIA NOMINAL DE 90 W. EQUIPADO CON 6 ASPAS, 4 NIVELES DE VELOCIDAD, SISTEMA DE OSCILACIÓN Y CONTROL MANUAL. DISEÑO EN COLOR NEGRO PARA INSTALACIÓN MURAL, IDEAL PARA ESPACIOS INTERIORES COMO OFICINAS, COMEDORES Y ÁREAS DE TRABAJO.*	*UN*	*1*	407,000
3	UNIDAD DE IMAGEN RICOH IM 430	*UNIDAD DE IMAGEN/FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, CON TAMBOR DE IMPRESIÓN NEGRO, RENDIMIENTO APROXIMADO DE 40.000 PÁGINAS Y CUCHILLA DE LIMPIEZA INCORPORADA. DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPOS DE IMPRESIÓN QUE REQUIERAN LA REFERENCIA TÉCNICA P 501H O EQUIVALENTE, Y CON MODELOS QUE UTILICEN UNIDADES DE IMAGEN DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.*	*UN*	*1*	1,032,000
4	UNIDAD DE IMAGEN RICOH IM 550	*UNIDAD DE IMAGEN/FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, CON TAMBOR DE IMPRESIÓN NEGRO, DISEÑADA PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN QUE UTILICEN LA REFERENCIA TÉCNICA P800/P801 O EQUIVALENTE. DEBE SER COMPATIBLE CON EQUIPOS DE LAS SERIES IM 550F, IM 600SRF Y MODELOS EQUIVALENTES QUE REQUIERAN ESTA UNIDAD DE IMAGEN.*	*UN*	*1*	3,419,000
5	MEMORIA RAM	*MEMORIA RAM DDR4 DE 16 GB PARA EQUIPOS DE ESCRITORIO, CON FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE 3200 MHZ Y VOLTAJE DE 1,2 V. DEBE SER COMPATIBLE CON PLACAS BASE QUE UTILICEN MEMORIA DDR4 DE ESCRITORIO Y PERMITIR LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MEMORIA DEL EQUIPO PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO EN APLICACIONES OFIMÁTICAS, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y DE USO GENERAL.*	*UN*	*1*	795,000

6	LIMPIADOR ELECTRONICO	*LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN PRESENTACIÓN AEROSOL, CON CONTENIDO APROXIMADO DE 235 ML, DISEÑADO PARA REMOVER POLVO, PELUSAS, SUCIEDAD Y GRASAS LEVES DE COMPONENTES Y CONTACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. DEBE SER DE SECADO RÁPIDO, NO MANCHAR Y NO DEJAR RESIDUOS DESPUÉS DE SU APLICACIÓN. ADECUADO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, TELÉFONOS, RADIOS, FUSIBLES, CONECTORES Y DEMÁS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.*	*UN*	*1*	30,000
7	KIT DE BROCHAS	*JUEGO DE CEPILLOS ANTIESTÁTICOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, FABRICADOS CON FIBRAS DE NYLON O MATERIAL EQUIVALENTE, ADECUADAS PARA LA REMOCIÓN DE POLVO, SUCIEDAD Y RESIDUOS EN SUPERFICIES, COMPONENTES, RANURAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN, TECLADOS Y ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO. LA PINZA DEBE PERMITIR LA MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS PEQUEÑOS DURANTE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. EL CONJUNTO DEBE SER APTO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MINIMIZANDO EL RIESGO DE ACUMULACIÓN DE ELECTRICIDAD ESTÁTICA.*	UN	*1*	158,000
8	KIT DE BROCHAS	*KIT COMPLETO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS COMPUESTO POR:* *1. MANILLA ANTIESTÁTICA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS.* *2. BROCHA DE LIMPIEZA CON MANGO ERGONÓMICO.* *3. ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL (400 ML) DE SECADO RÁPIDO.* *4. PASTA TÉRMICA DISIPADORA EN JERINGA (5 G).* *5. PAÑO DE MICROFIBRA REUTILIZABLE Y LAVABLE.*	UN	*1*	128,000
9	KIT CINTA AISLANTE	*SET DE 5 ROLLOS DE CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE 10 METROS DE LONGITUD, 19 MM DE ANCHO Y 0.13 MM DE ESPESOR. SOPORTA HASTA 600 V Y 80 °C DE TEMPERATURA MÁXIMA. RESISTENTE AL AGUA, APTA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CON CERTIFICACIÓN RETIE. INCLUYE IDENTIFICACIÓN DE LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN.*	UN	*1*	28,000
10	CAJA DE HERRAMIENTAS	*CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO RESISTENTE EN COLOR NEGRO, EQUIPADA CON RUEDAS Y ASA DE TRANSPORTE. DIMENSIONES: 58 CM DE LARGO X 39 CM DE ANCHO X 43 CM DE PROFUNDIDAD. CUENTA CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 40 KG, BANDEJA INTERNA REMOVIBLE, ABRAZADERAS METÁLICAS Y 2 COMPARTIMENTOS ORGANIZADORES.*	UN	*1*	514,000
11	TONER SP 3710X PARA IMPRESORA RICOH M320	*TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, COLOR NEGRO, CON RENDIMIENTO DE HASTA 7.000 PÁGINAS BAJO EL ESTÁNDAR ISO/IEC 19752. DEBE CORRESPONDER A LA REFERENCIA TÉCNICA SP 3710X O EQUIVALENTE Y SER COMPATIBLE CON EQUIPOS DE IMPRESIÓN QUE UTILICEN ESTA ESPECIFICACIÓN. PRESENTACIÓN TIPO TODO EN UNO (AIO), CON UNIDAD DE TÓNER Y TAMBOR INTEGRADOS, DE INSTALACIÓN DIRECTA Y SENCILLA EN EL EQUIPO.*	UN	*1*	544,000

12	JUEGO DE HERRAMIENTAS	*KIT BÁSICO DE HERRAMIENTAS COMPUESTO POR:* *•MARTILLO DE UÑA DE 300 GRAMOS.* *•DESTORNILLADOR DE PALA (4" X 6 MM).* *•DESTORNILLADOR DE ESTRELLA (4" X 6 MM).* *•ALICATE AISLADO.* *•FLEXÓMETRO (CINTA MÉTRICA) DE 3 METROS.* *•BISTURÍ DE 18 MM.*	UN	*1*	169,000
13	PASTA TERMICA	*COMPUESTO TÉRMICO CON MICROPARTÍCULAS DE CARBONO PARA UNA ÓPTIMA DISIPACIÓN DE CALOR EN CPUS Y GPUS. DE FÁCIL APLICACIÓN Y CONSISTENCIA UNIFORME. ES 100% DIELÉCTRICA (NO CONDUCTORA DE ELECTRICIDAD), LO QUE PREVIENE DAÑOS POR CONTACTOS ACCIDENTALES. IDEAL PARA PCS DE ESCRITORIO, PORTÁTILES Y CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS*	UN	*1*	30,000
14	CONVERTIDOR USB-C A USB 3.0 (OTG)	*COLOR NEGRO, CON LONGITUD DE 26 CM, DISEÑADO PARA CONECTAR DISPOSITIVOS CON PUERTO USB-C A PERIFÉRICOS USB COMO MEMORIAS, DISCOS EXTERNOS, TECLADOS, RATONES O CONTROLES DE JUEGOS, PERMITIENDO UN ACCESO RÁPIDO Y FÁCIL A LOS CONTENIDOS DIGITALES. OFRECE UNA CONEXIÓN ESTABLE Y TRANSFERENCIA DE DATOS EFICIENTE GRACIAS A SU INTERFAZ USB 3.0, BRINDANDO MAYOR LIBERTAD Y COMODIDAD DE USO EN PORTÁTILES, TABLETAS O SMARTPHONES COMPATIBLES. INCLUYE UN (1) CONVERTIDOR Y CUENTA CON GARANTÍA.*	UN	*1*	95,000
15	ADAPTADOR USB 3.0 A GIGABIT ETHERNET	*COLOR NEGRO, CON LONGITUD DE 15 CM, IDEAL PARA CONECTAR DISPOSITIVOS SIN PUERTO ETHERNET O CON CONEXIÓN DE RED LIMITADA, PERMITIENDO ACCEDER A VELOCIDADES DE HASTA 1000 MBPS. COMPATIBLE CON USB 3.0 Y VERSIONES ANTERIORES, ADMITE AUTODETECCIÓN DE 10/100/1000 MBPS, FUNCIÓN AUTO MDIX, OPERACIÓN FULL Y HALF DUPLEX, Y SOPORTE PARA PAQUETES JUMBO DE HASTA 9 KB. CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IEEE 802.3, 802.3U Y 802.3AB, E INCLUYE INSTALACIÓN PLUG AND PLAY, GARANTIZANDO UNA CONEXIÓN RÁPIDA Y ESTABLE. COMPATIBLE CON SISTEMAS WINDOWS Y MACOS, INCLUYE UN (1) CONVERTIDOR Y CUENTA CON GARANTÍA.*	UN	*1*	95,000
16	CONVERTIDOR TIPO C RJ45 ETHERNET	*DAPTADOR DE RED USB TIPO C A RJ45, VERSIÓN USB 2.0, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR CONECTIVIDAD A REDES ETHERNET MEDIANTE CONEXIÓN CABLEADA EN EQUIPOS QUE NO DISPONGAN DE PUERTO DE RED INTEGRADO. DEBE CONTAR CON CONECTOR DE ENTRADA USB TIPO C Y PUERTO DE SALIDA RJ45, OFRECER TRANSMISIÓN DE DATOS ESTABLE Y SER COMPATIBLE CON COMPUTADORES PORTÁTILES, TABLETAS Y OTROS DISPOSITIVOS CON PUERTO USB TIPO C*	UN	*1*	118,000

17	DISCO SOLIDO EXTERNO	*UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 1 TB DE CAPACIDAD, CON INTERFAZ USB 3.2 GEN 2 Y CONECTOR USB TIPO C. DEBE OFRECER UNA VELOCIDAD DE LECTURA SECUENCIAL DE HASTA 800 MB/S, CONTAR CON DISEÑO COMPACTO Y LIGERO, CON UN PESO APROXIMADO DE 40 G, Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE HASTA 2 METROS. DEBE SER ADECUADA PARA ALMACENAMIENTO, TRANSFERENCIA, RESPALDO Y MANEJO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, GARANTIZANDO UN FUNCIONAMIENTO ESTABLE Y CONFIABLE. EL DISPOSITIVO DEBERÁ INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN Y TRANSPORTE SEGURO Y CONTAR CON GARANTÍA.*	UN	*1*	851,000
18	ADAPTADOR WIFI USB	*ADAPTADOR USB WI-FI DE DOBLE BANDA, DISEÑADO PARA OFRECER CONECTIVIDAD INALÁMBRICA ESTABLE BAJO EL ESTÁNDAR 802.11AC (WI-FI 5), CON VELOCIDADES DE HASTA 433 MBPS EN 5 GHZ Y 200 MBPS EN 2.4 GHZ; CUENTA CON ANTENA INTERNA, INTERFAZ USB 2.0, COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS WINDOWS Y MACOS, SEGURIDAD WPA/WPA2 Y UN DISEÑO MINIATURA QUE FACILITA SU TRANSPORTE Y LO HACE IDEAL PARA ACTIVIDADES COMO NAVEGACIÓN, VIDEOLLAMADAS Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO.*	UN	*1*	47,000
19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	*IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, COLOR BLANCO, CON FUNCIONES DE IMPRESIÓN, COPIA Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, DESTINADA A LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DEBE CONTAR CON TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER O EQUIVALENTE, CONECTIVIDAD PARA OPERACIÓN EN RED Y CAPACIDAD ADECUADA PARA TRABAJO DE OFICINA. DIMENSIONES APROXIMADAS DE 44 CM DE ANCHO, 47 CM DE ALTO Y 51 CM DE LARGO, CON UN PESO APROXIMADO DE 31 KG. FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPATIBLE CON 120–127 V / 60 HZ Y 220–240 V / 60 HZ, CON UN CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA DE 1.380 W.*	UN	*1*	6,426,000
20	ESCANER	*ESCÁNER DOCUMENTAL DE SOBREMESA CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) DE MÍNIMO 100 HOJAS, VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN DE MÍNIMO 50 PPM/100 IPM, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE HASTA 600 DPI, ESCANEO DÚPLEX EN UNA SOLA PASADA Y CAPACIDAD PARA DOCUMENTOS DE HASTA 216 × 5.362 MM. DEBE CONTAR CON FUNCIONES DE CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE, OCR, CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE DOCUMENTOS MEDIANTE CÓDIGOS DE BARRAS O CÓDIGOS QR, GENERACIÓN DE ARCHIVOS PDF Y OTROS FORMATOS DE USO DOCUMENTAL, Y CONECTIVIDAD ETHERNET RJ45 Y USB 3.0 O SUPERIOR.*	UN	*1*	2,778,000
21	MUEBLE PARA TV	*CENTRO DE ENTRETENIMIENTO EN MADERA DISEÑADO PARA TELEVISORES DE HASTA 65 PULGADAS. SUS DIMENSIONES SON 160 CM DE ANCHO X 48.9 CM DE ALTO X 35 CM DE PROFUNDIDAD, OFRECIENDO UNA ESTRUCTURA MODERNA, ESTABLE Y OPTIMIZADA PARA ORGANIZAR EQUIPOS MULTIMEDIA Y ACCESORIOS.*	UN	*1*	1,154,000

22	SILLAS	*SILLA DE ESCRITORIO CON ESPALDAR MARCO EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN MALLA GRIS O NEGRA. APOYO LUMBAR EN ESPUMA CON TAPIZADO TEXTIL, REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD. ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA CON TAPIZADO TEXTIL. BRAZOS EN POLIPROPILENO, REGULABLES EN ALTURA O 3D. MECANISMO SYNCRO 4 BLOQUEOS, CON SLIDER Y PERILLA DE TENSIÓN. RUEDAS GOMA (PU) 50 MM BASE NYLON O CROMO 320 MM 130 KG PESO QUE SOPORTA*	UN	*1*	1,016,000
23	DISPENSADOR DE AGUA	*DISPENSADOR DE AGUA DE PIE PARA BOTELLÓN CON TRES OPCIONES DE TEMPERATURA: CALIENTE, FRÍA Y AL CLIMA. CUENTA CON 3 LLAVES INDEPENDIENTES, PERFORADOR DE GALÓN Y BANDEJA RECOLECTORA EXTRAÍBLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA. DIMENSIONES: 31.8 CM DE ANCHO X 100.5 CM DE ALTO X 37.2 CM DE PROFUNDIDAD.*	UN	*1*	1,170,000
24	ESTUFA A GAS	*ESTUFA DE SOBREMESA CON DOS QUEMADORES, POTENCIA DE 3.2 KW Y ENCENDIDO MANUAL. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. SUS DIMENSIONES COMPACTAS SON 51 CM DE ANCHO X 36 CM DE PROFUNDIDAD X 13 CM DE ALTO, CON UN PESO APROXIMADO DE 4 KG.*	UN	*1*	573,000
25	PUNTO ECOLOGICO	*PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PUESTOS CON SISTEMA VAIVEN, CAPACIDAD DE 35 LITROS, DIMENSIONES DE 100 CM DE ALTO, 45 CM DE LARGO Y 95 CM DE ANCHO*	UN	*1*	841,000
26	CORTINA ENROLLABLE	*CORTINA ENROLLABLE ROLLER DUO ANCHO 200X170CM COLOR BLANCO. FABRICADA 100% EN POLIÉSTER. CUENTA CON MECANISMO DE ACCIONAMIENTO POR CADENA DE ALTA DURABILIDAD. INCLUYE KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN Y MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA UN MONTAJE RÁPIDO Y SEGURO*	UN	*1*	840,000
27	CORTINA ENROLLABLE	*CORTINA ENROLLABLE ROLLER DUO ANCHO 160CM ALTO 180CM COLOR BLANCO. FABRICADA 100% EN POLIÉSTER. CUENTA CON MECANISMO DE ACCIONAMIENTO POR CADENA DE ALTA DURABILIDAD. INCLUYE KIT COMPLETO DE INSTALACIÓN Y MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA UN MONTAJE RÁPIDO Y SEGURO*	UN	*1*	614,000
28	CORTINAS	*JUEGO DE 2 PANELES DE CORTINA ELABORADOS EN TELA TIPO VELO, DISEÑADOS PARA SUAVIZAR EL INGRESO DE LUZ NATURAL Y APORTAR ELEGANCIA A LOS ESPACIOS. SUS DIMENSIONES TOTALES SON 300 CM DE ANCHO X 220 CM DE ALTO.*	UN	*1*	2,034,000
29	SOPORTE PARA IMPRESORA	*MUEBLE SOPORTE EN MADERA PARA IMPRESORA CON ESTANTE AJUSTABLE Y RUEDAS GIRATORIAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO. ACABADO EN TONO MARRÓN RÚSTICO. SUS DIMENSIONES SON 54.99 CM DE ANCHO X 56.49 CM DE ALTO X 51.00 CM DE LARGO, IDEAL PARA OPTIMIZAR EL ESPACIO DE TRABAJO EN OFICINAS.*	UN	*1*	1,663,000

Agradecemos su confianza, esperamos que esta propuesta sea de su interés y se adecue a sus necesidades, quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes al respecto.

ASESOR: ERIKA GUTIERREZ
CALLE 37 # 29 -72 CENTRO Villavicencio,Meta
casamueblessinger@hotmail.com
CEL. 3142185363