SOLICITUD DE COTIZACIONES

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la contratación estatal, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus COTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado.

ADVERTENCIA	La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes. La cotización debe ser presentada en pesos colombianos, para efectos de validación.
OBJETO	**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL ÁREA SOLDADURA**
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	90 días calendario.
PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:	Hasta el 25 de Septiembre de 2026
LUGAR PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:	En el Centro de Materiales y Ensayos de la Regional Distrito Capital – SENA, ubicado en la Carrera. 30 No. 17 B – 25 Sur, Teléfono: 5461600 Ext: 14903, Bogotá o en el correo electrónico: contratacioncmecme@gmail.com; Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos. En SECOP II de acuerdo con la solicitud de precotización allí publicada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA
	AMBIENTE 107		
EQUIPO MAX STAR 200 MILLER SR: MB470284L **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
1	Antorcha tig WELDCRAFT refrigerada por aire	**1**	**UN**
2	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
3	**Mano de obra** Servicio técnico: Revisión equipo, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
BEHR UE-250V **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
4	Bomba de agua 110VAC	**1**	**UN**
5	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión general, revisión cableado general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, pintura, limpieza, lubricación y ajustes	**1**	**UN**
TORTUGA VICTOR VCM200 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
6	Cremalleras MT210	**4**	**UN**
ALIMENTADOR MILLER SUIT CASE MC010845A **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
7	Eje piñón rodillos	**1**	**UN**
8	**Mano de obra** Reparación alimentador: Revisión tarjetas electrónicas, limpieza y ajustes. Revisión motor arrastre, lubricación y limpieza. Revisión cableado y ajustes. Limpieza general y reparación del equipo si aplica.	**1**	**UN**
EQUIPO MILLER XMT350 MC010539A **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
9	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
10	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**

SOLICITUD DE COTIZACIONES

11	Guaya bernard	**1**	**UN**
12	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, revisión motor ventilador ,limpieza, lubricación, revisión banco de potencia ,limpieza, ajuste y revisión transformadores limpieza y ajustes	**1**	**UN**
ALIMENTADOR S-74 MPA PLUS MB500006U **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
13	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión tarjetas electrónicas, limpieza y ajustes. Revisión motor arrastre, lubricación y limpieza. Revisión cableado y ajustes. Limpieza general	**1**	**UN**
EQUIPO MILLER XMT350 MPA MC010538A **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
14	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
15	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
16	Guaya bernard	**1**	**UN**
17	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, revisión motor ventilador, limpieza, lubricación, revisión banco de potencia, limpieza, ajuste y revisión transformadores limpieza y ajustes	**1**	**UN**
ALIMENTADOR S-74 MPA PLUS MB500005U **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
18	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión tarjetas electrónicas,limpieza y ajustes. Revisión motor arrastre, lubricación y limpieza. Revisión cableado y ajustes. Limpieza general	**1**	**UN**
EQUIPO MILLER XMT350 MPA MC010541A **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
19	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
20	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
21	Guaya bernard	**1**	**UN**
22	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, revisión motor ventilador ,limpieza, lubricación, revisión banco de potencia ,limpieza, ajuste y revisión transformadores limpieza y ajustes	**1**	**UN**
ALIMENTADOR S-74 MPA PLUS MB500001U **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
23	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión tarjetas electrónicas,limpieza y ajustes. Revisión motor arrastre, lubricación y limpieza. Revisión cableado y ajustes. Limpieza general	**1**	**UN**
EQUIPO MILLER XMT350 MPA MC010540A **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
24	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
25	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
26	Guaya bernard	**1**	**UN**
27	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, revisión motor ventilador ,limpieza, lubricación, revisión banco de potencia ,limpieza, ajuste y revisión transformadores limpieza y ajustes	**1**	**UN**
ALIMENTADOR S-74 MPA PLUS MB500001U **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
28	Gatillo bernard	**1**	**UN**
29	Guaya bernard	**5**	**UN**
30	Mango antorcha bernard	**5**	**UN**
31	Juego consumible tweco 450 (Difusor, tobera, boquilla)	**3**	**UN**

SOLICITUD DE COTIZACIONES

32	Juego consumible bernard	**10**	**UN**
33	Gatillo bernard	**10**	**UN**
34	**Mano de obra** Reparación antorcha bernard	**5**	**UN**
MESA CORTE CHORRO AGUA **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
35	Boquilla corte	**3**	**UN**
DYNASTY 350 MC0105922 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
36	Antorcha tig refrigerada por agua	**1**	**UN**
37	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
38	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
39	**Mano de obra** Servicio técnico: Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
DYNASTY 350 MC010545L **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
40	Antorcha tig refrigerada por agua	**1**	**UN**
41	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
42	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
43	**Mano de obra** Servicio técnico : Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
DYNASTY 350 MC010557L **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
44	Antorcha tig refrigerada por agua	**1**	**UN**
45	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
46	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
47	**Mano de obra** Servicio técnico : Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
DYNASTY 350 MC010557L **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
48	Antorcha tig refrigerada por agua	**1**	**UN**
49	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
50	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
51	**Mano de obra** Servicio técnico : Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
DYNASTY 350 MC0112061 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
52	Antorcha tig refrigerada por agua	**1**	**UN**
53	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
54	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
55	**Mano de obra** Servicio técnico : Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
DYNASTY 350 MC0112061 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
56	Antorcha tig refrigerada por agua	**1**	**UN**
57	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
58	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
59	**Mano de obra** Servicio técnico : Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
MILLER MATIC 350 MC010128N **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			

SOLICITUD DE COTIZACIONES

60	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
61	Regulador HARRIS ARGON	**2**	**UN**
62	Regulador HARRIS CO2	**2**	**UN**
63	**Mano de obra** Servicio técnico : Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
MILLER MATIC 350 MC010145N **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
64	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
65	Regulador HARRIS ARGON	**2**	**UN**
66	Regulador HARRIS CO2	**2**	**UN**
67	**Mano de obra** Servicio técnico: Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
MILLER MATIC 350 MC010132N **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
68	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
69	Regulador HARRIS ARGON	**2**	**UN**
70	Regulador HARRIS CO2	**2**	**UN**
71	**Mano de obra** Servicio técnico : Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
MILLER MATIC 350 MC010127N **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
72	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
73	Regulador HARRIS ARGON	**2**	**UN**
74	Regulador HARRIS CO2	**2**	**UN**
75	**Mano de obra** Servicio técnico : Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
PIDEPRO 450 RFC MC013194U **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
76	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
77	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
78	**Mano de obra** Servicio técnico : Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
PIDEPRO 450 RFC MC013198U **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
79	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
80	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
81	**Mano de obra** Servicio técnico : Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
PIDEPRO 450 RFC MC012859U **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
82	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
83	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
84	**Mano de obra** Servicio técnico : Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**
PIDEPRO 450 RFC MC0130520 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
85	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
86	Porta electrodo 300amp	**1**	**UN**
87	**Mano de obra** Servicio técnico: Revisión equipo, cambio de repuestos, puesta en funcionamiento y ajustes correspondientes	**1**	**UN**

SOLICITUD DE COTIZACIONES

AMBIENTE 139			
Repuestos, materiales y elementos requeridos			
88	Breaker 1x 40 Amp.	**2**	**UN**
89	Alambre AWG N.8 (Negro)	**50**	**UN**
90	Alambre AWG N.8 (Blanco)	**50**	**UN**
91	Alambre AWG N.10 (Verde)	**50**	**UN**
92	Caja metálica 5800	**2**	**UN**
93	Tubo Metálico Conduit galvanizado 3/4"	**13**	**UN**
94	Curva Metálica Conduit galvanizado 3/4"	**3**	**UN**
95	Toma corriente doble con polo a tierra de 20 Amp.	**2**	**UN**
96	Chazos metálicos de 1/2"	**14**	**UN**
97	Abrazaderas metálicas de 3/4"	**4**	**UN**
98	Unión metálica de 3/4"	**4**	**UN**
99	**Mano de obra.** Instalación eléctrica completa de los dos puntos eléctricos, incluye: fijación de: cajas, tubos, abrazaderas, chazos metálicos, sondeo de alambres y conexiones. El instalador debe ser electricista certificado con tarjeta profesional. Los materiales eléctricos utilizados que, de acuerdo con la normativa vigente, requieran certificación de conformidad de producto, deberán contar con el respectivo certificado vigente, expedido por un organismo de certificación acreditado.	**1**	**UN**
100	Reparación embujado manivela	**1**	**UN**
AMBIENTE 141			
Repuestos, materiales y elementos requeridos			
101	Cuello TIG WP26-v	**1**	**UN**
102	Guias externas Lincoln LN25	**1**	**UN**
103	Rodillo flux cored Lincoln LN25 1,2mm ,045	**1**	**UN**
104	Juego rodillo fluxcored Lincoln LN25 1,88 ,068	**1**	**UN**
105	Regulador HARRIS ARGON	**1**	**UN**
106	Regulador HARRIS CO2	**1**	**UN**
107	Ventilador axial 16" / 110VAC	**1**	**UN**
108	Valvula reguladora de presión SEXTO COMPRESOR KAISER	**1**	**UN**
109	**Mano de obra** Instalación Valvula reguladora SEXTO de presión COMPRESOR KAISER	**1**	**UN**
AMBIENTE 145			
SQUARE WAVE 355 U1941101009 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
110	Contactor 85amp	**1**	**UN**
111	Micro switch	**1**	**UN**
112	Reparación control	**1**	**UN**
113	Potenciometro de control industrial eje largo	**1**	**UN**
114	**Mano de obra** Reparación equipo: Revisión general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, revisión motor ventilador , limpieza, lubricación, revisión banco de potencia ,limpieza, ajuste y revisión transformadores limpieza y reparación del equipo si procede.	**1**	**UN**
SQUARE WAVE 355 U1941101011 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
115	Reparación recirculador	**1**	**UN**
116	Porta electrodo 300amp	**4**	**UN**
117	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, revisión motor ventilador, limpieza, lubricación, revisión banco de potencia ,limpieza, ajuste y revisión transformadores limpieza y ajustes	**1**	**UN**
SQUARE WAVE 355 U1941101045 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
118	Control remoto nuevo	**1**	**UN**

SOLICITUD DE COTIZACIONES

119	**Mano de obra** Reparación equipo: Revisión general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, revisión motor ventilador ,limpieza, lubricación, revisión banco de potencia ,limpieza, ajuste y revisión transformadores limpieza y reparación del equipo si procede.	**1**	**UN**
LTEC VI-450 #5 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
120	Potenciometro	**1**	**UN**
121	Guaya	**1**	**UN**
122	Perilla alimentador	**1**	**UN**
123	Piñon metalico Lincoln LF72	**2**	**UN**
LTEC VI-450 #5 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
124	Guaya	**1**	**UN**
125	Potenciometro	**1**	**UN**
126	Piñon metalico Lincoln LF72	**2**	**UN**
EQUIPO LINCOLN INVERTEC 350PRO SR: U1160205339 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
127	Guaya Lincoln magnum 350	**1**	**UN**
128	Pinza masa bronce 500amp	**1**	**UN**
129	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, revisión motor ventilador ,limpieza, lubricación, revisión banco de potencia ,limpieza, ajuste y revisión transformadores limpieza y ajustes	**1**	**UN**
ALIMENTADOR LINCOLN LN25PRO SR:U1160200127 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
130	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión tarjetas electrónicas,limpieza y ajustes. Revisión motor arrastre, lubricación y limpieza. Revisión cableado y ajustes. Limpieza general	**1**	**UN**
EQUIPO LINCOLN INVERTEC 350PRO SR: U1160205279 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
131	Guaya Lincoln magnum 350	**1**	**UN**
132	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, revisión motor ventilador, limpieza, lubricación, revisión banco de potencia ,limpieza, ajuste y revisión transformadores limpieza y ajustes	**1**	**UN**
ALIMENTADOR LINCOLN LN25PRO SR:U1151208638			
133	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión tarjetas electrónicas, limpieza y ajustes. Revisión motor arrastre, lubricación y limpieza. Revisión cableado y ajustes. Limpieza general	**1**	**UN**
EQUIPO LINCOLN INVERTEC 350PRO SR: U1160205342 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
134	Guaya Lincoln magnum 350	**1**	**UN**
135	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, revisión motor ventilador, limpieza, lubricación, revisión banco de potencia ,limpieza, ajuste y revisión transformadores limpieza y ajustes	**1**	**UN**
ALIMENTADOR LINCOLN LN25PRO SR:U1160200123 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
136	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión tarjetas electrónicas, limpieza y ajustes. Revisión motor arrastre, lubricación y limpieza. Revisión cableado y ajustes. Limpieza general	**1**	**UN**
EQUIPO LINCOLN INVERTEC 350PRO SR: U1160205338 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
137	Guaya Lincoln magnum 350	**1**	**UN**

SOLICITUD DE COTIZACIONES

138	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, revisión motor ventilador ,limpieza, lubricación, revisión banco de potencia, limpieza, ajuste y revisión transformadores limpieza y ajustes	**1**	**UN**
ALIMENTADOR LINCOLN LN25PRO SR:U1160200116 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
139	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión tarjetas electrónicas,limpieza y ajustes. Revisión motor arrastre, lubricación y limpieza. Revisión cableado y ajustes. Limpieza general	**1**	**UN**
EQUIPO LINCOLN INVERTEC 350PRO SR: U1160205336 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
140	Guaya Lincoln magnum 350	**1**	**UN**
141	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, revisión motor ventilador, limpieza, lubricación, revisión banco de potencia ,limpieza, ajuste y revisión transformadores limpieza y ajustes.	**1**	**UN**
ALIMENTADOR LINCOLN LN25PRO SR:U1151208696 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
142	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión tarjetas electrónicas, limpieza y ajustes. Revisión motor arrastre, lubricación y limpieza. Revisión cableado y ajustes. Limpieza general	**1**	**UN**
EQUIPO LINCOLN INVERTEC 350PRO SR: U1160205343 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
143	Guaya Lincoln magnum 350	**1**	**UN**
144	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión general, ajuste general, revisión contactor y mantenimiento, revisión motor ventilador, limpieza, lubricación, revisión banco de potencia, limpieza, ajuste y revisión transformadores limpieza y ajustes	**1**	**UN**
ALIMENTADOR LINCOLN LN25PRO SR:U1151208706 **Repuestos, materiales y elementos requeridos**			
145	Antorcha tig WELDCRAFT refrigerada por aire	**2**	**UN**
146	**Mano de obra** Mantenimiento general: Revisión tarjetas electrónicas, limpieza y ajustes. Revisión motor arrastre, lubricación y limpieza. Revisión cableado y ajustes. Limpieza general	**1**	**UN**

Nota: En atención al Concepto CCE radicado No. 20241217016786 del 17 de diciembre de 2024, se justifica la inclusión de marcas específicas en el presente proceso de contratación, exclusivamente cuando resulte técnica o jurídicamente indispensable, como en este caso, en el que se requiere compatibilidad, interoperabilidad y estandarización tecnológica con equipos ya existentes o con las condiciones del entorno formativo. Esta exigencia, en ejercicio de la discrecionalidad administrativa de la Entidad, se fundamenta en el principio de proporcionalidad, lo que implica que sea razonable y congruente con el objeto, necesidad, alcance, valor y plazo del contrato, sin restringir injustificadamente la libre concurrencia ni vulnerar la pluralidad de oferentes, garantizando así la selección objetiva y el cumplimiento de los fines estatales.

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta que se suscriba será por **dos (2) meses** contados a partir del acta de inicio, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía única, en todo caso sin exceder el 15 de diciembre de 2026.
LUGAR DE EJECUCION	La ejecución de la futura contratación se realizará en la Carrera 30 No. 17 B – 25 Sur, Centro de Materiales y Ensayos de la Regional Distrito Capital – SENA, Complejo Sur, Bogotá, o en el lugar que el supervisor del contrato previamente designe según la oferta económica.
FORMA DE PAGO	El SENA realizará UN UNICO PAGO, correspondiente al valor del contrato teniendo en cuenta lo establecido con la Circulares No. 01-3-2020-000054, No. 01-3-2020-000065 y 3-2024-000019 emitidas por la Dirección General,

SOLICITUD DE COTIZACIONES

<table>
<tr><td></td><td>de la siguiente manera: El Centro de Materiales y Ensayos de la Regional Distrito Capital efectuará un único pago, de acuerdo con el servicio prestado, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura o documento equivalente que cumpla con todos los requisitos legales.</td></tr>
<tr><td>MECANISMO DE COBERTURA DE LOS RIESGOS</td><td>El contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento, en los términos señalados en el Decreto 1082 de 2015, para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos:

<u>De Cumplimiento:</u> Equivalente al DIEZ por ciento (10%) del valor total de la oferta aceptada, con una vigencia igual al término del contrato y CUATRO meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la clausula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad.

Calidad del Servicio: Equivalente al CINCUENTA por ciento (50%) del valor total de la oferta aceptada, por el término de ejecución del contrato y DOCE (12) meses más contados a partir de la fecha de expedición de la póliza.

<u>Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones Laborales:</u> Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta aceptada, por el término de ejecución del contrato y tres (3) años más contados a partir de la fecha de expedición de la póliza.

<u>Póliza de Responsabilidad extracontractual:</u> Equivalente a 200 SMLMV vigencia igual al plazo de ejecución del contrato contados a partir de la de la fecha de expedición de la póliza. En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Las garantías requeridas deberán constituirse dentro del día hábil siguiente al registro presupuestal del contrato.</td></tr>
<tr><td>VALOR OFRECIDO:</td><td>El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, perfeccionamiento y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, suministros, transporte, operarios, etc.</td></tr>
<tr><td>OBSERVACIONES:</td><td>En la precotización se debe discriminar el precio por cada item, así:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(…)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Nota: Al momento de cotizar se debe tener en cuenta los impuestos que aplique para cada bien o servicio.</td></tr>
</table>

Bogotá, 21 de septiembre del 2026.



CAROLINA HERNANDEZ VARGAS
Subdirectora (E) del Centro de Materiales y Ensayos

Elaboró: Laura Camila Pineda Carreño – Abogada Contratista CME.