	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	24-jul-26	CIUDAD/MUNICIPIO:	Villavicencio
COD REGIONAL:	50	REGIONAL	META
CENTRO DE COSTO:	Centro de Industria y Servicios del Meta		
COD CENTRO DE COSTO:	9532		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de (Centro de Industria y Servicios del Meta) de los bienes solicitados por el área o dependencia de (Taladro Escuela) se infoma que los siguientes elemenos no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

LOTE 1 : MATERIALES PARA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
	Varilla copperweld 5/8" x 2.40 m, 100% Cobre	Este código es apropiado cuando el objeto contractual comprende la compra de elementos para sistemas de puesta a tierra, Varillas de puesta a tierra, Abrazaderas para puesta a tierra.	CONSUMO	Unidad	
	Cable cobre desnudo No. 2 AWG	Este código se utiliza para la adquisición de conductores eléctricos fabricados en cobre sin aislamiento, empleados principalmente en Sistemas de puesta a tierra (SPT), Mallas de tierra, Sistemas de protección contra descargas atmosféricas (pararrayos).	CONSUMO	metro	
	Cable cobre verde No. 6 AWG	Este código comprende los cables eléctricos utilizados en instalaciones de edificaciones, destinados a la conducción de energía eléctrica en sistemas residenciales, comerciales e industriales. Incluye cables con aislamiento para	CONSUMO	metro	
	Conectores tipo abrazadera para varilla de cobre 5/8"	Este código comprende los conectores mecánicos utilizados para unir conductores eléctricos sin necesidad de soldadura, mediante sistemas de compresión mecánica, tornillos o pernos. Se emplean para garantizar una conexión eléctrica segura y de baja	CONSUMO	Unidad	
	Molde Cable 2/0AWG en T Horizontal a Tope Varilla 5/8	Este código comprende conjuntos o ensamblajes de conectores eléctricos utilizados para establecer una conexión segura entre conductores, equipos o circuitos eléctricos. Generalmente incluyen el cuerpo del conector y sus componentes asociados, listos	CONSUMO	Unidad	
	Caja de inspección para puesta a tierra	Este código comprende gabinetes o envolventes eléctricos diseñados para alojar y proteger equipos, dispositivos y componentes eléctricos o electrónicos contra el contacto accidental, el polvo, la humedad y otros factores ambientales, dependiendo	CONSUMO	Unidad	
	Soldadura Exotérmica #65 Caja x 20 Unidades - Grounding	Este código comprende los conectores utilizados para fijar y sellar tubos conduit flexibles herméticos (Liquid Tight) a cajas, gabinetes, tableros o envolventes eléctricas, garantizando una conexión mecánica segura y evitando el ingreso de agua, polvo,	CONSUMO	Caja	
	Mejorador de Terreno con Minerales Conductivos, Saco de 12 KG	Este código comprende los bloques o portafusibles utilizados para instalar, sujetar y conectar uno o varios fusibles dentro de un circuito eléctrico. Su función es facilitar la protección de los circuitos contra sobrecorrientes y cortocircuitos, permitiendo el	CONSUMO	Unidad	
	Cable encauchetado THHN/THWN 5 x 8 AWG Carreto de 500m	Este código comprende los cables eléctricos destinados a instalaciones fijas en edificaciones, utilizados para la alimentación de circuitos eléctricos en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Incluye cables con conductores de cobre o	CONSUMO	Metro	
	Terminal ponchar 50A 8 AWG IED	Este código comprende las zapatas o terminales eléctricas utilizadas para realizar la conexión segura de conductores eléctricos a barras, bornes, interruptores, transformadores, tableros y otros equipos eléctricos. Estos terminales pueden	CONSUMO	Unidad	
	Terminal ponchar 70A 4 AWG IED	Este código comprende las terminales eléctricas (zapatas) utilizadas para realizar la conexión de conductores eléctricos a equipos, barras de distribución, tableros, interruptores, transformadores y otros dispositivos eléctricos. Estas terminales	CONSUMO	Unidad	
	Terminal ponchar 60A 6 AWG IED	Este código comprende las terminales eléctricas (zapatas) utilizadas para realizar la conexión de conductores eléctricos a equipos, barras de distribución, tableros, interruptores, transformadores y otros dispositivos eléctricos. Estas terminales	CONSUMO	Unidad	
	Varillas Roscadas 3/8" x 3 m galvanizada	Este código comprende las varillas roscadas de rosca continua, utilizadas como elementos de fijación para unir, soportar o suspender estructuras y equipos. Se fabrican generalmente en acero al carbono, acero galvanizado, acero inoxidable u	CONSUMO	Unidad	
	Totalizador, amperaje 60 a, numero de polos 3 polos	Este código comprende los interruptores automáticos de caja moldeada (MCCB), diseñados para proteger instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos interrumpen automáticamente el flujo de corriente cuando detectan	CONSUMO	Unidad	
	Totalizador, amperaje 40 a, numero de polos 3 polos	Este código comprende los interruptores automáticos de caja moldeada (MCCB), diseñados para proteger instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos interrumpen automáticamente el flujo de corriente cuando detectan	CONSUMO	Unidad	
	Unión De Acero Para Tubo Emt Acero 2 Pg	Este código comprende los acoples o uniones (coplas) para conductos eléctricos (conduit), utilizados para unir dos tramos de tubería conduit y garantizar la continuidad mecánica y, cuando corresponda, eléctrica de la canalización que protege los	CONSUMO	Unidad	
	Conector Acero Para Tubo Emt Acero 2 Pg	Este código comprende los acoples o uniones (coplas) para conductos eléctricos (conduit), utilizados para unir dos tramos de tubería conduit y garantizar la continuidad mecánica y, cuando corresponda, eléctrica de la canalización que protege los	CONSUMO	Unidad	
	Tubo EMT UL 2" x 3.05 m	Este código comprende los conductos (conduit) utilizados para alojar y proteger conductores y cables eléctricos en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Los conductos proporcionan protección mecánica y ambiental a los	CONSUMO	Unidad	
	Curva Emt Corta 2"	Este código comprende los codos o curvas para tubería conduit, utilizados para cambiar la dirección de una canalización eléctrica, normalmente en ángulos de 45° o 90°, protegiendo los conductores eléctricos y facilitando su instalación. Pueden	CONSUMO	Unidad	
	Cinta Aislante Col 19mmx20m Ppx5	Este código comprende las cintas adhesivas aislantes para aplicaciones eléctricas, fabricadas generalmente en PVC o vinilo con propiedades dieléctricas, utilizadas para aislar, proteger y recubrir empalmes, conexiones y conductores eléctricos. Estas cintas	CONSUMO	Unidad	
	Toma Doble P/T Solaio Blanco	Este código comprende los receptáculos eléctricos (tomacorrientes o bases de conexión) utilizados para suministrar energía eléctrica a equipos y dispositivos mediante la conexión de enchufes. Están diseñados para instalaciones residenciales,	CONSUMO	Unidad	
	Caja Aluminio 5800 - Rectangular 3 S	Este código comprende las cajas eléctricas utilizadas para alojar y proteger las conexiones eléctricas y servir como soporte para interruptores, tomacorrientes, salidas de iluminación y otros dispositivos eléctricos. Pueden fabricarse en acero galvanizado,	CONSUMO	Unidad	
	Toma Aérea En PVC Con Polo A Tierra Halux	Este código comprende los receptáculos eléctricos (tomacorrientes o bases de conexión) utilizados para suministrar energía eléctrica a equipos y dispositivos mediante la conexión de enchufes. Están diseñados para instalaciones residenciales,	CONSUMO	Unidad	
	Clavija Aérea Leviton 515PV Amarilla 15 Amperios	Este código comprende los enchufes eléctricos (plugs) utilizados para conectar equipos y aparatos eléctricos a un tomacorriente o receptáculo, permitiendo el suministro seguro de energía eléctrica. Están disponibles en diferentes	CONSUMO	Unidad	

	LED de alta potencia 3W luz blanca. 6000 - 6500K. 3,4 - 3,8V. 700mA. 3W x	Este código comprende los diodos Schottky, dispositivos semiconductores utilizados en circuitos electrónicos por su baja caída de tensión directa, alta velocidad de conmutación y rápido tiempo de recuperación. Son ampliamente empleados en fuentes	CONSUMO	Pack	
	Lampara Led Solar Alumbrado Publico 400w	Este código comprende las luminarias y sistemas de iluminación para jardines, parques, zonas verdes, senderos, plazas, áreas recreativas y espacios exteriores, diseñados para proporcionar iluminación funcional, decorativa y de seguridad. Incluye	CONSUMO	Unidad	
LOTE 2 : MATERIALES Y HERRAMIENTAS					
CONSECUTIVO SACB	**NOMBRE**	**DESCRIPCION U OBSERVACIONES**	**TIPO DE ELEMENTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX**
	ESTUCHE LLAVES BRISTOL NEGRO X 30 PIZ MILIMETRICA-	Este código comprende las llaves Allen o llaves hexagonales, herramientas manuales diseñadas para apretar o aflojar tornillos y pernos con alojamiento hexagonal interno. Generalmente se fabrican en acero al cromo-vanadio o acero aleado tratado	CONSUMO	Unidad	
	Juego Destornilladores Aislados 7 Piezas Stanley Stmt60175 (Dielectrico)	Este código comprende los juegos de destornilladores conformados por varias herramientas de diferentes tipos y tamaños, diseñadas para apretar y aflojar tornillos en labores de mantenimiento, instalación, montaje y reparación. Los juegos pueden	CONSUMO	Unidad	
	Juego de Destornilladores de Golpe 12 Piezas Trabajo Pesado	Este código comprende los juegos de destornilladores conformados por varias herramientas de diferentes tipos y tamaños, diseñadas para apretar y aflojar tornillos en labores de mantenimiento, instalación, montaje y reparación. Los juegos pueden	CONSUMO	Unidad	
	Juego De Llave Combinada De 10-32mm 14 Pz Stanley	Este código comprende las llaves combinadas, herramientas manuales que incorporan en un extremo una boca fija (llave de boca) y en el otro una boca de estrella o estriada (anillo) del mismo tamaño. Están diseñadas para apretar y aflojar tuercas y pernos	CONSUMO	Unidad	
	Kit Surtidor de Combustible Operado a Batería de 12v., Incluye	Este código comprende las bombas diseñadas para el trasiego, suministro, transferencia o alimentación de combustibles líquidos, como gasolina, diésel, queroseno, biodiésel y otros derivados del petróleo. Pueden ser de accionamiento	CONSUMO	Unidad	
	Bruñidora Para Cilindro De Motor De 2 A 7 Pulgadas	La bruñidora para cilindros de 2 a 7 pulgadas es una herramienta utilizada para el acabado y acondicionamiento de las paredes internas de cilindros de motores de combustión interna. Su función es eliminar pequeñas imperfecciones, restaurar el	CONSUMO	Unidad	
	Contactor TeSys D 3P AC-3 440V 95A Bobina 220 VAC REF: LC1D95	Este código comprende los contactores electromagnéticos, dispositivos de maniobra utilizados para conectar y desconectar circuitos eléctricos de potencia mediante una señal de control. Se emplean principalmente para el accionamiento de motores	CONSUMO	Unidad	
	FUSIBLE HILO TIPO H 34KV 30 AMP	ste código comprende los fusibles de cuchilla (Blade Fuses), dispositivos de protección diseñados para interrumpir el paso de la corriente cuando se presenta una sobrecorriente o un cortocircuito, evitando daños en los circuitos eléctricos y en los	CONSUMO	Unidad	
	FUSIBLE HILO TIPO H 14,5KV 15 AMP	ste código comprende los fusibles de cuchilla (Blade Fuses), dispositivos de protección diseñados para interrumpir el paso de la corriente cuando se presenta una sobrecorriente o un cortocircuito, evitando daños en los circuitos eléctricos y en los	CONSUMO	Unidad	
	Llave Tubo 24 Pulgada	Este código comprende las llaves para tubos o llaves Stillson, herramientas manuales diseñadas para sujetar, girar, apretar o aflojar tuberías, accesorios roscados y piezas cilíndricas. Disponen de una mordaza móvil dentada que se ajusta automáticamente al	CONSUMO	Unidad	
	Llave Tubo 36 Pulgada	Este código comprende las llaves para tubos o llaves Stillson, herramientas manuales diseñadas para sujetar, girar, apretar o aflojar tuberías, accesorios roscados y piezas cilíndricas. Disponen de una mordaza móvil dentada que se ajusta automáticamente al	CONSUMO	Unidad	
	Llave Tubo 48 Pulgada	Este código comprende las llaves para tubos o llaves Stillson, herramientas manuales diseñadas para sujetar, girar, apretar o aflojar tuberías, accesorios roscados y piezas cilíndricas. Disponen de una mordaza móvil dentada que se ajusta automáticamente al	CONSUMO	Unidad	
	Equipo medidor de resistencia a tierra con abrazadera de tierra UNI-T	Este código comprende los contadores electrónicos de coincidencia o anticoincidencia, utilizados para detectar y registrar la ocurrencia simultánea (coincidencia) o no simultánea (anticoincidencia) de señales eléctricas provenientes de uno o varios	CONSUMO	Unidad	
	Abrazadera de fijación plástica T6 (paquete x100 unidades)	Este código comprende las bridas o amarres para cables, utilizadas para sujetar, organizar, fijar e identificar conductores, cables, mangueras y otros elementos. Generalmente están fabricadas en nylon (poliamida), aunque también existen	CONSUMO	Paquete	
	Abrazadera de fijación plástica T8 (paquete x100 unidades)	Este código comprende las bridas o amarres para cables, utilizadas para sujetar, organizar, fijar e identificar conductores, cables, mangueras y otros elementos. Generalmente están fabricadas en nylon (poliamida), aunque también existen	CONSUMO	Paquete	
	Abrazadera de fijación plástica T10 (paquete x100 unidades)	Este código comprende las bridas o amarres para cables, utilizadas para sujetar, organizar, fijar e identificar conductores, cables, mangueras y otros elementos. Generalmente están fabricadas en nylon (poliamida), aunque también existen	CONSUMO	Paquete	
	Lubricante Protector Multiusos WD40 11oz/432ml, Caja De 24	Este código comprende los lubricantes de uso general formulados para reducir la fricción, proteger contra el desgaste, desplazar la humedad, prevenir la corrosión y facilitar el movimiento de piezas mecánicas. Se utilizan en el mantenimiento preventivo	CONSUMO	CAJAS	
	Batería Auto 1300 Caja 30H-31H Poste	Este código comprende las baterías recargables de plomo-ácido, utilizadas como fuente de almacenamiento y suministro de energía eléctrica. Están compuestas por placas de plomo y un electrolito de ácido sulfúrico, y se emplean ampliamente en	CONSUMO	Unidad	
	Hombresolo Recto 10PG	Este código comprende los alicates o pinzas diseñados para instalar y retirar anillos de retención (Seeger o circlips), tanto internos como externos. Estas herramientas permiten expandir o comprimir los anillos elásticos para facilitar su montaje o	CONSUMO	Unidad	
	Limpiador Contacto Electronico (Caja de 12 unidades)	Este código comprende los rodillos utilizados para la aplicación de pintura sobre diferentes superficies, diseñados para proporcionar un acabado uniforme en paredes, techos, pisos, estructuras metálicas, madera y otras superficies. Los rodillos pueden	CONSUMO	Caja	
	Adhesido de contacto	Este código comprende los pegantes o colas adhesivas utilizados para unir materiales mediante adhesión. Incluye productos formulados para aplicaciones industriales, comerciales, de construcción, carpintería, mantenimiento y reparación, disponibles en	CONSUMO	Unidad	
	Flexometros de 8m profesional	Este código comprende los micrómetros, instrumentos de medición de precisión utilizados para medir dimensiones exteriores, interiores o profundidades con alta exactitud. Se emplean ampliamente en talleres de mecanizado, mantenimiento	CONSUMO	Unidad	
	Juego de brocas HSS 1/16" a 1/2" x 29 piezas	Este código comprende las brocas utilizadas para realizar perforaciones en diversos materiales como metal, madera, concreto, mampostería, plástico y otros. Están diseñadas para ser utilizadas con taladros manuales, eléctricos o de banco y se	CONSUMO	Unidad	
	Llave Expansiva Alemana en Acero de 12"	Este código comprende las baterías recargables de plomo-ácido, utilizadas como fuente de almacenamiento y suministro de energía eléctrica. Están compuestas por placas de plomo y un electrolito de ácido sulfúrico, y se emplean ampliamente en	CONSUMO	Unidad	
	Equipo acetileno Oxicorte Jgo 16 Pzs estuche	Este código comprende las baterías recargables de plomo-ácido, utilizadas como fuente de almacenamiento y suministro de energía eléctrica. Están compuestas por placas de plomo y un electrolito de ácido sulfúrico, y se emplean ampliamente en	DEVOLUTIVO	Unidad	
	Cilindro de Acetileno	Este código comprende las camillas utilizadas para el traslado seguro de pacientes dentro o fuera de centros de atención médica. Pueden ser fijas, plegables, con ruedas o multipropósito, fabricadas en materiales de alta resistencia como acero, aluminio o	DEVOLUTIVO	Unidad	
	Cilindro de Oxigeno 2000Lbs	Este código comprende las camillas utilizadas para el traslado seguro de pacientes dentro o fuera de centros de atención médica. Pueden ser fijas, plegables, con ruedas o multipropósito, fabricadas en materiales de alta resistencia como acero, aluminio o	DEVOLUTIVO	Unidad	
	Repuestos bomba neumática de doble diafragma plástica 2″ –	Este código comprende las bombas diseñadas para evacuar o extraer agua de excavaciones, fosos, sótanos, minas, obras civiles, pozos, zanjas y otras áreas inundadas. Están diseñadas para el manejo de agua limpia o ligeramente contaminada	CONSUMO	Unidad	
	CEPILLO GRATA MANUAL MANGO MADERA	Este código comprende los cepillos diseñados para la limpieza interna de tubos, tuberías, conductos, boquillas, intercambiadores de calor y otros elementos cilíndricos. Están fabricados con cerdas de acero, acero inoxidable, latón, nylon u otros	CONSUMO	Unidad	
	Niple de Acero Inoxidable SCH 40, Diámetro 3/4", Longitud 2" NPT	Este código comprende las mangueras hidráulicas de alta presión diseñadas para conducir fluidos hidráulicos en sistemas de potencia. Están fabricadas con un tubo interior de caucho sintético o termoplástico, refuerzos textiles o de alambre de acero y	CONSUMO	Unidad	
	Bushing Inoxidable F304 3000# Forjado, Conexión NPT, Reducción 1" x 3/4"	Manguera neumática fabricada en poliuretano, PVC, caucho o material termoplástico, diseñada para la conducción de aire comprimido y otros gases en sistemas neumáticos industriales. Disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de	CONSUMO	Unidad	

	ALICATES DE PRESIÓN TIPO C STANLEY 11" (279mm)	Alicate para anillos de retención (Seeger o circlips), fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para la instalación y extracción de anillos elásticos internos y externos. Disponible con puntas rectas o curvas para aplicaciones de mantenimiento	CONSUMO	Unidad	
	HOMBRESOLO FORCE CADENA 18"	Alicate para anillos de retención (Seeger o circlips), fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para la instalación y extracción de anillos elásticos internos y externos. Disponible con puntas rectas o curvas para aplicaciones de mantenimiento	CONSUMO	Unidad	
	UNION UNIVERSAL ROSCA HEX. MACHO 40mm X 1. 1/4 A	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	Unidad	
	UNION HM 40 mm x 1.1/4 INSERTO METALICO	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	Unidad	
	CODO 90 HH 40mm F-F.	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	Unidad	
	UNION HH 40mm F-F.	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	Unidad	
	TEE PRE-AISLADA PP 40MM RECUBRIMIENTO PVC	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	Unidad	
	CODO 90° PRE-AISLADO PP 40MM RECUBRIMIENTO PVC	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	Unidad	
	TEE HH 40mm F-F.	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	Unidad	
	Niple de Acero Inoxidable SCH 40, Diámetro 3/4", Longitud 3"	Manguera hidráulica de alta presión, fabricada con tubo interior resistente a fluidos hidráulicos, refuerzo textil o de acero y cubierta exterior resistente a la abrasión, destinada a sistemas hidráulicos de maquinaria pesada, equipos industriales y	CONSUMO	Unidad	
	Niple de Acero Inoxidable SCH 40, Diámetro 1", Longitud 2"	Manguera hidráulica de alta presión, fabricada con tubo interior resistente a fluidos hidráulicos, refuerzo textil o de acero y cubierta exterior resistente a la abrasión, destinada a sistemas hidráulicos de maquinaria pesada, equipos industriales y agrícolas	CONSUMO	Unidad	
	Copa reductora de 1 1/4" a 1"	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	Copa reductora de 1" a 3/4"	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	Bushing Inoxidable F304 Forjado, Conexión NPT, Reducción 1-1/4" x 1"	Manguera neumática fabricada en poliuretano, PVC, caucho o material termoplástico, diseñada para la conducción de aire comprimido y otros gases en sistemas neumáticos industriales. Disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de	CONSUMO	Unidad	
	Bushing Inoxidable F304 Forjado, Conexión NPT, Reducción 1-1/4" x 3/4"	Manguera neumática fabricada en poliuretano, PVC, caucho o material termoplástico, diseñada para la conducción de aire comprimido y otros gases en sistemas neumáticos industriales. Disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de	CONSUMO	Unidad	
	TUBERIA PP 63MM PN16 RECUBRIMIENTO PVC	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	m	
	TUBERIA PP 63mm PN16 VERDE AC TRAMOS*MT	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	m	
	UNION UNIVERSAL ROSCA HEX. HEMBRA 40mm X 1 1/4	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	Unidad	
	CODO 90 HH 63mm F-F.	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	Unidad	
	UNION HH 63mm F-F.	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	Unidad	
	TEE HH 63mm F-F-F	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	Unidad	
	TEE PRE-AISLADA PP 63MM RECUBRIMIENTO PVC	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	Unidad	
	CODO 90° PRE-AISLADO PP 63MM RECUBRIMIENTO PVC	Acople o conexión rápida para mangueras, fabricado en acero, latón o acero inoxidable, diseñado para unir o desconectar de forma segura líneas de fluidos o aire comprimido sin necesidad de herramientas. Apto para sistemas hidráulicos.	CONSUMO	Unidad	
	copa reductora de 2 " a 1 1/4"	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	niple galvanizado 1 1/4" x 21/2" (6.25 cm)	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	Válvula De Bola Multifuncional Dn25 De 1 Pulgada Con Filtro	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	Válvula De Bola 1.1/4 Pulgadas En Laton Pn40	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	Metalica 1 1/4 Pulgada Ajustable para Tuberia	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	Metalica 4 Pg Ajustable 4 para Tuberia Metalica y	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	Metalica 3 Pulgadas Ajustable para Tuberia	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	tapon copa galvanizado 1 1/4	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	bushing galvanizado 1 1/4 x 3/4	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2" NPT	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	tapon macho galvanizado1" npt	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	tapon macho galvanizado2" npt	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	

	manguera acoplada 11/4 a 1 " M-M NPT 1 m	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	
	manguera acoplada 11/4 a 3/8 M-M NPT (conexión tuberia a	Manguera de caucho para conducción de aire, agua, aceites u otros fluidos compatibles, fabricada con materiales de alta resistencia y disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de trabajo para aplicaciones industriales, agrícolas y	CONSUMO	Unidad	

LOTE 3: Aceites, grasas y filtros

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
	ACEITE HIDRAULICO **ISO 68** - TAMBOR 55 GALONES	Manguera neumática fabricada en poliuretano, PVC, caucho o material termoplástico, diseñada para la conducción de aire comprimido y otros gases en sistemas neumáticos industriales. Disponible en diferentes diámetros, longitudes y presiones de	CONSUMO	Unidad	
	ACEITE HIDRAULICO **ISO 220** - TAMBOR 55 GALONES	Aceite lubricante para motores de combustión interna, formulado con bases minerales, semisintéticas o sintéticas y aditivos que proporcionan protección contra el desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de depósitos. Disponible en diferentes grados	CONSUMO	Unidad	
	CUñETE DE GRASA DE RODAMIENTO	Grasa lubricante de uso industrial o automotriz, elaborada con aceite base y agentes espesantes, diseñada para reducir la fricción, proteger contra el desgaste, la corrosión y la humedad en rodamientos, cojinetes, articulaciones y otros componentes	CONSUMO	Unidad	
	Grasa de Cobre Bestolife 2000 Compuesto para Roscas de Tubería y	Adhesivo epóxico de uno o dos componentes, formulado para la unión de metales, cerámica, vidrio, madera, concreto, plásticos y otros materiales compatibles. Ofrece alta resistencia mecánica, química y térmica, siendo adecuado para aplicaciones de	CONSUMO	Unidad	

LOTE 4: REPUESTOS BOMBAS DE LODOS

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
	Sub	Este código comprende los componentes, repuestos y accesorios utilizados para el mantenimiento, reparación y operación de bombas industriales, incluyendo bombas centrífugas, reciprocantes, hidráulicas, neumáticas y bombas utilizadas para manejo	CONSUMO	UNIDAD	
	Engine handle rod acssembly (Conjunto de varilla del mango del	Este código comprende los componentes, repuestos y accesorios utilizados para el mantenimiento, reparación y operación de bombas industriales, incluyendo bombas centrífugas, reciprocantes, hidráulicas, neumáticas y bombas utilizadas para manejo	CONSUMO	UNIDAD	
	Cylinder Liner (Cilindro del motor)	Este código comprende los componentes, repuestos y accesorios utilizados para el mantenimiento, reparación y operación de bombas industriales, incluyendo bombas centrífugas, reciprocantes, hidráulicas, neumáticas y bombas utilizadas para manejo	CONSUMO	UNIDAD	
	Piston (Piston)	Este código comprende los componentes, repuestos y accesorios utilizados para el mantenimiento, reparación y operación de bombas industriales, incluyendo bombas centrífugas, reciprocantes, hidráulicas, neumáticas y bombas utilizadas para manejo	CONSUMO	UNIDAD	
	Piston Seat (Asiento del pistón)	Este código comprende los componentes, repuestos y accesorios utilizados para el mantenimiento, reparación y operación de bombas industriales, incluyendo bombas centrífugas, reciprocantes, hidráulicas, neumáticas y bombas utilizadas para manejo	CONSUMO	UNIDAD	
	Pull Rod (Varilla de tracción)	Este código comprende los componentes, repuestos y accesorios utilizados para el mantenimiento, reparación y operación de bombas industriales, incluyendo bombas centrífugas, reciprocantes, hidráulicas, neumáticas y bombas utilizadas para manejo	CONSUMO	UNIDAD	
	Dustproof seat (Asiento a prueba de polvo)	Este código comprende los componentes, repuestos y accesorios utilizados para el mantenimiento, reparación y operación de bombas industriales, incluyendo bombas centrífugas, reciprocantes, hidráulicas, neumáticas y bombas utilizadas para manejo	CONSUMO	UNIDAD	
	Valve seat (Asiento de válvula)	Este código comprende los componentes, repuestos y accesorios utilizados para el mantenimiento, reparación y operación de bombas industriales, incluyendo bombas centrífugas, reciprocantes, hidráulicas, neumáticas y bombas utilizadas para manejo	CONSUMO	UNIDAD	
	Steel ball 48mm (Bola de acero 48 mm)	Este código comprende los componentes, repuestos y accesorios utilizados para el mantenimiento, reparación y operación de bombas industriales, incluyendo bombas centrífugas, reciprocantes, hidráulicas, neumáticas y bombas utilizadas para manejo	CONSUMO	UNIDAD	

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**24/07/2026**

FIRMA ALMACENISTA

NOMBRE COMPLETO LISAURA YESENIA LEAL

N° DE IDENTIFICACIÓN 1.121.840.827

CORREO INSTITUCIONAL lyleal@sena.edu.co