Código: 1DE-FR-0033	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	POLICIA NACIONAL
Fecha: 29/02/2024	CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Versión: 4		

FECHA 12/11/2026

CERTIFICADO No. 311 NUEVO

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO_____	
								CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
UPRES META	PROGRAMA "O"	UPRES META	56101703	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	A-02-02-01-003-008-01 MUEBLES	ESCRITORIOS	916.666,67			12	11.000.000,00		
			56112100			SILLAS ERGONOMICAS - SOPORTE LUMBAR OPTIMO FIJO	477.450,00			40	19.098.000,00		
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones:Comunicación Oficial Electronica N° GS-2026-136629-DEMET, firmado por IJ. JUAN RUBEN PEDRAZA PEREZ							TOTAL	-			30.098.000,00	-	-

No. SISCO PR-DEMET-0259-26

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN $ 30.098.000,00

IJ. YORMI SCANDRA CARDENAS VARGAS
Responsable Planeacion UPRES-META

43426

IJ. YORMI SCANDRA CARDENAS VARGAS
Responsble Planeación UPRES-META

RECIBE

Grado, Nombres y Apellidos _____

Cargo _____

Unidad _____

Asdisan
suministros institucionales

Villavicencio 22 de octubre de 2026

Asdisan suministros institucionales
NIT: 900322566-3
TELF: 310 2139461
Calle 26B #39-24, 7 de agosto
coordinacion.licitaciones@asdisan.com - licitaciones@asdisan.com
Ciudad Villavicencio

Señores: POLICIA NACIONAL UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Presentación de oferta económica para el suministro de bienes requeridos por POLICIA NACIONAL UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META, de acuerdo con las especificaciones y cantidades indicadas en la presente cotización.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario	Valor Total
1	**SILLA ERGONÓMICA TIPO GERENCIAL** Silla giratoria con sistema SINCRO. Brazos ajustables en altura, entre 12 y 25 cm, con distancia externa entre 46 y 52 cm, ancho mínimo de 5 cm y longitud de 22 cm, ajustable en profundidad, elaborados en polipropileno negro sobre un herraje de acero y cubierta superior en poliuretano. Sistema Neumático graduable en altura aproximada entre 38 y 55 cm, base antivuelco en nylon reforzada, Base: Estrella de 5 puntas fabricada en nylon de resistencia industrial Rodachinas: Ruedas 100% en nylon de doble pista, optimizadas para rodamiento fluido. Capacidad de carga: Homologada estructuralmente para soportar hasta 150 kg en entornos de uso continuo. Los sistemas de regulación de las dimensiones de la silla deben ser de manipulación segura, factible y accesible desde la posición habitual de trabajo, de manejo simple e intuitivo, en materiales resistentes al uso continuo. Espaldar de cobertura alta (dorso-lumbar) la región dorsal debe ser recta y la región lumbar convexa, debe dar apoyo torácico y lumbar sin impedir por su tamaño la libertad de movimientos de tronco y brazos. El espaldar debe ser tenso estructurado con superficie de membrana en malla negra con marco en polipropileno negro, con apoyo lumbar, regulable en altura (ajuste antropométrico con recorrido vertical de 10 a 15 cm), profundidad e inclinación, la regulación de la inclinación del espaldar hacia atrás debe ser de 15°, pero debe mantener el ángulo de 90° cuando esté fijo. Con sistema de bloqueo que garantice la rigidez del espaldar, (sin "vaivén"), con un ancho del espaldar no menor a 40 cm.	UND	1	$750.000	$750.000

	Asiento recubierto en espuma inyectada de poliuretano de alta densidad (Mínimo 5 Cm) y tapizado en microfibra rugosa o paño – poliéster o tela – poliéster, transpirable, antialérgica y antibacterial, absorbente al sudor, al calor y con color uniforme. Ancho del asiento mínimo de 45 cm con borde anterior del asiento en cascada. La profundidad del asiento debe ser de 38 cm a 45 cm según las Normas técnicas de prevención NTP 242, desde la base del espaldar (curvatura lumbar), no se acepta el ajuste de la profundidad del asiento por la inclinación del espaldar. Plato de soporte en acero tipo CR mínimo cal.14, electro soldado, pintura epox. Color negro mate Soporte de peso 150 kilos Los apoya brazos deberán ser graduables				
2	**ESCRITORIO USO ADMINISTRATIVO** Puestos de trabajo de uso administrativo, superficie de trabajo, con superficie principal en madera de tablero aglomerado de mínimo 3 cms de espesor, con acabado de superficies recubiertas de laminado decorativo melánico, de alta presión F8, y balance en la contracara, cantos en PVC termo fundido de 2mm de espesor. Superficie de retorno de 90 cm x 60 cm en madera de tablero aglomerado de mínimo 3 cms de espesor, con acabado de superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8, y balance en la contracara, cantos en PVC termo fundido de 2mm de espesor. Pedestales en Acero Cold Rolled, con estructura tubular con espesor de 1,2 mm, con acabado con pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, color blanco archivador 2x1 pedestal en lámina coled rolled calibre 22, Niveladores de base en polipropileno con diámetro de 2". Dimensiones: Ancho de superficie principal 120 cms, Profundidad de superficie principal 60 cms, Ancho de superficie de retorno 90 cms, profundidad de superficie de retorno 60 cms, altura de superficie 75 cms Deberá contar con un orifico de 7cm de circunferencia para introducir cableado , canaleta en la parte trasera del escritorio para introducir cableado	UND	1	$1.350.000	$1.350.000
3	**ESCRITORIO PUESTO DE TRABAJO INDIVIDUAL** Tablero color blanco en aglomerado melamínico de 19 mm, acabado Madecor disponible en Artiko y Duna,Canto perimetral en todo el tablero para protección de bordes y acabado uniforme ,Estructura en tubería de acero Cold Rolled cuadrada de 2"×2",Pintura electrostática en polvo — disponible en blanco, Niveladores en polipropileno negro con ajuste de altura integrado, Dimensiones: 120 cm ancho × 60 cm profundo, Configuración: 1 puesto de trabajo individual	UND	1	$1.020.000	$1.020.000
4	**ESCRITORIO EN L USO ADMINISTRATIVO** Superficie de trabajo fabricada en aglomerado de 19 mm, Estructura de soporte elaborada en tubo rectangular de 1" × 2" fabricada en calibre 18,	UND	1	$1.700.000	$1.700.000

7	Suministros Institucionales	Acabado mediante pintura electrostática termo fijada color aluminio satin Configuración modular en L conformada por dos superficies independientes. Superficie principal con dimensiones de 120 cm × 60 cm. Superficie de retorno con dimensiones de 110 cm × 60 cm. Soporte estructural inferior mediante dos pedestales metálicos tipo C. Cajonera metálica fija con distribución de tres gavetas (configuración 2×1). Gavetas equipadas con correderas de extensión total (Full Extensión) independientes y remachadas. Sistema de cierre centralizado mediante trampa de seguridad. Niveladores de piso ajustables fabricados en polipropileno negro. Dimensiones de la cajonera: 71 cm de alto, 37 cm de ancho y 50 cm de fondo. Dimensiones generales del escritorio: Alto 73 cm, Costado Izquierdo: 120 cm de largo total, Costado Derecho: 170 cm de largo total (resultado del acople de la superficie de retorno de 110 cm más los 60 cm de profundidad de la superficie principal). Profundidad: 60 cm, puede variar el estilo con coordinación del supervisor del contrato		
VALOR TOTAL			$$4.820.000

Cordialmente

Firma: _____

Firma del representante legal suplente del proponente
Nombre o razón social del oferente: INVERSIONES ASDISAN S.A.S.
Identificación (Nit X C.C ☐ C.E ☐): 900322566-3
Nombre Representante Legal: DIANA PATRICIA TRIVIÑO CIFUENTES
Identificación (C.C X C.E ☐): 52.715.610 DE BOGOTA D.C.
Dirección: CALLE 26B 39-24 PISO 3
Teléfono: 310 2139461
Email: licitaciones@asdisan.com / coordinacion.licitaciones@asdisan.com

LOGSMART
LOGÍSTICA INTELIGENTE

Villavicencio 31 de octubre de 2026

LOGSMART
NIT: 900938919 - 4
TEL: 310 2139461
cl 26 c 39 13 brr siete de agosto
contabilidad@logsmart.com.co
Meta, Villavicencio

Señores: POLICIA NACIONAL UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Presentación de oferta económica para el suministro de bienes requeridos por POLICIA NACIONAL UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META, de acuerdo con las especificaciones y cantidades indicadas en la presente cotización.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario	Valor Total
1	**SILLA ERGONÓMICA TIPO GERENCIAL** Silla giratoria con sistema SINCRO. Brazos ajustables en altura, entre 12 y 25 cm, con distancia externa entre 46 y 52 cm, ancho mínimo de 5 cm y longitud de 22 cm, ajustable en profundidad, elaborados en polipropileno negro sobre un herraje de acero y cubierta superior en poliuretano. Sistema Neumático graduable en altura aproximada entre 38 y 55 cm, base antivuelco en nylon reforzada, Base: Estrella de 5 puntas fabricada en nylon de resistencia industrial Rodachinas: Ruedas 100% en nylon de doble pista, optimizadas para rodamiento fluido. Capacidad de carga: Homologada estructuralmente para soportar hasta 150 kg en entornos de uso continuo. Los sistemas de regulación de las dimensiones de la silla deben ser de manipulación segura, factible y accesible desde la posición habitual de trabajo, de manejo simple e intuitivo, en materiales resistentes al uso continuo. Espaldar de cobertura alta (dorso-lumbar) la región dorsal debe ser recta y la región lumbar convexa, debe dar apoyo torácico y lumbar sin impedir por su tamaño la libertad de movimientos de tronco y brazos. El espaldar debe ser tenso estructurado con superficie de membrana en malla negra con marco en polipropileno negro, con apoyo lumbar, regulable en altura (ajuste antropométrico con recorrido vertical de 10 a 15 cm), profundidad e inclinación, la regulación de la inclinación del espaldar hacia atrás debe ser de 15°, pero debe mantener el ángulo de 90° cuando esté fijo. Con sistema de bloqueo que garantice la rigidez del espaldar, (sin "vaivén"), con un ancho del espaldar no menor a 40 cm.	UND	1	$862.500	$862.500

	antibacterial, absorbente al sudor, al ca... anatómico. Altura del asiento minimo de 45 cm con borde anterior del asiento en cascada. La profundidad del asiento debe ser de 38 cm a 45 cm según las Normas técnicas de prevención NTP 242, desde la base del espaldar (curvatura lumbar), no se acepta el ajuste de la profundidad del asiento por la inclinación del espaldar. Plato de soporte en acero tipo CR mínimo cal.14, electro soldado, pintura epox. Color negro mate Soporte de peso 150 kilos Los apoya brazos deberán ser graduables				
2	**ESCRITORIO USO ADMINISTRATIVO** Puestos de trabajo de uso administrativo, superficie de trabajo, con superficie principal en madera de tablero aglomerado de mínimo 3 cms de espesor, con acabado de superficies recubiertas de laminado decorativo melánico, de alta presión F8, y balance en la contracara, cantos en PVC termo fundido de 2mm de espesor. Superficie de retorno de 90 cm x 60 cm en madera de tablero aglomerado de mínimo 3 cms de espesor, con acabado de superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8, y balance en la contracara, cantos en PVC termo fundido de 2mm de espesor. Pedestales en Acero Cold Rolled, con estructura tubular con espesor de 1,2 mm, con acabado con pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, color blanco archivador 2x1 pedestal en lámina coled rolled calibre 22, Niveladores de base en polipropileno con diámetro de 2". Dimensiones: Ancho de superficie principal 120 cms, Profundidad de superficie principal 60 cms, Ancho de superficie de retorno 90 cms, profundidad de superficie de retorno 60 cms, altura de superficie 75 cms Deberá contar con un orificio de 7cm de circunferencia para introducir cableado , canaleta en la parte trasera del escritorio para introducir cableado	UND	1	$1.620.000	$1.620.000
3	**ESCRITORIO PUESTO DE TRABAJO INDIVIDUAL** Tablero color blanco en aglomerado melaminico de 19 mm, acabado Madecor disponible en Artiko y Duna,Canto perimetral en todo el tablero para protección de bordes y acabado uniforme ,Estructura en tuberia de acero Cold Rolled cuadrada de 2"×2",Pintura electrostática en polvo — disponible en blanco, Niveladores en polipropileno negro con ajuste de altura integrado, Dimensiones: 120 cm ancho × 60 cm profundo, Configuración: 1 puesto de trabajo individual	UND	1	$1.193.400	$1.193.400
4	**ESCRITORIO EN L USO ADMINISTRATIVO** Superficie de trabajo fabricada en aglomerado de 19 mm, Estructura de soporte elaborada en tubo rectangular de 1" × 2" fabricada en calibre 18, Acabado,mediante pintura electrostática termo fijada. Color Blanco artiko Configuración modular en L conformada por dos superficies independientes. Superficie principal con dimensiones de 120 cm × 60 cm. Superficie de retorno con dimensiones de 110 cm × 60 cm. Soporte estructural inferior mediante dos pedestales metálicos tipo C. Cajonera metálica fija con distribución de tres gavetas (configuración 2×1). Gavetas equipadas con correderas de extensión total (Full Extensión) independientes y remachadas. Sistema de cierre centralizado mediante trampa de Niveladores de piso ajustables fabricados en	UND	1	$2.040.000	$2.040.000

	Dimensiones de la cajonera: 71 cm de ancho y 50 cm de fondo. Dimensiones generales del escritorio: Alto 73 cm, Costado Izquierdo: 120 cm de largo total, Costado Derecho: 170 cm de largo total (resultado del acople de la superficie de retorno de 110 cm más los 60 cm de profundidad de la superficie principal). Profundidad: 60 cm, puede variar el estilo con coordinación del supervisor del contrato				
VALOR TOTAL					$5.715.90

Cordialmente

Diana Medina

DIANA JULIETH MEDINA PEÑALOZA
C.C. 1.111.195.418
Representante Legal
LOGSMART S.A.S

3104977239
ventas.industriales@logsmart.co
Dirección calle 26 c # 39 - 13 Villavicencio

METALICAS JEP S.A.S

NIT: 890323667-8
Cll. 21 No. 2-63 San Nicolas - Valle del cauca - Cali - Colombia.
Grandes Contribuyentes Ica Cali - Res.131.040.21.1.1375 de Dic 27 del 2024
(+57) 310 3705651 · www.jepmobiliari.com
servicioalcliente@jepmobiliari.com

COTIZACIÓN
NO. 12677

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA)
03-11-2026

CLIENTE		CONTACTO	
RAZÓN SOCIAL	**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META**	NOMBRE	CARLOS ANDRES NAVARRO CRUZ
NIT O CC	0000000000-0	CARGO	CAPITAN Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta
CIUDAD	Villavicencio	TELÉFONO	3114808004
		CORREO ELECTRÓNICO	disan.rase7-sec@policia.gov.co


IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
	**SILLA ALBA GERENTE ESP. MALLA ASIENTO TAPI. B NYLON MEC. SYNCRO** SILLA ALBA Silla giratoria con sistema SINCRO. Brazos ajustables en altura, entre 12 y 25 cm, con distancia externa entre 46 y 52 cm, ancho mínimo de 5 cm y longitud de 22 cm, ajustable en profundidad, elaborados en polipropileno negro sobre un herraje de acero y cubierta superior en poliuretano. Sistema Neumático graduable en altura aproximada entre 38 y 55 cm, base antivuelco en nylon reforzada. Base: Estrella de 5 puntas fabricada en nylon de resistencia industrial Rodachinas: Ruedas 100% en nylon de doble pista, optimizadas para rodamiento fluido. Capacidad de carga: Homologada estructuralmente para soportar hasta 150 kg en entornos de uso continuo.	1	$456.400.00	**$456,400.00**
	**ESCRITORIO USO ADMINISTRATIVO** Puesto de Trabajo Operativo: Puestos de trabajo de uso administrativo, superficie de trabajo , con superfice principal en madera de tablero aglomerado de mínimo 3 cms de espesor, con acabado de superficies recubiertas de laminado decorativo melánico, de alta presión F8, y balance en la contracara, cantos en PVC termo fundido de 2mm de espesor. Superficie de retorno de 90 cm x 60 cm en madera de tablero aglomerado de mínimo 3 cms de espesor, con acabado de superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8, y balance en la contracara, cantos en PVC termo fundido de 2mm de espesor. Pedestales en Acero Cold Rolled, con estructura tubular con espesor de 1,2 mm, con acabado con pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, color blanco archivador 2x1 pedestal en lámina coled rolled calibre 22, Niveladores de base en polipropileno con diámetro. principal 120 cms, Profundidad de superficie principal 60 cms, Ancho de superficie de retorno 90 cms, profundidad de superficie de retorno 60 cms, altura de superficie 75 cms Deberá contar con un orifico de 7cm de circunferencia para introducir cableado , canaleta en la parte trasera del escritorio para introducir cableado	1	$1,476,500.00	**$1,476,500.00**
	**PUESTO DE TRABAJO INDIVIDUAL** Escritorio con: Tablero color blanco en aglomerado melaminico de 19 mm, acabado Madecor disponible en Artiko y Duna.Canto perimetral en todo el tablero para protección de bordes y acabado uniforme .Estructura en tubería de acero Cold Rolled cuadrada de 2"×2".Pintura electrostatica en polvo — disponible en blanco. Niveladores en polipropileno negro con ajuste de altura integrado. Dimensiones: 120 cm ancho × 60 cm profundo. Configuracion: 1 puesto de trabajo individual	1	$685.400.00	**$685,400.00**

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
	**ESCRITORIO TIPO L USO ADMINISTRATIVO** Puesto de Trabajo Operativo: Superficie de trabajo fabricada en aglomerado de 19 mm, Estructura de soporte elaborada en tubo rectangular de 1" × 2" fabricada en calibre 18. Acabado.mediante pintura electrostática termo fijada. Color Blanco artiko Configuración modular en L conformada por dos superficies independientes. Superficie principal con dimensiones de 120 cm × 60 cm. Superficie de retorno con dimensiones de 110 cm × 60 cm. Soporte estructural inferior mediante dos pedestales metálicos tipo C. Cajonera metálica fija con distribución de tres gavetas (configuración 2×1). Gavetas equipadas con correderas de extensión total (Full Extensión) independientes y remachadas. Sistema de cierre centralizado mediante trampa de seguridad. Niveladores de piso ajustables fabricados en polipropileno negro.	1	$1,874,100.00	**$1,874,100.00**

OBSERVACIONES/OTROS ACUERDOS:

Total precio de lista:	**$4,492,400.00**
Descuento Aplicado:	**-$0.00**
Subtotal:	**$4,492,400.00**
Impuesto(19%):	**$853,556.00**
Total:	**$5,345,956.00**

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Cl. 15 #15A-42, Villavicencio. Meta

DIRECCIÓN DE ENVÍO:

Cl. 15 #15A-42, Villavicencio. Meta

CONDICIONES

TIEMPO DE ENTREGA 12 dias Habiles

FORMA DE PAGO

VALIDEZ DE LA OFERTA

PAGOS

Las transferencias y consignaciones. por favor realizarlas a las siguientes cuentas a nombre de:

Metalicas Jep SAS - Nit: 890323667-8

BANCO BANCOLOMBIA: Cuenta corriente 06032366707

BANCO DE BOGOTA: Cuenta corriente 484206545

BANCO DE OCCIDENTE: Cuenta corriente 011029329

ASESOR

NOMBRE



KATHERIN ANDREA DOMINGUEZ RUBIO

TELEFONO 316 7436913

EMAIL katherin.dominguez@jepmobiliari.com

La aceptación de este documento confirma las condiciones aprobadas por el cliente. cualquier variación por parte del comprador a las condiciones aquí consignadas pueden generar costos y tiempos de entrega adicionales los cuales deben ser acordados por las partes.