	FORMATO DE COTIZACIÓN LICITACIONES	Versión	1
COMPAÑÍA MAYFER		Código	LIC-FR-01
		Fecha	01 de Agosto de 2026
		Página	Página 1 de 7

1. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

N.º de cotización	CO-0079-2026	**Fecha de elaboración**	1/10/2026
Solicitud / proceso N.º		**Versión de la oferta**	1
Cliente / entidad	SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE CUIDAD BOLIVAR	**NIT / identificación**	
Objeto / referencia	SUMINISTRO INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES	**Modalidad**	Pública ☐ Privada ☐
Responsable comercial	COMPAÑÍA MAYFER SB SAS	**Responsable licitaciones**	COMPAÑÍA MAYFER SB SAS
Fecha de cierre		**Canal de presentación**	Plataforma ☐ Correo ☐ Físico ☐

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA OFERTA

Objeto de la cotización

"SUMINISTRAR, A MONTO AGOTABLE, INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES Y ELEMENTOS LÚDICO-PEDAGÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR PARA LA VIGENCIA 2026."."SUMINISTRAR, A MONTO AGOTABLE, INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES Y ELEMENTOS LÚDICO-PEDAGÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR PARA LA VIGENCIA 2026.".

3. OFERTA ECONÓMICA

LOTE 1 TECNOLOGÍA

Ítem	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANTIDAD A COTIZAR	VALOR UNITARIO ANTES DE VIA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	RADIO PORTÁTIL ORIGINAL SATELITAL	KIT POR 2 DE RADIOTELÉFONO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL El Radio Portátil TK3000 UHF de 403–470 MHz, que penetra eficazmente obstáculos como paredes y estructuras. Frecuencia UHF: 403–470 MHz — ideal para uso en ciudades y espacios cerrados. Potencia de transmisión: hasta 5 W — alcance efectivo típico de 3–10 km según terreno y obstáculos. 128 canales programables para organizar grupos sin interferencias. Compatibilidad con CTCSS y DCS para filtrado de ruido y separación de equipos. INCLUYE: ANTENA, CLIP CARGADOR, BATERIA Y MANUAL DE USUARIO GARANTIA 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA	UNIDAD	1	$ 1.118.600,00	19%	$ 1.331.134	$ 1.331.134
2	GPS	Navegador GPS portátil para posicionamiento, navegación terrestre y actividades de campo, con receptor GNSS de alta sensibilidad, pantalla TFT transflectiva a color de 65.000 colores, tamaño de 2,6 pulgadas y resolución de 160 × 240 píxeles, lente fabricada en vidrio reforzado químicamente, dimensiones de 6,1 × 16,0 × 3,6 cm y peso de 217 g con baterías, resistencia al agua con clasificación IPX7, alimentación mediante dos (2) baterías tipo AA, con autonomía de 16 horas, memoria interna de 16 GB y posibilidad de ampliación mediante tarjeta microSD, interfaz USB y compatibilidad con protocolo NMEA 0183, brújula electrónica de 3 ejes con compensación de inclinación, altímetro barométrico	UNIDAD	1	$ 3.299.998,00	19%	$ 3.926.998	$ 3.926.998

Ítem	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANTIDAD A COTIZAR	VALOR UNITARIO ANTES DE VIA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
3	Computador todo en uno	Computador All in One (AIO) de 24 pulgadas, con pantalla integrada y unidad de procesamiento incorporada en la misma carcasa. Procesador (CPU) Modelo: AMD Ryzen 7 7735HS. Núcleos / hilos: 8 núcleos / 16 hilos. Frecuencia base: 3.2 GHz. Frecuencia turbo: hasta 4.75 GHz. Caché: 16 MB L3. Tecnología de fabricación: 6 nm	UNIDAD	1	$ 7.927.910,00	19%	$ 9.434.213	$ 9.434.212,90
4	COMPUTADOR PORTATIL	Pantalla de 14" antirreflejo, resolución mínima 1366x768, peso máximo 1.8 kg. Procesador de última generación con rendimiento igual o superior a 6000 puntos en PCMark10. Disco SSD de mínimo 1 TB NVMe PCIe. Memoria RAM 16 GB DDR4. Sistema operativo Windows 11 Pro. Conectividad: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.x, mínimo tres puertos USB, salida HDMI. Cámara integrada HD 720p, micrófono y altavoces. incorporados. Batería con autonomía mínima de 8 horas. Incluye módulo TPM 2.0. Certificaciones: Energy Star 8.x, EPEAT Gold y MIL-STD 810H.Garantía mínima: tres (3) años.	UNIDAD	1	$ 5.779.800,00	19%	$ 6.877.962,00	$ 6.877.962,00
5	Impresora multifuncional eco tank	Impresora multifuncional de inyección de tinta con sistema de tanque recargable (EcoTank). Funciones: impresión, copia, escaneo y fax. Tecnología de impresión Tecnología: inyección de tinta Heat-Free (sin calor). Sistema de tinta continua recargable (tanques de alta capacidad). Configuración de tinta: 4 colores (CMYK). Velocidad de impresión Negro: hasta 17 ppm (páginas por minuto)	UNIDAD	1	$ 1.699.800,00	19%	$ 2.022.762,00	$ 2.022.762,00
6	VIDEO BEAM	Voltaje: 110V Conexiones de entrada: RCA Video In. Consumo energético de 110W. Tecnología de proyección Tecnologí 3LCD de 3 chips. Proyecta imagen de 30" - 350". Conectividad Bluetooth. Incluye control remoto. Con parlantes incorporados en el proyector. Luminosidad 4000 lúmenes - Y puesta en sitio de entrega.	UNIDAD	1	$ 6.881.612,00	19%	$ 8.189.118,28	$ 8.189.118,28
7	TELÓN CON TRIPODE	Pantalla Trípode 1.80 X 1.80m Formato 1:1, Diámetro : 1/2 pulgadas, Material de la cubierta : Telón PVC, Cubierta metálica, Medidas de la carcasa: Largo 187 cm, Ancho 6 cm, Alto 6 cm. La pantalla cuenta con un área de proyección de 1.80 x 1.80 m, ideal para presentaciones, cine en casa y espacios corporativos.	UNIDAD	1	$ 970.000,00	19%	$ 1.154.300,00	$ 1.154.300,00
8	TABLET PROFESIONAL DE MINIMO 9.7 PULGADAS	Tablet profesional mínimo 9.7 pulgadas Características técnicas: Pantalla mínima 9.7”, LCD LED o IPS, capacitiva multitáctil. Resolución mínima 1200 x 1920 píxeles o superior. Procesador mínimo 4 núcleos, arquitectura 64 bits, velocidad mínima 1.8 GHz por núcleo. Memoria RAM mínima 2 GB. Almacenamiento interno mínimo 128 GB de fábrica (no se aceptan memorias SD u otros dispositivos externos como almacenamiento principal)	UNIDAD	1	$ 1.398.060,00	19%	$ 1.663.691,40	$ 1.663.691,40

LOTE 2 LABORATORIO

Ítem	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANTIDAD A COTIZAR	VALOR UNITARIO ANTES DE VIA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	MEDIDOR MULTIPARAMETRO PORTATIL DE PH/OD	Es un medidor multiparámetro de registro, portátil y a prueba de agua que monitorea hasta 7 parámetros diferentes de la calidad del agua, incluyendo 5 medidos y 2 calculados. La sonda multi-sensor basada en un microprocesador permite la medición de parámetros clave como el pH, ORP, oxígeno disuelto y temperatura. La sonda transmite las lecturas digitalmente al medidor, donde los puntos de datos se pueden visualizar y registrar. El uso de la comunicación digital permite la transferencia de datos sin ruidos por hasta 100 metros de longitud de cable. El sistema completo es simple de configurar y fácil de usar. Pantalla-Multiparámetros	UNIDAD	1	$ 13.436.746,00	19%	$ 15.989.727,74	$ 15.989.727,74
2	Reactivo Cloro Libre polvo.	Reactivo para la determinación colorimétrica de cloro libre, con capacidad para realizar 100 pruebas y compatible con fotómetros portátiles y de mesa que permitan su utilización. El reactivo deberá: -Ser prefabricado y estar dispuesto para facilitar su uso. -Estar elaborado con productos químicos de alta pureza. -Contar con número de lote y fecha de vencimiento claramente identificados en su empaque, garantizando su trazabilidad. -Contar con una fecha de vencimiento vigente al momento de la entrega.	UNIDAD	1	$ 303.430,00	19%	$ 361.081,70	$ 361.081,70
3	FLOCULADOR, PRUEBA DE JARRAS DE 4 PUESTO LINEAL DIGITAL.	Equipo floculador digital diseñado para desarrollar la prueba de jarras, utilizada en la dosificación de productos químicos requeridos en procesos de floculación, permitiendo optimizar los resultados del tratamiento de aguas potables, industriales o de desecho. Especificaciones técnicas: Capacidad: 4 vasos de 2 litros. Número de puestos de agitación: 4	UNIDAD	1	$ 12.166.560,00	19%	$ 14.478.206,40	$ 14.478.206,40
4	GEÓFONO	Configuración de sensores: DMR-V59 / DMR-H40 Detección de sensor: Identifica el tipo de sensor insertado Función de detección : Interior Rango de medición: Hasta 0,5 m Modo de detección: Detección general y localización Ganancia: 3 niveles por defecto, ajustable en 10 niveles Volumen: 5 niveles por defecto, ajustable en 10 niveles	UNIDAD	1	$ 4.500.000,00	19%	$ 5.355.000,00	$ 5.355.000,00
5	DUCHA Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS	Ducha de emergencia combinada con lavaojos, con estructura en acero galvanizado y superficie pulida con pintura electrostática. Equipada con ducha corporal de alto rendimiento en polipropileno (PP), ducha ocular/facial con tazón en polipropileno, salidas de rociado de doble aspersión y tapas antipolvo. Sistema de lavado ocular con regulación del flujo de agua de 26 L/min y presión mínima	UNIDAD	1	$ 2.598.000,00	19%	$ 3.091.620,00	$ 3.091.620,00

Ítem	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANTIDAD A COTIZAR	VALOR UNITARIO ANTES DE VIA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
6	MESON DE ACERO INOXIDABLE CON LAVAMANOS PARA LABORATORIO	Frente: 100 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Poceta 1 Entrepaño en acero inoxidable 430 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plástico Incluida grifería Calibre 18	UNIDAD	1	$ 2.134.942,00	19%	$ 2.540.580,98	$ 2.540.580,98
	LOTE 3 MOBILIARIO							
Ítem	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANTIDAD A COTIZAR	VALOR UNITARIO ANTES DE VIA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	ARCHIVADOR METÁLICO CON LLAVE	Estructura: Fabricada totalmente en lámina de acero de alta calidad calibre 22 en cuerpo y frentes de cajón. Dimensiones Alto: 100 cm a 105 cm; Ancho: 45 cm a 50 cm; Fondo: 50 cm a 60 cm. Sistema de Gavetas: Tres (3) gavetas de extracción total mediante correderas telescópicas de acero con rodamientos de bolas. Capacidad para carpetas colgantes tamaño Oficio y Carta. Seguridad: Sistema de bloqueo centralizado mediante una sola cerradura de trampa que asegura todas las gavetas simultáneamente (incluye duplicado de llave). Estabilidad: Capacidad de carga mínima de 30 kg por gaveta y sistema antivuelco. Puesta en sitio de entrega	UNIDAD	1	$ 1.799.800,00	19%	$ 2.141.762,00	$ 2.141.762,00
2	Estantería de carga	Estantería metálica de carga con entrepaños en madera, desmontable y ajustable. Dimensiones: Altura: entre 180 y 220 cm Ancho: entre 90 y 120 cm Profundidad: entre 40 y 60 cm (Tolerancia ±3 cm). Estructura: Fabricada en acero de alta resistencia (laminado en frío o estructural). Parales verticales y vigas horizontales reforzadas, con sistema de ensamble tipo	UNIDAD	1	$ 899.800,00	19%	$ 1.070.762,00	$ 1.070.762,00
3	ESCRITORIO DE OFICINA	Superficie: Fabricada en aglomerado de 19 mm, enchapada en formica decorativa con cantos en PVC rígido que aseguran durabilidad y resistencia al desgaste. Estructura: Pedestal metálico con acabado en pintura electrostática termofijada, resistente a la corrosión y al uso continuo. Cajonera:Elaborada en lámina de acero Cold Rolled calibre 24, con tres gavetas (dos pequeñas y un grande tipo archivador). Faldón: Panel metálico con diseño perforado decorativo, que aporta rigidez	UNIDAD	1	$ 899.800,00	19%	$ 1.070.762,00	$ 1.070.762,00
4	Silla de oficina.	Silla de oficina tipo gerencial, ergonómica, giratoria. Estructura: Base de cinco (5) aspas en nylon reforzado, polipropileno de alta resistencia o metálica cromada. Diseño que garantice estabilidad y soporte para uso continuo. Asiento y espaldar: Asiento acolchado en espuma de alta densidad (mínimo 30–35 kg/m³). Espaldar alto (tipo ejecutivo) que brinde soporte a espalda y zona lumbar. Estructura interna en madera laminada o polipropileno reforzado. Tapizado:	UNIDAD	1	$ 2.380.634,00	19%	$ 2.832.954,46	$ 2.832.954,46

LOTE 4 FERRETERIA

Ítem	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANTIDAD A COTIZAR	VALOR UNITARIO ANTES DE VIA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L	MATERIAL: POLIETILENO PRESENTACIÓN: UNIDAD CON TAPA Tanque con capacidad volumétrica de 500 litros, fabricado en polietileno 100 % virgen con aditivo U.V, de color negro, acabado mate y estructura de 2 capas. Dimensiones: 105 cm de diámetro, 105 cm de ancho, 103 cm de alto y 105 cm de largo. Incluye tapa y accesorios en PVC para entrada de 1/2", salida de 1" y rebose de 1"	UNIDAD	1	$ 707.800,00	19%	$ 842.282,00	$ 842.282,00
2	VENTOSA	TIPO: Válvula ventosa de triple función (triple efecto). DIÁMETRO: 1/2". MATERIAL DEL CUERPO: Plástico.	UNIDAD	1	$ 101.800,00	19%	$ 121.142,00	$ 121.142,00
3	GAFAS DE SEGURIDAD	Gafas de seguridad con mica 100 % en policarbonato, protección UV, antirayadura y anti-impactos, con patillas ajustables, espesor de mica de 1,8 mm y color transparente. Dimensiones aproximadas: 15 cm de ancho, 15 cm de largo y 15 cm de alto.	UNIDAD	1	$ 43.800,00	19%	$ 52.122,00	$ 52.122,00
4	PAQUETE DE GORROS DESECHABLE TIPO ORUGA	Paquetede gorro tipo oruga o acordeón x 100 unidades CARACTERÍSTICAS: Cuerpo del gorro: Elaborado tela 100% polipropileno de 15 gramos Elástico de sujeción: Elaborada en tela 5% poliéster y 95 % polipropileno. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cuerpo del gorro: 46 cm de alto x 22 cm de ancho Elástico de sujeción: cada gorro cuenta con doble elástico en todo el perímetro de 0,5 cm de ancho x 24 cm de largo (cada lado)	PAQUETE	1	$ 38.000,00	19%	$ 45.220,00	$ 45.220,00
5	CAJA DE GUANTES DE LÁTEX CAJA POR 100 TALLA L	Caja guantes de látex de color blanco ligeramente con polvo, lisos x 100. Fabricados conforme a los estándares ASTM D3578-19 y a la norma europea EN 455-1:2020+A2:2024 “Requerimientos y Prueba de Testeo exentos de orificios. Manufacturado bajo QSR, GMP e ISO 9001: 2015. Talla L	CAJA	1	$ 40.000,00	19%	$ 47.600,00	$ 47.600,00
6	CAJA DE GUANTES DE LÁTEX CAJA POR 100 TALLA M	Caja guantes de látex de color blanco ligeramente con polvo, lisos x 100. Fabricados conforme a los estándares ASTM D3578-19 y a la norma europea EN 455-1:2020+A2:2024 “Requerimientos y Prueba de Testeo exentos de orificios. Manufacturado bajo QSR, GMP e ISO 9001: 2015. Talla M	CAJA	1	$ 40.000,00	19%	$ 47.600,00	$ 47.600,00

COMPAÑÍA MAYFER	**FORMATO DE COTIZACIÓN LICITACIONES**						**Versión**	1
							Código	LIC-FR-01
							Fecha	01 de Agosto de 2026
							Página	Página 6 de 7

Ítem	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANTIDAD A COTIZAR	VALOR UNITARIO ANTES DE VIA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
7	CAJA DE GUANTES DE LÁTEX CAJA POR 100 TALLA S	Caja guantes de látex de color blanco ligeramente con polvo, lisos x 100. Fabricados conforme a los estándares ASTM D3578-19 y a la norma europea EN 455-1:2020+A2:2024 "Requerimientos y Prueba de Testeo exentos de orificios. Manufacturado bajo QSR, GMP e ISO 9001: 2015. Talla S	UNIDAD	1	$ 40.000,00	19%	$ 47.600,00	$ 47.600,00
8	GUANTES DE CARNASA	Guantes de seguridad en carnaza. Material: Cuero Carnaza flexible. Cuero 65%, Algodón 5%, Poliéster 30% Largo: 10" (26cm) Talla genérica Color: Blanco, gris. Guantes de seguridad en carnaza grado industrial para manejo de animales. Talla: M, L o XL, según requerimiento de la Entidad.	UNIDAD	1	$ 23.800,00	19%	$ 28.322,00	$ 28.322,00
9	RESPIRADOR MEDIA CARA 3M	Respirador reutilizable de media máscara, fabricado en silicona y nailon, con pieza y sello facial en silicona flexible, arnés de cabeza de 4 puntos con ajuste bidireccional, válvula de exhalación, diafragma para facilitar la comunicación y sistema de conexión rápida para filtros y cartuchos reemplazables mediante mecanismo de ajuste con verificación de acople. Diseño de perfil bajo, compatible con determinadas pantallas de soldadura y esmerilado, con sistema de verificación del sello de presión negativa. Disponible en tallas pequeña, mediana y grande, ancho total de 125 mm, altura aproximada entre 134 y 142 mm, según talla, y peso neto aproximado entre 177 y 185 g. Diseñado para protección respiratoria frente a partículas y/o gases y vapores, de acuerdo con el filtro o cartucho compatible instalado.Talla pequeña, mediana y grande, según requerimiento de la Entidad.	UNIDAD	1	$ 182.700,00	19%	$ 217.413,00	$ 217.413,00
10	FILTROS PARA RESPIRADOR MEDIA CARA	Filtro de partículas para respirador reutilizable, diseñado para brindar protección respiratoria frente a polvos, nieblas y otros contaminantes particulados presentes en el aire, incluidos aerosoles con y sin aceite, con clasificación de filtración P95 o P100 y aprobación NIOSH, según referencia. Cuenta con sistema de conexión rápida por presión, que permite el acople seguro del filtro al respirador, configuración de doble flujo para favorecer la circulación del aire y la respirabilidad, y diseño inclinado compatible con determinadas pantallas de soldadura y desbaste. Disponible en versiones con carcasa plástica rígida de protección contra daños, suciedad, residuos, chispas y altas temperaturas, según	UNIDAD	1	$ 221.800,00	19%	$ 263.942,00	$ 263.942,00
11	VALVULA	TIPO: CORTINA DIAMETRO: 1" MATERIAL: BRONCE CONEXIÓN: ROSCADA	UNIDAD	1	$ 301.800,00	19%	$ 359.142,00	$ 359.142,00
12	VALVULA	TIPO: CORTINA DIAMETRO: 1/2" MATERIAL: BRONCE CONEXIÓN: ROSCADA	UNIDAD	1	$ 175.800,00	19%	$ 209.202,00	$ 209.202,00
13	VALVULA	TIPO: CORTINA DIAMETRO: 1 1/2" MATERIAL: BRONCE CONEXIÓN: ROSCADA	UNIDAD	1	$ 219.910,00	19%	$ 261.692,90	$ 261.692,90

Ítem	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANTIDAD A COTIZAR	VALOR UNITARIO ANTES DE VIA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
14	VALVULA	TIPO: CORTINA DIAMETRO: 2" MATERIAL: BRONCE CONEXIÓN: ROSCADA	UNIDAD	1	$ 298.212,00	19%	$ 354.872,28	$ 354.872,28
15	VALVULA	TIPO: ANTIFRAUDE DIAMETRO: 1/2" MATERIAL: PVC MARIPOSA: VERDE ROSCA: ALUMINIO	UNIDAD	1	$ 85.342,00	19%	$ 101.556,98	$ 101.556,98
16	VALVULA	TIPO: BOLA[CS9.1][MP9.2][MP9.3] DIAMETRO: 1" MATERIAL: ALUMINIO CONEXIÓN ROSCADA NPT	UNIDAD	1	$ 144.306,00	19%	$ 171.724,14	$ 171.724,14
17	VALVULA	TIPO: BOLA[CS10.1][MP10.2][MP10.3] DIAMETRO: 2" MATERIAL: BRONCE [CS11.1][MP11.2] CONEXIÓN ROSCADA NPT	UNIDAD	1	$ 381.144,00	19%	$ 453.561,36	$ 453.561,36
18	VÁLVULA	TIPO: COMPUERTA ELASTICA DIAMETRO: 2" MATERIAL: Hierro Ductil CONEXIÓN: BRIDADA ANSI 150	UNIDAD	1	$ 1.056.602,00	19%	$ 1.257.356,38	$ 1.257.356,38
19	VÁLVULA	TIPO: CONTROL ACOMETIDA DIAMETRO: 1/2" MATERIAL: PVC INCLUIR DOS LLAVES PARA LA VALVULA	UNIDAD	1	$ 58.800,00	19%	$ 69.972,00	$ 69.972,00
20	VÁLVULA	TIPO: COMPUERTA DIAMETRO: 1 1/4" MATERIAL: BRONCE CONEXIÓN: ROSCADA	UNIDAD	1	$ 116.868,00	19%	$ 139.072,92	$ 139.072,92
21	VÁLVULA	TIPO: COMPUERTA DIAMETRO: 2" MATERIAL: BRONCE CONEXIÓN: ROSCADA	UNIDAD	1	$ 849.800,00	19%	$ 1.011.262,00	$ 1.011.262,00
22	VÁLVULA	TIPO: ALIVIO DE PRESIÓN MATERIAL: ACERO INOXIDABLE PROCEDENCIA: ITALIA DIAMETRO: 1 1/4" CONEXIÓN: ROSCADA	UNIDAD	1	$ 700.000,00	19%	$ 833.000,00	$ 833.000,00
23	VÁLVULA	TIPO: ALIVIO DE PRESIÓN MATERIAL: ACERO INOXIDABLE PROCEDENCIA: ITALIA DIAMETRO: 2" CONEXIÓN: ROSCADA	UNIDAD	1	$ 900.000,00	19%	$ 1.071.000,00	$ 1.071.000,00

Ítem	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANTIDAD A COTIZAR	VALOR UNITARIO ANTES DE VIA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
24	VÁLVULA	TIPO: ALIVIO DE PRESIÓN MATERIAL: ACERO INOXIDABLE PROCEDENCIA: ITALIA DIAMETRO: 1 1/2" CONEXIÓN: ROSCADA	UNIDAD	1	$ 800.000,00	19%	$ 952.000,00	$ 952.000,00
25	VÁLVULA	TIPO: COMPUERTA DIAMETRO: 1 1/2" MATERIAL: BRONCE CONEXIÓN: ROSCADA	UNIDAD	1	$ 523.800,00	19%	$ 623.322,00	$ 623.322,00
26	VÁLVULA	TIPO: ANTIFRAUDE DIAMETRO: 1/2" MATERIAL: PVC INCLUIR DOS LLAVES PARA LA VALVULA	UNIDAD	1	$ 86.400,00	19%	$ 102.816,00	$ 102.816,00
27	VÁLVULA	TIPO: ALIVIO DE PRESIÓN MATERIAL: ACERO INOXIDABLE PROCEDENCIA: ITALIA DIAMETRO: 1" CONEXIÓN: ROSCADA	UNIDAD	1	$ 600.000,00	19%	$ 714.000,00	$ 714.000,00
28	VÁLVULA	TIPO: ALIVIO DE PRESIÓN MATERIAL: ACERO INOXIDABLE PROCEDENCIA: ITALIA DIAMETRO: 1/2" CONEXIÓN: ROSCADA	UNIDAD	1	$ 500.000,00	19%	$ 595.000,00	$ 595.000,00
29	VALVULA	TIPO: VENTOSA DIAMETRO: 1/2" MATERIAL: CONEXIÓN: BRIDA	UNIDAD	1	$ 101.800,00	19%	$ 121.142,00	$ 121.142,00
30	VALVULA	TIPO: VENTOSA DIAMETRO: 1" MATERIAL: BRONCE CONEXIÓN: BRIDA	UNIDAD	1	$ 103.798,00	19%	$ 123.519,62	$ 123.519,62
31	VÁLVULA	TIPO: FLOTADOR DIAMETRO: 3" MATERIAL: BRONCE CON BOLA Y VARILLA DE CONEXIÓN	UNIDAD	1	$ 1.032.658,00	19%	$ 1.228.863,02	$ 1.228.863,02
32	TANQUE PLEGABLE TIPO VEJIGA – CAPACIDAD 5.000 LITROS	Tanque flexible plegable tipo vejiga para almacenamiento y contención de agua potable, con capacidad volumétrica de 5.000 litros (aprox. 1.321 galones), fabricado en lona de poliéster de alta tenacidad recubierta con películas de cloruro de polivinilo (PVC), espesor 1,2 mm, totalmente impermeable, tratada contra rayos ultravioleta y agentes químicos, no combustible, autoignífuga,	UNIDAD	1	$ 6.113.800,00	19%	$ 7.275.422,00	$ 7.275.422,00
33	TANQUE PLEGABLE TIPO VEJIGA – CAPACIDAD 10.000 LITROS	Tanque flexible plegable tipo vejiga para almacenamiento y contención de agua potable, con capacidad volumétrica de 10.000 litros (aprox. 2.642 galones), fabricado en lona de poliéster de alta tenacidad recubierta con películas de cloruro de polivinilo (PVC), espesor 1,2 mm, totalmente impermeable, tratada contra rayos ultravioleta y agentes químicos, no combustible, autoignífuga, resistente a la tensión y al rasgado, reparable, lavable e inerte; material apto para contacto con agua potable con certificación NSF/ANSI 61 y 372. Uniones selladas mediante alta frecuencia y reforzadas con adhesivos de penetración molecular	UNIDAD	1	$ 11.000.000,00	19%	$ 13.090.000,00	$ 13.090.000,00

Ítem	ELEMENTO Y/O PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND	CANTIDAD A COTIZAR	VALOR UNITARIO ANTES DE VIA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
34	TANQUE PLEGABLE TIPO VEJIGA – CAPACIDAD 15.000 LITROS	Tanque flexible plegable tipo vejiga para almacenamiento y contención de agua potable, con capacidad volumétrica de 15.000 litros (aprox. 3.963 galones), fabricado en lona de poliéster de alta tenacidad recubierta con películas de cloruro de polivinilo (PVC), espesor 1,2 mm, totalmente impermeable, tratada contra rayos ultravioleta y agentes químicos, no combustible, autoignífuga,	UNIDAD	1	$ 16.000.000,00	19%	$ 19.040.000,00	$ 19.040.000,00
35	SAL * 25Kg	SAL REFINADA, YODADA Y FLUORURADA PARA CONSUMO HUMANO: Sal de calidad alimentaria, 100 % refinada por cristalización, presentada en bulto de 25 kg. Compuesta principalmente por cloruro de sodio (NaCl), con adición de yodo y flúor en forma de yoduro/yodato de potasio y fluoruro de potasio, respectivamente. Contiene ferrocianuro de sodio (E-535) como agente anti	BULTO	1	$ 82.000,00	19%	$ 97.580,00	$ 97.580,00
36	SAL * 50Kg	SAL REFINADA, YODADA Y FLUORURADA PARA CONSUMO HUMANO: Sal de calidad alimentaria, 100 % refinada por cristalización, presentada en bulto de 25 kg. Compuesta principalmente por cloruro de sodio (NaCl), con adición de yodo y flúor en forma de yoduro/yodato de potasio y fluoruro de potasio, respectivamente. Contiene ferrocianuro de sodio (E-535) como agente anti	BULTO	1	$ 140.000,00	19%	$ 166.600,00	$ 166.600,00
					COSTO TOTAL			$ 86.532.344,64

OBSERVACIONES

Atentamente,

Darvinson Camacho Porras
Representante Legal
Compañía Mayfer SB S.A.S
NIT 901.114.836-9