Nit: 80021060-3

COTIZACIÓN DE SUMINISTROS

OCA Producciones & Eventos | NIT 800.021.060-3 | Teléfono 314 200 5631

Fecha	Bogotá D. C., 14 de septiembre de 2026
Dirigido a	Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
Objeto	Suministro de elementos tecnológicos, mobiliario e instrumentos musicales y artísticos para la vigencia 2026

Cordial saludo. De acuerdo con las especificaciones y cantidades solicitadas, presentamos la siguiente cotización, expresada en pesos colombianos e incluido el IVA del 19 %.

LOTE 1 TECNOLOGICOS

Ítem	Elemento o producto	Unidad	Cantidad	Unitario antes de IVA	IVA	Unitario IVA incluido	Total IVA incluido
41	**FILAMENTO DE IMPRESIÓN 3D**	UNIDAD	900	$37.815	$7.185	$45.000	$40.500.000
Especificación técnica: tipo de material: pla (ácido poliláctico) de alta velocidad (hyper pla) o equivalente. diámetro del filamento: 1,75 mm ± 0,02 mm. peso neto del carrete: 500 g (0,5 kg). color: varios, según requerimiento de la entidad temperatura de impresión recomendada: 190 °c a 230 °c. compatible con impresoras 3d tecnología fdm/fff que utilicen filamento de 1,75 mm. material de baja deformación (low warp) y buena adherencia entre capas. acabado superficial uniforme y alta precisión dimensional. presentación en carrete sellado al vacío con desecante para protección contra la humedad. cumplimiento de la directiva rohs o equivalente.						
42	**PLACA DE CONSTRUCCION MAGNETICA**	UNIDAD	10	$168.067	$31.933	$200.000	$2.000.000
Especificación técnica: placa de construcción magnética flexible para impresión 3d fdm. dimensiones: 235 × 235 mm (± 2 mm). material base: acero para resortes (spring steel) de alta resistencia. superficie de impresión: recubrimiento en pei (polieterimida) texturizado, liso o de doble cara (texturizado/liso). sistema de fijación magnético desmontable para facilitar la instalación y retiro de la placa. espesor de la lámina de acero: mínimo 0,4 mm. base magnética resistente a temperaturas de trabajo de al menos 100 °c. alta resistencia a deformaciones ocasionadas por ciclos repetitivos de calentamiento y enfriamiento. excelente adherencia para materiales de impresión como pla, petg, tpu, abs, asa y otros filamentos compatibles con superficies pei. permite retirar las piezas impresas mediante flexión de la lámina sin necesidad de herramientas que puedan deteriorar la superficie. resistente a rayaduras, desgaste y uso continuo. reutilizable y de fácil limpieza con alcohol isopropílico u otros productos recomendados por el fabricante. compatible con impresoras creality ender 3 v3 o equipos que utilicen una cama de impresión de 235 × 235 mm y sistema magnético equivalente. el producto deberá entregarse completamente ensamblado o con los accesorios necesarios para su instalación inmediata. debe incluir mínimo una (1) placa flexible de acero con recubrimiento pei. una (1) base magnética autoadhesiva compatible (cuando aplique). manual o guía básica de instalación. garantía mínima un año						
43	**GAFAS 3D**	UNIDAD	6	$92.437	$17.563	$110.000	$660.000

Ítem	Elemento o producto	Unidad	Cantidad	Unitario antes de IVA	IVA	Unitario IVA incluido	Total IVA incluido
Especificación técnica: gafas 3d activas. tecnología compatible: dlp-link, full hd 3d o equivalente, compatible con el videobeam suministrado por la entidad. lentes con obturación activa (active shutter). sincronización automática con el proyector compatible. alimentación mediante batería recargable de litio integrada. recarga mediante puerto usb tipo c, micro usb o equivalente. autonomía mínima: 30 horas de uso continuo por carga. tiempo máximo de carga: 3 horas. frecuencia de funcionamiento compatible con proyectores entre 96 hz y 144 hz, o superior. relación de contraste mínima: 1000:1. transmitancia de luz mínima: 38 % o superior. ángulo de visualización mínimo: ±45°. diseño ergonómico y liviano, con peso máximo de 60 gramos. montura fabricada en policarbonato o material de alta resistencia a impactos. compatibles con el uso sobre gafas formuladas (over glasses) o con diseño ergonómico equivalente. indicador led de carga y funcionamiento. encendido y apagado automático o manual. color: negro o equivalente. producto nuevo, original y libre de remanufactura. incluye como mínimo una (1) gafa 3d activa. un (1) cable de carga usb. estuche o funda de protección manual de usuario.							
46	**MEMORIA USB**	UNIDAD	100	$55.378	$10.522	$65.900	$6.590.000
Especificación técnica: memoria usb portátil capacidad de almacenamiento: 64 gb como mínimo. interfaz: usb 3.0 o superior, compatible con puertos usb 2.0. velocidad de transferencia: conforme a la interfaz usb 3.0 o superior. material del cuerpo: metal, aleación de zinc, aluminio o material de alta resistencia al desgaste y a impactos. diseño: el cuerpo de la memoria deberá contar con aro, argolla, orificio reforzado o sistema integrado de sujeción, que permita la instalación de una guaya, cable de seguridad, llavero o dispositivo antirrobo, sin afectar el funcionamiento del dispositivo. compatibilidad: windows, macos y linux. funcionalidad: plug and play, sin requerir instalación de controladores. garantía: mínimo un (1) año por defectos de fabricación.							
47	**CABLE DE COMPUTADOR C13 HEMBRA**	UNIDAD	2	$45.513	$8.647	$54.160	$108.320
Especificación técnica: cable de alimentación eléctrica. conector del equipo: iec 60320 c13 (hembra). conector a la red eléctrica: nema 5-15p (macho) o compatible con tomas de corriente de 110–120 v ac. longitud: mínimo 1,8 metros. calibre del conductor: 18 awg o superior. número de conductores: tres (3) conductores (fase, neutro y tierra). material del conductor: cobre. material del aislamiento: pvc o material equivalente de alta resistencia. tensión nominal: 125 v ac como mínimo. corriente nominal: 10 a como mínimo. compatible con computadores de escritorio, monitores, impresoras, ups, proyectores y demás equipos que utilicen entrada de alimentación iec c14. certificación: cumplimiento de normas de seguridad eléctrica aplicables (retie, ul, ce o equivalente). garantía: mínimo un (1) año.							
						TOTAL LOTE 1 TECNOLOGICOS	**$49.858.320**

LOTE 2 MOBILIARIOS

Ítem	Elemento o producto	Unidad	Cantidad	Unitario antes de IVA	IVA	Unitario IVA incluido	Total IVA incluido
16	**LAMINA DE BALSO**	UNIDAD	500	$21.008	$3.992	$25.000	$12.500.000
Especificación técnica: lamina de madera de balso natural de primera calidad, seca y seleccionada. dimensiones nominales: espesor: 3 mm. ancho: 150 mm. longitud: 910 mm. tolerancia dimensional máxima: ±0,5 mm en espesor y ±2 mm en ancho y longitud. superficie lisa, uniforme y de acabado fino, libre de grietas, nudos, astillas, deformaciones, manchas, resinas o defectos que afecten su procesamiento. densidad homogénea que permita un corte y grabado uniforme mediante tecnología láser. contenido de humedad controlado para minimizar deformaciones durante el almacenamiento y uso. fácil mecanizado mediante corte, grabado, lijado, perforado, pegado y pintura. compatible con equipos de corte y grabado láser de tecnología co_2 y otros equipos de fabricación digital aptos para madera. apta para el procesamiento de materiales utilizados en impresión 3d, modelismo, arquitectura, ingeniería, diseño industrial y proyectos stem. color natural característico de la madera de balso. producto entregado limpio, plano y protegido contra humedad y deformaciones durante el transporte y almacenamiento. garantía mínima de un año							
20	**LOCKER METALICO PEQUEÑO**	UNIDAD	4	$882.353	$167.647	$1.050.000	$4.200.000
Especificación técnica: casillero metálico modular para almacenamiento personal. configuración de 3 columnas verticales con 2 niveles. material fabricado en lámina de acero cold rolled de alta resistencia. espesor mínimo: 0.6 mm – 0.8 mm (calibre 24 – 22). acabado con pintura electrostática en polvo (epoxi-poliéster) resistente a la corrosión. dimensiones altura: 90 cm – 100 cm. ancho: 90 cm – 120 cm fondo: 40 cm – 50 cm. dimensiones por casillero proporcionales al diseño. configuración: 3 columnas verticales. número de puertas: 6 cada compartimiento independiente con puerta individual. puertas metálicas abatibles con: sistema de ventilación (ranuras o perforaciones). portaetiqueta o identificador. apertura frontal con bisagras reforzadas. sistema de seguridad: cerradura tipo: llave individual, o porta candado metálico reforzado. sistema antivandálico básico. estructura rígida reforzada. base con niveladores o zócalo metálico. ensamble mediante soldadura o sistema desmontable tipo knock-down. color estándar: gris, negro o beige. pintura resistente a rayones, humedad y desgaste. capacidad por compartimiento: mínimo 10 – 20 kg. sistema de ventilación integrado en cada puerta para evitar humedad y malos olores. garantia: doce (12) meses							

Ítem	Elemento o producto	Unidad	Cantidad	Unitario antes de IVA	IVA	Unitario IVA incluido	Total IVA incluido
22	**TABLERO ACCRILICO CON TRIPODE**	UNIDAD	1	$210.084	$39.916	$250.000	$250.000
Especificación técnica: tablero blanco borrable de escritura en seco, con soporte tipo caballete. dimensiones del tablero: 120 × 90 cm superficie: lámina blanca de acero esmaltado, porcelanizada o melamina de alta resistencia, apta para marcadores borrables. marco: aluminio anodizado con esquinas reforzadas. bandeja: porta marcadores y borrador integrado. soporte: caballete fabricado en madera maciza, mdf laminado o aluminio de alta resistencia. sistema: estable, de fácil armado y desmontaje. incluye: accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento.						
23	**CONTENEDOR PLASTICO**	UNIDAD	13	$109.160	$20.740	$129.900	$1.688.700
Especificación técnica: contenedor plástico industrial con tapa. material: polipropileno (pp), polietileno de alta densidad (hdpe) o material termoplástico de alta resistencia. color: negro, gris oscuro o color sólido opaco. capacidad: mínimo 90 litros. dimensiones aproximadas: largo: 75 a 85 cm. ancho: 45 a 60 cm. y alto: 40 a 50 cm. tapa: plástica removible de ajuste preciso. sistema de cierre: seguros laterales tipo clip o mecanismo equivalente que garantice el cierre firme de la tapa. diseño: apilable con tapa instalada y anidable cuando se encuentre vacío resistencia: apto para uso institucional, resistente a impactos, deformaciones, humedad, polvo y uso continuo. superficie: lisa, de fácil limpieza y desinfección. asas: integradas en los laterales para facilitar el transporte. capacidad de carga: mínimo 30 kg distribuidos uniformemente. garantía un (1) año por defectos de fabricación.						
					TOTAL LOTE 2 MOBILIARIOS		**$18.638.700**

LOTE 3 MUSICALES

Ítem	Elemento o producto	Unidad	Cantidad	Unitario antes de IVA	IVA	Unitario IVA incluido	Total IVA incluido
50	**CABLE PLUG A PLUG**	UNIDAD	10	$33.605	$6.385	$39.990	$399.900
Especificación técnica: audio profesional balanceado conectores: dos (2) conectores plug 6,35 mm (1/4") macho, tipo trs (balanceado) o ts (mono), según la compatibilidad del sistema de audio. longitud mínima: 5 metros. conductores internos fabricados en cobre de alta pureza (ofc) o material equivalente. blindaje interno mediante malla de cobre trenzada, espiral o lámina de aluminio para reducir interferencias electromagnéticas (emi) y de radiofrecuencia (rfi). cubierta exterior flexible en pvc o material equivalente, resistente al desgaste, dobleces y uso continuo. conectores metálicos de alta resistencia con sistema de alivio de tensión. contactos niquelados o de mejor desempeño, resistentes a la corrosión y al desgaste. baja pérdida de señal y adecuada respuesta en frecuencia para aplicaciones de voz y música. compatible con equipos de audio profesional que dispongan de entradas y salidas plug de 6,35 mm. garantía mínima de un año						
51	**CABLE XLR A XLR**	UNIDAD	10	$67.218	$12.772	$79.990	$799.900
Especificación técnica: cable de audio profesional balanceado. conectores: un (1) conector xlr hembra de tres (3) pines. un (1) conector xlr macho de tres (3) pines. configuración de pines conforme al estándar internacional para conectores xlr de 3 pines. longitud mínima: 5 metros. conductores internos fabricados en cobre libre de oxígeno (ofc) o material equivalente de alta conductividad. blindaje interno mediante malla de cobre trenzada, espiral o lámina de aluminio para protección contra interferencias electromagnéticas (emi) y radiofrecuencia (rfi). cubierta exterior flexible en pvc o material equivalente, resistente al desgaste, flexión y uso continuo. conectores metálicos de alta resistencia con sistema de alivio de tensión para proteger la unión entre el cable y el conector. contactos niquelados o de mejor desempeño, resistentes a la corrosión y al desgaste. baja pérdida de señal, bajo nivel de ruido y adecuada respuesta en frecuencia para aplicaciones de voz y música. compatible con micrófonos dinámicos, consolas de mezcla, sistemas de sonido profesional, interfaces de audio, procesadores de señal y demás equipos con conectores xlr de tres (3) pines. garantia mínima de un año						
53	**CABLE XLR A PLUG**	UNIDAD	10	$92.429	$17.561	$109.990	$1.099.900
Especificación técnica: cable de audio profesional balanceado. conectores: un (1) conector xlr hembra de tres (3) pines. un (1) conector plug 6,35 mm (1/4") macho, tipo ts o trs longitud mínima: 5 metros. conductores fabricados en cobre de alta pureza (ofc) o equivalente. blindaje interno mediante malla de cobre trenzada, espiral o lámina de aluminio para reducir interferencias electromagnéticas (emi) y radiofrecuencia (rfi). cubierta exterior flexible en pvc de alta resistencia o material equivalente, apta para uso frecuente y enrollado continuo. conectores metálicos con sistema de alivio de tensión para prolongar la vida útil del cable. contactos niquelados o de mejor desempeño, resistentes a la oxidación y al desgaste. baja atenuación y alta fidelidad en la transmisión de la señal de audio. compatible con micrófonos dinámicos y equipos de audio profesional que dispongan de conectores xlr y plug de 6,35 mm. garantía mínima un año						


Ítem	Elemento o producto	Unidad	Cantidad	Unitario antes de IVA	IVA	Unitario IVA incluido	Total IVA incluido
						TOTAL LOTE 3 MUSICALES	**$2.299.700**

VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN: $70.796.720 IVA INCLUIDO

Cordialmente:



WILLIAM Y. MAYORGA T.
Representante Legal
Nit: 80021060-3



WILLIAM ALEXANDER PEDRAZA
Coordinador de Eventos.

Teléfono de contacto: 314 200 5631