Puerto Rico-Caquetá, 04 de noviembre de 2026.

Señor:
Paulo Andrés Lemos Serna
CC 17.658.539
pololemos@yahoo.es
Conjunto el encanto apto 602 Florencia

Referencia: Solicitud de cotización para estudio de mercado – Suministro de ayudas técnicas para personas con discapacidad.

Cordial saludo,

La administración municipal de Puerto Rico Caquetá se encuentra adelantando un estudio de mercado para contratar los siguientes bienes y servicios:

Objeto:	**SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS, DISPOSITIVOS DE APOYO A LA MOVILIDAD Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y REPUESTOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ.**
Plazo:	2 MESES

El desarrollo del objeto comprende el suministro y/o adquisición de los siguientes bienes y/o servicios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MODELO HE701 O EQUIVALENTE Silla de ruedas eléctrica con estructura resistente en acero, tapicería en nylon y espaldar reclinable o plegable. Equipada con reposabrazos abatibles, reposapiés abatibles o removibles y guardabarros en las ruedas posteriores. Sistema de conducción mediante joystick con regulación de velocidad y opción de cambio entre funcionamiento manual y eléctrico. Llantas macizas o de poliuretano antipunción, sistema antivuelco y cinturón de seguridad. Batería de 24 V/12 Ah, con tiempo de carga aproximado de 6 a 7 horas. Capacidad de carga mínima de 120 kg. Incluye batería, cargador compatible y manual de usuario. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	3	UNIDAD
2	SILLA DE RUEDAS MANUAL AGILITY MODELO S01 O EQUIVALENTE Silla de ruedas manual con estructura plegable en aluminio resistente y liviano. Capacidad de carga de hasta 100 kg aproximadamente, peso total aproximado de 16,3 kg y peso sin llantas ni descansapiés de 10,9 kg. Equipada con llantas traseras de desmonte rápido (Quick Release), llantas delanteras de 8 pulgadas y ruedas antivuelco. Dimensiones aproximadas: 95 cm de alto, 63 cm de ancho total y 102 cm de largo total. Incluye descansabrazos abatibles, descansapiés y sistema de plegado que facilite su almacenamiento y transporte. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	2	UNIDAD

3	BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO 24 V / 30 Ah Batería recargable de ion de litio (Li-ion), con sistema de alimentación nominal de 24 V y capacidad de 30 Ah, diseñada para sillas de ruedas eléctricas compatibles. Debe contar con conexiones eléctricas seguras y sistema de protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuitos. La tensión de carga, dimensiones, conectores y configuración eléctrica deberán corresponder a las especificaciones del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	3	UNIDAD
4	RUEDAS MACIZAS DE 8 PULGADAS (200 × 50 MM) Rueda maciza de 8 pulgadas, con dimensiones nominales de 200 × 50 mm, fabricada en caucho o poliuretano de alta resistencia, diseñada para sillas de ruedas compatibles. Estructura sólida antipunción, resistente al desgaste, con superficie de rodamiento antideslizante que proporcione estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Debe contar con sistema de montaje compatible con el eje, rodamiento y soporte del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	6	UNIDAD
5	CONJUNTO DE CUBIERTA Y CÁMARA NEUMÁTICA DE 12 ½ × 2 ¼ PULGADAS (62-203) Conjunto neumático para silla de ruedas, compuesto por una (1) cubierta o coraza exterior de 12 ½ × 2 ¼ pulgadas (62-203) y una (1) cámara de aire interior de 12 × 2.125 pulgadas, equipada con vástago de válvula de 90 grados. Fabricado en caucho resistente al desgaste, con superficie de rodamiento que proporcione estabilidad, tracción y amortiguación durante el desplazamiento. La cubierta y la cámara deberán ser compatibles entre sí y con el rin del equipo al que se destinen. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	6	UNIDAD
6	BASTÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, TIPO FS9361L O EQUIVALENTE Bastón plegable para personas con discapacidad visual, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y de fácil transporte. Equipado con mango ergonómico en poliuretano de alta densidad para un agarre cómodo y seguro, punta giratoria en nylon reforzado que facilite el desplazamiento y la detección de obstáculos en diferentes superficies. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema práctico de plegado y desplegado que garantice estabilidad y facilidad de uso. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD
7	BASTÓN DE APOYO PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO Bastón de apoyo plegable, fabricado en aleación de aluminio anodizado, liviano y resistente a la corrosión. Equipado con empuñadura ergonómica tipo "T", fabricada en plástico, PVC o madera resistente, y contera de caucho antideslizante. Sistema de altura regulable mediante botón o pin de ajuste, con rango aproximado de 80 a 100 cm. Longitud plegada aproximada de 28 a 30 cm, peso entre 290 y 370 gramos y capacidad de carga mínima de 100 kg. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema de plegado seguro. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD
8	MULETAS CANADIENSES GRADUABLES EN ALUMINIO Par de muletas canadienses fabricadas en aluminio anodizado de alta resistencia, livianas y resistentes a la corrosión. Equipadas con brazalete de soporte para antebrazo, fijo o articulado, empuñadura ergonómica en plástico reforzado, caucho o material antideslizante y sistema de regulación de altura mediante pines o botones de seguridad. Diseño con apoyo para mano y antebrazo, con ajuste de altura total y, cuando el modelo lo permita, regulación de distancia entre empuñadura y brazalete. Incluyen conteras de caucho antideslizante que proporcionen estabilidad y amortiguación durante el desplazamiento. Capacidad de carga mínima de 100 kg	1	UNIDAD

	por muleta, conforme a las especificaciones del fabricante. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.		
9	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO Caminador plegable de cuatro puntos de apoyo, sin ruedas, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y resistente a la corrosión, diseñado para facilitar la movilidad y brindar estabilidad a personas con discapacidad física o movilidad reducida. Peso aproximado entre 1,3 y 2,7 kg y capacidad de carga mínima de 100 kg. Sistema de altura graduable mediante pines o botones de seguridad, con rango aproximado de 78 a 98 cm. Mecanismo de plegado mediante botón central o sistema de fácil accionamiento para almacenamiento y transporte. Equipado con empuñaduras ergonómicas y conteras de caucho antideslizante en sus cuatro puntos de apoyo, que proporcionen estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD

Nota: El proveedor de los bienes aquí descritos se comprometerá hacer la entrega en sitio. Teniendo en cuenta el siguiente cuadro:

Tenga en cuenta que el valor cotizado deberá contemplar todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebración del contrato, como IVA en el caso de que aplique y las siguientes tasas y contribuciones:

Concepto	Porcentaje del valor total del contrato
Estampilla ProDesarrollo universidad de la amazonia	0,5%
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4%
Estampilla Procultura	2%
Tasa Pro-Deporte	2,5%
Reteica	el porcentaje dependerá de la actividad económica principal del contratista
Estampilla Pro-Electrificación rural	2%
Estampilla para la justicia familiar	2%

Atentamente,

ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ
Secretaria De Desarrollo Social y Participación Comunitaria

PAULO ANDRES LEMOS SERNA

Correo: pololemos@yahoo.es

Florencia, 04 de noviembre de 2026

Señores

MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ

Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria

REFERENCIA: COTIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS, DISPOSITIVOS DE APOYO A LA MOVILIDAD Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y REPUESTOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Cordial saludo. De acuerdo con su solicitud, me permito remitir cotización según las características técnicas requeridas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MODELO HE701 O EQUIVALENTE** Silla de ruedas eléctrica con estructura resistente en acero, tapicería en nylon y espaldar reclinable o plegable. Equipada con reposabrazos abatibles, reposapiés abatibles o removibles y guardabarros en las ruedas posteriores. Sistema de conducción mediante joystick con regulación de velocidad y opción de cambio entre funcionamiento manual y eléctrico. Llantas macizas o de poliuretano antipunción, sistema antivuelco y cinturón de seguridad. Batería de 24 V/12 Ah, con tiempo de carga aproximado de 6 a 7 horas. Capacidad de carga mínima de 120 kg. Incluye batería, cargador compatible y manual de usuario. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	3	$ 8,300,000	$ 24,900,000
2	**SILLA DE RUEDAS MANUAL AGILITY MODELO S01 O EQUIVALENTE** Silla de ruedas manual con estructura plegable en aluminio resistente y liviano. Capacidad de carga de hasta 100 kg aproximadamente, peso total aproximado de 16,3 kg y peso sin llantas ni descansapiés de 10,9 kg. Equipada con llantas traseras de desmonte rápido (Quick Release), llantas delanteras de 8 pulgadas y ruedas antivuelco. Dimensiones aproximadas: 95 cm de alto, 63 cm de ancho total y 102 cm de largo total. Incluye descansabrazos abatibles, descansapiés y sistema de plegado que facilite su almacenamiento y transporte. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	2	$ 2,500,000	$ 5,000,000
3	**BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO 24 V / 30 Ah** Batería recargable de ion de litio (Li-ion), con sistema de alimentación nominal de 24 V y capacidad de 30 Ah, diseñada para sillas de ruedas eléctricas compatibles. Debe contar con conexiones eléctricas seguras y sistema de protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuitos. La tensión de carga, dimensiones, conectores y configuración eléctrica deberán corresponder a las especificaciones del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	3	$ 2,700,000	$ 8,100,000

PAULO ANDRES LEMOS SERNA

Correo: pololemos@yahoo.es

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	**RUEDAS MACIZAS DE 8 PULGADAS (200 × 50 MM)** Rueda maciza de 8 pulgadas, con dimensiones nominales de 200 × 50 mm, fabricada en caucho o poliuretano de alta resistencia, diseñada para sillas de ruedas compatibles. Estructura sólida antipunción, resistente al desgaste, con superficie de rodamiento antideslizante que proporcione estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Debe contar con sistema de montaje compatible con el eje, rodamiento y soporte del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	6	$ 340,000	$ 2,040,000
5	**CONJUNTO DE CUBIERTA Y CÁMARA NEUMÁTICA DE 12 ½ × 2 ¼ PULGADAS (62-203)** Conjunto neumático para silla de ruedas, compuesto por una (1) cubierta o coraza exterior de 12 ½ × 2 ¼ pulgadas (62-203) y una (1) cámara de aire interior de 12 × 2.125 pulgadas, equipada con vástago de válvula de 90 grados. Fabricado en caucho resistente al desgaste, con superficie de rodamiento que proporcione estabilidad, tracción y amortiguación durante el desplazamiento. La cubierta y la cámara deberán ser compatibles entre sí y con el rin del equipo al que se destinen. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	6	$ 540,000	$ 3,240,000
6	**BASTÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, TIPO FS9361L O EQUIVALENTE** Bastón plegable para personas con discapacidad visual, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y de fácil transporte. Equipado con mango ergonómico en poliuretano de alta densidad para un agarre cómodo y seguro, punta giratoria en nylon reforzado que facilite el desplazamiento y la detección de obstáculos en diferentes superficies. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema práctico de plegado y desplegado que garantice estabilidad y facilidad de uso. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 270,000	$ 270,000
7	**BASTÓN DE APOYO PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO** Bastón de apoyo plegable, fabricado en aleación de aluminio anodizado, liviano y resistente a la corrosión. Equipado con empuñadura ergonómica tipo "T", fabricada en plástico, PVC o madera resistente, y contera de caucho antideslizante. Sistema de altura regulable mediante botón o pin de ajuste, con rango aproximado de 80 a 100 cm. Longitud plegada aproximada de 28 a 30 cm, peso entre 290 y 370 gramos y capacidad de carga mínima de 100 kg. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema de plegado seguro. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 370,000	$ 370,000

PAULO ANDRES LEMOS SERNA

Correo: pololemos@yahoo.es

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	**MULETAS CANADIENSES GRADUABLES EN ALUMINIO** Par de muletas canadienses fabricadas en aluminio anodizado de alta resistencia, livianas y resistentes a la corrosión. Equipadas con brazalete de soporte para antebrazo, fijo o articulado, empuñadura ergonómica en plástico reforzado, caucho o material antideslizante y sistema de regulación de altura mediante pines o botones de seguridad. Diseño con apoyo para mano y antebrazo, con ajuste de altura total y, cuando el modelo lo permita, regulación de distancia entre empuñadura y brazalete. Incluyen conteras de caucho antideslizante que proporcionen estabilidad y amortiguación durante el desplazamiento. Capacidad de carga mínima de 100 kg por muleta, conforme a las especificaciones del fabricante. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 440,000	$ 440,000
9	**CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO** Caminador plegable de cuatro puntos de apoyo, sin ruedas, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y resistente a la corrosión, diseñado para facilitar la movilidad y brindar estabilidad a personas con discapacidad física o movilidad reducida. Peso aproximado entre 1,3 y 2,7 kg y capacidad de carga mínima de 100 kg. Sistema de altura graduable mediante pines o botones de seguridad, con rango aproximado de 78 a 98 cm. Mecanismo de plegado mediante botón central o sistema de fácil accionamiento para almacenamiento y transporte. Equipado con empuñaduras ergonómicas y conteras de caucho antideslizante en sus cuatro puntos de apoyo, que proporcionen estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 480,000	$ 480,000
				TOTAL	**$ 44,840,000**

Valor total de la cotización: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($44,840,000).

PAULO ANDRES LEMOS SERNA
C.C. No. 17658529 de Florencia

Gmail **ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co>**

Solicitud de cotización – Suministro de ayudas técnicas para personas con discapacidad

2 mensajes

ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co> 4 de noviembre de 2026 a las 12:19
Para: pololemos@yahoo.es

Cordial saludo, señor Paulo Andrés Lemos Serna.

Desde la **Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria de la Alcaldía Municipal de Puerto Rico, Caquetá**, nos permitimos remitir adjunta la solicitud de cotización para el suministro de ayudas técnicas, dispositivos de apoyo a la movilidad y sus respectivos accesorios y repuestos, destinados al fortalecimiento de la autonomía, accesibilidad y calidad de vida de las personas con discapacidad de nuestro municipio.

Lo anterior, con el propósito de adelantar el correspondiente estudio de mercado.

Agradecemos revisar las especificaciones técnicas, cantidades y demás condiciones establecidas en el documento adjunto y remitir su propuesta económica a la mayor brevedad posible.

Agradecemos su atención y colaboración.

--
Atentamente,

ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PUERTO RICO, CAQUETÁ
CEL. 316 610 3271

Alcaldía de **Puerto Rico**

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

SOLICITUD_DE_COTIZACION_Discapacidad_Paulo Andrés Lemos Serna.pdf
217K

lemos serna paulo andres <pololemos@yahoo.es> 4 de noviembre de 2026 a las 15:51
Para: ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co>

Cordial saludo

Me permito enviar lo solicitado para fines pertienentes.

[El texto citado está oculto]

COTIZACION_PAULO_LEMOS.pdf
268K

Puerto Rico-Caquetá, 04 de noviembre de 2026.

Señores:
ACF S.A.S
901049628
juridica.acf@gmail.com

Referencia: Solicitud de cotización para estudio de mercado – Suministro de ayudas técnicas para personas con discapacidad.

Cordial saludo,

La administración municipal de Puerto Rico Caquetá se encuentra adelantando un estudio de mercado para contratar los siguientes bienes y servicios:

Objeto:	**SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS, DISPOSITIVOS DE APOYO A LA MOVILIDAD Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y REPUESTOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ.**
Plazo:	2 MESES

El desarrollo del objeto comprende el suministro y/o adquisición de los siguientes bienes y/o servicios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MODELO HE701 O EQUIVALENTE Silla de ruedas eléctrica con estructura resistente en acero, tapicería en nylon y espaldar reclinable o plegable. Equipada con reposabrazos abatibles, reposapiés abatibles o removibles y guardabarros en las ruedas posteriores. Sistema de conducción mediante joystick con regulación de velocidad y opción de cambio entre funcionamiento manual y eléctrico. Llantas macizas o de poliuretano antipunción, sistema antivuelco y cinturón de seguridad. Batería de 24 V/12 Ah, con tiempo de carga aproximado de 6 a 7 horas. Capacidad de carga mínima de 120 kg. Incluye batería, cargador compatible y manual de usuario. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	3	UNIDAD
2	SILLA DE RUEDAS MANUAL AGILITY MODELO S01 O EQUIVALENTE Silla de ruedas manual con estructura plegable en aluminio resistente y liviano. Capacidad de carga de hasta 100 kg aproximadamente, peso total aproximado de 16,3 kg y peso sin llantas ni descansapiés de 10,9 kg. Equipada con llantas traseras de desmonte rápido (Quick Release), llantas delanteras de 8 pulgadas y ruedas antivuelco. Dimensiones aproximadas: 95 cm de alto, 63 cm de ancho total y 102 cm de largo total. Incluye descansabrazos abatibles, descansapiés y sistema de plegado que facilite su almacenamiento y transporte. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	2	UNIDAD
3	BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO 24 V / 30 Ah Batería recargable de ion de litio (Li-ion), con sistema de alimentación nominal de	3	UNIDAD

	24 V y capacidad de 30 Ah, diseñada para sillas de ruedas eléctricas compatibles. Debe contar con conexiones eléctricas seguras y sistema de protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuitos. La tensión de carga, dimensiones, conectores y configuración eléctrica deberán corresponder a las especificaciones del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.		
4	RUEDAS MACIZAS DE 8 PULGADAS (200 × 50 MM) Rueda maciza de 8 pulgadas, con dimensiones nominales de 200 × 50 mm, fabricada en caucho o poliuretano de alta resistencia, diseñada para sillas de ruedas compatibles. Estructura sólida antipunción, resistente al desgaste, con superficie de rodamiento antideslizante que proporcione estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Debe contar con sistema de montaje compatible con el eje, rodamiento y soporte del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	6	UNIDAD
5	CONJUNTO DE CUBIERTA Y CÁMARA NEUMÁTICA DE 12 ½ × 2 ¼ PULGADAS (62-203) Conjunto neumático para silla de ruedas, compuesto por una (1) cubierta o coraza exterior de 12 ½ × 2 ¼ pulgadas (62-203) y una (1) cámara de aire interior de 12 × 2.125 pulgadas, equipada con vástago de válvula de 90 grados. Fabricado en caucho resistente al desgaste, con superficie de rodamiento que proporcione estabilidad, tracción y amortiguación durante el desplazamiento. La cubierta y la cámara deberán ser compatibles entre sí y con el rin del equipo al que se destinen. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	6	UNIDAD
6	BASTÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, TIPO FS9361L O EQUIVALENTE Bastón plegable para personas con discapacidad visual, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y de fácil transporte. Equipado con mango ergonómico en poliuretano de alta densidad para un agarre cómodo y seguro, punta giratoria en nylon reforzado que facilite el desplazamiento y la detección de obstáculos en diferentes superficies. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema práctico de plegado y desplegado que garantice estabilidad y facilidad de uso. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD
7	BASTÓN DE APOYO PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO Bastón de apoyo plegable, fabricado en aleación de aluminio anodizado, liviano y resistente a la corrosión. Equipado con empuñadura ergonómica tipo "T", fabricada en plástico, PVC o madera resistente, y contera de caucho antideslizante. Sistema de altura regulable mediante botón o pin de ajuste, con rango aproximado de 80 a 100 cm. Longitud plegada aproximada de 28 a 30 cm, peso entre 290 y 370 gramos y capacidad de carga mínima de 100 kg. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema de plegado seguro. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD
8	MULETAS CANADIENSES GRADUABLES EN ALUMINIO Par de muletas canadienses fabricadas en aluminio anodizado de alta resistencia, livianas y resistentes a la corrosión. Equipadas con brazalete de soporte para antebrazo, fijo o articulado, empuñadura ergonómica en plástico reforzado, caucho o material antideslizante y sistema de regulación de altura mediante pines o botones de seguridad. Diseño con apoyo para mano y antebrazo, con ajuste de altura total y, cuando el modelo lo permita, regulación de distancia entre empuñadura y brazalete. Incluyen conteras de caucho antideslizante que proporcionen estabilidad y amortiguación durante el desplazamiento. Capacidad de carga mínima de 100 kg por muleta, conforme a las especificaciones del fabricante. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD

9	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO Caminador plegable de cuatro puntos de apoyo, sin ruedas, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y resistente a la corrosión, diseñado para facilitar la movilidad y brindar estabilidad a personas con discapacidad física o movilidad reducida. Peso aproximado entre 1,3 y 2,7 kg y capacidad de carga mínima de 100 kg. Sistema de altura graduable mediante pines o botones de seguridad, con rango aproximado de 78 a 98 cm. Mecanismo de plegado mediante botón central o sistema de fácil accionamiento para almacenamiento y transporte. Equipado con empuñaduras ergonómicas y conteras de caucho antideslizante en sus cuatro puntos de apoyo, que proporcionen estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD

Nota: El proveedor de los bienes aquí descritos se comprometerá hacer la entrega en sitio. Teniendo en cuenta el siguiente cuadro:

Tenga en cuenta que el valor cotizado deberá contemplar todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebración del contrato, como IVA en el caso de que aplique y las siguientes tasas y contribuciones:

Concepto	Porcentaje del valor total del contrato
Estampilla ProDesarrollo universidad de la amazonia	0,5%
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4%
Estampilla Procultura	2%
Tasa Pro-Deporte	2,5%
Reteica	el porcentaje dependerá de la actividad económica principal del contratista
Estampilla Pro-Electrificación rural	2%
Estampilla para la justicia familiar	2%

Atentamente,

ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ
Secretaria De Desarrollo Social y Participación Comunitaria

ACF
INGENIERIA S.A.S

Florencia, Caquetá, 04 de noviembre de 2026

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ
Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria
Puerto Rico, Caquetá

Referencia: Cotización – Suministro de ayudas técnicas, dispositivos de apoyo a la movilidad y sus respectivos accesorios y repuestos, destinados al fortalecimiento de la autonomía, accesibilidad y calidad de vida de las personas con discapacidad del municipio de Puerto Rico, departamento del Caquetá.

Cordial saludo. En atención a su solicitud, presento cotización de los siguientes elementos, conforme a las especificaciones técnicas requeridas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MODELO HE701 O EQUIVALENTE** Silla de ruedas eléctrica con estructura resistente en acero, tapicería en nylon y espaldar reclinable o plegable. Equipada con reposabrazos abatibles, reposapiés abatibles o removibles y guardabarros en las ruedas posteriores. Sistema de conducción mediante joystick con regulación de velocidad y opción de cambio entre funcionamiento manual y eléctrico. Llantas macizas o de poliuretano antipunción, sistema antivuelco y cinturón de seguridad. Batería de 24 V/12 Ah, con tiempo de carga aproximado de 6 a 7 horas. Capacidad de carga mínima de 120 kg. Incluye batería, cargador compatible y manual de usuario. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	3	$ 8,100,000	$ 24,300,000
2	**SILLA DE RUEDAS MANUAL AGILITY MODELO S01 O EQUIVALENTE** Silla de ruedas manual con estructura plegable en aluminio resistente y liviano. Capacidad de carga de hasta 100 kg aproximadamente, peso total aproximado de 16,3 kg y peso sin llantas ni descansapiés de 10,9 kg. Equipada con llantas traseras de desmonte rápido (Quick Release), llantas delanteras de 8 pulgadas y ruedas antivuelco. Dimensiones aproximadas: 95 cm de alto, 63 cm de ancho total y 102 cm de largo total. Incluye descansabrazos abatibles, descansapiés y sistema de plegado que facilite su almacenamiento y transporte. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	2	$ 2,700,000	$ 5,400,000

ACF
INGENIERIA S.A.S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	**BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO 24 V / 30 Ah** Batería recargable de ion de litio (Li-ion), con sistema de alimentación nominal de 24 V y capacidad de 30 Ah, diseñada para sillas de ruedas eléctricas compatibles. Debe contar con conexiones eléctricas seguras y sistema de protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuitos. La tensión de carga, dimensiones, conectores y configuración eléctrica deberán corresponder a las especificaciones del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	3	$ 2,900,000	$ 8,700,000
4	**RUEDAS MACIZAS DE 8 PULGADAS (200 × 50 MM)** Rueda maciza de 8 pulgadas, con dimensiones nominales de 200 × 50 mm, fabricada en caucho o poliuretano de alta resistencia, diseñada para sillas de ruedas compatibles. Estructura sólida antipunción, resistente al desgaste, con superficie de rodamiento antideslizante que proporcione estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Debe contar con sistema de montaje compatible con el eje, rodamiento y soporte del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	6	$ 300,000	$ 1,800,000
5	**CONJUNTO DE CUBIERTA Y CÁMARA NEUMÁTICA DE 12 ½ × 2 ¼ PULGADAS (62-203)** Conjunto neumático para silla de ruedas, compuesto por una (1) cubierta o coraza exterior de 12 ½ × 2 ¼ pulgadas (62-203) y una (1) cámara de aire interior de 12 × 2.125 pulgadas, equipada con vástago de válvula de 90 grados. Fabricado en caucho resistente al desgaste, con superficie de rodamiento que proporcione estabilidad, tracción y amortiguación durante el desplazamiento. La cubierta y la cámara deberán ser compatibles entre sí y con el rin del equipo al que se destinen. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	6	$ 500,000	$ 3,000,000
6	**BASTÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, TIPO FS9361L O EQUIVALENTE** Bastón plegable para personas con discapacidad visual, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y de fácil transporte. Equipado con mango ergonómico en poliuretano de alta densidad para un agarre cómodo y seguro, punta giratoria en nylon reforzado que facilite el desplazamiento y la detección de obstáculos en diferentes superficies. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema práctico de plegado y desplegado que garantice estabilidad y facilidad de uso. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 280,000	$ 280,000

ACF
INGENIERIA S.A.S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	**BASTÓN DE APOYO PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO** Bastón de apoyo plegable, fabricado en aleación de aluminio anodizado, liviano y resistente a la corrosión. Equipado con empuñadura ergonómica tipo "T", fabricada en plástico, PVC o madera resistente, y contera de caucho antideslizante. Sistema de altura regulable mediante botón o pin de ajuste, con rango aproximado de 80 a 100 cm. Longitud plegada aproximada de 28 a 30 cm, peso entre 290 y 370 gramos y capacidad de carga mínima de 100 kg. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema de plegado seguro. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 350,000	$ 350,000
8	**MULETAS CANADIENSES GRADUABLES EN ALUMINIO** Par de muletas canadienses fabricadas en aluminio anodizado de alta resistencia, livianas y resistentes a la corrosión. Equipadas con brazalete de soporte para antebrazo, fijo o articulado, empuñadura ergonómica en plástico reforzado, caucho o material antideslizante y sistema de regulación de altura mediante pines o botones de seguridad. Diseño con apoyo para mano y antebrazo, con ajuste de altura total y, cuando el modelo lo permita, regulación de distancia entre empuñadura y brazalete. Incluyen conteras de caucho antideslizante que proporcionen estabilidad y amortiguación durante el desplazamiento. Capacidad de carga mínima de 100 kg por muleta, conforme a las especificaciones del fabricante. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 480,000	$ 480,000
9	**CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO** Caminador plegable de cuatro puntos de apoyo, sin ruedas, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y resistente a la corrosión, diseñado para facilitar la movilidad y brindar estabilidad a personas con discapacidad física o movilidad reducida. Peso aproximado entre 1,3 y 2,7 kg y capacidad de carga mínima de 100 kg. Sistema de altura graduable mediante pines o botones de seguridad, con rango aproximado de 78 a 98 cm. Mecanismo de plegado mediante botón central o sistema de fácil accionamiento para almacenamiento y transporte. Equipado con empuñaduras ergonómicas y conteras de caucho antideslizante en sus cuatro puntos de apoyo, que proporcionen estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 440,000	$ 440,000
				TOTAL	**$ 44,750,000**

ACF
INGENIERIA S.A.S

Valor total de la cotización: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($44,750,000).

Recibo notificaciones en Senderos de Santa Ana, Florencia, Caquetá, en el correo acfingenieriasas@gmail.com y en el teléfono 3108034964.

Atentamente,

MARLON CUELLAR FLOREZ
Representante legal
ACF INGENIERÍA S.A.S. – NIT 901.049.628-5
C.C. 1144037956

Gmail **ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co>**

Solicitud de cotización – Suministro de ayudas técnicas para personas con discapacidad

2 mensajes

ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co> 4 de noviembre de 2026 a las 12:21
Para: juridica.acf@gmail.com

Cordial saludo, señores ACF S.A.S.

Desde la **Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria de la Alcaldía Municipal de Puerto Rico, Caquetá**, nos permitimos remitir adjunta la solicitud de cotización para el suministro de ayudas técnicas, dispositivos de apoyo a la movilidad y sus respectivos accesorios y repuestos, destinados al fortalecimiento de la autonomía, accesibilidad y calidad de vida de las personas con discapacidad de nuestro municipio.

Lo anterior, con el propósito de adelantar el correspondiente estudio de mercado.

Agradecemos revisar las especificaciones técnicas, cantidades y demás condiciones establecidas en el documento adjunto y remitir su propuesta económica a la mayor brevedad posible.

Agradecemos su atención y colaboración.

--
Atentamente,

ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PUERTO RICO, CAQUETÁ
CEL. 316 610 3271

Alcaldía de Puerto Rico

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

SOLICITUD_DE_COTIZACION_Discapacidad_ACF S.pdf
217K

ACF INGENIERIA SAS <juridica.acf@gmail.com> 4 de noviembre de 2026 a las 15:45
Para: ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co>

Cordial saludo, damos respuesta a la solicitud
[El texto citado está oculto]

COTIZACION_ACF.pdf
261K

Puerto Rico-Caquetá, 04 de noviembre de 2026.

Señores:
GRUPO VIANSE S.A.S.
NIT: 901.582.184
Correo electrónico: grupovianses.a.s@gmail.com
Teléfono: 3163724420

Referencia: Solicitud de cotización para estudio de mercado – Suministro de ayudas técnicas para personas con discapacidad.

Cordial saludo,

La administración municipal de Puerto Rico Caquetá se encuentra adelantando un estudio de mercado para contratar los siguientes bienes y servicios:

Objeto:	**SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS, DISPOSITIVOS DE APOYO A LA MOVILIDAD Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y REPUESTOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ.**
Plazo:	2 MESES

El desarrollo del objeto comprende el suministro y/o adquisición de los siguientes bienes y/o servicios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MODELO HE701 O EQUIVALENTE Silla de ruedas eléctrica con estructura resistente en acero, tapicería en nylon y espaldar reclinable o plegable. Equipada con reposabrazos abatibles, reposapiés abatibles o removibles y guardabarros en las ruedas posteriores. Sistema de conducción mediante joystick con regulación de velocidad y opción de cambio entre funcionamiento manual y eléctrico. Llantas macizas o de poliuretano antipunción, sistema antivuelco y cinturón de seguridad. Batería de 24 V/12 Ah, con tiempo de carga aproximado de 6 a 7 horas. Capacidad de carga mínima de 120 kg. Incluye batería, cargador compatible y manual de usuario. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	3	UNIDAD
2	SILLA DE RUEDAS MANUAL AGILITY MODELO S01 O EQUIVALENTE Silla de ruedas manual con estructura plegable en aluminio resistente y liviano. Capacidad de carga de hasta 100 kg aproximadamente, peso total aproximado de 16,3 kg y peso sin llantas ni descansapiés de 10,9 kg. Equipada con llantas traseras de desmonte rápido (Quick Release), llantas delanteras de 8 pulgadas y ruedas antivuelco. Dimensiones aproximadas: 95 cm de alto, 63 cm de ancho total y 102 cm de largo total. Incluye descansabrazos abatibles, descansapiés y sistema de plegado que facilite su almacenamiento y transporte. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	2	UNIDAD

3	BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO 24 V / 30 Ah Batería recargable de ion de litio (Li-ion), con sistema de alimentación nominal de 24 V y capacidad de 30 Ah, diseñada para sillas de ruedas eléctricas compatibles. Debe contar con conexiones eléctricas seguras y sistema de protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuitos. La tensión de carga, dimensiones, conectores y configuración eléctrica deberán corresponder a las especificaciones del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	3	UNIDAD
4	RUEDAS MACIZAS DE 8 PULGADAS (200 × 50 MM) Rueda maciza de 8 pulgadas, con dimensiones nominales de 200 × 50 mm, fabricada en caucho o poliuretano de alta resistencia, diseñada para sillas de ruedas compatibles. Estructura sólida antipunción, resistente al desgaste, con superficie de rodamiento antideslizante que proporcione estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Debe contar con sistema de montaje compatible con el eje, rodamiento y soporte del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	6	UNIDAD
5	CONJUNTO DE CUBIERTA Y CÁMARA NEUMÁTICA DE 12 ½ × 2 ¼ PULGADAS (62-203) Conjunto neumático para silla de ruedas, compuesto por una (1) cubierta o coraza exterior de 12 ½ × 2 ¼ pulgadas (62-203) y una (1) cámara de aire interior de 12 × 2.125 pulgadas, equipada con vástago de válvula de 90 grados. Fabricado en caucho resistente al desgaste, con superficie de rodamiento que proporcione estabilidad, tracción y amortiguación durante el desplazamiento. La cubierta y la cámara deberán ser compatibles entre sí y con el rin del equipo al que se destinen. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	6	UNIDAD
6	BASTÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, TIPO FS9361L O EQUIVALENTE Bastón plegable para personas con discapacidad visual, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y de fácil transporte. Equipado con mango ergonómico en poliuretano de alta densidad para un agarre cómodo y seguro, punta giratoria en nylon reforzado que facilite el desplazamiento y la detección de obstáculos en diferentes superficies. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema práctico de plegado y desplegado que garantice estabilidad y facilidad de uso. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD
7	BASTÓN DE APOYO PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO Bastón de apoyo plegable, fabricado en aleación de aluminio anodizado, liviano y resistente a la corrosión. Equipado con empuñadura ergonómica tipo "T", fabricada en plástico, PVC o madera resistente, y contera de caucho antideslizante. Sistema de altura regulable mediante botón o pin de ajuste, con rango aproximado de 80 a 100 cm. Longitud plegada aproximada de 28 a 30 cm, peso entre 290 y 370 gramos y capacidad de carga mínima de 100 kg. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema de plegado seguro. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD
8	MULETAS CANADIENSES GRADUABLES EN ALUMINIO Par de muletas canadienses fabricadas en aluminio anodizado de alta resistencia, livianas y resistentes a la corrosión. Equipadas con brazalete de soporte para antebrazo, fijo o articulado, empuñadura ergonómica en plástico reforzado, caucho o material antideslizante y sistema de regulación de altura mediante pines o botones de seguridad. Diseño con apoyo para mano y antebrazo, con ajuste de altura total y, cuando el modelo lo permita, regulación de distancia entre empuñadura y brazalete. Incluyen conteras de caucho antideslizante que proporcionen estabilidad y amortiguación durante el desplazamiento. Capacidad de carga mínima de 100 kg	1	UNIDAD

	por muleta, conforme a las especificaciones del fabricante. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.		
9	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO Caminador plegable de cuatro puntos de apoyo, sin ruedas, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y resistente a la corrosión, diseñado para facilitar la movilidad y brindar estabilidad a personas con discapacidad física o movilidad reducida. Peso aproximado entre 1,3 y 2,7 kg y capacidad de carga mínima de 100 kg. Sistema de altura graduable mediante pines o botones de seguridad, con rango aproximado de 78 a 98 cm. Mecanismo de plegado mediante botón central o sistema de fácil accionamiento para almacenamiento y transporte. Equipado con empuñaduras ergonómicas y conteras de caucho antideslizante en sus cuatro puntos de apoyo, que proporcionen estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD

Nota: El proveedor de los bienes aquí descritos se comprometerá hacer la entrega en sitio. Teniendo en cuenta el siguiente cuadro:

Tenga en cuenta que el valor cotizado deberá contemplar todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebración del contrato, como IVA en el caso de que aplique y las siguientes tasas y contribuciones:

Concepto	Porcentaje del valor total del contrato
Estampilla ProDesarrollo universidad de la amazonia	0,5%
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4%
Estampilla Procultura	2%
Tasa Pro-Deporte	2,5%
Reteica	el porcentaje dependerá de la actividad económica principal del contratista
Estampilla Pro-Electrificación rural	2%
Estampilla para la justicia familiar	2%

Atentamente,

ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ
Secretaria De Desarrollo Social y Participación Comunitaria

Gmail

ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co>

Solicitud de cotización – Suministro de ayudas técnicas para personas con discapacidad

2 mensajes

ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co> 4 de noviembre de 2026 a las 12:17
Para: grupovianses.a.s@gmail.com

Cordial saludo,

Desde la **Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria de la Alcaldía Municipal de Puerto Rico, Caquetá**, nos permitimos remitir adjunta la solicitud de cotización para el suministro de ayudas técnicas, dispositivos de apoyo a la movilidad y sus respectivos accesorios y repuestos, destinados al fortalecimiento de la autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad de nuestro municipio.

Lo anterior, con el propósito de adelantar el correspondiente estudio de mercado.

Agradecemos revisar las especificaciones técnicas, cantidades y demás condiciones establecidas en el documento adjunto y remitir su propuesta económica a la mayor brevedad posible.

Agradecemos su atención y colaboración.

--
Atentamente,

ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PUERTO RICO, CAQUETÁ
CEL. 316 610 3271

Alcaldía de Puerto Rico

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.

SOLICITUD_DE_COTIZACION_Discapacidad_GRUPO VIANSE S.A.S..pdf
217K

GRUPO VIANSE S.A.S <grupovianses.a.s@gmail.com> 4 de noviembre de 2026 a las 15:27
Para: ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ <desarrollosocial@puertorico-caqueta.gov.co>

Señora
ANA MILENA VARGAS NARVÁEZ
Secretaria de Desarrollo Social y Participación Comunitaria
Municipio de Puerto Rico, Caquetá

Cordial saludo.

En atención a su solicitud, adjunto la cotización de GRUPO VIANSE S.A.S. para el suministro de ayudas técnicas, dispositivos de apoyo a la movilidad y sus respectivos accesorios y repuestos, destinados al fortalecimiento de la

autonomía, accesibilidad y calidad de vida de las personas con discapacidad del municipio de Puerto Rico, Caquetá, por un valor total de $44,780,000.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Atentamente,

YAIZA FERRER MEZQUITA
Representante Legal
GRUPO VIANSE S.A.S. – NIT 901582184-1
Teléfono: 3163724420
grupovianses.a.s@gmail.com
[El texto citado está oculto]

COTIZACION GRUPO_VIANSE_DISCAPACIDAD_PUERTO_RICO.pdf
203K

GRUPO VIANSE S.A.S

GRUPO VIANSE S.A.S

NIT: 901582184-1

Florencia, 04 de noviembre de 2026

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETÁ
Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria

REFERENCIA: COTIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS, DISPOSITIVOS DE APOYO A LA MOVILIDAD Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y REPUESTOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Cordial saludo, de acuerdo con la solicitud presentada, me permito remitir cotización según las características estipuladas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MODELO HE701 O EQUIVALENTE** Silla de ruedas eléctrica con estructura resistente en acero, tapicería en nylon y espaldar reclinable o plegable. Equipada con reposabrazos abatibles, reposapiés abatibles o removibles y guardabarros en las ruedas posteriores. Sistema de conducción mediante joystick con regulación de velocidad y opción de cambio entre funcionamiento manual y eléctrico. Llantas macizas o de poliuretano antipunción, sistema antivuelco y cinturón de seguridad. Batería de 24 V/12 Ah, con tiempo de carga aproximado de 6 a 7 horas. Capacidad de carga mínima de 120 kg. Incluye batería, cargador compatible y manual de usuario. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	3	$ 8,200,000	$ 24,600,000

grupovianses.a.s@gmail.com
Dirección: CALLE 25 NO. 2 - 43 - LA LIBERTAD
Florencia- Caquetá.

GRUPO VIANSE S.A.S

NIT: 901582184-1

GRUPO VIANSE S.A.S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	**SILLA DE RUEDAS MANUAL AGILITY MODELO S01 O EQUIVALENTE** Silla de ruedas manual con estructura plegable en aluminio resistente y liviano. Capacidad de carga de hasta 100 kg aproximadamente, peso total aproximado de 16,3 kg y peso sin llantas ni descansapiés de 10,9 kg. Equipada con llantas traseras de desmonte rápido (Quick Release), llantas delanteras de 8 pulgadas y ruedas antivuelco. Dimensiones aproximadas: 95 cm de alto, 63 cm de ancho total y 102 cm de largo total. Incluye descansabrazos abatibles, descansapiés y sistema de plegado que facilite su almacenamiento y transporte. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	2	$ 2,600,000	$ 5,200,000
3	**BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO 24 V / 30 Ah** Batería recargable de ion de litio (Li-ion), con sistema de alimentación nominal de 24 V y capacidad de 30 Ah, diseñada para sillas de ruedas eléctricas compatibles. Debe contar con conexiones eléctricas seguras y sistema de protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuitos. La tensión de carga, dimensiones, conectores y configuración eléctrica deberán corresponder a las especificaciones del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	3	$ 2,800,000	$ 8,400,000
4	**RUEDAS MACIZAS DE 8 PULGADAS (200 × 50 MM)** Rueda maciza de 8 pulgadas, con dimensiones nominales de 200 × 50 mm, fabricada en caucho o poliuretano de alta resistencia, diseñada para sillas de ruedas compatibles. Estructura sólida antipunción, resistente al desgaste, con superficie de rodamiento antideslizante que proporcione estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Debe contar con sistema de montaje compatible con el eje, rodamiento y soporte del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	6	$ 320,000	$ 1,920,000
5	**CONJUNTO DE CUBIERTA Y CÁMARA NEUMÁTICA DE 12 ½ × 2 ¼ PULGADAS (62-203)** Conjunto neumático para silla de ruedas, compuesto por una (1) cubierta o coraza exterior de 12 ½ × 2 ¼ pulgadas (62-203) y una (1) cámara de aire interior de 12 × 2.125 pulgadas, equipada con vástago de válvula de 90 grados. Fabricado en caucho resistente al desgaste, con superficie de rodamiento que proporcione estabilidad, tracción y amortiguación durante el desplazamiento. La cubierta y la cámara deberán ser compatibles entre sí y con el rin del equipo al que se destinen. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	6	$ 520,000	$ 3,120,000

grupovianses.a.s@gmail.com
Dirección: CALLE 25 NO. 2 - 43 - LA LIBERTAD
Florencia- Caquetá.

GRUPO VIANSE S.A.S

NIT: 901582184-1

GRUPO VIANSE S.A.S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	**BASTÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, TIPO FS9361L O EQUIVALENTE** Bastón plegable para personas con discapacidad visual, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y de fácil transporte. Equipado con mango ergonómico en poliuretano de alta densidad para un agarre cómodo y seguro, punta giratoria en nylon reforzado que facilite el desplazamiento y la detección de obstáculos en diferentes superficies. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema práctico de plegado y desplegado que garantice estabilidad y facilidad de uso. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 260,000	$ 260,000
7	**BASTÓN DE APOYO PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO** Bastón de apoyo plegable, fabricado en aleación de aluminio anodizado, liviano y resistente a la corrosión. Equipado con empuñadura ergonómica tipo "T", fabricada en plástico, PVC o madera resistente, y contera de caucho antideslizante. Sistema de altura regulable mediante botón o pin de ajuste, con rango aproximado de 80 a 100 cm. Longitud plegada aproximada de 28 a 30 cm, peso entre 290 y 370 gramos y capacidad de carga mínima de 100 kg. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema de plegado seguro. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 360,000	$ 360,000
8	**MULETAS CANADIENSES GRADUABLES EN ALUMINIO** Par de muletas canadienses fabricadas en aluminio anodizado de alta resistencia, livianas y resistentes a la corrosión. Equipadas con brazalete de soporte para antebrazo, fijo o articulado, empuñadura ergonómica en plástico reforzado, caucho o material antideslizante y sistema de regulación de altura mediante pines o botones de seguridad. Diseño con apoyo para mano y antebrazo, con ajuste de altura total y, cuando el modelo lo permita, regulación de distancia entre empuñadura y brazalete. Incluyen conteras de caucho antideslizante que proporcionen estabilidad y amortiguación durante el desplazamiento. Capacidad de carga mínima de 100 kg por muleta, conforme a las especificaciones del fabricante. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 460,000	$ 460,000

grupovianses.a.s@gmail.com
Dirección: CALLE 25 NO. 2 - 43 - LA LIBERTAD
Florencia- Caquetá.

GRUPO VIANSE S.A.S

NIT: 901582184-1

GRUPO VIANSE S.A.S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	**CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO** Caminador plegable de cuatro puntos de apoyo, sin ruedas, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y resistente a la corrosión, diseñado para facilitar la movilidad y brindar estabilidad a personas con discapacidad física o movilidad reducida. Peso aproximado entre 1,3 y 2,7 kg y capacidad de carga mínima de 100 kg. Sistema de altura graduable mediante pines o botones de seguridad, con rango aproximado de 78 a 98 cm. Mecanismo de plegado mediante botón central o sistema de fácil accionamiento para almacenamiento y transporte. Equipado con empuñaduras ergonómicas y conteras de caucho antideslizante en sus cuatro puntos de apoyo, que proporcionen estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 460,000	$ 460,000
				TOTAL	**$ 44,780,000**

Valor total de la cotización: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($44,780,000).

con vocación de servicio .

YAIZA FERRER MELQUITA
C.C. No. 1088344862
Representante Legal. **GRUPO VIANSE S.A.S.**
NIT: 901582184-1

grupovianses.a.s@gmail.com
Dirección: CALLE 25 NO. 2 - 43 - LA LIBERTAD
Florencia- Caquetá.

OBJETO: SUMINISTRO DE AYUDAS TÉCNICAS, DISPOSITIVOS DE APOYO A LA MOVILIDAD Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y REPUESTOS, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	Cotización 1		Cotización 2		Cotización 3		Promedio	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MODELO HE701 O EQUIVALENTE Silla de ruedas eléctrica con estructura resistente en acero, tapicería en nylon y espaldar reclinable o plegable. Equipada con reposabrazos abatibles, reposapiés abatibles o removibles y guardabarros en las ruedas posteriores. Sistema de conducción mediante joystick con regulación de velocidad y opción de cambio entre funcionamiento manual y eléctrico. Llantas macizas o de poliuretano antipunción, sistema antivuelco y cinturón de seguridad. Batería de 24 V/12 Ah, con tiempo de carga aproximado de 6 a 7 horas. Capacidad de carga mínima de 120 kg. Incluye batería, cargador compatible y manual de usuario. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	3	UNIDAD	$ 8.200.000,00	$ 24.600.000,00	$ 8.100.000,00	$ 24.300.000,00	$ 8.300.000,00	$ 24.900.000,00	$ 8.200.000,00	$ 24.600.000,00
2	SILLA DE RUEDAS MANUAL AGILITY MODELO S01 O EQUIVALENTE Silla de ruedas manual con estructura plegable en aluminio resistente y liviano. Capacidad de carga de hasta 100 kg aproximadamente, peso total aproximado de 16,3 kg y peso sin llantas ni descansapiés de 10,9 kg. Equipada con llantas traseras de desmonte rápido (Quick Release), llantas delanteras de 8 pulgadas y ruedas antivuelco. Dimensiones aproximadas: 95 cm de alto, 63 cm de ancho total y 102 cm de largo total. Incluye descansabrazos abatibles, descansapiés y sistema de plegado que facilite su almacenamiento y transporte. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	2	UNIDAD	$ 2.600.000,00	$ 5.200.000,00	$ 2.700.000,00	$ 5.400.000,00	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00	$ 2.600.000,00	$ 5.200.000,00
3	BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO 24 V / 30 Ah Batería recargable de ion de litio (Li-ion), con sistema de alimentación nominal de 24 V y capacidad de 30 Ah, diseñada para sillas de ruedas eléctricas compatibles. Debe contar con conexiones eléctricas seguras y sistema de protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuitos. La tensión de carga, dimensiones, conectores y configuración eléctrica deberán corresponder a las especificaciones del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	3	UNIDAD	$ 2.800.000,00	$ 8.400.000,00	$ 2.900.000,00	$ 8.700.000,00	$ 2.700.000,00	$ 8.100.000,00	$ 2.800.000,00	$ 8.400.000,00
4	RUEDAS MACIZAS DE 8 PULGADAS (200 × 50 MM) Rueda maciza de 8 pulgadas, con dimensiones nominales de 200 × 50 mm, fabricada en caucho o poliuretano de alta resistencia, diseñada para sillas de ruedas compatibles. Estructura sólida antipunción, resistente al desgaste, con superficie de rodamiento antideslizante que proporcione estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Debe contar con sistema de montaje compatible con el eje, rodamiento y soporte del equipo al que se destine. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	6	UNIDAD	$ 320.000,00	$ 1.920.000,00	$ 300.000,00	$ 1.800.000,00	$ 340.000,00	$ 2.040.000,00	$ 320.000,00	$ 1.920.000,00
5	CONJUNTO DE CUBIERTA Y CÁMARA NEUMÁTICA DE 12 ½ × 2 ¼ PULGADAS (62-203) Conjunto neumático para silla de ruedas, compuesto por una (1) cubierta o coraza exterior de 12 ½ × 2 ¼ pulgadas (62-203) y una (1) cámara de aire interior de 12 × 2.125 pulgadas, equipada con vástago de válvula de 90 grados. Fabricado en caucho resistente al desgaste, con superficie de rodamiento que proporcione estabilidad, tracción y amortiguación durante el desplazamiento. La cubierta y la cámara deberán ser compatibles entre sí y con el rin del equipo al que se destinen. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	6	UNIDAD	$ 520.000,00	$ 3.120.000,00	$ 500.000,00	$ 3.000.000,00	$ 540.000,00	$ 3.240.000,00	$ 520.000,00	$ 3.120.000,00

6	BASTÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, TIPO FS9361L O EQUIVALENTE Bastón plegable para personas con discapacidad visual, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y de fácil transporte. Equipado con mango ergonómico en poliuretano de alta densidad para un agarre cómodo y seguro, punta giratoria en nylon reforzado que facilite el desplazamiento y la detección de obstáculos en diferentes superficies. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema práctico de plegado y desplegado que garantice estabilidad y facilidad de uso. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ 280.000,00	$ 280.000,00	$ 270.000,00	$ 270.000,00	$ 270.000,00	$ 270.000,00
7	BASTÓN DE APOYO PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO Bastón de apoyo plegable, fabricado en aleación de aluminio anodizado, liviano y resistente a la corrosión. Equipado con empuñadura ergonómica tipo "T", fabricada en plástico, PVC o madera resistente, y contera de caucho antideslizante. Sistema de altura regulable mediante botón o pin de ajuste, con rango aproximado de 80 a 100 cm. Longitud plegada aproximada de 28 a 30 cm, peso entre 290 y 370 gramos y capacidad de carga mínima de 100 kg. Incluye correa de sujeción para la muñeca y sistema de plegado seguro. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	$ 370.000,00	$ 370.000,00	$ 360.000,00	$ 360.000,00
8	MULETAS CANADIENSES GRADUABLES EN ALUMINIO Par de muletas canadienses fabricadas en aluminio anodizado de alta resistencia, livianas y resistentes a la corrosión. Equipadas con brazalete de soporte para antebrazo, fijo o articulado, empuñadura ergonómica en plástico reforzado, caucho o material antideslizante y sistema de regulación de altura mediante pines o botones de seguridad. Diseño con apoyo para mano y antebrazo, con ajuste de altura total y, cuando el modelo lo permita, regulación de distancia entre empuñadura y brazalete. Incluyen conteras de caucho antideslizante que proporcionen estabilidad y amortiguación durante el desplazamiento. Capacidad de carga mínima de 100 kg por muleta, conforme a las especificaciones del fabricante. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD	$ 460.000,00	$ 460.000,00	$ 480.000,00	$ 480.000,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00	$ 460.000,00	$ 460.000,00
9	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE EN ALUMINIO Caminador plegable de cuatro puntos de apoyo, sin ruedas, fabricado en aluminio de alta resistencia, liviano y resistente a la corrosión, diseñado para facilitar la movilidad y brindar estabilidad a personas con discapacidad física o movilidad reducida. Peso aproximado entre 1,3 y 2,7 kg y capacidad de carga mínima de 100 kg. Sistema de altura graduable mediante pines o botones de seguridad, con rango aproximado de 78 a 98 cm. Mecanismo de plegado mediante botón central o sistema de fácil accionamiento para almacenamiento y transporte. Equipado con empuñaduras ergonómicas y conteras de caucho antideslizante en sus cuatro puntos de apoyo, que proporcionen estabilidad y seguridad durante el desplazamiento. Producto nuevo, con garantía y en óptimas condiciones de funcionamiento.	1	UNIDAD	$ 460.000,00	$ 460.000,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00	$ 480.000,00	$ 480.000,00	$ 460.000,00	$ 460.000,00
				$ 15.980.000	$ 44.780.000,00		$ 44.750.000,00		$ 44.540.000		$ 44.780.000,00

Firma:
Nombre:
Cargo:

ANA MILENA VARGAS NARVAEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA