EMPRESA:	AGAC CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	**TIPO DE RIESGO:**	V
NIT:	901146852	**FECHA EVALUACION:**	22/12/2025
EVALUADOR:	YURANI GUZMAN PIRAQUIVE	**LICENCIA:**	14170

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR			ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
							CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA		
									JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	1	Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud	0,5	4	0,5	0	0	0	4
		1		1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad	0,5		0,5	0	0	0	
		1		1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad	0,5		0,5	0	0	0	
		1		1.1.4 Afiliación al Sistema General de	0,5		0,5	0	0	0	
		1		1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension	0,5		0,5	0	x	0	
		1		1.1.6 Conformación COPASS	0,5		0,5	0	0	0	
		1		1.1.7 Capacitación	0,5		0,5	0	0	0	
		1		1.1.8 Conformación Comité de	0,5		0,5	0	0	0	
		2	Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención	2	6	2	0	0	0	6
		2		1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividad	2		2	0	0	0	
		2		1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2		2	0	0	0	
	DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	3	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,	1	15	1	0	0	0	15
		4	Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1		1	0	0	0	
		5	Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridade	1		1	0	0	0	
		6	Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y	2		2	0	0	0	
		7	Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud	2		2	0	0	0	
		8	Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempe	1		1	0	0	0	
		9	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz	2		2	0	0	0	

EMPRESA:	AGAC CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	**TIPO DE RIESGO:**	V
NIT:	901146852	**FECHA EVALUACION:**	22/12/2025
EVALUADOR:	YURANI GUZMAN PIRAQUIVE	**LICENCIA:**	14170

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR			ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
							CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA		
									JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	
	GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA	10	Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad	1		1	0	0	0	
		11	Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de	1		1	0	0	0	
		12	Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y	2		2	0	0	0	
		13	Gestión del cambio (1%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de	1		1	0	0	0	
	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	14	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripcion sociodemografica. Diagnostico de	1	9	1	0	0	0	9
		14		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención	1		1	0	0	0	
		14		3.1.3 Información al médico de los perfiles	1		1	0	0	0	
		14		3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad	1		1	0	0	0	
		14		3.1.5 Custodia de Historias	1		1	0	0	0	
		14		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1		1	0	X	0	
		14		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholis	1		1	0	0	0	
		14		3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y	1		1	0	0	0	
		14		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos,	1		1	0	0	0	
		15	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del	2	5	2	0	0	0	5
		15		3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades	2		2	0	0	0	
		15		3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	1		1	0	0	0	

EMPRESA:	AGAC CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	**TIPO DE RIESGO:**	V
NIT:	901146852	**FECHA EVALUACION:**	22/12/2025
EVALUADOR:	YURANI GUZMAN PIRAQUIVE	**LICENCIA:**	14170

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR			ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
							CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA		
									JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	
II. HACER		16	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	6	1	0	0	0	6
		16		3.3.2 Medición de la severidad de la accientali	1		1	0	0	0	
		16		Medición de la mortalidad por accidentes de	1		1	0	0	0	
		16		3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad	1		1	0	0	0	
		16		3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermed	1		1	0	0	0	
		16		3.3.6 Medición del ausentismo por	1		1	0	0	0	
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	17	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración	4	15	4	0	0	0	15
		17		4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles	4		4	0	0	0	
		17		4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad	3		3	0	x	0	
		17		4.1.4 Realización mediciones ambientales,	4		4	0	X	0	
		18	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos	2,5	15	2,5	0	0	0	15
		18		4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los	2,5		2,5	0	0	0	
		18		4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolo	2,5		2,5	0	0	0	
		18		4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del	2,5		2,5	0	0	0	
		18		Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas	2,5		2,5	0	0	0	
		18		4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratist	2,5		2,5	0	0	0	
	E AMENAZAS (10%)	19	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta	5	10	5	0	0	0	10

EMPRESA:	AGAC CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	**TIPO DE RIESGO:**	V
NIT:	901146852	**FECHA EVALUACION:**	22/12/2025
EVALUADOR:	YURANI GUZMAN PIRAQUIVE	**LICENCIA:**	14170

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR			ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
							CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA		
									JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	
	GESTION D	19		5.1.2 Brigada de prevención conforma	5		5	0	0	0	
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	20	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condicion es de la	1,25	5	1,25	0	0	0	5
		20		6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez	1,25		1,25	0	0	0	
		20		6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría	1,25		1,25	0	0	0	
		20		6.1.4 Planificacion auditorias con el	1,25		1,25	0	0	0	
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	21	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultado	2,5	10	2,5	0	0	0	10
		21		7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion	2,5		2,5	0	0	0	
		21		Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermed	2,5		2,5	0	0	0	
		21		7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas solicitada	2,5		2,5	0	X	0	
TOTALES						**100**	**100**				**100**

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE



FIRMA DEL PROFESIONAL SST



AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.
R/L EDNA LIZETH ARIAS C.C 1.026.266.545
NOMBRES DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

YURANI GUZMAN PIRAQUIVE
CC 1,030,645,466
NOMBRE DEL PROFESIONAL SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: **ACEPTABLE**