ANEXO N° 4
OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: ADQUIRIR LA PLATAFORMA Wi-Fi PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:
1. Revisar las especificaciones descritas en el Anexo Técnico o en las hojas de este documento.
2. Expresar el VALOR UNITARIO ANTES DE IVA en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
3. No modificar el formato, solamente ingresar los valores unitarios.
4. Las especificaciones técnicas a cumplir están planteadas en el Anexo Técnico y los valores deben calcularse con respecto a las necesidades expresadas en las mismas.

A continuación, presentamos nuestra propuesta económica para el proceso No _____ 2026

ITEM	DESCRIPCION		UND	CANT.	VALOR UNITARIO TECHO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL TECHO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL OFERTADO ANTES DE IVA
				(A)	(B)	(A*B)		
ITEM	ACTIVIDAD / DISPOSITIVO	CARACTERISTICAS		CANTIDAD	PRESUPUESTO	TOTAL		
1	Controladora configurada en alta disponibilidad (ON PREMISE) en presentación de caja, con soporte y garantía de 2 años directamente con el fabricante. (Instalados y Configurados)	Cumplir con los requerimientos técnicos del anexo técnico	Unidad	2	$85.964.639	$171.929.278		

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

ITEM	DESCRIPCION		UND	CANT.	VALOR UNITARIO TECHO	VALOR TOTAL TECHO	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO
					ANTES DE IVA	ANTES DE IVA	ANTES DE IVA	ANTES DE IVA
				(A)	(B)	(A*B)		
ITEM	ACTIVIDAD / DISPOSITIVO	CARACTERISTICAS		CANTIDAD	PRESUPUESTO	TOTAL		
2	Access Point Indoor con soporte y garantía de dos (2) años directamente con el fabricante. (Instalados y Configurados)	Cumplir con los requerimientos técnicos del anexo técnico	Unidad	**108**	$5.324.103	$ 575.003.124		
3	Access Point Outdoor con soporte y garantía de dos (2) años directamente con el fabricante. (Instalados y Configurados)	Cumplir con los requerimientos técnicos del anexo técnico	Unidad	**8**	$11.437.988	$ 91.503.904		
4	Switch de acceso con 24 puertos RJ45 con soporte y garantía de dos (2) años directamente con el fabricante. (Instalados y Configurados)	Cumplir con los requerimientos técnicos del anexo técnico	Unidad	**17**	$35.119.441	$597.030.497		
SUB TOTAL						$ 1.435.466.803	**SUB TOTAL**	
IVA						$ 272.738.693	**IVA**	
TOTAL						$ 1.708.205.496	**TOTAL**	

NOTA 1: El proponente en ningún caso podrá exceder en su propuesta el valor del presupuesto oficial estimado para este proceso de selección, ni los techos presupuestales unitarios especificados, so pena de rechazo de la propuesta.

NOTA 2: El proponente deberá tener en cuenta que los valores de la propuesta económica se mantendrán fijos durante la ejecución del contrato, debe incluir el valor del IVA, si a ello hubiere lugar, y debe contemplar la totalidad de los costos directos e indirectos fijos y variables que con lleve la ejecución del contrato.

NOTA 3. En caso de que los bienes prestados no causen IVA, el proponente establecerá la debida justificación legal.

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

Comentado [MOU1]: Verificar las notas del formato de ISOLUCION de oferta económica. E incluirlas todas.

Además de esto, pueden incluir las notas que consideren, sugiero que incluyan una nota que diga que: La oferta económica deberá presentarse sin DECIMALES. Esto teniendo en cienta que el pliego de condiciones establece esto en el numeral 4.4 OFERTA ECONOMICA. Analicen la inclusión o no de esta nota.

Comentado [GD2R1]: @Richard Jovany, Palomino Franco@Cindy Johana, Mendez Parra por favor analizar, gracias.

Comentado [CM3R1]: Se realiza el ajuste

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:_____
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: _____
EMPRESA: _____
NIT: _____
C.C.: _____
CORREO: _____
TELEFONOS:_____

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.